ULTIMHEAT
HEAT & CONTROLS



用于浸入式加热器和温度传感器的外壳及附件


- 陶瓷和PA66接线柱： 查看10号目录书
- 伴热用的接线盒、温度控制器及附件： 查看12号目录书

联系我们
第一版本 编辑 27/10/2023
www.ultimheat.com
技术目录书

技术介绍

IP 保护等级	P25-32
电气保护	P33-36
冲击保护	P37-42
铝的腐蚀保护	P43-46
不锈钢	P47-50
塑料的特征	P51-58
铝和不锈钢的完成表面	P59-62
接线柱	P63-66
浸入式加热器接头	P67-71
用于温度传感器和浸入式加热器外壳的主要钻孔	P72
用于调节或复位的连接装置	P73-78
外壳里面各种产品的组装示例	P79-82




用于中等腐蚀条件的深拉伸外壳概要，304 不锈钢或 316 不锈钢



由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于中等腐蚀条件的深拉伸外壳概要，304 不锈钢或 316 不锈钢



标识图表释义					
	单极球管及毛细管温控器	手动复位 3 极球管及毛细管限制器	数字显示电子温度控制器，77×35mm	水位浮体开关	机电电力接触器
	手动复位单极球管及毛细管限制器	电子温控器或限制器、旋钮调节	数字显示电子温度控制器，48×48mm	单极固态继电器	
	3 极球管及毛细管温控器	温度传感器探头	导轨式安装 47×52mm 数字显示温度控制器	3 极固态继电器	

型号	与接头的兼容性	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	与控制器的兼容性	页码
Y3K1		直径 62×60mm (150cm³, 98g)	IP65, IK7	**圆形微型的简易的浸入式加热器外壳** - 安装在单螺纹黄铜或不锈钢接头 1¼"，1½" 和 M45×2 上，但也安装在带 M4 中间螺纹的接头上。 - 通过 M20 电缆接头输出。		85
Y3K2		直径 86×72mm (390 cm³, 180g)	IP69K, IK7	**圆的，大直径，简化的浸入式加热器外壳** - 用一个内部支架安装在单螺纹黄铜或不锈钢接头上，2½" 和 M45×2 - 通过 M25 电缆接头输出		86
Y3L1		75×60 ×44mm (111cm³, 137g)	IP69K, IK7	**用于温度传感器或水平传感器的微型外壳** - 平的盖子 - 底面不带孔或带用于接头的孔 - 孔是用于 M20 的电缆接头		87
Y3L2		75×60 ×52mm (119cm³, 146g)	IP69K, IK7	**用于温度传感器或水平传感器的微型外壳** - 平的盖子 - 底面带冲压的六角形件 35mm，平的，用于氩弧焊接 ½" 或 ¾" 接头 - 孔是用于 M20 的电缆接头		88
Y3L3		90×90 ×45mm (206cm³, 198g)	IP69K, IK7	**用于浸入式加热器、温度传感器或水平传感器的微型外壳** - 平的盖子 - 底面不带孔，或带有索环的用于可定向的接头或用于里面螺母的孔 - 孔是用于 M20 的电缆接头		89

更新于 2025/08/21

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于中等腐蚀条件的深拉伸外壳概要，304 不锈钢或 316 不锈钢

型号	与接头的兼容性	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	与控制器的兼容性	页码
Y3L4		90×90 ×52mm (232cm³, 207g)	IP69K, IK7	**用于小型存储式加热器、浸入式加热器的微型外壳** - 平的盖子。 - 底面带冲压成型的 61mm 六角形，可用在带索环可定向的接头或用于螺母里。 - 孔是用于 M20 电缆接头。 - 可容纳一个标准的存储式加热器浸入式加热器，带 1¼" 黄铜接头，带 54mm 平的六角形。		90
Y3S3		90×90× 75mm (392cm³, 262g)	IP69K, IK7	**浸入式加热器或温度传感器的外壳** - 高盖子。 - 底面不带孔，或带有索环的用于可定向的接头或用于里面螺母的孔。 - 用于 M20 电缆接头的孔。		91
Y3S4		90×90 ×82mm (418cm³, 271g)	IP69K, IK7	**浸入式加热器外壳带有接头用的内置的六角形件** - 高盖子。 - 底面带冲压成型的 61mm 六角形，可用在带有索环的可定向的接头或用于螺母里。 - 可用在带 1¼" 或 1½" 或 M45 的氩弧焊接接头。 - 用于 M20 电缆接头的孔。 - 可容纳一个标准的存储式加热器浸入式加热器，带 1¼" 黄铜接头，带 54mm 平的六角形。		92
Y3S5		105×105 ×102mm (757cm³, 420g)	IP69K, IK7	**中等尺寸的外壳用于浸入式加热器或温度传感器** - 底面不带孔，或有孔的用于带索环的可定向接头或用于里面的 2½" 螺母。 - 适合装配在游泳池、温疗及水族箱加热器和电子温控器控制的 2" 塑料螺母。 - 用于 M25 电缆接头的孔。		93
Y3S6		105×105 ×110mm (781cm³, 426g)	IP69K, IK7	**中等尺寸的浸入式加热器外壳带有内置的接头用的六角形件** - 底面带冲压成型的 58mm 平的六角形，用于 1¼" 或 1½" 或 M45 的氩弧焊接接头。 - 用于 M25 电缆接头的孔。		94
Y3SA		125×125 ×85mm (970cm³, 610g)	IP69K, IK7	**浸入式加热器或温度传感器，平的盖子** - 底面不带孔，或带孔的用于有环的或内部螺母的可定向的接头，达到 M77 或 2½"。 - 适合装配在游泳池、温疗及水族箱加热器，电子温控器控制和电子手动复位温控器的 2" 塑料螺母。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。		95


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于中等腐蚀条件的深拉伸外壳概要，304 不锈钢或 316 不锈钢

型号	与接头的兼容性	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	与控制器的兼容性	页码
Y3SB		125×125 ×93mm (1000cm³, 624g)	IP69K, IK7	**大型的浸入式加热器外壳，带有平的盖子和冲压的六角形件** - 底面带冲压成型的 58mm 平的六角形，用于 1¼"、1½" 或 M45 的氩弧焊接接头。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。		96
Y3SC		125×125 ×85mm (1000cm³, 610g)	IP69K, IK7	**大型的浸入式加热器外壳，带有平的盖子和冲压的六角形件，用于大型的浸入式加热器。** - 底面带冲压成型的 85mm 平的六角形，用于 2½" 或 M77 氩弧焊接接头。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。		97
Y3TB		125×125 ×105mm (1138cm³, 489g)	IP69K, IK7	**大型的外壳，用于浸入式加热器或仪器，有平的盖子，用于焊接在管上。** - 底面有冲压孔，孔是带焊接边的，用于直接焊接在直线式加热器主体或直径 80mm 的管上。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。		98
Y3TC		125×125 ×105mm (1138cm³, 489g)	IP69K, IK7	**大型的外壳，用于浸入式加热器或仪器，平的盖子用于焊接在管上。** - 底面有冲压孔，孔是带焊接边的，用于直接焊接在直线式加热器主体或直径 100mm 的管上。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。		99
Y3S7		125×125 ×130mm (1505cm³, 652g)	IP69K, IK7	**大型的外壳用于浸入式加热器或温度传感器** - 底面不带孔，或带孔的用于有环的或内部螺母的可定向的接头，达到 M77 或 2½"。 - 适合装配在游泳池、温疗及水族箱加热器，电子温控器控制和电子手动复位温控器的 2" 塑料螺母。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。 - 可容纳一个或两个功率继电器。		100

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于中等腐蚀条件的深拉伸外壳概要，304 不锈钢或 316 不锈钢

型号	与接头的兼容性	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	与控制器的兼容性	页码
Y3S8	 	125×125 ×138mm (1525cm³, 656g)	IP69K, IK7	**大型的外壳用于带内置六角形件的浸入式加热器** - 底面带冲压成型的 58mm 平的六角形，用于 1¼"、1½" 或 M45 的氩弧焊接接头。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。 - 可容纳一个或两个功率继电器。		101
Y3S9	 	125×125 ×138mm (1551cm³, 643g)	IP69K, IK7	**大型的外壳用于带内置的用于大型浸入式加热器的六角形件** - 底面带冲压成型的 85mm 平的六角形，用于 2½" 或 M77 氩弧焊接接头。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。 - 可容纳一个或两个功率继电器。		102
Y3T8	 	125×125 ×135mm (1668cm³, 634g)	IP69K, IK7	**大型的浸入式加热器或控制外壳，用于直接在管道上进行焊接** - 底面有冲压孔，孔是带焊接边的，用于直接焊接在直线式加热器主体或直径 80mm 或 100mm 的管上。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。 - 可容纳一个或两个功率继电器。		103
Y3TA	 	125×125 ×135mm (1668cm³, 634g)	IP69K, IK7	**大型的浸入式加热器或控制外壳，用于直接在管道上进行焊接** - 底面有冲压孔，孔是带焊接边的，用于直接焊接在直线式加热器主体或直径 100mm 的管上。 - 用于一个 M25 电缆接头的孔，或用于一个 M25 和两个 M16 的孔。 - 可选的孔是指示灯用的。 - 可容纳一个或两个功率继电器。		104

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要


用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳









标识图表释义					
	单极球管及毛细管温控器	手动复位 3 极球管及毛细管限制器	数字显示电子温度控制器，77×35mm	水位浮体开关	机电电力接触器
	手动复位单极球管及毛细管限制器	电子温控器或限制器、旋钮调节	数字显示电子温度控制器，48×48mm	单极固态继电器	
	3 极球管及毛细管温控器	温度传感器探头	导轨式安装 47×52mm 数字显示温度控制器	3 极固态继电器	

型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3A1		61×33×30mm (52cm³, 30g)	IPX4, IK8	**超小型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器** - 用于传感器棒出口的能容纳达到 21mm（½"）的钻孔。 - 包括用于印刷电路板的套筒安装。 - 包括在带有 M16 电缆接头输出版本中的一个可拆卸的 3 位 2.5mm² 端子接线柱。 - 通过 M12 连接器、 Cnomo 连接器或 M16 电缆接头输出。		107
Y3A2		70×33×33mm (72cm³, 37g)	IPX4, IK8	**超小型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器** - 包括一个模制的指示灯透镜。 - 用于传感器棒出口的能容纳达到 21mm（½"）的钻孔。 - 包括用于印刷电路板的套筒安装。 - 包括在带有 M16 电缆接头输出版本中的一个可拆卸的 3 位 2.5mm² 的端子接线柱。 - 通过 M12 连接器、 Cnomo 连接器或 M16 电缆接头输出。		108

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要




用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳

型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3A3		100×56 ×37mm (208cm³, 80g)	IP69K, IK10	**迷型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器** - 包括用于墙壁安装的 2 个可拆卸的支架。 - 用于传感器棒出口的能容纳达到 21mm（½"）的钻孔。 - 包括用于印刷电路板的套筒安装。 - 包括一个可拆卸的 5 位 2.5mm² 的端子接线柱。 - 通过 M20 连接器输出。		109
Y3A4		100×56 ×48mm (216cm³, 89g)	IP69K, IK10	**迷型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器** - 包括用于墙壁安装的 2 个可拆卸的支架。 - 用于传感器棒出口的能容纳达到 21mm（½"）的钻孔。 - 包括用于印刷电路板的套筒安装。 - 最终能容纳一个可拆卸的 5 位 2.5mm² 的端子接线柱。 - 通过一个 IP66 M21 连接器输出，2-5 位。		110
Y301		48×48 ×41mm (93cm³, 32g)	IPX5, IK8	**迷型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器** - 与有内部锁紧螺母的 ½" 螺纹接头或 ¾" 或带 2×M4 螺丝的 1" 黄铜接头相兼容（使用一个平的垫圈）。 - 包括一个可拆卸的内部的 3 位 2.5mm² 端子接线柱。 - PG11 电缆接头出口。		111
Y302		直径 54×66mm (160cm³, 26g)	IP69K, IK8	**简易的浸入式加热器外壳，用于配有 M4 中心螺丝的接头** - 安装在 1¼"，1½" 和 M45×2 的黄铜接头上。 - 通过 M20 电缆接头输出。		112
Y3C1		直径 54×74mm (180cm³, 70g)	IP69K, IK8	**浸入式加热器外壳，用于在 120° 的配有 3 个 M4 螺丝的标准接头** - 用于 1¼"，1½" 和 M45×2 接头 - 牲征是一个可拆卸的、升高的、6 位 2.5mm² 端子接线柱。 - 通过 M20 电缆接头输出。		113

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要


用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳

型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3C2		直径 65×66mm (200cm³, 33.7g)	IP69K, IK8	**用于 2" 接头的微型外壳** - 装配用于温泉和游泳池的2"塑料接头，使用直径 25mm 的套筒式加热器、不锈钢管或钛的。 - 用硅胶或氟橡胶（FKM）压缩密封件夹紧管子。 - 2" 外螺纹和旋转螺母可附在水疗加热器、泳池或法兰加热器上，或 2"PVC 软管用于表面处理槽。 - 包括一个可拆卸的 6 位的 2.5mm² 端子接线柱。 - 通过 M20 电缆接头进行主输出。 - M12 连接器，4 位，用于温度传感器辅助输出是可选择的。		114
Y3C3		直径 86×75mm (416cm³, 55g)	IP69K, IK9	**用于 2½" 和 M77×2 接头的简易的圆外壳** - 适用于所有带 3 个 M5 螺丝的用于旋转环的接头。 - 通过 M25 电缆接头进行主要输出。		115
Y3B1		105×88 ×58.5mm (550cm³, 170g)	IP69K, IK10	**温度传感器、温控器或液位传感器外壳** - 盖子包括一个模制的指示灯透镜。 - 包括 2 个可拆卸的墙壁安装支架。 - 在背部可有一个用于探头的孔。 - 特征是一个用于侧面传感器电缆出口的密封装置。 - 可选择的传感器探头支架。 - 通过一个或两个 M20 电缆接头输出。		116
Y3B2		105×88 ×84.5mm (633cm³, 200g)	IP69K, IK10	**用于商业热水器罐的浸入式加热器外壳** - 背部的扩展用于安装带有双螺纹和内部螺母，或带旋转环的单螺纹的 1¼"、1½" 和 M45×2 浸入式加热器外壳接头。 - 盖子包括一个模制的指示灯透镜。 - 在盖子上能装配一个或两个防水的拧紧帽盖，以能进入进行内部设定。 - 通过一个或两个 M20 电缆接头输出		117

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要



用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳

型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y306		直径 100×100mm (700cm³, 168g)	IP69K, IK10	**用于浸入式加热器或温度传感器的圆外壳** - 在底部钻用于探头或浸入式加热器接头的孔。 - 在盖子上能容纳一个护套或一个 M20 的螺纹，以便进入进行内部调节。 - 特点是套筒是用于内部支架。 - 允许双螺纹的或旋转环接头达到 2"。 - 电缆输出达到 M25 (可以有 2 个电缆接头)。		118
Y3C4		直径 100×125mm (783cm³, 200g)	IP69K, IK10	**用于浸入式加热器或带扩展的温度传感器的圆外壳** - 可在底部钻用于探头或浸入式加热器接头的孔。 - 在盖子上能容纳一个护套或一个 M20 的螺纹，以便进入进行内部调节。 - 特点是套筒是用于内部支架。 - 背面的扩展是用于安装，用于带双螺纹和内部螺母，或带旋转环的单螺纹的 1¼"、1½" 和 M45×2 浸入式加热器外壳接头。 - 电缆输出达到 M25 (可以有 2 个电缆接头)。		120
Y3F1		直径 105×66mm (500cm³, 225g)	IP69K, IK10	**墙壁安装温度传感器外壳** - 透明的聚碳酸酯盖子。 - 特点是在顶部有一个密封的传感器电缆出口系统。 - 包括用于印刷电路板的套筒安装。 - 包括用于 4-20mA 温度变换器的安装孔。 - 包括两个墙壁支架。 - 包括一个可拆卸的 2.5mm² 的 6 位端子接线柱。 - 通过两个 M20 电缆接头输出。		121

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳


型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3F2		直径 105×66mm (500cm³, 220g)	IP69K, IK10	**浸入式加热器、液位传感器或温度传感器外壳** - 透明的聚碳酸酯盖子。 - 包括在罐体边缘板上用于安装的两个支架。 - 可在背部钻不同直径的孔，用于探头或用于带双螺纹和内部螺母，或带旋转环的单螺纹的 1¼"、1½" 和 M45×2 浸入式加热器外壳接头。 - 包括一个可拆卸的 6 位的 2.5mm² 端子接线柱。 - 通过两个 M20 电缆接头输出。		122
Y3F3		直径 105×87mm (583cm³, 255g)	IP69K, IK10	**带扩展的浸入式加热器外壳** - 透明的聚碳酸酯盖子。 - 包括两个墙壁支架。 - 在背部的扩展是用于带双螺纹和内部螺母，或带旋转环的单螺纹的 1¼"、1½" 和 M45×2 浸入式加热器外壳接头。 - 可拆卸的 6 位端子接线柱。 - 通过两个 M20 电缆接头输出。		123
Y307		130×130 ×150mm (2530cm³, 515g)	IP65, IK10	**用于浸入式加热器、温度传感器、液位传感器或控制器的大型外壳** - 在盖子上能容纳一个或多个防水护套或拧紧螺帽，以便进入进行内部调节。 - 盖子也能容纳多个用于指示灯、开关等的孔。 - 在内部导轨上能容纳一个或两个功率电流接触器。 - 特点是用于印刷电路板的套筒和滑动块。 - 背部能容纳用于温度传感器探头、液位传感器或浸入式加热器接头的孔，达到 M77x2。 - 内部可拆卸的接线柱（达到 12 位，2.5, 6 和 10mm²）。 - 可安装数款电缆接头的型号，有许多的种类，包括用于平的电缆，1 至 4 个出口，尺寸达 M25。		124

更新于 2025/09/03

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳

型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3M1		130×130 ×190mm (2836cm³, 650g)	IP65, IK10	**用于浸入式加热器的带扩展的大型外壳** - 能容纳 1¼"，1½"，M45×2，2"，2½" 和 M77×2 双螺纹和内螺母接头，或单螺纹带旋转环。 - 在盖子上能容纳一个或多个防水护套或拧紧螺帽，允许进入进行内部调节。 - 盖子也能容纳多个用于指示灯、开关等的孔。 - 在内部导轨上能容纳一个或两个功率电流接触器。 - 特点是用于印刷电路板的套筒和滑动块。 - 内部可拆卸的接线柱（达到 12 位，2.5、6 和 10mm²）。 - 电缆接头板支撑座的数个型号，有许多的种类，包括用于平的电缆，1 至 4 个出口，尺寸达 M25。		126
Y3N1		130×180 ×80mm (1870cm³, 1150g)	IP69K, IK10	**用于控制器、连接、温度传感器、温控器、液位传感器的外壳。 可拆除的墙壁安装支脚** - 黑色的聚碳酸酯盖子。 - 包括 4 个可拆卸的墙壁支架。 - 可组装印刷电路板。 - 在背部可容纳一个用于温度传感器探头、温控器或液位探测器探头的孔。 - 有数款可拆卸的内部端子接线柱（达到 12 位，2.5、 6 和 10mm²）。 - 电缆接头板支撑座的数个型号，有许多的种类，包括用于平的电缆，1 至 4 个出口，尺寸达 M25。		128
Y3N2		130×180 ×95mm (2010cm³, 1200g)	IP69K, IK10	**带窗户的外壳，用于控制器、连接、温度传感器、温控器、液位传感器、接地故障断路器** - 前面板带有铰链的聚碳酸酯舷窗。 - 包括 4 个可拆卸的墙壁支架。 - 可组装印刷电路板。 - 在背面可容纳一个用于温度传感器探头、温控器棒或液位探测器探头的孔。 - 有数款可拆卸的内部端子接线柱（达到 12 位，2.5、 6 和 10mm²）。 - 电缆接头板支撑座有数款型号，有许多的种类，包括用于平的电缆，1 至 4 个出口，尺寸达 M25。		129

更新于 2025/09/04

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

用于浸入式加热器和温度传感器的 PA66 外壳和工业环境用的 PC 外壳

型号	图片	尺寸	IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3N3		130×180×120mm (2093cm³, 1230g)	IP69K, IK10	**用于浸入式加热器的带窗口的外壳，带扩展件** - 背部的扩展件用于 1¼"，1½" 和 M45×2 的浸入式加热器，带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环。 - 前面板带有铰链的聚碳酸酯舷窗。 - 可有数款可拆卸的内部端子接线柱（达到 12 位，2.5、 6 和 10mm²）。 - 电缆接头板支撑座有数款型号，有许多的种类，包括用于平的电缆，1 至 4 个出口，尺寸达 M25。		130
Y3N4		130×180×132mm (2580cm³, 1650g)	IP69K, IK10	**带窗口的附件，用于带电子温度控制的浸入式加热器，带用于固态继电器的散热片** - 在背部带热交换器的铝扩展件，可组装静态的继电器。 - 在背部的扩展件可有带双螺纹和内螺母，或带旋转环的单螺纹的 1¼"，1½" 和 M45×2 浸入式加热器。 - 前面板带有铰链的聚碳酸酯舷窗。 - 可有数款可拆卸的内部端子接线柱（达到 12 位，2.5、 6 和 10mm²）。 - 电缆接头板支撑座有数款型号，有许多的种类，包括用于平的电缆，1 至 4 个出口，尺寸达 M25。		131

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

用于高腐蚀环境的浸入式加热器和温度传感器外壳


Y3C6


Y3C7




Y3C8


Y3E6


Y3E7


Y3E8





标识图表释义								
	单极球管及毛细管温控器		手动复位 3 极球管及毛细管限制器		数字显示电子温度控制器，77×35mm		水位浮体开关	机电电力接触器
	手动复位单极球管及毛细管限制器		电子温控器或限制器、旋钮调节		数字显示电子温度控制器，48×48mm		单极固态继电器	
	3 极球管及毛细管温控器		温度传感器探头		导轨式安装 47×52mm 数字显示温度控制器		3 极固态继电器	

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	材料，IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3C6		直径 105×95mm (663cm³, 174g)	PP 腐蚀性环境 IP69K, IK10	**聚丙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的、酸环境中** - 氟橡胶垫圈系统用于带有滑石加热元件的浸入式加热器探温棒。 - 两个集成的 M20 电缆接头带有氟橡胶垫圈。 - 可拆除的聚丙烯板块用于安装在罐体的边缘。 - 钛的外部螺丝。 - 可拆除的 6 位端子接线柱。		132
Y3C7		直径 105×95mm (663cm³, 174g)	PP 腐蚀性环境 IP69K, IK10	**聚丙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的、酸环境中** - 与常用的 1¼"、1½"、M45 双螺纹或旋转环偶合器相兼容。 - 两个集成的 M20 电缆接头带有氟橡胶垫圈。 - 可拆除的聚丙烯板块用于安装在罐体的边缘。 - 钛的外部螺丝。 - 可拆除的 6 位端子接线柱。		133

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

用于高腐蚀环境的浸入式加热器和温度传感器外壳

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	材料，IP, IK	特征	兼容性	页码
Y3C8		直径 105×82mm (525cm³, 159g)	PP 腐蚀性环境 **IP69K, IK10**	**聚丙烯温度传感器用于表面处理的槽和高腐蚀性的、酸环境中** - 内置 1" 螺纹，带锁紧螺母和安装板块。 - 氟橡胶密封系统用于温度传感器管、温控器或水平传感器。 - 聚丙烯 1" 螺母和板块用于安装到罐体的边缘。 - 两个集成的 M20 电缆接头带有氟橡胶垫圈。 - 可拆除的 6 位端子接线柱。		134
Y3E6		直径 105×95mm (663cm³, 310g)	PVDF 强腐蚀性环境 **IP69K, IK10**	**聚偏氟乙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的、酸环境中** - 氟橡胶垫圈系统用于带滑石加热元件的浸入式加热器探温棒。 - 两个集成的 M20 电缆接头带有氟橡胶垫圈。 - 可拆除的聚偏氟乙烯板块用于安装在罐体的边缘。 - 钛的外部螺丝。 - 可拆除的 6 位端子接线柱。		135
Y3E7		直径 105×95mm (663cm³, 310g)	PVDF 强腐蚀性环境 **IP69K, IK10**	**聚偏氟乙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的、酸环境中** - 与常用的 1¼"、1½"、M45 双螺纹或旋转环偶合器相兼容。 - 两个集成的 M20 电缆接头带有氟橡胶垫圈。 - 可拆除的聚偏氟乙烯板块用于安装在罐体的边缘。 - 钛的外部螺丝。 - 可拆除的 6 位端子接线柱。		136
Y3E8		直径 105×82mm (525cm³, 284g)	PVDF 强腐蚀性环境 **IP69K, IK10**	**聚偏氟乙烯温度传感器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的酸环境中** - 内置 1" 螺纹，带锁紧螺母和安装板块。 - 氟橡胶密封系统用于温度传感器管、温控器或水平传感器。 - 聚偏氟乙烯 1" 螺母和板块用于安装到罐体的边缘。 - 两个集成的 M20 电缆接头带有氟橡胶垫圈。 - 可拆除的 6 位端子接线柱。		137

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

压铸的浸入式加热器铝外壳，工业的应用要求有最高的冲击强度


Y303


Y304


Y305


Y3P1


Y3P3


Y3P4


Y3P5


Y3P6


Y3H1


Y3H2


Y3H3


Y3G1


Y3G2


Y309


Y3J1


Y3J2



Y310

标识图表释义	单极球管及毛细管温控器	手动复位 3 极球管及毛细管限制器	数字显示电子温度控制器，77×35mm	水位浮体开关	机电电力接触器
	手动复位单极球管及毛细管限制器	电子温控器或限制器、旋钮调节	数字显示电子温度控制器，48×48mm	单极固态继电器	
	3 极球管及毛细管温控器	温度传感器探头	导轨式安装 47×52mm 数字显示温度控制器	3 极固态继电器	

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	是否适合装配温控器或限制器	页码
Y303		78×66 ×50mm (210cm³, 180g)	**IP69K, IK10**	**用于浸入式加热器、液位传感器或温度传感器的微型外壳** - 在背部能容纳一个用于浸入式加热器接头的钻孔，达到 1½" (双螺纹的型号，仅带攻丝的盒)。 - 在背部能容纳一个用于温度传感器或液位传感器的钻孔。 - 通过 M20 电缆接头输出。		141

摘要


压铸的浸入式加热器铝外壳，工业的应用要求有最高的冲击强度

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	是否适合装配温控器或限制器	页码
Y304		78×78 ×74mm (410cm³, 270g)	**IP69K, IK10**	用于浸入式加热器、液位传感器或温度传感器的外壳 - 在背部能容纳一个用于 1¼"，1½" 和 M45×2 的接头，带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环。 - 能容纳一个 2" 的双螺纹接头（在外壳上仅带螺纹）。 - 在背部能容纳一个用于温度传感器或液位传感器的钻孔。 - 带有用于内部调节背板的安装套筒。 - 可用在减轻的版本上，减少壁厚至 1.7mm 以代替 3mm。 - 通过 M20 或 M25 电缆接头输出。		143
Y305		105×105 ×96mm (858cm³, 490g)	**IP69K, IK10**	**用于浸入式加热器的外壳** - 能容纳在背面钻孔，用于带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环的 1¼"，1½" 和 M45×2 接头。 - 也能容纳一个 2" 双螺纹接头（仅带螺纹环）。 - 带有用于内部调节背板的安装套筒。 - 通过一个 M20 或 M25 电缆接头输出。		145
Y3P1		64×84 ×104mm (510cm³, 326g)	**IP69K, IK10**	**用于浸入式加热器、翅片式加热器或控制器的小型外壳** - 能容纳在背面钻孔，用于带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环的 1¼"，1½" 和 M45×2 接头。 - 背面也能有用于翅片式发热元件的孔。 - 通过一个或两个 M20 或 M25 电缆接头输出。		147
Y3P3		66×89 ×114mm (650cm³, 417g)	**IP69K, IK10**	**用于浸入式加热器、翅片式加热器或控制器的中型外壳** - 能容纳在背面钻 1¼"、1½"、M45×2 的孔，接头带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环。 - 也能容纳不锈钢的墙壁安装支架。 - 通过一个或两个 M20 或 M25 电缆接头输出。		149

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要




压铸的浸入式加热器铝外壳，工业的应用要求有最高的冲击强度

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	是否适合装配温控器或限制器	页码
Y3P4		110×110×70mm (725cm³, 342g)	IP69K, IK10	**用于浸入式加热器、带外部调节旋钮的翅片式加热器的中型外壳** - 盖子有用于保护外部旋钮的深凹槽，从盖子的前面或侧面进入。 - 背面可有 1¼"，1½"，M45×2 的孔，接头带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环。 - 能容纳墙壁安装支架。 - 背面也能有用于翅片式发热元件的孔。 - 通过一个 M20 或 M25 电缆接头输出。		151
Y3P5		92×124×159mm (1790cm³, 902g)	IP69K, IK10	**用于浸入式加热器、翅片加热器或控制器的大型外壳** - 背面可有 1¼"，1½"，M45×2，2"，2½" 和 M77×2 的孔，接头带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环。 - 也能容纳不锈钢的墙壁安装支架。 - 背面也能有用于翅片式发热元件的孔。 - 通过一个、两个或三个 M20 或 M25 电缆接头输出。		152
Y3P6		89×124×155mm (1600cm³, 525g)	IP69K, IK10	**用于浸入式加热器、带外部调节旋钮的翅片式加热器的大型外壳** - 盖子有用于保护外部旋钮的深凹槽，从盖子的前面或侧面进入。 - 背面可有 1¼"，1½"，M45×2，2"，2½" 和 M77×2 的孔，接头带双螺纹和内螺母，或单螺纹带旋转环。 - 设计用于在盖子上收纳拔动开关和指示灯，防撞击。 - 也能容纳墙壁安装支架。 - 背面也能有用于翅片式发热元件的孔。 - 通过一个、两个 M20 或 M25 电缆接头输出。		154

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

压铸的浸入式加热器铝外壳，工业的应用要求有最高的冲击强度

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	是否适合装配温控器或限制器	页码
Y3H1		81×132 ×182mm (1870cm³, 1070g)	**IP69K, IK10**	**铝主体的外壳，黑色或透明的聚碳酸酯盖子，用于浸入式加热器或固态继电器控制** - 背面有翅片以冷却固态继电器。 - 尺寸与 3 极的静态继电器或 4 个单极的固态继电器相兼容。 - 包括印刷电路的滑动。 - 81×132mm 面能容纳穿入的 1¼"，1½" 和 M45×2 接头，双螺纹和内螺母，或单扭环的螺纹。 - 在 182×81mm 面通过一个、两个或三个 M20 或 M25 电缆接头输出。		156
Y3H2		95×132 ×182mm (2010cm³, 1120g)	**IP69K, IK10**	**铝主体的外壳，带透明窗口的塑料盖子，用于浸入式加热器或固态继电器控制** - 背面有翅片以冷却固态继电器。 - 尺寸与 3 极的静态继电器或 4 个单极的固态继电器相兼容。 - 包括印刷电路的滑动。 - 95×132mm 面能容纳穿入的 1¼"，1½" 和 M45×2 接头，双螺纹和内螺母，或单扭环的螺纹。 - 在 182×95mm 面通过一个、两个或三个 M20 或 M25 电缆接头输出。		157
Y3H3		96×132 ×182mm (2050cm³, 1450g)	**IP69K, IK10**	**全铝外壳，用于浸入式加热器或固态继电器控制** - 背面有翅片以冷却固态继电器。 - 尺寸与 3 极的静态继电器或 4 个单极的固态继电器相兼容。 - 包括印刷电路的滑动。 - 96×132mm 面能容纳穿入的 1¼"，1½" 和 M45×2 接头，双螺纹和内螺母，或单扭环的螺纹。 - 在 182×96mm 面通过一个、两个或三个 M20 或 M25 电缆接头输出。		158

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

压铸的浸入式加热器铝外壳，工业的应用要求有最高的冲击强度

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	是否适合装配温控器或限制器	页码
Y3G1		182×132 ×130mm (2435cm³, 1210g)	**IP69K, IK10**	**铝和塑料的复合外壳，带有聚碳酸酯盖子，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器** - 能容纳所有型号的接头，达到 M77×2 (带有螺纹环或旋转环)。 - 达到 2" 的，接头是安装在一块铝板上，以在安装过程中不用打开它，旋转以定外壳的方向。 - 能收纳一个功率电流接触器。 - 能收纳一个达 12 位及达到 10mm² 的内部接线柱。 - 通过一个或两个 M25 电缆接头输出。		159
Y3G2		182×132 ×144mm (2575cm³, 1255g)	**IP69K, IK10**	**铝和塑料的复合外壳，带有透明窗口的盖子，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器** - 能容纳所有型号的接头，达到 M77×2 (带有螺纹环或旋转环)。 - 达到 2" 的，接头是安装在一块铝板上，以在安装过程中不用打开它，旋转以定外壳的方向。 - 能收纳一个功率电流接触器。 - 能收纳一个达 12 位及达到 10mm² 的内部接线柱。 - 通过一个或两个 M25 电缆接头输出。		161
Y309		182×132 ×144mm (2795cm³, 1565g)	**IP69K, IK10**	**全铝外壳，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器** - 能容纳所有型号的接头，达到 M77×2 (带有螺纹环或旋转环)。 - 达到 2" 的，接头是安装在一块铝板上，以在安装过程中不用打开它，旋转以定外壳的方向。 - 能收纳一个功率电流接触器。 - 能收纳一个达 12 位及达到 10mm² 的内部接线柱。 - 通过一个或两个 M25 电缆接头输出。		163

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。



摘要

压铸的浸入式加热器铝外壳，工业的应用要求有最高的冲击强度

型号	图片	不带电缆接头的尺寸	IP, IK	特征	是否适合装配温控器或限制器	页码
Y3J1		182×132 ×210mm (3066cm³, 1540g)	**IP69K, IK10**	**复合的铝和塑料外壳，带有聚碳酸酯平的盖子，用于高 120mm 支管接头的浸入式加热器** - 仅与带旋转环的 2½" 和 M77×2 接头相兼容。 - 接头是安装在一块铝的扩展件上，以在安装过程中不用打开它，旋转以定外壳的方向。 - 能收纳一个达 12 位端子及达到 10mm² 的内部接线柱。 - 能收纳一个功率电流接触器。 - 通过一个或两个 M25 电缆接头输出。		165
Y3J2		182×132 ×225mm (3206cm³, 1290g)	**IP69K, IK10**	**复合的铝和塑料外壳，带有聚碳酸酯透明的窗口，用于高 120mm 支管接头的浸入式加热器** - 仅与带旋转环的 2½" 和 M77×2 接头相兼容。 - 接头是安装在一块铝的扩展件上，以在安装过程中不用打开它，旋转以定外壳的方向。 - 能收纳一个达 12 位端子及达到 10mm² 的内部接线柱。 - 能收纳一个功率电流接触器。 - 通过一个或两个 M25 电缆接头输出。		167
Y310		182×132 ×225mm (3426cm³, 1895g)	**IP69K, IK10**	**全铝外壳，带有铝的平的盖子，用于高 120mm 支管接头的浸入式加热器** - 仅与带旋转环的 2½" 和 M77×2 接头相兼容。 - 接头是安装在一块铝的扩展件上，以在安装过程中不用打开它，旋转以定外壳的方向。 - 能收纳一个达 12 位端子及达到 10mm² 的内部接线柱。 - 能收纳一个功率电流接触器。 - 通过一个或两个 M25 电缆接头输出。		169

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。





探温棒、接头、垫圈、接线板、继电器板

相片	适合的型号	特征	页码
	几乎与所有的外壳相兼容	**不锈钢接头，带 3 个螺丝旋转环，深拉伸主体和加工的螺纹，用于中等腐蚀环境** - 完全的 316L 或者 304L 不锈钢。 - 可提供 1¼"、1½"、M42×2、2½" 和 M77×2。 - 允许通过氩弧焊、铜焊，或者填充树脂来安装加热元件。 - 内置接地端子。 - 模塑成型的垫圈、硅胶或氟橡胶。 - 不锈钢旋转环。 - 不锈钢螺丝。 - 可提供未装配的版本（以允许通过氩弧焊将下方的板焊接在加热元件上）或者装配的版本（用于铜焊）。	173 174 175 176
	仅适用于大型的外壳	**带宽的旋转法兰的不锈钢接头** - 完全 316L 或者 304L 不锈钢。 - 可提供 1¼"、1½"、M42×2。 - 允许通过氩弧焊、铜焊，或者填充树脂来安装加热元件 - 接地端子。 - 硅胶垫圈或者氟橡胶，O 型环。 - 不锈钢环。 - 不锈钢螺丝。 - 可提供未装配的版本（可允许通过氩弧焊接将发热元件焊接在在下方的圆盘上）或者装配的版本（用于铜焊）。	177 178 179 180
	所有的外壳能收纳用于 2" 接头的孔，特别是 Y3C2 外壳	**用于如游泳池、水疗及水族馆水等腐蚀性液体的 2" 塑料接头。带或不带内置支架** - 设计用于收纳直径 25mm 套筒式发热元件、316 不锈钢或钛的。包括用于这些加热器里的一个硅胶或 FKM(氟橡胶) 压缩垫圈。 - 用于电子温度控制及安全的可带或不带 2 个内置探温棒。	181 182
	几乎与所有的外壳相兼容	**黄铜接头，双螺纹** - 从 1" 到 M 77×2 均可提供。 - 接地端子。 - 平的硅胶垫圈。 - 可提供黄铜六角埋头螺母或者带 3 个 M4 螺丝的有螺纹的旋转环，镀镍钢。	183 184 185
	几乎与所有的外壳相兼容	**黄铜接头，带或不带 3 个螺丝旋转环，用于普通的浸入式加热器** - 从 1" 到 M 77×2 均可提供。 - 允许通过银焊、锡焊或者填充树脂来安装发热元件。 - 内置的接地端子。 - 与 O 型环的密封件相兼容。 - 可提供带半圆边缘的平的硅胶密封件。 - 不锈钢制成的旋转环带有中心套筒。 - 不锈钢螺丝。	186 187 188
	所有的接头类型	**用于浸入式加热器、温控器、温度传感器或液位传感器的接头垫圈** - 丁晴橡胶、无石棉纤维、硅胶、氟橡胶、聚四氟乙烯的平的密封件。 - 通过墙壁来密封接头。 - 从 ½" 到 M77×2 的尺寸。	191 192 193 194 195 196
	所有的接头类型	**用在浸入式加热器或者温控器、温度传感器或者液位传感器的接头的锁紧螺母** - 黄铜或不锈钢 304 或者 316。 - 通过墙壁进行紧固接头。 - 从 ½" 到 M77×2 的尺寸。	197
	大多数的浸入式加热器外壳，微型款的除外	**用于进入内部和外部调节的配件安装** - 用于安装温控器在外壳里面的反向支架。 - 用于带外部旋钮调节的温控器轴的垫圈。 - 用于进入内部调节的硅胶套。 - 用于带工具进入内部调节的 M20 螺纹帽。 - M25×1.5 用于 50mm 外部旋钮的防水装置。	198 199 201 202 203

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

摘要

探温棒、接头、垫圈、接线板、继电器板

相片	适合的型号	特征	页码
	根据外壳有多种的型号	**导轨式** - 304 不锈钢。 - 用于内部安装的一个或者两个接触器，一个接地故障断路器或者其他附件。 - 在外壳里固定在现有的盒子上。	200
	适合于每款外壳的型号	**用于安装在浸入式加热器外壳、温度传感器和液位传感器的塑料接线柱** - 从 3 到 12 位，从 2.5mm² 至 10mm² 众多的型号。 - 表面或者凸起的安装，以避开加热元件端子。 - 耐热聚酰胺主体。 - 螺丝端子带有夹紧的有弹性的方形垫圈，系紧的。	204 205 206 207
	仅 Y3C6 和 Y3E6	**直径55mm 浸入式加热器热电偶，没有螺纹，用于腐蚀性的槽。** - 可提供材质为 304L、316L 不锈钢，或者钛。 - 长度根据要求而定。 - 其他的直径可根据要求而定。 - 多边层氟橡胶垫圈。 - 与标准的直径为 52mm 的滑石发热元件的圆筒相兼容。 - 内置的接地端子。	208
	所有的外壳使用 2½" 和 M77×2 接头	**直径 55mm 浸入式加热器热电偶套管，带 2½" 和 M77×2 螺纹。** - 可做成 304L 或 316L 不锈钢。 - 长度可按要求制定。 - 其他直径可按要求制定。 - 与直径 52mm 的滑石瓷标准的发热元件套筒相兼容。 - 内置接地端子。	209
	仅是 Y3C2	**直径 25mm 浸入式加热器热电偶，没有螺纹，用于腐蚀性的槽** - 可提供材质为 304L、316L 不锈钢，或者钛。 - 长度根据要求而定。 - 其他的直径可根据要求而定。 - 多边层氟橡胶垫圈。 - 与标准的直径 23mm 的滑石发热元件的圆筒相兼容。	210
	仅是 Y3C8 和 Y3E8	**直径为 10mm 的探温棒，用于温度传感器，温控器或者水位探测器，没有螺纹，用于腐蚀性的槽** - 可以用 304L 不锈钢、316L、不锈钢，聚四氟乙烯和铠装式的钛制成。 - 长度根据要求而定。 - 与直径达 8mm 的探头相兼容。 - 多边层氟橡胶垫圈。 - 内置的接地端子。	211
	用于在带深拉伸六角形的不锈钢外壳上进行氩弧焊	**用于浸入式加热器、温度传感器、水位探测器的固体的或机械焊接的不锈钢接头** - 可按要求用 304、304L、316、316L 不锈钢制成。 - 从 ½" 到 M77×2 的尺寸。	212 213 214
	2" 接头，欧洲标准，2½" 和 3"，美国标准	**用于温泉和游泳池加热器的分裂螺母。有用于 BSPP，2½" 和 3"Ansi B1.9 螺纹 (美国)。**	215
	可用于一些外壳上	**继电器板，**带 1-6 位微型继电器，额定值 16A 250V，线圈 220/240V。 其中的一个用途是转换单极装置至 3 极。	217 218 219
	适用于一些特殊的外壳	**各种类型的附件、闭合器、外部旋转环。** **用于带控制器外壳的外部安装板**	216 220 222 223 224 225 226

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。



技术介绍

我们已经制造了近 70 年的用于电气设备的保护箱。 最初旨在保护棒式温控器，现在它们应用于许多其他的用途。在其开发过程中，我们力求使其符合现有的和更新的标准，适用于专业的应用。
我们产品的所有规格均是认真仔细地设计，并且对其性能进行了验证。
我们的控制实验室配备有 600 多台测试机器，是独一无二的，我们很高兴让您来访，以让您确信我们的实验。
我们制造这些设备，是旨在尽可能地提高质量和客户满意度。

我们的产品范围：
没有防水外壳进水，
没有不锈钢外壳生锈，
在低温下，没有 ABS 的旋钮或外壳变形
没有不耐紫外线或不耐燃烧的塑料。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

IP 保护类别（保护等级）







IP 保护（防护等级）

IP 法典编号的前 2 个字符（根据 IEC 60259 标准而定）

IP 等级由 IEC 60529 规定，列明防止固体（第一个数字）和水（第二个数字）进入的防护级别。 第三和第四位字符是可选择的并提供保护级别的信息。级别是通过提高效能来划分的。 抗固体的有 7 种级别（0：没有防护 , 6 全部保护） 而级别 9 是防水的 （0：没有防护 , 8：防止在压力下浸入）。
例如，“IP21”是指防护大于 12.5mm（例如一个手指）的固体及防冷凝。
注意：对于特定的外壳位置，可以提供一些 IP 防护等级。
在编码中的字母“X”
字母 X 使用在代码中的任何地方，是有意去避免指定一个数字。也许有各种的理由去选择这编码的变体，诸如从营销的角度来考虑。 因此，例如一个 IPX7 的等级是用于消费者设备，表明设备其防水等级达到浸入的极限，但是有意不给出关于设备是否有机械入口或粉尘的防护信息。在其他普通的 IP 等级中使用字母 X 的是 IPX4。IP2X 被经常用于电气部件，表明这部件必须要防止手指进入到带电端子，例如插座是 IP2X。

第一位数字（固体粒子保护）





第一位数字表示外壳提供的保护级别，预防使用危险的配件（例如：电导体、可动部件）及预防外来固体件进入。
注意：IP 标识的第一位数字并非 EN 60335-1 所要求的。

第一位数字	IP	图片	保护类型	特性
0	IP0X		没有防护	对接触或物体的进入没有防护。
1	IP1X		防护 >50mm 的固体颗粒	保护任何大的身体表面，如手背，但是对小的身体部位的故意接触不起到保护作用。
2	IP2X		防护 >12.5mm 的固体颗粒	保护手指或类似的物体。
3	IP3X		防护 >2.5mm 的固体颗粒	防护工具、粗线等。
4	IP4X		防护 >1mm 的固体颗粒	大部分电线、螺丝等的防护。
5	IP5X		防尘保护	并非完全防止粉尘的进入，但是不得有一定量的粉尘进入以免干扰设备的正常操作， 完全防止接触。
6	IP6X		防尘的	完全防止粉尘进入。完全防止接触。





由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

第二位数字（液体防护级别）

第二位数字表示外壳提供的保护级别，预防有害的入水。

IPX1	IPX2	IPX3	IPX4
			

第二位数字	保护类型	有效保护	测试描述
0	没有防护		
1	滴水	滴水（垂直滴落）没有不良影响	- 水相当于每分钟 1mm 的降雨量 - 试验时间：10 分钟
2	当倾斜 15° 时滴水	当外壳从它正常的位置倾斜 15° 时，垂直滴水没有不良影响	- 水相当于每分钟 3mm 的降雨量 - 试验时间：10 分钟
3	喷水	从垂直角度向任何角度倾斜 60° 喷水没有不良影响	- 水量：0.7L/ 分钟 - 压力：80-100 kPa - 试验时间：5 分钟
4	泼水	从任何方向向外壳泼水没有不良影响	- 试验时间：5 分钟 - 水量：10L/ 分钟 - 压力：80-100 kPa

IPX5	IPX6	IPX7	IPX8
			

第二位数字	保护类型	有效保护	测试描述
5	喷水口喷水	从任何方向通过一个直径为 6.3mm 的喷嘴对外壳喷射，没有不良影响。	- 水量：12.5L/ 分钟 - 压力：30 kPa - 距离：3m - 试验时间：3 分钟
6	强力的水喷射	从任何方向通过强力的喷水口对外壳喷射（12.5mm 的喷嘴），没有不良影响。	- 水量：100L/ 分钟 - 压力：100 kPa - 距离：3m - 试验时间：3 分钟
7	浸入到 1 米	在指定压力和时间的条件下外壳浸入水中，不应有造成损害的水量进入（淹没 1 米）。	- 浸入深度至少 1 米，在设备底部测量，而且在设备的顶部测量至少 15cm。 - 试验时间：30 分钟
8	浸入超过 1 米	在生产厂商指定的条件下，设备适合地持续浸入在水中。一般来说，这将意味着设备是密封的。然而，有一些型号的设备，它意味着水能够进入但是仅是在这样的情况下，它不产生有害的影响。	试验时间：持续浸入在水中。深度是生产厂商指定的。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


第一个附加字母

当仅有的防护级别让人有机会接近危险配件时，可以增加附加的字母来分类	
字母	**防止用以下部位或物品接近危险的配件**
A	手背
B	手指
C	工具
D	电线

第二个附加字母

可以附加更多的字母以提供与设备保护有关的信息	
字母	**含义**
H	高电压设备
M	在水测试过程中设备移动
S	在测试过程中设备仍然固定站立
W	天气条件

IP69K （DIN 40050-9）



内容描述	**测试描述**
用于高压、高温清洗用途的明确的防护级别。这样的外壳不仅是防尘的（IP6X），也同样能够承受高压和蒸汽清洗。	- 水量：14-16L/ 分钟 - 水温：80℃ - 压力： 8-10 Mpa （80-100 bar） - 距离：测试设备位于 0° ，30° ，60° 和 90° 角的 10 至 15cm 处，每种角度 30 秒。 测试设备置于一个每 12 秒旋转一次的转台上。

标准及应用要求的防护等级示例

标准的例子，我们建议您参照家用电器所需的技术要求：室内加热器（IEC60335-2-30），空调中内置的加热器（IEC60335-2-40）；干衣机和毛巾架（IEC60335 -2-43）；桑拿加热器（IEC 60335 - 2-53）；储热室加热器（IEC60335-2-61）；繁殖和饲养动物的加热装置（IEC 60335-2-71）；暖脚装置及发热垫（IEC60335-2-81）；用于室内加热的软片加热元件（IEC60335-2-96）；加热电缆（IEC60800）。

浴室、游泳池及同化物	这些空间分成 4 个面积体积：0、1、2、3 这些体积及安装规定在法国的标准 NFC15100、国际标准认证 HD384 和欧洲标准 IEC 60364 里均有描述。	
面积	**最低限度的 IP 要求**	**电气保护**
0	所有的电加热器被禁止。 其他的设备： 浴室：IPX7 水池及类似物：IPX8	安全特低电压限于 12V DC 或 30V AC。
1	所有的电加热器被禁止。 其他的设备： 浴室：IPX4, 如果这体积用喷水口喷射用于清洗公共浴场的是 IPX5。 水池及类似物：IPX5	安全特低电压限于 12V DC 或 30V AC。
2	浴室：IP24 微型加热器被授权。 其他的设备：IPX3, 如果这体积用喷水口喷射用于清洗公共浴场的则是 IPX5。 室内水池：IP24 微型加热器被授权。 其他的设备：IPX2, 如果这体积用喷水口喷射用于清洗的则是 IPX5。 户外水池：IPX5	- 2 级装置。 - 控制器不可从沐浴器或浴缸进入。 - 加热器不得通过墙上安装的插座供电。 - 线路必须由一个 30mA 的剩余电流断路器保护。
3	浴室：IP21 微型加热器被授权。 其他的设备：IPX1 水池：IP21 微型加热器被授权。 其他的设备：IPX1, 如果这体积用喷水口喷射用于清洗的则是 IPX5。 户外水池：IPX5	- 1 级或 2 级装置。 - 加热器不得通过墙上安装插座供电。 - 线路必须由一个 30mA 的剩余电流断路器保护。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

桑拿	电气设备必须要有一个 IP24 的最低保护等级。
地下供暖	发热元件被嵌入在混凝土或其他类似的材料中的时候必须要是 IPX7 的等级。
永久在户外的电气设备	保护的级别至少为 IPX4。
住宅、办公室、学校	普遍是干净的、干燥并且没堆积有害粉尘，但会因大气条件而出现一些冷凝物。 用于干燥条件的最低的保护等级通常是 IP2X。
控制室 / 配电站	普遍是干燥的，并且没堆积有害粉尘，但会因大气条件而出现一些冷凝物。 仅限于熟练的操作员或受过培训教育的人员进入，IP2X 是用于干燥条件的典型的最低要求。
商业、轻工业楼宇	这些场所可能是不干净的，但通常是干燥的，无沉积有害的粉尘。 适用的最低保护： - 凝结物不出现的地方：IP2X。 - 凝结物也许会出现的地方：IP21。 - 设备安装在消防喷淋系统范围内：IP22。
机械控制设备	在可能存在有液体的地方，例如车床、铣床等，通常要求最低的保护等级为 IP54。还应考虑到一些含有腐蚀性的液体。
重工业、化学品	这些环境通常不完全是干净的，可能存在有腐蚀性元素和有害的粉尘沉积物。 通常要求防护等级达到 IP54，特别考虑到耐腐蚀性的外壳。 当存在有爆炸风险时， 外壳和设备应符合这些环境的规格要求。
食品加工	根据被加工食品的类型将会有所不同，并可能要求冲洗。存在细粉的地方，最低应使用 IP53。 如果设备需要清洗或用水管里的水冲洗，应增加至 IP54/65。如果该设备要在高压下用热水或冷水喷射洗涤，可能 IP65 级是不够的，也许会要求 IP69K。
卸货车、水泥搅拌器、食品行业、洗车	在这些高压、高温冲洗应用中，外壳必须不仅防尘（IP6X），还要能够承受高压和蒸汽清洗。推荐的防护等级是 IP69K（DIN40050-9）。
不受气候影响的设备	如果暴露在任何特定的天气条件中， 用户和制造商之间的协议是必需的， 并要考虑到具体的测试条件，包括耐蚀性能的外壳、配件和电缆接头。

其他的等级

NFC15100 标准还引用家用电器和照明会用到的一个“水滴”标记，取决于它们的防护等级。这标记与 IP 标记是不同的。双标记、水滴和 IP 代码是不允许的，因为测试是不同的。

内容描述	防护垂直水滴	防护降雨	防护泼水	防护喷射水	防护浸入到 1 米
IP 等值	IPX1	IPX3	IPX4	IPX5	IPX7
标准的标识					

国际电气制造业协会（美国）等级与 IP 的等值

美国国际电气制造业协会（NEMA）通过国际电工委员会 （IEC） 也发布了类似 IP 等级系统的外壳防护等级。然而，它也规定了未涉及 IP 代码的其他产品的性能，如耐腐蚀、密封圈老化和施工管理。因此，尽管它可以标示 IP 代码至 NEMA 等级以达到或超过 IP 代码标准，但是不能将 NEMA 等级标示到 IP 代码， 因为 IP 代码没有强制执行额外的要求。上表中标示了能达到指定 IP 代码的最低 NEMA 等级，但是只能以那种方式使用，而不能将 IP 标示到 NEMA。

北美外壳防护等级系统中定义的 NEMA250，UL50，UL508 和 CSA C22.2 中的第 94 号。


相等的 IP 代码	**最低的 NEMA 外壳防护等级，以达到 IP 代码的要求**
IP20	NEMA-1
IP54	NEMA-3
IP66	NEMA-4, NEMA-4X
IP67	NEMA-6
IP68	NEMA-6P

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

在我们的实验室对外壳进行的 IPx5 和 IPx6 测试



IPx4 测试



IPx5 测试



IPx6 测试


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

在我们的实验室用外壳进行 IPx5 和 IPx6（防尘）测试



测试箱



IP6x 测试中的外壳

在我们的实验室用外壳进行 IPx9K 测试（在高压和高温下用水进行喷射）



测试箱



进行 IPx9k 测试中的外壳

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

电气保护

电气保护等级

有两个主要的电气保护型号， 防范**直接接触**（功能性隔离）和防范**间接接触**危害的风险。
如果发生电气故障，功能性隔离是不够的，有必要增加保护，以防间接接触，可通过以下的方法实现：
- 所有的金属配件接地。
- 双层或加强绝缘。
- 通过一个变压器供应低压。

这些保护装置决定了设备电气保护的级别。

级别	符号	内容描述
0		仅具有功能性的绝缘但不与金属块绑定的设备。在欧洲是禁止这样操作的。
1		带功能性隔离的材料及接地的金属块。 这些设备必须要接地。
2		带电部件双重绝缘的设备（功能隔离和物理隔离）。 没有接地的金属部件。 这确保了即使在发生第一次绝缘故障后，双绝缘可及的部件也不会受到危险电压的损害。 此级别应用的好处是不管使用的是何种插座（带或不带接地端子）均给用户提供更好的保护。 这些设备不需要接地。
3		级别 2 的设备变压器带有一个 SELV (安全特低电压) 。 该解决方案确保了即使在第一次和第二次发生绝缘故障后，也不会有可触及的部件受到危险电压的损害。 通过位于间隙中的变压器对设备进行电气隔离，消除了用户因电气泄漏而导致意外接触到电气接地回路的风险。 另一方面，低电压 SELV (安全特低电压) 严格限制了在不同电位的情况下，接触设备的两个元件时通过人体的电流。 此级别应用的好处是不管使用的是何种插座（带或不带接地端子）均给用户提供更好的保护。 这些设备不可接地。

金属外壳及接头的接地规定

接地连接的设计符合 EN60335-1 标准的所有要点，并确保安全接地，特别是以下的要求：

EN60335-1，第 27.1 节：I 级别装置的可触及的金属部件， 如果发生绝缘故障，在设备内应永久、可靠地连接到接地端子。
为了履行这一规范性的义务，我们的金属外壳和我们的黄铜及不锈钢接头至少配备了一个接地端子。 对于冲压的金属板外壳，通过至少两个焊接点的焊接端子进行接地。

EN60335-1，第 27.2 节：接地端子的夹紧装置应适当地固定好，防止意外松脱。
没有工具的帮助，应不能松开导体。
为了履行这一规范性的义务，需要用螺丝刀拧紧和拧松螺丝，并且要有凹形垫片。

EN60335-1，第 27.4 节：用于外部导体连接的接地端子的所有配件， 应确保不会因这些配件与接地导体的铜之间的接触或任何其他金属与这些配件接触而引起有腐蚀的风险。
为了履行这一规范性的义务，在选择端子材料和螺丝的时候，要考虑到材料之间的流电电压，避免双金属材料腐蚀及促成腐蚀，并尽可能地使用不锈钢螺丝和端子。

EN60335-1，第 28.1 节：接地故障可能会导致接地的连续性不足，应能承受在正常使用中发生的机械应力。
提供连续性接地的连接螺丝应拧入金属内。
为了履行这一规范性的义务，接地端子可以承受高于标准要求的 1 及 1.5 倍以上的标称扭力，并拧入壳体或配件的金属块中。

EN60335-1，第 28.2 节：应构成连续性的接地连接，使得接触压力不会通过绝缘材料传递，那是易于收缩或变形的。
- 如果用户或安装人员要进行操作，则不应使用螺纹切削（自攻螺钉）螺钉。
- 每个连接必须使用至少两个螺钉，以提供接地连续性，螺钉形成的螺纹长度至少为螺钉直径一半的除外。

为了履行这一规范性的义务，连接器的接地端子要设计成那样，即使他们使用一个带插入式垫圈的塑料外壳，导体的紧固也仅在金属部件上进行。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

EN60335-1，第 28.2 节：如果让安装人员或使用者使用的，则不能使用自攻螺钉。每个连接器应使用至少两个螺钉， 螺钉形成的螺纹长度至少为螺钉直径一半的除外。
为了履行这一规范性的义务，从不使用自攻螺钉进行接地，用攻丝的螺钉进行接地时，其长度始终大于标准值。

28.4 在器具不同的部件之间用螺钉和螺母进行机械连接，如果连接要有连续性接地的，则应确保防止松脱。
- 通过加热软化的密封胶，提供了令人满意的安全性，而这仅用于在正常使用下不受到扭力影响的螺丝连接。
为了履行这一规范性的义务，金属盖的螺丝包含有一个机械装置，以避免意外松脱。 在螺丝上没有使用密封剂。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

机械冲击阻力

机械冲击阻力

这种机械冲击是根据所需的能量来限定具体的阻力级别，其计量单位为焦耳（J）。最终由 IP 等级的第三位数值给出了其防护等级的冲击阻力。它在 IEC60529（1978）的第三版本被废弃，被 EN62262 标准的一个独立标记所取代。在新标准和旧标准之间没有一个准确的对应数值。
虽然在 IEC 60529 的第三版起被废弃，并在现在的 EN 版本中也不存在，但以前的外壳规格中，有时会看到带有可选的表示耐冲击性的第三位 IP 数字。较新的产品则倾向于给出 IK 级别来代替。

冲击测试结果分析：
按如下的操作进行测试：

关于塑料的：
1/ 在相同尺寸（60mm × 60mm）的测试件上进行测试，厚度 3mm。在试件的中间位置进行单次的冲击。这提供了不同材料强度的对比表。
2/ 通过仪器在盖子和侧面上进行测试。在每个面的中间进行第一次的冲击。然后是在其他的表面上均匀地进行 4 个的其他冲击。
当塑料不裂开或不损坏的时候，被视为测试成功。当然，仪器必须保持其功能及其密封程度。

关于铝或不锈钢盒子：
在装置的每个面的中间进行第一次的冲击。然后在其他的被测试面均匀地进行 4 个的其他冲击。

当在金属的任何位置进行不同的冲击时，如果所测得的最大变形值大于 2mm 时，测试则被视为是不确定的。事实上，虽然在标准中没有注明这个数值，但我们认为这种永久性变形不允许安装附件。

关于附件：
当配备有仪器的情况下，附件往往是最脆的部分，并将决定了其分类。如果外壳配有附件（手柄、指示灯、盖子、开关、电缆接头等），在该附件的中间和两个互相垂直的方向进行测试。接头有不同程度的阻力，因为它们是聚酰胺塑料，也有金属的。
当这个附件没有被损坏并保持其功能时，该测试被认为是成功的。

根据 EN62262 标准的 IK 机械冲击阻力数值

IK 值	冲击能量 (焦耳)	相对应的跌落体和高度
00	无保护的	没有测试
01	0.15	200g 从 7.5 cm 的高度跌落
02	0.2	200g 从 10 cm 的高度跌落
03	0.35	200g 从 17.5 cm 的高度跌落
04	0.5	200g 从 25 cm 的高度跌落
05	0.7	200g 从 35 cm 的高度跌落
06	1	500g 从 20 cm 的高度跌落
07	2	500g 从 40 cm 的高度跌落
08	5	1.7 kg 从 29.5 cm 的高度跌落
09	10	5 kg 从 20 cm 的高度跌落
10	20	5 kg 从 40 cm 的高度跌落

有关的信息：IP 第三位机械冲击阻力数值
(废弃的)

IP 第三位数字	冲击能量 (焦耳)	相对应的跌落体和高度
0	无保护的	没有测试
1	0.225	150g 从 15 cm 的高度跌落
2	0.375	250g 从 15 cm 的高度跌落
3	0.5	250g 从 20 cm 的高度跌落
5	2	500g 从 40 cm 的高度跌落
7	6	1.5 kg 从 40 cm 的高度跌落
9	20	5.0 kg 从 40 cm 的高度跌落

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：机械冲击阻力

在我们的实验室进行外壳的 IK 测试

			
用于 IK04 至 IK06 的测试设备	用于 IK07 至 IK10 的测试设备	在样品上进行 IK10 的测试	在外壳上进行 IK10 的测试

3mm 厚的 60 x 60mm 塑料样品的对比性测试结果


材料	PA66, 25% 的玻璃纤维	PC	PVDF	PP
IK	10	10	09	10

60 × 60mm 金属样品的对比性测试结果，所用的厚度是外盒的厚度 *

	不锈钢 304			铝		
厚度	1mm	1.2mm	2mm	1.7mm	2mm	3mm
IK10 冲击碰撞	10.6mm	7.5mm	4.4mm	11.8	9.7	0.45





* 平样品的 IK10 冲击变形数值是供参考的，不能代表冲压或模制件的变形，因为主要是根据形状而定。

常用附件的 IK 等级（仅供参考）

内容描述	图片	IK	内容描述	图片	IK
无保护的外部旋钮 直径 40mm		IK09	内部进入的软护盖		IK10
外部旋钮直径 50mm 装在一个受保护的凹槽里面		IK10	内部进入的 PA6 的 M25 帽盖		IK10
内置指示灯 直径 8mm		IK08	PA6 的 M16 电缆接头		IK10


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：机械冲击阻力

内容描述	图片	IK	内容描述	图片	IK
无保护的直径 16mm 的指示灯		IK08	PA6 的 M20 电缆接头		IK10
在一个保护凹槽里的直径 16mm 的指示灯		IK10	PA6 的 M25 电缆接头		IK10
无保护的直径 22mm 的指示灯		IK08	镀镍黄铜的 M16 电缆接头		IK10
无保护的拔动开关		<IK04	镀镍黄铜的 M20 电缆接头		IK10
在凹槽里的拔动开关		IK10	镀镍黄铜的 M25 电缆接头		IK10
无保护的圆顶开关		IK10	微型 Cnomo 连接器，壁式安装配件		<IK04
凹槽里的圆顶开关		IK10	微型 Cnomo 连接器，与可移动的配件一起装配		<IK04

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：机械冲击阻力

内容描述	图片	IK	内容描述	图片	IK
微型 M12 连接器，壁式安装配件		IK08	M12 连接器，壁式安装配件		IK10
微型 M12 连接器，与可移动的配件一起装配		<IK04	M12 连接器，与可移动的配件一起装配		<IK04
外部手动复位帽盖		IK10			

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

铝的耐腐蚀性

铝的耐腐蚀性

用的标准合金的化学成分

标准	Si	Cu	Mg	Zn	Mn	Fe	Ni	Sn	Ti	Al
ADC12 (JIS H5302:2000)	9.6-12.0	1.5-3.5	<0.3	<1.0	<0.5	0.6-0.9	<0.5	<0.2	-	残余物

户外使用的铝外壳的普遍的耐腐蚀性

铝腐蚀的基本信息

铝和合金在大气环境、海军、城市和工业环境中通常有良好的耐腐蚀性。在压力下模塑成型，铝外壳可有很多种成型和表面处理，需要少量的及时维护并且抵抗性良好。另外，着眼于可持续发展，铝是其中一种最经济的再循环利用的金属。铝的再熔化仅需要 5% 的能量，从矿石中制造金属。铝自然地覆盖上一层氧化层，氧化层很多时候保护其被腐蚀。在中性水溶液中 (4 <pH <9)，这氧化膜有一个 50 Å 的厚度，并且对金属起保护作用 (钝化)。仅仅在一个非常酸的溶液或者在一个碱性溶液中，铝同样地被腐蚀。氧化层的强度和稳定性取决于周围的环境、合金成分和金属的微观结构 (取决于应用的热处理)。铝的电化学反应受天然氧化膜的影响，控制其腐蚀。

盒子是巨大的并且厚壁的 (2 to 4mm)； 于是腐蚀是表面的并且仅仅是影响外观，不会改变机械强度。在中性环境里，钝化铝合金的总体腐蚀率是非常小的，但从不完全为零。从而，它保持每年 5 μ m 的数值，因粗糙度变化 (橙皮)，这终究会导致表面状态逐渐地变成一个不美观的表面。

最常见的变化是以点状腐蚀的形式，发展成为不同深度的孔。

这是一个非常复杂的现象，这现象的结构没有完全被限定。

在普通的工业环境中，铝外壳因此不经表面处理而被使用，而不是去毛边和标准的振动打磨。

铝的电偶腐蚀，同样也称为双金属腐蚀

铝外壳可能从属于一个特殊现象，这降低他们的使用寿命，可以直到贯穿外壳或完全锁定闭合螺丝。这是电化或双金属腐蚀。

尽管大多数的标准规定在正确的位置采用适当的防护措施，以避免铝外壳电化腐蚀，但均没有提出一个解决方案或者要求特定的材料或合金成分。然而，即使铝在电化范围里处于一个不利的位置，它大多数情况下被其钝化膜覆盖，这使其相当地显贵，并且使其对腐蚀更不敏感。

电化（双金属的）腐蚀是额外的腐蚀，它发生在不同的金属在与电解液（例如水、海水）接触的情况下。金属、阳极的腐蚀，是由于通过电解液，正电流阳极流向较少反应 (更优质) 的金属、负极。

这个过程与单一的、非耦合金属的传统腐蚀相类似，但是通常是在更高比率的情况下进行，这取决于阳极和阴极金属电化学反应的不同。

在两种金属之间存在有一个电位差，这取决于金属和溶液这两者。两种不同的金属或者两种合金与相同的介质接触，通常会有两种不同的电位。如果这两种金属是电气性联接的，他们的电位差会导致电化学反应和导致一个电流的循环。

最阴性的金属（最不优质的）是正极化的，并且最阳性的金属是负极化。在绝大多数情况下，这结构相当于增加最易腐蚀金属的腐蚀率 （最阴性的），并且减少最少腐蚀金属（最阳性）的腐蚀率。

当以下 4 种情况同时出现时，电化腐蚀才会发生：

- A：一种电解质桥接两种金属。

当电解质的电导率低，腐蚀局限于两种金属之间的接触区。当电解质的导电率增加时，被腐蚀的表面会加大。

- B：两种金属之间的电气接触。

如果是在两种金属之间通过一个绝缘体的干预（如氧化铝、磷化、涂料、油等等）而未能有电气接触的，电流不会流动并且没有腐蚀。

- C：金属之间的电位差能提供一个重要的流电电流。

该值越高，电动势现象就越大。数以百计的毫伏差将导致强烈的电化腐蚀，然而低于 200-300mV 的差别将不会产生显著的结果。这些电化腐蚀电位在表中有列出，表格也给出了金属电位数值，并通常参照号称的《标准甘汞电极（S.C.E）》技术来测量。（见下文）

- D：在两种更优质金属的持续阴极反应。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

两种金属的表面比

- 最坏的情况是当一个大的阴极表面（最阳性的材料）被电连接到一个小的阳极表面（最负性的金属）。最负极的金属腐蚀速率可以是 100 甚至高达 1000 倍。
例如，不锈钢螺丝锁紧铝盒将易于腐蚀，因为其表面是不同的。

优质金属的腐蚀，和通过其腐蚀产生的盐的影响

- 不管它的电位，最优质金属的耐腐蚀性能显著地影响着双金属腐蚀的行为。如果最优质的金属被腐蚀，其腐蚀产品也许是通过位移，使大部分可侵蚀的金属加速腐蚀。例如，铜，尽管已被认为是一种优质金属，然而其带铝的流电转矩是很小的，产生的氧化物能腐蚀铝，在设计适用于铜导体的铝外壳的接地端子时，这是极其重要的参数。

防蚀消耗金属涂层

通过向阴极侧施加一个类似或接近阳极分子的电位，电化腐蚀被减少。
主要的设计规则：
- 保护性的元素应在阳极侧，以及比较小。
- 小心使用带有完整涂层的紧固件。
例如：
在钢紧固件的镀锌将会牺牲锌，而不是腐蚀铝（电位差是 100 至 200mV）。
注意：
不要使用镀镍钢紧固件，因为铝和镍之间的电位差（450mV）太高，并且会腐蚀铝。

不锈钢和铝之间电偶腐蚀的具体事项

不锈钢的腐蚀电位为“阴极的”，位于“高贵的”区域，而铝的腐蚀电位为“阳极的”，位于“非高贵的”区域，电位差较大。这意味着与铝接触的位置，在不锈钢上不会发生电化学腐蚀，而铝则会被腐蚀。
虽然铝至不锈钢是阳极的，铝和不锈钢相对的表面面积大，这是可以接受，取决于当地的条件。
在铝片或板或大部件里的不锈钢紧固件通常被认为是安全的。即使在金属之间没有绝缘，但也会很小的腐蚀风险。
相反，在海洋环境中，当使用非绝缘的不锈钢螺丝的时候，已观察到在铝踏板上有严重的局部性的蚀损斑。

减少铝和不锈钢之间电偶腐蚀的机械方法

- 尽可能地采用电绝缘材料，如塑料，来隔离这两种材料。
- 避免相对的较少贵金属（铝）的面积和较贵金属（不锈钢）的大面积。
注：将较大面积的铝与带有裂纹不锈钢部件的小面积耦合，会引起裂缝里面材料的快速侵蚀并腐蚀不锈钢。
- 防止电解质出现在双金属接合点的周围。例如，如果可以的话，两种金属都涂上。
- 在螺钉头和螺纹下面涂上阻蚀剂。
- 装配前，在接触表面涂上绝缘的有机涂层。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：铝的耐腐蚀性

在 2% 的盐水溶液中，铝合金（用黄色和蓝色突出标示的名称）和其他普通金属之间的电化电压表

当电流转矩值小于 300mV 时，没有发生明显的腐蚀。

	Pt（铂或锌铜合金）	Au（金）	Ti（钛）	AISI 316L（惰性的）	Ag（银）	Ni（镍）	Ni Cu 30（蒙奈尔铜镍合金 400）	NiCr15 Fe8（铬镍铁合金600）	Cu55 Zn23 Ni22	Cu（铜）	Al10 Sn66 Pb34	Cu An34（黄铜）	Cu88 Sn12（青铜）	Sn（锡）	Pb（铅）	Al Cu Mg1（硬铝合金）	软钢/碳钢	Al Si 10Mg(铝硅合金H)	Al 99.5（铝）	硬钢/坚硬的	Al Mg5	ADC12（铝合金）	Cd（镉）	Fe（铁）	Cr（铬）	Al Mg Si0.7（铝镁硅合金	Sn75 Zn25	Zn（锌）	Al PVD（物理气相沉积）	Mg（镁）
Pt(铂或锌铜合金)	0	130	250	250	350	430	430	430	450	570	600	650	770	800	840	940	1000	1065	1090	1095	1100	1100	1100	1105	1200	1200	1350	1400	1400	1900
Au（金）	130	0	110	110	220	300	300	300	320	410	470	520	610	670	710	810	870	935	960	965	970	970	970	975	1070	1070	1230	1270	1270	1820
Ti（钛）	250	110	0	0	110	180	180	180	200	320	350	400	520	550	590	690	750	815	840	845	850	850	850	855	950	950	1100	1150	1150	1700
AISI 316L（惰性的）	250	110	0	0	110	180	180	180	200	320	350	400	520	550	590	690	750	815	840	845	850	850	850	855	950	950	1100	1150	1150	1700
Ag（银）	350	220	100	100	0	80	80	80	100	220	250	300	420	450	490	590	650	715	740	745	750	750	750	755	850	850	1010	1050	1050	1600
Ni（镍）	430	300	180	180	80	0	0	0	20	110	170	220	340	370	410	510	570	635	660	665	670	670	670	675	770	770	930	970	970	1520
Ni Cu 30（蒙奈尔铜镍合金 400）	430	300	180	180	80	0	0	0	20	110	170	220	340	370	410	510	570	635	660	665	670	670	670	675	770	770	930	970	970	1520
NiCr15 Fe8（铬镍铁合金600）	430	300	180	180	80	0	0	0	20	110	170	220	340	370	410	510	570	635	660	665	670	670	670	675	770	770	930	970	970	1520
Cu55 Zn23 Ni22	450	320	200	200	100	20	20	20	0	120	150	200	320	350	380	490	550	615	640	645	650	650	650	655	750	750	910	950	950	1500
Cu（铜）	570	440	320	320	220	140	140	140	120	0	30	80	200	230	270	370	430	495	520	525	530	530	530	535	630	630	780	830	830	1380
Al10 Sn66 Pb34	600	470	350	350	250	170	170	170	150	30	0	50	170	200	210	310	400	465	490	495	500	500	500	505	600	600	760	800	800	1350
Cu An34（黄铜）	650	520	400	400	300	220	220	220	200	80	50	0	120	150	190	290	350	415	410	445	450	450	450	455	550	550	710	750	750	1300
Cu88 Sn12（青铜）	770	640	520	520	420	340	340	340	320	200	170	120	0	30	70	170	230	295	320	325	330	330	330	335	430	430	590	630	630	1180
Sn（锡）	800	670	550	550	450	370	370	370	350	230	200	150	30	0	40	140	200	265	290	295	300	300	300	305	400	400	560	600	600	1150
Pb（铅）	840	710	590	590	490	410	410	410	380	270	240	190	70	40	0	100	160	225	250	255	260	260	260	265	360	360	520	660	560	1110
Al Cu Mg1（硬铝合金）	940	810	690	690	590	510	510	510	490	370	340	290	170	140	100	0	60	125	150	155	160	160	160	165	260	260	420	560	560	1010
软钢/碳钢	1000	870	750	750	650	570	570	570	550	430	400	350	230	200	150	60	0	65	90	95	100	100	100	105	200	200	360	400	400	950
Al Si 10Mg（铝硅合金H）	1065	935	815	815	715	635	635	635	615	495	465	415	295	265	225	125	65	0	25	30	35	35	35	40	135	135	295	355	355	885
Al 99.5（铝）	1090	960	840	840	740	660	660	660	640	520	490	440	320	290	250	150	90	25	0	5	10	10	10	15	110	110	270	310	310	860
硬钢/坚硬的	1095	965	845	845	745	665	665	665	645	525	495	445	325	295	255	155	95	30	5	0	5	5	5	10	105	105	265	305	305	855
Al Mg5	1100	970	850	850	750	670	670	670	650	530	500	450	330	300	260	160	100	35	10	5	0	0	0	5	100	100	260	300	300	850
ADC12（铝合金）	1100	970	850	850	750	670	670	670	650	530	500	450	330	300	260	160	100	35	10	5	0	0	0	5	100	100	260	300	300	850
Cd（镉）	1100	970	850	850	750	670	670	670	650	530	500	450	330	300	260	160	100	35	10	5	0	0	0	5	100	100	260	300	300	850
Fe（铁）	1105	975	855	855	755	675	675	675	655	535	505	455	335	305	265	165	105	40	15	10	5	5	5	0	95	95	255	295	295	845
Cr（铬）	1200	1070	950	950	850	770	770	770	750	630	600	550	430	400	380	260	200	135	110	105	100	100	100	95	0	0	160	200	200	750
Al Mg Si0.7（铝镁硅合金）	1200	1070	950	950	850	770	770	770	750	630	600	550	430	400	380	260	200	135	110	105	100	100	100	95	0	0	160	200	200	750
Sn75 Zn25	1350	1230	1110	1110	1010	930	930	930	910	790	760	710	590	650	520	420	360	295	270	265	260	260	260	225	160	160	0	40	40	590
Zn（锌）	1400	1270	1150	1150	1050	970	970	970	950	830	800	750	630	600	560	460	400	335	310	305	300	300	300	295	200	200	40	0	0	550
Zn Al4（扎马克锌基压铸合金3）	1400	1270	1150	1150	1050	970	970	970	950	830	800	750	630	600	560	460	400	335	310	305	300	300	300	295	200	200	40	0	0	550
Al PVD（物理气相沉积）	1400	1270	1150	1150	1050	970	970	970	950	830	800	750	630	600	560	460	400	335	310	305	300	300	300	295	200	200	40	0	0	550
Mg（镁）	1900	1820	1700	1700	1600	1600	1600	1600	1520	1500	1390	1300	1180	1150	1110	1010	950	885	860	850	850	850	850	845	845	845	590	560	560	0

0-300 mV　301-500 mV　501-800 mV　> 800 mV

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢规格

使用在外壳的主要的不锈钢

根据美国标准 AISI 的命名	根据欧洲标准 EN10027 的命名	根据法国标准联合会 NF A 35573 标准的命名	比重（g / m³）	B 型洛氏硬度值	抗拉强度（N /mm²）	延伸率（%）
Aisi 304	X5CrNi18-10 1.4301	Z7CN18-09	7.93	<92	>485	>40
Aisi 304L	X2CrNi18-09 1.4307	Z3CN18-10	7.93	<92	>485	>40
Aisi 316L	X2CrNiMo17-12-02 1.4404	Z2CND17-12	7.98	<95	>485	>40

注：在螺栓中，A2 标记是指类似于 Aisi 304L 不锈钢的复合物，A4 标记是指类似于 Aisi 316L 的复合物。

成分

型号	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
Aisi 304	≤ 0.05%	≤1.00%	≤2%	≤0.045%	≤0.03%	8-10%	17-19%	-
Aisi 304L	≤ 0.03%	≤1.00%	≤2%	≤0.045%	≤0.03%	9-13%	18-20%	-
Aisi 316L	≤ 0.03%	≤1.00%	≤2%	≤0.045%	≤0.03%	16-18%	12-15%	2.5-3%

主要的应用

AISI	概述	可接触于：	不可接触于：
AISI 304	可用于与水或潮湿环境的接触。这是列表中提及的最便宜的材料。	- 低氯含量的淡水和天然气。 - 在所有温度下硝酸含量高达 52%，而在冷态下的含量高达 98%：304 或 304L 不锈钢由于其表面的钝化，从而令其抗蚀性特别好。如果硝酸含有杂质，应使用 316L。 - 有机酸稀释和冷却。 - 碱性溶液：冷溶液几乎没有任何的反应，但对于浓缩和热的溶液来说却是不一样了。 - 不含氯化物、硫化物和硫酸盐的盐溶液。 - 食品：除了一些含硫的产品外，通常都不存在腐蚀问题。	- 盐酸：随着浓度的增加，腐蚀也逐渐增加。 - 与氯发生反应的和热的产品。 - 超过 60℃的高浓度漂白剂。 - 硝酸与饱和的浓盐水混合。 - 含有氯化物、硫化物和硫酸盐的盐水溶液。 - 含硫的食品，如芥末和白葡萄酒。
AISI 304L	氩弧焊接后，低碳含量（<0.03%）比 304 具有更佳的晶粒间耐腐蚀性。耐化学性与 304 的相同。	类似于 AISI 304	类似于 AISI 304
AISI 316L	优异的耐腐蚀性。钼的存在通过增加表面钝化层的稳定性来增强耐氯性。低碳含量（<0.03%）确保了卓越的晶粒间的耐腐蚀性，特别是在氩弧焊焊接后。在盐水或含盐水和海洋环境中使用。	- 海洋和工业环境 - 所有磷酸的浓度可达 40℃。 - 硫酸低于 10%，而在 20℃时高于 80%。 - 酸性硫酸基的混合物达到 70℃。 - 硫磺溶液和蒸气，甚至沸腾。 - 除氯化物以外的盐水溶液。 - 碱性溶液的所有浓度低于 100℃。 - 一般而言：有机的、食品和药品。	- 氢氯酸：随着浓度的增加，腐蚀逐渐增加。 - 与氯发生反应的和热的产品。 - 超过 60℃的漂白剂及高浓度。 - 硝酸与饱和的浓盐水混合。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

耐大气腐蚀

- 通过抛光表面改善了对大气的耐腐蚀性，外壳的标准完成表面处理包括在最后的生产步骤中通过振动进行抛光。
- 所有的五金件均采用不锈钢材质，以避免电化腐蚀。
- 根据 ASTM 117 标准，进行了 5% 的盐雾腐蚀测试，Aisi 304 和 Aisi 304L 的外壳在测试 1000 小时后没有显示任何的腐蚀痕迹，在测试 2000 小时后那些 Aisi 316L 也没有任何的腐蚀痕迹。

在我们实验室对外壳进行盐雾测试





不锈钢外壳的电偶腐蚀

- 镀锌钢与不锈钢的接触通常不被认为会有严重的腐蚀风险，除了在很恶劣的环境中（海事类）。
在这些情况下，如绝缘隔板的预防措施，通常认为在大多数实际情况下是足以避免双金属腐蚀。

不锈钢 RoHS 环保要求

根据 2011 年 6 月 8 日（Rohs）指令 2011/65，不锈钢合金允许含有以重量计算的 0.1% 的铅、汞、六价铬、PBB（多溴化联苯）、PBDE（多溴二苯醚）和以重量计算的 0.01% 的镉。（附录二第 4 章节和第 1 段的规定）。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

塑料的特性

用在浸入式加热器和温度感应器外壳的塑料的电机特性

特性概要

材料	根据 ISO75，在负载下的热变形温度（数值是通过在我司实验室进行对比性测试而得出的）	根据 EN50102，在 3mm 厚的板上在 25℃的耐冲击	根据 ISO4892-1，在进行 1000 小时紫外线测试后的机械强度损耗 *	根据 UL94 的可燃性	根据 ISO 572-2 的机械强度	根据 IEC 60695-2-12，灼热丝可燃性指数（GWFI）	在外壳里的主要用途
PC（透明的）	120℃ (1.8 Mpa)	IK10**	平均值：在 1000 小时后 11% 的机械强度的损耗	UL94-5V	70 Mpa	850℃	用于明亮的盖子，因为其提供非常好的透光率 (85 至 90%)、卓越的抗震能力，并且能承受高的周围环境温度。其良好的耐紫外线，令它适合户外使用。对酸、油和燃料的抵抗性有限。
25% 玻璃纤维加固的 PA66（黑色的）	226℃ (1.8 Mpa)	IK10**	极佳的：在 1000 小时后，仅仅损耗 7% 的机械强度	根据厚度，UL94VO 和 UL94-5V	150 Mpa	960℃	耐冲击、耐温、耐火和抗耐紫外线之间的最佳的折衷方案。可使用在大部分的工业应用中，包括暴露在太阳光下的户外环境和恶劣天气。在高温负载下其高度耐变形的特性被推荐应用于浸入式加热器。对浓缩酸敏感，对碳氢化合物有较好的抵抗能力。
PP（橙色）	64℃ (1.8 Mpa)	IK10**	17.53%	UL94V0	26 MPa	725℃	耐酸性的经济方案。在低温下易碎，对碳氢化合物、溶剂、丙酮和油类敏感。不得用于高于 90℃的周围环境。
PVDF（白色）	80℃ (1.8 Mpa)	IK09	24.78%	UL94V0	57 MPa	960℃	应用在浓缩酸情况下的最终方案，但是在负载和温度下的耐变形性能低。不得用在高于 70℃的周围环境。

*：通过添加黑色的色粉（炭黑色的）来改善抗紫外线性能，这也是大多数户外使用黑色盒子的主要原因。
**：IK10 是耐冲击的最高等级。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

塑料的耐化学性
（根据不同供应商所提供的数据的指引清单）

材料	对以下的化学品有良好的抵抗性	对以下的化学品没有抵抗性
PC （透明的）	乙酰胺，乙酸戊酯，乙酸乙酯，乙酸甲酯，丙酮，乙炔，丁酸，石碳酸（苯酚），氯乙酸，30-100% 盐酸，50% 铬酸，甲苯基，一氯醋酸，氟化氢从 20 到 100%，苯磺酸，硫酸 (75-100%)，丙烯腈，苯醛，丁胺，胺类，10% 氨，液氨，无水氨，乙酸酐，苯胺，二甲基苯胺，防冻剂，王水（(80% 氯化氢，20% 硝酸)，沥青，苯，不纯苯，硫酸氢盐和亚硫酸氢钙，二硫化碳，丁二烯，乙酸丁酯，丁烯，甲乙酮，酮类，一氯苯，氯仿，氯乙烷，氯化亚铁，甲酚，氰化铜，环己酮，二乙酰乙醇，二氯苯，二氯乙烷，二乙胺，乙醚，二甲基甲酰胺，糠醛，己烷，酰肼，氢氧化钡，氢氧化锂，次氯酸钙，石油，涂料，其氧化钙，氢氧化钾，氢氧化钠 (50% 和 80%)，吗啉，硝酸钡，硝酸铜，硝基苯，硝基甲烷，全氯乙烯，邻苯二甲酸二异丁酯，吡啶，硫酸钡，松节油，四氯乙烯，四氯化碳，甲苯（甲基苯），二甲苯。	20% 乙酸，砷酸，碳酸，柠檬酸，铜酸，氟硅酸，甲酸，硝酸 (5-10%)，磷酸 (>40%)，水杨酸，硬脂酸，硫酸 (<10%)，丁醇，异丙醇，氯化钡，氰苯，啤酒，碳酸钡，气油，氯化铁，苹果酒，洗涤剂，汽油，硝酸铁，100% 甲醛，40% 甲醛，甘油引擎，氢氧化钠（20%），航空燃料 (JP3，JP4，JP5)，润滑剂，硝酸钙，戊烷，卤水（饱和的氯化钠），硫酸铅，硫酸钙，硫酸铜，硫酸铁。
20% 加固的玻璃纤维 PA66 （黑色）	乙醛，乙酰胺，乙酸铅，乙酸乙酯，乙酸甲酯，丙酮，甲基丙酮，乙炔，碳酸，柠檬酸，五倍子酸，马来酸，苹果酸，油酸，水杨酸，硬脂酸，脂肪酸，丙烯腈，戊醇，乙醇，异丁醇，苯醛，阿伦丁基胺，10% 氨，氨，无水亚硫酸钠，无水醋酸，碳酸酐，苯胺，二甲基苯胺，沥青，氯化钡，苯，啤酒，二硫化碳，亚硫酸氢钙，硼砂 (四硼酸钠)，醋酸丁酯，加尔贡硬水软化剂，碳酸钡，碳酸钙，柴油，甲乙酮，酮类，氯仿，氯化苄，氯化钙，氯乙烷，氯化铁，苹果酒，氰化钡，环己烷，洗涤剂，双丙酮醇，二氯乙烷，二乙胺，挥发性漆稀释剂，碳酸水，汽油，乙醇，乙醇胺，乙醚，丁基醚，二乙醚，乙基醚，乙二醇，硝酸铁，燃料，40% 甲醛，二甲基甲酰胺，明胶，丙三醇，二甘醇，庚烷，马达油，矿物质和合成液压油，马达油 (1，2，3，5A，5B，6)，柴油 (20，30，40，50)，矿物质和合成油，亚麻子油，氢氧化钡，氢氧化钙，氢氧化钠 (20% 和 50%)，氢氧化钠（50%），碘酒，标准异辛烷，蔗汁，葡萄汁，煤油，番茄酱，涂料，氢氧化钙，氢氧化钠，润滑油，糖蜜，石脑油，硝酸钡，硝酸钙，一氧化碳，戊烷，石油，磷酸三钠，邻苯二甲酸二异丁酯，卤水（饱和的氯化钠），砷盐，硅胶，液体甜菜糖，硫酸钡，硫酸铁，硫化钡，四氯乙烯，甲苯，清漆，白酒，二甲苯。	乙酸，苯甲酸，氢溴酸，石炭酸（苯酚），氯乙酸，盐酸，氯酸，氯磺酸，铬酸，甲苯基酸，铜酸，氟硼酸，一氯醋酸，氢氟酸，氟硅酸，甲酸，氢氟硅酸，硝酸，高氯酸，苯并硫磺酸，硫酸，丁醇，异丙醇，丙醇，胺类，防冻剂，王水（80% 氯化氢，20% 硝酸），不纯苯，溴，氯，氯苯（一），氰化铜，氯化亚铁，甲酚，氰化铜，二氯苯，乙烷，氟，甲醛，次氯酸钙，次氯酸钠 (100%)，次氯酸钠 (<20%)，硝酸铜，发烟硫酸，石碳酸，硫酸钙，硫酸铜，硫酸亚铁，四氯化碳，三氧化硫。

材料	对以下的化学品有良好的抵抗性	对以下的化学品没有抵抗性
PP（橙色）	乙醛，乙酰胺，乙酸铅，乙酸乙酯，丙酮，乙炔，乙酸 20 到 90%，砷酸，硼酸，20% 溴化氢，碳酸，柠檬酸，甲苯基酸，铜酸，荧光酸，氟化氢 20% 到 50%，氟硅酸，甲酸，五倍子酸，乙醇酸，氢氟硅酸 20% 和 100%，马来酸，苹果酸，硝酸 5 到 20%，磷酸 >40%，水样酸，硬脂酸，硫酸，硫酸 <75%，脂肪酸，丙烯腈，除锈剂，甲醇 10%，苯甲醇，丁醇，乙醇，异丁醇，异丙醇，丙醇，10% 氨，液氨，氨，无水亚硫酸钠，碳酸酐（湿的），二氧化碳（干的），苯胺，氯化钡，啤酒，亚硫酸氢钙，酸式硫化钙，加尔贡硬水软化剂，碳酸钡，气油，氯溴甲烷，氯化钙，氯化铜，氯化锂，氯化亚铁，氯化铁，苹果酒，氰化铜，洗涤剂，双丙酮醇，二乙胺，汽油，乙醇，乙醚，乙二醇，硝酸铁，燃料油，40% 甲醛，二甲基甲酰胺，明胶，甘油，二甘醇，马达油，苯胺，亚麻子油，柠檬油，氢氧化钙，氢氧化钠 (20% 到 80%)，次氯酸钙，次氯酸钠 (<20%)，标准异辛烷，航空燃料 (JP3，JP4，JP5)，番茄酱，清洁剂：氢氧化钙，氢氧化钾，氢氧化钠，润滑油，甲胺，硝酸钡，硝酸钙，硝酸铜，硝酸铅，氧化钙，一氧化碳，磷酸三钠，吡啶，卤水（饱和的氯化钠），硅胶，液体甜菜糖，氨基磺酸铅，硫酸钙，硫酸铜 >5%，硫酸铁，青漆。	醋酸甲酯，氯磺酸，10% 铬酸，铬酸，浓硝酸，苯磺酸，苯醛，顺丁烯二酸酐，二甲基苯胺，防冻剂，苯，二硫化碳，溴，无水液氯，戊基氯，氯乙烷，甲酚，氰化钡，环己醇，环己酮，二氯乙烷，挥发性漆稀释剂，氯水，乙烷，乙醇胺，乙醚，丁基醚，二乙醚，氟，糠醛，矿物质和合成液压油，芳香烃，涂料，发烟硫酸 25% 到 100%，二苯醚，戊烷，全氯乙烯，松节油，四氯乙烯，四氯化碳。
PVDF（白色）	20% 醋酸，醋酸，己二酸，砷酸，苯甲酸，硼酸，20% 和 100% 溴化氢，丁酸，石炭酸（苯酚），碳酸，氯乙酸，20% 到 100% 盐酸，5% 到 50% 铬酸，柠檬酸，荧光酸，20% 到 100% 氢氟酸，氟硅酸，甲酸，五倍子酸，20 和 100% 氟硅酸，亚油酸，马来酸，苹果酸，硝酸 (20%-90%)，油酸，高氯酸，水杨酸，硬脂酸，硫酸，硫酸 (10 到 100%)。	乙醛，乙酸乙酯，丙酮，甲基丙酮，氯磺酸，丁酮，环己酮，双丙酮，二乙胺，二甲基甲酰胺，涂料，氢氧化钠。

根据 ISO 75-2 在负载下的热变形温度

根据 ISO75-1 和 3，在负载下热变形温度的测定，是判定塑料原材料能承受升温而不失去其机械强度的重要参数。这数值是一些电气用具和商业标准所要求的。因为我们要对使用在外壳中的各种原材料进行比较，所以所有的测试都是在相同的条件下进行的，在 10mm 宽 80×10×4mm 的样品中间施加 1.8MPa 的负荷（方法 Af），之所以选定 4mm 的厚度，是因为这是使用在塑料外壳上的最接近的厚度。温度每分钟上升 2℃。当变形达到 0.34mm 时，记录最终的温度。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

根据 ISO 75，在负载下在我们实验室进行的热变形温度测试



测试设备



测试设备

对比测试数值

PP	PC	PA66 25% 玻纤	PVDF
63.6℃	119.6℃	225.6℃	80.4℃

根据 IS04892-1 的抗紫外线性能

塑料盒子的主要问题是他们在接触紫外线辐射产生的老化。大多数材料当暴露于太阳中受到辐射时，会变色和丢失其机械强度。因此我们开发的盒子必须要考虑到这个参数。
这些盒子的确认测试是让其处于一个紫外线通量，波长 315～400nm，在标准的样本上进行，温度为 55℃，持续 1000 小时，相当于几年的太阳日照强度。这些测试是根据 IS04892-1 标准来执行的。
在 PA66 盒子上没有明显的变色，在聚碳酸酯盖子上有轻微的变黄。
Izod 悬臂梁冲击测试机械拉伸强度的损耗是少于 15%，其进一步符合 UL 746C 关于抗日光照射的要求。
供您参考，在相同的条件下，目前的丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯盒子损耗了 18 至 20% 的强度。


在我们的实验室用塑料样本进行 1000 小时的抗紫外线测试




紫外线测试箱



夏比冲击强度测试设备



夏比冲击强度测试前的样板



夏比冲击强度测试后的样板

机械强度损失对比值（测试在我们的实验室进行）

PP	PC	PA66 25% 玻纤	PVDF
17.53%	12%	11.7%	24.78%

紫外线变色检测（在我们的实验室进行）

在已测和未测的样品上进行对比性的测试来检查颜色的变化。用一台电子测量设备来检查其颜色的褪变。当 ΔE 小于 2.5 的时候，未训练过的观察员是看不出颜色的变化。这也是为什么我们选择一个 2.5 的 ΔE 作为这测试可接受的极限的原因。供大家参考，一名非训练有素的观察员很容易能看出 5 的 ΔE 的颜色差别。
一名训练有素的操作员能看到平均值为 2ΔE 的差异。
人的肉眼是看不到 1ΔE 的。



测量设备



在盒盖上测量的 ΔE 值

紫外线后的颜色褪变对比值（在我们的实验室进行的测量）

PP	PC	PA66 25% 玻纤	PVDF
ΔE：4.58	ΔE：1.29	ΔE：3.19	ΔE：2.88

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

耐氯腐蚀，根据 ASTM G48 的标准，在我们的试验室进行测试

耐氯腐蚀测试目的在于判定塑料外盒在与氯发生作用的介质中的反应，例如游泳池和水娱乐场所。测试是根据 ASTM G48 标准来进行的：它包含了在 5.25%次氯酸钠（漂白剂）的浓溶液在 70℃进行 96 小时的加速腐蚀试验。
- 在试验前后，通过对一个夏比 V 形缺口样品进行冲击测试来观察机械强度的耗损。
- 检测重量损耗。
- 进行对比性的测试，检测颜色的变化。关于紫外线的，我们选择 2.5 的 ΔE 作为这测试可接受的极限。

在我们实验室进行的耐氯性测试






	PC	PA66	PP	PVDF
重量变化	+1.06%	+2.34%	+1.47%	0%
机械强度损耗	-10%	-12.9%	-10.6%	-11%
颜色变化	ΔE：7.44	ΔE：30.67	ΔE：13.7	ΔE：7.96

根据 UL94，在我们的实验室进行可燃性测试


外壳塑料的可燃性测试的目的是验证这些外壳意外点燃不会蔓延，燃烧会自行熄灭。认证实验室通常要求的等级是 UL94-VO，或者对于一些特殊情况，最高等级 UL94-5V。所有盒子的塑料所用的厚度至少为 UL94-VO。



检测设备



测试前的样本



UL94VO 测试中的样本

用在外壳上的垫圈、电缆接头和配件

这些垫圈由人造橡胶制成的，因为它们的柔韧性和弹性保证了闭合的密封性。作为标准使用的人造橡胶是硅树脂，因为它的柔韧性和耐久性能对抗紫外线和常见大气的污染物。接合处是模制成形的并应用于特殊设计的凹槽。
但是，硅树脂不是通用的，特别是在表面处理槽或在有酸的情况下。因此可配备大多数带 FKM（氟橡胶）含氟弹性体垫圈的外壳。

指示性的和非限制性清单及与硅胶密封件不相容的产品：丙酮、氢溴酸、丁酸、碳酸（苯酚）、盐酸、氟化氢、硝酸、磷酸、硫酸、丁醇、苯、燃料柴油、乙基甲基酮、汽油、四氯乙烯、四氯化碳，三氯乙烯、白酒、二甲苯。

非限制性的与 FKM 垫圈相兼容的产品：丙酮、乙酸、氢溴酸、酸、石碳酸（苯酚）、盐酸、铬酸、柠檬酸、盐酸乳酸、亚油酸、酸马来酸、油酸，磷酸、硫酸、甲醇乙醇、甲基、丙醇；苯、不纯苯、三氯甲烷、氯化钙、洗涤剂、醚、乙二醇、燃油、液压油和发动机润滑剂、汽车和飞机燃料、次氯酸钙、次氯酸钠、四氯乙烯、四氯化碳、甲苯（甲基苯）、三氯乙烯、二甲苯。

ROHS 和 Reach 环保指令

Rohs：使用在盒子的材料符合欧洲指令 2015/863 附录二的修订指令 2011/65。
可按要求由外面公认的实验室进行认证。
Reach：根据 2017 年 6 月的指令，于 2017 年 1 月 12 日在 ECHA 发布的清单中增加 173 种 SVHC（高度关注物质），使用在盒子的材料符合 REACH 欧盟指令，适用于指令 Reach 1907/2006。
可按要求由外面公认的实验室进行认证。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

金属外壳的表面加工

金属外壳的表面加工

表面状况是抵抗大气腐蚀的重要参数。铝和不锈钢在表面上自然地形成保护性氧化层。当这个保护的氧化层被穿破或破坏时，就会发生腐蚀。粗糙表面的微小孔使大气污染物引致局部氧化条件。当这些污染物具有不同的流转电位时，是特别重要的。例如，铁或氧化铁粉尘会给不锈钢的穿孔腐蚀提供有利的条件，就如在铝中的锌一样。如果暴露在天气中，金属的表面应该平滑的，这样这些污染物就会自然地滑动并逸出，这一点是很重要的。

可选择的表面处理






用环氧聚酯涂料涂在铝盒上，将使它们保持一个更好的外观，因为在那时候，它们自然地覆盖在像橙皮状的风化层，这在美学上是有害的。
这种处理将产生以下效果：
- 当认为其对自然腐蚀的抵抗力不足时，改善外壳表面的耐腐蚀性。此外，这种处理通过在铝和紧固件或安装支架之间插入电绝缘层，将会限制引发腐蚀的热电偶的产生。
- 通过避免点蚀或变黑，以保持有持久的外观。
- 通过其颜色来识别产品或产品系列。

	振动除毛边和打磨：这光滑的表面改善了耐腐蚀性。 - 这是铝和不锈钢外壳标准的表面处理。		- 环氧聚酯静电喷漆，烘烤聚合物。 颜色 RAL7035。在喷漆前外壳是喷砂的，以提高粘度。 - 用于铝的外壳，这是一个可选择的表面处理（可根据要求提供其他颜色）

在我们实验室进行金属外壳的盐雾测试



测试设备

材料	开始	500 小时后	1000 小时后 *
没喷漆的铝			
喷环氧树脂漆的铝			
304L 不锈钢			
316L 不锈钢			

测试结果

304L 和 316L 不锈钢外壳没显示腐蚀，喷环氧树脂漆的外壳也没有腐蚀。没有喷漆的外壳有轻微的腐蚀，我们可以看到风化的白色气泡。通过冲洗后或多或少可以除去。冲洗后可看到不同尺寸不同深度的黑色小腐蚀点。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

1000 小时的盐雾测试后，用水清洗铝盒后的图片



用肥皂水清洗后的表面




表面腐蚀细节

根据 IS04892-1，对环氧聚酯漆进行的紫外线变色测试（在我们的实验室进行的对比性测试）

一个喷漆的铝外壳存在有一个问题，在进行紫外线辐射测试时，它们在褪色。
这些外壳的验证测试是在 55℃的温度下，对标准样品进行紫外光通量，波长 315~400nm，1000 小时的测试，相当于几年的太阳日照强度。这些测试按照标准 IS04892-1 进行的。

在我们的实验室，用喷环氧树脂漆的铝外壳进行 1000 小时的抗紫外线测试

在已测试和没测试的样品之间进行对比性的检测，并测量其颜色的变化。使用电子测色仪测量颜色的褪变。对于塑料原料紫外线老化测试，当 ΔE 低于 5 时，未经专业培训的观察人员会视为看不出颜色的变化。这也是为什么我们选择 5ΔE 作为该测试的可接受极限。



紫外线老化测试设备



500 小时后（与没有进行紫外线测试的产品并排放置）

ΔE: 1.19



1000 小时后（与没有进行紫外线测试的产品并排放置）

ΔE: 4.12

金属外壳耐氯性测试


根据 ASTM G48 的标准在我们的实验室进行测试

氯耐腐蚀性测试是旨在验证金属外壳在氯化物介质中的反应，如游泳池和水上娱乐场所。根据 ASTM G48 进行测试：在 5.25% 的次氯酸钠（漂白水）的浓溶液中，在 70℃下进行 96 小时的加速腐蚀测试。

- 通过测试样品断裂时的拉伸强度来测量机械强度的丢失。
- 测量减轻的重量。
- 进行对比性的目测检查，以检查腐蚀情况。



次氯酸钠测试槽



槽里样品的放置



断裂的拉伸强度测量设备



腐蚀测试前后的样品

	铝	喷环氧树脂漆的铝	AISI 304L 不锈钢	AISI 316L 不锈钢
重量变化	样品损坏	样品不能再使用	- 0.1%	- 0.05%
丢失机械强度	100% （样品损坏）	100% （样品不能再使用）	56%	45%
目测腐蚀情况	样品快速地被完全溶化	24 个小时后样品被高度腐蚀	有些地方有深的腐蚀，从激光打印的位置开始。	有轻微腐蚀的痕迹

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

接线柱



由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不同端子类型的连接方式的对照表

电线终端的种类	端子类型			
	直插式螺丝	带金属片的螺丝	笼式端子	带凹状方形垫片的螺丝
				
裸露的电线（实心的或绞成股的）				
裸露的镀锡电线				
电缆终端套				
叉形端子				
针眼端子				

电线拔出力度和振动松开阻力

（在最差的情况下进行测试：带有压接电缆套的多股绞合的导体）

振动阻力是外壳端子接线柱的一项重要参数，尤其是安装在卡车、火车或发动机周围的时候。 为了验证端子意外松动的阻力的有效性，对这些端子进行 10 分钟的可变正弦曲线振动，结果覆盖范围从 1.7Hz 到 5Hz，变化加速速度从 0.3 到 2.6G，持续 48 小时，并且再次测量拉出力度。

型号	拧紧力矩 (DaN)	0.5mm²	0.75mm²	1mm²	1.5mm²	2mm²	2.5mm²	4mm²
M3 螺丝（振动前）	50 N.cm	65	105	134	151	160	211	
M3 螺丝（振动后）	50 N.cm	62	102	131	147	155	202	
M3.5 螺丝（振动前）	80 N.cm	68	105	142	165	171	220	
M3.5 螺丝（振动后）	80 N.cm	65	102	132	162	170	218	

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

浸入式加热器接头

技术介绍：浸入式加热器接头

欧洲主要螺纹的尺寸




标准尺寸	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	M45×2	2"	2 ½"	M77×2
法国旧式标示	15-21	20-27	26-34	33-42	40-49		50-60	66-76	
外面直径	21mm	26.4mm	33.3mm	41.9 mm	47.8 mm	45mm	59.6 mm	75.2 mm	77 mm

螺纹的主要特征

在欧洲，使用在浸入式加热器接头上的有两种常用类型的螺纹。
- 根据 ISO 228-1，螺纹也被称为 BSPP 或圆柱形的气体螺纹（G）。
- 根据 ISO965-1，2mm 螺距公制螺纹，很少使用，这是在 20 世纪中期试图取代 ISO228-1 的主题。





根据其内部和外部的直径，有时还会描述这些螺纹，尤其是在法国。
所有的这些螺纹是平行的，因此要求表面有垫圈以确保密性。它们安装在母的喷嘴上，或用螺母通过墙壁进行安装。
选择螺纹的直径主要是通过铜焊或焊接在其上的护套元件最小的可弯曲直径。因此 1" 及以下的螺纹使用在套筒式加热器上。
加热器通常是旋紧于焊接在墙壁的罐或加热器的喷嘴上。通过拧紧垫圈来进行密封，当将有效拧紧时，不能事先预测接头及其连接盒将所处的位置。
鉴于这个原因，已经开发了内部环形接头，以使在罐体上紧固后盒子可以旋转。

安装浸入式加热器接头到外壳的不同装置的对比

装置	图片	组装视图	缺点	优点
单螺纹接头，简易的，轻便的			- 这种类型的接头，设计用于小型家用储水式热水器，在外壳上不增加任何的设备。 - 仅能添加专门设计的外壳（Y3L4 和 Y3S4）。	- 所有类型的接头中最便宜的。可通过焊接，钎焊或填充环氧树脂和 PU 树脂进行组装发热元件。 - 可使用带 ¼" QC 端子的发热元件，可直接连接在杆式温控器上。
双螺纹接头，直接拧在已攻丝的外壳上			- 双螺纹接头是昂贵的。 - 大直径的难攻丝，并且攻丝贵。 - 在现场组装过程中不能调节角度位置。 - 仅能在厚壁、优质的金属上操作。 - 在外壳和接头之间迫使着使用一个平宽的垫圈，以避免在固定时发生蠕变。	- 金属外壳的良好接地，在接头上不需要接地端子。 - 经济的，因为不需要锁紧螺母或螺纹环。




由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：浸入式加热器接头

装置	图片	组装视图	缺点	优点
双螺纹接头，通过孔进行安装，用内六角螺母拧紧			- 双螺纹接头是昂贵的。 - 内螺母是昂贵的，特别是大直径的。 - 要求要有一个专用的拧紧扳手来拧紧螺母。 - 螺母的大尺寸限制了在壳体中的位置。 - 在外壳和接头之间迫使着使用一个平宽的密封件，以避免在固定时发生蠕变。 - 由于密封件的柔韧性，接地不符合标准，除非接头有它自己的接地端子。	- 这个孔容易做。 - 在现场安装过程可对外壳进行定位。
双螺纹接头，通过孔进行安装，用内螺纹环拧紧			- 双螺纹接头是昂贵的。 - 内螺纹圈是昂贵的，特别是大直径的。 - 螺纹圈必须要有槽以用专用的工具拧紧它。 - 由于密封件的柔韧性，接地不符合标准，除非这连接有它自己的接地端子。 - 在外壳和接头之间迫使着使用一个平宽的密封件，以防止在固定时脱离。	- 这个孔容易做。 - 内螺纹环比一个螺母便宜。 - 环的尺寸比一个六角螺母的小。 - 在现场安装过程可对外壳进行定位。
双螺纹接头，通过孔进行安装，用两个或 3 个紧固螺丝 M4 或 M5 的内螺纹环压制			- 双螺纹接头是昂贵的。 - 内螺纹圈是昂贵的，特别是大直径的。 - 由于密封件的柔韧性，接地不符合标准，除非这连接有它自己的接地端子。 - 在外壳和接头之间迫使着使用一个平宽的密封件，以防止在固定时蠕动。	- 这个孔容易做。 - 内螺纹环比一个螺母便宜。 - 容易并且可进入安装和拧紧螺纹环，其不需要特殊的工具。 - 在现场安装过程可对外壳进行定位。



由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：浸入式加热器接头

装置	图片	组装视图	缺点	优点
单螺纹接头，带有内旋转环，用 3 个螺丝拧紧			- 当与发热管一起使用焊接在黄铜接头上时，没有缺点。 - 如果接头是固体的不锈钢，加工费是昂贵的，并且由于厚度的差异，在发热元件上难于实现氩弧焊焊接。	- 易于在外壳上制作孔。 - 单螺纹接头比双螺纹的便宜约 30%。 - 冲压的旋转垫片比螺纹内环便宜得多。 - 通过 3 个套筒供应的自动定心的旋转垫片。 - 直接在接头上进行接地，独立于壳体和密封件的材料。 - O 形密封件的卓越导向，保持在一个槽中。 - 容易并且可进入安装和拧紧环，其不需要特殊的工具。 - 在现场安装过程中，外壳易于定位。
带深拉伸法兰的单螺纹接头，在定位环上用 3 个螺丝拧紧			仅可适用于 1¼"，1½"，M45×2，2½" 和 M77×2。必须要使用一个专用的不锈钢垫圈以让盒子有一个良好的密封。	- 比固体加工接头更便宜。 - 在组装的版本中，允许组装铜焊的发热元件或树脂填充。 - 在不组装的版本中，允许氩弧焊接发热元件的组装，提供 100% 不锈钢浸入式加热器。 - 在这版本中，容易将发热元件焊接在杯状件，在将杯状件氩弧焊接在主体之前先完成。 - 容易在外壳上制作孔。 - 冲压的旋转垫片比螺纹内环便宜得多由 3 个套筒提供了旋转垫片的自动居中。 - 直接在接头上进行接地，独立于壳体和垫圈的材料。 - O 形密垫圈的卓越导向，使其保持在槽里。 - 容易并且可进入安装和拧紧垫片，其不需要专用的工具。 - 在现场安装过程易于对外壳进行定位。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

技术介绍：浸入式加热器接头

装置	图片	组装视图	缺点	优点
带大的深拉伸法兰的单螺纹接头，在旋转环上用 3 个螺丝拧紧			- 仅可适用于 1¼"，1½" 和 M 45 × 2 的不锈钢配件。 - 由于法兰的占用空间大，不能用于小的外壳。	容易制作孔。 - 加热元件的氩弧焊焊接或铜焊均是可以的。 - 冲压板上焊接不锈钢接头，有一个可移动的底座，允许直接在加热元件管上进行氩弧焊焊接。 - 冲压的旋转垫片比螺纹内环便宜得多。 - 直接在接头上进行接地，独立于壳体和垫圈的材料。 - O 形密垫圈的卓越导向，令其保持在一个槽中。 - 容易并且可进入安装和拧紧垫片，其不需要特殊的工具。 - 在现场安装过程可对外壳进行定位。
PPS 单螺纹塑料接头 2"，带用于直径 25mm 管状发热元件的压缩夹紧系统。在一个旋转内垫片上用 3 个螺丝旋紧，或在一个支架上用两个螺丝旋紧			- 仅加工 2" 的螺纹，用于游泳池加热应用，水族馆及温泉的通过直径 25mm 的套筒进行加热。	- 用于旋紧在 2" 母的 PVC 接头，通常用于水池、温泉和专业的水族馆。 - 对盐溶液或氯化水具有优异的耐腐蚀性（比 316L 或 316Ti 不锈钢更佳）。 - 允许安装简单及经济的不锈钢或钛制加热套筒。 - 能收纳不同尺寸的不锈钢外壳、PA66 外壳，带或不带温控器。 - 其中的一个版本有两个探温棒，独立于加热套筒，允许组装温度传感器。

接头所用的黄铜特性

GB/T5231-2001 名称	最接近的等值	比重	布氏硬度	抗张强度 Rp0.2 (Mpa)	延伸 %
H59Pb1	CuZn39-Pb2 (Afnor-51-104) CuZn37-Pb0.5，(Din 17760) C37000 (ASTM) CW617N (EN12165)	8.4	80-120	350	15-30%

成分

Cu	Fe	Pb	Ni	Zn	总杂质
57~60%	≤ 0.5%	0.08-1.9%	≤1 %	surplus	≤1%

黄铜 RoHS 环保要求

根据 2011 年 6 月 8 日（Rohs）指令 2011/65，铜合金允许含有以重量计算的最多 4% 的铅作为合金元素。（附录二第 4 章节和第 1 段的规定，附录三的 6c 设定了限定值）。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

使用在温度传感器及浸入式加热器外壳的主要钻孔

钻孔尺寸（mm）	主要用途
8	带 M8 螺纹的水位开关
10	带外部手动复位按钮的温控器 不防水的外部调节温控器轴
10.5	用于电缆接头的 M12 × 1.5 的螺纹必须要在外壳里攻牙
12	带内部螺母的 M12 × 1.5 电缆接头 直径 12 的指示灯
14.5	用于电缆接头的 M16 × 1.5 的螺纹必须要在外壳里攻牙 直径 16 的指示灯 直径 16 的主要开关
16	带内部螺母的 M16 × 1.5 的电缆接头
17.5	½" BSPP 不锈钢接头氩弧焊焊接在外壳的底部（孔部有一个焊接边缘）
18.5	用于电缆接头的 M20 × 1.5 螺纹必须要在外壳里攻牙
19	½" BSPP 螺纹必须要在外壳里攻牙
20	带内部螺母的 M20 × 1.5 电缆接头
21	带内部螺母的 ½" BSPP 螺纹接头
22	直径 22 的指示灯 直径 22 的主要开关
22.5	用于电缆接头的 M24 × 1.5 的螺纹必须要在外壳里攻牙
23	¾" BSPP 不锈钢接头氩弧焊焊接在外壳的底部（孔部有一个焊接边缘）
23.5	用于电缆接头的 M25 × 1.5 的螺纹或外部防水温控器轴，必须要在外壳里攻牙 用于外部进入调节的硅胶帽
24	带内部螺母的 M24 × 1.5 电缆接头
24.5	¾" BSPP 螺纹必须要在外壳里攻牙
25	带内部螺母的 M25 × 1.5 电缆接头
26.5	带内部螺母的 ¾" BSPP 螺纹接头
28.5	用于电缆接头的 M30 × 1.5 的螺纹必须要在外壳里攻牙 .
30	带内部螺母的 M30 × 1.5 电缆接头
30.5	1"BSPP 螺纹必须要在外壳里攻牙
33.5	带内部螺母的 1" BSPP 螺纹接头
34.5	1¼" BSPP 螺纹必须要在外壳里攻牙
40.6	1½" BSPP 和 M45 × 2 不锈钢接头氩弧焊焊接在外壳的底部（孔部有一个焊接边缘）
42	带内部螺母的 1¼" BSPP 螺纹接头
43	M45×2 螺纹必须要在外壳里攻牙
45	带内部螺母的 M45 螺纹接头 1½" BSPP 螺纹必须要在外壳里攻牙
50	1¼" BSPP，1½" BSPP 或带内部旋转环的 M45 螺纹接头
57	2" BSPP 螺纹必须要在外壳里或内部环里攻牙
60	带内部螺母的 2" BSPP 螺纹接头
70	2½" BSPP 和 M77 × 2 不锈钢接头氩弧焊焊接在外壳的底部（孔部有一个焊接边缘）
72.5	2½" BSPP 螺纹必须要在外壳里攻牙
75	M77 × 2 螺纹必须要在外壳里攻牙
77	带内部螺母或旋转环的 2½" 或 M77 × 2 的螺纹接头
80.5	氩弧焊焊接在直径 80mm 的管上（孔部有一个焊接边缘）
100.5	氩弧焊焊接在直径 100mm 的管上（孔部有一个焊接边缘）

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


进入设备调节或复位





带有要求从外部进入设备的外壳

设备有一个调节或复位系统通常是有必要的，这使不用拧开盒子的盖子更可进入。
一种解决方案是使用一个易于打开舷窗或窗口的外壳，同时可防护用户免受电接触。此解决方案适用于大型的外壳。
对于小型的外壳，已经开发了专用的装置。

在柔性护套下进入

最常见的解决方案是使用一个有柔性的硅胶套，那将易于打开和闭合。
这些护套，其移动部分是受控制的，简单安装在一个 20 mm 的孔里。因此它们可以安装在所有的外壳上。这些护套，当闭合时，符合 IP66 防护等级，但不适用于 IP69K 的条件。
内部配件的安装，如可调节的或手动复位的温控器、电位计等，可用一个背板旋紧在盖子里面（大多数的铝和不锈钢外壳和塑料壳的大部件上的套筒均用于此用途），或直接安装在外壳的底部。

在柔性护盖下对塑料外壳进行温控器调节的示例	在柔性护盖下对不锈钢外壳进行温控器调节的示例	在柔性护盖下对铝外壳进行温控器调节的示例
		

在护盖下进入可调节温控器		在护套下进入可手动复位温控器	
			
1：硅胶套，可移动的配件 2：硅胶套，固定的配件 3：带短的可调节轴的温控器 4：微型旋钮 5：内部支架 6：内部支架螺丝 7：温控器螺丝 8：可粘合的刻度盘 9：电机械或电子温控器		1：硅胶套，可移动的配件 2：硅胶套，固定的配件 3：外壳盖子 4：内部支架螺丝 5：内部支架 6：手动复位按钮	



由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

在拧紧的帽盖下进入

虽然不太常见，但也是可以的，在壁厚允许的外壳上（必须至少 3mm，这样可以除去冲压的金属外壳）做一个有螺纹的孔以安装一个配备有垫圈的 M20 电缆接头帽盖。当只能使用工具进行调节或复位时，也许标准会要求使用此方案。使用这种解决方案，将可保持 IP66 和 IP69K 的防护等级。



在旋紧的帽盖下可进入塑料外壳的示例	在旋紧的帽盖下可进入铝外壳的示例
	

带内部刻度盘的可调节温控器，在拧紧的帽盖下进入	手动复位限制器，在拧紧的帽盖下进入
	
1：拧紧的电缆接头帽盖 2：垫圈 3：带短调节轴的温控器 4：微型旋钮 5：内部支架 6：内部支架螺丝 7：温控器安装螺丝 8：可粘合的刻度盘 9：电机械或电子温控器	1：拧紧的电缆接头帽盖 2：垫圈 3：外壳盖子 4：内部支架 5：内部支架螺丝 6：手动复位按钮 7：手动复位限制器 8：限制器安装螺母

没有保护的外部入口

通过位于外壳外的轴或按钮进行的调节，提供了防水和防尘及防震的最低保证。仅当防护等级是 IP54 或更低时才能够满足使用。在用旋转轴调节的情况下，需要在轴上插入一个特别的垫圈，夹在背板和外壳的盖子之间。没有背板直接安装的话，将不能正确地密封，因为水和灰尘会穿过调整轴和安装螺丝。在进入手动复位按钮的情况下，这手动复位的保护帽是必需的，并配有密封件。主要的风险就是这个密封件和保护帽损耗。

通过外部旋钮进入的塑料外壳的示例	通过外部进入到手动复位按钮的铝外壳的示例
	

带外部温控器旋钮的外壳	带外部手动复位按钮的外壳
	
1：刻度旋钮 2：带长调节轴的温控器 3：带柔性边缘的硅胶垫圈 4：外壳盖子 5：内部支架 6：内部支架螺丝 7：温控器安装螺丝 8：机电或电子温控器	1：拧紧的手动复位按钮帽盖 2：手动复位按钮 3：手动复位按钮帽盖 O 形圈 4：外壳盖子 5：限制器安装螺母 6：手动复位限制器

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


带有 IP69K 防护等级的外部进入


通过位于外壳外部的一个旋钮进行调节，提供了一个非常有保证的防水性和防尘性能，但是对耐冲击性有限制。
此系统适用于所有的外壳，其 M25×1.5 的攻牙与旋紧的电缆接头或能做的螺丝帽相同。攻牙的长度必须至少为 3mm。
边框轴承位置的标记箭头（9 号）仅能用于带有两个槽的外壳，这两个槽是它的销所用的，例如 Y3C3 型号，当不使用该法兰时，需要定位一个标记（点漆，盲孔或其他），以便控制器的刻度可以根据它来作参考。我们旋钮范围仅有一款型号能使用编号为 66MU ****** 的产品，直径 50mm，带有印刷标识。（******= 旋钮的温度范围法典编号）

通过 50mm 外部旋钮进入的塑料外壳示例，带有 IP69K 防护等级



外部带 IP69K 温控器旋钮的外壳





1：刻度盘旋钮
2：调节轴扩展
3：M25×1.5 扩展
4：温控器轴，带标准的 10.5mm 长度
5：内部支架
6：机电或电子温控器
7：旋钮 O 形圈
8：M25×1.5 扩展垫圈
9：温控器边框
10：内部支架螺丝
11：内部支架螺丝垫圈
12：温控器安装螺丝
13：带 M25×1.5 螺纹的外壳盖


外部进入，IP69K 防护等级，可承受高温和高压清洗，并且耐冲击

这款采用防水和防震旋钮的外部控制已经被开发用于工业、商业和食品行业的应用，以及也用于运输车辆，对此，用高压热水喷射进行清洁是必需的。
它可设置机械或电子温控器，同时保持其密封性能。控制旋钮的嵌入提供了极好的抗冲击性它也可从正面和上面进入调节。然而，在 这方案里，手柄的中心芯与壳体之间包含有一个 O 形环，这仅适用于有限数量的模制成形的盒子，并且施加一个最小直径为 50mm 的旋钮。

带外部旋钮的铝外壳的示例， IP69K 防护等级



带有 IP69K 外部温控器旋钮的外壳







1：刻度旋钮
2：旋钮弹簧
3：O 形垫圈管状垫座
4：O 形环
5：安装螺丝 O 形环
6：内部安装螺丝
7：机电或电子温控器

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


在我们的浸入式加热器外壳里面安装各种设备的例子

这些产品没有完整地列在我们的目录上，那是因为其可选择性是无穷无尽的。
我们的销售部和我们的工程部将会详细地回复您的特定的需求。

1 	带微型连接盒的水位开关。	2 	带微型连接盒的水位开关，16A 230V 继电器和指示灯。
3 	在微型外壳里带 M8 螺纹的小的温度传感器。	4 	带 PTFE 涂层探头和 PVDF 外壳的温度传感器，用于腐蚀性液体，带或不带变换器。
5 	在直径 86mm 圆外壳里的单极球管和毛细管温控器，在帽盖下在内部时行调节。 可以是 3 极的版本，但要根据里面的发热元件的长度而定。	6 	在直径 86mm 圆外壳里的单极球管和毛细管温控器，用旋钮在外面进行调节。 可以是 3 极的版本，但要根据里面的发热元件的长度而定。 仅是 IP40。
7 	在 PA66 圆外壳直径 86mm 里的单极球管及毛细管温控器，外部调节。IP69K 与 M77 和 2½" 接头相兼容。也可有 M25 螺丝帽盖下的内部调节。	8 	在 PA66 圆外壳直径 86mm 里的三极球管及毛细管温控器，外部调节。IP69K 与 M77 和 2½" 接头相兼容。也可有 M25 螺丝帽盖下的内部调节。
9 	位于不锈钢外壳里面的单极球管和毛细管温控器，内部调节。可提供一些带有 3 极的型号。	10 	带有远程传感器的单极电子温控器，位于不锈钢外壳里面，内部调节。 位于 105×105mm 和 125×125mm 的中心位置。侧面的位置仅可位于 125×125mm 外壳 （NTC 或者 PT100 传感器）。
11 	位于不锈钢外壳里面的单极球管和毛细管手动复位限制器，内部调节。可提供一些 3 极的型号。	12 	带远程传感器的单极电子手动复位限制器，位于不锈钢外壳里面，内部调节和复位。 （NTC 或者 Pt100 传感器）
13 	位于不锈钢外壳内部的单极球管和毛细管温控器和手动复位限制器，内部调节。可提供一些 3 极的型号。	14 	单极电子温控器和带有远程传感器的手动复位限制器，位于不锈钢外壳内部，内部调节和复位。 （NTC 或者 Pt100 传感器）

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

在我们的浸入式加热器外壳里面安装各种设备的例子

15 	位于 PA66，PP 或 PVDF 圆形塑料外壳内部的单极球管和毛细管温控器。PC 透明盖子仅带 PA66 主体。没有 3 极的版本。	16 	位于 PA66，PP 或 PVDF 圆形塑料外壳内部的单极远程传感器电子温控器。PC 透明盖子仅带 PA66 主体。没有 3 极的版本。NTC 或者 Pt100 传感器。
17 	位于 PA66、PP 或 PVDF 圆形塑料外壳内部的单极球管和毛细管限制器，带手动复位。PC 透明盖子仅带 PA66 主体。没有 3 极的版本。	18 	位于 PA66、PP 或 PVDF 圆形塑料外壳内部的单极远程传感器电子温控器。PC 透明盖子仅带有 PA66 主体。没有 3 极的版本。NTC 或者 Pt100 传感器。
19 	带有一个可调节的球管和毛细管温控器，和一个固定设置的手动复位温控器的的 PA66 塑料外壳，在螺帽下进入。没有 3 极的版本。	20 	带有一个可调节的球管和毛细管温控器、一个手动复位温控器、2 个指示灯和主开关的 PA66 塑料外壳，从外面进入。也可提供一些 3 极的型号。也可以接纳一个或两个功率继电器。
21 	带有在导轨上有一个功率继电器的 PA66 塑料外壳和一个 10mm² 的接线柱。	22 	带有在导轨上有 2 个功率继电器的 PA66 塑料外壳
23 	带有单极球管和毛细管温控器的铝外壳，在硅胶套下内部调节。也可在 PA66 的螺帽下进行内部调节。也可提供 3 极的型号。	24 	带有单极手动复位的球管和毛细管限制器的铝外壳。在硅胶套下内部复位。也可在 PA66 螺帽下进行内部调节。也可提供一些 3 极的型号。
25 	带有单极电子温控器、NTC 或 Pt100 温度传感器的铝外壳。在硅胶套下内部调节。也可在 PA66 螺帽下进行内部调节。没有 3 极的型号。	26 	带单极温控器带外部旋钮防撞击的小的铝外壳，两极主要开关及指示灯。也可用于电子温控器。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

在我们的浸入式加热器外壳里面安装各种设备的例子

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

27 	带 3 极温控器带外部旋钮防撞击的铝外壳，内部进入 3 极手动复位（必须要移开盖子进行复位），3 极主要开关及指示灯。也可用于单极的版本。	28 	导轨上有一个功率继电器的不锈钢外壳。也可以接受一个单极球管和毛细管温控器或者限制器。
29 	在导轨上有 2 个功率继电器的不锈钢外壳。	30 	带一个球管和毛细管可调节温控器的 PA66 塑料外壳，从透明 PC 窗口下进入。 也可以增加一个固定设置的手动复位温控器和功率继电器。 有些型号也可以是 3 极的。
31 	带一个数显的 打开—闭合 电子控制器的塑料外壳，从透明 PC 窗口下进入。 也可以增加一个固定设置的手动复位温控器和功率继电器。	32 	带一个双位数字显示的 PID 电子控制器的 PA66 塑料外壳，从透明窗口下进入。 也可收纳功率继电器或固态继电器输出。
33 	PA66 塑料外壳，在导轨上带数显电子控制器，在透明盖子下进入。	34 	带有一个功率继电器和一个接线柱的铝外壳，在清晰的 PC 窗口下进入。也可以接纳温控器或者电子控制器控制面板。
35 	带剩余电流接地故障断电器的 PA66 塑料外壳，从清晰的 PC 窗口下进入。 与大多数欧式的相兼容，类似于 Merlin Gerin Multi 9，C60，或者 VIGI C60。最大宽度为 4 个 18mm 的组件。	36 	带热交换器散热片的铝外壳，装有一个 3 极的固态继电器。
37 	带热交换器散热片的铝外壳，装有 1 至 4 个单极固态继电器。	38 	铝的热交换器散热片外壳，用来安装在 PA66 控制外壳的背面，可以接纳 1 个单极固态继电器。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于中等腐蚀性介质的 304 或 316 不锈钢深拉伸外壳

由厚度 1mm 的金属制成，这些外壳在耐冲击性、耐气候性和耐化学性之间提供了一个良好的折衷方案。
它们不易燃，并具有最高 IP69K 的防护等级。
他们能收纳许多附件，例如接线端子、导轨和用于设置的帽盖。 它们与旋转式的或双螺纹接头相兼容，有些型号采用全氩弧焊焊接不锈钢接头，用于食品或化学用途的所有不锈钢浸入式加热器的生产。
在标准中，螺丝和紧固件均是不锈钢的。
在标准中，垫圈是硅胶的。可按要求提供材质为丁晴橡胶或氟橡胶（维顿）的。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装附件

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


圆形微型的简易浸入式加热器外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 62 x 60	150	不锈钢	IP65	IK7	**Y3K1**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ	不锈钢
0	×	Y3K1000100000008
	√	Y3K10001000E1008
20	×	Y3K1000112000008
	√	Y3K10001120E1008
25	×	Y3K1000112500008
	√	Y3K10001125E1008

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


圆的，大直径，简化的浸入式加热器外壳。

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 86 × 72	390	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3K2**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ	304	316
0	√	Y3K20001000E2008	Y3K20001000E2009
20	√	Y3K20001120E2008	Y3K20001120E2009
25	√	Y3K20001125E2008	Y3K20001125E2009
0	×	Y3K2000100000008	Y3K2000100000009
20	×	Y3K2000112000008	Y3K2000112000009
25	×	Y3K2000112500008	Y3K2000112500009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于温度传感器或水平传感器的微型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
75 × 60 × 44	111	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3L1**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	304	316
0	0	Y3L1000000000008	Y3L1000000000009
0	21	Y3L1210000000008	Y3L1210000000009
0	26.5	Y3L1265000000008	Y3L1265000000009
0	33.5	Y3L1335000000008	Y3L1335000000009
20	0	Y3L1000120000008	Y3L1000120000009
20	21	Y3L1210120000008	Y3L1210120000009
20	26.5	Y3L1265120000008	Y3L1265120000009
20	33.5	Y3L1335120000008	Y3L1335120000009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于温度传感器或水平传感器的微型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
75 × 60 × 52	119	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3L2**

适用于
☒ 温度传感器
☒ 浸入式加热器
☐ 翅片式加热器
☐ 温控器
☐ 液位传感器
☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	304	316
0	17.5	Y3L2175000000008	Y3L2175000000009
0	23	Y3L2230000000008	Y3L2230000000009
20	17.5	Y3L2175120000008	Y3L2175120000009
20	23	Y3L2230120000008	Y3L2230120000009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、温度传感器或水平传感器的微型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
90 × 90 × 45	206	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3L3**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	304	316
0	0	Y3L3000000000008	Y3L3000000000009
0	45	Y3L3450000000008	Y3L3450000000009
0	50	Y3L3500000000008	Y3L3500000000009
20	0	Y3L3000120000008	Y3L3000120000009
20	45	Y3L3450120000008	Y3L3450120000009
20	50	Y3L3500120000008	Y3L3500120000009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于小型存蓄热式加热器、浸入式加热器的外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
90 × 90 × 52	232	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3L4**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ mm)	Ⓑ (mm)	304	316
0	0	Y3L4000000000008	Y3L4000000000009
0	45	Y3L4450000000008	Y3L4450000000009
0	50	Y3L4500000000008	Y3L4500000000009
20	0	Y3L4000120000008	Y3L4000120000009
20	45	Y3L4450120000008	Y3L4450120000009
20	50	Y3L4500120000008	Y3L4500120000009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


浸入式加热器或温度传感器的外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
90 × 90 × 75	392	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3S3**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316	Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	0	0	Y3S30000000G1008	Y3S30000000G1009	20	0	0	Y3S30000120G1008	Y3S30000120G1009
0	0	10	Y3S3000A000G1008	Y3S3000A000G1009	20	0	10	Y3S3000A120G1008	Y3S3000A120G1009
0	0	23.5	Y3S3000D000GI008	Y3S3000D000GI009	20	0	23.5	Y3S3000D120G1008	Y3S3000D120G1009
0	45	0	Y3S34500000GI008	Y3S34500000GI009	20	45	0	Y3S34500120G1008	Y3S34500120G1009
0	45	10	Y3S3450A000GI008	Y3S3450A000GI009	20	45	10	Y3S3450A120G1008	Y3S3450A120G1009
0	45	23.5	Y3S3450D000GI008	Y3S3450D000GI009	20	45	23.5	Y3S3450D120G1008	Y3S3450D120G1009
0	50	0	Y3S35000000GI008	Y3S35000000GI009	20	50	0	Y3S35000120G1008	Y3S35000120G1009
0	50	10	Y3S3500A000GI008	Y3S3500A000GI009	20	50	10	Y3S3500A120G1008	Y3S3500A120G1009
0	50	23.5	Y3S3500D000GI008	Y3S3500D000GI009	20	50	23.5	Y3S3500D120G1008	Y3S3500D120G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


浸入式加热器外壳带有接头用的内置的六角形件

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
90 × 90 × 82	418	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3S4**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	0	0	Y3S40000000G1008	Y3S40000000G1009
0	0	10	Y3S4000A000G1008	Y3S4000A000G1009
0	0	23.5	Y3S4000D000G1008	Y3S4000D000G1009
0	45	0	Y3S44500000G1008	Y3S44500000G1009
0	45	10	Y3S4450A000G1008	Y3S4450A000G1009
0	45	23.5	Y3S4450D000G1008	Y3S4450D000G1009
0	50	0	Y3S45000000G1008	Y3S45000000G1009
0	50	10	Y3S4500A000G1008	Y3S4500A000G1009
0	50	23.5	Y3S4500D000G1008	Y3S4500D000G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
20	0	0	Y3S40000120G1008	Y3S40000120G1009
20	0	10	Y3S4000A120G1008	Y3S4000A120G1009
20	0	23.5	Y3S4000D120G1008	Y3S4000D120G1009
20	45	0	Y3S44500120G1008	Y3S44500120G1009
20	45	10	Y3S4450A120G1008	Y3S4450A120G1009
20	45	23.5	Y3S4450D120G1008	Y3S4450D120G1009
20	50	0	Y3S45000120G1008	Y3S45000120G1009
20	50	10	Y3S4500A120G1008	Y3S4500A120G1009
20	50	23.5	Y3S4500D120G1008	Y3S4500D120G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


中等尺寸的外壳用于浸入式加热器或温度传感器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
105 × 105 × 102	757	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3S5**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	0	0	Y3S50000000G1008	Y3S50000000G1009
0	0	10	Y3S5000A000G1008	Y3S5000A000G1009
0	0	23.5	Y3S5000D000G1008	Y3S5000D000G1009
0	45	0	Y3S54500000G1008	Y3S54500000G1009
0	45	10	Y3S5450A000G1008	Y3S5450A000G1009
0	45	23.5	Y3S5450D000G1008	Y3S5450D000G1009
0	50	0	Y3S55000000G1008	Y3S55000000G1009
0	50	10	Y3S5500A000G1008	Y3S5500A000G1009
0	50	23.5	Y3S5500D000G1008	Y3S5500D000G1009
0	60	0	Y3S56000000G1008	Y3S56000000G1009
0	60	10	Y3S5600A000G1008	Y3S5600A000G1009
0	60	23.5	Y3S5600D000G1008	Y3S5600D000G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
20	0	0	Y3S50000120G1008	Y3S50000120G1009
20	0	10	Y3S5000A120G1008	Y3S5000A120G1009
20	0	23.5	Y3S5000D120G1008	Y3S5000D120G1009
20	45	0	Y3S54500120G1008	Y3S54500120G1009
20	45	10	Y3S5450A120G1008	Y3S5450A120G1009
20	45	23.5	Y3S5450D120G1008	Y3S5450D120G1009
20	50	0	Y3S55000120G1008	Y3S55000120G1009
20	50	10	Y3S5500A120G1008	Y3S5500A120G1009
20	50	23.5	Y3S5500D120G1008	Y3S5500D120G1009
20	60	0	Y3S56000120G1008	Y3S56000120G1009
20	60	10	Y3S5600A120G1008	Y3S5600A120G1009
20	60	23.5	Y3S5600D120G1008	Y3S5600D120G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
25	0	0	Y3S50000125G1008	Y3S50000125G1009
25	0	10	Y3S5000A125G1008	Y3S5000A125G1009
25	0	23.5	Y3S5000D125G1008	Y3S5000D125G1009
25	45	0	Y3S54500125G1008	Y3S54500125G1009
25	45	10	Y3S5450A125G1008	Y3S5450A125G1009
25	45	23.5	Y3S5450D125G1008	Y3S5450D125G1009
25	50	0	Y3S55000125G1008	Y3S55000125G1009
25	50	10	Y3S5500A125G1008	Y3S5500A125G1009
25	50	23.5	Y3S5500D125G1008	Y3S5500D125G1009
25	60	0	Y3S56000125G1008	Y3S56000125G1009
25	60	10	Y3S5600A125G1008	Y3S5600A125G1009
25	60	23.5	Y3S5600D125G1008	Y3S5600D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


中等尺寸的浸入式加热器外壳带有接头用的内置的六角形件

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
105 × 105 × 110	781	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3S6**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	40.6	0	Y3S64060000G1008	Y3S64060000G1009
0	40.6	10	Y3S6406A000G1008	Y3S6406A000G1009
0	40.6	23.5	Y3S6406D000G1008	Y3S6406D000G1009
20	40.6	0	Y3S64060120G1008	Y3S64060120G1009
20	40.6	10	Y3S6406A120G1008	Y3S6406A120G1009
20	40.6	23.5	Y3S6406D120G1008	Y3S6406D120G1009
25	40.6	0	Y3S64060125G1008	Y3S64060125G1009
25	40.6	10	Y3S6406A125G1008	Y3S6406A125G1009
25	40.6	23.5	Y3S6406D125G1008	Y3S6406D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


浸入式加热器或温度传感器，平的盖子

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 85	970	不锈钢	IP69K	IK7	Y3SA

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	0	0	Y3SA0000000G1008	Y3SA0000000G1009
0	0	10	Y3SA000A000G1008	Y3SA000A000G1009
0	0	23.5	Y3SA000D000G1008	Y3SA000D000G1009
0	45	0	Y3SA4500000G1008	Y3SA4500000G1009
0	45	10	Y3SA450A000G1008	Y3SA450A000G1009
0	45	23.5	Y3SA450D000G1008	Y3SA450D000G1009
0	50	0	Y3SA5000000G1008	Y3SA5000000G1009
0	50	10	Y3SA500A000G1008	Y3SA500A000G1009
0	50	23.5	Y3SA500D000G1008	Y3SA500D000G1009
0	60	0	Y3SA6000000G1008	Y3SA6000000G1009
0	60	10	Y3SA600A000G1008	Y3SA600A000G1009
0	60	23.5	Y3SA600D000G1008	Y3SA600D000G1009
0	77	0	Y3SA7700000G1008	Y3SA7700000G1009
0	77	10	Y3SA770A000G1008	Y3SA770A000G1009
0	77	23.5	Y3SA770D000G1008	Y3SA770D000G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
20	0	0	Y3SA0000120G1008	Y3SA0000120G1009
20	0	10	Y3SA000A120G1008	Y3SA000A120G1009
20	0	23.5	Y3SA000D120G1008	Y3SA000D120G1009
20	45	0	Y3SA4500120G1008	Y3SA4500120G1009
20	45	10	Y3SA450A120G1008	Y3SA450A120G1009
20	45	23.5	Y3SA450D120G1008	Y3SA450D120G1009
20	50	0	Y3SA5000120G1008	Y3SA5000120G1009
20	50	10	Y3SA500A120G1008	Y3SA500A120G1009
20	50	23.5	Y3SA500D120G1008	Y3SA500D120G1009
20	60	0	Y3SA6000120G1008	Y3SA6000120G1009
20	60	10	Y3SA600A120G1008	Y3SA600A120G1009
20	60	23.5	Y3SA600D120G1008	Y3SA600D120G1009
20	77	0	Y3SA7700120G1008	Y3SA7700120G1009
20	77	10	Y3SA770A120G1008	Y3SA770A120G1009
20	77	23.5	Y3SA770D120G1008	Y3SA770D120G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
25	0	0	Y3SA0000125G1008	Y3SA0000125G1009
25	0	10	Y3SA000A125G1008	Y3SA000A125G1009
25	0	23.5	Y3SA000D125G1008	Y3SA000D125G1009
25	45	0	Y3SA4500125G1008	Y3SA4500125G1009
25	45	10	Y3SA450A125G1008	Y3SA450A125G1009
25	45	23.5	Y3SA450D125G1008	Y3SA450D125G1009
25	50	0	Y3SA5000125G1008	Y3SA5000125G1009
25	50	10	Y3SA500A125G1008	Y3SA500A125G1009
25	50	23.5	Y3SA500D125G1008	Y3SA500D125G1009
25	60	0	Y3SA6000125G1008	Y3SA6000125G1009
25	60	10	Y3SA600A125G1008	Y3SA600A125G1009
25	60	23.5	Y3SA600D125G1008	Y3SA600D125G1009
25	77	0	Y3SA7700125G1008	Y3SA7700125G1009
25	77	10	Y3SA770A125G1008	Y3SA770A125G1009
25	77	23.5	Y3SA770D125G1008	Y3SA770D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的浸入式加热器外壳，带有平的盖子和冲压的六角形件

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 93	1000	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3SB**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	40.6	0	Y3SB4060000G1008	Y3SB4060000G1009
0	40.6	10	Y3SB406A000G1008	Y3SB406A000G1009
0	40.6	23.5	Y3SB406D000G1008	Y3SB406D000G1009
20	40.6	0	Y3SB4060120G1008	Y3SB4060120G1009
20	40.6	10	Y3SB406A120G1008	Y3SB406A120G1009
20	40.6	23.5	Y3SB406D120G1008	Y3SB406D120G1009
25	40.6	0	Y3SB4060125G1008	Y3SB4060125G1009
25	40.6	10	Y3SB406A125G1008	Y3SB406A125G1009
25	40.6	23.5	Y3SB406D125G1008	Y3SB406D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的浸入式加热器外壳，
带有平的盖子和冲压的六角形件，用于大型的浸入式加热器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 85	1000	不锈钢	IP69K	IK7	Y3SC

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	304	316
0	70	0	Y3SC7000000G1008	Y3SC7000000G1009
0	70	10	Y3SC700A000G1008	Y3SC700A000G1009
0	70	23.5	Y3SC700D000G1008	Y3SC700D000G1009
20	70	0	Y3SC7000120G1008	Y3SC7000120G1009
20	70	10	Y3SC700A120G1008	Y3SC700A120G1009
20	70	23.5	Y3SC700D120G1008	Y3SC700D120G1009
25	70	0	Y3SC7000125G1008	Y3SC7000125G1009
25	70	10	Y3SC700A125G1008	Y3SC700A125G1009
25	70	23.5	Y3SC700D125G1008	Y3SC700D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的外壳，用于浸入式加热器或仪器，有平的盖子，用于焊接在管上

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 105	1138	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3TB**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	Ⓔ (mm)	304	316
25	80.5	0	16	16	Y3TB80503S3G1008	Y3TB80503S3G1009
25	80.5	10	16	16	Y3TB805A3S3G1008	Y3TB805A3S3G1009
25	80.5	23.5	16	16	Y3TB805D3S3G1008	Y3TB805D3S3G1009
25	80.5	0	0	16	Y3TB80502C5G1008	Y3TB80502C5G1009
25	80.5	10	0	16	Y3TB805A2C5G1008	Y3TB805A2C5G1009
25	80.5	23.5	0	16	Y3TB805D2C5G1008	Y3TB805D2C5G1009
25	80.5	0	0	0	Y3TB8050125G1008	Y3TB8050125G1009
25	80.5	10	0	0	Y3TB805A125G1008	Y3TB805A125G1009
25	80.5	23.5	0	0	Y3TB805D125G1008	Y3TB805D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的外壳，用于浸入式加热器或仪器，平的盖子用于焊接在管上

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 105	1138	不锈钢	IP69K	IK7	Y3TC

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	Ⓔ (mm)	304	316
25	100.5	0	16	16	Y3TCA0503S3G1008	Y3TCA0503S3G1009
25	100.5	10	16	16	Y3TCA05A3S3G1008	Y3TCA05A3S3G1009
25	100.5	23.5	16	16	Y3TCA05D3S3G1008	Y3TCA05D3S3G1009
25	100.5	0	0	16	Y3TCA0502C5G1008	Y3TCA0502C5G1009
25	100.5	10	0	16	Y3TCA05A2C5G1008	Y3TCA05A2C5G1009
25	100.5	23.5	0	16	Y3TCA05D2C5G1008	Y3TCA05D2C5G1009
25	100.5	0	0	0	Y3TCA050125G1008	Y3TCA050125G1009
25	100.5	10	0	0	Y3TCA05A125G1008	Y3TCA05A125G1009
25	100.5	23.5	0	0	Y3TCA05D125G1008	Y3TCA05D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的外壳用于浸入式加热器或温度传感器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 130	1505	不锈钢	IP69K	IK7	Y3S7

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	304	316
0	0	0	0	Y3S70000000G1008	Y3S70000000G1009
0	0	0	16	Y3S70000116G1008	Y3S70000116G1009
0	0	10	0	Y3S7000A000G1008	Y3S7000A000G1009
0	0	10	16	Y3S7000A116G1008	Y3S7000A116G1009
0	0	23.5	0	Y3S7000D000G1008	Y3S7000D000G1009
0	0	23.5	16	Y3S7000D116G1008	Y3S7000D116G1009
0	45	0	0	Y3S74500000G1008	Y3S74500000G1009
0	45	0	16	Y3S74500116G1008	Y3S74500116G1009
0	45	10	0	Y3S7450A000G1008	Y3S7450A000G1009
0	45	10	16	Y3S7450A116G1008	Y3S7450A116G1009
0	45	23.5	0	Y3S7450D000G1008	Y3S7450D000G1009
0	45	23.5	16	Y3S7450D116G1008	Y3S7450D116G1009
0	50	0	0	Y3S75000000G1008	Y3S75000000G1009
0	50	0	16	Y3S75000116G1008	Y3S75000116G1009
0	50	10	0	Y3S7500A000G1008	Y3S7500A000G1009
0	50	10	16	Y3S7500A116G1008	Y3S7500A116G1009
0	50	23.5	0	Y3S7500D000G1008	Y3S7500D000G1009
0	50	23.5	16	Y3S7500D116G1008	Y3S7500D116G1009
0	60	0	0	Y3S76000000G1008	Y3S76000000G1009
0	60	0	16	Y3S76000116G1008	Y3S76000116G1009
0	60	10	0	Y3S7600A000G1008	Y3S7600A000G1009
0	60	10	16	Y3S7600A116G1008	Y3S7600A116G1009
0	60	23.5	0	Y3S7600D000G1008	Y3S7600D000G1009
0	60	23.5	16	Y3S7600D116G1008	Y3S7600D116G1009
0	77	0	0	Y3S77700000G1008	Y3S77700000G1009
0	77	0	16	Y3S77700116G1008	Y3S77700116G1009
0	77	10	0	Y3S7770A000G1008	Y3S7770A000G1009
0	77	10	16	Y3S7770A116G1008	Y3S7770A116G1009
0	77	23.5	0	Y3S7770D000G1008	Y3S7770D000G1009
0	77	23.5	16	Y3S7770D116G1008	Y3S7770D116G1009
20	0	0	0	Y3S70000120G1008	Y3S70000120G1009
20	0	0	16	Y3S700002C0G1008	Y3S700002C0G1009
20	0	10	0	Y3S7000A120G1008	Y3S7000A120G1009
20	0	10	16	Y3S7000A2C0G1008	Y3S7000A2C0G1009
20	0	23.5	0	Y3S7000D120G1008	Y3S7000D120G1009
20	0	23.5	16	Y3S7000D2C0G1008	Y3S7000D2C0G1009
20	45	0	0	Y3S74500120G1008	Y3S74500120G1009
20	45	0	16	Y3S745002C0G1008	Y3S745002C0G1009
20	45	10	0	Y3S7450A120G1008	Y3S7450A120G1009
20	45	10	16	Y3S7450A2C0G1008	Y3S7450A2C0G1009
20	45	23.5	0	Y3S7450D120G1008	Y3S7450D120G1009
20	45	23.5	16	Y3S7450D2C0G1008	Y3S7450D2C0G1009
20	50	0	0	Y3S75000120G1008	Y3S75000120G1009
20	50	0	16	Y3S750002C0G1008	Y3S750002C0G1009
20	50	10	0	Y3S7500A120G1008	Y3S7500A120G1009
20	50	10	16	Y3S7500A2C0G1008	Y3S7500A2C0G1009
20	50	23.5	0	Y3S7500D120G1008	Y3S7500D120G1009
20	50	23.5	16	Y3S7500D2C0G1008	Y3S7500D2C0G1009
20	60	0	0	Y3S76000120G1008	Y3S76000120G1009
20	60	0	16	Y3S760002C0G1008	Y3S760002C0G1009
20	60	10	0	Y3S7600A120G1008	Y3S7600A120G1009
20	60	10	16	Y3S7600A2C0G1008	Y3S7600A2C0G1009
20	60	23.5	0	Y3S7600D120G1008	Y3S7600D120G1009
20	60	23.5	16	Y3S7600D2C0G1008	Y3S7600D2C0G1009
20	77	0	0	Y3S77700120G1008	Y3S77700120G1009
20	77	0	16	Y3S777002C0G1008	Y3S777002C0G1009
20	77	10	0	Y3S7770A120G1008	Y3S7770A120G1009
20	77	10	16	Y3S7770A2C0G1008	Y3S7770A2C0G1009
20	77	23.5	0	Y3S7770D120G1008	Y3S7770D120G1009
20	77	23.5	16	Y3S7770D2C0G1008	Y3S7770D2C0G1009
25	0	0	0	Y3S70000125G1008	Y3S70000125G1009
25	0	0	16	Y3S700002C5G1008	Y3S700002C5G1009
25	0	10	0	Y3S7000A125G1008	Y3S7000A125G1009
25	0	10	16	Y3S7000A2C5G1008	Y3S7000A2C5G1009
25	0	23.5	0	Y3S7000D125G1008	Y3S7000D125G1009
25	0	23.5	16	Y3S7000D2C5G1008	Y3S7000D2C5G1009
25	45	0	0	Y3S74500125G1008	Y3S74500125G1009
25	45	0	16	Y3S745002C5G1008	Y3S745002C5G1009
25	45	10	0	Y3S7450A125G1008	Y3S7450A125G1009
25	45	10	16	Y3S7450A2C5G1008	Y3S7450A2C5G1009
25	45	23.5	0	Y3S7450D125G1008	Y3S7450D125G1009
25	45	23.5	16	Y3S7450D2C5G1008	Y3S7450D2C5G1009
25	50	0	0	Y3S75000125G1008	Y3S75000125G1009
25	50	0	16	Y3S750002C5G1008	Y3S750002C5G1009
25	50	10	0	Y3S7500A125G1008	Y3S7500A125G1009
25	50	10	16	Y3S7500A2C5G1008	Y3S7500A2C5G1009
25	50	23.5	0	Y3S7500D125G1008	Y3S7500D125G1009
25	50	23.5	16	Y3S7500D2C5G1008	Y3S7500D2C5G1009
25	60	0	0	Y3S76000125G1008	Y3S76000125G1009
25	60	0	16	Y3S760002C5G1008	Y3S760002C5G1009
25	60	10	0	Y3S7600A125G1008	Y3S7600A125G1009
25	60	10	16	Y3S7600A2C5G1008	Y3S7600A2C5G1009
25	60	23.5	0	Y3S7600D125G1008	Y3S7600D125G1009
25	60	23.5	16	Y3S7600D2C5G1008	Y3S7600D2C5G1009
25	77	0	0	Y3S77700125G1008	Y3S77700125G1009
25	77	0	16	Y3S777002C5G1008	Y3S777002C5G1009
25	77	10	0	Y3S7770A125G1008	Y3S7770A125G1009
25	77	10	16	Y3S7770A2C5G1008	Y3S7770A2C5G1009
25	77	23.5	0	Y3S7770D125G1008	Y3S7770D125G1009
25	77	23.5	16	Y3S7770D2C5G1008	Y3S7770D2C5G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的外壳用于带内置六角形件的浸入式加热器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 138	1525	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3S8**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	304	316
0	40.6	0	0	Y3S84060000G1008	Y3S84060000G1009
0	40.6	0	16	Y3S84060116G1008	Y3S84060116G1009
0	40.6	10	0	Y3S8406A000G1008	Y3S8406A000G1009
0	40.6	10	16	Y3S8406A116G1008	Y3S8406A116G1009
0	40.6	23.5	0	Y3S8406D000G1008	Y3S8406D000G1009
0	40.6	23.5	16	Y3S8406D116G1008	Y3S8406D116G1009
20	40.6	0	0	Y3S84060120G1008	Y3S84060120G1009
20	40.6	0	16	Y3S840602C0G1008	Y3S840602C0G1009
20	40.6	10	0	Y3S8406A120G1008	Y3S8406A120G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	304	316
20	40.6	10	16	Y3S8406A2C0G1008	Y3S8406A2C0G1009
20	40.6	23.5	0	Y3S8406D120G1008	Y3S8406D120G1009
20	40.6	23.5	16	Y3S8406D2C0G1008	Y3S8406D2C0G1009
25	40.6	0	0	Y3S84060125G1008	Y3S84060125G1009
25	40.6	0	16	Y3S840602C5G1008	Y3S840602C5G1009
25	40.6	10	0	Y3S8406A125G1008	Y3S8406A125G1009
25	40.6	10	16	Y3S8406A2C5G1008	Y3S8406A2C5G1009
25	40.6	23.5	0	Y3S8406D125G1008	Y3S8406D125G1009
25	40.6	23.5	16	Y3S8406D2C5G1008	Y3S8406D2C5G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的外壳用于带内置的用于大型浸入式加热器的六角形件

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 138	1551	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3S9**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	304	316
0	70	0	0	Y3S97000000G1008	Y3S97000000G1009
0	70	0	16	Y3S97000116G1008	Y3S97000116G1009
0	70	10	0	Y3S9700A000G1008	Y3S9700A000G1009
0	70	10	16	Y3S9700A116G1008	Y3S9700A116G1009
0	70	23.5	0	Y3S9700D000G1008	Y3S9700D000G1009
0	70	23.5	16	Y3S9700D116G1008	Y3S9700D116G1009
20	70	0	0	Y3S97000120G1008	Y3S97000120G1009
20	70	0	16	Y3S970002C0G1008	Y3S970002C0G1009
20	70	10	0	Y3S9700A120G1008	Y3S9700A120G1009

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	304	316
20	70	10	16	Y3S9700A2C0G1008	Y3S9700A2C0G1009
20	70	23.5	0	Y3S9700D120G1008	Y3S9700D120G1009
20	70	23.5	16	Y3S9700D2C0G1008	Y3S9700D2C0G1009
25	70	0	0	Y3S97000125G1008	Y3S97000125G1009
25	70	0	16	Y3S970002C5G1008	Y3S970002C5G1009
25	70	10	0	Y3S9700A125G1008	Y3S9700A125G1009
25	70	10	16	Y3S9700A2C5G1008	Y3S9700A2C5G1009
25	70	23.5	0	Y3S9700D125G1008	Y3S9700D125G1009
25	70	23.5	16	Y3S9700D2C5G1008	Y3S9700D2C5G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的浸入式加热器或控制外壳，用于直接在管道上进行焊接

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 135	1668	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3T8**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	Ⓔ (mm)	304	316
25	80.5	0	16	16	Y3T880503S3G1008	Y3T880503S3G1009
25	80.5	0	0	16	Y3T880502C5G1008	Y3T880502C5G1009
25	80.5	0	0	0	Y3T88050125G1008	Y3T88050125G1009
25	80.5	10	16	16	Y3T8805A3S3G1008	Y3T8805A3S3G1009
25	80.5	10	0	16	Y3T8805A2C5G1008	Y3T8805A2C5G1009
25	80.5	10	0	0	Y3T8805A125G1008	Y3T8805A125G1009
25	80.5	23.5	16	16	Y3T8805D3S3G1008	Y3T8805D3S3G1009
25	80.5	23.5	0	16	Y3T8805D2C5G1008	Y3T8805D2C5G1009
25	80.5	23.5	0	0	Y3T8805D125G1008	Y3T8805D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


大型的浸入式加热器或控制外壳，用于直接在管道上进行焊接

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
125 × 125 × 135	1668	不锈钢	IP69K	IK7	**Y3TA**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	Ⓔ (mm)	304	316
25	100.5	0	16	16	Y3TAA0503S3G1008	Y3TAA0503S3G1009
25	100.5	10	16	16	Y3TAA05A3S3G1008	Y3TAA05A3S3G1009
25	100.5	23.5	16	16	Y3TAA05D3S3G1008	Y3TAA05D3S3G1009
25	100.5	0	0	16	Y3TAA0502C5G1008	Y3TAA0502C5G1009
25	100.5	10	0	16	Y3TAA05A2C5G1008	Y3TAA05A2C5G1009
25	100.5	23.5	0	16	Y3TAA05D2C5G1008	Y3TAA05D2C5G1009
25	100.5	0	0	0	Y3TAA050125G1008	Y3TAA050125G1009
25	100.5	10	0	0	Y3TAA05A125G1008	Y3TAA05A125G1009
25	100.5	23.5	0	0	Y3TAA05D125G1008	Y3TAA05D125G1009

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

塑料外壳

这些文件中给出的编号是最常见的。
在平面图中的虚线区域表示选项。
除非另有注明，这些外壳都是玻纤加固的 PA66 和透明的聚碳酸酯盖子。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。
欲了解更多的信息，请咨询我们的技术服务部门。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


超小型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器，可拆除的墙壁安装支架


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
61 × 33 × 30	52	PA66	IPX4	IK8	**Y3A1**


适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☐ 电子板









主要编号

按要求提供的其他钻孔尺寸。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


超小型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器，可拆除的墙壁安装支架


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
70 × 33 × 33	72	PA66	IPX4	IK8	Y3A2


适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☒ 电子板









主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓑ3	带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
0	√	×	×	Y3A200001E1F100T	Y3A200001E10000T
0	×	√	×	Y3A200001E3F100T	Y3A200001E30000T
0	×	×	√	Y3A200001E6F100T	Y3A200001E60000T
8	√	×	×	Y3A208001E1F100T	Y3A208001E10000T
8	×	√	×	Y3A208001E3F100T	Y3A208001E30000T
8	×	×	√	Y3A208001E6F100T	Y3A208001E60000T
21	√	×	×	Y3A221001E1F100T	Y3A221001E10000T
21	×	√	×	Y3A221001E3F100T	Y3A221001E30000T
21	×	×	√	Y3A221001E6F100T	Y3A221001E60000T

按要求提供的其他钻孔尺寸。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


迷型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
100 × 56 × 37	208	PA66	IP69K	IK10	**Y3A3**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
0	Y3A300001E0F100T	Y3A300001E00000T
8	Y3A308001E0F100T	Y3A308001E00000T
21	Y3A321001E0F100T	Y3A321001E00000T

按要求提供的其他钻孔尺寸。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


迷型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
100 × 56 × 48	216	PA66	IP69K	IK10	**Y3A4**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ	Ⓒ	不带接线柱
0	×	×	Y3A400001210000T
0	√	×	Y3A400001E80000T
0	√	√	Y3A400001E90000T
8	×	×	Y3A408001210000T
8	√	×	Y3A408001E80000T
8	√	√	Y3A408001E90000T
21	×	×	Y3A421001210000T
21	√	×	Y3A421001E80000T
21	√	√	Y3A421001E90000T

按要求提供的其他钻孔尺寸。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


迷型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
48 × 48 × 41	93	PA66	IPX5	IK8	**Y301**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
21	Y30121001E6H100T	Y30121001E60000T
30	Y30130001E6H100T	Y30130001E60000T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


简易的浸入式加热器外壳，用于配有 M4 中心螺丝的接头

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 54 × 66	160	PA66	IP69K	IK8	**Y302**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Y30200011200000T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


浸入式加热器外壳，用于在 120° 的配有 3 个 M4 螺丝的标准接头

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 54 × 74	180	PA66	IP69K	IK8	**Y3C1**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	编号
√	×	×	Y3C10001120H200T
×	√	×	Y3C10001120E100T
×	×	√	Y3C100011200100T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于 2" 接头的微型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 65 × 66	200	PA66	IP69K	IK8	Y3C2

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (带鞍座)	Ⓓ (带接线柱)	Ⓔ (有中心螺丝)	编号
0	0	√	×	×	Y3C20001000E100T
0	0	×	√	×	Y3C20001000H200T
0	0	×	×	√	Y3C200010000100T
0	12	√	×	×	Y3C20001112E100T
0	12	×	√	×	Y3C20001112H200T
0	12	×	×	√	Y3C200011120100T
25	0	√	×	×	Y3C20001125E100T
25	0	×	√	×	Y3C20001125H200T
25	0	×	×	√	Y3C200011250100T
25	12	√	×	×	Y3C200012A0E100T
25	12	×	√	×	Y3C200012A0H200T
25	12	×	×	√	Y3C200012A00100T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于 2½" 和 M77×2 接头的简易的圆外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 86×75	416	PA66	IP69K	IK9	**Y3C3**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (带鞍座)	编号
0	√	0	Y3C30000000E200T
0	√	M25×1.5	Y3C3000F000E200T
20	√	0	Y3C30000120E200T
20	√	M25×1.5	Y3C3000F120E200T
25	√	0	Y3C30000125E200T
25	√	M25×1.5	Y3C3000F125E200T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


温度传感器、温控器或液位传感器外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
105 × 88 × 58.5	550	PA66	IP69K	IK10	**Y3B1**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	编号
0	Y3B1000022C0000T
21	Y3B1210022C0000T
26.5	Y3B1265022C0000T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于商业热水器罐的浸入式加热器外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
105 × 88 × 84.5	633	PA66	IP69K	IK10	**Y3B2**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	编号
50	Y3B2500022C0000T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。

长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器或温度传感器的圆外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 100 × 100	700	PA66	IP69K	IK10	**Y306** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器或带扩展的温度传感器的圆外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 100 × 125	783	PA66	IP69K	IK10	**Y3C4**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


墙壁安装温度传感器外壳，材质为 PA66 和聚碳酸酯

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 66	500	PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3F1**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
Y3F1000022AH400T	Y3F1000022A0000T

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


浸入式加热器、液位传感器或温度传感器外壳，材质为 PA66 和聚碳酸酯

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 66	500	PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3F2**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


带扩展的浸入式加热器外壳，材质为 PA66 和聚碳酸酯

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 87	583	PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3F3**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、温度传感器、液位传感器或控制器的大型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
130 × 130 × 150	2530	PA66	IP65	IK10	**Y307** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器的带扩展的大型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
130 × 130 × 190	2836	PA66	IP65	IK10	**Y3M1** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于控制器、连接、温度传感器、温控器、液位传感器的外壳，可拆除的墙壁安装支脚

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
130 × 180 × 80	1870	PA66	IP69K	IK10	**Y3N1**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


带窗户的外壳，用于控制器、连接、温度传感器、温控器、液位传感器、接地故障断路器，可拆除的墙壁安装支脚

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
130 × 180 × 95	2010	PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3N2**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器的带窗口的外壳，带扩展件，主体材质为 PA66

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
130 × 180 × 120	2093	PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3N3**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


带窗口的附件，用于带电子温度控制的浸入式加热器，带用于固态继电器的铝散热片，PA66+PC+ 铝

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
130 × 180 × 132	2580	PA66+PC+ 铝	IP69K	IK10	**Y3N4**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


聚丙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的环境中


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 95	663	聚丙烯	IP69K	IK10	**Y3C6**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板







主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


聚丙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的环境中


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 95	663	聚丙烯	IP69K	IK10	**Y3C7**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


聚丙烯温度传感器用于表面处理的槽和高腐蚀性的环境中


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 82	525	聚丙烯	IP69K	IK10	**Y3C8**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☐ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


聚偏氟乙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的环境中


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 95	663	PVDF	IP69K	IK10	**Y3E6**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板







Ⓐ (mm)	Ⓑ	Ⓓ	带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
45	硅胶	√	Y3E6450022BH40XT	Y3E6450022B000XT
45	硅胶	×	Y3E6450022BH40UT	Y3E6450022B000UT
45	FKM	√	Y3E6450022BH40ZT	Y3E6450022B000ZT
45	FKM	×	Y3E6450022BH40WT	Y3E6450022B000WT
45	NBR	√	Y3E6450022BH40YT	Y3E6450022B000YT
45	NBR	×	Y3E6450022BH40VT	Y3E6450022B000VT
48	硅胶	√	Y3E6480022BH40XT	Y3E6480022B000XT
48	硅胶	×	Y3E6480022BH40UT	Y3E6480022B000UT
48	FKM	√	Y3E6480022BH40ZT	Y3E6480022B000ZT
48	FKM	×	Y3E6480022BH40WT	Y3E6480022B000WT
48	NBR	√	Y3E6480022BH40YT	Y3E6480022B000YT
48	NBR	×	Y3E6480022BH40VT	Y3E6480022B000VT
50	硅胶	√	Y3E6500022BH40XT	Y3E6500022B000XT
50	硅胶	×	Y3E6500022BH40UT	Y3E6500022B000UT
50	FKM	√	Y3E6500022BH40ZT	Y3E6500022B000ZT

Ⓐ (mm)	Ⓑ	Ⓓ	带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
50	FKM	×	Y3E6500022BH40WT	Y3E6500022B000WT
50	NBR	√	Y3E6500022BH40YT	Y3E6500022B000YT
50	NBR	×	Y3E6500022BH40VT	Y3E6500022B000VT
52	硅胶	√	Y3E6520022BH40XT	Y3E6520022B000XT
52	硅胶	×	Y3E6520022BH40UT	Y3E6520022B000UT
52	FKM	√	Y3E6520022BH40ZT	Y3E6520022B000ZT
52	FKM	×	Y3E6520022BH40WT	Y3E6520022B000WT
52	NBR	√	Y3E6520022BH40YT	Y3E6520022B000YT
52	NBR	×	Y3E6520022BH40VT	Y3E6520022B000VT
55	硅胶	√	Y3E6550022BH40XT	Y3E6550022B000XT
55	硅胶	×	Y3E6550022BH40UT	Y3E6550022B000UT
55	FKM	√	Y3E6550022BH40ZT	Y3E6550022B000ZT
55	FKM	×	Y3E6550022BH40WT	Y3E6550022B000WT
55	NBR	√	Y3E6550022BH40YT	Y3E6550022B000YT
55	NBR	×	Y3E6550022BH40VT	Y3E6550022B000VT

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


聚偏氟乙烯浸入式加热器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的环境中


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 95	663	PVDF	IP69K	IK10	**Y3E7**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。


由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


聚偏氟乙烯温度传感器外壳用于表面处理的槽和高腐蚀性的环境中


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
直径 105 × 82	525	PVDF	IP69K	IK10	**Y3E8**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☐ 电子板







主要编号

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

铝外壳

这些文件中给出的编号是最常见的，
在平面图中的虚线区域表示选项。
这些外壳都是压铸铝。根据不同的型号，盖子可以做成是铝的、聚碳酸酯或玻纤加固的 PA66。
在标准中，螺丝和紧固件均是不锈钢的。
在标准中，垫圈是硅胶的。
按要求，可以提供 NBR，FKM（氟橡胶）材质的。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。
欲了解更多的信息，请咨询我们的技术服务部门。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、液位传感器或温度传感器的微型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
78 × 66 × 50	210	铝	IP69K	IK10	**Y303** (P1)

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆	Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y303000000000007	Y303000000000G	0	M20×1.5	0	Y30300001T000007	Y30300001T00000G
0	0	10	Y303000A00000007	Y303000A0000000G	0	M20×1.5	10	Y303000A1T000007	Y303000A1T00000G
0	0	23.5	Y303000D00000007	Y303000D0000000G	0	M20×1.5	23.5	Y303000D1T000007	Y303000D1T00000G
0	0	M25×1.5	Y303000F00000007	Y303000F0000000G	0	M20×1.5	M25×1.5	Y303000F1T000007	Y303000F1T00000G
0	20	0	Y303000012000007	Y30300001200000G	0	M25×1.5	0	Y30300001T500007	Y30300001T50000G
0	20	10	Y303000A12000007	Y303000A1200000G	0	M25×1.5	10	Y303000A1T500007	Y303000A1T50000G
0	20	23.5	Y303000D12000007	Y303000D1200000G	0	M25×1.5	23.5	Y303000D1T500007	Y303000D1T50000G
0	20	M25×1.5	Y303000F12000007	Y303000F1200000G	0	M25×1.5	M25×1.5	Y303000F1T500007	Y303000F1T50000G
0	25	0	Y303000012500007	Y30300001250000G	45	0	0	Y303450000000007	Y30345000000000G
0	25	10	Y303000A12500007	Y303000A1250000G	45	0	10	Y303450A00000007	Y303450A0000000G
0	25	23.5	Y303000D12500007	Y303000D1250000G	45	0	23.5	Y303450D00000007	Y303450D0000000G
0	25	M25×1.5	Y303000F12500007	Y303000F1250000G	45	0	M25×1.5	Y303450F00000007	Y303450F0000000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器、液位传感器或温度传感器的微型外壳

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
45	20	0	Y303450012000007	Y30345001200000G
45	20	10	Y303450A12000007	Y303450A1200000G
45	20	23.5	Y303450D12000007	Y303450D1200000G
45	20	M25×1.5	Y303450F12000007	Y303450F1200000G
45	25	0	Y303450012500007	Y30345001250000G
45	25	10	Y303450A12500007	Y303450A1250000G
45	25	23.5	Y303450D12500007	Y303450D1250000G
45	25	M25×1.5	Y303450F12500007	Y303450F1250000G
45	M20×1.5	0	Y30345001T000007	Y30345001T00000G
45	M20×1.5	10	Y303450A1T000007	Y303450A1T00000G
45	M20×1.5	23.5	Y303450D1T000007	Y303450D1T00000G
45	M20×1.5	M25×1.5	Y303450F1T000007	Y303450F1T00000G
45	M25×1.5	0	Y30345001T500007	Y30345001T50000G
45	M25×1.5	10	Y303450A1T500007	Y303450A1T50000G
45	M25×1.5	23.5	Y303450D1T500007	Y303450D1T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y303450F1T500007	Y303450F1T50000G
50	0	0	Y303500000000007	Y30350000000000G
50	0	10	Y303500A00000007	Y303500A0000000G
50	0	23.5	Y303500D00000007	Y303500D0000000G
50	0	M25×1.5	Y303500F00000007	Y303500F0000000G
50	20	0	Y303500012000007	Y30350001200000G
50	20	10	Y303500A12000007	Y303500A1200000G
50	20	23.5	Y303500D12000007	Y303500D1200000G
50	20	M25×1.5	Y303500F12000007	Y303500F1200000G
50	25	0	Y303500012500007	Y30350001250000G
50	25	10	Y303500A12500007	Y303500A1250000G
50	25	23.5	Y303500D12500007	Y303500D1250000G
50	25	M25×1.5	Y303500F12500007	Y303500F1250000G
50	M20×1.5	0	Y30350001T000007	Y30350001T00000G
50	M20×1.5	10	Y303500A1T000007	Y303500A1T00000G
50	M20×1.5	23.5	Y303500D1T000007	Y303500D1T00000G
50	M20×1.5	M25×1.5	Y303500F1T000007	Y303500F1T00000G
50	M25×1.5	0	Y30350001T500007	Y30350001T50000G
50	M25×1.5	10	Y303500A1T500007	Y303500A1T50000G
50	M25×1.5	23.5	Y303500D1T500007	Y303500D1T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y303500F1T500007	Y303500F1T50000G
M45×2	0	0	Y303M45000000007	Y303M4500000000G
M45×2	0	10	Y303M45A00000007	Y303M45A0000000G
M45×2	0	23.5	Y303M45D00000007	Y303M45D0000000G
M45×2	0	M25×1.5	Y303M45F00000007	Y303M45F0000000G
M45×2	20	0	Y303M45012000007	Y303M4501200000G
M45×2	20	10	Y303M45A12000007	Y303M45A1200000G
M45×2	20	23.5	Y303M45D12000007	Y303M45D1200000G
M45×2	20	M25×1.5	Y303M45F12000007	Y303M45F1200000G
M45×2	25	0	Y303M45012500007	Y303M4501250000G
M45×2	25	10	Y303M45A12500007	Y303M45A1250000G
M45×2	25	23.5	Y303M45D12500007	Y303M45D1250000G
M45×2	25	M25×1.5	Y303M45F12500007	Y303M45F1250000G
M45×2	M20×1.5	0	Y303M4501T000007	Y303M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	10	Y303M45A1T000007	Y303M45A1T00000G
M45×2	M20×1.5	23.5	Y303M45D1T000007	Y303M45D1T00000G
M45×2	M20×1.5	M25×1.5	Y303M45F1T000007	Y303M45F1T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y303M4501T500007	Y303M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	10	Y303M45A1T500007	Y303M45A1T50000G
M45×2	M25×1.5	23.5	Y303M45D1T500007	Y303M45D1T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y303M45F1T500007	Y303M45F1T50000G
1½" BSPP	0	0	Y303BA2000000007	Y303BA200000000G
1½" BSPP	0	10	Y303BA2A00000007	Y303BA2A0000000G
1½" BSPP	0	23.5	Y303BA2D00000007	Y303BA2D0000000G
1½" BSPP	0	M25×1.5	Y303BA2F00000007	Y303BA2F0000000G
1½" BSPP	20	0	Y303BA2012000007	Y303BA201200000G
1½" BSPP	20	10	Y303BA2A12000007	Y303BA2A1200000G
1½" BSPP	20	23.5	Y303BA2D12000007	Y303BA2D1200000G
1½" BSPP	20	M25×1.5	Y303BA2F12000007	Y303BA2F1200000G
1½" BSPP	25	0	Y303BA2012500007	Y303BA201250000G
1½" BSPP	25	10	Y303BA2A12500007	Y303BA2A1250000G
1½" BSPP	25	23.5	Y303BA2D12500007	Y303BA2D1250000G
1½" BSPP	25	M25×1.5	Y303BA2F12500007	Y303BA2F1250000G
1½" BSPP	M20×1.5	0	Y303BA201T000007	Y303BA201T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	10	Y303BA2A1T000007	Y303BA2A1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	23.5	Y303BA2D1T000007	Y303BA2D1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y303BA2F1T000007	Y303BA2F1T00000G
1½" BSPP	M25×1.5	0	Y303BA201T500007	Y303BA201T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	10	Y303BA2A1T500007	Y303BA2A1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	23.5	Y303BA2D1T500007	Y303BA2D1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y303BA2F1T500007	Y303BA2F1T50000G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、液位传感器或温度传感器的外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
78 × 78 × 74	410	铝	IP69K	IK10	**Y304** (P1)

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y304000000000007	Y304000000000000G
0	0	10	Y304000A00000007	Y304000A0000000G
0	0	23.5	Y304000D00000007	Y304000D0000000G
0	0	M25×1.5	Y304000F00000007	Y304000F0000000G
0	20	0	Y304000012000007	Y30400001200000G
0	20	10	Y304000A12000007	Y304000A1200000G
0	20	23.5	Y304000D12000007	Y304000D1200000G
0	20	M25×1.5	Y304000F12000007	Y304000F1200000G
0	25	0	Y304000012500007	Y30400001250000G
0	25	10	Y304000A12500007	Y304000A1250000G
0	25	23.5	Y304000D12500007	Y304000D1250000G
0	25	M25×1.5	Y304000F12500007	Y304000F1250000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	M20×1.5	0	Y30400001T000007	Y30400001T00000G
0	M20×1.5	10	Y304000A1T000007	Y304000A1T00000G
0	M20×1.5	23.5	Y304000D1T000007	Y304000D1T00000G
0	M20×1.5	M25×1.5	Y304000F1T000007	Y304000F1T00000G
0	M25×1.5	0	Y30400001T500007	Y30400001T50000G
0	M25×1.5	10	Y304000A1T500007	Y304000A1T50000G
0	M25×1.5	23.5	Y304000D1T500007	Y304000D1T50000G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y304000F1T500007	Y304000F1T50000G
45	0	0	Y304450000000007	Y30445000000000G
45	0	10	Y304450A00000007	Y304450A0000000G
45	0	23.5	Y304450D00000007	Y304450D0000000G
45	0	M25×1.5	Y304450F00000007	Y304450F0000000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器、液位传感器或温度传感器的外壳

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
45	20	0	Y304450012000007	Y30445001200000G
45	20	10	Y304450A12000007	Y304450A1200000G
45	20	23.5	Y304450D12000007	Y304450D1200000G
45	20	M25×1.5	Y304450F12000007	Y304450F1200000G
45	25	0	Y304450012500007	Y30445001250000G
45	25	10	Y304450A12500007	Y304450A1250000G
45	25	23.5	Y304450D12500007	Y304450D1250000G
45	25	M25×1.5	Y304450F12500007	Y304450F1250000G
45	M20×1.5	0	Y30445001T000007	Y30445001T00000G
45	M20×1.5	10	Y304450A1T000007	Y304450A1T00000G
45	M20×1.5	23.5	Y304450D1T000007	Y304450D1T00000G
45	M20×1.5	M25×1.5	Y304450F1T000007	Y304450F1T00000G
45	M25×1.5	0	Y30445001T500007	Y30445001T50000G
45	M25×1.5	10	Y304450A1T500007	Y304450A1T50000G
45	M25×1.5	23.5	Y304450D1T500007	Y304450D1T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y304450F1T500007	Y304450F1T50000G
50	0	0	Y304500000000007	Y30450000000000G
50	0	10	Y304500A00000007	Y304500A0000000G
50	0	23.5	Y304500D00000007	Y304500D0000000G
50	0	M25×1.5	Y304500F00000007	Y304500F0000000G
50	20	0	Y304500012000007	Y30450001200000G
50	20	10	Y304500A12000007	Y304500A1200000G
50	20	23.5	Y304500D12000007	Y304500D1200000G
50	20	M25×1.5	Y304500F12000007	Y304500F1200000G
50	25	0	Y304500012500007	Y30450001250000G
50	25	10	Y304500A12500007	Y304500A1250000G
50	25	23.5	Y304500D12500007	Y304500D1250000G
50	25	M25×1.5	Y304500F12500007	Y304500F1250000G
50	M20×1.5	0	Y30450001T000007	Y30450001T00000G
50	M20×1.5	10	Y304500A1T000007	Y304500A1T00000G
50	M20×1.5	23.5	Y304500D1T000007	Y304500D1T00000G
50	M20×1.5	M25×1.5	Y304500F1T000007	Y304500F1T00000G
50	M25×1.5	0	Y30450001T500007	Y30450001T50000G
50	M25×1.5	10	Y304500A1T500007	Y304500A1T50000G
50	M25×1.5	23.5	Y304500D1T500007	Y304500D1T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y304500F1T500007	Y304500F1T50000G
M45×2	0	0	Y304M45000000007	Y304M4500000000G
M45×2	0	10	Y304M45A00000007	Y304M45A0000000G
M45×2	0	23.5	Y304M45D00000007	Y304M45D0000000G
M45×2	0	M25×1.5	Y304M45F00000007	Y304M45F0000000G
M45×2	20	0	Y304M45012000007	Y304M4501200000G
M45×2	20	10	Y304M45A12000007	Y304M45A1200000G
M45×2	20	23.5	Y304M45D12000007	Y304M45D1200000G
M45×2	20	M25×1.5	Y304M45F12000007	Y304M45F1200000G
M45×2	25	0	Y304M45012500007	Y304M4501250000G
M45×2	25	10	Y304M45A12500007	Y304M45A1250000G
M45×2	25	23.5	Y304M45D12500007	Y304M45D1250000G
M45×2	25	M25×1.5	Y304M45F12500007	Y304M45F1250000G
M45×2	M20×1.5	0	Y304M4501T000007	Y304M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	10	Y304M45A1T000007	Y304M45A1T00000G
M45×2	M20×1.5	23.5	Y304M45D1T000007	Y304M45D1T00000G
M45×2	M20×1.5	M25×1.5	Y304M45F1T000007	Y304M45F1T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y304M4501T500007	Y304M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	10	Y304M45A1T500007	Y304M45A1T50000G
M45×2	M25×1.5	23.5	Y304M45D1T500007	Y304M45D1T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y304M45F1T500007	Y304M45F1T50000G
1½" BSPP	0	0	Y304BA2000000007	Y304BA200000000G
1½" BSPP	0	10	Y304BA2A00000007	Y304BA2A0000000G
1½" BSPP	0	23.5	Y304BA2D00000007	Y304BA2D0000000G
1½" BSPP	0	M25×1.5	Y304BA2F00000007	Y304BA2F0000000G
1½" BSPP	20	0	Y304BA2012000007	Y304BA201200000G
1½" BSPP	20	10	Y304BA2A12000007	Y304BA2A1200000G
1½" BSPP	20	23.5	Y304BA2D12000007	Y304BA2D1200000G
1½" BSPP	20	M25×1.5	Y304BA2F12000007	Y304BA2F1200000G
1½" BSPP	25	0	Y304BA2012500007	Y304BA201250000G
1½" BSPP	25	10	Y304BA2A12500007	Y304BA2A1250000G
1½" BSPP	25	23.5	Y304BA2D12500007	Y304BA2D1250000G
1½" BSPP	25	M25×1.5	Y304BA2F12500007	Y304BA2F1250000G
1½" BSPP	M20×1.5	0	Y304BA201T000007	Y304BA201T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	10	Y304BA2A1T000007	Y304BA2A1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	23.5	Y304BA2D1T000007	Y304BA2D1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y304BA2F1T000007	Y304BA2F1T00000G
1½" BSPP	M25×1.5	0	Y304BA201T500007	Y304BA201T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	10	Y304BA2A1T500007	Y304BA2A1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	23.5	Y304BA2D1T500007	Y304BA2D1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y304BA2F1T500007	Y304BA2F1T50000G


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器的外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
105 × 105 × 96	858	铝	IP69K	IK10	**Y305** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆	Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y305000000000007	Y305000000000G	0	M25×1.5	0	Y305000001T500007	Y305000001T50000G
0	0	10	Y305000A00000007	Y305000A0000000G	0	M25×1.5	10	Y305000A1T500007	Y305000A1T50000G
0	0	23.5	Y305000D00000007	Y305000D0000000G	0	M25×1.5	23.5	Y305000D1T500007	Y305000D1T50000G
0	0	M25×1.5	Y305000F00000007	Y305000F0000000G	0	M25×1.5	M25×1.5	Y305000F1T500007	Y305000F1T50000G
0	20	0	Y305000012000007	Y305000012000G	45	0	0	Y305450000000007	Y305450000000G
0	20	10	Y305000A12000007	Y305000A1200000G	45	0	10	Y305450A00000007	Y305450A0000000G
0	20	23.5	Y305000D12000007	Y305000D1200000G	45	0	23.5	Y305450D00000007	Y305450D0000000G
0	20	M25×1.5	Y305000F12000007	Y305000F1200000G	45	0	M25×1.5	Y305450F00000007	Y305450F0000000G
0	25	0	Y305000012500007	Y305000012500G	45	20	0	Y305450012000007	Y305450012000G
0	25	10	Y305000A12500007	Y305000A1250000G	45	20	10	Y305450A12000007	Y305450A1200000G
0	25	23.5	Y305000D12500007	Y305000D1250000G	45	20	23.5	Y305450D12000007	Y305450D1200000G
0	25	M25×1.5	Y305000F12500007	Y305000F1250000G	45	20	M25×1.5	Y305450F12000007	Y305450F1200000G
0	M20×1.5	0	Y305000001T000007	Y305000001T00000G	45	25	0	Y305450012500007	Y305450012500G
0	M20×1.5	10	Y305000A1T000007	Y305000A1T00000G	45	25	10	Y305450A12500007	Y305450A1250000G
0	M20×1.5	23.5	Y305000D1T000007	Y305000D1T00000G	45	25	23.5	Y305450D12500007	Y305450D1250000G
0	M20×1.5	M25×1.5	Y305000F1T000007	Y305000F1T00000G	45	25	M25×1.5	Y305450F12500007	Y305450F1250000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器的外壳

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
45	M20×1.5	0	Y30545001T000007	Y30545001T00000G
45	M20×1.5	10	Y305450A1T000007	Y305450A1T00000G
45	M20×1.5	23.5	Y305450D1T000007	Y305450D1T00000G
45	M20×1.5	M25×1.5	Y305450F1T000007	Y305450F1T00000G
45	M25×1.5	0	Y30545001T500007	Y30545001T50000G
45	M25×1.5	10	Y305450A1T500007	Y305450A1T50000G
45	M25×1.5	23.5	Y305450D1T500007	Y305450D1T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y305450F1T500007	Y305450F1T50000G
50	0	0	Y305500000000007	Y30550000000000G
50	0	10	Y305500A00000007	Y305500A0000000G
50	0	23.5	Y305500D00000007	Y305500D0000000G
50	0	M25×1.5	Y305500F00000007	Y305500F0000000G
50	20	0	Y305500012000007	Y30550001200000G
50	20	10	Y305500A12000007	Y305500A1200000G
50	20	23.5	Y305500D12000007	Y305500D1200000G
50	20	M25×1.5	Y305500F12000007	Y305500F1200000G
50	25	0	Y305500012500007	Y30550001250000G
50	25	10	Y305500A12500007	Y305500A1250000G
50	25	23.5	Y305500D12500007	Y305500D1250000G
50	25	M25×1.5	Y305500F12500007	Y305500F1250000G
50	M20×1.5	0	Y30550001T000007	Y30550001T00000G
50	M20×1.5	10	Y305500A1T000007	Y305500A1T00000G
50	M20×1.5	23.5	Y305500D1T000007	Y305500D1T00000G
50	M20×1.5	M25×1.5	Y305500F1T000007	Y305500F1T00000G
50	M25×1.5	0	Y30550001T500007	Y30550001T50000G
50	M25×1.5	10	Y305500A1T500007	Y305500A1T50000G
50	M25×1.5	23.5	Y305500D1T500007	Y305500D1T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y305500F1T500007	Y305500F1T50000G
60	0	0	Y305600000000007	Y30560000000000G
60	0	10	Y305600A00000007	Y305600A0000000G
60	0	23.5	Y305600D00000007	Y305600D0000000G
60	0	M25×1.5	Y305600F00000007	Y305600F0000000G
60	20	0	Y305600012000007	Y30560001200000G
60	20	10	Y305600A12000007	Y305600A1200000G
60	20	23.5	Y305600D12000007	Y305600D1200000G
60	20	M25×1.5	Y305600F12000007	Y305600F1200000G
60	25	0	Y305600012500007	Y30560001250000G
60	25	10	Y305600A12500007	Y305600A1250000G
60	25	23.5	Y305600D12500007	Y305600D1250000G
60	25	M25×1.5	Y305600F12500007	Y305600F1250000G
60	M20×1.5	0	Y30560001T000007	Y30560001T00000G
60	M20×1.5	10	Y305600A1T000007	Y305600A1T00000G
60	M20×1.5	23.5	Y305600D1T000007	Y305600D1T00000G
60	M20×1.5	M25×1.5	Y305600F1T000007	Y305600F1T00000G
60	M25×1.5	0	Y30560001T500007	Y30560001T50000G
60	M25×1.5	10	Y305600A1T500007	Y305600A1T50000G
60	M25×1.5	23.5	Y305600D1T500007	Y305600D1T50000G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y305600F1T500007	Y305600F1T50000G
M45×2	0	0	Y305M45000000007	Y305M4500000000G
M45×2	0	10	Y305M45A00000007	Y305M45A0000000G
M45×2	0	23.5	Y305M45D00000007	Y305M45D0000000G
M45×2	0	M25×1.5	Y305M45F00000007	Y305M45F0000000G
M45×2	20	0	Y305M45012000007	Y305M4501200000G
M45×2	20	10	Y305M45A12000007	Y305M45A1200000G
M45×2	20	23.5	Y305M45D12000007	Y305M45D1200000G
M45×2	20	M25×1.5	Y305M45F12000007	Y305M45F1200000G
M45×2	25	0	Y305M45012500007	Y305M4501250000G
M45×2	25	10	Y305M45A12500007	Y305M45A1250000G
M45×2	25	23.5	Y305M45D12500007	Y305M45D1250000G
M45×2	25	M25×1.5	Y305M45F12500007	Y305M45F1250000G
M45×2	M20×1.5	0	Y305M4501T000007	Y305M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	10	Y305M45A1T000007	Y305M45A1T00000G
M45×2	M20×1.5	23.5	Y305M45D1T000007	Y305M45D1T00000G
M45×2	M20×1.5	M25×1.5	Y305M45F1T000007	Y305M45F1T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y305M4501T500007	Y305M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	10	Y305M45A1T500007	Y305M45A1T50000G
M45×2	M25×1.5	23.5	Y305M45D1T500007	Y305M45D1T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y305M45F1T500007	Y305M45F1T50000G
1½" BSPP	0	0	Y305BA2000000007	Y305BA200000000G
1½" BSPP	0	10	Y305BA2A00000007	Y305BA2A0000000G
1½" BSPP	0	23.5	Y305BA2D00000007	Y305BA2D0000000G
1½" BSPP	0	M25×1.5	Y305BA2F00000007	Y305BA2F0000000G
1½" BSPP	20	0	Y305BA2012000007	Y305BA201200000G
1½" BSPP	20	10	Y305BA2A12000007	Y305BA2A1200000G
1½" BSPP	20	23.5	Y305BA2D12000007	Y305BA2D1200000G
1½" BSPP	20	M25×1.5	Y305BA2F12000007	Y305BA2F1200000G
1½" BSPP	25	0	Y305BA2012500007	Y305BA201250000G
1½" BSPP	25	10	Y305BA2A12500007	Y305BA2A1250000G
1½" BSPP	25	23.5	Y305BA2D12500007	Y305BA2D1250000G
1½" BSPP	25	M25×1.5	Y305BA2F12500007	Y305BA2F1250000G
1½" BSPP	M20×1.5	0	Y305BA201T000007	Y305BA201T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	10	Y305BA2A1T000007	Y305BA2A1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	23.5	Y305BA2D1T000007	Y305BA2D1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y305BA2F1T000007	Y305BA2F1T00000G
1½" BSPP	M25×1.5	0	Y305BA201T500007	Y305BA201T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	10	Y305BA2A1T500007	Y305BA2A1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	23.5	Y305BA2D1T500007	Y305BA2D1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y305BA2F1T500007	Y305BA2F1T50000G
2" BSPP	0	0	Y305BB2000000007	Y305BB200000000G
2" BSPP	0	10	Y305BB2A00000007	Y305BB2A0000000G
2" BSPP	0	23.5	Y305BB2D00000007	Y305BB2D0000000G
2" BSPP	0	M25×1.5	Y305BB2F00000007	Y305BB2F0000000G
2" BSPP	20	0	Y305BB2012000007	Y305BB201200000G
2" BSPP	20	10	Y305BB2A12000007	Y305BB2A1200000G
2" BSPP	20	23.5	Y305BB2D12000007	Y305BB2D1200000G
2" BSPP	20	M25×1.5	Y305BB2F12000007	Y305BB2F1200000G
2" BSPP	25	0	Y305BB2012500007	Y305BB201250000G
2" BSPP	25	10	Y305BB2A12500007	Y305BB2A1250000G
2" BSPP	25	23.5	Y305BB2D12500007	Y305BB2D1250000G
2" BSPP	25	M25×1.5	Y305BB2F12500007	Y305BB2F1250000G
2" BSPP	M20×1.5	0	Y305BB201T000007	Y305BB201T00000G
2" BSPP	M20×1.5	10	Y305BB2A1T000007	Y305BB2A1T00000G
2" BSPP	M20×1.5	23.5	Y305BB2D1T000007	Y305BB2D1T00000G
2" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y305BB2F1T000007	Y305BB2F1T00000G
2" BSPP	M25×1.5	0	Y305BB201T500007	Y305BB201T50000G
2" BSPP	M25×1.5	10	Y305BB2A1T500007	Y305BB2A1T50000G
2" BSPP	M25×1.5	23.5	Y305BB2D1T500007	Y305BB2D1T50000G
2" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y305BB2F1T500007	Y305BB2F1T50000G


由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、翅片式加热器或控制器的小型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
64 × 84 × 104	510	铝	IP69K	IK10	Y3P1 (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆	Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3P1000000000007	Y3P100000000000G	0	M20×1.5	0	Y3P100001T000007	Y3P100001T00000G
0	0	10	Y3P1000A00000007	Y3P1000A0000000G	0	M20×1.5	10	Y3P1000A1T000007	Y3P1000A1T00000G
0	0	23.5	Y3P1000D00000007	Y3P1000D0000000G	0	M20×1.5	23.5	Y3P1000D1T000007	Y3P1000D1T00000G
0	0	M25×1.5	Y3P1000F00000007	Y3P1000F0000000G	0	M20×1.5	M25×1.5	Y3P1000F1T000007	Y3P1000F1T00000G
0	20	0	Y3P1000012000007	Y3P100001200000G	0	M25×1.5	0	Y3P100001T500007	Y3P100001T50000G
0	20	10	Y3P1000A12000007	Y3P1000A1200000G	0	M25×1.5	10	Y3P1000A1T500007	Y3P1000A1T50000G
0	20	23.5	Y3P1000D12000007	Y3P1000D1200000G	0	M25×1.5	23.5	Y3P1000D1T500007	Y3P1000D1T50000G
0	20	M25×1.5	Y3P1000F12000007	Y3P1000F1200000G	0	M25×1.5	M25×1.5	Y3P1000F1T500007	Y3P1000F1T50000G
0	25	0	Y3P1000012500007	Y3P100001250000G	45	0	0	Y3P1450000000007	Y3P145000000000G
0	25	10	Y3P1000A12500007	Y3P1000A1250000G	45	0	10	Y3P1450A00000007	Y3P1450A0000000G
0	25	23.5	Y3P1000D12500007	Y3P1000D1250000G	45	0	23.5	Y3P1450D00000007	Y3P1450D0000000G
0	25	M25×1.5	Y3P1000F12500007	Y3P1000F1250000G	45	0	M25×1.5	Y3P1450F00000007	Y3P1450F0000000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器、翅片式加热器或控制器的小型外壳

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
45	20	0	Y3P1450012000007	Y3P145001200000G
45	20	10	Y3P1450A12000007	Y3P1450A1200000G
45	20	23.5	Y3P1450D12000007	Y3P1450D1200000G
45	20	M25×1.5	Y3P1450F12000007	Y3P1450F1200000G
45	25	0	Y3P1450012500007	Y3P145001250000G
45	25	10	Y3P1450A12500007	Y3P1450A1250000G
45	25	23.5	Y3P1450D12500007	Y3P1450D1250000G
45	25	M25×1.5	Y3P1450F12500007	Y3P1450F1250000G
45	M20×1.5	0	Y3P145001T000007	Y3P145001T00000G
45	M20×1.5	10	Y3P1450A1T000007	Y3P1450A1T00000G
45	M20×1.5	23.5	Y3P1450D1T000007	Y3P1450D1T00000G
45	M20×1.5	M25×1.5	Y3P1450F1T000007	Y3P1450F1T00000G
45	M25×1.5	0	Y3P145001T500007	Y3P145001T50000G
45	M25×1.5	10	Y3P1450A1T500007	Y3P1450A1T50000G
45	M25×1.5	23.5	Y3P1450D1T500007	Y3P1450D1T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3P1450F1T500007	Y3P1450F1T50000G
50	0	0	Y3P1500000000007	Y3P150000000000G
50	0	10	Y3P1500A00000007	Y3P1500A0000000G
50	0	23.5	Y3P1500D00000007	Y3P1500D0000000G
50	0	M25×1.5	Y3P1500F00000007	Y3P1500F0000000G
50	20	0	Y3P1500012000007	Y3P150001200000G
50	20	10	Y3P1500A12000007	Y3P1500A1200000G
50	20	23.5	Y3P1500D12000007	Y3P1500D1200000G
50	20	M25×1.5	Y3P1500F12000007	Y3P1500F1200000G
50	25	0	Y3P1500012500007	Y3P150001250000G
50	25	10	Y3P1500A12500007	Y3P1500A1250000G
50	25	23.5	Y3P1500D12500007	Y3P1500D1250000G
50	25	M25×1.5	Y3P1500F12500007	Y3P1500F1250000G
50	M20×1.5	0	Y3P150001T000007	Y3P150001T00000G
50	M20×1.5	10	Y3P1500A1T000007	Y3P1500A1T00000G
50	M20×1.5	23.5	Y3P1500D1T000007	Y3P1500D1T00000G
50	M20×1.5	M25×1.5	Y3P1500F1T000007	Y3P1500F1T00000G
50	M25×1.5	0	Y3P150001T500007	Y3P150001T50000G
50	M25×1.5	10	Y3P1500A1T500007	Y3P1500A1T50000G
50	M25×1.5	23.5	Y3P1500D1T500007	Y3P1500D1T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3P1500F1T500007	Y3P1500F1T50000G
M45×2	0	0	Y3P1M45000000007	Y3P1M4500000000G
M45×2	0	10	Y3P1M45A00000007	Y3P1M45A0000000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	23.5	Y3P1M45D00000007	Y3P1M45D0000000G
M45×2	0	M25×1.5	Y3P1M45F00000007	Y3P1M45F0000000G
M45×2	20	0	Y3P1M45012000007	Y3P1M4501200000G
M45×2	20	10	Y3P1M45A12000007	Y3P1M45A1200000G
M45×2	20	23.5	Y3P1M45D12000007	Y3P1M45D1200000G
M45×2	20	M25×1.5	Y3P1M45F12000007	Y3P1M45F1200000G
M45×2	25	0	Y3P1M45012500007	Y3P1M4501250000G
M45×2	25	10	Y3P1M45A12500007	Y3P1M45A1250000G
M45×2	25	23.5	Y3P1M45D12500007	Y3P1M45D1250000G
M45×2	25	M25×1.5	Y3P1M45F12500007	Y3P1M45F1250000G
M45×2	M20×1.5	0	Y3P1M4501T000007	Y3P1M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	10	Y3P1M45A1T000007	Y3P1M45A1T00000G
M45×2	M20×1.5	23.5	Y3P1M45D1T000007	Y3P1M45D1T00000G
M45×2	M20×1.5	M25×1.5	Y3P1M45F1T000007	Y3P1M45F1T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y3P1M4501T500007	Y3P1M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	10	Y3P1M45A1T500007	Y3P1M45A1T50000G
M45×2	M25×1.5	23.5	Y3P1M45D1T500007	Y3P1M45D1T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3P1M45F1T500007	Y3P1M45F1T50000G
1½" BSPP	0	0	Y3P1BA2000000007	Y3P1BA200000000G
1½" BSPP	0	10	Y3P1BA2A00000007	Y3P1BA2A0000000G
1½" BSPP	0	23.5	Y3P1BA2D00000007	Y3P1BA2D0000000G
1½" BSPP	0	M25×1.5	Y3P1BA2F00000007	Y3P1BA2F0000000G
1½" BSPP	20	0	Y3P1BA2012000007	Y3P1BA201200000G
1½" BSPP	20	10	Y3P1BA2A12000007	Y3P1BA2A1200000G
1½" BSPP	20	23.5	Y3P1BA2D12000007	Y3P1BA2D1200000G
1½" BSPP	20	M25×1.5	Y3P1BA2F12000007	Y3P1BA2F1200000G
1½" BSPP	25	0	Y3P1BA2012500007	Y3P1BA201250000G
1½" BSPP	25	10	Y3P1BA2A12500007	Y3P1BA2A1250000G
1½" BSPP	25	23.5	Y3P1BA2D12500007	Y3P1BA2D1250000G
1½" BSPP	25	M25×1.5	Y3P1BA2F12500007	Y3P1BA2F1250000G
1½" BSPP	M20×1.5	0	Y3P1BA201T000007	Y3P1BA201T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	10	Y3P1BA2A1T000007	Y3P1BA2A1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	23.5	Y3P1BA2D1T000007	Y3P1BA2D1T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y3P1BA2F1T000007	Y3P1BA2F1T00000G
1½" BSPP	M25×1.5	0	Y3P1BA201T500007	Y3P1BA201T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	10	Y3P1BA2A1T500007	Y3P1BA2A1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	23.5	Y3P1BA2D1T500007	Y3P1BA2D1T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3P1BA2F1T500007	Y3P1BA2F1T50000G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、翅片式加热器或控制器的中型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
66 × 89 × 114	650	铝	IP69K	IK10	Y3P3 (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆	Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3P3000000000007	Y3P300000000000G	0	M25×1.5	0	Y3P300001T500007	Y3P300001T50000G
0	0	10	Y3P3000A00000007	Y3P3000A0000000G	0	M25×1.5	10	Y3P3000A1T500007	Y3P3000A1T50000G
0	0	23.5	Y3P3000D00000007	Y3P3000D0000000G	0	M25×1.5	23.5	Y3P3000D1T500007	Y3P3000D1T50000G
0	0	M25×1.5	Y3P3000F00000007	Y3P3000F0000000G	0	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3000F1T500007	Y3P3000F1T50000G
0	20	0	Y3P3000012000007	Y3P300001200000G	45	0	0	Y3P3450000000007	Y3P345000000000G
0	20	10	Y3P3000A12000007	Y3P3000A1200000G	45	0	10	Y3P3450A00000007	Y3P3450A0000000G
0	20	23.5	Y3P3000D12000007	Y3P3000D1200000G	45	0	23.5	Y3P3450D00000007	Y3P3450D0000000G
0	20	M25×1.5	Y3P3000F12000007	Y3P3000F1200000G	45	0	M25×1.5	Y3P3450F00000007	Y3P3450F0000000G
0	25	0	Y3P3000012500007	Y3P300001250000G	45	20	0	Y3P3450012000007	Y3P345001200000G
0	25	10	Y3P3000A12500007	Y3P3000A1250000G	45	20	10	Y3P3450A12000007	Y3P3450A1200000G
0	25	23.5	Y3P3000D12500007	Y3P3000D1250000G	45	20	23.5	Y3P3450D12000007	Y3P3450D1200000G
0	25	M25×1.5	Y3P3000F12500007	Y3P3000F1250000G	45	20	M25×1.5	Y3P3450F12000007	Y3P3450F1200000G
0	M20×1.5	0	Y3P300001T000007	Y3P300001T00000G	45	25	0	Y3P3450012500007	Y3P345001250000G
0	M20×1.5	10	Y3P3000A1T000007	Y3P3000A1T00000G	45	25	10	Y3P3450A12500007	Y3P3450A1250000G
0	M20×1.5	23.5	Y3P3000D1T000007	Y3P3000D1T00000G	45	25	23.5	Y3P3450D12500007	Y3P3450D1250000G
0	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3000F1T000007	Y3P3000F1T00000G	45	25	M25×1.5	Y3P3450F12500007	Y3P3450F1250000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器、翅片式加热器或控制器的中型外壳

Y3P3
(P2)

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆	Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
45	M20×1.5	0	Y3P345001T000007	Y3P345001T00000G	M45×2	20	23.5	Y3P3M45D12000007	Y3P3M45D1200000G
45	M20×1.5	10	Y3P3450A1T000007	Y3P3450A1T00000G	M45×2	20	M25×1.5	Y3P3M45F12000007	Y3P3M45F1200000G
45	M20×1.5	23.5	Y3P3450D1T000007	Y3P3450D1T00000G	M45×2	25	0	Y3P3M45012500007	Y3P3M4501250000G
45	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3450F1T000007	Y3P3450F1T00000G	M45×2	25	10	Y3P3M45A12500007	Y3P3M45A1250000G
45	M25×1.5	0	Y3P345001T500007	Y3P345001T50000G	M45×2	25	23.5	Y3P3M45D12500007	Y3P3M45D1250000G
45	M25×1.5	10	Y3P3450A1T500007	Y3P3450A1T50000G	M45×2	25	M25×1.5	Y3P3M45F12500007	Y3P3M45F1250000G
45	M25×1.5	23.5	Y3P3450D1T500007	Y3P3450D1T50000G	M45×2	M20×1.5	0	Y3P3M4501T000007	Y3P3M4501T00000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3450F1T500007	Y3P3450F1T50000G	M45×2	M20×1.5	10	Y3P3M45A1T000007	Y3P3M45A1T00000G
50	0	0	Y3P3500000000007	Y3P3500000000000G	M45×2	M20×1.5	23.5	Y3P3M45D1T000007	Y3P3M45D1T00000G
50	0	10	Y3P3500A00000007	Y3P3500A0000000G	M45×2	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3M45F1T000007	Y3P3M45F1T00000G
50	0	23.5	Y3P3500D00000007	Y3P3500D0000000G	M45×2	M25×1.5	0	Y3P3M4501T500007	Y3P3M4501T50000G
50	0	M25×1.5	Y3P3500F00000007	Y3P3500F0000000G	M45×2	M25×1.5	10	Y3P3M45A1T500007	Y3P3M45A1T50000G
50	20	0	Y3P3500012000007	Y3P350001200000G	M45×2	M25×1.5	23.5	Y3P3M45D1T500007	Y3P3M45D1T50000G
50	20	10	Y3P3500A12000007	Y3P3500A1200000G	M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3M45F1T500007	Y3P3M45F1T50000G
50	20	23.5	Y3P3500D12000007	Y3P3500D1200000G	1½" BSPP	0	0	Y3P3BA2000000007	Y3P3BA200000000G
50	20	M25×1.5	Y3P3500F12000007	Y3P3500F1200000G	1½" BSPP	0	10	Y3P3BA2A00000007	Y3P3BA2A0000000G
50	25	0	Y3P3500012500007	Y3P350001250000G	1½" BSPP	0	23.5	Y3P3BA2D00000007	Y3P3BA2D0000000G
50	25	10	Y3P3500A12500007	Y3P3500A1250000G	1½" BSPP	0	M25×1.5	Y3P3BA2F00000007	Y3P3BA2F0000000G
50	25	23.5	Y3P3500D12500007	Y3P3500D1250000G	1½" BSPP	20	0	Y3P3BA2012000007	Y3P3BA201200000G
50	25	M25×1.5	Y3P3500F12500007	Y3P3500F1250000G	1½" BSPP	20	10	Y3P3BA2A12000007	Y3P3BA2A1200000G
50	M20×1.5	0	Y3P350001T000007	Y3P350001T00000G	1½" BSPP	20	23.5	Y3P3BA2D12000007	Y3P3BA2D1200000G
50	M20×1.5	10	Y3P3500A1T000007	Y3P3500A1T00000G	1½" BSPP	20	M25×1.5	Y3P3BA2F12000007	Y3P3BA2F1200000G
50	M20×1.5	23.5	Y3P3500D1T000007	Y3P3500D1T00000G	1½" BSPP	25	0	Y3P3BA2012500007	Y3P3BA201250000G
50	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3500F1T000007	Y3P3500F1T00000G	1½" BSPP	25	10	Y3P3BA2A12500007	Y3P3BA2A1250000G
50	M25×1.5	0	Y3P350001T500007	Y3P350001T50000G	1½" BSPP	25	23.5	Y3P3BA2D12500007	Y3P3BA2D1250000G
50	M25×1.5	10	Y3P3500A1T500007	Y3P3500A1T50000G	1½" BSPP	25	M25×1.5	Y3P3BA2F12500007	Y3P3BA2F1250000G
50	M25×1.5	23.5	Y3P3500D1T500007	Y3P3500D1T50000G	1½" BSPP	M20×1.5	0	Y3P3BA201T000007	Y3P3BA201T00000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3500F1T500007	Y3P3500F1T50000G	1½" BSPP	M20×1.5	10	Y3P3BA2A1T000007	Y3P3BA2A1T00000G
60	0	0	Y3P3600000000007	Y3P3600000000000G	1½" BSPP	M20×1.5	23.5	Y3P3BA2D1T000007	Y3P3BA2D1T00000G
60	0	10	Y3P3600A00000007	Y3P3600A0000000G	1½" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3BA2F1T000007	Y3P3BA2F1T00000G
60	0	23.5	Y3P3600D00000007	Y3P3600D0000000G	1½" BSPP	M25×1.5	0	Y3P3BA201T500007	Y3P3BA201T50000G
60	0	M25×1.5	Y3P3600F00000007	Y3P3600F0000000G	1½" BSPP	M25×1.5	10	Y3P3BA2A1T500007	Y3P3BA2A1T50000G
60	20	0	Y3P3600012000007	Y3P360001200000G	1½" BSPP	M25×1.5	23.5	Y3P3BA2D1T500007	Y3P3BA2D1T50000G
60	20	10	Y3P3600A12000007	Y3P3600A1200000G	1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3BA2F1T500007	Y3P3BA2F1T50000G
60	20	23.5	Y3P3600D12000007	Y3P3600D1200000G	2" BSPP	0	0	Y3P3BB2000000007	Y3P3BB200000000G
60	20	M25×1.5	Y3P3600F12000007	Y3P3600F1200000G	2" BSPP	0	10	Y3P3BB2A00000007	Y3P3BB2A0000000G
60	25	0	Y3P3600012500007	Y3P360001250000G	2" BSPP	0	23.5	Y3P3BB2D00000007	Y3P3BB2D0000000G
60	25	10	Y3P3600A12500007	Y3P3600A1250000G	2" BSPP	0	M25×1.5	Y3P3BB2F00000007	Y3P3BB2F0000000G
60	25	23.5	Y3P3600D12500007	Y3P3600D1250000G	2" BSPP	20	0	Y3P3BB2012000007	Y3P3BB201200000G
60	25	M25×1.5	Y3P3600F12500007	Y3P3600F1250000G	2" BSPP	20	10	Y3P3BB2A12000007	Y3P3BB2A1200000G
60	M20×1.5	0	Y3P360001T000007	Y3P360001T00000G	2" BSPP	20	23.5	Y3P3BB2D12000007	Y3P3BB2D1200000G
60	M20×1.5	10	Y3P3600A1T000007	Y3P3600A1T00000G	2" BSPP	20	M25×1.5	Y3P3BB2F12000007	Y3P3BB2F1200000G
60	M20×1.5	23.5	Y3P3600D1T000007	Y3P3600D1T00000G	2" BSPP	25	0	Y3P3BB2012500007	Y3P3BB201250000G
60	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3600F1T000007	Y3P3600F1T00000G	2" BSPP	25	10	Y3P3BB2A12500007	Y3P3BB2A1250000G
60	M25×1.5	0	Y3P360001T500007	Y3P360001T50000G	2" BSPP	25	23.5	Y3P3BB2D12500007	Y3P3BB2D1250000G
60	M25×1.5	10	Y3P3600A1T500007	Y3P3600A1T50000G	2" BSPP	25	M25×1.5	Y3P3BB2F12500007	Y3P3BB2F1250000G
60	M25×1.5	23.5	Y3P3600D1T500007	Y3P3600D1T50000G	2" BSPP	M20×1.5	0	Y3P3BB201T000007	Y3P3BB201T00000G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3600F1T500007	Y3P3600F1T50000G	2" BSPP	M20×1.5	10	Y3P3BB2A1T000007	Y3P3BB2A1T00000G
M45×2	0	0	Y3P3M45000000007	Y3P3M4500000000G	2" BSPP	M20×1.5	23.5	Y3P3BB2D1T000007	Y3P3BB2D1T00000G
M45×2	0	10	Y3P3M45A00000007	Y3P3M45A0000000G	2" BSPP	M20×1.5	M25×1.5	Y3P3BB2F1T000007	Y3P3BB2F1T00000G
M45×2	0	23.5	Y3P3M45D00000007	Y3P3M45D0000000G	2" BSPP	M25×1.5	0	Y3P3BB201T500007	Y3P3BB201T50000G
M45×2	0	M25×1.5	Y3P3M45F00000007	Y3P3M45F0000000G	2" BSPP	M25×1.5	10	Y3P3BB2A1T500007	Y3P3BB2A1T50000G
M45×2	20	0	Y3P3M45012000007	Y3P3M4501200000G	2" BSPP	M25×1.5	23.5	Y3P3BB2D1T500007	Y3P3BB2D1T50000G
M45×2	20	10	Y3P3M45A12000007	Y3P3M45A1200000G	2" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3P3BB2F1T500007	Y3P3BB2F1T50000G


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、带外部调节旋钮的翅片式加热器的中型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
110 × 110 × 70	725	铝	IP69K	IK10	Y3P4

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	Y3P4000000000007	Y3P400000000000G
0	20	Y3P4000012000007	Y3P400001200000G
0	25	Y3P4000012500007	Y3P400001250000G
45	0	Y3P4450000000007	Y3P445000000000G
45	20	Y3P4450012000007	Y3P445001200000G
45	25	Y3P4450012500007	Y3P445001250000G
50	0	Y3P4500000000007	Y3P450000000000G
50	20	Y3P4500012000007	Y3P450001200000G
50	25	Y3P4500012500007	Y3P450001250000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、翅片加热器或控制器的的大型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
92 × 124 × 159	1790	铝	IP69K	IK10	Y3P5 (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	0	Y3P5000000000007	Y3P5000000000G
0	0	0	10	Y3P5000A00000007	Y3P5000A0000000G
0	0	0	23.5	Y3P5000D00000007	Y3P5000D0000000G
0	0	0	M25×1.5	Y3P5000F00000007	Y3P5000F0000000G
0	20	20	0	Y3P5000022000007	Y3P500002200000G
0	20	20	10	Y3P5000A22000007	Y3P5000A2200000G
0	20	20	23.5	Y3P5000D22000007	Y3P5000D2200000G
0	20	20	M25×1.5	Y3P5000F22000007	Y3P5000F2200000G
0	25	25	0	Y3P5000022500007	Y3P500002250000G
0	25	25	10	Y3P5000A22500007	Y3P5000A2250000G
0	25	25	23.5	Y3P5000D22500007	Y3P5000D2250000G
0	25	25	M25×1.5	Y3P5000F22500007	Y3P5000F2250000G
0	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P500002T000007	Y3P500002T00000G
0	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5000A2T000007	Y3P5000A2T00000G
0	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5000D2T000007	Y3P5000D2T00000G
0	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5000F2T000007	Y3P5000F2T00000G
0	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P500002T500007	Y3P500002T50000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
0	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5000A2T500007	Y3P5000A2T50000G
0	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5000D2T500007	Y3P5000D2T50000G
0	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5000F2T500007	Y3P5000F2T50000G
45	0	0	0	Y3P5450000000007	Y3P545000000000G
45	0	0	10	Y3P5450A00000007	Y3P5450A0000000G
45	0	0	23.5	Y3P5450D00000007	Y3P5450D0000000G
45	0	0	M25×1.5	Y3P5450F00000007	Y3P5450F0000000G
45	20	20	0	Y3P5450022000007	Y3P545002200000G
45	20	20	10	Y3P5450A22000007	Y3P5450A2200000G
45	20	20	23.5	Y3P5450D22000007	Y3P5450D2200000G
45	20	20	M25×1.5	Y3P5450F22000007	Y3P5450F2200000G
45	25	25	0	Y3P5450022500007	Y3P545002250000G
45	25	25	10	Y3P5450A22500007	Y3P5450A2250000G
45	25	25	23.5	Y3P5450D22500007	Y3P5450D2250000G
45	25	25	M25×1.5	Y3P5450F22500007	Y3P5450F2250000G
45	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P545002T000007	Y3P545002T00000G
45	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5450A2T000007	Y3P5450A2T00000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。

长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器、翅片加热器或控制器的的大型外壳

Y3P5
(P2)

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
45	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5450D2T000007	Y3P5450D2T00000G
45	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5450F2T000007	Y3P5450F2T00000G
45	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P545002T500007	Y3P545002T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5450A2T500007	Y3P5450A2T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5450D2T500007	Y3P5450D2T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5450F2T500007	Y3P5450F2T50000G
50	0	0	0	Y3P5500000000007	Y3P5500000000000G
50	0	0	10	Y3P5500A00000007	Y3P5500A0000000G
50	0	0	23.5	Y3P5500D00000007	Y3P5500D0000000G
50	0	0	M25×1.5	Y3P5500F00000007	Y3P5500F0000000G
50	20	20	0	Y3P5500022000007	Y3P550002200000G
50	20	20	10	Y3P5500A22000007	Y3P5500A2200000G
50	20	20	23.5	Y3P5500D22000007	Y3P5500D2200000G
50	20	20	M25×1.5	Y3P5500F22000007	Y3P5500F2200000G
50	25	25	0	Y3P5500022500007	Y3P550002250000G
50	25	25	10	Y3P5500A22500007	Y3P5500A2250000G
50	25	25	23.5	Y3P5500D22500007	Y3P5500D2250000G
50	25	25	M25×1.5	Y3P5500F22500007	Y3P5500F2250000G
50	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P550002T000007	Y3P550002T00000G
50	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5500A2T000007	Y3P5500A2T00000G
50	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5500D2T000007	Y3P5500D2T00000G
50	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5500F2T000007	Y3P5500F2T00000G
50	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P550002T500007	Y3P550002T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5500A2T500007	Y3P5500A2T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5500D2T500007	Y3P5500D2T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5500F2T500007	Y3P5500F2T50000G
60	0	0	0	Y3P5600000000007	Y3P5600000000000G
60	0	0	10	Y3P5600A00000007	Y3P5600A0000000G
60	0	0	23.5	Y3P5600D00000007	Y3P5600D0000000G
60	0	0	M25×1.5	Y3P5600F00000007	Y3P5600F0000000G
60	20	20	0	Y3P5600022000007	Y3P560002200000G
60	20	20	10	Y3P5600A22000007	Y3P5600A2200000G
60	20	20	23.5	Y3P5600D22000007	Y3P5600D2200000G
60	20	20	M25×1.5	Y3P5600F22000007	Y3P5600F2200000G
60	25	25	0	Y3P5600022500007	Y3P560002250000G
60	25	25	10	Y3P5600A22500007	Y3P5600A2250000G
60	25	25	23.5	Y3P5600D22500007	Y3P5600D2250000G
60	25	25	M25×1.5	Y3P5600F22500007	Y3P5600F2250000G
60	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P560002T000007	Y3P560002T00000G
60	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5600A2T000007	Y3P5600A2T00000G
60	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5600D2T000007	Y3P5600D2T00000G
60	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5600F2T000007	Y3P5600F2T00000G
60	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P560002T500007	Y3P560002T50000G
60	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5600A2T500007	Y3P5600A2T50000G
60	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5600D2T500007	Y3P5600D2T50000G
60	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5600F2T500007	Y3P5600F2T50000G
77	0	0	0	Y3P5770000000007	Y3P5770000000000G
77	0	0	10	Y3P5770A00000007	Y3P5770A0000000G
77	0	0	23.5	Y3P5770D00000007	Y3P5770D0000000G
77	0	0	M25×1.5	Y3P5770F00000007	Y3P5770F0000000G
77	20	20	0	Y3P5770022000007	Y3P577002200000G
77	20	20	10	Y3P5770A22000007	Y3P5770A2200000G
77	20	20	23.5	Y3P5770D22000007	Y3P5770D2200000G
77	20	20	M25×1.5	Y3P5770F22000007	Y3P5770F2200000G
77	25	25	0	Y3P5770022500007	Y3P577002250000G
77	25	25	10	Y3P5770A22500007	Y3P5770A2250000G
77	25	25	23.5	Y3P5770D22500007	Y3P5770D2250000G
77	25	25	M25×1.5	Y3P5770F22500007	Y3P5770F2250000G
77	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P577002T000007	Y3P577002T00000G
77	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5770A2T000007	Y3P5770A2T00000G
77	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5770D2T000007	Y3P5770D2T00000G
77	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5770F2T000007	Y3P5770F2T00000G
77	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P577002T500007	Y3P577002T50000G
77	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5770A2T500007	Y3P5770A2T50000G
77	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5770D2T500007	Y3P5770D2T50000G
77	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5770F2T500007	Y3P5770F2T50000G
M45×2	0	0	0	Y3P5M45000000007	Y3P5M4500000000G
M45×2	0	0	10	Y3P5M45A00000007	Y3P5M45A0000000G
M45×2	0	0	23.5	Y3P5M45D00000007	Y3P5M45D0000000G
M45×2	0	0	M25×1.5	Y3P5M45F00000007	Y3P5M45F0000000G
M45×2	20	20	0	Y3P5M45022000007	Y3P5M4502200000G
M45×2	20	20	10	Y3P5M45A22000007	Y3P5M45A2200000G
M45×2	20	20	23.5	Y3P5M45D22000007	Y3P5M45D2200000G
M45×2	20	20	M25×1.5	Y3P5M45F22000007	Y3P5M45F2200000G
M45×2	25	25	0	Y3P5M45022500007	Y3P5M4502250000G
M45×2	25	25	10	Y3P5M45A22500007	Y3P5M45A2250000G
M45×2	25	25	23.5	Y3P5M45D22500007	Y3P5M45D2250000G
M45×2	25	25	M25×1.5	Y3P5M45F22500007	Y3P5M45F2250000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P5M4502T000007	Y3P5M4502T00000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5M45A2T000007	Y3P5M45A2T00000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5M45D2T000007	Y3P5M45D2T00000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5M45F2T000007	Y3P5M45F2T00000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P5M4502T500007	Y3P5M4502T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5M45A2T500007	Y3P5M45A2T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5M45D2T500007	Y3P5M45D2T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5M45F2T500007	Y3P5M45F2T50000G
1½" BSPP	0	0	0	Y3P5BA2000000007	Y3P5BA2000000000G
1½" BSPP	0	0	10	Y3P5BA2A00000007	Y3P5BA2A0000000G
1½" BSPP	0	0	23.5	Y3P5BA2D00000007	Y3P5BA2D0000000G
1½" BSPP	0	0	M25×1.5	Y3P5BA2F00000007	Y3P5BA2F0000000G
1½" BSPP	20	20	0	Y3P5BA2022000007	Y3P5BA202200000G
1½" BSPP	20	20	10	Y3P5BA2A22000007	Y3P5BA2A2200000G
1½" BSPP	20	20	23.5	Y3P5BA2D22000007	Y3P5BA2D2200000G
1½" BSPP	20	20	M25×1.5	Y3P5BA2F22000007	Y3P5BA2F2200000G
1½" BSPP	25	25	0	Y3P5BA2022500007	Y3P5BA202250000G
1½" BSPP	25	25	10	Y3P5BA2A22500007	Y3P5BA2A2250000G
1½" BSPP	25	25	23.5	Y3P5BA2D22500007	Y3P5BA2D2250000G
1½" BSPP	25	25	M25×1.5	Y3P5BA2F22500007	Y3P5BA2F2250000G
1½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P5BA202T000007	Y3P5BA202T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5BA2A2T000007	Y3P5BA2A2T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5BA2D2T000007	Y3P5BA2D2T00000G
1½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5BA2F2T000007	Y3P5BA2F2T00000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P5BA202T500007	Y3P5BA202T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5BA2A2T500007	Y3P5BA2A2T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5BA2D2T500007	Y3P5BA2D2T50000G
1½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5BA2F2T500007	Y3P5BA2F2T50000G
2" BSPP	0	0	0	Y3P5BB2000000007	Y3P5BB2000000000G
2" BSPP	0	0	10	Y3P5BB2A00000007	Y3P5BB2A0000000G
2" BSPP	0	0	23.5	Y3P5BB2D00000007	Y3P5BB2D0000000G
2" BSPP	0	0	M25×1.5	Y3P5BB2F00000007	Y3P5BB2F0000000G
2" BSPP	20	20	0	Y3P5BB2022000007	Y3P5BB202200000G
2" BSPP	20	20	10	Y3P5BB2A22000007	Y3P5BB2A2200000G
2" BSPP	20	20	23.5	Y3P5BB2D22000007	Y3P5BB2D2200000G
2" BSPP	20	20	M25×1.5	Y3P5BB2F22000007	Y3P5BB2F2200000G
2" BSPP	25	25	0	Y3P5BB2022500007	Y3P5BB202250000G
2" BSPP	25	25	10	Y3P5BB2A22500007	Y3P5BB2A2250000G
2" BSPP	25	25	23.5	Y3P5BB2D22500007	Y3P5BB2D2250000G
2" BSPP	25	25	M25×1.5	Y3P5BB2F22500007	Y3P5BB2F2250000G
2" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P5BB202T000007	Y3P5BB202T00000G
2" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5BB2A2T000007	Y3P5BB2A2T00000G
2" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5BB2D2T000007	Y3P5BB2D2T00000G
2" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5BB2F2T000007	Y3P5BB2F2T00000G
2" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P5BB202T500007	Y3P5BB202T50000G
2" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5BB2A2T500007	Y3P5BB2A2T50000G
2" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5BB2D2T500007	Y3P5BB2D2T50000G
2" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5BB2F2T500007	Y3P5BB2F2T50000G
2½" BSPP	0	0	0	Y3P5BC2000000007	Y3P5BC2000000000G
2½" BSPP	0	0	10	Y3P5BC2A00000007	Y3P5BC2A0000000G
2½" BSPP	0	0	23.5	Y3P5BC2D00000007	Y3P5BC2D0000000G
2½" BSPP	0	0	M25×1.5	Y3P5BC2F00000007	Y3P5BC2F0000000G
2½" BSPP	20	20	0	Y3P5BC2022000007	Y3P5BC202200000G
2½" BSPP	20	20	10	Y3P5BC2A22000007	Y3P5BC2A2200000G
2½" BSPP	20	20	23.5	Y3P5BC2D22000007	Y3P5BC2D2200000G
2½" BSPP	20	20	M25×1.5	Y3P5BC2F22000007	Y3P5BC2F2200000G
2½" BSPP	25	25	0	Y3P5BC2022500007	Y3P5BC202250000G
2½" BSPP	25	25	10	Y3P5BC2A22500007	Y3P5BC2A2250000G
2½" BSPP	25	25	23.5	Y3P5BC2D22500007	Y3P5BC2D2250000G
2½" BSPP	25	25	M25×1.5	Y3P5BC2F22500007	Y3P5BC2F2250000G
2½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	0	Y3P5BC202T000007	Y3P5BC202T00000G
2½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	10	Y3P5BC2A2T000007	Y3P5BC2A2T00000G
2½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	23.5	Y3P5BC2D2T000007	Y3P5BC2D2T00000G
2½" BSPP	M20×1.5	M20×1.5	M25×1.5	Y3P5BC2F2T000007	Y3P5BC2F2T00000G
2½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	0	Y3P5BC202T500007	Y3P5BC202T50000G
2½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	10	Y3P5BC2A2T500007	Y3P5BC2A2T50000G
2½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	23.5	Y3P5BC2D2T500007	Y3P5BC2D2T50000G
2½" BSPP	M25×1.5	M25×1.5	M25×1.5	Y3P5BC2F2T500007	Y3P5BC2F2T50000G


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、带外部调节旋钮的翅片式加热器的大型外壳

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
89 × 124 × 155	1600	铝	IP69K	IK10	Y3P6 (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	0	Y3P6000000000007	Y3P600000000000G
0	0	0	23.5	Y3P6000D00000007	Y3P6000D0000000G
0	0	0	M25×1.5	Y3P6000F00000007	Y3P6000F0000000G
0	20	0	0	Y3P6000012000007	Y3P600001200000G
0	20	0	23.5	Y3P6000D12000007	Y3P6000D1200000G
0	20	0	M25×1.5	Y3P6000F12000007	Y3P6000F1200000G
0	20	20	0	Y3P6000022000007	Y3P600002200000G
0	20	20	23.5	Y3P6000D22000007	Y3P6000D2200000G
0	20	20	M25×1.5	Y3P6000F22000007	Y3P6000F2200000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
0	25	0	0	Y3P6000012500007	Y3P600001250000G
0	25	0	23.5	Y3P6000D12500007	Y3P6000D1250000G
0	25	0	M25×1.5	Y3P6000F12500007	Y3P6000F1250000G
0	25	25	0	Y3P6000022500007	Y3P600002250000G
0	25	25	23.5	Y3P6000D22500007	Y3P6000D2250000G
0	25	25	M25×1.5	Y3P6000F22500007	Y3P6000F2250000G
45	0	0	0	Y3P6450000000007	Y3P645000000000G
45	0	0	23.5	Y3P6450D00000007	Y3P6450D0000000G
45	0	0	M25×1.5	Y3P6450F00000007	Y3P6450F0000000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。

长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器、带外部调节旋钮的翅片式加热器的大型外壳

Y3P6 (P2)

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
45	20	0	0	Y3P6450012000007	Y3P645001200000G
45	20	0	23.5	Y3P6450D12000007	Y3P6450D1200000G
45	20	0	M25×1.5	Y3P6450F12000007	Y3P6450F1200000G
45	20	20	0	Y3P6450022000007	Y3P645002200000G
45	20	20	23.5	Y3P6450D22000007	Y3P6450D2200000G
45	20	20	M25×1.5	Y3P6450F22000007	Y3P6450F2200000G
45	25	0	0	Y3P6450012500007	Y3P645001250000G
45	25	0	23.5	Y3P6450D12500007	Y3P6450D1250000G
45	25	0	M25×1.5	Y3P6450F12500007	Y3P6450F1250000G
45	25	25	0	Y3P6450022500007	Y3P645002250000G
45	25	25	23.5	Y3P6450D22500007	Y3P6450D2250000G
45	25	25	M25×1.5	Y3P6450F22500007	Y3P6450F2250000G
50	0	0	0	Y3P6500000000007	Y3P650000000000G
50	0	0	23.5	Y3P6500D00000007	Y3P6500D0000000G
50	0	0	M25×1.5	Y3P6500F00000007	Y3P6500F0000000G
50	20	0	0	Y3P6500012000007	Y3P650001200000G
50	20	0	23.5	Y3P6500D12000007	Y3P6500D1200000G
50	20	0	M25×1.5	Y3P6500F12000007	Y3P6500F1200000G
50	20	20	0	Y3P6500022000007	Y3P650002200000G
50	20	20	23.5	Y3P6500D22000007	Y3P6500D2200000G
50	20	20	M25×1.5	Y3P6500F22000007	Y3P6500F2200000G
50	25	0	0	Y3P6500012500007	Y3P650001250000G
50	25	0	23.5	Y3P6500D12500007	Y3P6500D1250000G
50	25	0	M25×1.5	Y3P6500F12500007	Y3P6500F1250000G
50	25	25	0	Y3P6500022500007	Y3P650002250000G
50	25	25	23.5	Y3P6500D22500007	Y3P6500D2250000G
50	25	25	M25×1.5	Y3P6500F22500007	Y3P6500F2250000G
60	0	0	0	Y3P6600000000007	Y3P660000000000G
60	0	0	23.5	Y3P6600D00000007	Y3P6600D0000000G
60	0	0	M25×1.5	Y3P6600F00000007	Y3P6600F0000000G
60	20	0	0	Y3P6600012000007	Y3P660001200000G
60	20	0	23.5	Y3P6600D12000007	Y3P6600D1200000G
60	20	0	M25×1.5	Y3P6600F12000007	Y3P6600F1200000G
60	20	20	0	Y3P6600022000007	Y3P660002200000G
60	20	20	23.5	Y3P6600D22000007	Y3P6600D2200000G
60	20	20	M25×1.5	Y3P6600F22000007	Y3P6600F2200000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	Ⓓ (mm)	没喷漆	喷漆
60	25	0	0	Y3P6600012500007	Y3P660001250000G
60	25	0	23.5	Y3P6600D12500007	Y3P6600D1250000G
60	25	0	M25×1.5	Y3P6600F12500007	Y3P6600F1250000G
60	25	25	0	Y3P6600022500007	Y3P660002250000G
60	25	25	23.5	Y3P6600D22500007	Y3P6600D2250000G
60	25	25	M25×1.5	Y3P6600F22500007	Y3P6600F2250000G
70	0	0	0	Y3P6700000000007	Y3P670000000000G
70	0	0	23.5	Y3P6700D00000007	Y3P6700D0000000G
70	0	0	M25×1.5	Y3P6700F00000007	Y3P6700F0000000G
70	20	0	0	Y3P6700012000007	Y3P670001200000G
70	20	0	23.5	Y3P6700D12000007	Y3P6700D1200000G
70	20	0	M25×1.5	Y3P6700F12000007	Y3P6700F1200000G
70	20	20	0	Y3P6700022000007	Y3P670002200000G
70	20	20	23.5	Y3P6700D22000007	Y3P6700D2200000G
70	20	20	M25×1.5	Y3P6700F22000007	Y3P6700F2200000G
70	25	0	0	Y3P6700012500007	Y3P670001250000G
70	25	0	23.5	Y3P6700D12500007	Y3P6700D1250000G
70	25	0	M25×1.5	Y3P6700F12500007	Y3P6700F1250000G
70	25	25	0	Y3P6700022500007	Y3P670002250000G
70	25	25	23.5	Y3P6700D22500007	Y3P6700D2250000G
70	25	25	M25×1.5	Y3P6700F22500007	Y3P6700F2250000G
77	0	0	0	Y3P6770000000007	Y3P677000000000G
77	0	0	23.5	Y3P6770D00000007	Y3P6770D0000000G
77	0	0	M25×1.5	Y3P6770F00000007	Y3P6770F0000000G
77	20	0	0	Y3P6770012000007	Y3P677001200000G
77	20	0	23.5	Y3P6770D12000007	Y3P6770D1200000G
77	20	0	M25×1.5	Y3P6770F12000007	Y3P6770F1200000G
77	20	20	0	Y3P6770022000007	Y3P677002200000G
77	20	20	23.5	Y3P6770D22000007	Y3P6770D2200000G
77	20	20	M25×1.5	Y3P6770F22000007	Y3P6770F2200000G
77	25	0	0	Y3P6770012500007	Y3P677001250000G
77	25	0	23.5	Y3P6770D12500007	Y3P6770D1250000G
77	25	0	M25×1.5	Y3P6770F12500007	Y3P6770F1250000G
77	25	25	0	Y3P6770022500007	Y3P677002250000G
77	25	25	23.5	Y3P6770D22500007	Y3P6770D2250000G
77	25	25	M25×1.5	Y3P6770F22500007	Y3P6770F2250000G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


铝主体的外壳，黑色或透明的聚碳酸酯外壳，用于浸入式加热器或固态继电器控制

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
81 × 132 × 182	1870	铝 +PC	IP69K	IK10	**Y3H1**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3H1000000000007	Y3H100000000000G
0	20	0	Y3H1000012000007	Y3H100001200000G
0	20	20	Y3H1000022000007	Y3H100002200000G
0	25	0	Y3H1000012500007	Y3H100001250000G
0	25	25	Y3H1000022500007	Y3H100002250000G
0	M20×1.5	0	Y3H100001T000007	Y3H100001T00000G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3H100002T000007	Y3H100002T00000G
0	M25×1.5	0	Y3H100001T500007	Y3H100001T50000G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3H100002T500007	Y3H100002T50000G
45	0	0	Y3H1450000000007	Y3H145000000000G
45	20	0	Y3H1450012000007	Y3H145001200000G
45	20	20	Y3H1450022000007	Y3H145002200000G
45	25	0	Y3H1450012500007	Y3H145001250000G
45	25	25	Y3H1450022500007	Y3H145002250000G
45	M20×1.5	0	Y3H145001T000007	Y3H145001T00000G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3H145002T000007	Y3H145002T00000G
45	M25×1.5	0	Y3H145001T500007	Y3H145001T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3H145002T500007	Y3H145002T50000G
50	0	0	Y3H1500000000007	Y3H150000000000G
50	20	0	Y3H1500012000007	Y3H150001200000G
50	20	20	Y3H1500022000007	Y3H150002200000G
50	25	0	Y3H1500012500007	Y3H150001250000G
50	25	25	Y3H1500022500007	Y3H150002250000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
50	M20×1.5	0	Y3H150001T000007	Y3H150001T00000G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3H150002T000007	Y3H150002T00000G
50	M25×1.5	0	Y3H150001T500007	Y3H150001T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3H150002T500007	Y3H150002T50000G
M45×2	0	0	Y3H1M4500000007	Y3H1M450000000G
M45×2	20	0	Y3H1M4501200007	Y3H1M450120000G
M45×2	20	20	Y3H1M4502200007	Y3H1M450220000G
M45×2	25	0	Y3H1M4501250007	Y3H1M450125000G
M45×2	25	25	Y3H1M4502250007	Y3H1M450225000G
M45×2	M20×1.5	0	Y3H1M4501T000007	Y3H1M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3H1M4502T000007	Y3H1M4502T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y3H1M4501T500007	Y3H1M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3H1M4502T500007	Y3H1M4502T50000G
1½"BSPP	0	0	Y3H1BA2000000007	Y3H1BA200000000G
1½"BSPP	20	0	Y3H1BA2012000007	Y3H1BA201200000G
1½"BSPP	20	20	Y3H1BA2022000007	Y3H1BA202200000G
1½"BSPP	25	0	Y3H1BA2012500007	Y3H1BA201250000G
1½"BSPP	25	25	Y3H1BA2022500007	Y3H1BA202250000G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3H1BA201T000007	Y3H1BA201T00000G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3H1BA202T000007	Y3H1BA202T00000G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3H1BA201T500007	Y3H1BA201T50000G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3H1BA202T500007	Y3H1BA202T50000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。

长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


全铝外壳，带透明窗口的塑料盖子，用于浸入式加热器或固态继电器控制

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
95 × 132 × 182	2010	铝 +PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3H2**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3H2000000000007	Y3H200000000000G
0	20	0	Y3H2000012000007	Y3H200001200000G
0	20	20	Y3H2000022000007	Y3H200002200000G
0	25	0	Y3H2000012500007	Y3H200001250000G
0	25	25	Y3H2000022500007	Y3H200002250000G
0	M20×1.5	0	Y3H200001T000007	Y3H200001T00000G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3H200002T000007	Y3H200002T00000G
0	M25×1.5	0	Y3H200001T500007	Y3H200001T50000G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3H200002T500007	Y3H200002T50000G
45	0	0	Y3H2450000000007	Y3H245000000000G
45	20	0	Y3H2450012000007	Y3H245001200000G
45	20	20	Y3H2450022000007	Y3H245002200000G
45	25	0	Y3H2450012500007	Y3H245001250000G
45	25	25	Y3H2450022500007	Y3H245002250000G
45	M20×1.5	0	Y3H245001T000007	Y3H245001T00000G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3H245002T000007	Y3H245002T00000G
45	M25×1.5	0	Y3H245001T500007	Y3H245001T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3H245002T500007	Y3H245002T50000G
50	0	0	Y3H2500000000007	Y3H250000000000G
50	20	0	Y3H2500012000007	Y3H250001200000G
50	20	20	Y3H2500022000007	Y3H250002200000G
50	25	0	Y3H2500012500007	Y3H250001250000G
50	25	25	Y3H2500022500007	Y3H250002250000G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
50	M20×1.5	0	Y3H250001T000007	Y3H250001T00000G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3H250002T000007	Y3H250002T00000G
50	M25×1.5	0	Y3H250001T500007	Y3H250001T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3H250002T500007	Y3H250002T50000G
M45×2	0	0	Y3H2M45000000007	Y3H2M4500000000G
M45×2	20	0	Y3H2M45012000007	Y3H2M4501200000G
M45×2	20	20	Y3H2M45022000007	Y3H2M4502200000G
M45×2	25	0	Y3H2M45012500007	Y3H2M4501250000G
M45×2	25	25	Y3H2M45022500007	Y3H2M4502250000G
M45×2	M20×1.5	0	Y3H2M4501T000007	Y3H2M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3H2M4502T000007	Y3H2M4502T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y3H2M4501T500007	Y3H2M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3H2M4502T500007	Y3H2M4502T50000G
1½"BSPP	0	0	Y3H2BA2000000007	Y3H2BA200000000G
1½"BSPP	20	0	Y3H2BA2012000007	Y3H2BA201200000G
1½"BSPP	20	20	Y3H2BA2022000007	Y3H2BA202200000G
1½"BSPP	25	0	Y3H2BA2012500007	Y3H2BA201250000G
1½"BSPP	25	25	Y3H2BA2022500007	Y3H2BA202250000G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3H2BA201T000007	Y3H2BA201T00000G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3H2BA202T000007	Y3H2BA202T00000G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3H2BA201T500007	Y3H2BA201T50000G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3H2BA202T500007	Y3H2BA202T50000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


全铝外壳，用于浸入式加热器或固态继电器控制

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
96 × 132 × 182	2050	铝	IP69K	IK10	**Y3H3**

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☐ 电子板





主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3H3000000000007	Y3H3000000000G
0	20	0	Y3H3000012000007	Y3H3000012000G
0	20	20	Y3H3000022000007	Y3H3000022000G
0	25	0	Y3H3000012500007	Y3H3000012500G
0	25	25	Y3H3000022500007	Y3H3000022500G
0	M20×1.5	0	Y3H300001T000007	Y3H300001T00000G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3H300002T000007	Y3H300002T00000G
0	M25×1.5	0	Y3H300001T500007	Y3H300001T50000G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3H300002T500007	Y3H300002T50000G
45	0	0	Y3H3450000000007	Y3H3450000000G
45	20	0	Y3H3450012000007	Y3H3450012000G
45	20	20	Y3H3450022000007	Y3H3450022000G
45	25	0	Y3H3450012500007	Y3H3450012500G
45	25	25	Y3H3450022500007	Y3H3450022500G
45	M20×1.5	0	Y3H345001T000007	Y3H345001T00000G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3H345002T000007	Y3H345002T00000G
45	M25×1.5	0	Y3H345001T500007	Y3H345001T50000G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3H345002T500007	Y3H345002T50000G
50	0	0	Y3H3500000000007	Y3H3500000000G
50	20	0	Y3H3500012000007	Y3H3500012000G
50	20	20	Y3H3500022000007	Y3H3500022000G
50	25	0	Y3H3500012500007	Y3H3500012500G
50	25	25	Y3H3500022500007	Y3H3500022500G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
50	M20×1.5	0	Y3H350001T000007	Y3H350001T00000G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3H350002T000007	Y3H350002T00000G
50	M25×1.5	0	Y3H350001T500007	Y3H350001T50000G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3H350002T500007	Y3H350002T50000G
M45×2	0	0	Y3H3M45000000007	Y3H3M4500000000G
M45×2	20	0	Y3H3M45012000007	Y3H3M4501200000G
M45×2	20	20	Y3H3M45022000007	Y3H3M4502200000G
M45×2	25	0	Y3H3M45012500007	Y3H3M4501250000G
M45×2	25	25	Y3H3M45022500007	Y3H3M4502250000G
M45×2	M20×1.5	0	Y3H3M4501T000007	Y3H3M4501T00000G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3H3M4502T000007	Y3H3M4502T00000G
M45×2	M25×1.5	0	Y3H3M4501T500007	Y3H3M4501T50000G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3H3M4502T500007	Y3H3M4502T50000G
1½"BSPP	0	0	Y3H3BA2000000007	Y3H3BA200000000G
1½"BSPP	20	0	Y3H3BA2012000007	Y3H3BA201200000G
1½"BSPP	20	20	Y3H3BA2022000007	Y3H3BA202200000G
1½"BSPP	25	0	Y3H3BA2012500007	Y3H3BA201250000G
1½"BSPP	25	25	Y3H3BA2022500007	Y3H3BA202250000G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3H3BA201T000007	Y3H3BA201T00000G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3H3BA202T000007	Y3H3BA202T00000G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3H3BA201T500007	Y3H3BA201T50000G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3H3BA202T500007	Y3H3BA202T50000G

这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


铝和塑料的复合外壳，带有聚碳酸酯盖子，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
182 × 132 × 130	2435	铝 +PC	IP69K	IK10	**Y3G1** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☒ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3G10000000J1007	Y3G10000000J100G
0	20	0	Y3G10000120J1007	Y3G10000120J100G
0	20	20	Y3G10000220J1007	Y3G10000220J100G
0	25	0	Y3G10000125J1007	Y3G10000125J100G
0	25	25	Y3G10000225J1007	Y3G10000225J100G
0	M20×1.5	0	Y3G100001T0J1007	Y3G100001T0J100G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3G100002T0J1007	Y3G100002T0J100G
0	M25×1.5	0	Y3G100001T5J1007	Y3G100001T5J100G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3G100002T5J1007	Y3G100002T5J100G
45	0	0	Y3G14500000J1007	Y3G14500000J100G
45	20	0	Y3G14500120J1007	Y3G14500120J100G
45	20	20	Y3G14500220J1007	Y3G14500220J100G
45	25	0	Y3G14500125J1007	Y3G14500125J100G
45	25	25	Y3G14500225J1007	Y3G14500225J100G
45	M20×1.5	0	Y3G145001T0J1007	Y3G145001T0J100G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3G145002T0J1007	Y3G145002T0J100G
45	M25×1.5	0	Y3G145001T5J1007	Y3G145001T5J100G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3G145002T5J1007	Y3G145002T5J100G
50	0	0	Y3G15000000J1007	Y3G15000000J100G
50	20	0	Y3G15000120J1007	Y3G15000120J100G
50	20	20	Y3G15000220J1007	Y3G15000220J100G
50	25	0	Y3G15000125J1007	Y3G15000125J100G
50	25	25	Y3G15000225J1007	Y3G15000225J100G
50	M20×1.5	0	Y3G150001T0J1007	Y3G150001T0J100G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3G150002T0J1007	Y3G150002T0J100G
50	M25×1.5	0	Y3G150001T5J1007	Y3G150001T5J100G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3G150002T5J1007	Y3G150002T5J100G
60	0	0	Y3G16000000J1007	Y3G16000000J100G
60	20	0	Y3G16000120J1007	Y3G16000120J100G
60	20	20	Y3G16000220J1007	Y3G16000220J100G
60	25	0	Y3G16000125J1007	Y3G16000125J100G
60	25	25	Y3G16000225J1007	Y3G16000225J100G
60	M20×1.5	0	Y3G160001T0J1007	Y3G160001T0J100G
60	M20×1.5	M20×1.5	Y3G160002T0J1007	Y3G160002T0J100G
60	M25×1.5	0	Y3G160001T5J1007	Y3G160001T5J100G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y3G160002T5J1007	Y3G160002T5J100G
77	0	0	Y3G17700000J1007	Y3G17700000J100G
77	20	0	Y3G17700120J1007	Y3G17700120J100G
77	20	20	Y3G17700220J1007	Y3G17700220J100G
77	25	0	Y3G17700125J1007	Y3G17700125J100G
77	25	25	Y3G17700225J1007	Y3G17700225J100G
77	M20×1.5	0	Y3G177001T0J1007	Y3G177001T0J100G
77	M20×1.5	M20×1.5	Y3G177002T0J1007	Y3G177002T0J100G
77	M25×1.5	0	Y3G177001T5J1007	Y3G177001T5J100G
77	M25×1.5	M25×1.5	Y3G177002T5J1007	Y3G177002T5J100G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	0	Y3G1M450000J1007	Y3G1M450000J100G
M45×2	20	0	Y3G1M450120J1007	Y3G1M450120J100G
M45×2	20	20	Y3G1M450220J1007	Y3G1M450220J100G
M45×2	25	0	Y3G1M450125J1007	Y3G1M450125J100G
M45×2	25	25	Y3G1M450225J1007	Y3G1M450225J100G
M45×2	M20×1.5	0	Y3G1M4501T0J1007	Y3G1M4501T0J100G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3G1M4502T0J1007	Y3G1M4502T0J100G
M45×2	M25×1.5	0	Y3G1M4501T5J1007	Y3G1M4501T5J100G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3G1M4502T5J1007	Y3G1M4502T5J100G
M77×2	0	0	Y3G1M770000J1007	Y3G1M770000J100G
M77×2	20	0	Y3G1M770120J1007	Y3G1M770120J100G
M77×2	20	20	Y3G1M770220J1007	Y3G1M770220J100G
M77×2	25	0	Y3G1M770125J1007	Y3G1M770125J100G
M77×2	25	25	Y3G1M770225J1007	Y3G1M770225J100G
M77×2	M20×1.5	0	Y3G1M7701T0J1007	Y3G1M7701T0J100G
M77×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3G1M7702T0J1007	Y3G1M7702T0J100G
M77×2	M25×1.5	0	Y3G1M7701T5J1007	Y3G1M7701T5J100G
M77×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3G1M7702T5J1007	Y3G1M7702T5J100G
1½"BSPP	0	0	Y3G1BA20000J1007	Y3G1BA20000J100G
1½"BSPP	20	0	Y3G1BA20120J1007	Y3G1BA20120J100G
1½"BSPP	20	20	Y3G1BA20220J1007	Y3G1BA20220J100G
1½"BSPP	25	0	Y3G1BA20125J1007	Y3G1BA20125J100G
1½"BSPP	25	25	Y3G1BA20225J1007	Y3G1BA20225J100G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3G1BA201T0J1007	Y3G1BA201T0J100G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3G1BA202T0J1007	Y3G1BA202T0J100G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3G1BA201T5J1007	Y3G1BA201T5J100G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3G1BA202T5J1007	Y3G1BA202T5J100G
2"BSPP	0	0	Y3G1BB20000J1007	Y3G1BB20000J100G
2"BSPP	20	0	Y3G1BB20120J1007	Y3G1BB20120J100G
2"BSPP	20	20	Y3G1BB20220J1007	Y3G1BB20220J100G
2"BSPP	25	0	Y3G1BB20125J1007	Y3G1BB20125J100G
2"BSPP	25	25	Y3G1BB20225J1007	Y3G1BB20225J100G
2"BSPP	M20×1.5	0	Y3G1BB201T0J1007	Y3G1BB201T0J100G
2"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3G1BB202T0J1007	Y3G1BB202T0J100G
2"BSPP	M25×1.5	0	Y3G1BB201T5J1007	Y3G1BB201T5J100G
2"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3G1BB202T5J1007	Y3G1BB202T5J100G
2½"BSPP	0	0	Y3G1BC20000J1007	Y3G1BC20000J100G
2½"BSPP	20	0	Y3G1BC20120J1007	Y3G1BC20120J100G
2½"BSPP	20	20	Y3G1BC20220J1007	Y3G1BC20220J100G
2½"BSPP	25	0	Y3G1BC20125J1007	Y3G1BC20125J100G
2½"BSPP	25	25	Y3G1BC20225J1007	Y3G1BC20225J100G
2½"BSPP	M20×1.5	0	Y3G1BC201T0J1007	Y3G1BC201T0J100G
2½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3G1BC202T0J1007	Y3G1BC202T0J100G
2½"BSPP	M25×1.5	0	Y3G1BC201T5J1007	Y3G1BC201T5J100G
2½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3G1BC202T5J1007	Y3G1BC202T5J100G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


铝和塑料的复合外壳，带有透明窗口的盖子，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
182 × 132 × 144	2575	铝 +PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3G2** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3G20000000J1007	Y3G20000000J100G
0	20	0	Y3G20000120J1007	Y3G20000120J100G
0	20	20	Y3G20000220J1007	Y3G20000220J100G
0	25	0	Y3G20000125J1007	Y3G20000125J100G
0	25	25	Y3G20000225J1007	Y3G20000225J100G
0	M20×1.5	0	Y3G200001T0J1007	Y3G200001T0J100G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3G200002T0J1007	Y3G200002T0J100G
0	M25×1.5	0	Y3G200001T5J1007	Y3G200001T5J100G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3G200002T5J1007	Y3G200002T5J100G
45	0	0	Y3G24500000J1007	Y3G24500000J100G
45	20	0	Y3G24500120J1007	Y3G24500120J100G
45	20	20	Y3G24500220J1007	Y3G24500220J100G
45	25	0	Y3G24500125J1007	Y3G24500125J100G
45	25	25	Y3G24500225J1007	Y3G24500225J100G
45	M20×1.5	0	Y3G245001T0J1007	Y3G245001T0J100G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3G245002T0J1007	Y3G245002T0J100G
45	M25×1.5	0	Y3G245001T5J1007	Y3G245001T5J100G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3G245002T5J1007	Y3G245002T5J100G
50	0	0	Y3G25000000J1007	Y3G25000000J100G
50	20	0	Y3G25000120J1007	Y3G25000120J100G
50	20	20	Y3G25000220J1007	Y3G25000220J100G
50	25	0	Y3G25000125J1007	Y3G25000125J100G
50	25	25	Y3G25000225J1007	Y3G25000225J100G
50	M20×1.5	0	Y3G250001T0J1007	Y3G250001T0J100G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3G250002T0J1007	Y3G250002T0J100G
50	M25×1.5	0	Y3G250001T5J1007	Y3G250001T5J100G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3G250002T5J1007	Y3G250002T5J100G
60	0	0	Y3G26000000J1007	Y3G26000000J100G
60	20	0	Y3G26000120J1007	Y3G26000120J100G
60	20	20	Y3G26000220J1007	Y3G26000220J100G
60	25	0	Y3G26000125J1007	Y3G26000125J100G
60	25	25	Y3G26000225J1007	Y3G26000225J100G
60	M20×1.5	0	Y3G260001T0J1007	Y3G260001T0J100G
60	M20×1.5	M20×1.5	Y3G260002T0J1007	Y3G260002T0J100G
60	M25×1.5	0	Y3G260001T5J1007	Y3G260001T5J100G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y3G260002T5J1007	Y3G260002T5J100G
77	0	0	Y3G27700000J1007	Y3G27700000J100G
77	20	0	Y3G27700120J1007	Y3G27700120J100G
77	20	20	Y3G27700220J1007	Y3G27700220J100G
77	25	0	Y3G27700125J1007	Y3G27700125J100G
77	25	25	Y3G27700225J1007	Y3G27700225J100G
77	M20×1.5	0	Y3G277001T0J1007	Y3G277001T0J100G
77	M20×1.5	M20×1.5	Y3G277002T0J1007	Y3G277002T0J100G
77	M25×1.5	0	Y3G277001T5J1007	Y3G277001T5J100G
77	M25×1.5	M25×1.5	Y3G277002T5J1007	Y3G277002T5J100G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	0	Y3G2M450000J1007	Y3G2M450000J100G
M45×2	20	0	Y3G2M450120J1007	Y3G2M450120J100G
M45×2	20	20	Y3G2M450220J1007	Y3G2M450220J100G
M45×2	25	0	Y3G2M450125J1007	Y3G2M450125J100G
M45×2	25	25	Y3G2M450225J1007	Y3G2M450225J100G
M45×2	M20×1.5	0	Y3G2M4501T0J1007	Y3G2M4501T0J100G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3G2M4502T0J1007	Y3G2M4502T0J100G
M45×2	M25×1.5	0	Y3G2M4501T5J1007	Y3G2M4501T5J100G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3G2M4502T5J1007	Y3G2M4502T5J100G
M77×2	0	0	Y3G2M770000J1007	Y3G2M770000J100G
M77×2	20	0	Y3G2M770120J1007	Y3G2M770120J100G
M77×2	20	20	Y3G2M770220J1007	Y3G2M770220J100G
M77×2	25	0	Y3G2M770125J1007	Y3G2M770125J100G
M77×2	25	25	Y3G2M770225J1007	Y3G2M770225J100G
M77×2	M20×1.5	0	Y3G2M7701T0J1007	Y3G2M7701T0J100G
M77×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3G2M7702T0J1007	Y3G2M7702T0J100G
M77×2	M25×1.5	0	Y3G2M7701T5J1007	Y3G2M7701T5J100G
M77×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3G2M7702T5J1007	Y3G2M7702T5J100G
1½"BSPP	0	0	Y3G2BA20000J1007	Y3G2BA20000J100G
1½"BSPP	20	0	Y3G2BA20120J1007	Y3G2BA20120J100G
1½"BSPP	20	20	Y3G2BA20220J1007	Y3G2BA20220J100G
1½"BSPP	25	0	Y3G2BA20125J1007	Y3G2BA20125J100G
1½"BSPP	25	25	Y3G2BA20225J1007	Y3G2BA20225J100G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3G2BA201T0J1007	Y3G2BA201T0J100G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3G2BA202T0J1007	Y3G2BA202T0J100G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3G2BA201T5J1007	Y3G2BA201T5J100G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3G2BA202T5J1007	Y3G2BA202T5J100G
2"BSPP	0	0	Y3G2BB20000J1007	Y3G2BB20000J100G
2"BSPP	20	0	Y3G2BB20120J1007	Y3G2BB20120J100G
2"BSPP	20	20	Y3G2BB20220J1007	Y3G2BB20220J100G
2"BSPP	25	0	Y3G2BB20125J1007	Y3G2BB20125J100G
2"BSPP	25	25	Y3G2BB20225J1007	Y3G2BB20225J100G
2"BSPP	M20×1.5	0	Y3G2BB201T0J1007	Y3G2BB201T0J100G
2"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3G2BB202T0J1007	Y3G2BB202T0J100G
2"BSPP	M25×1.5	0	Y3G2BB201T5J1007	Y3G2BB201T5J100G
2"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3G2BB202T5J1007	Y3G2BB202T5J100G
2½"BSPP	0	0	Y3G2BC20000J1007	Y3G2BC20000J100G
2½"BSPP	20	0	Y3G2BC20120J1007	Y3G2BC20120J100G
2½"BSPP	20	20	Y3G2BC20220J1007	Y3G2BC20220J100G
2½"BSPP	25	0	Y3G2BC20125J1007	Y3G2BC20125J100G
2½"BSPP	25	25	Y3G2BC20225J1007	Y3G2BC20225J100G
2½"BSPP	M20×1.5	0	Y3G2BC201T0J1007	Y3G2BC201T0J100G
2½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3G2BC202T0J1007	Y3G2BC202T0J100G
2½"BSPP	M25×1.5	0	Y3G2BC201T5J1007	Y3G2BC201T5J100G
2½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3G2BC202T5J1007	Y3G2BC202T5J100G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


全铝外壳，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
182 × 132 × 144	2795	铝	IP69K	IK10	**Y309** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。

长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

全铝外壳，用于带 30mm 支管接头的浸入式加热器

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3090000000J1007	Y3090000000J100G
0	20	0	Y3090000120J1007	Y3090000120J100G
0	20	20	Y3090000220J1007	Y3090000220J100G
0	25	0	Y3090000125J1007	Y3090000125J100G
0	25	25	Y3090000225J1007	Y3090000225J100G
0	M20×1.5	0	Y30900001T0J1007	Y30900001T0J100G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y30900002T0J1007	Y30900002T0J100G
0	M25×1.5	0	Y30900001T5J1007	Y30900001T5J100G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y30900002T5J1007	Y30900002T5J100G
45	0	0	Y3094500000J1007	Y3094500000J100G
45	20	0	Y3094500120J1007	Y3094500120J100G
45	20	20	Y3094500220J1007	Y3094500220J100G
45	25	0	Y3094500125J1007	Y3094500125J100G
45	25	25	Y3094500225J1007	Y3094500225J100G
45	M20×1.5	0	Y30945001T0J1007	Y30945001T0J100G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y30945002T0J1007	Y30945002T0J100G
45	M25×1.5	0	Y30945001T5J1007	Y30945001T5J100G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y30945002T5J1007	Y30945002T5J100G
50	0	0	Y3095000000J1007	Y3095000000J100G
50	20	0	Y3095000120J1007	Y3095000120J100G
50	20	20	Y3095000220J1007	Y3095000220J100G
50	25	0	Y3095000125J1007	Y3095000125J100G
50	25	25	Y3095000225J1007	Y3095000225J100G
50	M20×1.5	0	Y30950001T0J1007	Y30950001T0J100G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y30950002T0J1007	Y30950002T0J100G
50	M25×1.5	0	Y30950001T5J1007	Y30950001T5J100G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y30950002T5J1007	Y30950002T5J100G
60	0	0	Y3096000000J1007	Y3096000000J100G
60	20	0	Y3096000120J1007	Y3096000120J100G
60	20	20	Y3096000220J1007	Y3096000220J100G
60	25	0	Y3096000125J1007	Y3096000125J100G
60	25	25	Y3096000225J1007	Y3096000225J100G
60	M20×1.5	0	Y30960001T0J1007	Y30960001T0J100G
60	M20×1.5	M20×1.5	Y30960002T0J1007	Y30960002T0J100G
60	M25×1.5	0	Y30960001T5J1007	Y30960001T5J100G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y30960002T5J1007	Y30960002T5J100G
77	0	0	Y3097700000J1007	Y3097700000J100G
77	20	0	Y3097700120J1007	Y3097700120J100G
77	20	20	Y3097700220J1007	Y3097700220J100G
77	25	0	Y3097700125J1007	Y3097700125J100G
77	25	25	Y3097700225J1007	Y3097700225J100G
77	M20×1.5	0	Y30977001T0J1007	Y30977001T0J100G
77	M20×1.5	M20×1.5	Y30977002T0J1007	Y30977002T0J100G
77	M25×1.5	0	Y30977001T5J1007	Y30977001T5J100G
77	M25×1.5	M25×1.5	Y30977002T5J1007	Y30977002T5J100G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	0	Y309M450000J1007	Y309M450000J100G
M45×2	20	0	Y309M450120J1007	Y309M450120J100G
M45×2	20	20	Y309M450220J1007	Y309M450220J100G
M45×2	25	0	Y309M450125J1007	Y309M450125J100G
M45×2	25	25	Y309M450225J1007	Y309M450225J100G
M45×2	M20×1.5	0	Y309M4501T0J1007	Y309M4501T0J100G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y309M4502T0J1007	Y309M4502T0J100G
M45×2	M25×1.5	0	Y309M4501T5J1007	Y309M4501T5J100G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y309M4502T5J1007	Y309M4502T5J100G
M77×2	0	0	Y309M770000J1007	Y309M770000J100G
M77×2	20	0	Y309M770120J1007	Y309M770120J100G
M77×2	20	20	Y309M770220J1007	Y309M770220J100G
M77×2	25	0	Y309M770125J1007	Y309M770125J100G
M77×2	25	25	Y309M770225J1007	Y309M770225J100G
M77×2	M20×1.5	0	Y309M7701T0J1007	Y309M7701T0J100G
M77×2	M20×1.5	M20×1.5	Y309M7702T0J1007	Y309M7702T0J100G
M77×2	M25×1.5	0	Y309M7701T5J1007	Y309M7701T5J100G
M77×2	M25×1.5	M25×1.5	Y309M7702T5J1007	Y309M7702T5J100G
1½"BSPP	0	0	Y309BA20000J1007	Y309BA20000J100G
1½"BSPP	20	0	Y309BA20120J1007	Y309BA20120J100G
1½"BSPP	20	20	Y309BA20220J1007	Y309BA20220J100G
1½"BSPP	25	0	Y309BA20125J1007	Y309BA20125J100G
1½"BSPP	25	25	Y309BA20225J1007	Y309BA20225J100G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y309BA201T0J1007	Y309BA201T0J100G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y309BA202T0J1007	Y309BA202T0J100G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y309BA201T5J1007	Y309BA201T5J100G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y309BA202T5J1007	Y309BA202T5J100G
2"BSPP	0	0	Y309BB20000J1007	Y309BB20000J100G
2"BSPP	20	0	Y309BB20120J1007	Y309BB20120J100G
2"BSPP	20	20	Y309BB20220J1007	Y309BB20220J100G
2"BSPP	25	0	Y309BB20125J1007	Y309BB20125J100G
2"BSPP	25	25	Y309BB20225J1007	Y309BB20225J100G
2"BSPP	M20×1.5	0	Y309BB201T0J1007	Y309BB201T0J100G
2"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y309BB202T0J1007	Y309BB202T0J100G
2"BSPP	M25×1.5	0	Y309BB201T5J1007	Y309BB201T5J100G
2"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y309BB202T5J1007	Y309BB202T5J100G
2½"BSPP	0	0	Y309BC20000J1007	Y309BC20000J100G
2½"BSPP	20	0	Y309BC20120J1007	Y309BC20120J100G
2½"BSPP	20	20	Y309BC20220J1007	Y309BC20220J100G
2½"BSPP	25	0	Y309BC20125J1007	Y309BC20125J100G
2½"BSPP	25	25	Y309BC20225J1007	Y309BC20225J100G
2½"BSPP	M20×1.5	0	Y309BC201T0J1007	Y309BC201T0J100G
2½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y309BC202T0J1007	Y309BC202T0J100G
2½"BSPP	M25×1.5	0	Y309BC201T5J1007	Y309BC201T5J100G
2½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y309BC202T5J1007	Y309BC202T5J100G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


复合的铝和塑料外壳，带有聚碳酸酯清晰的外壳，用于高 120mm 支管接头的浸入式加热器


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
182 × 132 × 210	3066	铝 +PC	IP69K	IK10	**Y3J1** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3J10000000J1007	Y3J10000000J100G
0	20	0	Y3J10000120J1007	Y3J10000120J100G
0	20	20	Y3J10000220J1007	Y3J10000220J100G
0	25	0	Y3J10000125J1007	Y3J10000125J100G
0	25	25	Y3J10000225J1007	Y3J10000225J100G
0	M20×1.5	0	Y3J100001T0J1007	Y3J100001T0J100G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3J100002T0J1007	Y3J100002T0J100G
0	M25×1.5	0	Y3J100001T5J1007	Y3J100001T5J100G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3J100002T5J1007	Y3J100002T5J100G
45	0	0	Y3J14500000J1007	Y3J14500000J100G
45	20	0	Y3J14500120J1007	Y3J14500120J100G
45	20	20	Y3J14500220J1007	Y3J14500220J100G
45	25	0	Y3J14500125J1007	Y3J14500125J100G
45	25	25	Y3J14500225J1007	Y3J14500225J100G
45	M20×1.5	0	Y3J145001T0J1007	Y3J145001T0J100G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3J145002T0J1007	Y3J145002T0J100G
45	M25×1.5	0	Y3J145001T5J1007	Y3J145001T5J100G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3J145002T5J1007	Y3J145002T5J100G
50	0	0	Y3J15000000J1007	Y3J15000000J100G
50	20	0	Y3J15000120J1007	Y3J15000120J100G
50	20	20	Y3J15000220J1007	Y3J15000220J100G
50	25	0	Y3J15000125J1007	Y3J15000125J100G
50	25	25	Y3J15000225J1007	Y3J15000225J100G
50	M20×1.5	0	Y3J150001T0J1007	Y3J150001T0J100G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3J150002T0J1007	Y3J150002T0J100G
50	M25×1.5	0	Y3J150001T5J1007	Y3J150001T5J100G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3J150002T5J1007	Y3J150002T5J100G
60	0	0	Y3J16000000J1007	Y3J16000000J100G
60	20	0	Y3J16000120J1007	Y3J16000120J100G
60	20	20	Y3J16000220J1007	Y3J16000220J100G
60	25	0	Y3J16000125J1007	Y3J16000125J100G
60	25	25	Y3J16000225J1007	Y3J16000225J100G
60	M20×1.5	0	Y3J160001T0J1007	Y3J160001T0J100G
60	M20×1.5	M20×1.5	Y3J160002T0J1007	Y3J160002T0J100G
60	M25×1.5	0	Y3J160001T5J1007	Y3J160001T5J100G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y3J160002T5J1007	Y3J160002T5J100G
77	0	0	Y3J17700000J1007	Y3J17700000J100G
77	20	0	Y3J17700120J1007	Y3J17700120J100G
77	20	20	Y3J17700220J1007	Y3J17700220J100G
77	25	0	Y3J17700125J1007	Y3J17700125J100G
77	25	25	Y3J17700225J1007	Y3J17700225J100G
77	M20×1.5	0	Y3J177001T0J1007	Y3J177001T0J100G
77	M20×1.5	M20×1.5	Y3J177002T0J1007	Y3J177002T0J100G
77	M25×1.5	0	Y3J177001T5J1007	Y3J177001T5J100G
77	M25×1.5	M25×1.5	Y3J177002T5 J1007	Y3J177002T5J100G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	0	Y3J1M450000J1007	Y3J1M450000J100G
M45×2	20	0	Y3J1M450120J1007	Y3J1M450120J100G
M45×2	20	20	Y3J1M450220J1007	Y3J1M450220J100G
M45×2	25	0	Y3J1M450125J1007	Y3J1M450125J100G
M45×2	25	25	Y3J1M450225J1007	Y3J1M450225J100G
M45×2	M20×1.5	0	Y3J1M4501T0J1007	Y3J1M4501T0J100G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3J1M4502T0J1007	Y3J1M4502T0J100G
M45×2	M25×1.5	0	Y3J1M4501T5J1007	Y3J1M4501T5J100G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3J1M4502T5J1007	Y3J1M4502T5J100G
M77×2	0	0	Y3J1M770000J1007	Y3J1M770000J100G
M77×2	20	0	Y3J1M770120J1007	Y3J1M770120J100G
M77×2	20	20	Y3J1M770220J1007	Y3J1M770220J100G
M77×2	25	0	Y3J1M770125J1007	Y3J1M770125J100G
M77×2	25	25	Y3J1M770225J1007	Y3J1M770225J100G
M77×2	M20×1.5	0	Y3J1M7701T0J1007	Y3J1M7701T0J100G
M77×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3J1M7702T0J1007	Y3J1M7702T0J100G
M77×2	M25×1.5	0	Y3J1M7701T5J1007	Y3J1M7701T5J100G
M77×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3J1M7702T5J1007	Y3J1M7702T5J100G
1½"BSPP	0	0	Y3J1BA20000J1007	Y3J1BA20000J100G
1½"BSPP	20	0	Y3J1BA20120J1007	Y3J1BA20120J100G
1½"BSPP	20	20	Y3J1BA20220J1007	Y3J1BA20220J100G
1½"BSPP	25	0	Y3J1BA20125J1007	Y3J1BA20125J100G
1½"BSPP	25	25	Y3J1BA20225J1007	Y3J1BA20225J100G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3J1BA201T0J1007	Y3J1BA201T0J100G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3J1BA202T0J1007	Y3J1BA202T0J100G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3J1BA201T5J1007	Y3J1BA201T5J100G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3J1BA202T5J1007	Y3J1BA202T5J100G
2"BSPP	0	0	Y3J1BB20000J1007	Y3J1BB20000J100G
2"BSPP	20	0	Y3J1BB20120J1007	Y3J1BB20120J100G
2"BSPP	20	20	Y3J1BB20220J1007	Y3J1BB20220J100G
2"BSPP	25	0	Y3J1BB20125J1007	Y3J1BB20125J100G
2"BSPP	25	25	Y3J1BB20225J1007	Y3J1BB20225J100G
2"BSPP	M20×1.5	0	Y3J1BB201T0J1007	Y3J1BB201T0J100G
2"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3J1BB202T0J1007	Y3J1BB202T0J100G
2"BSPP	M25×1.5	0	Y3J1BB201T5J1007	Y3J1BB201T5J100G
2"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3J1BB202T5J1007	Y3J1BB202T5J100G
2½"BSPP	0	0	Y3J1BC20000J1007	Y3J1BC20000J100G
2½"BSPP	20	0	Y3J1BC20120J1007	Y3J1BC20120J100G
2½"BSPP	20	20	Y3J1BC20220J1007	Y3J1BC20220J100G
2½"BSPP	25	0	Y3J1BC20125J1007	Y3J1BC20125J100G
2½"BSPP	25	25	Y3J1BC20225J1007	Y3J1BC20225J100G
2½"BSPP	M20×1.5	0	Y3J1BC201T0J1007	Y3J1BC201T0J100G
2½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3J1BC202T0J1007	Y3J1BC202T0J100G
2½"BSPP	M25×1.5	0	Y3J1BC201T5J1007	Y3J1BC201T5J100G
2½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3J1BC202T5J1007	Y3J1BC202T5J100G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


复合的铝和塑料外壳，带有聚碳酸酯透明的窗口，用于高 120mm 支管接头的浸入式加热器。


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
182 × 132 × 225	3206	铝 +PA66+PC	IP69K	IK10	**Y3J2** (P1)

适用于

- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板







这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。

长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3J20000000J1007	Y3J20000000J100G
0	20	0	Y3J20000120J1007	Y3J20000120J100G
0	20	20	Y3J20000220J1007	Y3J20000220J100G
0	25	0	Y3J20000125J1007	Y3J20000125J100G
0	25	25	Y3J20000225J1007	Y3J20000225J100G
0	M20×1.5	0	Y3J200001T0J1007	Y3J200001T0J100G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y3J200002T0J1007	Y3J200002T0J100G
0	M25×1.5	0	Y3J200001T5J1007	Y3J200001T5J100G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y3J200002T5J1007	Y3J200002T5J100G
45	0	0	Y3J24500000J1007	Y3J24500000J100G
45	20	0	Y3J24500120J1007	Y3J24500120J100G
45	20	20	Y3J24500220J1007	Y3J24500220J100G
45	25	0	Y3J24500125J1007	Y3J24500125J100G
45	25	25	Y3J24500225J1007	Y3J24500225J100G
45	M20×1.5	0	Y3J245001T0J1007	Y3J245001T0J100G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y3J245002T0J1007	Y3J245002T0J100G
45	M25×1.5	0	Y3J245001T5J1007	Y3J245001T5J100G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y3J245002T5J1007	Y3J245002T5J100G
50	0	0	Y3J25000000J1007	Y3J25000000J100G
50	20	0	Y3J25000120J1007	Y3J25000120J100G
50	20	20	Y3J25000220J1007	Y3J25000220J100G
50	25	0	Y3J25000125J1007	Y3J25000125J100G
50	25	25	Y3J25000225J1007	Y3J25000225J100G
50	M20×1.5	0	Y3J250001T0J1007	Y3J250001T0J100G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y3J250002T0J1007	Y3J250002T0J100G
50	M25×1.5	0	Y3J250001T5J1007	Y3J250001T5J100G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y3J250002T5J1007	Y3J250002T5J100G
60	0	0	Y3J26000000J1007	Y3J26000000J100G
60	20	0	Y3J26000120J1007	Y3J26000120J100G
60	20	20	Y3J26000220J1007	Y3J26000220J100G
60	25	0	Y3J26000125J1007	Y3J26000125J100G
60	25	25	Y3J26000225J1007	Y3J26000225J100G
60	M20×1.5	0	Y3J260001T0J1007	Y3J260001T0J100G
60	M20×1.5	M20×1.5	Y3J260002T0J1007	Y3J260002T0J100G
60	M25×1.5	0	Y3J260001T5J1007	Y3J260001T5J100G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y3J260002T5J1007	Y3J260002T5J100G
77	0	0	Y3J27700000J1007	Y3J27700000J100G
77	20	0	Y3J27700120J1007	Y3J27700120J100G
77	20	20	Y3J27700220J1007	Y3J27700220J100G
77	25	0	Y3J27700125J1007	Y3J27700125J100G
77	25	25	Y3J27700225J1007	Y3J27700225J100G
77	M20×1.5	0	Y3J277001T0J1007	Y3J277001T0J100G
77	M20×1.5	M20×1.5	Y3J277002T0J1007	Y3J277002T0J100G
77	M25×1.5	0	Y3J277001T5J1007	Y3J277001T5J100G
77	M25×1.5	M25×1.5	Y3J277002T5J1007	Y3J277002T5J100G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	0	Y3J2M450000J1007	Y3J2M450000J100G
M45×2	20	0	Y3J2M450120J1007	Y3J2M450120J100G
M45×2	20	20	Y3J2M450220J1007	Y3J2M450220J100G
M45×2	25	0	Y3J2M450125J1007	Y3J2M450125J100G
M45×2	25	25	Y3J2M450225J1007	Y3J2M450225J100G
M45×2	M20×1.5	0	Y3J2M4501T0J1007	Y3J2M4501T0J100G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3J2M4502T0J1007	Y3J2M4502T0J100G
M45×2	M25×1.5	0	Y3J2M4501T5J1007	Y3J2M4501T5J100G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3J2M4502T5J1007	Y3J2M4502T5J100G
M77×2	0	0	Y3J2M770000J1007	Y3J2M770000J100G
M77×2	20	0	Y3J2M770120J1007	Y3J2M770120J100G
M77×2	20	20	Y3J2M770220J1007	Y3J2M770220J100G
M77×2	25	0	Y3J2M770125J1007	Y3J2M770125J100G
M77×2	25	25	Y3J2M770225J1007	Y3J2M770225J100G
M77×2	M20×1.5	0	Y3J2M7701T0J1007	Y3J2M7701T0J100G
M77×2	M20×1.5	M20×1.5	Y3J2M7702T0J1007	Y3J2M7702T0J100G
M77×2	M25×1.5	0	Y3J2M7701T5J1007	Y3J2M7701T5J100G
M77×2	M25×1.5	M25×1.5	Y3J2M7702T5J1007	Y3J2M7702T5J100G
1½"BSPP	0	0	Y3J2BA20000J1007	Y3J2BA20000J100G
1½"BSPP	20	0	Y3J2BA20120J1007	Y3J2BA20120J100G
1½"BSPP	20	20	Y3J2BA20220J1007	Y3J2BA20220J100G
1½"BSPP	25	0	Y3J2BA20125J1007	Y3J2BA20125J100G
1½"BSPP	25	25	Y3J2BA20225J1007	Y3J2BA20225J100G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y3J2BA201T0J1007	Y3J2BA201T0J100G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3J2BA202T0J1007	Y3J2BA202T0J100G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y3J2BA201T5J1007	Y3J2BA201T5J100G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3J2BA202T5J1007	Y3J2BA202T5J100G
2"BSPP	0	0	Y3J2BB20000J1007	Y3J2BB20000J100G
2"BSPP	20	0	Y3J2BB20120J1007	Y3J2BB20120J100G
2"BSPP	20	20	Y3J2BB20220J1007	Y3J2BB20220J100G
2"BSPP	25	0	Y3J2BB20125J1007	Y3J2BB20125J100G
2"BSPP	25	25	Y3J2BB20225J1007	Y3J2BB20225J100G
2"BSPP	M20×1.5	0	Y3J2BB201T0J1007	Y3J2BB201T0J100G
2"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3J2BB202T0J1007	Y3J2BB202T0J100G
2"BSPP	M25×1.5	0	Y3J2BB201T5J1007	Y3J2BB201T5J100G
2"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3J2BB202T5J1007	Y3J2BB202T5J100G
2½"BSPP	0	0	Y3J2BC20000J1007	Y3J2BC20000J100G
2½"BSPP	20	0	Y3J2BC20120J1007	Y3J2BC20120J100G
2½"BSPP	20	20	Y3J2BC20220J1007	Y3J2BC20220J100G
2½"BSPP	25	0	Y3J2BC20125J1007	Y3J2BC20125J100G
2½"BSPP	25	25	Y3J2BC20225J1007	Y3J2BC20225J100G
2½"BSPP	M20×1.5	0	Y3J2BC201T0J1007	Y3J2BC201T0J100G
2½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y3J2BC202T0J1007	Y3J2BC202T0J100G
2½"BSPP	M25×1.5	0	Y3J2BC201T5J1007	Y3J2BC201T5J100G
2½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y3J2BC202T5J1007	Y3J2BC202T5J100G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


全铝外壳，带有铝的平的盖子，用于高 120mm 支管接头的浸入式加热器


尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
182 × 132 × 225	3426	铝	IP69K	IK10	**Y310** (P1)

适用于


- ☐ 温度传感器
- ☒ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☒ 温控器
- ☐ 液位传感器
- ☒ 电子板







0mm, Ø45mm, Ø50mm, Ø60mm,Ø77mm
M45x2,M77x2, 1-1/2"BSPP, 2"BSPP,2-1/2"BSPP.



这些编号是不包括电缆接头的，如果您想要，请咨询我们。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
0	0	0	Y3100000000J1007	Y3100000000J100G
0	20	0	Y3100000120J1007	Y3100000120J100G
0	20	20	Y3100000220J1007	Y3100000220J100G
0	25	0	Y3100000125J1007	Y3100000125J100G
0	25	25	Y3100000225J1007	Y3100000225J100G
0	M20×1.5	0	Y31000001T0J1007	Y31000001T0J100G
0	M20×1.5	M20×1.5	Y31000002T0J1007	Y31000002T0J100G
0	M25×1.5	0	Y31000001T5J1007	Y31000001T5J100G
0	M25×1.5	M25×1.5	Y31000002T5J1007	Y31000002T5J100G
45	0	0	Y3104500000J1007	Y3104500000J100G
45	20	0	Y3104500120J1007	Y3104500120J100G
45	20	20	Y3104500220J1007	Y3104500220J100G
45	25	0	Y3104500125J1007	Y3104500125J100G
45	25	25	Y3104500225J1007	Y3104500225J100G
45	M20×1.5	0	Y31045001T0J1007	Y31045001T0J100G
45	M20×1.5	M20×1.5	Y31045002T0J1007	Y31045002T0J100G
45	M25×1.5	0	Y31045001T5J1007	Y31045001T5J100G
45	M25×1.5	M25×1.5	Y31045002T5J1007	Y31045002T5J100G
50	0	0	Y3105000000J1007	Y3105000000J100G
50	20	0	Y3105000120J1007	Y3105000120J100G
50	20	20	Y3105000220J1007	Y3105000220J100G
50	25	0	Y3105000125J1007	Y3105000125J100G
50	25	25	Y3105000225J1007	Y3105000225J100G
50	M20×1.5	0	Y31050001T0J1007	Y31050001T0J100G
50	M20×1.5	M20×1.5	Y31050002T0J1007	Y31050002T0J100G
50	M25×1.5	0	Y31050001T5J1007	Y31050001T5J100G
50	M25×1.5	M25×1.5	Y31050002T5J1007	Y31050002T5J100G
60	0	0	Y3106000000J1007	Y3106000000J100G
60	20	0	Y3106000120J1007	Y3106000120J100G
60	20	20	Y3106000220J1007	Y3106000220J100G
60	25	0	Y3106000125J1007	Y3106000125J100G
60	25	25	Y3106000225J1007	Y3106000225J100G
60	M20×1.5	0	Y31060001T0J1007	Y31060001T0J100G
60	M20×1.5	M20×1.5	Y31060002T0J1007	Y31060002T0J100G
60	M25×1.5	0	Y31060001T5J1007	Y31060001T5J100G
60	M25×1.5	M25×1.5	Y31060002T5J1007	Y31060002T5J100G
77	0	0	Y3107700000J1007	Y3107700000J100G
77	20	0	Y3107700120J1007	Y3107700120J100G
77	20	20	Y3107700220J1007	Y3107700220J100G
77	25	0	Y3107700125J1007	Y3107700125J100G
77	25	25	Y3107700225J1007	Y3107700225J100G
77	M20×1.5	0	Y31077001T0J1007	Y31077001T0J100G
77	M20×1.5	M20×1.5	Y31077002T0J1007	Y31077002T0J100G
77	M25×1.5	0	Y31077001T5J1007	Y31077001T5J100G
77	M25×1.5	M25×1.5	Y31077002T5J1007	Y31077002T5J100G

Ⓐ (mm)	Ⓑ (mm)	Ⓒ (mm)	没喷漆	喷漆
M45×2	0	0	Y310M450000J1007	Y310M450000J100G
M45×2	20	0	Y310M450120J1007	Y310M450120J100G
M45×2	20	20	Y310M450220J1007	Y310M450220J100G
M45×2	25	0	Y310M450125J1007	Y310M450125J100G
M45×2	25	25	Y310M450225J1007	Y310M450225J100G
M45×2	M20×1.5	0	Y310M4501T0J1007	Y310M4501T0J100G
M45×2	M20×1.5	M20×1.5	Y310M4502T0J1007	Y310M4502T0J100G
M45×2	M25×1.5	0	Y310M4501T5J1007	Y310M4501T5J100G
M45×2	M25×1.5	M25×1.5	Y310M4502T5J1007	Y310M4502T5J100G
M77×2	0	0	Y310M770000J1007	Y310M770000J100G
M77×2	20	0	Y310M770120J1007	Y310M770120J100G
M77×2	20	20	Y310M770220J1007	Y310M770220J100G
M77×2	25	0	Y310M770125J1007	Y310M770125J100G
M77×2	25	25	Y310M770225J1007	Y310M770225J100G
M77×2	M20×1.5	0	Y310M7701T0J1007	Y310M7701T0J100G
M77×2	M20×1.5	M20×1.5	Y310M7702T0J1007	Y310M7702T0J100G
M77×2	M25×1.5	0	Y310M7701T5J1007	Y310M7701T5J100G
M77×2	M25×1.5	M25×1.5	Y310M7702T5J1007	Y310M7702T5J100G
1½"BSPP	0	0	Y310BA20000J1007	Y310BA20000J100G
1½"BSPP	20	0	Y310BA20120 J1007	Y310BA20120 J100G
1½"BSPP	20	20	Y310BA20220J1007	Y310BA20220J100G
1½"BSPP	25	0	Y310BA20125J1007	Y310BA20125J100G
1½"BSPP	25	25	Y310BA20225J1007	Y310BA20225J100G
1½"BSPP	M20×1.5	0	Y310BA201T0J1007	Y310BA201T0J100G
1½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y310BA202T0J1007	Y310BA202T0J100G
1½"BSPP	M25×1.5	0	Y310BA201T5J1007	Y310BA201T5J100G
1½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y310BA202T5J1007	Y310BA202T5J100G
2"BSPP	0	0	Y310BB20000J1007	Y310BB20000J100G
2"BSPP	20	0	Y310BB20120J1007	Y310BB20120J100G
2"BSPP	20	20	Y310BB20220J1007	Y310BB20220J100G
2"BSPP	25	0	Y310BB20125J1007	Y310BB20125J100G
2"BSPP	25	25	Y310BB20225J1007	Y310BB20225J100G
2"BSPP	M20×1.5	0	Y310BB201T0J1007	Y310BB201T0J100G
2"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y310BB202T0J1007	Y310BB202T0J100G
2"BSPP	M25×1.5	0	Y310BB201T5J1007	Y310BB201T5J100G
2"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y310BB202T5J1007	Y310BB202T5J100G
2½"BSPP	0	0	Y310BC20000J1007	Y310BC20000J100G
2½"BSPP	20	0	Y310BC20120J1007	Y310BC20120J100G
2½"BSPP	20	20	Y310BC20220 J1007	Y310BC20220J100G
2½"BSPP	25	0	Y310BC20125 J1007	Y310BC20125J100G
2½"BSPP	25	25	Y310BC20225 J1007	Y310BC20225J100G
2½"BSPP	M20×1.5	0	Y310BC201T0 J1007	Y310BC201T0J100G
2½"BSPP	M20×1.5	M20×1.5	Y310BC202T0 J1007	Y310BC202T0 J100G
2½"BSPP	M25×1.5	0	Y310BC201T5 J1007	Y310BC201T5J100G
2½"BSPP	M25×1.5	M25×1.5	Y310BC202T5 J1007	Y310BC202T5J100G

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

浸入式加热器接头

这些文件中给出的编号是最常见的。
在平面图中的虚线区域表示选项。
可以做成是 304 或 316 不锈钢或热冲压黄铜的。
直径和螺纹是公制的。
欲了解更多的信息，请咨询我们的技术服务部门。
可按要求制作美国或英国的尺寸。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢接头，带 3 个螺丝旋转环，深拉伸主体及加工的螺纹，用于中等腐蚀的环境

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	2½"	不锈钢	旋转环及焊接的杯状件	66RJ (304L) 66RU (316L)

相兼容的附件

- ☒ 66JE
- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF
- ☒ 66Z1
- ☒ 66Z2


相兼容的外壳

☒ Y302	☒ Y3C1	☒ Y3J2	☒ Y3P1
☒ Y303	☒ Y3C3	☒ Y3K1	☒ Y3P3
☒ Y304	☒ Y3C4	☒ Y3K2	☒ Y3P4
☒ Y305	☒ Y3G1	☒ Y3L3	☒ Y3P5
☒ Y306	☒ Y3G2	☒ Y3M1	☒ Y3P6
☒ Y307	☒ Y3H1	☒ Y3N1	☒ Y3S3
☒ Y309	☒ Y3H2	☒ Y3N2	☒ Y3S5
☒ Y310	☒ Y3H3	☒ Y3N3	☒ Y3S7
☒ Y3B2	☒ Y3J1	☒ Y3N4	☒ Y3SA



/	1-1/2"	M45x2
A	Ø38	Ø38
B	31	31
C	M4(x6)	M4(x6)
D	1-1/2"	M45x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	20	20
I	65.5	65.5
J	Hex 58	Hex 58
K	4	4
L	Ø26.4	Ø26.4
M	Ø44	Ø44

/	2-1/2"	M77x2
A	Ø66	Ø66
B	31	31
C	M5(x6)	M5(x6)
D	2-1/2"	M77x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)
G	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)
H	20	20
I	102.5	102.5
J	Hex 90	Hex 90
K	4	4
L	Ø46	Ø46
M	Ø70	Ø70



主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66RJA3T*****0000	66RUA3T*****0000
1½"	① + ②	66RJA3T*****0005	66RUA3T*****0005
M45×2	①	66RJMDT*****0000	66RUMDT*****0000
M45×2	① + ②	66RJMDT*****0005	66RUMDT*****0005
2½"	③	66RJA7T*****0000	66RUA7T*****0000
2½"	③ + ④	66RJA7T*****0005	66RUA7T*****0005
M77×2	③	66RJMGT*****0000	66RUMGT*****0000
M77×2	③ + ④	66RJMGT*****0005	66RUMGT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢接头，带 3 个螺丝，冲压的旋转环，深拉伸主体及加工的螺纹，用于中等腐蚀的环境，没焊接的发热元件法兰

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	2½"	不锈钢	旋转环及非焊接的杯状件	66RK (304L) 66RV (316L)

相兼容的附件

- ☒ 66JE
- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF
- ☒ 66Z1
- ☒ 66Z2


相兼容的外壳

☒ Y302	☒ Y3C1	☒ Y3J2	☒ Y3P1
☒ Y303	☒ Y3C3	☒ Y3K1	☒ Y3P3
☒ Y304	☒ Y3C4	☒ Y3K2	☒ Y3P4
☒ Y305	☒ Y3G1	☒ Y3L3	☒ Y3P5
☒ Y306	☒ Y3G2	☒ Y3M1	☒ Y3P6
☒ Y307	☒ Y3H1	☒ Y3N1	☒ Y3S3
☒ Y309	☒ Y3H2	☒ Y3N2	☒ Y3S5
☒ Y310	☒ Y3H3	☒ Y3N3	☒ Y3S7
☒ Y3B2	☒ Y3J1	☒ Y3N4	☒ Y3SA



	1-1/2"	M45x2
A	Ø38	Ø38
B	31	31
C	M4(x6)	M4(x6)
D	1-1/2"	M45x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	20	20
I	65.5	65.5
J	Hex 58	Hex 58
K	4	4
L	Ø26.4	Ø26.4
M	Ø44	Ø44
N	Ø38	Ø38
O	2	2
P	Ø40.5	Ø40.5

	2-1/2"	M77x2
A	Ø66	Ø66
B	31	31
C	M5(x6)	M5(x6)
D	2-1/2"	M77x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)
G	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)
H	20	20
I	102.5	102.5
J	Hex 90	Hex 90
K	4	4
L	Ø46	Ø46
M	Ø70	Ø70
N	Ø66	Ø66
O	2	2
P	Ø69.5	Ø69.5



主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66RKA3T*****0000	66RVA3T*****0000
1½"	① + ②	66RKA3T*****0005	66RVA3T*****0005
M45×2	①	66RKMDT*****0000	66RVMDT*****0000
M45×2	① + ②	66RKMDT*****0005	66RVMDT*****0005
2½"	③	66RKA7T*****0000	66RVA7T*****0000
2½"	③ + ④	66RKA7T*****0005	66RVA7T*****0005
M77×2	③	66RKMGT*****0000	66RVMGT*****0000
M77×2	③ + ④	66RKMGT*****0005	66RVMGT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢接头，带 3 个螺丝，冲压的旋转环，深拉伸主体及大型的加工的螺纹，用于中等腐蚀的环境

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	2½"	不锈钢	旋转环及大螺纹	66RO (304L) 66RP (316L)

相兼容的附件

- ☒ 66JE
- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF
- ☒ 66Z1
- ☒ 66Z2


相兼容的外壳

☒ Y302	☒ Y3C1	☒ Y3J2	☒ Y3P1
☒ Y303	☒ Y3C3	☒ Y3K1	☒ Y3P3
☒ Y304	☒ Y3C4	☒ Y3K2	☒ Y3P4
☒ Y305	☒ Y3G1	☒ Y3L3	☒ Y3P5
☒ Y306	☒ Y3G2	☒ Y3M1	☒ Y3P6
☒ Y307	☒ Y3H1	☒ Y3N1	☒ Y3S3
☒ Y309	☒ Y3H2	☒ Y3N2	☒ Y3S5
☒ Y310	☒ Y3H3	☒ Y3N3	☒ Y3S7
☒ Y3B2	☒ Y3J1	☒ Y3N4	☒ Y3SA



/	1-1/2"	M45x2
A	Ø38	Ø38
B	31	31
C	M4(x6)	M4(x6)
D	1-1/2"	M45x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	17	17
I	65.5	65.5
J	Hex 58	Hex 58
K	5	5
L	Ø26.4	Ø26.4
M	Ø44	Ø44

/	2-1/2"	M77x2
A	Ø66	Ø66
B	31	31
C	M5(x6)	M5(x6)
D	2-1/2"	M77x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)
G	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)
H	20	20
I	102.5	102.5
J	Hex 90	Hex 90
K	5	5
L	Ø46	Ø46
M	Ø70	Ø70



主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66ROA3T*****0000	66RPA3T*****0000
1½"	① + ②	66ROA3T*****0005	66RPA3T*****0005
M45×2	①	66ROMDT*****0000	66RPMDT*****0000
M45×2	① + ②	66ROMDT*****0005	66RPMDT*****0005
2½"	③	66ROA7T*****0000	66RPA7T*****0000
2½"	③ + ④	66ROA7T*****0005	66RPA7T*****0005
M77×2	③	66ROMGT*****0000	66RPMGT*****0000
M77×2	③ + ④	66ROMGT*****0005	66RPMGT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢接头，带 3 个螺丝，冲压的旋转环，深拉伸主体及大型的加工的螺纹，用于中等腐蚀的环境。没有焊接的螺纹


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	2½"	不锈钢	旋转环及非焊接的大螺纹	66RQ (304L) 66RR (316L)

相兼容的附件

- ☒ 66JE
- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF
- ☒ 66Z1
- ☒ 66Z2


相兼容的外壳

☒ Y302	☒ Y3C1	☒ Y3J2	☒ Y3P1
☒ Y303	☒ Y3C3	☒ Y3K1	☒ Y3P3
☒ Y304	☒ Y3C4	☒ Y3K2	☒ Y3P4
☒ Y305	☒ Y3G1	☒ Y3L3	☒ Y3P5
☒ Y306	☒ Y3G2	☒ Y3M1	☒ Y3P6
☒ Y307	☒ Y3H1	☒ Y3N1	☒ Y3S3
☒ Y309	☒ Y3H2	☒ Y3N2	☒ Y3S5
☒ Y310	☒ Y3H3	☒ Y3N3	☒ Y3S7
☒ Y3B2	☒ Y3J1	☒ Y3N4	☒ Y3SA



/	1-1/2"	M45x2
A	Ø38	Ø38
B	31	31
C	M4(x6)	M4(x6)
D	1-1/2"	M45x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	17	17
I	65.5	65.5
J	Hex 58	Hex 58
K	5	5
L	Ø26.4	Ø26.4
M	Ø40.5	Ø40.5
N	Ø38	Ø38

/	2-1/2"	M77x2
A	Ø66	Ø66
B	31	31
C	M5(x6)	M5(x6)
D	2-1/2"	M77x2
E	12	12
F	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)
G	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)
H	17	17
I	102.5	102.5
J	Hex 90	Hex 90
K	5	5
L	Ø46	Ø46
M	Ø70	Ø70
N	Ø66	Ø66



主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66RQA3T*****0000	66RRA3T*****0000
1½"	① + ②	66RQA3T*****0005	66RRA3T*****0005
M45×2	①	66RQMDT*****0000	66RRMDT*****0000
M45×2	① + ②	66RQMDT*****0005	66RRMDT*****0005
2½"	③	66RQA7T*****0000	66RRA7T*****0000
2½"	③ + ④	66RQA7T*****0005	66RRA7T*****0005
M77×2	③	66RQMGT*****0000	66RRMGT*****0000
M77×2	③ + ④	66RQMGT*****0005	66RRMGT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

带宽旋转法兰的不锈钢接头，焊接螺纹和发热管元件法兰

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M45 × 2	不锈钢	- 大的深拉伸法兰 - 焊接的杯状件	66R2 (304L) 66R6 (316L)

相兼容的附件


- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66JR
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF


相兼容的外壳

- ☒ Y309
- ☒ Y310
- ☒ Y3G1
- ☒ Y3G2
- ☒ Y3G3
- ☒ Y3J1
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3M1
- ☒ Y3P5
- ☒ Y3S7
- ☒ Y3SA



	1-1/2"	M45x2
A	Ø90	Ø90
B	Ø84	Ø84
C	M4(x3)	M4(x3)
D	1-1/2"	M45x2
E	8	8
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	13.5	13.5
I	M4	M4
J	20	20
K	Ø70	Ø70
L	Hex 58	Hex 58
M	Ø3	Ø3





主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66R2A3T*****0000	66R6A3T*****0000
1½"	① + ②	66R2A3T*****0005	66R6A3T*****0005
M45×2	①	66R2MDT*****0000	66R6MDT*****0000
M45×2	① + ②	66R2MDT*****0005	66R6MDT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

带宽旋转法兰的不锈钢接头，焊接的螺纹，没有焊接发热元件法兰

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M45 × 2	不锈钢	- 大的深拉伸法兰 - 非焊接的杯状件	66R3 (304L) 66R7 (316L)

相兼容的附件


- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66JR
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF


相兼容的外壳

- ☒ Y309
- ☒ Y310
- ☒ Y3G1
- ☒ Y3G2
- ☒ Y3G3
- ☒ Y3J1
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3M1
- ☒ Y3P5
- ☒ Y3S7
- ☒ Y3SA



	1-1/2"	M45x2
A	Ø90	Ø90
B	Ø84	Ø84
C	M4(x3)	M4(x3)
D	1-1/2"	M45x2
E	8	8
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	13.5	13.5
I	M4	M4
J	20	20
K	Ø70	Ø70
L	Hex 58	Hex 58
M	Ø3	Ø3
N	Ø40.5	Ø40.5





主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66R3A3T*****0000	66R7A3T*****0000
1½"	① + ②	66R3A3T*****0005	66R7A3T*****0005
M45×2	①	66R3MDT*****0000	66R7MDT*****0000
M45×2	① + ②	66R3MDT*****0005	66R7MDT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

带宽旋转法兰的不锈钢接头，焊接大型的螺纹

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M45 × 2	不锈钢	- 大的深拉伸法兰 - 大的焊接螺纹	66R4 (304L) 66R8 (316L)

相兼容的附件

- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66JR
- ☒ 66NL
- ☒ 66XF


相兼容的外壳

- ☒ Y309
- ☒ Y310
- ☒ Y3G1
- ☒ Y3G2
- ☒ Y3G3
- ☒ Y3J1
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3M1
- ☒ Y3P5
- ☒ Y3S7
- ☒ Y3SA




	1-1/2"	M45x2
A	Ø90	Ø90
B	Ø84	Ø84
C	M4(x3)	M4(x3)
D	1-1/2"	M45x2
E	8	8
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	13.5	13.5
I	M4	M4
J	20	20
K	Ø70	Ø70
L	Hex 58	Hex 58
M	Ø3	Ø3

①



②



主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66R4A3T*****0000	66R8A3T*****0000
1½"	① + ②	66R4A3T*****0005	66R8A3T*****0005
M45×2	①	66R4MDT*****0000	66R8MDT*****0000
M45×2	① + ②	66R4MDT*****0005	66R8MDT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

带宽旋转法兰的不锈钢接头，没有焊接大型的螺纹


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M45 × 2	不锈钢	- 大的深拉伸法兰 - 大的焊接螺纹	66R5 (304L) 66R9 (316L)

相兼容的附件
☒ 66JF
☒ 66JP
☒ 66JR
☒ 66NL
☒ 66XF

相兼容的外壳	
☒ Y309	☒ Y3J2
☒ Y310	☒ Y3M1
☒ Y3G1	☒ Y3P5
☒ Y3G2	☒ Y3S7
☒ Y3G3	☒ Y3SA
☒ Y3J1	



	1-1/2"	M45x2
A	Ø90	Ø90
B	Ø84	Ø84
C	M4(x3)	M4(x3)
D	1-1/2"	M45x2
E	8	8
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)
H	13.5	13.5
I	M4	M4
J	20	20
K	Ø70	Ø70
L	Hex 58	Hex 58
M	Ø3	Ø3
N	Ø38	Ø38



主要编号

尺寸	组成	用 304L 不锈钢的编号	用 316L 不锈钢的编号
1½"	①	66R5A3T*****0000	66R9A3T*****0000
1½"	① + ②	66R5A3T*****0005	66R9A3T*****0005
M45×2	①	66R5MDT*****0000	66R9MDT*****0000
M45×2	① + ②	66R5MDT*****0005	66R9MDT*****0005

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于如游泳池、温泉及水族馆水的腐蚀性液体的 2”塑料接头。不带内置探温棒

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
2"	2"	PPS	压缩垫圈接头	66RW


相兼容的附件


- ☒ 66XF
- ☒ 66JF
- ☒ 66JP
- ☒ 66NS

相兼容的外壳

☒ Y305	☒ Y3P6	☒ Y3S7
☒ Y3P3	☒ Y3S5	☒ Y3C2
☒ Y3P5	☒ Y3SA	☒ Y306







编号

①
66RWA5T026000000

① + ② + ③	
③ = 硅胶	66RWA5T026000006
③ =FKM	66RWA5T026000008
③ =NBR	66RWA5T026000007

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于如游泳池、温泉及水族馆水的腐蚀性液体的 2" 塑料接头。
带内置探温棒


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
2"	2"	PPS	带探温棒的压缩垫圈接头	66RY

相兼容的附件
☒ 66XF
☒ 66JP
☒ 66JF
☒ 66NS

相兼容的外壳		
☒ Y305	☒ Y3P6	☒ Y3S7
☒ Y3P3	☒ Y3S5	☒ Y3C2
☒ Y3P5	☒ Y3SA	☒ Y306







编号

①
66RYA5T026000000

① + ② + ③	
③ = 硅胶	66RYA5T026000006
③ =FKM	66RYA5T026000008
③ =NBR	66RYA5T026000007

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


黄铜接头、双螺纹，不带接地端子

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	M77 × 2	黄铜	双螺纹，没有接地	66RB

相兼容的附件	
☒ 66JP	☒ 66NL
☒ 66JF	☒ 66XN

相兼容的外壳		
☒ Y303	☒ Y3P5	☒ Y3N2
☒ Y304	☒ Y3P6	☒ Y3N3
☒ Y305	☒ Y3H1	☒ Y3N4
☒ Y306	☒ Y3H2	☒ Y3L1
☒ Y307	☒ Y3H3	☒ Y3L3
☒ Y309	☒ Y3J1	☒ Y3S3
☒ Y310	☒ Y3J2	☒ Y3S5
☒ Y3P1	☒ Y3G1	☒ Y3SA
☒ Y3P3	☒ Y3G2	☒ Y3S7
☒ Y3P4	☒ Y3N1	





	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
B	31	31	31	31	34	34	34
C	Ø27	Ø35	Ø36	Ø36	Ø50	Ø66	Ø66
D	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
E	10	10	10	10	10	10	10
F	8	8	8	8	8	8	8
G	17	17	17	17	20	20	20
H	25	25	25	25	28	28	28
I	50.5	65.5	65.5	65.5	79.5	102.5	102.5
J	Hex 45	Hex 58	Hex 58	Hex 58	Hex 70	Hex 90	Hex 90
K	4	4	4	4	4	4	4

主要编号

尺寸	编号	尺寸	编号
1"	66RBA1T000000000	2"	66RBA5T000000000
1¼"	66RBA2T000000000	2½"	66RBA7T000000000
1½"	66RBA3T000000000	M77×2	66RBMGT000000000
M45×2	66RBMDT000000000		

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


黄铜接头、双螺纹，带侧面接地端子

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M77 × 2	黄铜	双螺纹，侧面接地	66RC

相兼容的附件	
☒ 66JP	☒ 66NL
☒ 66JF	☒ 66XN

相兼容的外壳		
☒ Y303	☒ Y3P5	☒ Y3N2
☒ Y304	☒ Y3P6	☒ Y3N3
☒ Y305	☒ Y3H1	☒ Y3N4
☒ Y306	☒ Y3H2	☒ Y3L1
☒ Y307	☒ Y3H3	☒ Y3L3
☒ Y309	☒ Y3J1	☒ Y3S3
☒ Y310	☒ Y3J2	☒ Y3S5
☒ Y3P1	☒ Y3G1	☒ Y3SA
☒ Y3P3	☒ Y3G2	☒ Y3S7
☒ Y3P4	☒ Y3N1	





	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
B	31	31	34	34	34
C	M4	M4	M5	M5	M5
D	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
E	10	10	10	10	10
F	8	8	8	8	8
G	17	17	20	20	20
H	25	25	28	28	28
I	65.5	65.5	79.5	102.5	102.5
J	Hex 58	Hex 58	Hex 70	Hex 90	Hex 90
K	26	26	28	28	28
L	Ø36	Ø36	Ø50	Ø66	Ø66
M	4	4	4	4	4

主要编号

尺寸	编号	尺寸	编号
1½"	66RCA3T000000000	2½"	66RCA70000000000
M45×2	66RCMD0000000000	M77×2	66RCMG0000000000
2"	66RCA50000000000		

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

黄铜接头、双螺纹，带中间接地端子

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	1¼"	黄铜	双螺纹，中间接地	66RD

相兼容的附件


- ☒ 66JP
- ☒ 66NL
- ☒ 66JF
- ☒ 66XN


相兼容的外壳

- ☒ Y3L1
- ☒ Y3L3
- ☒ Y3S3
- ☒ Y303
- ☒ Y304



	1"	1-1/4"
A	1"	1-1/4"
B	31	31
C	M4	M4
D	1"	1-1/4"
E	10	10
F	8	8
G	17	17
H	25	25
I	50.5	65.5
J	Hex 45	Hex 58
K	8	8
L	Ø27	Ø35
M	4	4





主要编号

尺寸	编号	尺寸	编号
1"	66RDA1T000000000	1¼"	66RDA2T000000000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

黄铜接头、单螺纹，带中间接地端子

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	1"	黄铜	单螺纹，中间接地	66RF


相兼容的附件

- ☒ 66JP
- ☒ 66NL
- ☒ 66JF
- ☒ 66XF

相兼容的外壳

- ☒ Y301





主要编号

尺寸	编号
1"	66RFA1T000000000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

黄铜接头，使用 3 个螺丝旋转环，用于普通的浸入式加热器

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1¼"	M77 × 2	黄铜	3 个螺丝的旋转环	66RE


相兼容的附件

☒ 66XF	☒ 66JP
☒ 66JE	☒ 66JF
☒ 66NL	☒ 66JR

相兼容的外壳

☒ Y303	☒ Y3H1	☒ Y310	☒ Y302
☒ Y304	☒ Y3H2	☒ Y3L3	☒ Y3C1
☒ Y305	☒ Y3H3	☒ Y3S3	☒ Y3C3
☒ Y3P1	☒ Y3G1	☒ Y3S5	☒ Y307
☒ Y3P3	☒ Y3G2	☒ Y3N1	☒ Y3K1
☒ Y3P4	☒ Y309	☒ Y3N2	☒ Y3K2
☒ Y3P5	☒ Y3J1	☒ Y3N3	☒ Y3SA
☒ Y3P6	☒ Y3J2	☒ Y3N4	☒ Y3S7
☒ Y3B2	☒ Y306	☒ Y3C4	☒ Y3M1





	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø55	Ø55	Ø55	Ø65	Ø82	Ø82
B	21	21	21	24	24	24
C	M4(x4)	M4(x4)	M4(x4)	M4(x4)	M5(x4)	M5(x4)
D	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
E	2	2	2	2	2	2
F	8	8	8	8	8	8
G	17	17	17	20	20	20
H	25	25	25	28	28	28
I	65.5	65.5	65.5	79.5	102.5	102.5
J	Hex 58	Hex 58	Hex 58	Hex 70	Hex 90	Hex 90
K	Ø35	Ø36	Ø36	Ø50	Ø66	Ø66
L	Ø44	Ø44	Ø44	Ø54	Ø70	Ø70
M	4	4	4	4	4	4

主要编号

尺寸	编号	尺寸	编号
1¼"	66REA2T000000000	2"	66REA5T000000000
1½"	66REA3T000000000	2½"	66REA7T000000000
M45×2	66REMDT000000000	M77×2	66REMGT000000000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

光亮的黄铜接头，单螺纹

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1¼"	M45 × 2	黄铜	单螺纹	66RG

相兼容的附件
☒ 66JP
☒ 66JF
☒ 66NL
相兼容的外壳
☒ Y3L4
☒ Y3S4





	1-1/4"	1-1/2"	M45x2
A	Ø50.5	Ø55	Ø55
B	Ø34	Ø40	Ø40
C	5.5	5.5	5.5
D	1-1/4"	1-1/2"	M45x2
E	15	15	15
F	4.5	4.5	4.5
G	22	22	22
H	13	13	13
I	Ø36.5	Ø36.5	Ø36.5
J	Hex 54	Hex 58	Hex 58
K	61	65.5	65.5
L	2.5	2.5	2.5

主要编号

尺寸	编号	尺寸	编号
1¼"	66RGA2T000000000	M45×2	66RGMDT000000000
1½"	66RGA3T000000000		

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

外壳附件


这些文件中给出的编号是最常见的。
虚线区域表示可选的选项。
图纸上矩形框内的红色尺寸用于外壳或接头的装配。
欲了解更多的信息，请咨询我们的技术服务部门。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、温控器、温度传感器或液位传感器的接头垫圈材质为硅胶、NBR、PTFE


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	M77 × 2	硅胶 NBR PTFE	人造橡胶平的垫圈	66JP

相兼容的：	
☒ 66RJ	☒ 66R3
☒ 66RU	☒ 66R4
☒ 66RK	☒ 66R5
☒ 66RV	☒ 66R6
☒ 66RO	☒ 66R7
☒ 66RP	☒ 66R8
☒ 66RQ	☒ 66R9
☒ 66RR	☒ 66RW
☒ 66R2	☒ 66RY









	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø32	Ø40	Ø44	Ø44	Ø58	Ø74	Ø74
B	Ø50	Ø62	Ø62	Ø62	Ø76	Ø95	Ø95
C	2	2	2	2	2	2	2

主要编号

尺寸	硅胶制成的编号	NBR 制成的编号	PTFE 制成的编号
1"	66JPS32020500000	66JPN32020500000	66JPP32020500000
1¼"	66JPS40020620000	66JPN40020620000	66JPP40020620000
1½" M45×2	66JPS44020620000	66JPN44020620000	66JPP44020620000
2"	66JPS58020760000	66JPN58020760000	66JPP58020760000
2½" M77×2	66JPS74020950000	66JPN74020950000	66JPP74020950000


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、温控器、温度传感器或液位传感器的接头垫圈，材质为压缩的无石棉纤维

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	M77 × 2	无石棉压缩纤维	刚硬的平垫圈	**66JF**

相兼容的：	
☒ 66RJ	☒ 66R3
☒ 66RU	☒ 66R4
☒ 66RK	☒ 66R5
☒ 66RV	☒ 66R6
☒ 66RO	☒ 66R7
☒ 66RP	☒ 66R8
☒ 66RQ	☒ 66R9
☒ 66RR	☒ 66RW
☒ 66R2	☒ 66RY







	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø32	Ø40	Ø44	Ø44	Ø58	Ø74	Ø74
B	Ø50	Ø62	Ø62	Ø62	Ø76	Ø95	Ø95
C	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

主要编号

尺寸	编号	尺寸	编号
1"	66JFC32022500000	2"	66JFC58022760000
1¼"	66JFC40022620000	2½" M77×2	66JFC74022950000
1½" M45×2	66JFC44022620000		

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


带居中边缘的垫圈，用于与旋转环装置，硅胶或 NBR 材质

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	M77 × 2	硅胶 NBR FKM (维通)	带居中边缘的 人造橡胶垫圈	66JL

相兼容的：	
☒ 66RJ	☒ 66R3
☒ 66RU	☒ 66R4
☒ 66RK	☒ 66R5
☒ 66RV	☒ 66R6
☒ 66RO	☒ 66R7
☒ 66RP	☒ 66R8
☒ 66RQ	☒ 66R9
☒ 66RR	☒ 66RW
☒ 66R2	☒ 66RY







	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø32	Ø58	Ø58	Ø58	Ø70	Ø90	Ø90
B	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø60	Ø77	Ø77
C	2	2	2	2	2	2	2
D		Ø55	Ø55	Ø55	Ø65	Ø81	Ø81
E		2	2	2	2	2	2
F		4	4	4	4	4	4

主要编号

尺寸	硅胶制成的编号	NBR 制成的编号	FKM(维通) 制成的编号
1"	66JLS32040500000	66JLN32040500000	66JLV32040500000
1¼" 1½" M45×2	66JLS58040500000	66JLN58040500000	66JLV58040500000
2"	66JLS70040600000	66JLN70040600000	66JLV70040600000
2½" M77×2	66JLS90040770000	66JLN90040770000	66JLV90040770000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于浸入式加热器、温控器、温度传感器或液位传感器接头的 O 形垫圈，材质为 NBR 或硅胶


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1¼"	M77 × 2	硅胶 NBR	用于旋转环的 O 形圈	**66JR** **(P1)**

相兼容的：
☒ 66RE
☒ 66RW
☒ 66RY









	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø55	Ø55	Ø55	Ø65	Ø82	Ø82
B	Ø51	Ø51	Ø51	Ø61	Ø78	Ø78
C	Ø2	Ø2	Ø2	Ø2	Ø2	Ø2

主要编号

尺寸	硅胶制成的编号	NBR 制成的编号
1¼" 1½" M45×2	66JRS55020510000	66JRN55020510000
2"	66JRS65020610000	66JRN65020610000
2½" M77×2	66JRS82020780000	66JRN82020780000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于大型的冲压的浸入式加热器接头的 O 形垫圈，材质为 NBR 或硅胶

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1¼"	M45 × 2	硅胶 NBR	用于大型接头的 O 形环	**66JR** **(P2)**

相兼容的：	
☒ 66R2	☒ 66R6
☒ 66R3	☒ 66R7
☒ 66R4	☒ 66R8
☒ 66R5	☒ 66R9







	1-1/4"	1-1/2"	M45x2
A	Ø87	Ø87	Ø87
B	Ø81	Ø81	Ø81
C	Ø3	Ø3	Ø3

主要编号

尺寸	NBR 制成的编号	硅胶制成的编号
1¼" 1½" M45×2	66JRN87030810000	66JRS87030810000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


六角压顶垫圈用于深拉伸不锈钢接头


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1¼"	M77 × 2	硅胶 NBR	安装垫圈	**66JE**

相兼容的：	
☒ 66RJ	☒ 66RO
☒ 66RU	☒ 66RP
☒ 66RK	☒ 66RQ
☒ 66RV	☒ 66RR









	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2-1/2"	M77x2
A	Hex 60	Hex 60	Hex 60	Hex 92	Hex 92
B	Ø55	Ø55	Ø55	Ø87	Ø87
C	Ø53	Ø53	Ø53	Ø84	Ø84
D	Ø50	Ø50	Ø50	Ø80	Ø80
E	4	4	4	4	4
F	2	2	2	2	2

主要编号

尺寸	NBR 制成的编号	硅胶制成的编号
1¼" 1½" M45×2	66JEN50040H60000	66JES50040H60000
2½" M77×2	66JEN80040H92000	66JES80040H92000


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于接头的锁紧螺母，材质为 304, 316 不锈钢和黄铜


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
½"	M77 × 2	304、316 不锈钢，黄铜	螺母	66NL (黄铜) 66NI (304) 66NT (316) 66NK (黄铜、镀镍)

相兼容的：	
☒ 66RJ	☒ 66R3
☒ 66RU	☒ 66R4
☒ 66RK	☒ 66R5
☒ 66RV	☒ 66R6
☒ 66RO	☒ 66R7
☒ 66RP	☒ 66R8
☒ 66RQ	☒ 66R9
☒ 66RR	☒ 66RW
☒ 66R2	☒ 66RY









	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Hex 44	Hex 44	Hex 44	Hex 50	Hex 52	Hex 52	Hex 65	Hex 85	Hex 85
B	24	30	50	57	59	59	74	97	97
C	3	3	5.5	6.5	8	8	8	8	8
D	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2

主要编号

尺寸	黄铜制成的编号	镀镍黄铜制成的编号	304 不锈钢制成的编号	316 不锈钢制成的编号
½"	66NLC01230H44000	66NKC01230H44000	66NIC01230H44000	66NTC01230H44000
¾"	66NLC03430H44000	66NKC03430H44000	66NIC03430H44000	66NTC03430H44000
1"	66NLC10055H44000	66NKC10055H44000	66NIC10055H44000	66NTC10055H44000
1¼"	66NLC11465H50000	66NKC11465H50000	66NIC11465H50000	66NTC11465H50000
1½"	66NLC11280H52000	66NKC11280H52000	66NIC11280H52000	66NTC11280H52000
M45×2	66NLM45280H52000	66NKM45280H52000	66NIM45280H52000	66NTM45280H52000
2"	66NLC20080H65000	66NKC20080H65000	66NIC20080H65000	66NTC20080H65000
2½"	66NLC21280H85000	66NKC21280H85000	66NIC21280H85000	66NTC21280H85000
M77×2	66NLM77280H85000	66NKM77280H85000	66NIM77280H85000	66NTM77280H85000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于圆外壳组装在接头上的内部鞍座

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	2½"	304 不锈钢	内部鞍座	66KE


相兼容的：	
①	②
☒ Y302	☒ Y3K2
☒ Y3K1	☒ Y3C3
☒ Y3C1	
☒ Y3C2	

①



②





主要编号

①	②
66KE1I0000000000	66KE2I0000000000


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于组装温控器的导轨

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1 个温控器	2 个温控器	304 不锈钢	温控器安装	66KP 66KG

相兼容的：			
①	☒ Y3S5	☒ Y3S6	☒ Y3S7
	☒ Y3S8	☒ Y3S9	☒ Y3T8
	☒ Y3TA	☒ Y305	☒ Y306
	☒ Y3C4		
②	☒ Y3S3	☒ Y3S4	☒ Y303
	☒ Y304	☒ Y3P1	☒ Y3P3
	☒ Y3P5	☒ Y307	☒ Y3M1
③	☒ Y3L3	☒ Y3S3	☒ Y3S4
	☒ Y3S5	☒ Y3S6	☒ Y3SA
	☒ Y3SB	☒ Y3SC	☒ Y3TB
④	☒ Y3SA	☒ Y3SB	☒ Y3SC
	☒ Y3TB	☒ Y3TC	☒ Y3P5





主要编号

①	②	③	④
66KU2	66KU1	66KG1	66KU3


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于组装温度控制器、接触器和功率继电器的导轨

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1 个电流接触器	2 个电流接触器	304 不锈钢	导轨	**66KD**

相兼容的：		
①②③④		
☒ Y303	☒ Y3S4	☒ Y3M1
☒ Y304	☒ Y3S5	☒ Y3N1
☒ Y305	☒ Y3P1	☒ Y3N2
☒ Y306	☒ Y3P3	☒ Y3N3
☒ Y307	☒ Y3P5	☒ Y3N4
☒ Y3S3	☒ Y3C4	
⑤		
☒ Y3N1	☒ Y3N2	☒ Y3N3
☒ Y3N4		
⑥		
☒ Y3TB	☒ Y3TC	☒ Y3T8
☒ Y3TA		





主要编号

① + ⑦	66KD3I0000000000
② + ⑦	66KD4I0000000000
③ + ⑦	66KD5I0000000000
④ + ⑦	66KD6I0000000000
⑤ + ⑦	66KD1I0000000000
⑥ + ⑦	66KD2I0000000000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于关闭进入内部调节轴的索环，材质为硅胶

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
直径 23.5mm	直径 23.5mm	硅胶	塞头	66Q1

相兼容的：		
①	☒ Y3S3	☒ Y3S4
☒ Y3S5	☒ Y3S6	☒ Y3SA
☒ Y3SB	☒ Y3SC	☒ Y3TB
☒ Y3TC	☒ Y3S7	☒ Y3S8
☒ Y3S9	☒ Y3T8	☒ Y3TA
②		
③	☒ Y303	☒ Y304
☒ Y305	☒ Y3P1	☒ Y3P3
☒ Y3P6	☒ Y3P5	☒ Y306
☒ Y3C4	☒ Y307	☒ Y3M1





主要编号

图纸	壁厚	编号
①	1mm	66Q1S01235000000
②	2mm	66Q1S02235000000
③	3mm	66Q1S03235000000

型号 3：注明旋钮温度范围印刷

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于内部和外部进入 IP69K 调节轴的帽盖，材质为 PA66

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
M25 × 1.5	M25 × 1.5	PA66	塞子	66Q2 66Q3

相兼容的：	
①	
☒ Y3C3	☒ Y303
☒ Y304	☒ Y305
☒ Y3P1	☒ Y3P3
☒ Y3P6	☒ Y3P5
☒ Y306	☒ Y3C4
☒ Y307	☒ Y3M1
②	
☒ Y3C3	


①




②





①





②





主要编号

①	②（Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ + Ⓓ）	②（Ⓐ + Ⓒ + Ⓓ）
66Q2PM1M25000000	66Q3PM3M25B00000	66Q3PM3M25K00000

关于型号 2，请注明旋钮上要求的印刷内容。

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于外部旋钮的防水轴垫圈

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
直径 10mm	直径 10mm	硅胶	轴垫圈 (IP54)	66Q4

相兼容的：	
☒ Y303	☒ Y3C4
☒ Y304	☒ Y3P1
☒ Y305	☒ Y3P3
☒ Y306	☒ Y3P5
☒ Y307	☒ Y3M1





主要编号

66Q4SM3100000000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

微型接线柱材质为 PA66，一面螺丝端子，一面焊接端子，表面安装

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
16 × 19 × 27mm	16 × 19 × 44mm	PA66	2.5mm² 接线柱，表面安装	BEN BEO


相兼容的：
①
☒ Y3A1　☒ Y3A2
②
☒ Y3A3


①



②







	2.5mm²(x3)	2.5mm²(x5)
A	27	44
B	19	19
C	19	19
D	16	16
E	7(x3)	7(x5)
F	Holes for	Holes for
G	ST2.2(x2) M3(x3)	ST2.2(x3) M3(x5)
H	Ø2(x3)	Ø2(x5)

主要编号

①	②
BENF3K3000000P00	BEOF3K3000000P00

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

特殊的升高的 PA66 接线柱，螺丝端子在两面

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
22 × 40 × 27mm	52 × 46.5 × 40mm	PA66	特殊设计的 2.5mm² 接线柱	BEJ BEL


相兼容的：
①
☒ Y301
②
☒ Y3C1　☒ Y3C2


①



②







主要编号

①	②
BEJF3F3000000P00	BELF5F5000000P00


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

14mm 升高的接线柱，螺丝端子在两面

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
22 × 65 × 26.5mm	22 × 95 × 26.5mm	PA66	升高的 2.5mm² 接线柱	BEP BEQ BER

相兼容的：	
①	
☒ Y3P1	☒ Y3P3
②	
☒ Y3F1	☒ Y3F2
☒ Y3F3	☒ Y3C6
☒ Y3C7	☒ Y3C8
☒ Y305	☒ Y3P4
☒ Y3S5	☒ Y3S6
③	
☒ Y3P6	☒ Y3P5





主要编号

①	②	③
BEPF4F4000000P00	BEQF6F6000000P00	BERF8F8000000P00

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

直接固定的 PA66 端子，用于大型的外壳，混合尺寸的端子

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
119 × 49.5 × 34mm	119 × 49.5 × 34mm	PA66	混合型的端子尺寸直接固定接线柱	BES BET


相兼容的：	
☒ Y3G1	☒ Y3G2
☒ Y307	☒ Y309
☒ Y310	☒ Y3J1
☒ Y3J2	☒ Y3M1
☒ Y3N1	

①



②





主要编号

①（Ⓐ+Ⓑ）	①（Ⓑ）	②（Ⓐ+Ⓑ）	②（Ⓑ）
BETLAQA000000P01	BETLAQA000000P00	BESMAPA000000P01	BESMAPA000000P00

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


直径 55mm 的浸入式加热器热电偶套管，没有螺纹，用于腐蚀槽


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
直径 55 × 110mm	直径 55 × 1000mm	316 不锈钢 钛	带压缩型垫圈的 探温棒	66TTW8 66TNW8


相兼容的：	
☒ Y3C6	☒ Y3E6
☒ Y3C7	☒ Y3E7
☒ Y3C8	☒ Y3E8

☒ 设计以跟直径 52mm 的滑石发热管相匹配









主要编号

Ⓐ	Ⓑ	Ⓛ	编号
316L	硅胶	450mm	66TTW800450A550S
316L	硅胶	600mm	66TTW800600A550S
316L	硅胶	800mm	66TTW800800A550S
316L	FKM(维通)	450mm	66TTW800450A550K
316L	FKM(维通)	600mm	66TTW800600A550K
316L	FKM(维通)	800mm	66TTW800800A550K
钛	FKM(维通)	450mm	66TNW800450A550K
钛	FKM(维通)	600mm	66TNW800600A550K
钛	FKM(维通)	800mm	66TNW800800A550K

长度 L 可以按要求供应。垫圈 B 可做成是 NBR 材质的。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

直径 55mm 的浸入式加热器热电偶套管，带有 2½" 和 M77 × 2 螺纹


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
2½", L=110mm	M77 × 2, L=1000mm	316 不锈钢	螺纹探温棒	66UT

相兼容的：


- ☒ Y3S7
- ☒ Y3SA
- ☒ Y3G1
- ☒ Y3G2
- ☒ Y309
- ☒ Y310
- ☒ Y3J1
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3M1


☒ 设计以跟直径 52mm 的滑石发热管相匹配







A	2-1/2"	M77x2
B	12	12
C	Ø66	Ø66
D	20	20
E	1	1
F	102.5	102.5
G	Hex 90	Hex 90
H	Ø70	Ø70
K	M5(x6)	M5(x6)









主要编号

Ⓐ	Ⓛ	①	①+②+③
2½"	450	66UT0035450A5500	66UT0035450A550A
2½"	600	66UT0035600A5500	66UT0035600A550A
2½"	800	66UT0035800A5500	66UT0035800A550A
M77×2	450	66UTW335450A5500	66UTW335450A550A
M77×2	600	66UTW335600A5500	66UTW335600A550A
M77×2	800	66UTW335800A5500	66UTW335800A550A

长度 L 可以按要求供应。3 号垫圈是标准的硅胶的。可按要求做成是 NBR 或 FKM
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


直径 25mm 的浸入式加热器热电偶套管，没有螺纹，用于腐蚀槽


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
直径 25 × 110mm	直径 25 × 1000mm	316 不锈钢 钛	带压缩型垫圈的 探温棒	66TTL4 66TNL4


相兼容的：

- ☒ 66RW
- ☒ 66RY

☒ 设计用于装配直径 25mm 的套筒式加热器或直径 25mm 的探温棒。







主要编号

有直径 25mm 的空的探温棒			
①	③	Ⓛ	编号 (① + ② + ③)
316L	硅胶	450mm	66TTL4264507250S
316L	硅胶	600mm	66TTL4266007250S
316L	硅胶	800mm	66TTL4268007250S
316L	FKM(维通)	450mm	66TTL4264507250K
316L	FKM(维通)	600mm	66TTL4266007250K
316L	FKM(维通)	800mm	66TTL4268007250K
钛	FKM(维通)	450mm	66TNL4264507250K
钛	FKM(维通)	600mm	66TNL4266007250K
钛	FKM(维通)	800mm	66TNL4268007250K

仅是垫圈和环，用于客户自己的筒式加热器
编号 (② + ③) 带硅胶垫圈
66T0L4260000000S
编号 (② + ③) 带 FKM 垫圈
66T0L4260000000K

长度 L 可以按要求供应。3 号垫圈是 NBR 材质。

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于温度传感器、温控器或液位探测器的直径 10mm 的探温棒，没有螺纹，用于腐蚀槽


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
直径 10 × 110mm	直径 10 × 1000mm	316 不锈钢 316 带 PTFE 护套 钛	带压缩型垫圈的探温棒	66TTW3 66TNW3

相兼容的：

- ☒ Y3C8
- ☒ Y3E8

☒ 设计以收纳温控器球管或温度传感器。





主要编号

型号 ② 不带护套				型号 ① 带护套	
Ⓐ	Ⓑ	Ⓛ	编号	Ⓒ	编号
316L	硅胶	230mm	66TTW300230A100S	PTFE	66TTW300230A1B0S
316L	硅胶	300mm	66TTW300300A100S	PTFE	66TTW300300A1B0S
316L	硅胶	450mm	66TTW300450A100S	PTFE	66TTW300450A1B0S
316L	硅胶	600mm	66TTW300600A100S	PTFE	66TTW300600A1B0S
316L	FKM(维通)	230mm	66TNW300230A100K	PTFE	66TNW300230A1B0K
316L	FKM(维通)	300mm	66TNW300300A100K	PTFE	66TNW300300A1B0K
316L	FKM(维通)	450mm	66TNW300450A100K	PTFE	66TNW300450A1B0K
316L	FKM(维通)	600mm	66TNW300600A100K	PTFE	66TNW300600A1B0K

长度 L 可以按要求供应。垫圈 B 可做成是 NBR 材质的。直径小于 10mm 可按要求供应。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢接头，加工的及焊接的螺纹，带有深拉伸法兰，用于浸入式加热器


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M77 × 2	304 不锈钢 316 不锈钢	用于外壳的氩弧焊焊接螺纹	66YS


相兼容的：	
☒ Y3S6	☒ Y3SB
☒ Y3S8	☒ Y3SC
☒ Y3S9	


☒ 设计用于直接焊接在外壳上或深拉伸接头带有焊接边缘




/	1-1/2"	M45x2	2-1/2"	M77x2
A	Ø43	Ø43	Ø72	Ø72
B	Ø40.5	Ø40.5	Ø69.5	Ø69.5
C	Ø38	Ø38	Ø66.5	Ø66.5
D	1-1/2"	M45x2	2-1/2"	M77x2
E	3.7	3.7	3.7	3.7
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)
H	22	22	22	22
I	21.5	21.5	21.5	21.5









主要编号

尺寸	304 制成的编号	316 制成的编号
1½"	66YSC112I22*****	66YSC112T22*****
M45×2	66YSM452I22*****	66YSM452T22*****
2½"	66YSC212I22*****	66YSC212T22*****
M77×2	66YSM772I22*****	66YSM772T22*****

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢接头，加工的及焊接的螺纹用于浸入式加热器

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1½"	M77 × 2	304 不锈钢 316 不锈钢	用于外壳的平的接头	66YU


相兼容的：


- ☒ Y3S6
- ☒ Y3SB
- ☒ Y3S8
- ☒ Y3SC
- ☒ Y3S9

☒ 设计用于直接焊接在外壳上或深拉伸接头带有焊接边缘



	1-1/2"	M45x2	2-1/2"	M77x2
A	Ø43	Ø43	Ø72	Ø72
B	Ø40.5	Ø40.5	Ø69.5	Ø69.5
C	Ø38	Ø38	Ø66.5	Ø66.5
D	1-1/2"	M45x2	2-1/2"	M77x2
E	3.7	3.7	3.7	3.7
F	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1) Ø10(x0,x1)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)	Ø8.6(x0,x1,x2) Ø10(x0,x1,x2) Ø12(x0,x1,x2)
G	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø6(x2,x4,x6) Ø8(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)	Ø8(x2,x4,x6) Ø10(x2,x4,x6) Ø12(x2,x4,x6)
H	22	22	22	22
I	21	21	21	21





主要编号

尺寸	用 304 不锈钢的编号	用 316 不锈钢的编号
1½"	66YUC112I22*****	66YUC112T22*****
M45×2	66YUM452I22*****	66YUM452T22*****
2½"	66YUC212I22*****	66YUC212T22*****
M77×2	66YUM772I22*****	66YUM772T22*****

注明 F 和 G 孔的尺寸和数量。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

不锈钢，加工的螺纹用于温度传感器和液位传感器

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
½"	¾"	304 不锈钢 316 不锈钢	用于外壳的平的接头	66YQ


相兼容的：
①
☒ Y3L2
②
☒ Y3L2
☒ 设计用于直接焊接在带有焊接边缘的深拉伸不锈钢外壳。


①




②









主要编号

尺寸	用 304 不锈钢的编号	用 316 不锈钢的编号
½"	66YQC012I1710000	66YQC012T1710000
¾"	66YQC034I1710000	66YQC034T1710000

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于温泉和游泳池加热器的分裂螺母。
现有的用于 2"BSPP, 2½" 和 3" Ansi B1.9 螺纹 (美国)


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
2"(BSPP)	3"(ANSI)	ABS	分裂螺母	66NS

相兼容的：

- ☒ 66RW
- ☒ 66RY

☒ 设计用于连接温泉浴场、游泳池及水族馆加热器，不锈钢管材质，在 PVC 接头上。





主要编号

①	②	③
66NSC20060R66000	66NSA25060R70000	66NSA300A1R80000

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

深拉伸不锈钢接头的关闭器

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1¼"	2½"	PA66	关闭器	66Z1 66Z2

相兼容的：	
☒ 66RJ	☒ 66RK
☒ 66RO	☒ 66RP
☒ 66RQ	☒ 66RR
☒ 66RU	☒ 66RV


☒ 设计用于在焊接发热元件后闭合深拉伸不锈钢接头。

①



②





主要编号

①	②
66Z1P60931010265	66Z2P60952010265

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


带一个微型继电器的印刷电路板，额定值 16A 250V。
允许增加设备的额定值使用磁簧开关


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
45 × 27 × 23mm	45 × 27 × 23mm	PCB	继电器板	6YRM

相兼容的：

☒ Y3A2







主要编号

6YRMA230116MF000


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

继电器板，带 2 至 3 个微型继电器，额定值 16A 250V, 线圈 220/240V.
它们其中的一个应用是转换单极设备到 3 极。

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
38 × 60 × 19.4mm	31 × 70 × 19.4mm	PCB	继电器板	6YRC

①型号 1 相兼容的：	
☒ Y3N2	☒ Y310
☒ Y3N3	☒ Y3G2
☒ Y3N4	☒ Y3J2
☒ Y309	
②型号 2 相兼容的：	
☒ Y3P6	
③型号 3 相兼容的：	
☒ Y303	☒ Y305
☒ Y304	☒ Y3P5





主要编号

型号	继电器数量	独立的继电器	耦合继电器
①	2	6YRCD230216SF000	6YRCD230216PF000
①	3	6YRCD230316SF000	6YRCD230316PF000
②	2	6YRCB230216NF000	6YRCB230216PF000
②	3	6YRCB230316NF000	6YRCB230316PF000
③	2	6YRCE230216NF000	6YRCE230216PF000
③	3	6YRCE230316NF000	6YRCE230316PF000

按要求可提供继电器线圈 230V 50 Hz. 24V. 最大负载为 16A 电阻性负载，10,000 次。在触点之间最大的位差：250V AC
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

继电器板，带 4 至 6 个微型继电器，额定值 16A 250V, 线圈 220/240V.
它们其中的一个应用是转换单极设备到 3 极。


最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
37 × 115 × 19.4mm	37 × 115 × 19.4mm	PCB	继电器板	6YRE


相兼容的：	
☒ Y3N2	☒ Y309
☒ Y3N3	☒ Y3J2
☒ Y3N4	☒ Y3G2
☒ Y310	

①



①





主要编号

继电器数量	独立的继电器	耦合继电器
4	6YREC230416SF000	6YREC230416PF000
5	6YREC230516SF000	6YREC230516PF000
6	6YREC230616SF000	6YREC230616PF000
2×3	----------	6YREC230616DF000


按要求可提供继电器线圈 230V 50 Hz. 24V. 最大负载为 16A 电阻性负载，10,000 次。在触点之间最大的位差：250V AC
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


内部旋转冲压环，用于浸入式加热器接头

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	M77 × 2	304 不锈钢	用于接头的旋转法兰	66XF


相兼容的：	
☒ 66R2	☒ 66RJ
☒ 66R3	☒ 66RK
☒ 66R4	☒ 66RO
☒ 66R5	☒ 66RP
☒ 66R6	☒ 66RQ
☒ 66R7	☒ 66RR
☒ 66R8	☒ 66RU
☒ 66R9	☒ 66RV
☒ 66RE	☒ 66RW
☒ 66RF	☒ 66RY




Ⓐ



Ⓑ





	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø45	Ø56	Ø56	Ø56	Ø66	Ø90	Ø90
B	Ø40	Ø50	Ø50	Ø50	Ø60	Ø77	Ø77
C	3	3	3	3	3	3	3
D	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
E		Ø6.5	Ø6.5	Ø6.5	Ø6.5	Ø7.5	Ø7.5
F	Ø36	Ø44	Ø44	Ø44	Ø54	Ø70	Ø70
G	Ø26	Ø36	Ø36	Ø36	Ø46	Ø60	Ø60
H	Ø4.1 (x2)	Ø4.1 (x3)	Ø4.1 (x3)	Ø4.1 (x3)	Ø4.1 (x3)	Ø5.2 (x3)	Ø5.2 (x3)
I	M4 (x2)	M4 (x3)	M4 (x3)	M4 (x3)	M4 (x3)	M5 (x3)	M5 (x3)
J	M4	M4	M4	M4	M4	M5	M5

主要编号

尺寸	Ⓐ	Ⓐ + Ⓑ
1"	66XF236I120NU000	66XF236I120NU100
1¼" 1½" M45×2	66XF344I120NU000	66XF344I120NU300
2"	66XF354I120NU000	66XF354I120NU300
2½" M77×2	66XF370I120NU000	66XF370I120NU500

在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


有螺纹的内部旋转环，用 3 个螺丝拧紧

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
1"	M77 × 2	镀镍钢	内螺纹旋转环	66XN

相兼容的：	
☒ Y303	☒ Y3S3
☒ Y304	☒ Y3S5
☒ Y305	☒ Y3S7
☒ Y306	☒ Y3SA
☒ Y307	☒ Y3P1
☒ Y3C4	☒ Y3P3
☒ Y3L1	☒ Y3P4
☒ Y3L3	☒ Y3P5
☒ Y3M1	☒ Y3P6







	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
A	Ø47.5	Ø56	Ø62	Ø59	Ø74	Ø92	Ø94
B	Ø40.5	Ø49	Ø55	Ø52	Ø67	Ø84	Ø86
C	4	4	4	4	4	4	4
D	1"	1-1/4"	1-1/2"	M45x2	2"	2-1/2"	M77x2
E	M4(x3)	M4(x3)	M4(x3)	M4(x3)	M4(x3)	M5(x3)	M5(x3)
F	4	4	4	4	4	4	4
G	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
H	M4x8	M4x8	M4x8	M4x8	M4x8	M5x8	M5x8

主要编号

尺寸	编号 (Ⓐ)	编号 (Ⓐ + Ⓑ)
1"	66XN000A40T10000	66XN000A40T10200
1¼"	66XN000A40T14000	66XN000A40T14200
1½"	66XN000A40T12000	66XN000A40T12200
M45×2	66XN000A40T45000	66XN000A40T45200
2"	66XN000A40T20000	66XN000A40T20200
2½"	66XN000A40T21000	66XN000A40T21200
M77×2	66XN000A40T77000	66XN000A40T77200


在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

用于浸入式加热器接头的外部旋转环，组装在罐体上以后，不需要打开它就可调节浸入式加热器的角度位置

最小的尺寸	最大的尺寸	材料	类型	型号
0	M77 × 2	铝	用于组装接头的外部旋转环	66XE

相兼容的：
☒ Y3G1
☒ Y3G2
☒ Y309





主要编号

钻好的孔 ①		钻好的孔 ①＋Ⓐ	钻好的孔 ②		钻好的孔 ②＋Ⓐ
钻孔	编号	编号	螺纹	编号	编号
0	66XE106L40000000	66XE106L400006RS	M45×2	66XE106L40T45000	66XE106L40T456RS
45mm	66XE106L40D45000	66XE106L40D456RS	M77×2	66XE106L40T77000	66XE106L40T776RS
50mm	66XE106L40D50000	66XE106L40D506RS	1½"	66XE106L40T12000	66XE106L40T126RS
60mm	66XE106L40D60000	66XE106L40D606RS	2"	66XE106L40T20000	66XE106L40T206RS
77mm	66XE106L40D77000	66XE106L40D776RS	2½"	66XE106L40T21000	66XE106L40T216RS

其他钻好的或攻牙的孔直径可按要求提供。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于带控制器外壳的内部安装板

安装类型	材料	类型	型号
通过两个安装孔组装在外壳上，孔距为 108mm	PA66 / 铝	平的内部板	6YFB


相兼容的：

- ☒ Y3N1
- ☒ Y3N2
- ☒ Y3N3
- ☒ Y3N4
- ☒ Y3H1
- ☒ Y3H2
- ☒ Y3H3
- ☒ Y3G1
- ☒ Y3G2
- ☒ Y309
- ☒ Y3J1
- ☒ Y3J2
- ☒ Y310






用于客户钻孔和安装的铝板



PA66，用于温控器，带用于保险丝安装托架的孔，打开 - 闭合开关和两个指示灯。没有用于继电器的螺栓。



PA66, 两个孔用于 22mm 的指示灯，一个孔用于保险丝安装托架。螺栓用于继电器

主要编号

①	6YFBCALF01
②	6YFBCPAF01
③	6YFBCPAF02

这些安装板与可移动的帽盖一起提供，这些帽盖是用于不使用的孔。若您想放置控制器，请咨询我们工程部。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于带控制器外壳的内部安装板

安装类型	材料	类型	型号
通过两个安装孔组装在外壳上，孔距为 108mm	PA66	升高 5mm 的内部板	6YFC

相兼容的：

- ☒ Y3N1
- ☒ Y3G1
- ☒ Y3N2
- ☒ Y3G2
- ☒ Y3N3
- ☒ Y309
- ☒ Y3N4
- ☒ Y3J1
- ☒ Y3H2
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3H3
- ☒ Y310





PA66，一个长方形的孔 73×47mm。带有两个可移动的帽盖以减少及移动孔至 53×47mm。可用于 2DNA 和接地故障探测电流接触器。孔用于打开 - 闭合开关，孔还用于保险丝安装托架。没有螺栓用于继电器或电流接触器。当与 2DNA 一起使用时，与平盖的外壳相匹配。

主要编号

6YFCCPAG01

这些安装板与可移动的帽盖一起提供，这些帽盖是用于不使用的孔。若您想放置控制器，请咨询我们工程部。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于带控制器外壳的内部安装板

安装类型	材料	类型	型号
通过两个安装孔组装在外壳上，孔距为 108mm	PA66	升高 15.5mm 的内部板	6YFD

相兼容的：

- ☒ Y3N2
- ☒ Y3G2
- ☒ Y3N3
- ☒ Y309
- ☒ Y3N4
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3H2
- ☒ Y310
- ☒ Y3H3





①	②	③
PA66，PA66，用于单极或 3 极球管和毛细管温控器的孔。用于保险丝安装托架的孔。用于打开 - 闭合开关。用于手动复位的两个孔。用于指示灯的两个孔。用于继电器板 3 个和 6 个继电器的螺栓。	PA66，PA66，用于 3 极球管和毛细管温控器及控制的孔。手动复位 3 极组合温控器。没有孔用于保险丝安装托架。没有孔用于打开 - 闭合开关。用于手动复位的两个孔（必须要钻孔）。用于指示灯的两个孔。用于继电器板的螺栓。	PA66，用于单极商业球管及毛细管温控器（型号 K）的孔。用于保险丝安装托架的孔。用于打开 - 闭合开关的孔。用于手动复位的三个孔，用于指示灯的两个孔。用于继电器板 3 个和 6 个继电器的螺栓，用于电流接触器的孔。

主要编号

①	6YFDCPAB06
②	6YFDCPAB08
③	6YFDCPAB07

这些安装板与可移动的帽盖一起提供，这些帽盖是用于不使用的孔。若您想放置控制器，请咨询我们工程部。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。


由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。


用于带控制器外壳的内部安装板

安装类型	材料	类型	型号
通过两个安装孔组装在外壳上，孔距为 108mm	PA66	升高 19mm 的内部板	6YFE


相兼容的：

- ☒ Y3N2
- ☒ Y3G2
- ☒ Y3N3
- ☒ Y309
- ☒ Y3N4
- ☒ Y3J2
- ☒ Y3H2
- ☒ Y310
- ☒ Y3H3






PA66，用于客户钻孔。用于保险丝安装托架的孔，用于手动复位的孔。用于 6 位低电压电子连接柱的孔。螺栓用于继电器板的 3 和 6 个继电器。4 个螺栓用于客户电子板。



PA66，71×29mm 的孔用于 78×35 的电子控制器。用于保险丝安装托架的孔，用于手动复位的孔。用于 6 位低电压电子连接柱的孔。螺栓用于继电器板的 3 和 6 个继电器。4 个螺栓用于客户电子板。



PA66，45×45mm 的孔用于 48×48 电子控制器或两个 45×22mm 的控制器。用于保险丝安装托架的孔，用于手动复位的孔。用于 6 位低电压电子连接柱的孔。螺栓用于继电器板的 3 和 6 个继电器。4 个螺栓用于客户电子板。

主要编号

①	6YFECPAB01
②	6YFECPAB03
③	6YFBCPAB04

这些安装板与可移动的帽盖一起提供，这些帽盖是用于不使用的孔。若您想放置控制器，请咨询我们工程部。
在图纸上长方形框里的红色尺寸是用于组装在外壳上或接头上。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

以字母次序排列的系列号清单

子系列	页码
66JE	196
66JF	192
66JL	193
66JP	191
66JR	194, 195
66KC	198
66KD	200
66KP	199
66NI	197
66NK	197
66NL	197
66NS	215
66NT	197
66Q1	201
66Q2	202
66Q3	202
66Q4	203
66R2	177
66R3	178
66R4	179
66R5	180
66R6	177
66R7	178
66R8	179
66R9	180
66RB	183
66RC	184
66RD	185
66RE	187
66RF	186
66RG	188
66RJ	173
66RK	174
66RO	175
66RP	175
66RQ	176
66RR	176
66RU	173
66RV	174
66RW	181
66RY	182
66TNL4	210
66TNW3	211
66TNW8	208
66TTL4	210
66TTW3	211
66TTW8	208
66UT	209
66XE	222
66XF	220
66YQ	214
66YS	212
66YU	213
66Z1	216
66Z2	216
67XN	221
6YFB	223
6YFC	224
6YFD	225
6YFE	226
6YRC	218
6YRE	219
6YRM	217
BEJ	205
BEL	205
BEN	204
BEO	204
BEP	206
BEQ	206
BER	206
BES	207
BET	207
Y301	6, 7, 111
Y302	6, 7, 112
Y303	15, 141, 142
Y304	15, 16, 143, 144
Y305	15, 16, 145, 146
Y306	6, 9, 118, 119
Y307	6, 10, 124, 125
Y309	15, 19, 163, 164
Y310	15, 20, 169, 170
Y3A1	6, 107
Y3A2	6, 108
Y3A3	6, 7, 109
Y3A4	6, 7, 110
Y3B1	6, 8, 116
Y3B2	6, 8, 117
Y3C1	6, 7, 113
Y3C2	6, 8, 114
Y3C3	6, 8, 115
Y3C4	6, 9, 120
Y3C6	13, 132
Y3C7	13, 133
Y3C8	13, 14, 134
Y3E6	13, 14, 135
Y3E7	13, 14, 136
Y3E8	13, 14, 137
Y3F1	6, 9, 121
Y3F2	6, 10, 122
Y3F3	6, 10, 123
Y3G1	15, 19, 159, 160
Y3G2	15, 19, 161, 162
Y3H1	15, 17, 156
Y3H2	15, 17, 157
Y3H3	15, 17, 158
Y3J1	15, 20, 165, 166
Y3J2	15, 20, 167, 168
Y3K1	1, 2, 85
Y3K2	1, 2, 86
Y3L1	1, 2, 87
Y3L2	1, 2, 88
Y3L3	1, 2, 89
Y3L4	1, 3, 90
Y3M1	6, 11, 126, 127
Y3N1	6, 11, 128
Y3N2	6, 11, 129
Y3N3	6, 12, 130
Y3N4	6, 12, 131
Y3P1	15, 16, 147, 148
Y3P3	15, 16, 149, 150
Y3P4	15, 17, 151
Y3P5	15, 17, 152, 153
Y3P6	15, 17, 154, 155
Y3S3	1, 3, 91
Y3S4	1, 3, 92
Y3S5	1, 3, 93
Y3S6	1, 3, 94
Y3S7	1, 4, 100
Y3S8	1, 5, 101
Y3S9	1, 5, 102
Y3SA	1, 3, 95
Y3SB	1, 4, 96
Y3SC	1, 4, 97
Y3T8	1, 5, 103
Y3TA	1, 5, 104
Y3TB	1, 4, 98
Y3TC	1, 4, 99

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码
66JEN50040H60000	196
66JEN80040H92000	196
66JES50040H60000	196
66JES80040H92000	196
66JFC32022500000	192
66JFC40022620000	192
66JFC44022620000	192
66JFC58022760000	192
66JFC74022950000	192
66JLN32040500000	193
66JLN58040500000	193
66JLN70040600000	193
66JLN90040770000	193
66JLS32040500000	193
66JLS58040500000	193
66JLS70040600000	193
66JLS90040770000	193
66JLV32040500000	193
66JLV58040500000	193
66JLV70040600000	193
66JLV90040770000	193
66JPN32020500000	191
66JPN40020620000	191
66JPN44020620000	191
66JPN58020760000	191
66JPN74020950000	191
66JPP32020500000	191
66JPP40020620000	191
66JPP44020620000	191
66JPP58020760000	191
66JPP74020950000	191
66JPS32020500000	191
66JPS40020620000	191
66JPS44020620000	191
66JPS58020760000	191
66JPS74020950000	191
66JRN55020510000	194
66JRN65020610000	194
66JRN82020780000	194
66JRN87030810000	195
66JRS55020510000	194
66JRS65020610000	194
66JRS82020780000	194
66JRS87030810000	195
66KD1I0000000000	200
66KD2I0000000000	200
66KD3I0000000000	200
66KD4I0000000000	200
66KD5I0000000000	200
66KD6I0000000000	200
66KE1I0000000000	198
66KE2I0000000000	198
66KG1I0000000000	199
66KU1I0000000000	199
66KU2I0000000000	199
66KU3I0000000000	199
66NIC01230H44000	197
66NIC03430H44000	197
66NIC10055H44000	197
66NIC11280H52000	197
66NIC11465H50000	197
66NIC20080H65000	197
66NIC21280H85000	197
66NIM45280H52000	197
66NIM77280H85000	197
66NKC01230H44000	197
66NKC03430H44000	197
66NKC10055H44000	197
66NKC11280H52000	197
66NKC11465H50000	197
66NKC20080H65000	197
66NKC21280H85000	197
66NKM45280H52000	197
66NKM77280H85000	197
66NLC01230H44000	197
66NLC03430H44000	197
66NLC10055H44000	197
66NLC11280H52000	197
66NLC11465H50000	197
66NLC20080H65000	197
66NLC21280H85000	197
66NLM45280H52000	197
66NLM77280H85000	197
66NSA25060R70000	215
66NSA300A1R80000	215
66NSC20060R66000	215
66NTC01230H44000	197
66NTC03430H44000	197
66NTC10055H44000	197
66NTC11280H52000	197
66NTC11465H50000	197
66NTC20080H65000	197
66NTC21280H85000	197
66NTM45280H52000	197
66NTM77280H85000	197
66Q1S01235000000	201
66Q1S02235000000	201
66Q1S03235000000	201
66Q2PM1M25000000	202
66Q3PM3M25B00000	202
66Q3PM3M25K00000	202
66Q4SM3100000000	203
66R2A3T*****0000	177
66R2A3T*****0005	177
66R2MDT*****0000	177
66R2MDT*****0005	177
66R3A3T*****0000	178
66R3A3T*****0005	178
66R3MDT*****0000	178
66R3MDT*****0005	178
66R4A3T*****0000	179
66R4A3T*****0005	179
66R4MDT*****0000	179
66R4MDT*****0005	179
66R5A3T*****0000	180
66R5A3T*****0005	180
66R5MDT*****0000	180
66R5MDT*****0005	180
66R6A3T*****0000	177
66R6A3T*****0005	177
66R6MDT*****0000	177
66R6MDT*****0005	177
66R7A3T*****0000	178
66R7A3T*****0005	178
66R7MDT*****0000	178
66R7MDT*****0005	178
66R8A3T*****0000	179
66R8A3T*****0005	179
66R8MDT*****0000	179
66R8MDT*****0005	179
66R9A3T*****0000	180
66R9A3T*****0005	180
66R9MDT*****0000	180
66R9MDT*****0005	180
66RBA1T000000000	183
66RBA2T000000000	183
66RBA3T000000000	183
66RBA5T000000000	183
66RBA7T000000000	183
66RBMDT000000000	183
66RBMGT000000000	183
66RCA3T000000000	184
66RCA50000000000	184
66RCA70000000000	184
66RCMD0000000000	184
66RCMG0000000000	184
66RDA1T000000000	185
66RDA2T000000000	185
66REA2T000000000	187
66REA3T000000000	187
66REA5T000000000	187
66REA7T000000000	187
66REMDT000000000	187
66REMGT000000000	187
66RFA1T000000000	186
66RGA2T000000000	188
66RGA3T000000000	188
66RGMDT000000000	188
66RJA3T*****0000	173
66RJA3T*****0005	173
66RJA7T*****0000	173
66RJA7T*****0005	173
66RJMDT*****0000	173
66RJMDT*****0005	173
66RJMGT*****0000	173
66RJMGT*****0005	173
66RKA3T*****0000	174
66RKA3T*****0005	174
66RKA7T*****0000	174
66RKA7T*****0005	174
66RKMDT*****0000	174
66RKMDT*****0005	174
66RKMGT*****0000	174
66RKMGT*****0005	174
66ROA3T*****0000	175
66ROA3T*****0005	175
66ROA7T*****0000	175
66ROA7T*****0005	175
66ROMDT*****0000	175
66ROMDT*****0005	175
66ROMGT*****0000	175
66ROMGT*****0005	175
66RPA3T*****0000	175
66RPA3T*****0005	175
66RPA7T*****0000	175
66RPA7T*****0005	175
66RPMDT*****0000	175
66RPMDT*****0005	175
66RPMGT*****0000	175
66RPMGT*****0005	175
66RQA3T*****0000	176
66RQA3T*****0005	176
66RQA7T*****0000	176
66RQA7T*****0005	176
66RQMDT*****0000	176
66RQMDT*****0005	176
66RQMGT*****0000	176
66RQMGT*****0005	176
66RRA3T*****0000	176
66RRA3T*****0005	176
66RRA7T*****0000	176
66RRA7T*****0005	176
66RRMDT*****0000	176
66RRMDT*****0005	176
66RRMGT*****0000	176
66RRMGT*****0005	176
66RUA3T*****0000	173
66RUA3T*****0005	173
66RUA7T*****0000	173
66RUA7T*****0005	173
66RUMDT*****0000	173
66RUMDT*****0005	173
66RUMGT*****0000	173
66RUMGT*****0005	173
66RVA3T*****0000	174
66RVA3T*****0005	174
66RVA7T*****0000	174
66RVA7T*****0005	174
66RVMDT*****0000	174
66RVMDT*****0005	174
66RVMGT*****0000	174
66RVMGT*****0005	174
66RWA5T026000000	181
66RWA5T026000006	181
66RWA5T026000007	181
66RWA5T026000008	181
66RYA5T026000000	182
66RYA5T026000006	182
66RYA5T026000007	182
66RYA5T026000008	182
66T0L4260000000K	210
66T0L426000000S	210
66TNL4264507250K	210
66TNL4266007250K	210
66TNL4268007250K	210
66TNW300230A100K	211
66TNW300230A1B0K	211
66TNW300300A100K	211
66TNW300300A1B0K	211
66TNW300450A100K	211
66TNW300450A1B0K	211
66TNW300600A100K	211
66TNW300600A1B0K	211
66TNW800450A550K	208
66TNW800600A550K	208
66TNW800800A550K	208
66TTL4264507250K	210
66TTL4264507250S	210
66TTL4266007250K	210
66TTL4266007250S	210
66TTL4268007250K	210
66TTL4268007250S	210
66TTW300230A100S	211
66TTW300230A1B0S	211
66TTW300300A100S	211
66TTW300300A1B0S	211
66TTW300450A100S	211
66TTW300450A1B0S	211
66TTW300600A100S	211
66TTW300600A1B0S	211
66TTW800450A550K	208
66TTW800450A550S	208
66TTW800600A550K	208
66TTW800600A550S	208
66TTW800800A550K	208
66TTW800800A550S	208
66UT0035450A5500	209
66UT0035450A550A	209
66UT0035600A5500	209
66UT0035600A550A	209
66UT0035800A5500	209
66UT0035800A550A	209
66UTW335450A5500	209
66UTW335450A550A	209
66UTW335600A5500	209
66UTW335600A550A	209
66UTW335800A5500	209
66UTW335800A550A	209
66XE106L40000000	222
66XE106L400006RS	222
66XE106L40D45000	222
66XE106L40D456RS	222
66XE106L40D50000	222
66XE106L40D506RS	222
66XE106L40D60000	222
66XE106L40D606RS	222
66XE106L40D77000	222
66XE106L40D776RS	222
66XE106L40T12000	222
66XE106L40T126RS	222
66XE106L40T20000	222
66XE106L40T206RS	222
66XE106L40T21000	222
66XE106L40T216RS	222
66XE106L40T45000	222
66XE106L40T456RS	222
66XE106L40T77000	222
66XE106L40T776RS	222
66XF236I120NU000	220
66XF236I120NU100	220
66XF344I120NU000	220
66XF344I120NU300	220
66XF354I120NU000	220
66XF354I120NU300	220
66XF370I120NU000	220
66XF370I120NU500	220
66XN000A40T10000	221
66XN000A40T10200	221
66XN000A40T12000	221
66XN000A40T12200	221
66XN000A40T14000	221
66XN000A40T14200	221
66XN000A40T20000	221
66XN000A40T20200	221
66XN000A40T21000	221
66XN000A40T21200	221
66XN000A40T45000	221
66XN000A40T45200	221
66XN000A40T77000	221
66XN000A40T77200	221
66YQC012I1710000	214
66YQC012T1710000	214
66YQC034I1710000	214
66YQC034T1710000	214
66YSC112I22*****	212
66YSC112T22*****	212
66YSC212I22*****	212
66YSC212T22*****	212
66YSM452I22*****	212
66YSM452T22*****	212
66YSM772I22*****	212
66YSM772T22*****	212
66YUC112I22*****	213
66YUC112T22*****	213
66YUC212I22*****	213
66YUC212T22*****	213
66YUM452I22*****	213
66YUM452T22*****	213
66YUM772I22*****	213
66YUM772T22*****	213
66Z1P60931010265	216
66Z2P60952010265	216
6YRCB230216NF000	218
6YRCB230216PF000	218
6YRCB230316NF000	218
6YRCB230316PF000	218
6YRCD230216PF000	218
6YRCD230216SF000	218
6YRCD230316PF000	218
6YRCD230316SF000	218
6YRCE230216NF000	218
6YRCE230216PF000	218
6YRCE230316NF000	218
6YRCE230316PF000	218
6YREC230416PF000	219
6YREC230416SF000	219
6YREC230516PF000	219
6YREC230516SF000	219
6YREC230616DF000	219
6YREC230616PF000	219
6YREC230616SF000	219
6YRMA230116MF000	217
BEJF3F3000000P00	205
BELF5F5000000P00	205
BENF3K3000000P00	204
BEOF3K3000000P00	204
BEPF4F4000000P00	206
BEQF6F6000000P00	206
BERF8F8000000P00	206
BESMAPA000000P00	207
BESMAPA000000P01	207
BETLAQA000000P00	207
BETLAQA000000P01	207
Y30121001E60000T	111
Y30121001E6H100T	111
Y30130001E60000T	111
Y30130001E6H100T	111
Y302000112000000T	112
Y303000000000007	141
Y30300000000000G	141
Y303000012000007	141
Y30300001200000G	141
Y303000012500007	141
Y30300001250000G	141
Y303000T000007	141
Y30300001T00000G	141
Y303000T500007	141
Y30300001T50000G	141
Y303000A00000007	141
Y303000A0000000G	141
Y303000A12000007	141
Y303000A1200000G	141
Y303000A12500007	141
Y303000A1250000G	141
Y303000A1T000007	141
Y303000A1T00000G	141
Y303000A1T500007	141
Y303000A1T50000G	141
Y303000D00000007	141
Y303000D0000000G	141
Y303000D12000007	141
Y303000D1200000G	141
Y303000D12500007	141
Y303000D1250000G	141
Y303000D1T000007	141
Y303000D1T00000G	141
Y303000D1T500007	141
Y303000D1T50000G	141
Y303000F00000007	141
Y303000F0000000G	141
Y303000F12000007	141
Y303000F1200000G	141
Y303000F12500007	141
Y303000F1250000G	141
Y303000F1T000007	141
Y303000F1T00000G	141
Y303000F1T500007	141
Y303000F1T50000G	141
Y303450000000007	141
Y30345000000000G	141
Y303450012000007	142
Y30345001200000G	142
Y303450012500007	142
Y30345001250000G	142
Y30345001T000007	142
Y30345001T00000G	142
Y30345001T500007	142
Y30345001T50000G	142
Y303450A00000007	141
Y303450A0000000G	142
Y303450A12000007	142
Y303450A1200000G	142
Y303450A12500007	142
Y303450A1250000G	142
Y303450A1T000007	142
Y303450A1T00000G	142
Y303450A1T500007	142
Y303450A1T50000G	142
Y303450D00000007	141
Y303450D0000000G	142
Y303450D12000007	142
Y303450D1200000G	142
Y303450D12500007	142
Y303450D1250000G	142
Y303450D1T000007	142
Y303450D1T00000G	142
Y303450D1T500007	142
Y303450D1T50000G	142
Y303450F00000007	141
Y303450F0000000G	141
Y303450F12000007	142
Y303450F1200000G	142
Y303450F12500007	142
Y303450F1250000G	142
Y303450F1T000007	142
Y303450F1T00000G	142
Y303450F1T500007	142
Y303450F1T50000G	142
Y303500000000007	142
Y30350000000000G	142
Y303500012000007	142
Y30350001200000G	142
Y303500012500007	142
Y30350001250000G	142
Y30350001T000007	142
Y30350001T00000G	142
Y30350001T500007	142
Y30350001T50000G	142
Y303500A00000007	142
Y303500A0000000G	142
Y303500A12000007	142
Y303500A1200000G	142
Y303500A12500007	142
Y303500A1250000G	142
Y303500A1T000007	142
Y303500A1T00000G	142
Y303500A1T500007	142
Y303500A1T50000G	142
Y303500D00000007	142
Y303500D0000000G	142
Y303500D12000007	142
Y303500D1200000G	142
Y303500D12500007	142
Y303500D1250000G	142
Y303500D1T000007	142
Y303500D1T00000G	142
Y303500D1T500007	142
Y303500D1T50000G	142
Y303500F00000007	142
Y303500F0000000G	142
Y303500F12000007	142
Y303500F1200000G	142
Y303500F12500007	142
Y303500F1250000G	142
Y303500F1T000007	142
Y303500F1T00000G	142
Y303500F1T500007	142
Y303500F1T50000G	142
Y303BA200000000G	142
Y303BA2012000007	142
Y303BA201200000G	142
Y303BA2012500007	142
Y303BA201250000G	142
Y303BA201T000007	142
Y303BA201T00000G	142
Y303BA201T500007	142
Y303BA201T50000G	142
Y303BA2A0000000G	142
Y303BA2A12000007	142
Y303BA2A1200000G	142
Y303BA2A12500007	142
Y303BA2A1250000G	142
Y303BA2A1T000007	142
Y303BA2A1T00000G	142
Y303BA2A1T500007	142
Y303BA2A1T50000G	142
Y303BA2D00000007	142
Y303BA2D0000000G	142
Y303BA2D12000007	142
Y303BA2D1200000G	142
Y303BA2D12500007	142
Y303BA2D1250000G	142
Y303BA2D1T000007	142
Y303BA2D1T00000G	142
Y303BA2D1T500007	142
Y303BA2D1T50000G	142
Y303BA2F00000007	142
Y303BA2F0000000G	142
Y303BA2F12000007	142
Y303BA2F1200000G	142
Y303BA2F12500007	142
Y303BA2F1250000G	142
Y303BA2F1T000007	142
Y303BA2F1T00000G	142
Y303BA2F1T500007	142
Y303BA2F1T50000G	142
Y303M45000000007	142
Y303M4500000000G	142
Y303M4501200000G	142
Y303M4501250000G	142
Y303M4501T000007	142
Y303M4501T00000G	142
Y303M4501T500007	142
Y303M4501T50000G	142
Y303M45A00000007	142
Y303M45A0000000G	142
Y303M45A12000007	142
Y303M45A1200000G	142
Y303M45A12500007	142
Y303M45A1250000G	142
Y303M45A1T000007	142
Y303M45A1T00000G	142
Y303M45A1T500007	142
Y303M45A1T50000G	142
Y303M45D00000007	142
Y303M45D0000000G	142
Y303M45D12000007	142
Y303M45D1200000G	142
Y303M45D12500007	142
Y303M45D1250000G	142
Y303M45D1T000007	142
Y303M45D1T00000G	142
Y303M45D1T500007	142
Y303M45D1T50000G	142
Y303M45F00000007	142
Y303M45F0000000G	142
Y303M45F12000007	142
Y303M45F1200000G	142
Y303M45F12500007	142
Y303M45F1250000G	142
Y303M45F1T000007	142
Y303M45F1T00000G	142

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y303M45F1T500007	142	Y304500A12500007	144	Y304M45F00000007	144	Y30550001T000007	146	Y305BA2D12000007	146	Y305M45F1T500007	146
Y303M45F1T50000G	142	Y304500A1250000G	144	Y304M45F0000000G	144	Y30550001T00000G	146	Y305BA2D1200000G	146	Y305M45F1T50000G	146
Y304000000000007	143	Y304500A1T000007	144	Y304M45F12000007	144	Y30550001T500007	146	Y305BA2D12500007	146	Y306000000000000T	118
Y30400000000000G	143	Y304500A1T00000G	144	Y304M45F1200000G	144	Y30550001T50000G	146	Y305BA2D1250000G	146	Y30600001160000T	118
Y304000012000007	143	Y304500A1T500007	144	Y304M45F12500007	144	Y3055500A00000007	146	Y305BA2D1T000007	146	Y30600001200000T	118
Y30400001200000G	143	Y304500A1T50000G	144	Y304M45F1250000G	144	Y3055500A0000000G	146	Y305BA2D1T00000G	146	Y30600002160000T	118
Y304000012500007	143	Y304500D00000007	144	Y304M45F1T000007	144	Y3055500A12000007	146	Y305BA2D1T500007	146	Y30600002200000T	118
Y30400001250000G	143	Y304500D0000000G	144	Y304M45F1T00000G	144	Y3055500A1200000G	146	Y305BA2D1T50000G	146	Y30600002C00000T	118
Y30400001T000007	143	Y304500D12000007	144	Y304M45F1T500007	144	Y3055500A12500007	146	Y305BA2F00000007	146	Y306000A0000000T	118
Y30400001T00000G	143	Y304500D1200000G	144	Y304M45F1T50000G	144	Y3055500A1250000G	146	Y305BA2F0000000G	146	Y306000A1160000T	118
Y30400001T500007	143	Y304500D12500007	144	Y305000000000007	145	Y3055500A1T000007	146	Y305BA2F12000007	146	Y306000A1200000T	118
Y30400001T50000G	143	Y304500D1250000G	144	Y30500000000000G	145	Y3055500A1T00000G	146	Y305BA2F1200000G	146	Y306000A2160000T	118
Y304000A00000007	143	Y304500D1T000007	144	Y305000012000007	145	Y3055500A1T500007	146	Y305BA2F12500007	146	Y306000A2200000T	118
Y304000A0000000G	143	Y304500D1T00000G	144	Y30500001200000G	145	Y3055500A1T50000G	146	Y305BA2F1250000G	146	Y306000A2C00000T	118
Y304000A12000007	143	Y304500D1T500007	144	Y30500001250000G	145	Y3055500D00000007	146	Y305BA2F1T000007	146	Y306000D0000000T	118
Y304000A1200000G	143	Y304500D1T50000G	144	Y30500001T000007	145	Y3055500D0000000G	146	Y305BA2F1T00000G	146	Y306000D1160000T	118
Y304000A12500007	143	Y304500F00000007	144	Y30500001T00000G	145	Y3055500D12000007	146	Y305BA2F1T500007	146	Y306000D1200000T	118
Y304000A1250000G	143	Y304500F0000000G	144	Y30500001T500007	145	Y3055500D1200000G	146	Y305BA2F1T50000G	146	Y306000D2160000T	118
Y304000A1T000007	143	Y304500F12000007	144	Y30500001T50000G	145	Y3055500D12500007	146	Y305BB2000000007	146	Y306000D2200000T	118
Y304000A1T00000G	143	Y304500F1200000G	144	Y305000A00000007	145	Y3055500D1250000G	146	Y305BB200000000G	146	Y306000D2C00000T	118
Y304000A1T500007	143	Y304500F12500007	144	Y305000A0000000G	145	Y3055500D1T000007	146	Y305BB2012000007	146	Y306000F0000000T	118
Y304000A1T50000G	143	Y304500F1250000G	144	Y305000A12000007	145	Y3055500D1T00000G	146	Y305BB201200000G	146	Y306000F1160000T	118
Y304000D00000007	143	Y304500F1T000007	144	Y305000A1200000G	145	Y3055500D1T500007	146	Y305BB2012500007	146	Y306000F1200000T	118
Y304000D0000000G	143	Y304500F1T00000G	144	Y305000A12500007	145	Y3055500D1T50000G	146	Y305BB201250000G	146	Y306000F2160000T	118
Y304000D12000007	143	Y304500F1T500007	144	Y305000A1250000G	145	Y3055500F00000007	146	Y305BB201T000007	146	Y306000F2200000T	118
Y304000D1200000G	143	Y304500F1T50000G	144	Y305000A1T000007	145	Y3055500F0000000G	146	Y305BB201T00000G	146	Y306000F2C00000T	118
Y304000D12500007	143	Y304BA2000000007	144	Y305000A1T00000G	145	Y3055500F12000007	146	Y305BB201T500007	146	Y30645000000000T	118
Y304000D1250000G	143	Y304BA200000000G	144	Y305000A1T500007	145	Y3055500F1200000G	146	Y305BB201T50000G	146	Y30645001160000T	118
Y304000D1T000007	143	Y304BA2012000007	144	Y305000A1T50000G	145	Y3055500F12500007	146	Y305BB2A00000007	146	Y30645001200000T	119
Y304000D1T00000G	143	Y304BA201200000G	144	Y305000D00000007	145	Y3055500F1250000G	146	Y305BB2A0000000G	146	Y30645002160000T	119
Y304000D1T500007	143	Y304BA2012500007	144	Y305000D0000000G	145	Y3055500F1T000007	146	Y305BB2A12000007	146	Y30645002200000T	119
Y304000D1T50000G	143	Y304BA201250000G	144	Y305000D12000007	145	Y3055500F1T00000G	146	Y305BB2A1200000G	146	Y30645002C00000T	119
Y304000F00000007	143	Y304BA201T000007	144	Y305000D1200000G	145	Y3055500F1T500007	146	Y305BB2A12500007	146	Y306450A0000000T	118
Y304000F0000000G	143	Y304BA201T00000G	144	Y305000D12500007	145	Y3055500F1T50000G	146	Y305BB2A1250000G	146	Y306450A1160000T	118
Y304000F12000007	143	Y304BA201T500007	144	Y305000D1250000G	145	Y305600000000007	146	Y305BB2A1T000007	146	Y306450A1200000T	119
Y304000F1200000G	143	Y304BA201T50000G	144	Y305000D1T000007	145	Y30560000000000G	146	Y305BB2A1T00000G	146	Y306450A2160000T	119
Y304000F12500007	143	Y304BA2A00000007	144	Y305000D1T00000G	145	Y305600012000007	146	Y305BB2A1T500007	146	Y306450A2200000T	119
Y304000F1250000G	143	Y304BA2A0000000G	144	Y305000D1T500007	145	Y30560001200000G	146	Y305BB2A1T50000G	146	Y306450A2C00000T	119
Y304000F1T000007	143	Y304BA2A12000007	144	Y305000D1T50000G	145	Y3056000125000G	146	Y305BB2D00000007	146	Y306450D0000000T	118
Y304000F1T00000G	143	Y304BA2A1200000G	144	Y305000F00000007	145	Y30560001250000G	146	Y305BB2D0000000G	146	Y306450D1160000T	118
Y304000F1T500007	143	Y304BA2A12500007	144	Y305000F0000000G	145	Y30560001T000007	146	Y305BB2D12000007	146	Y306450D1200000T	119
Y304000F1T50000G	143	Y304BA2A1250000G	144	Y305000F12000007	145	Y30560001T00000G	146	Y305BB2D1200000G	146	Y306450D2160000T	119
Y304450000000007	143	Y304BA2A1T000007	144	Y305000F1200000G	145	Y30560001T500007	146	Y305BB2D12500007	146	Y306450D2200000T	119
Y30445000000000G	143	Y304BA2A1T00000G	144	Y305000F12500007	145	Y30560001T50000G	146	Y305BB2D1250000G	146	Y306450D2C00000T	119
Y304450012000007	144	Y304BA2A1T500007	144	Y305000F1250000G	145	Y305600A00000007	146	Y305BB2D1T000007	146	Y306450F0000000T	118
Y30445001200000G	144	Y304BA2A1T50000G	144	Y305000F1T000007	145	Y305600A0000000G	146	Y305BB2D1T00000G	146	Y306450F1160000T	118
Y304450012500007	144	Y304BA2D00000007	144	Y305000F1T00000G	145	Y305600A12000007	146	Y305BB2D1T500007	146	Y306450F1200000T	119
Y30445001250000G	144	Y304BA2D0000000G	144	Y305000F1T500007	145	Y305600A1200000G	146	Y305BB2D1T50000G	146	Y306450F2160000T	119
Y30445001T000007	144	Y304BA2D12000007	144	Y305000F1T50000G	145	Y305600A12500007	146	Y305BB2F00000007	146	Y306450F2200000T	119
Y30445001T00000G	144	Y304BA2D1200000G	144	Y30545000000000T	145	Y305600A1250000G	146	Y305BB2F0000000G	146	Y306450F2C00000T	119
Y30445001T500007	144	Y304BA2D12500007	144	Y3054500000000G	145	Y305600A1T000007	146	Y305BB2F12000007	146	Y30650000000000T	119
Y30445001T50000G	144	Y304BA2D1250000G	144	Y305450012000007	145	Y305600A1T00000G	146	Y305BB2F1200000G	146	Y30650001200000T	119
Y304450A00000007	143	Y304BA2D1T000007	144	Y30545001200000G	145	Y305600A1T500007	146	Y305BB2F12500007	146	Y30650001600000T	119
Y304450A0000000G	143	Y304BA2D1T00000G	144	Y3054500125000G	145	Y305600A1T50000G	146	Y305BB2F1250000G	146	Y30650002160000T	119
Y304450A12000007	144	Y304BA2D1T500007	144	Y30545001250000G	145	Y305600D00000007	146	Y305BB2F1T000007	146	Y30650002200000T	119
Y304450A1200000G	144	Y304BA2D1T50000G	144	Y30545001T000007	146	Y305600D0000000G	146	Y305BB2F1T00000G	146	Y30650002C00000T	119
Y304450A12500007	144	Y304BA2F00000007	144	Y30545001T00000G	146	Y305600D12000007	146	Y305BB2F1T500007	146	Y306500A0000000T	119
Y304450A1250000G	144	Y304BA2F0000000G	144	Y30545001T500007	146	Y305600D1200000G	146	Y305BB2F1T50000G	146	Y306500A1200000T	119
Y304450A1T000007	144	Y304BA2F12000007	144	Y30545001T50000G	146	Y305600D12500007	146	Y305M45000000007	146	Y306500A1600000T	119
Y304450A1T00000G	144	Y304BA2F1200000G	144	Y305450A00000007	145	Y305600D1250000G	146	Y305M4500000000G	146	Y306500A2160000T	119
Y304450A1T500007	144	Y304BA2F12500007	144	Y305450A0000000G	145	Y305600D1T000007	146	Y305M45012000007	146	Y306500A2200000T	119
Y304450A1T50000G	144	Y304BA2F1250000G	144	Y305450A12000007	145	Y305600D1T00000G	146	Y305M4501200000G	146	Y306500A2C00000T	119
Y304450D00000007	143	Y304BA2F1T000007	144	Y305450A1200000G	145	Y305600D1T500007	146	Y305M45012500007	146	Y306500D0000000T	119
Y304450D0000000G	143	Y304BA2F1T00000G	144	Y305450A12500007	145	Y305600D1T50000G	146	Y305M4501250000G	146	Y306500D1200000T	119
Y304450D12000007	144	Y304BA2F1T500007	144	Y305450A1250000G	145	Y305600F00000007	146	Y305M4501T000007	146	Y306500D1600000T	119
Y304450D1200000G	144	Y304BA2F1T50000G	144	Y305450A1T000007	146	Y305600F0000000G	146	Y305M4501T00000G	146	Y306500D2160000T	119
Y304450D12500007	144	Y304M45000000007	144	Y305450A1T00000G	146	Y305600F12000007	146	Y305M4501T500007	146	Y306500D2200000T	119
Y304450D1250000G	144	Y304M4500000000G	144	Y305450A1T500007	146	Y305600F1200000G	146	Y305M4501T50000G	146	Y306500D2C00000T	119
Y304450D1T000007	144	Y304M45012000007	144	Y305450A1T50000G	146	Y305600F12500007	146	Y305M45A00000007	146	Y306500F0000000T	119
Y304450D1T00000G	144	Y304M4501200000G	144	Y305450D00000007	145	Y305600F1250000G	146	Y305M45A0000000G	146	Y306500F1200000T	119
Y304450D1T500007	144	Y304M45012500007	144	Y305450D0000000G	145	Y305600F1T000007	146	Y305M45A12000007	146	Y306500F1600000T	119
Y304450D1T50000G	144	Y304M4501250000G	144	Y305450D12000007	145	Y305600F1T00000G	146	Y305M45A1200000G	146	Y306500F2160000T	119
Y304450F00000007	143	Y304M4501T000007	144	Y305450D1200000G	145	Y305600F1T500007	146	Y305M45A12500007	146	Y306500F2200000T	119
Y304450F0000000G	143	Y304M4501T00000G	144	Y305450D12500007	145	Y305600F1T50000G	146	Y305M45A1250000G	146	Y306500F2C00000T	119
Y304450F12000007	144	Y304M4501T500007	144	Y305450D1250000G	145	Y305BA2000000007	146	Y305M45A1T000007	146	Y30660000000000T	119
Y304450F1200000G	144	Y304M4501T50000G	144	Y305450D1T000007	146	Y305BA200000000G	146	Y305M45A1T00000G	146	Y30660001160000T	119
Y304450F12500007	144	Y304M45A00000007	144	Y305450D1T00000G	146	Y305BA2012000007	146	Y305M45A1T500007	146	Y30660001200000T	119
Y304450F1250000G	144	Y304M45A0000000G	144	Y305450D1T500007	146	Y305BA201200000G	146	Y305M45A1T50000G	146	Y30660002160000T	119
Y304450F1T000007	144	Y304M45A12000007	144	Y305450D1T50000G	146	Y305BA2012500007	146	Y305M45D00000007	146	Y30660002200000T	119
Y304450F1T00000G	144	Y304M45A1200000G	144	Y305450F00000007	145	Y305BA201250000G	146	Y305M45D0000000G	146	Y30660002C00000T	119
Y304450F1T500007	144	Y304M45A12500007	144	Y305450F0000000G	145	Y305BA201T000007	146	Y305M45D12000007	146	Y306600A0000000T	119
Y304450F1T50000G	144	Y304M45A1250000G	144	Y305450F12000007	145	Y305BA201T00000G	146	Y305M45D1200000G	146	Y306600A1160000T	119
Y304500000000007	144	Y304M45A1T000007	144	Y305450F1200000G	145	Y305BA201T500007	146	Y305M45D12500007	146	Y306600A1200000T	119
Y30450000000000G	144	Y304M45A1T00000G	144	Y305450F12500007	145	Y305BA201T50000G	146	Y305M45D1250000G	146	Y306600A2160000T	119
Y304500012000007	144	Y304M45A1T500007	144	Y305450F1250000G	145	Y305BA2A00000007	146	Y305M45D1T000007	146	Y306600A2200000T	119
Y30450001200000G	144	Y304M45A1T50000G	144	Y305450F1T000007	146	Y305BA2A0000000G	146	Y305M45D1T00000G	146	Y306600A2C00000T	119
Y304500012500007	144	Y304M45D00000007	144	Y305450F1T00000G	146	Y305BA2A12000007	146	Y305M45D1T500007	146	Y306600D0000000T	119
Y30450001250000G	144	Y304M45D0000000G	144	Y305450F1T500007	146	Y305BA2A1200000G	146	Y305M45D1T50000G	146	Y306600D1160000T	119
Y30450001T000007	144	Y304M45D12000007	144	Y305450F1T50000G	146	Y305BA2A12500007	146	Y305M45F00000007	146	Y306600D1200000T	119
Y30450001T00000G	144	Y304M45D1200000G	144	Y30550000000000T	146	Y305BA2A1250000G	146	Y305M45F0000000G	146	Y306600D2160000T	119
Y30450001T500007	144	Y304M45D12500007	144	Y3055000000000G	146	Y305BA2A1T000007	146	Y305M45F12000007	146	Y306600D2200000T	119
Y30450001T50000G	144	Y304M45D1250000G	144	Y305500012000007	146	Y305BA2A1T00000G	146	Y305M45F1200000G	146	Y306600D2C00000T	119
Y304500A00000007	144	Y304M45D1T000007	144	Y30550001200000G	146	Y305BA2A1T500007	146	Y305M45F12500007	146	Y306600F0000000T	119
Y304500A0000000G	144	Y304M45D1T00000G	144	Y3055000125000G	146	Y305BA2A1T50000G	146	Y305M45F1250000G	146	Y306600F1160000T	119
Y304500A12000007	144	Y304M45D1T500007	144	Y30550001250000G	146	Y305BA2D00000007	146	Y305M45F1T000007	146	Y306600F1200000T	119
Y304500A1200000G	144	Y304M45D1T50000G	144	Y30550001T000007	146	Y305BA2D0000000G	146	Y305M45F1T00000G	146	Y306600F2160000T	119

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y306600F2200000T	119	Y307000D1T50000T	124	Y307BA2A1200000T	125	Y30945002T5J1007	164	Y309BC20125J1007	164	Y3105000220J1007	170
Y306600F2C00000T	119	Y307000D2200000T	124	Y307BA2A1250000T	125	Y30945002T5J100G	164	Y309BC20125J100G	164	Y3105000220J100G	170
Y306BA200000000T	119	Y307000D2250000T	124	Y307BA2A1T00000T	125	Y3095000000J1007	164	Y309BC201T0J1007	164	Y3105000225J1007	170
Y306BA201160000T	119	Y307000D2T00000T	124	Y307BA2A1T50000T	125	Y3095000000J100G	164	Y309BC201T0J100G	164	Y3105000225J100G	170
Y306BA201200000T	119	Y307000D2T50000T	124	Y307BA2A2200000T	125	Y3095000120J1007	164	Y309BC201T5J1007	164	Y31050002T0J1007	170
Y306BA202160000T	119	Y307000F0000000T	124	Y307BA2A2250000T	125	Y3095000120J100G	164	Y309BC201T5J100G	164	Y31050002T0J100G	170
Y306BA202200000T	119	Y307000F1200000T	124	Y307BA2A2T00000T	125	Y3095000125J1007	164	Y309BC20220J1007	164	Y31050002T5J1007	170
Y306BA202C00000T	119	Y307000F1250000T	124	Y307BA2A2T50000T	125	Y3095000125J100G	164	Y309BC20220J100G	164	Y31050002T5J100G	170
Y306BA2A0000000T	119	Y307000F1T00000T	124	Y307BA2D0000000T	125	Y30950001T0J1007	164	Y309BC20225J1007	164	Y3106000000J1007	170
Y306BA2A1160000T	119	Y307000F1T50000T	124	Y307BA2D1200000T	125	Y30950001T0J100G	164	Y309BC20225J100G	164	Y3106000000J100G	170
Y306BA2A1200000T	119	Y307000F2200000T	124	Y307BA2D1250000T	125	Y30950001T5J1007	164	Y309BC202T0J1007	164	Y3106000120J1007	170
Y306BA2A2160000T	119	Y307000F2250000T	124	Y307BA2D1T00000T	125	Y30950001T5J100G	164	Y309BC202T0J100G	164	Y3106000120J100G	170
Y306BA2A2200000T	119	Y307000F2T00000T	124	Y307BA2D1T50000T	125	Y3095000220J1007	164	Y309BC202T5J1007	164	Y3106000125J1007	170
Y306BA2A2C00000T	119	Y307000F2T50000T	124	Y307BA2D2200000T	125	Y3095000220J100G	164	Y309BC202T5J100G	164	Y3106000125J100G	170
Y306BA2D0000000T	119	Y307450000000000T	124	Y307BA2D2250000T	125	Y3095000225J1007	164	Y309M450000J1007	164	Y31060001T0J1007	170
Y306BA2D1160000T	119	Y307450012000000T	124	Y307BA2D2T00000T	125	Y3095000225J100G	164	Y309M450000J100G	164	Y31060001T0J100G	170
Y306BA2D1200000T	119	Y307450012500000T	125	Y307BA2D2T50000T	125	Y30950002T0J1007	164	Y309M450120J1007	164	Y31060001T5J1007	170
Y306BA2D2160000T	119	Y30745001T00000T	125	Y307BA2F0000000T	125	Y30950002T0J100G	164	Y309M450120J100G	164	Y31060001T5J100G	170
Y306BA2D2200000T	119	Y30745001T50000T	125	Y307BA2F1200000T	125	Y30950002T5J1007	164	Y309M450125J1007	164	Y3106000220J1007	170
Y306BA2D2C00000T	119	Y307450022000000T	125	Y307BA2F1250000T	125	Y30950002T5J100G	164	Y309M450125J100G	164	Y3106000220J100G	170
Y306BA2F0000000T	119	Y307450022500000T	125	Y307BA2F1T00000T	125	Y3096000000J1007	164	Y309M4501T0J1007	164	Y3106000225J1007	170
Y306BA2F1160000T	119	Y30745002T00000T	125	Y307BA2F1T50000T	125	Y3096000000J100G	164	Y309M4501T0J100G	164	Y3106000225J100G	170
Y306BA2F1200000T	119	Y30745002T50000T	125	Y307BA2F2200000T	125	Y3096000120J1007	164	Y309M4501T5J1007	164	Y31060002T0J1007	170
Y306BA2F2160000T	119	Y307450A0000000T	124	Y307BA2F2250000T	125	Y3096000120J100G	164	Y309M4501T5J100G	164	Y31060002T0J100G	170
Y306BA2F2200000T	119	Y307450A1200000T	124	Y307BA2F2T00000T	125	Y3096000125J1007	164	Y309M450220J1007	164	Y31060002T5J1007	170
Y306BA2F2C00000T	119	Y307450A1250000T	125	Y307BA2F2T50000T	125	Y3096000125J100G	164	Y309M450220J100G	164	Y31060002T5J100G	170
Y306BB200000000T	119	Y307450A1T00000T	125	Y307M4500000000T	125	Y30960001T0J1007	164	Y309M450225J1007	164	Y3107700000J1007	170
Y306BB201160000T	119	Y307450A1T50000T	125	Y307M4501200000T	125	Y30960001T0J100G	164	Y309M450225J100G	164	Y3107700000J100G	170
Y306BB201200000T	119	Y307450A2200000T	125	Y307M4501250000T	125	Y30960001T5J1007	164	Y309M4502T0J1007	164	Y3107700120J1007	170
Y306BB202160000T	119	Y307450A2250000T	125	Y307M4501T00000T	125	Y30960001T5J100G	164	Y309M4502T0J100G	164	Y3107700120J100G	170
Y306BB202200000T	119	Y307450A2T00000T	125	Y307M4501T50000T	125	Y3096000220J1007	164	Y309M4502T5J1007	164	Y3107700125J1007	170
Y306BB202C00000T	119	Y307450A2T50000T	125	Y307M4502200000T	125	Y3096000220J100G	164	Y309M4502T5J100G	164	Y3107700125J100G	170
Y306BB2A0000000T	119	Y307450D0000000T	124	Y307M4502250000T	125	Y3096000225J1007	164	Y309M770000J1007	164	Y31077001T0J1007	170
Y306BB2A1160000T	119	Y307450D1200000T	125	Y307M4502T00000T	125	Y3096000225J100G	164	Y309M770000J100G	164	Y31077001T0J100G	170
Y306BB2A1200000T	119	Y307450D1250000T	125	Y307M4502T50000T	125	Y30960002T0J1007	164	Y309M770120J1007	164	Y31077001T5J1007	170
Y306BB2A2160000T	119	Y307450D1T00000T	125	Y307M45A0000000T	125	Y30960002T0J100G	164	Y309M770120J100G	164	Y31077001T5J100G	170
Y306BB2A2200000T	119	Y307450D1T50000T	125	Y307M45A1200000T	125	Y30960002T5J1007	164	Y309M770125J1007	164	Y3107700220J1007	170
Y306BB2A2C00000T	119	Y307450D2200000T	125	Y307M45A1250000T	125	Y30960002T5J100G	164	Y309M770125J100G	164	Y3107700220J100G	170
Y306BB2D0000000T	119	Y307450D2250000T	125	Y307M45A1T00000T	125	Y3097700000J1007	164	Y309M7701T0J1007	164	Y3107700225J1007	170
Y306BB2D1160000T	119	Y307450D2T00000T	125	Y307M45A1T50000T	125	Y3097700000J100G	164	Y309M7701T0J100G	164	Y3107700225J100G	170
Y306BB2D1200000T	119	Y307450D2T50000T	125	Y307M45A2200000T	125	Y3097700120J1007	164	Y309M7701T5J1007	164	Y31077002T0J1007	170
Y306BB2D2160000T	119	Y307450F0000000T	124	Y307M45A2250000T	125	Y3097700120J100G	164	Y309M7701T5J100G	164	Y31077002T0J100G	170
Y306BB2D2200000T	119	Y307450F1200000T	125	Y307M45A2T00000T	125	Y3097700125J1007	164	Y309M770220J1007	164	Y31077002T5J1007	170
Y306BB2D2C00000T	119	Y307450F1250000T	125	Y307M45A2T50000T	125	Y3097700125J100G	164	Y309M770220J100G	164	Y31077002T5J100G	170
Y306BB2F0000000T	119	Y307450F1T00000T	125	Y307M45D0000000T	125	Y30977001T0J1007	164	Y309M770225J1007	164	Y310BA20000J1007	170
Y306BB2F1160000T	119	Y307450F1T50000T	125	Y307M45D1200000T	125	Y30977001T0J100G	164	Y309M770225J100G	164	Y310BA20000J100G	170
Y306BB2F1200000T	119	Y307450F2200000T	125	Y307M45D1250000T	125	Y30977001T5J1007	164	Y309M7702T0J1007	164	Y310BA20120J1007	170
Y306BB2F2160000T	119	Y307450F2250000T	125	Y307M45D1T00000T	125	Y30977001T5J100G	164	Y309M7702T0J100G	164	Y310BA20120J100G	170
Y306BB2F2200000T	119	Y307450F2T00000T	125	Y307M45D1T50000T	125	Y3097700220J1007	164	Y309M7702T5J1007	164	Y310BA20125J1007	170
Y306BB2F2C00000T	119	Y307450F2T50000T	125	Y307M45D2200000T	125	Y3097700220J100G	164	Y309M7702T5J100G	164	Y310BA20125J100G	170
Y306M4500000000T	119	Y307500000000000T	125	Y307M45D2250000T	125	Y3097700225J1007	164	Y3100000000J1007	170	Y310BA201T0J1007	170
Y306M4501200000T	119	Y307500012000000T	125	Y307M45D2T00000T	125	Y3097700225J100G	164	Y3100000000J100G	170	Y310BA201T0J100G	170
Y306M4501600000T	119	Y307500012500000T	125	Y307M45D2T50000T	125	Y30977002T0J1007	164	Y3100000120J1007	170	Y310BA201T5J1007	170
Y306M4502160000T	119	Y30750001T00000T	125	Y307M45F0000000T	125	Y30977002T0J100G	164	Y3100000120J100G	170	Y310BA201T5J100G	170
Y306M4502200000T	119	Y30750001T50000T	125	Y307M45F1200000T	125	Y30977002T5J1007	164	Y3100000125J1007	170	Y310BA20220J1007	170
Y306M4502C00000T	119	Y307500022000000T	125	Y307M45F1250000T	125	Y30977002T5J100G	164	Y3100000125J100G	170	Y310BA20220J100G	170
Y306M45A0000000T	119	Y307500022500000T	125	Y307M45F1T00000T	125	Y309BA20000J1007	164	Y31000001T0J1007	170	Y310BA20225J1007	170
Y306M45A1200000T	119	Y30750002T00000T	125	Y307M45F1T50000T	125	Y309BA20000J100G	164	Y31000001T0J100G	170	Y310BA20225J100G	170
Y306M45A1600000T	119	Y30750002T50000T	125	Y307M45F2200000T	125	Y309BA20120J1007	164	Y31000001T5J1007	170	Y310BA202T0J1007	170
Y306M45A2160000T	119	Y307500A0000000T	125	Y307M45F2250000T	125	Y309BA20120J100G	164	Y31000001T5J100G	170	Y310BA202T0J100G	170
Y306M45A2200000T	119	Y307500A1200000T	125	Y307M45F2T00000T	125	Y309BA20125J1007	164	Y3100000220J1007	170	Y310BA202T5J1007	170
Y306M45A2C00000T	119	Y307500A1250000T	125	Y307M45F2T50000T	125	Y309BA20125J100G	164	Y3100000220J100G	170	Y310BA202T5J100G	170
Y306M45D0000000T	119	Y307500A1T00000T	125	Y30900000000J1007	164	Y309BA201T0J1007	164	Y3100000225J1007	170	Y310BB20000J1007	170
Y306M45D1200000T	119	Y307500A1T50000T	125	Y30900000000J100G	164	Y309BA201T0J100G	164	Y3100000225J100G	170	Y310BB20000J100G	170
Y306M45D1600000T	119	Y307500A2200000T	125	Y3090000120J1007	164	Y309BA201T5J1007	164	Y31000002T0J1007	170	Y310BB20120J1007	170
Y306M45D2160000T	119	Y307500A2250000T	125	Y3090000120J100G	164	Y309BA201T5J100G	164	Y31000002T0J100G	170	Y310BB20120J100G	170
Y306M45D2200000T	119	Y307500A2T00000T	125	Y3090000125J1007	164	Y309BA20220J1007	164	Y31000002T5J1007	170	Y310BB20125J1007	170
Y306M45D2C00000T	119	Y307500A2T50000T	125	Y3090000125J100G	164	Y309BA20220J100G	164	Y31000002T5J100G	170	Y310BB20125J100G	170
Y306M45F0000000T	119	Y307500D0000000T	125	Y30900001T0J1007	164	Y309BA20225J1007	164	Y3104500000J1007	170	Y310BB201T0J1007	170
Y306M45F1200000T	119	Y307500D1200000T	125	Y30900001T0J100G	164	Y309BA20225J100G	164	Y3104500000J100G	170	Y310BB201T0J100G	170
Y306M45F1600000T	119	Y307500D1250000T	125	Y30900001T5J1007	164	Y309BA202T0J1007	164	Y3104500120J1007	170	Y310BB201T5J1007	170
Y306M45F2160000T	119	Y307500D1T00000T	125	Y30900001T5J100G	164	Y309BA202T0J100G	164	Y3104500120J100G	170	Y310BB201T5J100G	170
Y306M45F2200000T	119	Y307500D1T50000T	125	Y3090000220J1007	164	Y309BA202T5J1007	164	Y3104500125J1007	170	Y310BB20220J1007	170
Y306M45F2C00000T	119	Y307500D2200000T	125	Y3090000220J100G	164	Y309BA202T5J100G	164	Y3104500125J100G	170	Y310BB20220J100G	170
Y307000000000000T	124	Y307500D2250000T	125	Y3090000225J1007	164	Y309BB20000J1007	164	Y31045001T0J1007	170	Y310BB20225J1007	170
Y307000012000000T	124	Y307500D2T00000T	125	Y3090000225J100G	164	Y309BB20000J100G	164	Y31045001T0J100G	170	Y310BB20225J100G	170
Y307000012500000T	124	Y307500D2T50000T	125	Y30900002T0J1007	164	Y309BB20120J1007	164	Y31045001T5J1007	170	Y310BB202T0J1007	170
Y30700001T00000T	124	Y307500F0000000T	125	Y30900002T0J100G	164	Y309BB20120J100G	164	Y31045001T5J100G	170	Y310BB202T0J100G	170
Y30700001T50000T	124	Y307500F1200000T	125	Y30900002T5J1007	164	Y309BB20125J1007	164	Y3104500220J1007	170	Y310BB202T5J1007	170
Y307000022000000T	124	Y307500F1250000T	125	Y30900002T5J100G	164	Y309BB20125J100G	164	Y3104500220J100G	170	Y310BB202T5J100G	170
Y307000022500000T	124	Y307500F1T00000T	125	Y3094500000J1007	164	Y309BB201T0J1007	164	Y3104500225J1007	170	Y310BC20000J1007	170
Y30700002T00000T	124	Y307500F1T50000T	125	Y3094500000J100G	164	Y309BB201T0J100G	164	Y3104500225J100G	170	Y310BC20000J100G	170
Y30700002T50000T	124	Y307500F2200000T	125	Y3094500120J1007	164	Y309BB201T5J1007	164	Y31045002T0J1007	170	Y310BC20120J1007	170
Y307000A0000000T	124	Y307500F2250000T	125	Y3094500120J100G	164	Y309BB201T5J100G	164	Y31045002T0J100G	170	Y310BC20120J100G	170
Y307000A1200000T	124	Y307500F2T00000T	125	Y3094500125J1007	164	Y309BB20220J1007	164	Y31045002T5J1007	170	Y310BC20125J1007	170
Y307000A1250000T	124	Y307500F2T50000T	125	Y3094500125J100G	164	Y309BB20220J100G	164	Y31045002T5J100G	170	Y310BC20125J100G	170
Y307000A1T00000T	124	Y307BA200000000T	125	Y30945001T0J1007	164	Y309BB20225J1007	164	Y3105000000J1007	170	Y310BC201T0J1007	170
Y307000A1T50000T	124	Y307BA201200000T	125	Y30945001T0J100G	164	Y309BB20225J100G	164	Y3105000000J100G	170	Y310BC201T0J100G	170
Y307000A2200000T	124	Y307BA201250000T	125	Y30945001T5J1007	164	Y309BB202T0J1007	164	Y3105000120J1007	170	Y310BC201T5J1007	170
Y307000A2250000T	124	Y307BA201T00000T	125	Y30945001T5J100G	164	Y309BB202T0J100G	164	Y3105000120J100G	170	Y310BC201T5J100G	170
Y307000A2T00000T	124	Y307BA201T50000T	125	Y3094500220J1007	164	Y309BB202T5J1007	164	Y3105000125J1007	170	Y310BC20220J1007	170
Y307000A2T50000T	124	Y307BA202200000T	125	Y3094500220J100G	164	Y309BB202T5J100G	164	Y3105000125J100G	170	Y310BC20220J100G	170
Y307000D0000000T	124	Y307BA202250000T	125	Y3094500225J1007	164	Y309BC20000J1007	164	Y31050001T0J1007	170	Y310BC20225J1007	170
Y307000D1200000T	124	Y307BA202T00000T	125	Y3094500225J100G	164	Y309BC20000J100G	164	Y31050001T0J100G	170	Y310BC20225J100G	170
Y307000D1250000T	124	Y307BA202T50000T	125	Y30945002T0J1007	164	Y309BC20120J1007	164	Y31050001T5J1007	170	Y310BC202T0J1007	170
Y307000D1T00000T	124	Y307BA2A0000000T	125	Y30945002T0J100G	164	Y309BC20120J100G	164	Y31050001T5J100G	170	Y310BC202T0J100G	170

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y310BC202T5J1007	170	Y3C2000100000100T	114	Y3C6520022BH40YU	132	Y3C8110022B000WU	134	Y3E8060022BH40UT	137	Y3G14500120J1007	160
Y310BC202T5J100G	170	Y3C20001000E100T	114	Y3C6520022BH40ZU	132	Y3C8110022B000XU	134	Y3E8060022BH40VT	137	Y3G14500120J100G	160
Y310M450000J1007	170	Y3C20001000H200T	114	Y3C6550022B000UU	132	Y3C8110022B000YU	134	Y3E8060022BH40WT	137	Y3G14500125J1007	160
Y310M450000J100G	170	Y3C2000111201 00T	114	Y3C6550022B000VU	132	Y3C8110022B000ZU	134	Y3E8060022BH40XT	137	Y3G14500125J100G	160
Y310M450120J1007	170	Y3C20001112E100T	114	Y3C6550022B000WU	132	Y3C8110022BH40UU	134	Y3E8060022BH40YT	137	Y3G145001T0J1007	160
Y310M450120J100G	170	Y3C20001112H200T	114	Y3C6550022B000XU	132	Y3C8110022BH40VU	134	Y3E8060022BH40ZT	137	Y3G145001T0J100G	160
Y310M450125J1007	170	Y3C2000112501 00T	114	Y3C6550022B000YU	132	Y3C8110022BH40WU	134	Y3E8070022B000UT	137	Y3G145001T5J1007	160
Y310M450125J100G	170	Y3C20001125E100T	114	Y3C6550022B000ZU	132	Y3C8110022BH40XU	134	Y3E8070022B000VT	137	Y3G145001T5J100G	160
Y310M4501T0J1007	170	Y3C20001125H200T	114	Y3C6550022BH40UU	132	Y3C8110022BH40YU	134	Y3E8070022B000WT	137	Y3G14500220J1007	160
Y310M4501T0J100G	170	Y3C200012A00100T	114	Y3C6550022BH40VU	132	Y3C8110022BH40ZU	134	Y3E8070022B000XT	137	Y3G14500220J100G	160
Y310M4501T5J1007	170	Y3C200012A0E100T	114	Y3C6550022BH40WU	132	Y3E6450022B000UT	135	Y3E8070022B000YT	137	Y3G14500225J1007	160
Y310M4501T5J100G	170	Y3C200012A0H200T	114	Y3C6550022BH40XU	132	Y3E6450022B000VT	135	Y3E8070022B000ZT	137	Y3G14500225J100G	160
Y310M450220J1007	170	Y3C30000000E200T	115	Y3C6550022BH40YU	132	Y3E6450022B000WT	135	Y3E8070022BH40UT	137	Y3G145002T0J1007	160
Y310M450220J100G	170	Y3C30000120E200T	115	Y3C6550022BH40ZU	132	Y3E6450022B000XT	135	Y3E8070022BH40VT	137	Y3G145002T0J100G	160
Y310M450225J1007	170	Y3C30000125E200T	115	Y3C7460022B0000U	133	Y3E6450022B000YT	135	Y3E8070022BH40WT	137	Y3G145002T5J1007	160
Y310M450225J100G	170	Y3C3000F000E200T	115	Y3C7460022B000TU	133	Y3E6450022B000ZT	135	Y3E8070022BH40XT	137	Y3G145002T5J100G	160
Y310M4502T0J1007	170	Y3C3000F120E200T	115	Y3C7460022BH400U	133	Y3E6450022BH40UT	135	Y3E8070022BH40YT	137	Y3G15000000J1007	160
Y310M4502T0J100G	170	Y3C3000F125E200T	115	Y3C7460022BH40TU	133	Y3E6450022BH40VT	135	Y3E8070022BH40ZT	137	Y3G15000000J100G	160
Y310M4502T5J1007	170	Y3C4500000000000T	120	Y3C7490022B0000U	133	Y3E6450022BH40WT	135	Y3E8080022B000UT	137	Y3G15000120J1007	160
Y310M4502T5J100G	170	Y3C4500011600 00T	120	Y3C7490022B000TU	133	Y3E6450022BH40XT	135	Y3E8080022B000VT	137	Y3G15000120J100G	160
Y310M7700000J1007	170	Y3C4500012000 00T	120	Y3C7490022BH400U	133	Y3E6450022BH40YT	135	Y3E8080022B000WT	137	Y3G15000125J1007	160
Y310M7700000J100G	170	Y3C4500012500 00T	120	Y3C7490022BH40TU	133	Y3E6450022BH40ZT	135	Y3E8080022B000XT	137	Y3G15000125J100G	160
Y310M770120J1007	170	Y3C450002200000T	120	Y3C7510022B0000U	133	Y3E6480022B000UT	135	Y3E8080022B000YT	137	Y3G150001T0J1007	160
Y310M770120J100G	170	Y3C450002C00000T	120	Y3C7510022B000TU	133	Y3E6480022B000VT	135	Y3E8080022B000ZT	137	Y3G150001T0J100G	160
Y310M770125J1007	170	Y3C450002C50000T	120	Y3C7510022BH400U	133	Y3E6480022B000WT	135	Y3E8080022BH40UT	137	Y3G150001T5J1007	160
Y310M770125J100G	170	Y3C450002D50000T	120	Y3C7510022BH40TU	133	Y3E6480022B000XT	135	Y3E8080022BH40VT	137	Y3G150001T5J100G	160
Y310M7701T0J1007	170	Y3C4500A0000000T	120	Y3C7530022B0000U	133	Y3E6480022B000YT	135	Y3E8080022BH40WT	137	Y3G15000220J1007	160
Y310M7701T0J100G	170	Y3C4500A1160000T	120	Y3C7530022B000TU	133	Y3E6480022B000ZT	135	Y3E8080022BH40XT	137	Y3G15000220J100G	160
Y310M7701T5J1007	170	Y3C4500A1200000T	120	Y3C7530022BH400U	133	Y3E6480022BH40UT	135	Y3E8080022BH40YT	137	Y3G15000225J1007	160
Y310M7701T5J100G	170	Y3C4500A1250000T	120	Y3C7530022BH40TU	133	Y3E6480022BH40VT	135	Y3E8080022BH40ZT	137	Y3G15000225J100G	160
Y310M770220J1007	170	Y3C4500A2200000T	120	Y3C7560022B0000U	133	Y3E6480022BH40WT	135	Y3E8090022B000UT	137	Y3G150002T0J1007	160
Y310M770220J100G	170	Y3C4500A2C00000T	120	Y3C7560022B000TU	133	Y3E6480022BH40XT	135	Y3E8090022B000VT	137	Y3G150002T0J100G	160
Y310M770225J1007	170	Y3C4500A2C50000T	120	Y3C7560022BH400U	133	Y3E6480022BH40YT	135	Y3E8090022B000WT	137	Y3G150002T5J1007	160
Y310M770225J100G	170	Y3C4500A2D50000T	120	Y3C7560022BH40TU	133	Y3E6480022BH40ZT	135	Y3E8090022B000XT	137	Y3G150002T5J100G	160
Y310M7702T0J1007	170	Y3C4500D0000000T	120	Y3C8060022B000UU	134	Y3E6500022B000UT	135	Y3E8090022B000YT	137	Y3G16000000J1007	160
Y310M7702T0J100G	170	Y3C4500D1160000T	120	Y3C8060022B000VU	134	Y3E6500022B000VT	135	Y3E8090022B000ZT	137	Y3G16000000J100G	160
Y310M7702T5J1007	170	Y3C4500D1200000T	120	Y3C8060022B000WU	134	Y3E6500022B000WT	135	Y3E8090022BH40UT	137	Y3G16000120J1007	160
Y310M7702T5J100G	170	Y3C4500D1250000T	120	Y3C8060022B000XU	134	Y3E6500022B000XT	135	Y3E8090022BH40VT	137	Y3G16000120J100G	160
Y3A100001E10000T	107	Y3C4500D2200000T	120	Y3C8060022B000YU	134	Y3E6500022B000YT	135	Y3E8090022BH40WT	137	Y3G16000125J1007	160
Y3A100001E1F100T	107	Y3C4500D2C00000T	120	Y3C8060022B000ZU	134	Y3E6500022B000ZT	135	Y3E8090022BH40XT	137	Y3G16000125J100G	160
Y3A100001E20000T	107	Y3C4500D2C50000T	120	Y3C8060022BH40UU	134	Y3E6500022BH40UT	135	Y3E8090022BH40YT	137	Y3G160001T0J1007	160
Y3A100001E2F100T	107	Y3C4500D2D50000T	120	Y3C8060022BH40VU	134	Y3E6500022BH40VT	135	Y3E8090022BH40ZT	137	Y3G160001T0J100G	160
Y3A100001E30000T	107	Y3C4500F0000000T	120	Y3C8060022BH40WU	134	Y3E6500022BH40WT	135	Y3E8100022B000UT	137	Y3G160001T5J1007	160
Y3A100001E3F100T	107	Y3C4500F1160000T	120	Y3C8060022BH40XU	134	Y3E6500022BH40XT	135	Y3E8100022B000VT	137	Y3G160001T5J100G	160
Y3A108001E10000T	107	Y3C4500F1200000T	120	Y3C8060022BH40YU	134	Y3E6500022BH40YT	135	Y3E8100022B000WT	137	Y3G16000220J1007	160
Y3A108001E1F100T	107	Y3C4500F1250000T	120	Y3C8060022BH40ZU	134	Y3E6500022BH40ZT	135	Y3E8100022B000XT	137	Y3G16000220J100G	160
Y3A108001E20000T	107	Y3C4500F2200000T	120	Y3C8070022B000UU	134	Y3E6520022B000UT	135	Y3E8100022B000YT	137	Y3G16000225J1007	160
Y3A108001E2F100T	107	Y3C4500F2C00000T	120	Y3C8070022B000VU	134	Y3E6520022B000VT	135	Y3E8100022B000ZT	137	Y3G16000225J100G	160
Y3A108001E30000T	107	Y3C4500F2C50000T	120	Y3C8070022B000WU	134	Y3E6520022B000WT	135	Y3E8100022BH40UT	137	Y3G160002T0J1007	160
Y3A108001E3F100T	107	Y3C4500F2D50000T	120	Y3C8070022B000XU	134	Y3E6520022B000XT	135	Y3E8100022BH40VT	137	Y3G160002T0J100G	160
Y3A121001E10000T	107	Y3C6450022B000UU	132	Y3C8070022B000YU	134	Y3E6520022B000YT	135	Y3E8100022BH40WT	137	Y3G160002T5J1007	160
Y3A121001E1F100T	107	Y3C6450022B000VU	132	Y3C8070022B000ZU	134	Y3E6520022B000ZT	135	Y3E8100022BH40XT	137	Y3G160002T5J100G	160
Y3A121001E20000T	107	Y3C6450022B000WU	132	Y3C8070022BH40UU	134	Y3E6520022BH40UT	135	Y3E8100022BH40YT	137	Y3G17700000J1007	160
Y3A121001E2F100T	107	Y3C6450022B000XU	132	Y3C8070022BH40VU	134	Y3E6520022BH40VT	135	Y3E8100022BH40ZT	137	Y3G17700000J100G	160
Y3A121001E30000T	107	Y3C6450022B000YU	132	Y3C8070022BH40WU	134	Y3E6520022BH40WT	135	Y3E8110022B000UT	137	Y3G17700120J1007	160
Y3A121001E3F100T	107	Y3C6450022B000ZU	132	Y3C8070022BH40XU	134	Y3E6520022BH40XT	135	Y3E8110022B000VT	137	Y3G17700120J100G	160
Y3A200001E10000T	108	Y3C6450022BH40UU	132	Y3C8070022BH40YU	134	Y3E6520022BH40YT	135	Y3E8110022B000WT	137	Y3G17700125J1007	160
Y3A200001E1F100T	108	Y3C6450022BH40VU	132	Y3C8070022BH40ZU	134	Y3E6520022BH40ZT	135	Y3E8110022B000XT	137	Y3G17700125J100G	160
Y3A200001E30000T	108	Y3C6450022BH40WU	132	Y3C8080022B000UU	134	Y3E6550022B000UT	135	Y3E8110022B000YT	137	Y3G177001T0J1007	160
Y3A200001E3F100T	108	Y3C6450022BH40XU	132	Y3C8080022B000VU	134	Y3E6550022B000VT	135	Y3E8110022B000ZT	137	Y3G177001T0J100G	160
Y3A200001E60000T	108	Y3C6450022BH40YU	132	Y3C8080022B000WU	134	Y3E6550022B000WT	135	Y3E8110022BH40UT	137	Y3G177001T5J1007	160
Y3A200001E6F100T	108	Y3C6450022BH40ZU	132	Y3C8080022B000XU	134	Y3E6550022B000XT	135	Y3E8110022BH40VT	137	Y3G177001T5J100G	160
Y3A208001E10000T	108	Y3C6480022B000UU	132	Y3C8080022B000YU	134	Y3E6550022B000YT	135	Y3E8110022BH40WT	137	Y3G17700220J1007	160
Y3A208001E1F100T	108	Y3C6480022B000VU	132	Y3C8080022B000ZU	134	Y3E6550022B000ZT	135	Y3E8110022BH40XT	137	Y3G17700220J100G	160
Y3A208001E30000T	108	Y3C6480022B000WU	132	Y3C8080022BH40UU	134	Y3E6550022BH40UT	135	Y3E8110022BH40YT	137	Y3G17700225J1007	160
Y3A208001E3F100T	108	Y3C6480022B000XU	132	Y3C8080022BH40VU	134	Y3E6550022BH40VT	135	Y3E8110022BH40ZT	137	Y3G17700225J100G	160
Y3A208001E60000T	108	Y3C6480022B000YU	132	Y3C8080022BH40WU	134	Y3E6550022BH40WT	135	Y3F1000022A0000T	121	Y3G177002T0J1007	160
Y3A208001E6F100T	108	Y3C6480022B000ZU	132	Y3C8080022BH40XU	134	Y3E6550022BH40XT	135	Y3F1000022AH400T	121	Y3G177002T0J100G	160
Y3A221001E10000T	108	Y3C6480022BH40UU	132	Y3C8080022BH40YU	134	Y3E6550022BH40YT	135	Y3F2000022A0000T	122	Y3G177002T5J1007	160
Y3A221001E1F100T	108	Y3C6480022BH40VU	132	Y3C8080022BH40ZU	134	Y3E6550022BH40ZT	135	Y3F2000022AH400T	122	Y3G177002T5J100G	160
Y3A221001E30000T	108	Y3C6480022BH40WU	132	Y3C8090022B000UU	134	Y3E7460022B0000T	136	Y3F2450022A0000T	122	Y3G1BA20000J1007	160
Y3A221001E3F100T	108	Y3C6480022BH40XU	132	Y3C8090022B000VU	134	Y3E7460022B000TT	136	Y3F2450022AH400T	122	Y3G1BA20000J100G	160
Y3A221001E60000T	108	Y3C6480022BH40YU	132	Y3C8090022B000WU	134	Y3E7460022BH400T	136	Y3F2500022A0000T	122	Y3G1BA20120J1007	160
Y3A221001E6F100T	108	Y3C6480022BH40ZU	132	Y3C8090022B000XU	134	Y3E7460022BH40TT	136	Y3F2500022AH400T	122	Y3G1BA20120J100G	160
Y3A300001E00000T	109	Y3C6500022B000UU	132	Y3C8090022B000YU	134	Y3E7490022B0000T	136	Y3F3500022A0000T	123	Y3G1BA20125J1007	160
Y3A300001E0F100T	109	Y3C6500022B000VU	132	Y3C8090022B000ZU	134	Y3E7490022B000TT	136	Y3F3500022AH400T	123	Y3G1BA20125J100G	160
Y3A308001E00000T	109	Y3C6500022B000WU	132	Y3C8090022BH40UU	134	Y3E7490022BH400T	136	Y3G10000000J1007	160	Y3G1BA201T0J1007	160
Y3A308001E0F100T	109	Y3C6500022B000XU	132	Y3C8090022BH40VU	134	Y3E7490022BH40TT	136	Y3G10000000J100G	160	Y3G1BA201T0J100G	160
Y3A321001E00000T	109	Y3C6500022B000YU	132	Y3C8090022BH40WU	134	Y3E7510022B0000T	136	Y3G10000120J1007	160	Y3G1BA201T5J1007	160
Y3A321001E0F100T	109	Y3C6500022B000ZU	132	Y3C8090022BH40XU	134	Y3E7510022B000TT	136	Y3G10000120J100G	160	Y3G1BA201T5J100G	160
Y3A4000012100 00T	110	Y3C6500022BH40UU	132	Y3C8090022BH40YU	134	Y3E7510022BH400T	136	Y3G10000125J1007	160	Y3G1BA20220J1007	160
Y3A400001E80000T	110	Y3C6500022BH40VU	132	Y3C8090022BH40ZU	134	Y3E7510022BH40TT	136	Y3G10000125J100G	160	Y3G1BA20220J100G	160
Y3A400001E90000T	110	Y3C6500022BH40WU	132	Y3C8100022B000UU	134	Y3E7530022B0000T	136	Y3G100001T0J1007	160	Y3G1BA20225J1007	160
Y3A4080012100 00T	110	Y3C6500022BH40XU	132	Y3C8100022B000VU	134	Y3E7530022B000TT	136	Y3G100001T0J100G	160	Y3G1BA20225J100G	160
Y3A408001E80000T	110	Y3C6500022BH40YU	132	Y3C8100022B000WU	134	Y3E7530022BH400T	136	Y3G100001T5J1007	160	Y3G1BA202T0J1007	160
Y3A408001E90000T	110	Y3C6500022BH40ZU	132	Y3C8100022B000XU	134	Y3E7530022BH40TT	136	Y3G100001T5J100G	160	Y3G1BA202T0J100G	160
Y3A4210012100 00T	110	Y3C6520022B000UU	132	Y3C8100022B000YU	134	Y3E7560022B0000T	136	Y3G10000220J1007	160	Y3G1BA202T5J1007	160
Y3A421001E80000T	110	Y3C6520022B000VU	132	Y3C8100022B000ZU	134	Y3E7560022B000TT	136	Y3G10000220J100G	160	Y3G1BA202T5J100G	160
Y3A421001E90000T	110	Y3C6520022B000WU	132	Y3C8100022BH40UU	134	Y3E7560022BH400T	136	Y3G10000225J1007	160	Y3G1BB20000J1007	160
Y3B1000022C0000T	116	Y3C6520022B000XU	132	Y3C8100022BH40VU	134	Y3E7560022BH40TT	136	Y3G10000225J100G	160	Y3G1BB20000J100G	160
Y3B1210022C0000T	116	Y3C6520022B000YU	132	Y3C8100022BH40WU	134	Y3E8060022B000UT	137	Y3G100002T0J1007	160	Y3G1BB20120J1007	160
Y3B1265022C0000T	116	Y3C6520022B000ZU	132	Y3C8100022BH40XU	134	Y3E8060022B000VT	137	Y3G100002T0J100G	160	Y3G1BB20120J100G	160
Y3B2500022C0000T	117	Y3C6520022BH40UU	132	Y3C8100022BH40YU	134	Y3E8060022B000WT	137	Y3G100002T5J1007	160	Y3G1BB20125J1007	160
Y3C1000112001 00T	113	Y3C6520022BH40VU	132	Y3C8100022BH40ZU	134	Y3E8060022B000XT	137	Y3G100002T5J100G	160	Y3G1BB20125J100G	160
Y3C10001120E100T	113	Y3C6520022BH40WU	132	Y3C8110022B000UU	134	Y3E8060022B000YT	137	Y3G14500000J1007	160	Y3G1BB201T0J1007	160
Y3C10001120H200T	113	Y3C6520022BH40XU	132	Y3C8110022B000VU	134	Y3E8060022B000ZT	137	Y3G14500000J100G	160	Y3G1BB201T0J100G	160

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y3G1BB201T5J1007	160	Y3G245002T0J1007	162	Y3G2BC20120J1007	162	Y3H150001T500007	156	Y3H250002T000007	157	Y3H3BA2012000007	158
Y3G1BB201T5J100G	160	Y3G245002T0J100G	162	Y3G2BC20120J100G	162	Y3H150001T50000G	156	Y3H250002T00000G	157	Y3H3BA201200000G	158
Y3G1BB20220J1007	160	Y3G245002T5J1007	162	Y3G2BC20125J1007	162	Y3H1500022000007	156	Y3H250002T500007	157	Y3H3BA2012500007	158
Y3G1BB20220J100G	160	Y3G245002T5J100G	162	Y3G2BC20125J100G	162	Y3H150002200000G	156	Y3H250002T50000G	157	Y3H3BA201250000G	158
Y3G1BB20225J1007	160	Y3G25000000J1007	162	Y3G2BC201T0J1007	162	Y3H1500022500007	156	Y3H2BA2000000007	157	Y3H3BA201T000007	158
Y3G1BB20225J100G	160	Y3G25000000J100G	162	Y3G2BC201T0J100G	162	Y3H150022500000G	156	Y3H2BA200000000G	157	Y3H3BA201T00000G	158
Y3G1BB202T0J1007	160	Y3G25000120J1007	162	Y3G2BC201T5J1007	162	Y3H150002T000007	156	Y3H2BA2012000007	157	Y3H3BA201T500007	158
Y3G1BB202T0J100G	160	Y3G25000120J100G	162	Y3G2BC201T5J100G	162	Y3H150002T00000G	156	Y3H2BA201200000G	157	Y3H3BA201T50000G	158
Y3G1BB202T5J1007	160	Y3G25000125J1007	162	Y3G2BC20220J1007	162	Y3H150002T500007	156	Y3H2BA2012500007	157	Y3H3BA2022000007	158
Y3G1BB202T5J100G	160	Y3G25000125J100G	162	Y3G2BC20220J100G	162	Y3H150022T50000G	156	Y3H2BA201250000G	157	Y3H3BA202200000G	158
Y3G1BC20000J1007	160	Y3G250001T0J1007	162	Y3G2BC20225J1007	162	Y3H1BA2000000007	156	Y3H2BA201T000007	157	Y3H3BA2022500007	158
Y3G1BC20000J100G	160	Y3G250001T0J100G	162	Y3G2BC20225J100G	162	Y3H1BA200000000G	156	Y3H2BA201T00000G	157	Y3H3BA202250000G	158
Y3G1BC20120J1007	160	Y3G250001T5J1007	162	Y3G2BC202T0J1007	162	Y3H1BA2012000007	156	Y3H2BA201T500007	157	Y3H3BA202T000007	158
Y3G1BC20120J100G	160	Y3G250001T5J100G	162	Y3G2BC202T0J100G	162	Y3H1BA201200000G	156	Y3H2BA201T50000G	157	Y3H3BA202T00000G	158
Y3G1BC20125J1007	160	Y3G25000220J1007	162	Y3G2BC202T5J1007	162	Y3H1BA2012500007	156	Y3H2BA2022000007	157	Y3H3BA202T500007	158
Y3G1BC20125J100G	160	Y3G25000220J100G	162	Y3G2BC202T5J100G	162	Y3H1BA201250000G	156	Y3H2BA202200000G	157	Y3H3BA202T50000G	158
Y3G1BC201T0J1007	160	Y3G25000225J1007	162	Y3G2M450000J1007	162	Y3H1BA201T000007	156	Y3H2BA2022500007	157	Y3H3M45000000007	158
Y3G1BC201T0J100G	160	Y3G25000225J100G	162	Y3G2M450000J100G	162	Y3H1BA201T00000G	156	Y3H2BA202250000G	157	Y3H3M4500000000G	158
Y3G1BC201T5J1007	160	Y3G250002T0J1007	162	Y3G2M450120J1007	162	Y3H1BA201T500007	156	Y3H2BA202T000007	157	Y3H3M45012000007	158
Y3G1BC201T5J100G	160	Y3G250002T0J100G	162	Y3G2M450120J100G	162	Y3H1BA201T50000G	156	Y3H2BA202T00000G	157	Y3H3M4501200000G	158
Y3G1BC20220J1007	160	Y3G250002T5J1007	162	Y3G2M450125J1007	162	Y3H1BA2022000007	156	Y3H2BA202T500007	157	Y3H3M45012500007	158
Y3G1BC20220J100G	160	Y3G250002T5J100G	162	Y3G2M450125J100G	162	Y3H1BA202200000G	156	Y3H2BA202T50000G	157	Y3H3M4501250000G	158
Y3G1BC20225J1007	160	Y3G260000000J1007	162	Y3G2M4501T0J1007	162	Y3H1BA2022500007	156	Y3H2M45000000007	157	Y3H3M4501T000007	158
Y3G1BC20225J100G	160	Y3G260000000J100G	162	Y3G2M4501T0J100G	162	Y3H1BA202250000G	156	Y3H2M4500000000G	157	Y3H3M4501T00000G	158
Y3G1BC202T0J1007	160	Y3G26000120J1007	162	Y3G2M4501T5J1007	162	Y3H1BA202T000007	156	Y3H2M45012000007	157	Y3H3M4501T500007	158
Y3G1BC202T0J100G	160	Y3G26000120J100G	162	Y3G2M4501T5J100G	162	Y3H1BA202T00000G	156	Y3H2M4501200000G	157	Y3H3M4501T50000G	158
Y3G1BC202T5J1007	160	Y3G26000125J1007	162	Y3G2M450220J1007	162	Y3H1BA202T500007	156	Y3H2M45012500007	157	Y3H3M45022000007	158
Y3G1BC202T5J100G	160	Y3G26000125J100G	162	Y3G2M450220J100G	162	Y3H1BA202T50000G	156	Y3H2M4501250000G	157	Y3H3M4502200000G	158
Y3G1M450000J1007	160	Y3G260001T0J1007	162	Y3G2M450225J1007	162	Y3H1M45000000007	156	Y3H2M4501T000007	157	Y3H3M45022500007	158
Y3G1M450000J100G	160	Y3G260001T0J100G	162	Y3G2M450225J100G	162	Y3H1M4500000000G	156	Y3H2M4501T00000G	157	Y3H3M4502250000G	158
Y3G1M450120J1007	160	Y3G260001T5J1007	162	Y3G2M4502T0J1007	162	Y3H1M45012000007	156	Y3H2M4501T500007	157	Y3H3M4502T000007	158
Y3G1M450120J100G	160	Y3G260001T5J100G	162	Y3G2M4502T0J100G	162	Y3H1M4501200000G	156	Y3H2M4501T50000G	157	Y3H3M4502T00000G	158
Y3G1M450125J1007	160	Y3G26000220J1007	162	Y3G2M4502T5J1007	162	Y3H1M45012500007	156	Y3H2M45022000007	157	Y3H3M4502T500007	158
Y3G1M450125J100G	160	Y3G26000220J100G	162	Y3G2M4502T5J100G	162	Y3H1M4501250000G	156	Y3H2M4502200000G	157	Y3H3M4502T50000G	158
Y3G1M4501T0J1007	160	Y3G26000225J1007	162	Y3G2M770000J1007	162	Y3H1M4501T000007	156	Y3H2M45022500007	157	Y3J100000000J1007	166
Y3G1M4501T0J100G	160	Y3G26000225J100G	162	Y3G2M770000J100G	162	Y3H1M4501T00000G	156	Y3H2M4502250000G	157	Y3J10000000J100G	166
Y3G1M4501T5J1007	160	Y3G260002T0J1007	162	Y3G2M770120J1007	162	Y3H1M4501T500007	156	Y3H2M4502T000007	157	Y3J10000120J1007	166
Y3G1M4501T5J100G	160	Y3G260002T0J100G	162	Y3G2M770120J100G	162	Y3H1M4501T50000G	156	Y3H2M4502T00000G	157	Y3J10000120J100G	166
Y3G1M450220J1007	160	Y3G260002T5J1007	162	Y3G2M770125J1007	162	Y3H1M45022000007	156	Y3H2M4502T500007	157	Y3J10000125J1007	166
Y3G1M450220J100G	160	Y3G260002T5J100G	162	Y3G2M770125J100G	162	Y3H1M4502200000G	156	Y3H2M4502T50000G	157	Y3J10000125J100G	166
Y3G1M450225J1007	160	Y3G27700000J1007	162	Y3G2M7701T0J1007	162	Y3H1M45022500007	156	Y3H3000000000007	158	Y3J100001T0J1007	166
Y3G1M450225J100G	160	Y3G27700000J100G	162	Y3G2M7701T0J100G	162	Y3H1M4502250000G	156	Y3H300000000000G	158	Y3J100001T0J100G	166
Y3G1M4502T0J1007	160	Y3G27700120J1007	162	Y3G2M7701T5J1007	162	Y3H1M4502T000007	156	Y3H3000012000007	158	Y3J100001T5J1007	166
Y3G1M4502T0J100G	160	Y3G27700120J100G	162	Y3G2M7701T5J100G	162	Y3H1M4502T00000G	156	Y3H300001200000G	158	Y3J100001T5J100G	166
Y3G1M4502T5J1007	160	Y3G27700125J1007	162	Y3G2M770220J1007	162	Y3H1M4502T500007	156	Y3H300001250000G	158	Y3J10000220J1007	166
Y3G1M4502T5J100G	160	Y3G27700125J100G	162	Y3G2M770220J100G	162	Y3H1M4502T50000G	156	Y3H300001T000007	158	Y3J10000220J100G	166
Y3G1M770000J1007	160	Y3G277001T0J1007	162	Y3G2M770225J1007	162	Y3H2000000000007	157	Y3H300001T00000G	158	Y3J10000225J1007	166
Y3G1M770000J100G	160	Y3G277001T0J100G	162	Y3G2M770225J100G	162	Y3H200000000000G	157	Y3H300001T500007	158	Y3J10000225J100G	166
Y3G1M770120J1007	160	Y3G277001T5J1007	162	Y3G2M7702T0J1007	162	Y3H2000012000007	157	Y3H300001T50000G	158	Y3J100002T0J1007	166
Y3G1M770120J100G	160	Y3G277001T5J100G	162	Y3G2M7702T0J100G	162	Y3H200001200000G	157	Y3H300002000007	158	Y3J100002T0J100G	166
Y3G1M770125J1007	160	Y3G27700220J1007	162	Y3G2M7702T5J1007	162	Y3H200001250000G	157	Y3H300002000000G	158	Y3J100002T5J1007	166
Y3G1M770125J100G	160	Y3G27700220J100G	162	Y3G2M7702T5J100G	162	Y3H200001T000007	157	Y3H300002500007	158	Y3J100002T5J100G	166
Y3G1M7701T0J1007	160	Y3G27700225J1007	162	Y3H1000000000007	156	Y3H200001T00000G	157	Y3H300002250000G	158	Y3J14500000J1007	166
Y3G1M7701T0J100G	160	Y3G27700225J100G	162	Y3H100000000000G	156	Y3H200001T500007	157	Y3H300002T000007	158	Y3J14500000J100G	166
Y3G1M7701T5J1007	160	Y3G277002T0J1007	162	Y3H1000012000007	156	Y3H200001T50000G	157	Y3H300002T00000G	158	Y3J14500120J1007	166
Y3G1M7701T5J100G	160	Y3G277002T0J100G	162	Y3H100001200000G	156	Y3H2000022000007	157	Y3H300002T500007	158	Y3J14500120J100G	166
Y3G1M770220J1007	160	Y3G277002T5J1007	162	Y3H1000012500007	156	Y3H200002200000G	157	Y3H300002T50000G	158	Y3J14500125J1007	166
Y3G1M770220J100G	160	Y3G277002T5J100G	162	Y3H100001250000G	156	Y3H2000022500007	157	Y3H3450000000007	158	Y3J14500125J100G	166
Y3G1M770225J1007	160	Y3G2BA20000J1007	162	Y3H100001T000007	156	Y3H200002250000G	157	Y3H345000000000G	158	Y3J145001T0J1007	166
Y3G1M770225J100G	160	Y3G2BA20000J100G	162	Y3H100001T00000G	156	Y3H200002T000007	157	Y3H34500000000G	158	Y3J145001T0J100G	166
Y3G1M7702T0J1007	160	Y3G2BA20120J1007	162	Y3H100001T500007	156	Y3H200002T00000G	157	Y3H3450012000007	158	Y3J145001T5J1007	166
Y3G1M7702T0J100G	160	Y3G2BA20120J100G	162	Y3H100001T50000G	156	Y3H200002T500007	157	Y3H345001200000G	158	Y3J145001T5J100G	166
Y3G1M7702T5J1007	160	Y3G2BA20125J1007	162	Y3H1000022000007	156	Y3H200002T50000G	157	Y3H3450012500007	158	Y3J14500220J1007	166
Y3G1M7702T5J100G	160	Y3G2BA20125J100G	162	Y3H100002200000G	156	Y3H2450000000007	157	Y3H3450012500000G	158	Y3J14500220J100G	166
Y3G20000000J1007	162	Y3G2BA201T0J1007	162	Y3H1000022500007	156	Y3H245000000000G	157	Y3H345001T000007	158	Y3J14500225J1007	166
Y3G20000000J100G	162	Y3G2BA201T0J100G	162	Y3H100002250000G	156	Y3H2450012000007	157	Y3H345001T00000G	158	Y3J14500225J100G	166
Y3G20000120J1007	162	Y3G2BA201T5J1007	162	Y3H100002T000007	156	Y3H245001200000G	157	Y3H345001T500007	158	Y3J145002T0J1007	166
Y3G20000120J100G	162	Y3G2BA201T5J100G	162	Y3H100002T00000G	156	Y3H2450012500007	157	Y3H345001T50000G	158	Y3J145002T0J100G	166
Y3G20000125J1007	162	Y3G2BA20220J1007	162	Y3H100002T500007	156	Y3H245001250000G	157	Y3H3450022000007	158	Y3J145002T5J1007	166
Y3G20000125J100G	162	Y3G2BA20220J100G	162	Y3H100002T50000G	156	Y3H245001T000007	157	Y3H345002200000G	158	Y3J145002T5J100G	166
Y3G200001T0J1007	162	Y3G2BA20225J1007	162	Y3H1450000000007	156	Y3H245001T00000G	157	Y3H345002250000G	158	Y3J15000000J1007	166
Y3G200001T0J100G	162	Y3G2BA20225J100G	162	Y3H145000000000G	156	Y3H245001T500007	157	Y3H345002T000007	158	Y3J15000000J100G	166
Y3G200001T5J1007	162	Y3G2BA202T0J1007	162	Y3H1450012000007	156	Y3H245001T50000G	157	Y3H345002T00000G	158	Y3J15000120J1007	166
Y3G200001T5J100G	162	Y3G2BA202T0J100G	162	Y3H145001200000G	156	Y3H2450022000007	157	Y3H345002T500007	158	Y3J15000120J100G	166
Y3G20000220J1007	162	Y3G2BA202T5J1007	162	Y3H1450012500007	156	Y3H245002200000G	157	Y3H345002T50000G	158	Y3J15000125J1007	166
Y3G20000220J100G	162	Y3G2BA202T5J100G	162	Y3H145001250000G	156	Y3H2450022500007	157	Y3H3500000000007	158	Y3J15000125J100G	166
Y3G20000225J1007	162	Y3G2BB20000J1007	162	Y3H145001T000007	156	Y3H245002250000G	157	Y3H350000000000G	158	Y3J150001T0J1007	166
Y3G20000225J100G	162	Y3G2BB20000J100G	162	Y3H145001T00000G	156	Y3H245002T000007	157	Y3H3500012000007	158	Y3J150001T0J100G	166
Y3G200002T0J1007	162	Y3G2BB20120J1007	162	Y3H145001T500007	156	Y3H245002T00000G	157	Y3H350001200000G	158	Y3J150001T5J1007	166
Y3G200002T0J100G	162	Y3G2BB20120J100G	162	Y3H145001T50000G	156	Y3H245002T500007	157	Y3H3500012500007	158	Y3J150001T5J100G	166
Y3G200002T5J1007	162	Y3G2BB20125J1007	162	Y3H1450022000007	156	Y3H245002T50000G	157	Y3H350001250000G	158	Y3J15000220J1007	166
Y3G200002T5J100G	162	Y3G2BB20125J100G	162	Y3H145002200000G	156	Y3H2500000000007	157	Y3H350001T000007	158	Y3J15000220J100G	166
Y3G24500000J1007	162	Y3G2BB201T0J1007	162	Y3H1450022500007	156	Y3H250000000000G	157	Y3H350001T00000G	158	Y3J15000225J1007	166
Y3G24500000J100G	162	Y3G2BB201T0J100G	162	Y3H145002250000G	156	Y3H2500012000007	157	Y3H350001T500007	158	Y3J15000225J100G	166
Y3G24500120J1007	162	Y3G2BB201T5J1007	162	Y3H145002T000007	156	Y3H250001200000G	157	Y3H350001T50000G	158	Y3J150002T0J1007	166
Y3G24500120J100G	162	Y3G2BB201T5J100G	162	Y3H145002T00000G	156	Y3H250001250000G	157	Y3H3500022000007	158	Y3J150002T0J100G	166
Y3G24500125J1007	162	Y3G2BB20220J1007	162	Y3H145002T500007	156	Y3H250001T000007	157	Y3H350002200000G	158	Y3J150002T5J1007	166
Y3G24500125J100G	162	Y3G2BB20220J100G	162	Y3H145002T50000G	156	Y3H250001T00000G	157	Y3H350002250000G	158	Y3J150002T5J100G	166
Y3G245001T0J1007	162	Y3G2BB20225J1007	162	Y3H1500000000007	156	Y3H250001T500007	157	Y3H350002T000007	158	Y3J16000000J1007	166
Y3G245001T0J100G	162	Y3G2BB20225J100G	162	Y3H150000000000G	156	Y3H250001T50000G	157	Y3H350002T00000G	158	Y3J16000000J100G	166
Y3G245001T5J1007	162	Y3G2BB202T0J1007	162	Y3H1500012000007	156	Y3H2500022000007	157	Y3H350002T500007	158	Y3J16000120J1007	166
Y3G245001T5J100G	162	Y3G2BB202T0J100G	162	Y3H150001200000G	156	Y3H250002200000G	157	Y3H350002T50000G	158	Y3J16000120J100G	166
Y3G24500220J1007	162	Y3G2BB202T5J1007	162	Y3H1500012500007	156	Y3H2500022500007	157	Y3H3BA2000000007	158	Y3J16000125J1007	166
Y3G24500220J100G	162	Y3G2BB202T5J100G	162	Y3H1500012500000G	156	Y3H250002250000G	157	Y3H3BA200000000G	158	Y3J16000125J100G	166
Y3G24500225J1007	162	Y3G2BC20000J1007	162	Y3H150001T000007	156					Y3J160001T0J1007	166
Y3G24500225J100G	162	Y3G2BC20000J100G	162	Y3H150001T00000G	156					Y3J160001T0J100G	166

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y3J160001T5J1007	166	Y3J1M4502T0J1007	166	Y3J27700120J1007	168	Y3J2M7701T5J1007	168	Y3M1500D1250000T	126	Y3N100001T50000T	128
Y3J160001T5J100G	166	Y3J1M4502T0J100G	166	Y3J27700120J100G	168	Y3J2M7701T5J100G	168	Y3M1500D1T00000T	126	Y3N100001T5J100T	128
Y3J16000220J1007	166	Y3J1M4502T5J1007	166	Y3J27700125J1007	168	Y3J2M770220J1007	168	Y3M1500D1T50000T	126	Y3N100002200000T	128
Y3J16000220J100G	166	Y3J1M4502T5J100G	166	Y3J27700125J100G	168	Y3J2M770220J100G	168	Y3M1500D2200000T	126	Y3N10000220J100T	128
Y3J16000225J1007	166	Y3J1M770000J1007	166	Y3J277001T0J1007	168	Y3J2M770225J1007	168	Y3M1500D2250000T	126	Y3N100002250000T	128
Y3J16000225J100G	166	Y3J1M770000J100G	166	Y3J277001T0J100G	168	Y3J2M770225J100G	168	Y3M1500D2T00000T	126	Y3N10000225J100T	128
Y3J160002T0J1007	166	Y3J1M770120J1007	166	Y3J277001T5J1007	168	Y3J2M7702T0J1007	168	Y3M1500D2T50000T	126	Y3N100002T00000T	128
Y3J160002T0J100G	166	Y3J1M770120J100G	166	Y3J277001T5J100G	168	Y3J2M7702T0J100G	168	Y3M1500F0000000T	126	Y3N100002T0J100T	128
Y3J160002T5J1007	166	Y3J1M770125J1007	166	Y3J27700220J1007	168	Y3J2M7702T5J1007	168	Y3M1500F1200000T	126	Y3N100002T50000T	128
Y3J160002T5J100G	166	Y3J1M770125J100G	166	Y3J27700220J100G	168	Y3J2M7702T5J100G	168	Y3M1500F1250000T	126	Y3N100002T5J100T	128
Y3J17700000J1007	166	Y3J1M7701T0J1007	166	Y3J27700225J1007	168	Y3K1000100000008	85	Y3M1500F1T00000T	126	Y3N1450000000000T	128
Y3J17700000J100G	166	Y3J1M7701T0J100G	166	Y3J27700225J100G	168	Y3K10001000E1008	85	Y3M1500F1T50000T	126	Y3N14500000J100T	128
Y3J17700120J1007	166	Y3J1M7701T5J1007	166	Y3J277002T0J1007	168	Y3K1000112000008	85	Y3M1500F2200000T	126	Y3N1450012000000T	128
Y3J17700120J100G	166	Y3J1M7701T5J100G	166	Y3J277002T0J100G	168	Y3K10001120E1008	85	Y3M1500F2250000T	126	Y3N14500120J100T	128
Y3J17700125J1007	166	Y3J1M770220J1007	166	Y3J277002T5J1007	168	Y3K1000112500008	85	Y3M1500F2T00000T	126	Y3N1450012500000T	128
Y3J17700125J100G	166	Y3J1M770220J100G	166	Y3J277002T5J100G	168	Y3K10001125E1008	85	Y3M1500F2T50000T	126	Y3N14500125J100T	128
Y3J177001T0J1007	166	Y3J1M770225J1007	166	Y3J2BA20000J1007	168	Y3K2000100000008	86	Y3M1600000000000T	126	Y3N145001T00000T	128
Y3J177001T0J100G	166	Y3J1M770225J100G	166	Y3J2BA20000J100G	168	Y3K2000100000009	86	Y3M160001200000T	126	Y3N145001T0J100T	128
Y3J177001T5J1007	166	Y3J1M7702T0J1007	166	Y3J2BA20120J1007	168	Y3K20001000E2008	86	Y3M160001250000T	127	Y3N145001T50000T	128
Y3J177001T5J100G	166	Y3J1M7702T0J100G	166	Y3J2BA20120J100G	168	Y3K20001000E2009	86	Y3M160001T00000T	127	Y3N145001T5J100T	128
Y3J17700220J1007	166	Y3J1M7702T5J1007	166	Y3J2BA20125J1007	168	Y3K2000112000008	86	Y3M160001T50000T	127	Y3N145002200000T	128
Y3J17700220J100G	166	Y3J1M7702T5J100G	166	Y3J2BA20125J100G	168	Y3K2000112000009	86	Y3M160002200000T	127	Y3N14500220J100T	128
Y3J17700225J1007	166	Y3J20000000J1007	168	Y3J2BA201T0J1007	168	Y3K20001120E2008	86	Y3M160002250000T	127	Y3N145002250000T	128
Y3J17700225J100G	166	Y3J20000000J100G	168	Y3J2BA201T0J100G	168	Y3K20001120E2009	86	Y3M160002T00000T	127	Y3N14500225J100T	128
Y3J177002T0J1007	166	Y3J20000120J1007	168	Y3J2BA201T5J1007	168	Y3K2000112500008	86	Y3M160002T50000T	127	Y3N145002T00000T	128
Y3J177002T0J100G	166	Y3J20000120J100G	168	Y3J2BA201T5J100G	168	Y3K2000112500009	86	Y3M1600A0000000T	126	Y3N145002T0J100T	128
Y3J177002T5J1007	166	Y3J20000125J1007	168	Y3J2BA20220J1007	168	Y3K20001125E2008	86	Y3M1600A1200000T	126	Y3N145002T50000T	128
Y3J177002T5J100G	166	Y3J20000125J100G	168	Y3J2BA20220J100G	168	Y3K20001125E2009	86	Y3M1600A1250000T	127	Y3N145002T5J100T	128
Y3J1BA20000J1007	166	Y3J200001T0J1007	168	Y3J2BA20225J1007	168	Y3L1000000000008	87	Y3M1600A1T00000T	127	Y3N1500000000000T	128
Y3J1BA20000J100G	166	Y3J200001T0J100G	168	Y3J2BA20225J100G	168	Y3L1000000000009	87	Y3M1600A1T50000T	127	Y3N15000000J100T	128
Y3J1BA20120J1007	166	Y3J200001T5J1007	168	Y3J2BA202T0J1007	168	Y3L1000120000008	87	Y3M1600A2200000T	127	Y3N150001200000T	128
Y3J1BA20120J100G	166	Y3J200001T5J100G	168	Y3J2BA202T0J100G	168	Y3L1000120000009	87	Y3M1600A2250000T	127	Y3N15000120J100T	128
Y3J1BA20125J1007	166	Y3J20000220J1007	168	Y3J2BA202T5J1007	168	Y3L1210000000008	87	Y3M1600A2T00000T	127	Y3N150001250000T	128
Y3J1BA20125J100G	166	Y3J20000220J100G	168	Y3J2BA202T5J100G	168	Y3L1210000000009	87	Y3M1600A2T50000T	127	Y3N15000125J100T	128
Y3J1BA201T0J1007	166	Y3J20000225J1007	168	Y3J2BB20000J1007	168	Y3L1210120000008	87	Y3M1600D0000000T	126	Y3N150001T00000T	128
Y3J1BA201T0J100G	166	Y3J20000225J100G	168	Y3J2BB20000J100G	168	Y3L1210120000009	87	Y3M1600D1200000T	127	Y3N150001T0J100T	128
Y3J1BA201T5J1007	166	Y3J200002T0J1007	168	Y3J2BB20120J1007	168	Y3L1265000000008	87	Y3M1600D1250000T	127	Y3N150001T50000T	128
Y3J1BA201T5J100G	166	Y3J200002T0J100G	168	Y3J2BB20120J100G	168	Y3L1265000000009	87	Y3M1600D1T00000T	127	Y3N150001T5J100T	128
Y3J1BA20220J1007	166	Y3J200002T5J1007	168	Y3J2BB20125J1007	168	Y3L1265120000008	87	Y3M1600D1T50000T	127	Y3N150002200000T	128
Y3J1BA20220J100G	166	Y3J200002T5J100G	168	Y3J2BB20125J100G	168	Y3L1265120000009	87	Y3M1600D2200000T	127	Y3N15000220J100T	128
Y3J1BA20225J1007	166	Y3J24500000J1007	168	Y3J2BB201T0J1007	168	Y3L1335000000008	87	Y3M1600D2250000T	127	Y3N150002250000T	128
Y3J1BA20225J100G	166	Y3J24500000J100G	168	Y3J2BB201T0J100G	168	Y3L1335000000009	87	Y3M1600D2T00000T	127	Y3N15000225J100T	128
Y3J1BA202T0J1007	166	Y3J24500120J1007	168	Y3J2BB201T5J1007	168	Y3L1335120000008	87	Y3M1600D2T50000T	127	Y3N150002T00000T	128
Y3J1BA202T0J100G	166	Y3J24500120J100G	168	Y3J2BB201T5J100G	168	Y3L1335120000009	87	Y3M1600F0000000T	126	Y3N150002T0J100T	128
Y3J1BA202T5J1007	166	Y3J24500125J1007	168	Y3J2BB20220J1007	168	Y3L2175000000008	88	Y3M1600F1200000T	127	Y3N150002T50000T	128
Y3J1BA202T5J100G	166	Y3J24500125J100G	168	Y3J2BB20220J100G	168	Y3L2175000000009	88	Y3M1600F1250000T	127	Y3N150002T5J100T	128
Y3J1BB20000J1007	166	Y3J245001T0J1007	168	Y3J2BB20225J1007	168	Y3L2175120000008	88	Y3M1600F1T00000T	127	Y3N2000000000000T	129
Y3J1BB20000J100G	166	Y3J245001T0J100G	168	Y3J2BB20225J100G	168	Y3L2175120000009	88	Y3M1600F1T50000T	127	Y3N200000000J100T	129
Y3J1BB20120J1007	166	Y3J245001T5J1007	168	Y3J2BB202T0J1007	168	Y3L2230000000008	88	Y3M1600F2200000T	127	Y3N200001200000T	129
Y3J1BB20120J100G	166	Y3J245001T5J100G	168	Y3J2BB202T0J100G	168	Y3L2230000000009	88	Y3M1600F2250000T	127	Y3N20000120J100T	129
Y3J1BB20125J1007	166	Y3J24500220J1007	168	Y3J2BB202T5J1007	168	Y3L2230120000008	88	Y3M1600F2T00000T	127	Y3N200001250000T	129
Y3J1BB20125J100G	166	Y3J24500220J100G	168	Y3J2BB202T5J100G	168	Y3L2230120000009	88	Y3M1600F2T50000T	127	Y3N20000125J100T	129
Y3J1BB201T0J1007	166	Y3J24500225J1007	168	Y3J2BC20000J1007	168	Y3L3000000000008	89	Y3M1770000000000T	127	Y3N200001T00000T	129
Y3J1BB201T0J100G	166	Y3J24500225J100G	168	Y3J2BC20000J100G	168	Y3L3000000000009	89	Y3M177001200000T	127	Y3N200001T0J100T	129
Y3J1BB201T5J1007	166	Y3J245002T0J1007	168	Y3J2BC20120J1007	168	Y3L3000120000008	89	Y3M177001250000T	127	Y3N200001T50000T	129
Y3J1BB201T5J100G	166	Y3J245002T0J100G	168	Y3J2BC20120J100G	168	Y3L3000120000009	89	Y3M177001T00000T	127	Y3N200001T5J100T	129
Y3J1BB20220J1007	166	Y3J245002T5J1007	168	Y3J2BC20125J1007	168	Y3L3450000000008	89	Y3M177001T50000T	127	Y3N200002200000T	129
Y3J1BB20220J100G	166	Y3J245002T5J100G	168	Y3J2BC20125J100G	168	Y3L3450000000009	89	Y3M177002200000T	127	Y3N20000220J100T	129
Y3J1BB20225J1007	166	Y3J25000000J1007	168	Y3J2BC201T0J1007	168	Y3L3450120000008	89	Y3M177002250000T	127	Y3N200002250000T	129
Y3J1BB20225J100G	166	Y3J25000000J100G	168	Y3J2BC201T0J100G	168	Y3L3450120000009	89	Y3M177002T00000T	127	Y3N20000225J100T	129
Y3J1BB202T0J1007	166	Y3J25000120J1007	168	Y3J2BC201T5J1007	168	Y3L3500000000008	89	Y3M177002T50000T	127	Y3N200002T00000T	129
Y3J1BB202T0J100G	166	Y3J25000120J100G	168	Y3J2BC201T5J100G	168	Y3L3500000000009	89	Y3M1770A0000000T	127	Y3N200002T0J100T	129
Y3J1BB202T5J1007	166	Y3J25000125J1007	168	Y3J2BC20220J1007	168	Y3L3500120000008	89	Y3M1770A1200000T	127	Y3N200002T50000T	129
Y3J1BB202T5J100G	166	Y3J25000125J100G	168	Y3J2BC20220J100G	168	Y3L3500120000009	89	Y3M1770A1250000T	127	Y3N200002T5J100T	129
Y3J1BC20000J1007	166	Y3J250001T0J1007	168	Y3J2BC20225J1007	168	Y3L4000000000008	90	Y3M1770A1T00000T	127	Y3N2450000000000T	129
Y3J1BC20000J100G	166	Y3J250001T0J100G	168	Y3J2BC20225J100G	168	Y3L4000000000009	90	Y3M1770A1T50000T	127	Y3N24500000J100T	129
Y3J1BC20120J1007	166	Y3J250001T5J1007	168	Y3J2BC202T0J1007	168	Y3L4000120000008	90	Y3M1770A2200000T	127	Y3N2450012000000T	129
Y3J1BC20120J100G	166	Y3J250001T5J100G	168	Y3J2BC202T0J100G	168	Y3L4000120000009	90	Y3M1770A2250000T	127	Y3N24500120J100T	129
Y3J1BC20125J1007	166	Y3J25000220J1007	168	Y3J2BC202T5J1007	168	Y3L4450000000008	90	Y3M1770A2T00000T	127	Y3N2450012500000T	129
Y3J1BC20125J100G	166	Y3J25000220J100G	168	Y3J2BC202T5J100G	168	Y3L4450000000009	90	Y3M1770A2T50000T	127	Y3N24500125J100T	129
Y3J1BC201T0J1007	166	Y3J25000225J1007	168	Y3J2M4500000J1007	168	Y3L4450120000008	90	Y3M1770D0000000T	127	Y3N245001T00000T	129
Y3J1BC201T0J100G	166	Y3J25000225J100G	168	Y3J2M4500000J100G	168	Y3L4450120000009	90	Y3M1770D1200000T	127	Y3N245001T0J100T	129
Y3J1BC201T5J1007	166	Y3J250002T0J1007	168	Y3J2M4501200000T	168	Y3L4500000000008	90	Y3M1770D1250000T	127	Y3N245001T50000T	129
Y3J1BC201T5J100G	166	Y3J250002T0J100G	168	Y3J2M4501200000T	168	Y3L4500000000009	90	Y3M1770D1T00000T	127	Y3N245001T5J100T	129
Y3J1BC20220J1007	166	Y3J250002T5J1007	168	Y3J2M4501250000T	168	Y3L4500120000008	90	Y3M1770D1T50000T	127	Y3N245002200000T	129
Y3J1BC20220J100G	166	Y3J250002T5J100G	168	Y3J2M4501T00000T	168	Y3L4500120000009	90	Y3M1770D2200000T	127	Y3N24500220J100T	129
Y3J1BC20225J1007	166	Y3J26000000J1007	168	Y3J2M4501T0J1007	168	Y3M1500000000000T	126	Y3M1770D2250000T	127	Y3N245002250000T	129
Y3J1BC20225J100G	166	Y3J26000000J100G	168	Y3J2M4501T0J100G	168	Y3M1500012000000T	126	Y3M1770D2T00000T	127	Y3N24500225J100T	129
Y3J1BC202T0J1007	166	Y3J26000120J1007	168	Y3J2M4501T5J1007	168	Y3M1500012500000T	126	Y3M1770D2T50000T	127	Y3N245002T00000T	129
Y3J1BC202T0J100G	166	Y3J26000120J100G	168	Y3J2M4501T5J100G	168	Y3M150001T00000T	126	Y3M1770F0000000T	127	Y3N245002T0J100T	129
Y3J1BC202T5J1007	166	Y3J26000125J1007	168	Y3J2M450220J1007	168	Y3M150001T50000T	126	Y3M1770F1200000T	127	Y3N245002T50000T	129
Y3J1BC202T5J100G	166	Y3J26000125J100G	168	Y3J2M450220J100G	168	Y3M150002200000T	126	Y3M1770F1250000T	127	Y3N245002T5J100T	129
Y3J1M4500000J1007	166	Y3J260001T0J1007	168	Y3J2M450225J1007	168	Y3M150002250000T	126	Y3M1770F1T00000T	127	Y3N2500000000000T	129
Y3J1M4500000J100G	166	Y3J260001T0J100G	168	Y3J2M450225J100G	168	Y3M150002T00000T	126	Y3M1770F1T50000T	127	Y3N250000000J100T	129
Y3J1M4501200J1007	166	Y3J260001T5J1007	168	Y3J2M4502T0J1007	168	Y3M150002T50000T	126	Y3M1770F2200000T	127	Y3N250001200000T	129
Y3J1M4501200J100G	166	Y3J260001T5J100G	168	Y3J2M4502T0J100G	168	Y3M1500A0000000T	126	Y3M1770F2250000T	127	Y3N25000120J100T	129
Y3J1M4501250J1007	166	Y3J26000220J1007	168	Y3J2M4502T5J1007	168	Y3M1500A1200000T	126	Y3M1770F2T00000T	127	Y3N250001250000T	129
Y3J1M4501250J100G	166	Y3J26000220J100G	168	Y3J2M4502T5J100G	168	Y3M1500A1250000T	126	Y3M1770F2T50000T	127	Y3N25000125J100T	129
Y3J1M4501T0J1007	166	Y3J26000225J1007	168	Y3J2M770000J1007	168	Y3M1500A1T00000T	126	Y3N100000000000T	128	Y3N250001T00000T	129
Y3J1M4501T0J100G	166	Y3J26000225J100G	168	Y3J2M770000J100G	168	Y3M1500A1T50000T	126	Y3N10000000J100T	128	Y3N250001T0J100T	129
Y3J1M4501T5J1007	166	Y3J260002T0J1007	168	Y3J2M770120J1007	168	Y3M1500A2200000T	126	Y3N100001200000T	128	Y3N250001T50000T	129
Y3J1M4501T5J100G	166	Y3J260002T0J100G	168	Y3J2M770120J100G	168	Y3M1500A2250000T	126	Y3N10000120J100T	128	Y3N250001T5J100T	129
Y3J1M4502200J1007	166	Y3J260002T5J1007	168	Y3J2M770125J1007	168	Y3M1500A2T00000T	126	Y3N100001250000T	128	Y3N250002200000T	129
Y3J1M4502200J100G	166	Y3J260002T5J100G	168	Y3J2M770125J100G	168	Y3M1500A2T50000T	126	Y3N10000125J100T	128	Y3N25000220J100T	129
Y3J1M4502250J1007	166	Y3J27700000J1007	168	Y3J2M7701T0J1007	168	Y3M1500D0000000T	126	Y3N100001T00000T	128	Y3N250002250000T	129
Y3J1M4502250J100G	166	Y3J27700000J100G	168	Y3J2M7701T0J100G	168	Y3M1500D1200000T	126	Y3N100001T0J100T	128	Y3N25000225J100T	129

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y3N250002T00000T	129	Y3P1000D00000007	147	Y3P1500F1T000007	148	Y3P3000A12000007	149	Y3P3500D1T500007	150	Y3P3BB2012500007	150
Y3N250002T0J100T	129	Y3P1000D0000000G	147	Y3P1500F1T00000G	148	Y3P3000A1200000G	149	Y3P3500D1T50000G	150	Y3P3BB201250000G	150
Y3N250002T50000T	129	Y3P1000D12000007	147	Y3P1500F1T500007	148	Y3P3000A12500007	149	Y3P3500F00000007	150	Y3P3BB201T000007	150
Y3N250002T5J100T	129	Y3P1000D1200000G	147	Y3P1500F1T50000G	148	Y3P3000A1250000G	149	Y3P3500F0000000G	150	Y3P3BB201T00000G	150
Y3N350000000000T	130	Y3P1000D12500007	147	Y3P1BA2000000007	148	Y3P3000A1T000007	149	Y3P3500F12000007	150	Y3P3BB201T500007	150
Y3N35000000J100T	130	Y3P1000D1250000G	147	Y3P1BA200000000G	148	Y3P3000A1T00000G	149	Y3P3500F1200000G	150	Y3P3BB201T50000G	150
Y3N350001200000T	130	Y3P1000D1T000007	147	Y3P1BA2012000007	148	Y3P3000A1T500007	149	Y3P3500F12500007	150	Y3P3BB2A00000007	150
Y3N35000120J100T	130	Y3P1000D1T00000G	147	Y3P1BA201200000G	148	Y3P3000A1T50000G	149	Y3P3500F1250000G	150	Y3P3BB2A0000000G	150
Y3N350001250000T	130	Y3P1000D1T500007	147	Y3P1BA2012500007	148	Y3P3000D00000007	149	Y3P3500F1T000007	150	Y3P3BB2A12000007	150
Y3N35000125J100T	130	Y3P1000D1T50000G	147	Y3P1BA201250000G	148	Y3P3000D0000000G	149	Y3P3500F1T00000G	150	Y3P3BB2A1200000G	150
Y3N350001T00000T	130	Y3P1000F00000007	147	Y3P1BA201T000007	148	Y3P3000D12000007	149	Y3P3500F1T500007	150	Y3P3BB2A12500007	150
Y3N350001T0J100T	130	Y3P1000F0000000G	147	Y3P1BA201T00000G	148	Y3P3000D1200000G	149	Y3P3500F1T50000G	150	Y3P3BB2A1250000G	150
Y3N350001T50000T	130	Y3P1000F12000007	147	Y3P1BA201T500007	148	Y3P3000D12500007	149	Y3P360000000007	150	Y3P3BB2A1T000007	150
Y3N350001T5J100T	130	Y3P1000F1200000G	147	Y3P1BA201T50000G	148	Y3P3000D1250000G	149	Y3P3600000000000G	150	Y3P3BB2A1T00000G	150
Y3N350002200000T	130	Y3P1000F12500007	147	Y3P1BA2A00000007	148	Y3P3000D1T000007	149	Y3P3600012000007	150	Y3P3BB2A1T500007	150
Y3N35000220J100T	130	Y3P1000F1250000G	147	Y3P1BA2A0000000G	148	Y3P3000D1T00000G	149	Y3P360001200000G	150	Y3P3BB2A1T50000G	150
Y3N350002250000T	130	Y3P1000F1T000007	147	Y3P1BA2A12000007	148	Y3P3000D1T500007	149	Y3P3600012500007	150	Y3P3BB2D00000007	150
Y3N35000225J100T	130	Y3P1000F1T00000G	147	Y3P1BA2A1200000G	148	Y3P3000D1T50000G	149	Y3P360001250000G	150	Y3P3BB2D0000000G	150
Y3N350002T00000T	130	Y3P1000F1T500007	147	Y3P1BA2A12500007	148	Y3P3000F00000007	149	Y3P360001T000007	150	Y3P3BB2D12000007	150
Y3N350002T0J100T	130	Y3P1000F1T50000G	147	Y3P1BA2A1250000G	148	Y3P3000F0000000G	149	Y3P360001T00000G	150	Y3P3BB2D1200000G	150
Y3N350002T50000T	130	Y3P1450000000007	147	Y3P1BA2A1T000007	148	Y3P3000F12000007	149	Y3P360001T500007	150	Y3P3BB2D12500007	150
Y3N350002T5J100T	130	Y3P1450000000G	147	Y3P1BA2A1T00000G	148	Y3P3000F1200000G	149	Y3P360001T50000G	150	Y3P3BB2D1250000G	150
Y3N400000000000T	131	Y3P1450012000007	148	Y3P1BA2A1T500007	148	Y3P3000F12500007	149	Y3P3600A00000007	150	Y3P3BB2D1T000007	150
Y3N40000000J100T	131	Y3P1450012000G	148	Y3P1BA2A1T50000G	148	Y3P3000F1250000G	149	Y3P3600A0000000G	150	Y3P3BB2D1T00000G	150
Y3N400001200000T	131	Y3P1450012500007	148	Y3P1BA2D00000007	148	Y3P3000F1T000007	149	Y3P3600A12000007	150	Y3P3BB2D1T500007	150
Y3N40000120J100T	131	Y3P1450012500G	148	Y3P1BA2D0000000G	148	Y3P3000F1T00000G	149	Y3P3600A1200000G	150	Y3P3BB2D1T50000G	150
Y3N400001250000T	131	Y3P145001T000007	148	Y3P1BA2D12000007	148	Y3P3000F1T500007	149	Y3P3600A12500007	150	Y3P3BB2F00000007	150
Y3N40000125J100T	131	Y3P145001T00000G	148	Y3P1BA2D1200000G	148	Y3P3000F1T50000G	149	Y3P3600A1250000G	150	Y3P3BB2F0000000G	150
Y3N400001T00000T	131	Y3P145001T500007	148	Y3P1BA2D12500007	148	Y3P3450000000007	149	Y3P3600A1T000007	150	Y3P3BB2F12000007	150
Y3N400001T0J100T	131	Y3P145001T50000G	148	Y3P1BA2D1250000G	148	Y3P345000000000G	149	Y3P3600A1T00000G	150	Y3P3BB2F1200000G	150
Y3N400001T50000T	131	Y3P1450A00000007	147	Y3P1BA2D1T000007	148	Y3P3450012000007	149	Y3P3600A1T500007	150	Y3P3BB2F12500007	150
Y3N400001T5J100T	131	Y3P1450A0000000G	147	Y3P1BA2D1T00000G	148	Y3P345001200000G	149	Y3P3600A1T50000G	150	Y3P3BB2F1250000G	150
Y3N400002200000T	131	Y3P1450A12000007	148	Y3P1BA2D1T500007	148	Y3P3450012500007	149	Y3P3600D00000007	150	Y3P3BB2F1T000007	150
Y3N40000220J100T	131	Y3P1450A1200000G	148	Y3P1BA2D1T50000G	148	Y3P345001250000G	149	Y3P3600D0000000G	150	Y3P3BB2F1T00000G	150
Y3N400002250000T	131	Y3P1450A12500007	148	Y3P1BA2F00000007	148	Y3P3450012000007	150	Y3P3600D12000007	150	Y3P3BB2F1T500007	150
Y3N40000225J100T	131	Y3P1450A1250000G	148	Y3P1BA2F0000000G	148	Y3P345001T00000G	150	Y3P3600D1200000G	150	Y3P3BB2F1T50000G	150
Y3N400002T00000T	131	Y3P1450A1T000007	148	Y3P1BA2F12000007	148	Y3P345001T500007	150	Y3P3600D12500007	150	Y3P3M45000000007	150
Y3N400002T0J100T	131	Y3P1450A1T00000G	148	Y3P1BA2F1200000G	148	Y3P345001T50000G	150	Y3P3600D1250000G	150	Y3P3M4500000000G	150
Y3N400002T50000T	131	Y3P1450A1T500007	148	Y3P1BA2F12500007	148	Y3P3450A00000007	149	Y3P3600D1T000007	150	Y3P3M45012000007	150
Y3N400002T5J100T	131	Y3P1450A1T50000G	148	Y3P1BA2F1250000G	148	Y3P3450A0000000G	149	Y3P3600D1T00000G	150	Y3P3M4501200000G	150
Y3N445000000000T	131	Y3P1450D00000007	147	Y3P1BA2F1T000007	148	Y3P3450A12000007	149	Y3P3600D1T500007	150	Y3P3M45012500007	150
Y3N44500000J100T	131	Y3P1450D0000000G	147	Y3P1BA2F1T00000G	148	Y3P3450A1200000G	149	Y3P3600D1T50000G	150	Y3P3M4501250000G	150
Y3N445001200000T	131	Y3P1450D12000007	148	Y3P1BA2F1T500007	148	Y3P3450A12500007	149	Y3P3600F00000007	150	Y3P3M4501T000007	150
Y3N44500120J100T	131	Y3P1450D1200000G	148	Y3P1BA2F1T50000G	148	Y3P3450A1250000G	149	Y3P3600F0000000G	150	Y3P3M4501T00000G	150
Y3N445001250000T	131	Y3P1450D12500007	148	Y3P1M450000000007	148	Y3P3450A1T000007	150	Y3P3600F12000007	150	Y3P3M4501T500007	150
Y3N44500125J100T	131	Y3P1450D1250000G	148	Y3P1M45000000000G	148	Y3P3450A1T00000G	150	Y3P3600F1200000G	150	Y3P3M4501T50000G	150
Y3N445001T00000T	131	Y3P1450D1T000007	148	Y3P1M45012000007	148	Y3P3450A1T500007	150	Y3P3600F12500007	150	Y3P3M45A00000007	150
Y3N445001T0J100T	131	Y3P1450D1T00000G	148	Y3P1M4501200000G	148	Y3P3450A1T50000G	150	Y3P3600F1250000G	150	Y3P3M45A0000000G	150
Y3N445001T50000T	131	Y3P1450D1T500007	148	Y3P1M45012500007	148	Y3P3450D00000007	149	Y3P3600F1T000007	150	Y3P3M45A12000007	150
Y3N445001T5J100T	131	Y3P1450D1T50000G	148	Y3P1M4501250000G	148	Y3P3450D0000000G	149	Y3P3600F1T00000G	150	Y3P3M45A1200000G	150
Y3N445002200000T	131	Y3P1450F00000007	147	Y3P1M4501T000007	148	Y3P3450D12000007	149	Y3P3600F1T500007	150	Y3P3M45A12500007	150
Y3N44500220J100T	131	Y3P1450F0000000G	147	Y3P1M4501T00000G	148	Y3P3450D1200000G	149	Y3P3600F1T50000G	150	Y3P3M45A1250000G	150
Y3N445002250000T	131	Y3P1450F12000007	148	Y3P1M4501T500007	148	Y3P3450D12500007	149	Y3P3BA2000000007	150	Y3P3M45A1T000007	150
Y3N44500225J100T	131	Y3P1450F1200000G	148	Y3P1M4501T50000G	148	Y3P3450D1250000G	149	Y3P3BA200000000G	150	Y3P3M45A1T00000G	150
Y3N445002T00000T	131	Y3P1450F12500007	148	Y3P1M45A00000007	148	Y3P3450D1T000007	150	Y3P3BA2012000007	150	Y3P3M45A1T500007	150
Y3N445002T0J100T	131	Y3P1450F1250000G	148	Y3P1M45A0000000G	148	Y3P3450D1T00000G	150	Y3P3BA201200000G	150	Y3P3M45A1T50000G	150
Y3N445002T50000T	131	Y3P1450F1T000007	148	Y3P1M45A12000007	148	Y3P3450D1T500007	150	Y3P3BA2012500007	150	Y3P3M45D00000007	150
Y3N445002T5J100T	131	Y3P1450F1T00000G	148	Y3P1M45A1200000G	148	Y3P3450D1T50000G	150	Y3P3BA201250000G	150	Y3P3M45D0000000G	150
Y3N450000000000T	131	Y3P1450F1T500007	148	Y3P1M45A12500007	148	Y3P3450F00000007	149	Y3P3BA201T000007	150	Y3P3M45D12000007	150
Y3N45000000J100T	131	Y3P1450F1T50000G	148	Y3P1M45A1250000G	148	Y3P3450F0000000G	149	Y3P3BA201T00000G	150	Y3P3M45D1200000G	150
Y3N450001200000T	131	Y3P1500000000007	148	Y3P1M45A1T000007	148	Y3P3450F12000007	149	Y3P3BA201T500007	150	Y3P3M45D12500007	150
Y3N45000120J100T	131	Y3P150000000000G	148	Y3P1M45A1T00000G	148	Y3P3450F1200000G	149	Y3P3BA201T50000G	150	Y3P3M45D1250000G	150
Y3N450001250000T	131	Y3P1500012000007	148	Y3P1M45A1T500007	148	Y3P3450F12500007	149	Y3P3BA2A00000007	150	Y3P3M45D1T000007	150
Y3N45000125J100T	131	Y3P150001200000G	148	Y3P1M45A1T50000G	148	Y3P3450F1250000G	149	Y3P3BA2A0000000G	150	Y3P3M45D1T00000G	150
Y3N450001T00000T	131	Y3P1500012500007	148	Y3P1M45D00000007	148	Y3P3450F1T000007	150	Y3P3BA2A12000007	150	Y3P3M45D1T500007	150
Y3N450001T0J100T	131	Y3P150001250000G	148	Y3P1M45D0000000G	148	Y3P3450F1T00000G	150	Y3P3BA2A1200000G	150	Y3P3M45D1T50000G	150
Y3N450001T50000T	131	Y3P1500012500007	148	Y3P1M45D12000007	148	Y3P3450F1T500007	150	Y3P3BA2A12500007	150	Y3P3M45F00000007	150
Y3N450001T5J100T	131	Y3P150001T000007	148	Y3P1M45D1200000G	148	Y3P3450F1T50000G	150	Y3P3BA2A1250000G	150	Y3P3M45F0000000G	150
Y3N450002200000T	131	Y3P150001T500007	148	Y3P1M45D12500007	148	Y3P3500000000007	150	Y3P3BA2A1T000007	150	Y3P3M45F12000007	150
Y3N45000220J100T	131	Y3P150001T50000G	148	Y3P1M45D1250000G	148	Y3P350000000000G	150	Y3P3BA2A1T00000G	150	Y3P3M45F1200000G	150
Y3N450002250000T	131	Y3P1500A00000007	148	Y3P1M45D1T000007	148	Y3P3500012000007	150	Y3P3BA2A1T500007	150	Y3P3M45F12500007	150
Y3N45000225J100T	131	Y3P1500A0000000G	148	Y3P1M45D1T00000G	148	Y3P350001200000G	150	Y3P3BA2A1T50000G	150	Y3P3M45F1250000G	150
Y3N450002T00000T	131	Y3P1500A12000007	148	Y3P1M45D1T500007	148	Y3P3500012500007	150	Y3P3BA2D00000007	150	Y3P3M45F1T000007	150
Y3N450002T0J100T	131	Y3P1500A1200000G	148	Y3P1M45D1T50000G	148	Y3P350001250000G	150	Y3P3BA2D0000000G	150	Y3P3M45F1T00000G	150
Y3N450002T50000T	131	Y3P1500A12500007	148	Y3P1M45F00000007	148	Y3P3500012500007	150	Y3P3BA2D12000007	150	Y3P3M45F1T500007	150
Y3N450002T5J100T	131	Y3P1500A1250000G	148	Y3P1M45F0000000G	148	Y3P350001T000007	150	Y3P3BA2D1200000G	150	Y3P3M45F1T50000G	150
Y3P1000000000007	147	Y3P1500A1T000007	148	Y3P1M45F12000007	148	Y3P350001T00000G	150	Y3P3BA2D12500007	150	Y3P4000000000007	151
Y3P1000000000000G	147	Y3P1500A1T00000G	148	Y3P1M45F1200000G	148	Y3P350001T500007	150	Y3P3BA2D1250000G	150	Y3P4000000000000G	151
Y3P1000012000007	147	Y3P1500A1T500007	148	Y3P1M45F12500007	148	Y3P350001T50000G	150	Y3P3BA2D1T000007	150	Y3P4000012000007	151
Y3P1000012000000G	147	Y3P1500A1T50000G	148	Y3P1M45F1250000G	148	Y3P3500A00000007	150	Y3P3BA2D1T00000G	150	Y3P4000012000000G	151
Y3P1000012500007	147	Y3P1500D00000007	148	Y3P1M45F1T000007	148	Y3P3500A0000000G	150	Y3P3BA2D1T500007	150	Y3P4000012500007	151
Y3P1000012500000G	147	Y3P1500D0000000G	148	Y3P1M45F1T00000G	148	Y3P3500A12000007	150	Y3P3BA2D1T50000G	150	Y3P4000012500000G	151
Y3P100001T000007	147	Y3P1500D12000007	148	Y3P1M45F1T500007	148	Y3P3500A1200000G	150	Y3P3BA2F00000007	150	Y3P4450000000007	151
Y3P100001T00000G	147	Y3P1500D1200000G	148	Y3P1M45F1T50000G	148	Y3P3500A12500007	150	Y3P3BA2F0000000G	150	Y3P4450000000000G	151
Y3P100001T500007	147	Y3P1500D12500007	148	Y3P3000000000007	149	Y3P3500A1T000007	150	Y3P3BA2F12000007	150	Y3P4450012000007	151
Y3P100001T50000G	147	Y3P1500D1250000G	148	Y3P3000000000000G	149	Y3P3500A1T00000G	150	Y3P3BA2F1200000G	150	Y3P4450012000000G	151
Y3P1000A00000007	147	Y3P1500D1T000007	148	Y3P3000012000007	149	Y3P3500A1T500007	150	Y3P3BA2F12500007	150	Y3P4450012500007	151
Y3P1000A0000000G	147	Y3P1500D1T00000G	148	Y3P3000012000000G	149	Y3P3500A1T50000G	150	Y3P3BA2F1250000G	150	Y3P4450012500000G	151
Y3P1000A12000007	147	Y3P1500D1T500007	148	Y3P3000012500007	149	Y3P3500D00000007	150	Y3P3BA2F1T000007	150	Y3P4500000000007	151
Y3P1000A1200000G	147	Y3P1500D1T50000G	148	Y3P300001250000G	149	Y3P3500D0000000G	150	Y3P3BA2F1T00000G	150	Y3P4500000000000G	151
Y3P1000A12500007	147	Y3P1500F00000007	148	Y3P300001T000007	149	Y3P3500D12000007	150	Y3P3BA2F1T500007	150	Y3P4500012000007	151
Y3P1000A1250000G	147	Y3P1500F0000000G	148	Y3P300001T00000G	149	Y3P3500D1200000G	150	Y3P3BA2F1T50000G	150	Y3P4500012000000G	151
Y3P1000A1T000007	147	Y3P1500F12000007	148	Y3P300001T500007	149	Y3P3500D12500007	150	Y3P3BB2000000007	150	Y3P4500012500007	151
Y3P1000A1T00000G	147	Y3P1500F1200000G	148	Y3P300001T50000G	149	Y3P3500D1250000G	150	Y3P3BB200000000G	150	Y3P4500012500000G	151
Y3P1000A1T500007	147	Y3P1500F12500007	148	Y3P3000A00000007	149	Y3P3500D1T000007	150	Y3P3BB2012000007	150	Y3P5000000000007	152
Y3P1000A1T50000G	147	Y3P1500F1250000G	148	Y3P3000A0000000G	149	Y3P3500D1T00000G	150	Y3P3BB201200000G	150	Y3P5000000000000G	152

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
Y3P5000022000007	152	Y3P5500A2T500007	153	Y3P5770F22500007	153	Y3P5BC2A00000007	153	Y3P6000F22000007	154	Y3P6700012000007	155
Y3P500002200000G	152	Y3P5500A2T50000G	153	Y3P5770F2250000G	153	Y3P5BC2A0000000G	153	Y3P6000F2200000G	154	Y3P670001200000G	155
Y3P5000022500007	152	Y3P5500D00000007	153	Y3P5770F2T000007	153	Y3P5BC2A2200000G	153	Y3P6000F22500007	154	Y3P6700012500007	155
Y3P500002250000G	152	Y3P5500D0000000G	153	Y3P5770F2T00000G	153	Y3P5BC2A22000007	153	Y3P6000F2250000G	154	Y3P670001250000G	155
Y3P500002T000007	152	Y3P5500D22000007	153	Y3P5770F2T500007	153	Y3P5BC2A22500007	153	Y3P6450000000007	154	Y3P6700022000007	155
Y3P500002T00000G	152	Y3P5500D2200000G	153	Y3P5770F2T50000G	153	Y3P5BC2A2250000G	153	Y3P645000000000G	154	Y3P670002200000G	155
Y3P500002T500007	152	Y3P5500D22500007	153	Y3P5BA2000000007	153	Y3P5BC2A2T000007	153	Y3P6450012000007	155	Y3P6700022500007	155
Y3P500002T50000G	152	Y3P5500D2250000G	153	Y3P5BA200000000G	153	Y3P5BC2A2T00000G	153	Y3P645001200000G	155	Y3P670002250000G	155
Y3P5000A00000007	152	Y3P5500D2T000007	153	Y3P5BA2022000007	153	Y3P5BC2A2T500007	153	Y3P6450012500007	155	Y3P6700D00000007	155
Y3P5000A0000000G	152	Y3P5500D2T00000G	153	Y3P5BA202200000G	153	Y3P5BC2A2T50000G	153	Y3P645001250000G	155	Y3P6700D0000000G	155
Y3P5000A22000007	152	Y3P5500D2T500007	153	Y3P5BA2022500007	153	Y3P5BC2D00000007	153	Y3P6450022000007	155	Y3P6700D12000007	155
Y3P5000A2200000G	152	Y3P5500D2T50000G	153	Y3P5BA202250000G	153	Y3P5BC2D0000000G	153	Y3P645002200000G	155	Y3P6700D1200000G	155
Y3P5000A22500007	152	Y3P5500F00000007	153	Y3P5BA202T000007	153	Y3P5BC2D22000007	153	Y3P6450022500007	155	Y3P6700D12500007	155
Y3P5000A2250000G	152	Y3P5500F0000000G	153	Y3P5BA202T00000G	153	Y3P5BC2D2200000G	153	Y3P645002250000G	155	Y3P6700D1250000G	155
Y3P5000A2T000007	152	Y3P5500F22000007	153	Y3P5BA202T500007	153	Y3P5BC2D22500007	153	Y3P6450D00000007	154	Y3P6700D22000007	155
Y3P5000A2T00000G	152	Y3P5500F2200000G	153	Y3P5BA202T50000G	153	Y3P5BC2D2250000G	153	Y3P6450D0000000G	154	Y3P6700D2200000G	155
Y3P5000A2T500007	152	Y3P5500F22500007	153	Y3P5BA2A00000007	153	Y3P5BC2D2T000007	153	Y3P6450D12000007	155	Y3P6700D22500007	155
Y3P5000A2T50000G	152	Y3P5500F2250000G	153	Y3P5BA2A0000000G	153	Y3P5BC2D2T00000G	153	Y3P6450D1200000G	155	Y3P6700D2250000G	155
Y3P5000D00000007	152	Y3P5500F2T000007	153	Y3P5BA2A2200000G	153	Y3P5BC2D2T500007	153	Y3P6450D12500007	155	Y3P6700F00000007	155
Y3P5000D0000000G	152	Y3P5500F2T00000G	153	Y3P5BA2A220000G	153	Y3P5BC2D2T50000G	153	Y3P6450D1250000G	155	Y3P6700F0000000G	155
Y3P5000D22000007	152	Y3P5500F2T500007	153	Y3P5BA2A22500007	153	Y3P5BC2F00000007	153	Y3P6450D22000007	155	Y3P6700F12000007	155
Y3P5000D2200000G	152	Y3P5500F2T50000G	153	Y3P5BA2A2250000G	153	Y3P5BC2F0000000G	153	Y3P6450D2200000G	155	Y3P6700F1200000G	155
Y3P5000D22500007	152	Y3P5600000000007	153	Y3P5BA2A2T000007	153	Y3P5BC2F22000007	153	Y3P6450D22500007	155	Y3P6700F12500007	155
Y3P5000D2250000G	152	Y3P560000000000G	153	Y3P5BA2A2T00000G	153	Y3P5BC2F2200000G	153	Y3P6450D2250000G	155	Y3P6700F1250000G	155
Y3P5000D2T000007	152	Y3P5600022000007	153	Y3P5BA2A2T500007	153	Y3P5BC2F22500007	153	Y3P6450F00000007	154	Y3P6700F22000007	155
Y3P5000D2T00000G	152	Y3P560002200000G	153	Y3P5BA2A2T50000G	153	Y3P5BC2F2250000G	153	Y3P6450F0000000G	154	Y3P6700F2200000G	155
Y3P5000D2T500007	152	Y3P5600022500007	153	Y3P5BA2D00000007	153	Y3P5BC2F2T000007	153	Y3P6450F12000007	155	Y3P6700F22500007	155
Y3P5000D2T50000G	152	Y3P560002250000G	153	Y3P5BA2D0000000G	153	Y3P5BC2F2T00000G	153	Y3P6450F1200000G	155	Y3P6700F2250000G	155
Y3P5000F00000007	152	Y3P560002T000007	153	Y3P5BA2D22000007	153	Y3P5BC2F2T500007	153	Y3P6450F12500007	155	Y3P677000000000G	155
Y3P5000F0000000G	152	Y3P560002T00000G	153	Y3P5BA2D2200000G	153	Y3P5BC2F2T50000G	153	Y3P6450F1250000G	155	Y3P677000000000G	155
Y3P5000F22000007	152	Y3P560002T500007	153	Y3P5BA2D22500007	153	Y3P5M45000000007	153	Y3P6450F22000007	155	Y3P6770012000007	155
Y3P5000F2200000G	152	Y3P560002T50000G	153	Y3P5BA2D2250000G	153	Y3P5M4500000000G	153	Y3P6450F2200000G	155	Y3P677001200000G	155
Y3P5000F22500007	152	Y3P5600A00000007	153	Y3P5BA2D2T000007	153	Y3P5M45022000007	153	Y3P6450F22500007	155	Y3P6770012500007	155
Y3P5000F2250000G	152	Y3P5600A0000000G	153	Y3P5BA2D2T00000G	153	Y3P5M4502200000G	153	Y3P6450F2250000G	155	Y3P677001250000G	155
Y3P5000F2T000007	152	Y3P5600A22000007	153	Y3P5BA2D2T500007	153	Y3P5M45022500007	153	Y3P650000000000G	155	Y3P6770022000007	155
Y3P5000F2T00000G	152	Y3P5600A2200000G	153	Y3P5BA2D2T50000G	153	Y3P5M4502250000G	153	Y3P650000000000G	155	Y3P677002200000G	155
Y3P5000F2T500007	152	Y3P5600A22500007	153	Y3P5BA2F00000007	153	Y3P5M4502T000007	153	Y3P6500012000007	155	Y3P6770022500007	155
Y3P5000F2T50000G	152	Y3P5600A2250000G	153	Y3P5BA2F0000000G	153	Y3P5M4502T00000G	153	Y3P650001200000G	155	Y3P677002250000G	155
Y3P5450000000007	152	Y3P5600A2T000007	153	Y3P5BA2F22000007	153	Y3P5M4502T500007	153	Y3P6500012500007	155	Y3P6770D00000007	155
Y3P545000000000G	152	Y3P5600A2T00000G	153	Y3P5BA2F2200000G	153	Y3P5M4502T50000G	153	Y3P650001250000G	155	Y3P6770D0000000G	155
Y3P5450022000007	152	Y3P5600A2T500007	153	Y3P5BA2F22500007	153	Y3P5M45A00000007	153	Y3P6500022000007	155	Y3P6770D12000007	155
Y3P545002200000G	152	Y3P5600A2T50000G	153	Y3P5BA2F2250000G	153	Y3P5M45A0000000G	153	Y3P650002200000G	155	Y3P6770D1200000G	155
Y3P5450022500007	152	Y3P5600D00000007	153	Y3P5BA2F2T000007	153	Y3P5M45A22000007	153	Y3P6500022500007	155	Y3P6770D12500007	155
Y3P545002250000G	152	Y3P5600D0000000G	153	Y3P5BA2F2T00000G	153	Y3P5M45A2200000G	153	Y3P650002250000G	155	Y3P6770D1250000G	155
Y3P5450027000007	152	Y3P5600D22000007	153	Y3P5BA2F2T500007	153	Y3P5M45A22500007	153	Y3P6500D00000007	155	Y3P6770D22000007	155
Y3P545002T00000G	152	Y3P5600D2200000G	153	Y3P5BA2F2T50000G	153	Y3P5M45A2250000G	153	Y3P6500D0000000G	155	Y3P6770D2200000G	155
Y3P545002T500007	153	Y3P5600D22500007	153	Y3P5BB2000000007	153	Y3P5M45A2T000007	153	Y3P6500D12000007	155	Y3P6770D22500007	155
Y3P545002T50000G	153	Y3P5600D2250000G	153	Y3P5BB200000000G	153	Y3P5M45A2T00000G	153	Y3P6500D1200000G	155	Y3P6770D2250000G	155
Y3P5450A00000007	152	Y3P5600D2T000007	153	Y3P5BB2022000007	153	Y3P5M45A2T500007	153	Y3P6500D12500007	155	Y3P6770F00000007	155
Y3P5450A0000000G	152	Y3P5600D2T00000G	153	Y3P5BB202200000G	153	Y3P5M45A2T50000G	153	Y3P6500D1250000G	155	Y3P6770F0000000G	155
Y3P5450A22000007	152	Y3P5600D2T500007	153	Y3P5BB2022500007	153	Y3P5M45D00000007	153	Y3P6500D22000007	155	Y3P6770F12000007	155
Y3P5450A2200000G	152	Y3P5600D2T50000G	153	Y3P5BB202250000G	153	Y3P5M45D0000000G	153	Y3P6500D2200000G	155	Y3P6770F1200000G	155
Y3P5450A22500007	152	Y3P5600F00000007	153	Y3P5BB202T000007	153	Y3P5M45D22000007	153	Y3P6500D22500007	155	Y3P6770F12500007	155
Y3P5450A2250000G	152	Y3P5600F0000000G	153	Y3P5BB202T00000G	153	Y3P5M45D2200000G	153	Y3P6500D2250000G	155	Y3P6770F1250000G	155
Y3P5450A2T000007	152	Y3P5600F22000007	153	Y3P5BB202T500007	153	Y3P5M45D22500007	153	Y3P6500F00000007	155	Y3P6770F22000007	155
Y3P5450A2T00000G	152	Y3P5600F2200000G	153	Y3P5BB202T50000G	153	Y3P5M45D2250000G	153	Y3P6500F0000000G	155	Y3P6770F2200000G	155
Y3P5450A2T500007	153	Y3P5600F22500007	153	Y3P5BB2A00000007	153	Y3P5M45D2T000007	153	Y3P6500F12000007	155	Y3P6770F22500007	155
Y3P5450A2T50000G	153	Y3P5600F2250000G	153	Y3P5BB2A0000000G	153	Y3P5M45D2T00000G	153	Y3P6500F1200000G	155	Y3P6770F2250000G	155
Y3P5450D00000007	152	Y3P5600F2T000007	153	Y3P5BB2A2200000G	153	Y3P5M45D2T500007	153	Y3P6500F12500007	155	Y3S30000000G1008	91
Y3P5450D0000000G	152	Y3P5600F2T00000G	153	Y3P5BB2A220000G	153	Y3P5M45D2T50000G	153	Y3P6500F1250000G	155	Y3S30000000G1009	91
Y3P5450D22000007	152	Y3P5600F2T500007	153	Y3P5BB2A22500007	153	Y3P5M45F00000007	153	Y3P6500F22000007	155	Y3S30000120G1008	91
Y3P5450D2200000G	152	Y3P5600F2T50000G	153	Y3P5BB2A2250000G	153	Y3P5M45F0000000G	153	Y3P6500F2200000G	155	Y3S30000120G1009	91
Y3P5450D22500007	152	Y3P5770000000007	153	Y3P5BB2A2T000007	153	Y3P5M45F22000007	153	Y3P6500F22500007	155	Y3S3000A000G1008	91
Y3P5450D2250000G	152	Y3P577000000000G	153	Y3P5BB2A2T00000G	153	Y3P5M45F2200000G	153	Y3P6500F2250000G	155	Y3S3000A000G1009	91
Y3P5450D2T000007	153	Y3P5770022000007	153	Y3P5BB2A2T500007	153	Y3P5M45F22500007	153	Y3P6600000000007	155	Y3S3000A120G1008	91
Y3P5450D2T00000G	153	Y3P577002200000G	153	Y3P5BB2A2T50000G	153	Y3P5M45F2250000G	153	Y3P660000000000G	155	Y3S3000A120G1009	91
Y3P5450D2T500007	153	Y3P5770022500007	153	Y3P5BB2D00000007	153	Y3P5M45F2T000007	153	Y3P6600012000007	155	Y3S3000D000GI008	91
Y3P5450D2T50000G	153	Y3P577002250000G	153	Y3P5BB2D0000000G	153	Y3P5M45F2T00000G	153	Y3P660001200000G	155	Y3S3000D000GI009	91
Y3P5450F00000007	152	Y3P577002T000007	153	Y3P5BB2D22000007	153	Y3P5M45F2T500007	153	Y3P6600012500007	155	Y3S3000D120G1008	91
Y3P5450F0000000G	152	Y3P577002T00000G	153	Y3P5BB2D2200000G	153	Y3P5M45F2T50000G	153	Y3P660001250000G	155	Y3S3000D120G1009	91
Y3P5450F22000007	152	Y3P577002T500007	153	Y3P5BB2D22500007	153	Y3P6000000000007	154	Y3P6600022000007	155	Y3S34500000GI008	91
Y3P5450F2200000G	152	Y3P577002T50000G	153	Y3P5BB2D2250000G	153	Y3P600000000000G	154	Y3P660002200000G	155	Y3S34500000GI009	91
Y3P5450F22500007	152	Y3P5770A00000007	153	Y3P5BB2D2T000007	153	Y3P6000012000007	154	Y3P6600022500007	155	Y3S34500120G1008	91
Y3P5450F2250000G	152	Y3P5770A0000000G	153	Y3P5BB2D2T00000G	153	Y3P600001200000G	154	Y3P660002250000G	155	Y3S34500120G1009	91
Y3P5450F2T000007	153	Y3P5770A22000007	153	Y3P5BB2D2T500007	153	Y3P6000012500007	154	Y3P6600D00000007	155	Y3S3450A000GI008	91
Y3P5450F2T00000G	153	Y3P5770A2200000G	153	Y3P5BB2D2T50000G	153	Y3P600001250000G	154	Y3P6600D0000000G	155	Y3S3450A000GI009	91
Y3P5450F2T500007	153	Y3P5770A22500007	153	Y3P5BB2F00000007	153	Y3P6000022000007	154	Y3P6600D12000007	155	Y3S3450A120G1008	91
Y3P5450F2T50000G	153	Y3P5770A2250000G	153	Y3P5BB2F0000000G	153	Y3P600002200000G	154	Y3P6600D1200000G	155	Y3S3450A120G1009	91
Y3P5500000000007	153	Y3P5770A2T000007	153	Y3P5BB2F22000007	153	Y3P6000022500007	154	Y3P6600D12500007	155	Y3S3450D000GI008	91
Y3P550000000000G	153	Y3P5770A2T00000G	153	Y3P5BB2F2200000G	153	Y3P600002250000G	154	Y3P6600D1250000G	155	Y3S3450D000GI009	91
Y3P5500022000007	153	Y3P5770A2T500007	153	Y3P5BB2F22500007	153	Y3P6000D00000007	154	Y3P6600D22000007	155	Y3S3450D120G1008	91
Y3P550002200000G	153	Y3P5770A2T50000G	153	Y3P5BB2F2250000G	153	Y3P6000D0000000G	154	Y3P6600D2200000G	155	Y3S3450D120G1009	91
Y3P5500022500007	153	Y3P5770D00000007	153	Y3P5BB2F2T000007	153	Y3P6000D12000007	154	Y3P6600D22500007	155	Y3S35000000GI008	91
Y3P550002250000G	153	Y3P5770D0000000G	153	Y3P5BB2F2T00000G	153	Y3P6000D1200000G	154	Y3P6600D2250000G	155	Y3S35000000GI009	91
Y3P550002T000007	153	Y3P5770D22000007	153	Y3P5BB2F2T500007	153	Y3P6000D12500007	154	Y3P6600F00000007	155	Y3S35000120G1008	91
Y3P550002T00000G	153	Y3P5770D2200000G	153	Y3P5BB2F2T50000G	153	Y3P6000D1250000G	154	Y3P6600F0000000G	155	Y3S35000120G1009	91
Y3P550002T500007	153	Y3P5770D22500007	153	Y3P5BC2000000007	153	Y3P6000D22000007	154	Y3P6600F12000007	155	Y3S3500A000GI008	91
Y3P550002T50000G	153	Y3P5770D2250000G	153	Y3P5BC200000000G	153	Y3P6000D2200000G	154	Y3P6600F1200000G	155	Y3S3500A000GI009	91
Y3P5500A00000007	153	Y3P5770D2T000007	153	Y3P5BC2022000007	153	Y3P6000D22500007	154	Y3P6600F12500007	155	Y3S3500A120G1008	91
Y3P5500A0000000G	153	Y3P5770D2T00000G	153	Y3P5BC202200000G	153	Y3P6000D2250000G	154	Y3P6600F1250000G	155	Y3S3500A120G1009	91
Y3P5500A22000007	153	Y3P5770D2T500007	153	Y3P5BC2022500007	153	Y3P6000F00000007	154	Y3P6600F22000007	155	Y3S3500D000GI008	91
Y3P5500A2200000G	153	Y3P5770D2T50000G	153	Y3P5BC202250000G	153	Y3P6000F0000000G	154	Y3P6600F2200000G	155	Y3S3500D000GI009	91
Y3P5500A22500007	153	Y3P5770F00000007	153	Y3P5BC202T000007	153	Y3P6000F12000007	154	Y3P6600F22500007	155	Y3S3500D120G1008	91
Y3P5500A2250000G	153	Y3P5770F0000000G	153	Y3P5BC202T00000G	153	Y3P6000F1200000G	154	Y3P6600F2250000G	155	Y3S3500D120G1009	91
Y3P5500A2T000007	153	Y3P5770F22000007	153	Y3P5BC202T500007	153	Y3P6000F12500007	154	Y3P6700000000007	155	Y3S40000000G1008	92
Y3P5500A2T00000G	153	Y3P5770F2200000G	153	Y3P5BC202T50000G	153	Y3P6000F1250000G	154	Y3P670000000000G	155	Y3S40000000G1009	92

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

本目录书中使用以字母次序排列的产品编号清单

编号	页码
Y3S40000120G1008	92
Y3S40000120G1009	92
Y3S4000A000G1008	92
Y3S4000A000G1009	92
Y3S4000A120G1008	92
Y3S4000A120G1009	92
Y3S4000D000G1008	92
Y3S4000D000G1009	92
Y3S4000D120G1008	92
Y3S4000D120G1009	92
Y3S44500000G1008	92
Y3S44500000G1009	92
Y3S44500120G1008	92
Y3S44500120G1009	92
Y3S4450A000G1008	92
Y3S4450A000G1009	92
Y3S4450A120G1008	92
Y3S4450A120G1009	92
Y3S4450D000G1008	92
Y3S4450D000G1009	92
Y3S4450D120G1008	92
Y3S4450D120G1009	92
Y3S45000000G1008	92
Y3S45000000G1009	92
Y3S45000120G1008	92
Y3S45000120G1009	92
Y3S4500A000G1008	92
Y3S4500A000G1009	92
Y3S4500A120G1008	92
Y3S4500A120G1009	92
Y3S4500D000G1008	92
Y3S4500D000G1009	92
Y3S4500D120G1008	92
Y3S4500D120G1009	92
Y3S50000000G1008	93
Y3S50000000G1009	93
Y3S50000120G1008	93
Y3S50000120G1009	93
Y3S50000125G1008	93
Y3S50000125G1009	93
Y3S5000A000G1008	93
Y3S5000A000G1009	93
Y3S5000A120G1008	93
Y3S5000A120G1009	93
Y3S5000A125G1008	93
Y3S5000A125G1009	93
Y3S5000D000G1008	93
Y3S5000D000G1009	93
Y3S5000D120G1008	93
Y3S5000D120G1009	93
Y3S5000D125G1008	93
Y3S5000D125G1009	93
Y3S54500000G1008	93
Y3S54500000G1009	93
Y3S54500120G1008	93
Y3S54500120G1009	93
Y3S54500125G1008	93
Y3S54500125G1009	93
Y3S5450A000G1008	93
Y3S5450A000G1009	93
Y3S5450A120G1008	93
Y3S5450A120G1009	93
Y3S5450A125G1008	93
Y3S5450A125G1009	93
Y3S5450D000G1008	93
Y3S5450D000G1009	93
Y3S5450D120G1008	93
Y3S5450D120G1009	93
Y3S5450D125G1008	93
Y3S5450D125G1009	93
Y3S55000000G1008	93
Y3S55000000G1009	93
Y3S55000120G1008	93
Y3S55000120G1009	93
Y3S55000125G1008	93
Y3S55000125G1009	93
Y3S5500A000G1008	93
Y3S5500A000G1009	93
Y3S5500A120G1008	93
Y3S5500A120G1009	93
Y3S5500A125G1008	93
Y3S5500A125G1009	93
Y3S5500D000G1008	93
Y3S5500D000G1009	93
Y3S5500D120G1008	93
Y3S5500D120G1009	93
Y3S5500D125G1008	93
Y3S5500D125G1009	93
Y3S56000000G1008	93
Y3S56000000G1009	93
Y3S56000120G1008	93
Y3S56000120G1009	93
Y3S56000125G1008	93
Y3S56000125G1009	93
Y3S5600A000G1008	93
Y3S5600A000G1009	93
Y3S5600A120G1008	93
Y3S5600A120G1009	93
Y3S5600A125G1008	93
Y3S5600A125G1009	93
Y3S5600D000G1008	93
Y3S5600D000G1009	93
Y3S5600D120G1008	93
Y3S5600D120G1009	93
Y3S5600D125G1008	93
Y3S5600D125G1009	93
Y3S64060000G1008	94
Y3S64060000G1009	94
Y3S64060120G1008	94
Y3S64060120G1009	94
Y3S64060125G1008	94
Y3S64060125G1009	94
Y3S6406A000G1008	94
Y3S6406A000G1009	94
Y3S6406A120G1008	94
Y3S6406A120G1009	94
Y3S6406A125G1008	94
Y3S6406A125G1009	94
Y3S6406D000G1008	94
Y3S6406D000G1009	94
Y3S6406D120G1008	94
Y3S6406D120G1009	94
Y3S6406D125G1008	94
Y3S6406D125G1009	94
Y3S70000000G1008	100
Y3S70000000G1009	100
Y3S70000116G1008	100
Y3S70000116G1009	100
Y3S70000120G1008	100
Y3S70000120G1009	100
Y3S70000125G1008	100
Y3S70000125G1009	100
Y3S700002C0G1008	100
Y3S700002C0G1009	100
Y3S700002C5G1008	100
Y3S700002C5G1009	100
Y3S7000A000G1008	100
Y3S7000A000G1009	100
Y3S7000A116G1008	100
Y3S7000A116G1009	100
Y3S7000A120G1008	100
Y3S7000A120G1009	100
Y3S7000A125G1008	100
Y3S7000A125G1009	100
Y3S7000A2C0G1008	100
Y3S7000A2C0G1009	100
Y3S7000A2C5G1008	100
Y3S7000A2C5G1009	100
Y3S7000D000G1008	100
Y3S7000D000G1009	100
Y3S7000D116G1008	100
Y3S7000D116G1009	100
Y3S7000D120G1008	100
Y3S7000D120G1009	100
Y3S7000D125G1008	100
Y3S7000D125G1009	100
Y3S7000D2C0G1008	100
Y3S7000D2C0G1009	100
Y3S7000D2C5G1008	100
Y3S7000D2C5G1009	100
Y3S74500000G1008	100
Y3S74500000G1009	100
Y3S74500116G1008	100
Y3S74500116G1009	100
Y3S74500120G1008	100
Y3S74500120G1009	100
Y3S74500125G1008	100
Y3S74500125G1009	100
Y3S745002C0G1008	100
Y3S745002C0G1009	100
Y3S745002C5G1008	100
Y3S745002C5G1009	100
Y3S7450A000G1008	100
Y3S7450A000G1009	100
Y3S7450A116G1008	100
Y3S7450A116G1009	100
Y3S7450A120G1008	100
Y3S7450A120G1009	100
Y3S7450A125G1008	100
Y3S7450A125G1009	100
Y3S7450A2C0G1008	100
Y3S7450A2C0G1009	100
Y3S7450A2C5G1008	100
Y3S7450A2C5G1009	100
Y3S7450D000G1008	100
Y3S7450D000G1009	100
Y3S7450D116G1008	100
Y3S7450D116G1009	100
Y3S7450D120G1008	100
Y3S7450D120G1009	100
Y3S7450D125G1008	100
Y3S7450D125G1009	100
Y3S7450D2C0G1008	100
Y3S7450D2C0G1009	100
Y3S7450D2C5G1008	100
Y3S7450D2C5G1009	100
Y3S75000000G1008	100
Y3S75000000G1009	100
Y3S75000116G1008	100
Y3S75000116G1009	100
Y3S75000120G1008	100
Y3S75000120G1009	100
Y3S75000125G1008	100
Y3S75000125G1009	100
Y3S750002C0G1008	100
Y3S750002C0G1009	100
Y3S750002C5G1008	100
Y3S750002C5G1009	100
Y3S7500A000G1008	100
Y3S7500A000G1009	100
Y3S7500A116G1008	100
Y3S7500A116G1009	100
Y3S7500A120G1008	100
Y3S7500A120G1009	100
Y3S7500A125G1008	100
Y3S7500A125G1009	100
Y3S7500A2C0G1008	100
Y3S7500A2C0G1009	100
Y3S7500A2C5G1008	100
Y3S7500A2C5G1009	100
Y3S7500D000G1008	100
Y3S7500D000G1009	100
Y3S7500D116G1008	100
Y3S7500D116G1009	100
Y3S7500D120G1008	100
Y3S7500D120G1009	100
Y3S7500D125G1008	100
Y3S7500D125G1009	100
Y3S7500D2C0G1008	100
Y3S7500D2C0G1009	100
Y3S7500D2C5G1008	100
Y3S7500D2C5G1009	100
Y3S76000000G1008	100
Y3S76000000G1009	100
Y3S76000116G1008	100
Y3S76000116G1009	100
Y3S76000120G1008	100
Y3S76000120G1009	100
Y3S76000125G1008	100
Y3S76000125G1009	100
Y3S760002C0G1008	100
Y3S760002C0G1009	100
Y3S760002C5G1008	100
Y3S760002C5G1009	100
Y3S7600A000G1008	100
Y3S7600A000G1009	100
Y3S7600A116G1008	100
Y3S7600A116G1009	100
Y3S7600A120G1008	100
Y3S7600A120G1009	100
Y3S7600A125G1008	100
Y3S7600A125G1009	100
Y3S7600A2C0G1008	100
Y3S7600A2C0G1009	100
Y3S7600A2C5G1008	100
Y3S7600A2C5G1009	100
Y3S7600D000G1008	100
Y3S7600D000G1009	100
Y3S7600D116G1008	100
Y3S7600D116G1009	100
Y3S7600D120G1008	100
Y3S7600D120G1009	100
Y3S7600D125G1008	100
Y3S7600D125G1009	100
Y3S7600D2C0G1008	100
Y3S7600D2C0G1009	100
Y3S7600D2C5G1008	100
Y3S7600D2C5G1009	100
Y3S77700000G1008	100
Y3S77700000G1009	100
Y3S77700116G1008	100
Y3S77700116G1009	100
Y3S77700120G1008	100
Y3S77700120G1009	100
Y3S77700125G1008	100
Y3S77700125G1009	100
Y3S777002C0G1008	100
Y3S777002C0G1009	100
Y3S777002C5G1008	100
Y3S777002C5G1009	100
Y3S7770A000G1008	100
Y3S7770A000G1009	100
Y3S7770A116G1008	100
Y3S7770A116G1009	100
Y3S7770A120G1008	100
Y3S7770A120G1009	100
Y3S7770A125G1008	100
Y3S7770A125G1009	100
Y3S7770A2C0G1008	100
Y3S7770A2C0G1009	100
Y3S7770A2C5G1008	100
Y3S7770A2C5G1009	100
Y3S7770D000G1008	100
Y3S7770D000G1009	100
Y3S7770D116G1008	100
Y3S7770D116G1009	100
Y3S7770D120G1008	100
Y3S7770D120G1009	100
Y3S7770D125G1008	100
Y3S7770D125G1009	100
Y3S7770D2C0G1008	100
Y3S7770D2C0G1009	100
Y3S7770D2C5G1008	100
Y3S7770D2C5G1009	100
Y3S84060000G1008	101
Y3S84060000G1009	101
Y3S84060116G1008	101
Y3S84060116G1009	101
Y3S84060120G1008	101
Y3S84060120G1009	101
Y3S84060125G1008	101
Y3S84060125G1009	101
Y3S840602C0G1008	101
Y3S840602C0G1009	101
Y3S840602C5G1008	101
Y3S840602C5G1009	101
Y3S8406A000G1008	101
Y3S8406A000G1009	101
Y3S8406A116G1008	101
Y3S8406A116G1009	101
Y3S8406A120G1008	101
Y3S8406A120G1009	101
Y3S8406A125G1008	101
Y3S8406A125G1009	101
Y3S8406A2C0G1008	101
Y3S8406A2C0G1009	101
Y3S8406A2C5G1008	101
Y3S8406A2C5G1009	101
Y3S8406D000G1008	101
Y3S8406D000G1009	101
Y3S8406D116G1008	101
Y3S8406D116G1009	101
Y3S8406D120G1008	101
Y3S8406D120G1009	101
Y3S8406D125G1008	101
Y3S8406D125G1009	101
Y3S8406D2C0G1008	101
Y3S8406D2C0G1009	101
Y3S8406D2C5G1008	101
Y3S8406D2C5G1009	101
Y3S97000000G1008	102
Y3S97000000G1009	102
Y3S97000116G1008	102
Y3S97000116G1009	102
Y3S97000120G1008	102
Y3S97000120G1009	102
Y3S97000125G1008	102
Y3S97000125G1009	102
Y3S970002C0G1008	102
Y3S970002C0G1009	102
Y3S970002C5G1008	102
Y3S970002C5G1009	102
Y3S9700A000G1008	102
Y3S9700A000G1009	102
Y3S9700A116G1008	102
Y3S9700A116G1009	102
Y3S9700A120G1008	102
Y3S9700A120G1009	102
Y3S9700A125G1008	102
Y3S9700A125G1009	102
Y3S9700A2C0G1008	102
Y3S9700A2C0G1009	102
Y3S9700A2C5G1008	102
Y3S9700A2C5G1009	102
Y3S9700D000G1008	102
Y3S9700D000G1009	102
Y3S9700D116G1008	102
Y3S9700D116G1009	102
Y3S9700D120G1008	102
Y3S9700D120G1009	102
Y3S9700D125G1008	102
Y3S9700D125G1009	102
Y3S9700D2C0G1008	102
Y3S9700D2C0G1009	102
Y3S9700D2C5G1008	102
Y3S9700D2C5G1009	102
Y3SA0000000G1008	95
Y3SA0000000G1009	95
Y3SA0000120G1008	95
Y3SA0000120G1009	95
Y3SA0000125G1008	95
Y3SA0000125G1009	95
Y3SA000A000G1008	95
Y3SA000A000G1009	95
Y3SA000A120G1008	95
Y3SA000A120G1009	95
Y3SA000A125G1008	95
Y3SA000A125G1009	95
Y3SA000D000G1008	95
Y3SA000D000G1009	95
Y3SA000D120G1008	95
Y3SA000D120G1009	95
Y3SA000D125G1008	95
Y3SA000D125G1009	95
Y3SA4500000G1008	95
Y3SA4500000G1009	95
Y3SA4500120G1008	95
Y3SA4500120G1009	95
Y3SA4500125G1008	95
Y3SA4500125G1009	95
Y3SA450A000G1008	95
Y3SA450A000G1009	95
Y3SA450A120G1008	95
Y3SA450A120G1009	95
Y3SA450A125G1008	95
Y3SA450A125G1009	95
Y3SA450D000G1008	95
Y3SA450D000G1009	95
Y3SA450D120G1008	95
Y3SA450D120G1009	95
Y3SA450D125G1008	95
Y3SA450D125G1009	95
Y3SA5000000G1008	95
Y3SA5000000G1009	95
Y3SA5000120G1008	95
Y3SA5000120G1009	95
Y3SA5000125G1008	95
Y3SA5000125G1009	95
Y3SA500A000G1008	95
Y3SA500A000G1009	95
Y3SA500A120G1008	95
Y3SA500A120G1009	95
Y3SA500A125G1008	95
Y3SA500A125G1009	95
Y3SA500D000G1008	95
Y3SA500D000G1009	95
Y3SA500D120G1008	95
Y3SA500D120G1009	95
Y3SA500D125G1008	95
Y3SA500D125G1009	95
Y3SA6000000G1008	95
Y3SA6000000G1009	95
Y3SA6000120G1008	95
Y3SA6000120G1009	95
Y3SA6000125G1008	95
Y3SA6000125G1009	95
Y3SA600A000G1008	95
Y3SA600A000G1009	95
Y3SA600A120G1008	95
Y3SA600A120G1009	95
Y3SA600A125G1008	95
Y3SA600A125G1009	95
Y3SA600D000G1008	95
Y3SA600D000G1009	95
Y3SA600D120G1008	95
Y3SA600D120G1009	95
Y3SA600D125G1008	95
Y3SA600D125G1009	95
Y3SA7700000G1008	95
Y3SA7700000G1009	95
Y3SA7700120G1008	95
Y3SA7700120G1009	95
Y3SA7700125G1008	95
Y3SA7700125G1009	95
Y3SA770A000G1008	95
Y3SA770A000G1009	95
Y3SA770A120G1008	95
Y3SA770A120G1009	95
Y3SA770A125G1008	95
Y3SA770A125G1009	95
Y3SA770D000G1008	95
Y3SA770D000G1009	95
Y3SA770D120G1008	95
Y3SA770D120G1009	95
Y3SA770D125G1008	95
Y3SA770D125G1009	95
Y3SB4060000G1008	96
Y3SB4060000G1009	96
Y3SB4060120G1008	96
Y3SB4060120G1009	96
Y3SB4060125G1008	96
Y3SB4060125G1009	96
Y3SB406A000G1008	96
Y3SB406A000G1009	96
Y3SB406A120G1008	96
Y3SB406A120G1009	96
Y3SB406A125G1008	96
Y3SB406A125G1009	96
Y3SB406D000G1008	96
Y3SB406D000G1009	96
Y3SB406D120G1008	96
Y3SB406D120G1009	96
Y3SB406D125G1008	96
Y3SB406D125G1009	96
Y3SC7000000G1008	97
Y3SC7000000G1009	97
Y3SC7000120G1008	97
Y3SC7000120G1009	97
Y3SC7000125G1008	97
Y3SC7000125G1009	97
Y3SC700A000G1008	97
Y3SC700A000G1009	97
Y3SC700A120G1008	97
Y3SC700A120G1009	97
Y3SC700A125G1008	97
Y3SC700A125G1009	97
Y3SC700D000G1008	97
Y3SC700D000G1009	97
Y3SC700D120G1008	97
Y3SC700D120G1009	97
Y3SC700D125G1008	97
Y3SC700D125G1009	97
Y3T88050125G1008	103
Y3T88050125G1009	103
Y3T880502C5G1008	103
Y3T880502C5G1009	103
Y3T880503S3G1008	103
Y3T880503S3G1009	103
Y3T8805A125G1008	103
Y3T8805A125G1009	103
Y3T8805A2C5G1008	103
Y3T8805A2C5G1009	103
Y3T8805A3S3G1008	103
Y3T8805A3S3G1009	103
Y3T8805D125G1008	103
Y3T8805D125G1009	103
Y3T8805D2C5G1008	103
Y3T8805D2C5G1009	103
Y3T8805D3S3G1008	103
Y3T8805D3S3G1009	103
Y3TAA050125G1008	104
Y3TAA050125G1009	104
Y3TAA0502C5G1008	104
Y3TAA0502C5G1009	104
Y3TAA0503S3G1008	104
Y3TAA0503S3G1009	104
Y3TAA05A125G1008	104
Y3TAA05A125G1009	104
Y3TAA05A2C5G1008	104
Y3TAA05A2C5G1009	104
Y3TAA05A3S3G1008	104
Y3TAA05A3S3G1009	104
Y3TAA05D125G1008	104
Y3TAA05D125G1009	104
Y3TAA05D2C5G1008	104
Y3TAA05D2C5G1009	104
Y3TAA05D3S3G1008	104
Y3TAA05D3S3G1009	104
Y3TB8050125G1008	98
Y3TB8050125G1009	98
Y3TB80502C5G1008	98
Y3TB80502C5G1009	98
Y3TB80503S3G1008	98
Y3TB80503S3G1009	98
Y3TB805A125G1008	98
Y3TB805A125G1009	98
Y3TB805A2C5G1008	98
Y3TB805A2C5G1009	98
Y3TB805A3S3G1008	98
Y3TB805A3S3G1009	98
Y3TB805D125G1008	98
Y3TB805D125G1009	98
Y3TB805D2C5G1008	98
Y3TB805D2C5G1009	98
Y3TB805D3S3G1008	98
Y3TB805D3S3G1009	98
Y3TCA050125G1008	99
Y3TCA050125G1009	99
Y3TCA0502C5G1008	99
Y3TCA0502C5G1009	99
Y3TCA0503S3G1008	99
Y3TCA0503S3G1009	99
Y3TCA05A125G1008	99
Y3TCA05A125G1009	99
Y3TCA05A2C5G1008	99
Y3TCA05A2C5G1009	99
Y3TCA05A3S3G1008	99
Y3TCA05A3S3G1009	99
Y3TCA05D125G1008	99
Y3TCA05D125G1009	99
Y3TCA05D2C5G1008	99
Y3TCA05D2C5G1009	99
Y3TCA05D3S3G1008	99
Y3TCA05D3S3G1009	99

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。

Cn

11

ULTIMHEAT

HEAT & CONTROLS



目录书收藏于

www.ultimheat.com

机电配件和OEM加热组件制造商

- 机械式温控器
- 单极和三极机械安全装置
- ATEX防爆温控器和安全装置
- 流体通过的液体加热器
- 浸入式加热器
- 空气和液体加热元件
- 连接柱
- 用于腐蚀环境的外壳
- 流量开关
- 液位开关
- 压力开关和空气开关
- 保险扣和防火探测装置
- 伴热装置
- **定制方案**

版权所有©2023 ULTIMHEAT，保留所有权利，未经同意，禁止复制本文件。

NT3CNTSG01U3A MAJ20231027

11
V1
Cn

用于合并装置的电机式及电子式温控器