

1ere page de couverture manquante



AU PONT NOTRE-DAME

Rue St. Martin, 1

Quai de Gesvres..Avenue Victoria..Près de la Tour St.Jacques.



ALLEZ FRÈRES

A. ALLEZ Succ^r

CALORIFÈRE PARISIEN

FUMIVORE

ROULANT

BREVETÉ

S. G. D. G.



La disposition nouvelle des roulettes permet de transporter facilement l'appareil d'une pièce dans une autre, même lorsqu'il est en marche. Il est à circulation d'air chaud, avantage qui n'existe pas dans les modèles similaires. Le mécanisme (B^{té} sgdg) placé près de la grille dégage le foyer sans qu'il soit nécessaire de tisonner.



AU PONT NOTRE DAME

Rue St. Martin 1

(Paris) 10, rue de Valenciennes, Paris 10e

ALLEX FRÈRES

A. ALLEX Succ.


CALORIFÈRE PARISIEN

ROULANT

FUMIVORE

1870


BREVETÉ



La disposition nouvelle des pentes permet de transporter facilement l'appareil dans une pièce, même lorsqu'il est en marche. Il est à remarquer que tout avantage qui n'existe pas dans les machines ordinaires (la maintenance par exemple) de la grille de la chaudière en fonte sans qu'il y ait de la machine de la machine.

N° 4


Longueurs de 0^m70, 0^m80, 0^m90 et 1^m



Galerie en cuivre poli à bagues

N° 6


Longueurs de 0^m80, 0^m90, 1^m et 1^m05



Galerie en cuivre poli à Vases

N° 14

Longueur 1^m s'ouvrant à 1^m 15



Galerie en fonte bronzée, Sphinx

N° 16

Longueur 1^m05 s'ouvrant à 1^m 25



Galerie en fonte bronzée, Chimères

N° 18

Longueur 1^m10 s'ouvrant à 1^m 30




Galerie en fonte bronzée, Grecque à Médaillons



N^o 21

Longueur 0^m70 s'ouvrant à 0^m90


Galerie en bronze verni Louis XVI à balustres



N^o 25

Longueur 0^m90 s'ouvrant à 1^m10


Galerie en bronze verni Louis XVI à guirlandes



N^o 40

Longueur 0^m80 s'ouvrant à 1^m

Galerie en bronze verni Louis XV à feuilles




N^o 42

Longueur à 0^m95 s'ouvrant à 1^m05

Galerie en bronze verni Louis XV à rocaille

Nota. - Ces Galeries peuvent aussi être demandées en bronze vert, en bronze médaille ou en cuivre poli.



Garde-Etincelles



Porte-pelle et pincette
avec balai et soufflet




Ecran de Salon



Chenet en fonte
polie à boulé




Chenet en bronze verni
Louis XVI




Eventail Louis XVI



Chenet en fonte
polie Louis XIII




Chenet
en cuivre poli



Eventail à chimères

N° 2 2




Diamètre
de l'Abat jour
30 cent.
33 "
35 "

Suspension à Volutes



Lanterne
de Vestibule
à boule,
à œuf,
ou à pans.

N° 6




Diamètre
de l'Abat-jour
40 cent.


Suspension Louis XIV



Candélabre
en bronze
ou en
Composition



Lustre Grec
en bronze



Applique
de Salon




Flambeau
en bronze
ciselé




Flambeau
grec.

ALLEZ FRÈRES, Rue S^t Martin, 1, PARIS




Lanterne
de Vestibule
à œuf



Suspension Renaissance
avec 6, 9 ou 12 lumières

Diamètre de l'Abat-jour 40 et 45 cent.



Lanterne
de Vestibule
à pans



Lampe en bronze
à têtes de lion



Lampe
forme bouteille



Lampe
Jardinière



Lampe en bronze
à anse

Nota: Les Suspensions peuvent être demandées en verni, en bronze vert ou en bronze médaille.
Elles se font avec ou sans lumières.



Pendule en marbre à Volutes



Cartel
Pompadour



Pendule en marbre à canaux




Garniture riche en marbre et bronze



Régulateur en bronze
avec glaces



Pendule en marbre
avec têtes de lion



Pendule borne
en marbre

Nota: Chaque pendule peut-être demandée avec coupe, groupe ou statuette.


ALLEZ FRÈRES, Rue S^t Martin, 1, PARIS



BROSSERIE FINE & ORDINAIRE - BALAIS - PLUMEAUX - EPPONGES



Service à Thé
en métal anglais



Réchaud de table Timbre



Timbre
électrique Porte-plat
en faïence décorée




Panier à provisions




Cave à Liqueurs




Porte-plat
à coulisses
argente



Bac à Charbon




Chancelière




Seau à Charbon



ALLEZ FRÈRES, Rue St Martin, 1, PARIS




Porte-Chapeaux sur tringles



Rotissoire



Tourne-broche



Couteaux de Table et de Cuisine




Seau de Garde-Robe inodore



Moulin à poivre



Moulin à Café




Cage




Marmite Américaine pour consommé




Fontaine à mains




Turbotière



Daubière



Fourneau à Gaz




Turbotière



Panier à bouteilles avec ou sans bougie




Toilette avec seau et broc




Casserole



Cafetière l'Excellent



Balance




Presse à Viande




Huilier


N°	Longueur	Largeur
1	25 cm	18 cm
2	32	22
3	37	27




Gril
sans fumée




Porte-Parapluie




Baratte à beurre
pour 0^k500, 1^k, 1^k500, 2^k
3^k, 4^k, 5^k, 6^k, 8^k, 10^k




Coffre-fort Incombustible
de toutes les dimensions




Porte - Bouteilles
simple ou double, ouvert ou fermé,
peint ou galvanisé
100, 150, 200, 300 places



Fontaine en grès
1 1/2, 2, 3, 4 voies
6, 8, 12 voies



Egouttoir
à bouteilles
50, 100, 150,
200 300 places



Buffet de Cuisine
0^m80, 0^m90, 1^m10, 1^m20, 1^m30 1^m45

FOURNEAUX
EN TOLE

DE CUISINE
ET FONTE.

N° 00

Largeur... 0^m 92
Profondeur 0^m 50

N° 00^{bis}

Largeur 1^m 03
Profond^r 0^m 56

N° 7

Largeur 1^m 10
Profond^r 0^m 58

N° 8

Largeur 1^m 20
Profond^r 0^m 65

N° 9

Largeur... 1^m 30
Profondeur... 0^m 65

N° 10

Largeur 1^m 40
Profond^r 0^m 70

N° 11

Largeur 1^m 50
Profond^r 0^m 70

N° 12

Largeur 1^m 60
Profond^r 0^m 74

N° 0

Largeur... 0^m 65
Profondeur 0^m 50

A

Largeur... 0^m 55
Profondeur 0^m 42

B

Largeur... 0^m 60
Profondeur 0^m 44

N° 3

Largeur... 0^m 90
Profondeur 0^m 62

N° 0^{bis}

Largeur... 0^m 70
Profondeur 0^m 55

N° 4

Largeur... 1^m ..
Profondeur 0^m 65

N° 1

Largeur... 0^m 80
Profondeur 0^m 55

N° 5

Largeur... 1^m 10
Profondeur 0^m 70

N° 2

Largeur... 0^m 85
Profondeur 0^m 58

N° 6

Largeur... 1^m 20
Profondeur 0^m 74

Nota: Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche. On peut disposer le foyer pour y brûler du bois

ALLEZ FRÈRES, Rue St Martin, 1, PARIS




EXPOSITIONS UNIVERSELLES DE 1867 & 1878



MÉDAILLES D'ARGENT

N° 26	N° 27	N° 28	N° 29
Largeur... 1 ^m 50	Largeur... 1 ^m 65	Largeur... 1 ^m 80	Largeur... 2 ^m
Profondeur... 0 ^m 72	Profondeur... 0 ^m 72	Profondeur... 0 ^m 75	Profondeur... 0 ^m 77
Hauteur... 0 ^m 80			
Chaudière contenant 20 litres	Chaudière contenant 20 litres	Chaudière contenant 28 litres	Chaudière contenant 36 litres



Fourneaux avec dessus en fonte foyer amovible pour charbon de terre, 2 bours à rotte se divisant en 2 parties
 2 Etuves, chaudière à eau bouillante, grillaine et réchaud à charbon de bois, chauffe-assiètte.
 Ces fourneaux se font avec grillade à droite ou à gauche. On peut disposer le foyer pour y brûler du bois.




A. LEZ FRÈRES, Rue S^t Martin, 1, PARIS

TABLETTES & CHAMBRANLES EN MARBRE S^{TE} ANNE, ROUGE ou BLEU ASPIN

Intérieur en briques


Style Pompadour. - Panneaux en faïence. Int^r en briques.

N^o 3



Larg^r entre les Chambranles 33° 38° 43° 49° 54° 60° 65°
 Largeur de la Tablette 50 58 65 71 76 80 86
 Hauteur 66 71 76 82 84 86 88

N^o 6




Larg^r entre les Chambranles 49° 54° 60° 65° 70°
 Largeur de la Tablette 78 85 90 95 1^m.
 Hauteur 85 88 92 96 1^m.

Étuve avec portes en tôle ou en cuivre
 Intérieur en fonte pour brûler le charbon de terre.

Étuve avec portes en cuivre.
 Panneaux en faïence. Intérieur en briques.


N^o 7



Largueur entre les Chambranles 38° 43° 49° 54°
 Largeur de la Tablette 60. 65 70 75
 Hauteur 1^m. 1^m05 1^m05 1^m05

Nota: La Cheminée N^o 7 peut-être demandée avec un foyer en briques destiné à brûler du bois.

N^o 8




Largueur entre les Chambranles 43° 49° 54° 60° 65°
 Largeur de la Tablette 65 70 75 80 85
 Hauteur 1^m 1^m03 1^m05 1^m05 1^m10°

Nota: Ces Cheminées se font avec tuyau dessus ou derrière.

ALLEZ FRÈRES, Rue St Martin, 1, PARIS




CHEMINÉES EN FONTE avec foyer à l'usage du coke ou du Charbon de terre.
 G. N^{os} 17 et 18 G N^{os} 50 51 52 53 54 55 56



N^o17 N^o18

Hauteur..... 0^m 64 0^m 65
 Largeur de la grille... 0. 20 0. 24
 Largeur totale..... 0. 46 0. 50


G N^{os} 42.43 44 45 46 47 48 49 à four.



N^{os} 50 51 52 53 54 55 56


Hauteur..... 0^m46 0^m52 0^m58 0^m65 0^m71 0^m75 0^m81
 Largeur totale... 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.61

B N^o 29 à Four



N^{os} 42 43 44 45 46 47 48 49

Hauteur 0^m65 0^m70 0^m74 0^m77 0^m82 0^m75 0^m82 0^m88
 Largeur 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.62 0.65 0.72



N^o 29



Hauteur..... 0^m 87
 Largeur totale..... 0. 90

Ces appareils se font à tuyau dessus ou derrière et peuvent être livrés recouverts d'émail noir, blanc, de couleur ou décoré.

Les Cheminées G 50 à 56 et G 42 à 49 ont le foyer en terre réfractaire.





CALORIFÈRES
EN FONTE



Calorifère T à Tuyau derrière
 N^{os} 1 2 3 4 5 (à four) 6 (à four)
 D^{ire} 0^m29 0^m31 0^m33 0^m34 0^m35 0^m47
 Haut^r 0^m62 0^m67 0^m72 0^m76 0^m86 1^m03

N^{os} 10. 11. 12. 13
 Hauteur..... 0^m66 0^m73 0^m83. 0^m90
 Diamètre du dessus 0.32 0.35 0.38 0.45




	C	A	B	N ^o 26	N ^o 27	N ^o 28	N ^o 29
Hauteur.....	0 ^m 85	0 ^m 96	1 ^m 01	Hauteur... 0 ^m 95	Hauteur... 1 ^m	Hauteur... 1 ^m 07	Hauteur... 1 ^m 15
Largeur du dessus...	0.41	0.46	0.51	Largeur du dessus 0.53	Largeur du dessus 0.58	Largeur du dessus 0.64	Largeur du dessus 0.79

Tous ces Calorifères ont leur foyer disposé pour y brûler du charbon de terre ou du coke. Les modèles A, B et C sur demande spéciale peuvent être livrés avec foyer à bois. Excepté le modèle T ces appareils se fabriquent avec tuyau dessus ou derrière et sont à courant d'air chaud; Les N^{os} 10, 11, 12 et 13 se font en fonte ordinaire ou émaillée en noir. Les N^{os} A, B et C, 26, 27, 28 et 29 s'établissent en fonte ordinaire émaillée en noir ou décorée.




FOURNEAU AMÉRICAIN Triangulaire




Largeur 0^m 46
Hauteur 0^m 28


FOURNEAU AMÉRICAIN CARRE avec reservoir à eau chaude




N°1	N° 2	N° 3
Largeur... 0 ^m 46	Largeur... 0 ^m 51	Largeur... 0 ^m 56
Profondeur 0. 43	Profondeur 0. 41	Profondeur 0. 52
Hauteur... 0. 31	Hauteur... 0. 31	Hauteur... 0. 31



FOYER L. N° 1 2 3 4 5 6 7 8
Largeur... 0^m 45 0^m 50 0^m 55 0^m 60 0^m 45 0^m 50 0^m 55 0^m 60
Hauteur... 0. 45 0. 50 0. 55 0. 60 0. 50 0. 55 0. 60 0. 65



FOYER G. N° 26 27 28 29 30 31
à simple enveloppe à circulation d'air chaud
Largeur... 0^m 50 0^m 55 0^m 60 0^m 52 0^m 56 0^m 61
Hauteur... 0. 51 0. 55 0. 60 0. 56 0. 61 0. 66



FOYER G. N° 20 21 22 23 24 25
à simple enveloppe à circulation d'air chaud
Largeur... 0^m 59 0^m 64 0^m 69 0^m 59 0^m 64 0^m 69
Hauteur... 0. 56 0. 56 0. 56 0. 61 0. 61 0. 61




CHEMINÉE PARISIENNE C
N° 0 1 2 3 4
Largeur... 0^m 45 0^m 50 0^m 55 0^m 60 0^m 65
Hauteur... 0^m 45 0^m 50 0^m 55 0^m 60 0^m 65

Les foyers G peuvent être recouverts d'email noir, blanc ou de couleur.
Les autres appareils ne s'établissent qu'en fonte ordinaire.




sans tuyau




Diamètre du Corps	
25 °/m.	
30	
Hauteur totale.	
63 °/m.	
72	

BRAZERO EN TÔLE A ROULETTES
à l'usage de la braise ou du charbon de Paris



Diamètre du Corps.	
N°	
1	30 °/m.
2	33
3	35
Hauteur totale	
N°	
1	75 °/m.
2	80
3	88

CHAUFFE-ASSIETTES
avec garnitures en cuivre.




N°	Hauteur
105	55 °/m.
106	60
107	65
Diamètre du Corps	
N°	
105	15 °/m.
106	18
107	22

CALORIFÈRE EN TÔLE A GAZ
avec garnitures en cuivre

N°	Diamètre du Corps
1	24 °/m.
2	26
3	28
4	30
5	32
6	34
7	36
8	38
9	40

N°	Hauteur totale
1	60 °/m.
2	65
3	70
4	75
5	80
6	85
7	88
8	90




sans tuyau

BRAZERO EN TÔLE, AVEC OU SANS ROULETTES
avec garnitures en cuivre, à l'usage de la braise.

N°	Diamètre du Corps
1	24 °/m.
2	26
3	28
4	30
5	32
6	34
7	36
8	40


N°	Hauteur totale
1	70 °/m.
2	75
3	80
4	85
5	88
6	90

Nota. Le Calorifère-Fumivore peut aussi être demandé avec des garnitures en fonte.




CALORIFÈRE-FUMIVORE
avec garnitures en cuivre, foyer à l'usage du coke ou du charbon de terre, tuyau derrière.

La disposition nouvelle des roulettes permet de transporter facilement l'appareil d'une pièce dans une autre, même lorsqu'il est en marche. Le mécanisme (B^{re} 534g) placé près de la grille dégage le foyer sans qu'il soit nécessaire de tousser.



CALORIFÈRE PARISIEN Fumivore roulant. (Breveté 534g)



FOUR A PATISSERIE CARRÉ
garni de briques, foyer à l'usage du bois




LESSIVEUSES AVEC ou SANS FOYERS

N ^{os}	Largeur de l'Appareil	Largeur du Four	Hauteur du Four	Profondeur du Four
1	0 ^m 50	0 ^m 30	0 ^m 30	0 ^m 50
2	0 ^m 55	0 ^m 36	0 ^m 32	0 ^m 60
3	0 ^m 60	0 ^m 40	0 ^m 35	0 ^m 64

N ^{os}	Diamètre du haut de la cuve	Hauteur totale	Poids en lingée sec
1	44 c/m	65 c/m	12 k ^{os}
2	47 "	73 "	16 "
3	49 "	84 "	24 "
4	54 "	94 "	30 "
5	59 "	1 ^m 01	40 "
6	72 "	1. 05	60 "
7	80 "	1. 25	100 "
8	1 ^m "	1. 43	200 "

NOTA : Toutes les Lessiveuses peuvent être livrées sans Foyers
Sur demande les Cuves peuvent être pourvues de Robinets.



BAIGNOIRE
avec Appareil de chauffage, nouveau modèle (déposé)

QUINCAILLERIE **ALLEZ FRÈRES** FONTE

AGRANDISSEMENT
des Magasins



OUVERTURE
de Nouveaux Rayons

Près de la Tour S^tJacques. **AU PONT NOTRE-DAME** Près de la Tour S^tJacques.
Quai de Gesvres, 14 — Rue Adam, 2 — Rue S^tMartin, 1 — Avenue Victoria, 11