

FONDERIE DE FER & DE CUIVRE

Près la Gare de Saint-Michel-Souglan

AVEC EMBRANCHEMENT PARTICULIER

HOURLIER, DESQUILBET & C^{IE}

À SAINT-MICHEL (AISNE)

Manufacture

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

ET DE CUISINE, ETC.

Quanderies, Poêles, Cuisinières, Calorifères, Châssis à tabatière
etc., etc.

FONTES DE FUMISTERIE

PIÈCES DIVERSES SUR PLANS OU SUR MODÈLES

en Fonte, Cuivre, Bronze ou Zinc

 ALBUM

ALPHONSE POULAIN
5 bis Rue Centresourde
1, Petite rue du Fossé
AMIENS

SAINT-QUENTIN

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE GUST. FISCHLIN

FONDERIE DE FER & DE CUIVRE

Près la Gare de Saint-Michel-Souglan

AVEC EMBRANCHEMENT PARTICULIER

HOURLIER, DESQUILBET & C^{IE}

▲ SAINT-MICHEL (AISNE)

Manufacture

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE


ET DE CUISINE, ETC.

Guanderies, Poêles, Cuisinières, Calorifères, Châssis à tabatière
etc., etc.

FONTES DE FUMISTERIE

PIÈCES DIVERSES SUR PLANS OU SUR MODÈLES

en Fonte, Cuivre, Bronze ou Zinc

 ALBUM

ALPHONSE POULAIN
5 bis Rue Contrescarpe
1, Petite rue du Fossé
AMIENS


SAINT-QUENTIN

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE GUST. FISCHLIN

BUANDERIES RONDES FORTES

POUR BOIS ET HOUILLE
Avec Contre-Plaques de Foyer

Les Buanderies de 50, 60, 70, 85, 100, 110, 120, 125, 150, 180 litres peuvent être livrées sur demande avec couvercle en deux pièces.
Les Buanderies de 200 ou 210 litres ne se livrent qu'avec le couvercle en 2 pièces.



Contenance	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	180	200 ou 210	litres
Hauteur.....	61	66	67	72	72	77	79	82	84	91	97	
Diamètre des chaudières	43	43	52	52	56	56	57	64	70	71	75	

NOTA. — Ces Buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre et avec Chaudière et Couvercle émaillés.


BUANDERIES RONDES A GRANDE PORTE

TRÈS GRAND FOYER SPÉCIAL A BOIS

Avec Contre-Plaques de Foyer

Sur demande, la porte de ces Buanderies est munie d'une targette ou coulisse

Les Buanderies de 50, 60, 70, 85, 100, 110, 120, 125 litres peuvent être livrées sur demande avec un couvercle en deux pièces.




Contenance..	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125				litres
Hauteur.....	61	66	67	72	72	77	79	82				
Diamètre des chaudières	43	43	52	52	56	56	57	64				

NOTA. — Ces Buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre et avec Chaudière et Couvercle émaillés.

**BUANDERIES RONDES FORTES, POUR BOIS ET HOUILLE
avec Chaudière à rebord**

*N. B. — Ces Buanderies peuvent se livrer avec couvercle en 2 pièces
à partir de celle de 50 litres.*



1° - BUANDERIES RONDES FORTES POUR BOIS & HOUILLE

						100	120		200		
						ou	ou		ou		
Contenances	30	40	50	60	70	85	110	125	150	180	210 litres

OU

2° - BUANDERIES RONDES FORTES

avec grande porte à jours

ET TRÈS-GRAND FOYER SPÉCIAL POUR LE BOIS, AVEC CONTRE-PLAQUES

							100	120	
							ou	ou	
Contenances	30	40	50	60	70	85	110	125	litres


Toutes ces Buanderies sont livrées avec Chaudière à rebord
sans augmentation de prix, mais seulement sur demande.

BUANDERIES RONDES A LARGE FOYER

POUR BOIS ET HOUILLE

Avec Contre-Plaques de Foyer. — NOUVELLE SÉRIE dite « BASSE »

Les Buanderies basses de 50, 60, 70, 85, 100, 110 litres peuvent être livrées sur demande avec couvercle en 2 pièces.



Contenance	30	40	50	60	70	85	100	120				litres
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m				
Hauteur	57	63	64	66	68	69	70					
Diamètre	45	50	53	57	62	64	68					


NOTA. — Ces Buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre et avec Chaudière et Couvercle émaillés.

Sur demande, ces buanderies sont livrées avec chaudière à rebord.

BUANDERIES ORDINAIRES et BUANDERIES A GRANDE PORTE

Avec COUVERCLE BOMBÉ augmentant la contenance

Le couvercle est en deux pièces



ALPHONSE POUL
5 bis Rue d'Antrescarpe
1, Petite rue du Fos
AMIENS

Contenance	30	40	50	60	70	85				litres
Avec couvercle bombé marqué	35	45	60	70	80	100				litres

REMARQUE. — L'augmentation de contenance est indiquée par le couvercle. *Sur demande, elle peut être aussi portée sur l'enveloppe.*

NOTA. — Ces Buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre et avec Chaudière et Couvercle émaillés.


POÈLES FLAMANDS NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière

Buse mobile, Porte rabattante

Ces Poêles sont livrés sur demande avec mains-courantes en fonte ordinaire ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.
 Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.



N° 0

Longueur	} du Poêle.	64 c/m
Largeur		37
Hauteur		63
Largeur	} du Four.	26 c/m
Profondeur		30
Hauteur		18

NOTA. — Ce Poêle flamand se recommande par son élégance et la modicité de son prix.

POÊLES FLAMANDS NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière

Porte rabattante ou Porte ouvrante

à Petit Pot, Socle élevé UNI ou ORNÉ, avec ou sans Galerie

Buse mobile, Four à droite ou à gauche, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle, est UNIE ou CRNÉE, au choix.

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés. Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.



Tampon
de buse mobile

		Nos				
		1	2	3	4	5
Longueur	} du Poêle	67 c/m	72 c/m	77 c/m	82 c/m	87 c/m
Largeur		34	40	43	45	48
Hauteur		65	68	70	74	74
Largeur	} du Four	28	30	32	35	40
Profondeur		25	30	32	34	37
Hauteur		14	15	16	18	19

NOTA. — Tous ces Poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.

POÈLES FLAMANDS NOUVEAU MODÈLE

Avec Chaudière émaillée sur le derrière

Porte rabattante ou Porte ouvrante


à Petit Pot, socle élevé UNI ou ORNÉ. avec ou sans Galerie

Buse mobile, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle, est UNIE ou ORNÉE, au choix.

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.



Tampon
de buse mobile

		N ^{os} 6	7	8
Longueur } Largeur } Hauteur }	du Poêle	74 c/m	80 c/m	86 c/m
		40	43	45
		68	70	74
Largeur } Profondeur } Hauteur }	du Four	26	30	31
		30	32	34
		15	16	18

NOTA. — Les Poêles à chaudière N^{os} 6, 7 et 8 correspondent aux N^{os} 2, 3 et 4 sans chaudière. Ils peuvent être munis de la valve ou Papillon modérateur.

Les poêles flamands sont fournis, sur demande, avec boutons nickelés.

POÈLES FLAMANDS NOUVEAU MODÈLE

avec **SOCLE NOUVEAU**, sans chaudière

Porte rabattante et porte ouvrante


à Petit Pot, socle uni, gorge unie, avec ou sans Galerie

Buse mobile, Plaque à trous à coulises.

NOTA. — La Galerie est toujours unie, comme le Socle et la Gorge.

Ces poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.



Les poêles flamands sont fournis, sur demande, avec boutons nickelés.

		N ^{os}	0	1	2	3	4	5
Longueur	} du Poêle . . .		64 c/m	67 c/m	72 c/m	77 c/m	82 c/m	87 c/m
			37	37	40	43	45	48
			63	65	68	70	74	74
Largeur	} du Four . . .		26	28	30	32	35	40
			30	25	30	32	34	37
			18	14	15	16	18	19

NOTA. — Les Poêles à chaudière n^{os} 6, 7 et 8 correspondent aux n^{os} 2, 3 et 4 sans chaudière, et se livrent également avec **Socle nouveau**.

Tous les Poêles flamands n^{os} 0 à 8 sont livrés sur demande avec **Socle nouveau orné**

POÊLES FLAMANDS NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière


Porte rabattante ou porte tournante
à Petit Pot, Socle élevé orné, Gorge toute ornée,
avec ou sans Galerie

Buse mobile, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle et la Gorge, est toujours ornée.

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire
ou en fonte émailée noir ou en fonte nickelée.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.



Tampon
de buse mobile

		N ^{os}	2	3	4	5
Longueur	} du Poêle		72 c/m	77 c/m	82 c/m	87 c/m
Largeur			40	43	45	48
Hauteur			68	70	74	74
Largeur	} du Four		30	32	35	40
Profondeur			30	32	34	37
Hauteur			15	16	18	19

NOTA. — Les Poêles à chaudière n^{os} 6, 7 et 8 correspondent aux n^{os} 2, 3 et 4 sans chaudières, et peuvent être livrés également avec **Gorge toute ornée**.


POÊLES BELGES A GORGE

avec Four en fonte

Socle élevé avec ou sans Galerie

Buse mobile dessus, ou Buse plate mobile derrière, Four à droite ou à gauche
avec Porte rabattante à contre-poids et Plaque à trous à coulisses
Mains-courantes en fer clair avec Glands en cuivre, ou Mains-courantes en fonte
Amaillée noir

N. B. — Sur demande, ces poêles se livrent à deux portes sans contre-poids et avec pot orné



Buse ronde de dessus

Tampon de buse ronde

Buse plate de derrière

Tampon de buse plate

		N ^{os}	9	10	11
Longueur	} du Poêle		78 c/m	90 c/m	99 c/m
Largeur			36	36	38
Hauteur			71	73	73
Largeur	} du Four		34	34	39
Profondeur			35	35	37
Hauteur			14	14	15

Le système de buses présente un grand avantage pour les marchands. En demandant les Poêles avec les deux buses, ils peuvent toujours satisfaire le Client qui désirerait soit le Poêle à buse dessus, soit le Poêle à buse derrière.

NOTA. — Tous ces Poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés. Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.

N.B. — Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé, ou en fonte nickelée.



POELES BELGES NOUVEAU MODÈLE


Avec Four d'une belle hauteur et deux Portes rabattantes à contrepoids

Socle élevé avec ou sans Galerie

Buse mobile dessus, ou Buse plate mobile derrière, Plaque à trous à coulisses
Mains-courantes en fer clair avec Glands en cuivre, ou Mains-courantes en fonte émaillée noir

NOTA. — Sur demande, ces poêles sont livrés avec pot orné.

NOTA. — Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé, ou en fonte nickelée.



Buse ronde de dessus

Tampon de buse ronde

Buse plate de derrière

Tampon de buse plate

		N ^{os}	17	15	16
Longueur	} du Poêle		71 c/m	80 c/m	92 c/m
			33	37 1/2	38
			69	75	75
Largeur	} du Four		26	34	34
			33	37 1/2	38
			14	18	18

Le système de buses présente un grand avantage pour les marchands. En demandant les Poêles avec les deux buses, ils peuvent toujours satisfaire le Client qui désirerait soit le Poêle à buse dessus, soit le Poêle à buse derrière.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou **Papillon modérateur**.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.


POELES BELGES NOUVEAU MODÈLE

Avec **NOUVEAU SOCLE** à 8 Pans

Avec ou sans Galerie

Sur demande on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

Ces poêles peuvent être livrés avec pot orné.



Ce nouveau socle est fourni, sauf avis contraire, à la place du socle ancien. Il s'adapte aux poêles belges n^{os} 9, 10, 11, 17, 15, 16, sans augmentation de prix.

Ce nouveau socle rend le poêle plus élégant.

N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.

Tous les poêles belges N^{os} 9, 10, 11, 17, 15, 16 peuvent être livrés avec Socle nouveau orné.

NOTA. — Tous ces Poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.


POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE
à 2 portes rabattantes avec loquet
DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE

Avec Nouveau socle orné à 8 pans avec ou sans galerie.

LA GALERIE EST UNIE OU ORNÉE, AU CHOIX.

Nota. — Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé.
ou en fonte nickelée.

Ces poêles peuvent être livrés avec *pot uni*.



Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.


N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.

		N°	34	35	36
			c/m	c/m	c/m
Longueur	} du Poêle.....		80	90	1 ^m
Largeur			37	37	40
Hauteur			71	72	72
Largeur	} du Four.....		34	34	39
Profondeur			35	35	37
Hauteur			14	14	15

NOTA. — Le nouveau socle orné ci-dessus peut être adapté, avec ou sans galerie, aux poêles belges n^{os} 9, 10, 11, 17, 15, 16.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE
à 2 portes rabattantes avec loquet
A CHAUDIÈRE ÉMAILLÉE
DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE
Four d'une grande largeur.
AVEC OU SANS GALERIE



Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée.

		N ^{os}	38	39	40
Longueur	} du Poêle..		80 ^c / _m	90 ^c / _m	1 ^m 00
Largeur			38	38	39 ^c / _m
Hauteur			72	74	74
Largeur	} du Foyer.....		32	36	41
Profondeur			35	35	37
Hauteur			14	14	15
Contenance de la Chaudière...			7	9	11 litres

A défaut d'indication, ces poêles sont expédiés avec mains-courantes en fonte émaillée, avec pot orné et nouveau socle orné.

Sur demande on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.


Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.

Sur demande, ils sont fournis avec socle carré.

Sur demande, ils sont aussi livrés avec boutons nickelés et robinet nickelé.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE
à 2 portes rabattantes avec loquet
DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE
FOUR D'UNE GRANDE HAUTEUR
AVEC OU SANS GALERIE



*A défaut d'indication, ces Poêles sont expédiés avec mains-courantes en fonte émaillée, avec pot orné et nouveau socle orné.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée, ou en fer poli.*

	N ^{os}	42	43	44
Longueur		80 ^c /m	90 ^c /m	1 ^m 00
Largeur du Poêle.....		37 1/2	37 1/2	39 1/2
Hauteur		74	75	76
Largeur		36	36	40
Profondeur du Four.....		34 1/2	34 1/2	39 1/2
Hauteur		17 1/2	17 1/2	17 1/2


N.-B. — Les pieds du socle et la galerie peuvent être livrés émaillés.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés.

Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.

POTS DU NORD AVEC SOCLE

NOTA. — Ces pots du Nord se livrent toujours, sauf avis contraire, avec le **nouveau Socle**, à 8 pans et la **nouvelle Gorge**.



N^{os} 1 ET 2

	N ^{os}	1	2
Diamètre du Pot.		0 ^m 30	0 ^m 32
Hauteur du Poêle		0 70	0 72

*Sur demande, ces pots du Nord sont livrés avec galerie et avec socle nouveau **orné** Ils peuvent être également fournis avec **socle carré**.*

Ces pots avec socle sont fabriqués tout spécialement à l'usage des tôliers du Nord.


POÊLES FLAMANDS SANS SOCLE

GENRE PARISIEN

à Buse mobile

Porte rabattante ou Porte ouvrante

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire,
 ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée.



Tampon
de buse mobile

		N ^{os}	12	13	14
Longueur Largeur Hauteur	} du Poêle.		52 c/m	59 c/m	64 c/m
			31	35	37
			59	60	61
Largeur Profondeur Hauteur	} du Four.		22	24	26
			23	27	30
			16	17	18


NOTA. — Ces Poêles flamands se recommandent par leur élégance et la modicité de leur prix.

POÈLES FLAMANDS SANS SOCLE

GENRE PARISIEN

Ornés, Buse mobile, Porte rabattante

Ces poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée.




		N ^{os}	46	47	48	49
Longueur			53 ^c / _m	59 ^c / _m	64 ^c / _m	68 ^c / _m
Largeur	du Poêle.....	31	35	37	41	
Hauteur		58	59	60	61	
Largeur		21 1/2	22 1/2	24 1/2	27 1/2	
Profondeur	du Four.....	24 1/2	27	29 1/2	32	
Hauteur		16	17	18	18	

N.-B. — Ces poêles se recommandent par leur élégance et leur bas prix.

POÊLES SÉBASTOPOLS

avec Buse mobile et Porte rabattante



		N ^{os}	19	20	21
Longueur	} du Poêle.....		60 c/m	62 c/m	65 c/m
Largeur			31	33	34
Hauteur			54	56	56
Largeur	} du Four.....		25	26	27
Profondeur			27	28	29
Hauteur			16	18	18
Longueur	} de la Bavette.....		25	25	26
Largeur			46	49	52

NOTA. — Tous ces Poêles sont livrés à quatre pieds. Sur demande, le n° 19 est fourni à trois pieds.


POÊLES TRIANGULAIRES

A BUSE MOBILE

avec ou sans BAVETTE avec grands pieds, ou moyens pieds

NOTA. — Ces poêles sont toujours munis de **petites griffes** qui s'adaptent au besoin à la place des pieds.

Ces poêles sont à boutoas nickelés.



		N ^{os}	21 B	22	23	24
Largeur	} de face.....		0.455	0.490	0.510	0.540
			0.365	0.380	0.400	0.430
Profondeur	} du poêle } avec grands pieds		0.630	0.630	0.640	0.650
			0.510	0.510	0.520	0.530
Hauteur	} } avec moyens id.		0.510	0.510	0.520	0.530
			0.510	0.510	0.520	0.530
Largeur	} du four.....		0.225	0.230	0.250	0.255
			0.315	0.315	0.350	0.380
Profondeur	} du four.....		0.315	0.315	0.350	0.380
			0.150	0.155	0.160	0.165
Hauteur	} du four.....		0.150	0.155	0.160	0.165
			0.150	0.155	0.160	0.165


CUISINIÈRES CARRÉES DITES AMÉRICAINES

Sans Chaudière

avec FOYER OVAL en forme de pot et d'une seule pièce, et un RÉCHAUD CARRÉ s'adaptant au-dessus du foyer

Ces Cuisinières se livrent avec ou sans barre cuivre suivant la demande, Buse mobile Porte rabattante

Sur demande, elles sont livrées avec barres, supports et boutons nickelés..




		N ^{os}	5	6	7	8
Longueur	} de la Cuisinière.		50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m
Largeur			40	45	45	45
Hauteur			64	66	67	67 1/2
Largeur	} du Four.		25	29	32	36
Profondeur			38	44	44	44
Hauteur			18	20	20	20

CUISINIÈRES CARRÉES DITES AMÉRICAINES AVEC CHAUDIÈRE ÉMAILLÉE

avec FOYER OVAL en forme de pot et d'une seule pièce, et un
RÉCHAUD CARRÉ s'adaptant au-dessus du foyer

Ces Cuisinières se livrent avec ou sans barre cuivre. Elles ont une Chaudière émaillée
 Buse mobile, Porte rabattante

Sur demande, elles sont livrées avec barres, supports et boutons
nickelés.




		N ^{os}	5	6	7	8
Largeur } Profondeur } Hauteur }	de la Cuisinière		50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m
			40	45	45	45
			64	66	67	67 1/2
Largeur } Profondeur } Hauteur }	du Four		25	29	32	36
			38	44	44	44
			18	20	20	20

CUISINIÈRES COMTOISES

à BAVETTE et à FLASQUES

avec Chaudière émaillée sur le derrière

Buse mobile, Porte rabattante



Tampon
de buse mobile

		N ^{os}	1	2	3
Longueur Largeur Hauteur	} de la Cuisinière.		51 c/m	58 c/m	68 c/m
			36	42	47
			60	62	65
Largeur Profondeur Hauteur	} du Four.		26	31	37
			24	27	31
			17	18	20


NOTA. — Ces cuisinières se font également sans chaudière.

CUISINIÈRES COMTOISES

à BAVETTE et à COLONNES

avec Chaudière émaillée sur le derrière

Buse mobile, Porte rabattante



		N ^{os}	1	2	3
Longueur	} de la Cuisinière. . .		51 c/m	58 c/m	68 c/m
Largeur			36	42	47
Hauteur			60	62	65
Largeur	} du Four.		26	31	37
Profondeur			24	27	31
Hauteur			17	18	20

NOTA. — Ces cuisinières se font également sans chaudière.

CUISINIÈRES SANS ÉTUVE

à HOUILLE ou au BOIS


avec COLONNES, CHAUDIÈRE et MAINS-COURANTES en fonte,

Portes rabattantes, buse mobile et réchaud mobile dans le four

Sur demande on émaille les *pièds et les colonnes* de ces cuisinières, et on peut livrer celles-ci avec *barre de façade et supports en cuivre*.

Pour mettre ces cuisinières au bois, il suffit d'enlever le foyer à houille et d'ajouter 2 pièces.

A défaut d'indication, toutes les cuisinières ci-contre seront livrées avec boutons et robinets nickelés, et barre cuivre non nickelée.



		N ^{os}	9	10	11
Largeur } Profondeur } Hauteur }	de la Cuisinière		0.810	0.910	
			0.490	0.520	
			0.660	0.680	
Largeur } Profondeur } Hauteur }	du Four.....		0.290	0.320	
			0.380	0.410	
			0.200	0.200	
Contenance de la Chaudière.....			9 litres	13 litres	

NOTA. — Les boutons et le robinet sont *nickelés*.

Sur demande, les mains-courantes en fonte peuvent être *émailées* et la barre de façade avec les deux supports peuvent être *nickelés*.

CUISINIÈRES AVEC ÉTUVE

à HOUILLE ou au BOIS

avec COLONNES, CHAUDIÈRE et MAINS-COURANTES en fonte

Portes rabattantes, buse mobile et réchaud mobile dans le four

Sur demande on émaille les *pièds et les colonnes* de ces cuisinières, et on peut livrer celles-ci avec *barre de façade et supports en cuivre*.

Pour mettre ces cuisinières au bois, il suffit d'enlever le foyer à houille et d'ajouter 2 pièces.

A défaut d'indication, toutes les cuisinières ci-contre seront livrées avec boutons et robinets nickelés, et barre cuivre non nickelée.



		N ^{os}	12	13	14
Largeur Profondeur Hauteur	} de la Cuisinière		^m 0.810	^m 0.910	
			0.490	0.520	
			0.670	0.700	
Largeur Profondeur Hauteur	} du Four		0.200	0.320	
			0.380	0.410	
			0.200	0.200	
Contenance de la Chaudière			9 litres	13 litres	
Largeur Profondeur Hauteur	} de l'Étuve		0.290	0.320	
			0.390	0.430	
			0.180	0.180	


NOTA. — Les boutons et le robinet sont *nickelés*.

Sur demande, les mains-courantes en fonte peuvent être *émailées* et la barre de façade avec les deux supports peuvent être *nickelés*.

CUISINIÈRES MARINES

à Buse mobile.

NOTA. — Ces Appareils sont construits spécialement pour l'usage de la houille. — Ils possèdent un grand four.



		N ^{os}	15	16	17	18
			e/m	e/m	e/m	e/m
Largeur } Profondeur } Hauteur }	de la Cuisinière.....		49	53	57	62
			35	37	41	43
			56	58	59	60
Largeur } Profondeur } Hauteur }	du Four.....		23	25	27	29
			25	26	27	28
			17	18	18	19

N. B. — Ces cuisinières sont à boutons nickelés.


FOYERS D'INTÉRIEUR, DITS ÉCONOMIQUES

Avec Foyer en Briques réfractaires.

NOTA. — Ces Appareils, spéciaux pour l'usage de la houille et du coke, sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le SOUFFLEUR rotatif, équilibré, se meut avec la plus grande facilité. Il est en fonte ajourée.

Ces Appareils peuvent être livrés en fonte émailée noir.



Rehausse.

	N ^{os}			
	2	4	6	8
Hauteur derrière.....	e/m 49	e/m 53	e/m 57	e/m 62
Largeur derrière.....	47	51	58	62
Hauteur derrière avec rehausse...	53	58	62	67
Largeur du foyer.....	28	33	37	43
Largeur du socle.. ..	72	76	81	86

NOTA. — Les n^{os} 1, 3, 5, 7, sont de mêmes dimensions que ceux ci-dessus. Ils en diffèrent par le socle seulement.


Des bandes ou rehausses rapportées peuvent augmenter la hauteur, comme il est indiqué ci-dessus.

Sauf avis contraire, les Foyers économiques sont toujours livrés avec la rehausse et en fonte ordinaire.

CALORIFÈRES A HOUILLE

Avec Pieds

Buse derrière




N ^{os}	1	2	3	4
Hauteur sans le couvercle...	56 c/m	61 c/m	69 c/m	75 c/m

NOTA — Sur demande, ces Calorifères sont fournis avec couvercle plat formant tampon.

CALORIFÈRES A HOUILLE

Avec Socle

Buse derrière



N ^{os}	5	6	7	8
Hauteur sans le couvercle...	56 °/m	61 °/m	69 °/m	75 °/m

NOTA. — Sur demande, ces Calorifères sont fournis avec couvercle plat formant tampon.

CALORIFÈRES CARRÉS, NOUVEAUX


Dits POÊLES CARRÉS à socle.

NOTA. — Ces Poêles, construits spécialement pour l'usage de la houille, sont munis d'un foyer mobile, préservant l'enveloppe extérieure des atteintes du feu.

La porte du foyer s'ouvre en rabattant.

Le foyer est d'une seule pièce. Les panneaux sont à jours.

Sur demande, ces calorifères sont livrés émaillés noir.



	N ^{os}	27	28	29	30	31
Hauteur totale prise jusqu'au dessus du couvercle.....	e/m	55	58	60	64	67
Hauteur des pieds comprise dans celle ci-dessus.....		18	19	19	20	20
Largeur prise au couvercle.....		20	22	23	25	27


NOTA. — Ces poêles se recommandent par leur élégance et leur bas prix.

CHAUFFERETTES


Manche en bois.

NOTA. — Ces Chaufferettes, munies de trous d'air, brûlent bien les braises et le charbon de bois.


Sur demande on peut les fournir bronzées.



N° 3



N° 1



N° 2


DIMENSIONS :

	N ^{os}		
	1	2	3
Longueur.....	c/m 23	c/m 24	c/m 24
Largeur.....	15	16	15
Profondeur.....	7	6	7

FOURNEAUX POTAGERS A BAVETTE

à deux ou trois trous

Ces Potagers sont livrés, sur demande, avec *RÉSERVOIR ÉMAILLÉ*
 ou *RÉSERVOIR BRUT*



N ^{os}	2 TROUS	3 TROUS
	1	2
Longueur	0 ^m 61	0 ^m 88
Largeur	0 37	0 41
Hauteur	0 72	0 72

NOTA. — Les dessus des Potagers ne sont meulés que sur demande


RÉCHAUDS JUMELLES A EAU

Avec Pieds mobiles

(Sur demande, ils sont livrés avec réservoir émaillé)


A MOYENS PIEDS

N ^{os}	1	2	3
Longueur	0 ^m 50	0 ^m 55	0 ^m 61
Largeur	0 28	0 29	0 31
Hauteur	0 35	0 36	0 36



A GRANDS PIEDS

N ^{os}	1	2	3
Longueur	0 ^m 50	0 ^m 55	0 ^m 61
Largeur	0 28	0 29	0 31
Hauteur	0 59	0 59	0 60




NOTA. — A moins d'autre désignation, les Réchauds sont expédiés avec moyens pieds.

Ces Réchauds sont livrés aussi avec petits pieds.

CHASSIS A TABATIÈRE

à une seule vitre

Numéros 1, 2, 3, 4




Nos	1	2	3	4
Hauteur	40	43	50	54
Partie vide du Châssis ou Dormant				
Largeur	24	29	34	39

CHASSIS A TABATIÈRE

à deux vitres

Numéros 5, 6, 7, 8, 9

(Le N° 10 seul est à 3 carreaux.)




		N ^{os}	5	6	7	8	9	10
Partie vide du Châssis ou Dormant	Hauteur	e/m	58	64	68	78	88	98
	Largeur	e/m	48	50	54	58	68	78

CHASSIS A TABATIÈRE

POUR PANNES DU NORD

N° 1




A UNE SEULE VITRE

	N°	1	
Hauteur du châssis		69 c/m	c/m
Largeur id.		45	
Partie vide du châssis ou dormant.		43 x 28	

CHASSIS A TABATIÈRE

POUR PANNES DU NORD

N° 5




A DEUX VITRES

	N°	5	
Hauteur du châssis		91 c/m	c/m
Largeur id.		64	
Partie vide du châssis ou dormant. .		63 × 44	

CHASSIS A TABATIÈRE

NOUVEAU MODÈLE

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (voir dimensions ci-dessous)



Les N^{os} 1, 2, 3, 4 sont à une seule vitre.


Les N^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont à deux vitres.

N^o 1 de 26 °/m sur 40 de jour

2	—	30	—	44	—
3	—	33	—	54	—
4	—	40	—	57	—
5	—	45	—	63	—
6	—	51	—	67	—
7	—	55	—	73	—
8	—	61	—	82	—
9	—	69	—	93	—
10	—	78	—	103	—

CHASSIS DE COUCHES

EN FONTE



A TROIS CARREAUX


Longueur 1^m 38

Largeur 0 72

Poids moyen : 7 kil 500 à 8 kil.

GAUFRIERS A GAUFRES MOLLES

à large rondelle



N^o 1

à 84 petits pots

N^{os} 2 et 3

à 45 grands pots

(Le Gaufrier N^o 3 est un peu plus fort que le N^o 2.)

PELLES à CHARBON



N^o 1

Plato




N^o 2

Ronde

GAUFRIERS A GAUFRES MOLLES

à large rondelle




N° 5
à 28 pots


N° 4
à losanges

GAUFRETIERS A GAUFRES SÈCHES


à large rondelle




N° 6
à 3 gaufrettes
(se fait aussi à une seule gaufrette)



N° 7
à 2 gaufrettes
à rosaces




N° 8
à 2 gaufrettes
à losanges



N° 9
à 2 gaufrettes
à losanges


Le Gaufretier n° 9 s'ouvre de côté.

PLATEAUX D'ANCRE



N° 1


Diamètre : 25 c/m



N° 2

Vide


Diamètre : 24 c/m



N° 3


Plein

Diamètre : 24 c/m




N° 4

Longueur : 28 c/m
Largueur : 14



N° 5

Diamètre :
20 c/m — 22 c/m




N° 6

Diamètre :
20 c/m — 22 c/m

GRILLES GRATTE-PIEDS


à Barres droites



DIMENSIONS

	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m
Longueur...	45	50	60	70	80	90	100
Largeur	25	35	40	40	45	50	54
Poids	10 ^k	15 ^k	15 ^k	24 ^k	30 ^k	43 ^k	52 ^k

à Losanges





DIMENSIONS

Longueur...	0 ^m 60 c/m	0 ^m 70 c/m
Largeur	0 ^m 40	0 ^m 42
Poids	18 ^k	21 ^k

CHASSIS & PORTES POUR CHAUDIÈRES

sans Targette

avec Targette



N ^{os}	2		3
	c/m	°/m	°/m
Largeur.....		28	33
Hauteur.....		28	33


N ^{os}	5		6
	°/m	c/m	c/m
Largeur.....		28	33
Hauteur....		28	33

NOTA. — Sur demande, nous fournissons des **GRILLES** (petits barreaux et deux petits sommiers) pour foyers de chaudières. Voir le Tarif.

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES

ou Fourneaux en tôle.

(Voir page 9 pour les dimensions)



N° 1 Foyer de cuisinière.

N° 2 Grille de fond pour foyer.

N° 3 Grille de face pour foyer.

N° 4 Entrée de feu ou baie, grand modèle, avec portes et avancée carrée.

N° 5 Entrée de feu ou baie, petit modèle, avec portes et avancée carrée.

N° 6. Avancée demi-ronde.

N° 34 Entrée de feu ornée ou baie, grand modèle avec portes.


N° 35 Avancée carrée ornée.

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES

ou Fourneaux en tôle (Suite)

- N° 7 Encadrement orné, coins carrés, pour étuve.
N° 8 Encadrement uni, coins carrés, pour étuve.
N° 9 Encadrement orné, coins ronds, pour four.
N° 10 Encadrement uni, coins ronds, pour four.

(Voir page 9 pour les dimensions)



- N° 11 Loquet orné.
N° 12 Loquet orné.
N° 13 Loquet uni.
N° 14 Loquet uni.
N° 15 Loquet orné.
N° 16 Appliques unies, côtés de loquet.
N° 17 Appliques ornées, côtés de loquet.
N° 18 Mentonnets (unis ou ornés.)
N° 19 Punaises.

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES


ou Fourneaux en tôle (Suite)

N° 20 Colonne ou pilastre, pour dessus à coins ronds.

N° 21 Pied à bande, orné.

N° 22 Pied à bande, uni.

N° 23 Petit pied orné.



N° 24 Grande console unie.

N° 25 Grande console unie.

N° 26 Grande console cannelée.

N° 27 Petite console ornée.

N° 28 Petite console ornée.

N° 29 Petite console unie.

N° 30 Petite console unie.

N° 31 Petite console unie.

N° 32 Tonneau ou support pour barres ou mains-courantes.

N° 33 Grande console ornée.

DIMENSIONS DES ACCESSOIRES

ENCADREMENTS ORNÉS		ENCADREMENTS UNIS		PIEDS à bande	PILASTRES ou Colonnes	FOYERS
POUR FOUR	POUR ÉTUVE	POUR FOUR	POUR ÉTUVE			
c/m c/m	c/m c/m	c/m c/m	c/m c/m			
30×24	30×24	30×24	30×24	ornés	hauteur	N° 1
32×24	32×24	32×24	32×24	hauteur 80 c/m	75 c/m	Largeur... 26 c/m
33×24	33×24	34×24	34×24	unis	76	Profondeur 26 1/2
34×24	34×20	36×24	36×24	hauteur 80 c/m	79	Hauteur .. 19
35×24	34×24	38×24	38×24		80	N° 2
36×24	35×24	40×24	40×24			Largeur... 29 c/m
37×24	36×24	42×24	42×24			Profondeur 20
38×24	37×24	44×28	44×21			Hauteur... 18 1/2
40×26	38×24					N° 3
42×24	40×26					Largeur... 30 c/m
42×26	42×20					Profondeur 30
43×28	42×26					Hauteur .. 19
44×26	43×21					
45×28	44×26					
	45×21					

NOTA. — Tous les articles accessoires ci-contre peuvent être livrés nickelés sur demande, sauf les foyers et grilles.

DIMENSIONS DES ACCESSOIRES

Accessoire	Largeur	Profondeur	Hauteur
Accessoire 1	30	24	24
Accessoire 2	30	24	24
Accessoire 3	30	24	24
Accessoire 4	30	24	24
Accessoire 5	30	24	24
Accessoire 6	30	24	24
Accessoire 7	30	24	24
Accessoire 8	30	24	24
Accessoire 9	30	24	24
Accessoire 10	30	24	24
Accessoire 11	30	24	24
Accessoire 12	30	24	24
Accessoire 13	30	24	24
Accessoire 14	30	24	24
Accessoire 15	30	24	24
Accessoire 16	30	24	24
Accessoire 17	30	24	24
Accessoire 18	30	24	24
Accessoire 19	30	24	24
Accessoire 20	30	24	24
Accessoire 21	30	24	24
Accessoire 22	30	24	24
Accessoire 23	30	24	24
Accessoire 24	30	24	24
Accessoire 25	30	24	24
Accessoire 26	30	24	24
Accessoire 27	30	24	24
Accessoire 28	30	24	24
Accessoire 29	30	24	24
Accessoire 30	30	24	24

NOTA - Pour les articles indiqués ci-contre donner les dimensions en centimètres.



HOURLIER, DESQUILBET & C^{ie}, FONDEURS
A SAINT-MICHEL (AISNE)

