

FONDERIES DE FER
MANUFACTURES

d'Appareils de Chauffage et de Ménage

FONTES MOULÉES EN TOUS GENRES

GENDARME FILS

A


AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

MARQUE DE FABRIQUE

G. F.

AOÛT 1887

TARIF-ALBUM ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS



FONDERIES DE FER

USINES A AUVILLERS & A LA ROCHE

GENDARME FILS

A

AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

ADRESSE POUR TÉLÉGRAMME: *TÉLÉGRAPHE RESTANT AUVILLERS*

MARQUE DE FABRIQUE

G. F.

AOÛT 1887

CE TARIF-ALBUM ANNULE LES PRÉCÉDENTS

APPAREILS DE CHAUFFAGE & DE MÉNAGE

FONTES MOULÉES EN TOUS GENRES

NOTA: Afin d'éviter des retards, prière d'adopter dans la rédaction des Commandes les Numéros et désignations indiqués au présent tarif.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES

ARTICLE 1^{er}

Toutes mes marchandises sont vendues en gare des Usines et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire qui ne pourra dans aucun cas exercer son recours contre moi pour les faits de pertes, avaries ou retards.

ART. 2

A moins d'avis contraire relaté sur la commande, les expéditions sont toujours adressées en gare.

ART. 3

Toutes les factures sont payables à Auvillers à 90 jours ou à 30 jours avec 2 % d'escompte; en disposant sur mes clients ou en acceptant leurs remises, j'entends n'apporter aucune dérogation à cette clause attributive de juridiction.

ART. 4

Les factures sur l'étranger sont payables en francs effectifs.

ART. 5

Les factures inférieures à 20 fr. n'ont droit à aucun escompte, elles devront être réglées en timbres ou mandat poste; et en cas de disposition, seront augmentées de 1 fr. pour frais de recouvrement.

ART. 6

Le client qui désire régler à 30 jours devra en informer en adressant sa commande; ses valeurs devront me parvenir dans les 20 jours de la date de sa facture, elles devront être de plus de 100 francs; celles inférieures à cette somme ne seront acceptées qu'en supportant les frais de négociation.

ART. 7

Je ne garantis ni le protêt en temps utile des effets qui me parviennent moins de 20 jours avant leur échéance, ni la présentation des effets sans frais, quand cette mention n'est pas admise par les banquiers.

ART. 8

Les commandes sont acceptées pour être livrées au fur et à mesure de leur inscription à l'usine sans aucun engagement quant à ce qui concerne le délai de livraison, elles restent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées pour un motif sérieux.

ART. 9

Les affaires traitées et les engagements pris par mes voyageurs ne sont valables qu'autant qu'ils ont reçu mon approbation.

ART. 10

Les conditions qui précèdent seront appliquées sur toutes les livraisons, à moins qu'elles n'aient été abrogées d'un commun accord.




ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM




GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

FOURNEAU DE CUISINE TOUT EN FONTE

Avec main courante en cuivre



FOURNEAU DE CUISINE AVEC SA BOITE CHARBONNIÈRE



FOURNEAUX DE CUISINE AVEC PORTE RABATTANTE

Et main courante en cuivre

SANS CHAUDIÈRE


N ^{os}		DIMENSIONS			DIMENSIONS DES FOURS			PRIX	
		longueur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	largeur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	fr.	c.
50	465	465	670	255	445	190	20	»
51	500	470	680	280	450	210	23	»
52	550	475	690	315	455	220	26	»
53	600	480	700	340	460	230	29	»

AVEC CHAUDIÈRE


N ^{os}	DIMENSIONS			CONTENANCES des chaudières	DIMENSIONS DES FOURS			PRIX	
	longueur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m		largeur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	fr.	c.
55	465	465	670	4 litres	255	445	190	24	»
56	500	470	680	5 »	280	450	210	27	»
57	550	475	690	6 »	315	455	220	30	»
58	600	480	700	7 1/2	340	460	230	33	»

Ces Fourneaux se fabriquent aussi avec petits pieds et leur hauteur respective est diminuée de 320 ^m /m; ils coûtent en moins par pièce....	fr.	c.
	1	»
Boîtes charbonnières à roulettes pour fourneaux N ^{os} 50, 51, 55, 56, en plus.....	7	»
Boîtes charbonnières à roulettes pour fourneaux N ^{os} 52, 53, 57, 58, en plus.....	8	»

CUISINIÈRE SANS CHAUDIÈRE



CUISINIÈRE AVEC CHAUDIÈRE



CUISINIÈRE PORTE ABATTANTE, BUSE MOBILE

SANS CHAUDIÈRE

N ^{os}	DIMENSIONS			DIMENSIONS DES FOURS			PRIX	
	longueur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	largeur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	fr.	¢.
30	490	310	580	270	270	115	10	50
31	520	320	590	290	290	160	11	50
32	550	330	600	300	300	170	12	50
33	580	340	610	310	310	180	14	»


AVEC CHAUDIÈRE

N ^{os}	DIMENSIONS			DIMENSIONS DES FOURS			PRIX	
	longueur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	largeur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	fr.	¢.
34								
35	550	340	600	300	300	170	16	»
36	580	350	610	310	310	180	18	»


Ces petites cuisinières sont le nec plus ultra du bon marché; elles fonctionnent très bien, ont un très grand four et sont aussi avantageuses que possible.

GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

CUISINIÈRE TRIANGULAIRE SANS PIEDS



CUISINIÈRE TRIANGULAIRE AVEC GRANDS PIEDS & BAVETTE



CUISINIÈRES TRIANGULAIRES SANS CHAUDIÈRE

Porte rabattante


N ^{os}		DIMENSIONS			DIMENSIONS DES FOURS			PRIX	
		largeur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	largeur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m	fr.	c.
	à grands pieds								
19	480	390	600	245	355	152	10	»
20	500	430	610	265	365	153	11	50
21	525	460	620	270	390	156	12	50
22	567	485	630	292	420	160	13	50
	sans pieds								
19	480	390	255	245	355	152	9	»
20	500	430	265	265	365	153	10	50
21	525	460	275	270	390	156	11	50
22	567	485	285	292	420	160	12	50

Ces cuisinières peuvent être livrées avec bavette moyennant une augmentation par pièce de..... 0 fr. 50

GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)


CUISINIÈRE TRIANGULAIRE N° 23

A chaudière, buse mobile



POELE FLAMAND GENRE PARISIEN

Avec chaudière, buse mobile



CUISINIÈRE TRIANGULAIRE N° 23

A chaudière et à buse mobile

		PRIX	
		fr.	c.
Longueur du dessus.....	570 ^m /m	17	»
Profondeur du dessus	510 »		
Hauteur totale.....	630 »		
Contenance de la chaudière.....	3 litres		
Largeur du four.....	292 ^m /m		
Profondeur du four.....	400 »		
Hauteur du four.....	160 »		

POELE FLAMAND PARISIEN N° 6


Avec chaudière, buse mobile

		PRIX	
		fr.	c.
Longueur du dessus.....	670 ^m /m	19	»
Largeur du dessus	375 »		
Hauteur totale	575 »		
Contenance de la chaudière.....	4 litres		
Largeur du four.....	250 ^m /m		
Profondeur du four	310 »		
Hauteur du four	175 »		

GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)


POELE FLAMAND GENRE PARISIEN

Sans chaudière, buse mobile, foyer cannelé



POELE FLAMAND GENRE PARISIEN

Sans chaudière, buse mobile, foyer uni



POELES FLAMANDS PARISIENS

Foyer cannelé, buse mobile, porte ouvrante ou abattante

N ^o		DIMENSIONS			PRIX	
		longueur m/m	largeur m/m	hauteur m/m	fr.	c.
1	510	305	550	9	»
2	540	320	560	10	»
3	590	340	570	11	50
4	630	365	570	12	50
5	670	375	575	14	50

NOTA. — Ces poëles flamands se font avec foyer uni aux mêmes prix.


Sauf indication contraire, ils sont expédiés foyer cannelé avec porte rabattante.



GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes).


POELE FLAMAND SANS CHAUDIÈRE

Socle sans galerie



POELE FLAMAND AVEC CHAUDIÈRE

Socle à galerie



POELES FLAMANDS A SOCLE

Foyer uni, Buse mobile, Porte ouvrante ou porte abattante

N°		DIMENSIONS			CONTENANCES des chaudières	PRIX	
		longueur	largeur	hauteur		francs	cent..
	Sans chaudière						
						
						
	720	380	700	28	»
						
	Avec chaudière						
						
						
						
						

Avec socle à galerie, en plus par pièce 2^{f.} »


Ces poêles sont spéciaux pour chauffage au charbon de terre, à moins d'indication contraire, ils sont expédiés avec porte rabattante. Ils se font avec socle à galerie ou bien avec socle sans galerie.




GENDARME FILS à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes).

POELE BELGE AVEC MAINS COURANTES

Socle sans galerie.



Le même Poêle avec Socle à galerie.



POELES BELGES AVEC SOCLE,

2 portes de four abattantes, mains courantes en fer poli.


N ^{os}				DIMENSIONS			PRIX	
				longueur	largeur	hauteur	francs	cent.
24	Socle sans galerie.....			650	310	650	23	»
25	Id.	Id.	Id.	750	330	660	27	»
26	Id.	Id.	Id.	850	350	710	32	»
27	Id.	Id.	Id.	950	380	720	36	»
24	Socle à galerie.....			650	310	650	25	»
25	Id.	Id.	Id.	750	330	660	29	»
26	Id.	Id.	Id.	850	350	710	34	»
27	Id.	Id.	Id.	950	380	720	38	»

Par suite d'un montage spécial les pots ou foyers peuvent être remplacés très facilement, et sans devoir démonter les Poêles.




GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

POELES LINGÈRES, BUSE MOBILE A 4 FERS, SANS CHAUDIÈRE



POELES LINGÈRES, BUSE MOBILE A 5 FERS, AVEC OU SANS CHAUDIÈRE



POELES LINGÈRES

A buse mobile.

		PRIX	
		fr.	c.
A 4 FERS			
Longueur du dessus	550 ^m /m	15	»
Largeur du dessus	340 »		
Hauteur totale	580 »		
A 5 FERS SANS CHAUDIÈRE			
Longueur du dessus	610 ^m /m	16	50
Largeur du dessus	365 »		
Hauteur totale	590 »		
A 5 FERS AVEC CHAUDIÈRE			
Longueur du dessus	610 ^m /m	20	»
Largeur du dessus	365 »		
Hauteur totale	590 »		
Contenance de la chaudière	2 l. 1/2		




GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)


POELES A SOCLE (Série B) PIEDS MOBILES

Couvercle uni, à godet ou orné


Couvercle à godet




Couvercle orné
à jours



Couvercle uni



Couvercle uni à bouton



POELES A SOCLE A PIEDS MOBILES

Couvercle orné à jours avec bouton


Couvercle uni à godet

Couvercle uni avec ou sans bouton


N°	DIMENSIONS			PRIX	
	Diamètre m/m	Hauteur avec couvercle orné m/m	Hauteur avec couvercle uni m/m	fr.	c.
0	215	500	480	3	40
1	225	520	500	3	80
2	235	535	520	4	20
3	245	545	530	4	80
4	260	570	550	5	40
5	275	610	590	6	20
6	295	640	620	7	»
7	315	700	680	8	»
8	340	730	710	9	»

Couvercle orné, en plus par pièce..... 0.25

POÉLES MILITAIRES.
à anneaux.



CHAUFFERETTES UNIES



POELES MILITAIRES A ANNEAUX

Avec Couvercle

N°		DIMENSIONS		PRIX des 100 kilog.	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	270	300	27	»
2	280	330		
3	300	340		
4	315	350		
5	330	360		
6	350	370		
7	375	380		
8	385	390		
9	410	400		
10	430	415		

Sur demande, les couvercles peuvent être livrés avec rondelles et tampons moyennant une plus value par 100 kilog. de..... fr. 5. »

CHAUFFERETTES UNIES


N°		DIMENSIONS		PRIX			
		Longueur m/m	Largeur m/m	Brutes		Emaillées	
				fr.	c.	fr.	c.
1	230	155	1	80	3	50
2	260	160	2	»	3	80




GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

GRILLES CINTRÉES

Sans dossier



A dossier



GRILLES LYONNAISES

GRILLES CINTRÉES A CHARBON


N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX DES 100 KILOGS			
		Longueur m/m	Profondeur m/m	à dossier		sans dossier	
				fr.	c.	fr.	c.
24	240	260	30	»	28	»
27	270	260				
30	300	260				
33	330	260				
36	360	260				
39	390	260				
42	420	260				
45	450	260				
48	480	260				
51	510	260				
54	540	260				

GRILLES LYONNAISES


N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX DES 100 KILOGS			
		Longueur m/m	Profondeur m/m	à dossier		sans dossier	
				fr.	c.	fr.	c.
1	290	320	}		30	»
2	330	320				
3	370	320				
4	400	320				
5	435	320				

GRILLES


Rondes



Carrées



GRILLES GRATTE-PIEDS





GRILLES DIVERSES


	PRIX DES 100 KIL.	
	fr.	c.
Rondes fortes de 120 à 250 ^m /m	26	»
Rondes 1/2 fortes..... de 100 à 300 »	28	»
Rondes légères..... de 70 à 250 »	30	»
Carrées fortes..... de 150 à 250 »	26	»
Carrées légères..... de 80 à 250 »	30	»

GRILLES GRATTE-PIEDS

à barres droites


N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX des 100 kilogs	
		Longueur m/m	Largeur m/m	fr.	c.
0	500	300	25	»
1	550	330		
2	600	360		
3	650	390		
4	700	420		
5	750	450		
6	800	480		
7	900	510		
8	1 mètre			

CADRE AVEC GRILLE




PLATEAUX D'ANCRE POUR BATIMENTS


N° 1.



N° 2.



N° 3.



CADRES AVEC GRILLE

Pour Calorifères ou Bouche d'eau

N ^o	DIMENSIONS				PRIX des 100 kilogs	
	des cadres		des grilles		fr.	c.
	Longueur m/m	Largeur m/m	Longueur m/m	Largeur m/m		
1	45	45	31	31	30	»
2	50	50	36	36		
3	55	55	41	41		
4	60	60	46	46		
5	65	65	51	51		
6	70	70	51	51		
7	75	75	56	56		
8	80	80	61	61		
9	85	85	66	66		
10	90	90	71	71		

PLATEAUX D'ANCRE POUR BATIMENTS

N ^o	Diamètre m/m	PRIX des 100 kilogs	
		fr.	c.
1	190	28	»
2	245		
3	275		

Par Commande de 100 kilogs, prix à convenir.

GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

BUANDERIE RONDE FORTE

Avec double foyers à houille et à bois

Série basse



BUANDERIES RONDES FORTES

Avec foyers à houille et à bois

Série basse

N°	CONTENANCES	DIMENSIONS		PRIX				EN PLUS pour chaudières émaillées	
		diamètre	hauteur	sans robinet		avec robinet		fr.	c.
		m/m	m/m	fr.	c.	fr.	c.		
0	30 litres	610	610	18	»	22	»	5	»
1	40 »	630	630	20	»	24	»	6	»
2	50 »	660	650	22	»	26	»	7	»
3	60 »	670	680	25	»	29	»	8	»
4	70 »	700	700	28	»	32	»	9	»
5	80 »	720	720	31	»	35	»	10	»
6	90 »	750	740	34	»	38	»	»	»
7	100 »	770	760	37	»	42	»	»	»
8	125 »	800	780	42	»	47	»	»	»

Pour les chaudières avec tubulure, augmentation par pièce de 0.60

Plaques et grilles de foyers brutes les % k. 32. » »

Pièces d'assortiments brutes » 34. » »


Montage en plus s'il y a lieu.

GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

BUANDERIE RONDE FORTE

Avec double foyers à houille et à bois

Série haute



BUANDERIES RONDES FORTES

Avec foyers à houille et à bois

Série haute

N ^o	CONTENANCES	DIMENSIONS		PRIX				EN PLUS pour chaudières émaillées	
		diamètre m/m	hauteur m/m	sans robinet		avec robinet		fr.	c.
				fr.	c.	fr.	c.		
00	30 litres	450	630	18	»	22	»	5	»
0	30 »	530	690	20	»	24	»	6	»
0 bis	50 »	580	720	22	»	26	»	7	»
1	60 »	630	760	25	»	29	»	8	»
1 bis	70 »	650	790	28	»	32	»	9	»
2	85 »	670	830	33	»	37	»	10	»
3	110 »	680	880	38	»	43	»	»	»
4	130 »	730	830	47	»	52	»	»	»
5	160 »	780	960	56	»	61	»	»	»
6	200 »	860	1000	65	»	70	»	»	»

Pour les chaudières avec tubulure, augmentation par pièce de 0.60

Plaques et grilles de foyers brutes les % k. 32. »


Pièces d'assortiments brutes » 34. »

Montage en plus s'il y a lieu.


CLOCHES DE BLANCHISSEUSE

Rondes.

A socle haut



A socle bas




CLOCHES DE BLANCHISSEUSES

A socle rond


	DIMENSIONS		PRIX	
	Hauteur m/m	Diamètre m/m	fr.	c.
5 fers, à socle bas.....	630	240	5	»
6 fers, »	650	245	5	75
7 fers, »	690	260	6	50
8 fers, »	780	280	8	50
9 fers, »	800	295	10	50
10 fers, »	810	315	12	50
6 fers, socle haut.....	810	245	7	»
7 fers, »	875	260	8	75
8 fers, «	960	280	10	50
9 fers, »	980	295	12	50
10 fers, »	1 metre	315	16	»
Têtes de cloches				les % k. 40.»»
Assortiments de cloches.....				» 40.»»

JUMELLES A RÉSERVOIR, Série B

A moyens pieds



A grands pieds




RÉCHAUDS JUMELLES A RÉSERVOIR

Série B


N°		DIMENSIONS			CONTENANCES des chaudières	PRIX			
		longueur	profondeur	hauteur		brutes		émaillées	
		m/m	m/m	m/m		fr.	c.	fr.	c.
0	A moyens pieds	500	320	310		7	75	9	25
1	» »	530	330	318	6 lit. 1/2	8	50	10	25
2	» »	570	345	325	8 lit. 1/2	9	25	11	»
0	A grands pieds	500	320	467		8	25	9	75
1	» »	530	330	477	6 lit. 1/2	9	»	10	75
2	» »	570	345	487	8 lit. 1/2	9	75	11	50

JUMELLES A SOCLE, Série B

A petits pieds



A moyens pieds




RÉCHAUDS JUMELLES A RÉSERVOIR

Série B


N°		DIMENSIONS			CONTENANCES des chaudières	PRIX			
		longueur m/m	profondeur m/m	hauteur m/m		brutes		émaillées	
						fr.	c.	fr.	c.
0	A moyens pieds	500	320	310		7	75	9	25
1	»	530	330	318	6 lit. 1/2	8	50	10	25
2	»	570	345	325	8 lit. 1/2	9	25	11	»
0	A grands pieds	500	320	467		8	25	9	75
1	»	530	330	477	6 lit. 1/2	9	»	10	75
2	»	570	345	487.	8 lit. 1/2	9	75	11	50

JUMELLES A SOCLE, Série B

A petits pieds



A moyens pieds



RÉCHAUDS PARISIENS ORDINAIRES

Série A

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	195	242	1	30
2	200	245	1	50
3	212	255	1	75
4	227	263	2	»
5	245	278	2	30
6	255	285	2	60
7	277	295	2	90

RÉCHAUDS PARISIENS, FORME RAGOUT

Série B

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	195	200	1	30
2	210	210	1	50
3	225	220	1	75
4	235	230	2	»
5	250	240	2	30
6	270	250	2	60

RÉCHAUDS COQUETS

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	210	215	1	30
2	225	230	1	60
3	245	240	1	90
4	250	245	2	20

RÉCHAUDS DOUBLE ENVELOPPE


à tiroir ou à coulisse

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	220	210	2	60
2	230	260	3	»
3	260	290	3	60

RÉCHAUDS ÉTOUFFOIRS


A queue, avec porte

N^{os} 6, 7, 8 et 9




A anses, avec coulisse

N^{os} 6, 7, 8 et 9




COULISSE

pour fourneau en maçonnerie



COQUILLE A ROTIR

montée



RÉCHAUDS JUMELLES A SOCLE


Série B

N°		DIMENSIONS			PRIX	
		longueur m/m	largeur m/m	hauteur m/m	fr.	c.
1	A petits pieds.....	385	240	260	5	»
2	» »	435	258	263	5	75
3	» »	487	276	270	6	50
4	» »	540	300	275	7	25
1	A moyens pieds.....	385	240	385	5	25
2	» »	435	258	390	6	»
3	» »	487	276	398	6	75
4	» »	540	300	402	7	50
1	A grands pieds.....	385	240	552	5	75
2	» »	435	258	555	6	50
3	» »	487	276	564	7	25
4	» »	540	300	567	8	»


GENDARME FILS, à AUVILLERS-LES-FORGES (Ardennes)

RÉCHAUDS JUMELLES ORDINAIRES Série D


A pieds bas



A pieds moyens



RÉCHAUDS DE REPASSEUSE



RÉCHAUDS JUMELLES ORDINAIRES
Série D

. N°		DIMENSIONS			PRIX	
		Longueur m/m	Largeur m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
0	A pieds bas	365	220	210	3	75
1	» »	395	235	215	4	25
2	» »	430	258	220	4	75
3	» »	475	275	225	5	25
4	» »	500	285	230	5	75
0	A pieds moyens	365	220	270	3	90
1	» »	395	235	275	4	40
2	» »	430	258	280	4	90
3	» »	475	275	285	5	40
4	» »	500	285	290	5	90


RÉCHAUDS LINGÈRES POUR REPASSEUSES

à moyens pieds

	DIMENSIONS			PRIX	
	Longueur m/m	Largeur m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
A 2 fers.....	235	190	400	4	25
A 3 fers	350	190	400	5	»
A 4 fers	410	190	400	6	»
A 5 fers	510	190	400	7	»

RÉCHAUD PARISIEN ORDINAIRE

Série A



RÉCHAUD PARISIEN, RAGOUT


Série B



RÉCHAUD COQUET



RÉCHAUD DOUBLE ENVELOPPE



RÉCHAUDS PARISIENS ORDINAIRES

Série A

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	195	242	1	30
2	200	245	1	50
3	212	255	1	75
4	227	263	2	»
5	245	278	2	30
6	255	285	2	60
7	277	295	2	90

RÉCHAUDS PARISIENS, FORME RAGOUT

Série B

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	195	200	1	30
2	210	210	1	50
3	225	220	1	75
4	235	230	2	»
5	250	240	2	30
6	270	250	2	60

RÉCHAUDS COQUETS

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	210	215	1	30
2	225	230	1	60
3	245	240	1	90
4	250	245	2	20

RÉCHAUDS DOUBLE ENVELOPPE


à tiroir ou à coulisse

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	220	210	2	60
2	230	260	3	»
3	260	290	3	60

RÉCHAUDS ÉTOUFFOIRS


A queue, avec porte

Nos 6, 7, 8 et 9




A anses, avec coulisse

Nos 6, 7, 8 et 9




COULISSE

pour fourneau en maçonnerie



COQUILLE A ROTIR

montée



RÉCHAUDS ÉTOUFFOIRS AVEC COUVERCLE

à queue ou à anses

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Diamètre m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
6	Avec coulisse	210	180	1	60
7	» »	225	190	1	70
8	» »	240	200	1	90
9	» »	265	215	2	10

COULISSES POUR FOURNEAU EN MAÇONNERIE

N ^{os}		DIMENSIONS		PRIX	
		Longueur m/m	Hauteur m/m	fr.	c.
1	225	115	0	60
2	245	125	0	70
3	255	130	0	80
4	272	140	0	95


COQUILLES A ROTIR

N ^{os}		Prix des 100 kilogs non montés	
		fr.	c.
10	Pesant environ 4 k. 80.....	} 30	}
11	» » 5 k. »».....		
12	» » 5 k. 30.....		
13	» » 5 k. 70.....		
14	» » 6 k. 50.....		
15	» » 7 k. 20.....		
16	» » 9 k. »».....		
17	» » 9 k. 50.....		
18	» » 10 k. 50.....		
Montage en plus par pièce			0 30

RÉCHAUDS POTAGERS

carrés


avec rondelle et tampon



RÉCHAUDS POTAGERS RONDS


bords carrés

avec rondelle et tampon




RÉCHAUDS 1/2 ÉCONOMIQUES

avec rondelles et tampon.




RÉCHAUDS ÉCONOMIQUES

avec 3 grilles et 2 portes
7, 7 1/2 et 8




RÉCHAUDS POISSONNIÈRES

avec grilles



RÉCHAUDS CONES


bords ronds à 2 grilles



DÉSIGNATIONS	PRIX des 100 kilogs	
	fr.	c.
Réchauds carrés avec rondelles et tampons, N ^{os} 5, 5 1/2, 6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2, 9, 9 1/2, 10.....	28	50
Réchauds ragoûts , ronds, bords carrés avec rondelles et tampons, N ^{os} 6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8.....	28	50
Réchauds demi-économiques , avec rondelles et tampons, N ^{os} 6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8..	28	50
Réchauds économiques , avec rondelles et tampons, trois grilles et deux portes, N ^{os} 7, 7 1/2, 8.....	30	»
Réchauds poissonnières , avec rondelles et tampons, N ^{os} 10, 11, 12, 13 et 14.....	30	»
<p>NOTA. — Tous les réchauds ci-dessus, peuvent, sur commande spéciale, être livrés avec couvercle d'une seule pièce ou sans couvercle.</p>		
Réchauds cônes , bords ronds à 2 grilles, N ^{os} 5 1/2, 6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8.....	30	»
Réchauds festonnés , N ^{os} 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ^e /m.....	34	»


POTAGER 2 TROUS AVEC CHAUDIÈRE

sans bavette.



POTAGER 2 TROUS SANS CHAUDIÈRE

avec bavette.




POTAGERS 2 TROUS AVEC & SANS CHAUDIÈRE

avec et sans bavette.

	DIMENSIONS			CONTENANCES des chaudières.	PRIX	
	longueur	largeur	hauteur		francs	cent.
Sans chaudière.....	600	360	660	12	50
Avec chaudière.....	600	360	660	4 lit. 1 2	17	50
L'un et l'autre sont livrés avec bavette moyennant une augmentation par pièce de.....	0	50


POTAGER 3 TROUS SANS CHAUDIÈRE

avec bavette.



POTAGER 3 TROUS A CHAUDIÈRE

sans bavette.




POTAGERS 3 TROUS AVEC & SANS CHAUDIÈRE

avec et sans bavette.

	DIMENSIONS			CONTENANCES des chaudières.	PRIX	
	longueur	largeur	hauteur		francs	cent.
Sans chaudière.....	800	400	690	17	50
Avec chaudière.....	800	400	690	6 litres	22	»
L'un et l'autre sont livrés avec bavette moyennant une augmentation par pièce de.....	0	50


POTAGER 5 TROUS SANS CHAUDIÈRE

avec bavette.



POTAGER 5 TROUS A CHAUDIÈRE

sans bavette.



POTAGERS 5 TROUS AVEC & SANS CHAUDIÈRE

avec et sans bavette

	DIMENSIONS			Contenances des chaudières	PRIX	
	Longueur m/m	Largeur m/m	Hauteur m/m		fr.	c.
Sans chaudière....					24	»
Avec chaudière....					30	»
L'un et l'autre sont livrés avec bavette moyennant une augmentation par pièce de					0	50

CASSEROLES CHAMPAGNE

A anses



A queue



A queue et à pieds



CASSEROLES ORDINAIRES RONDES


A anses



A queue



A queue et à pieds



POTERIES

CASSEROLES FORME CHAMPAGNE

à anses ou à queue

avec ou sans pieds

CASSEROLES ANCIENNES

à anses ou à queue

avec ou sans pieds

N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS				N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Diamètre	Hauteur	Bruts		Emaillés			Diamètre	Hauteur	Bruts		Emaillés	
	m/m	m/m	fr.	c.	fr.	c.		m/m	m/m	fr.	c.	fr.	c.
1	148	068					00	112	050				
2	157	070					0	130	053				
3	167	078					1	144	059				
4	188	080					2	155	061				
5	192	084					3	167	064				
6	201	085					4	180	068				
7	214	090					5	194	076				
8	225	095					6	202	078				
9	237	098					7	215	082				
10	245	102	11	»	20	»	8	225	085				
11	258	105					9	240	092				
12	267	110					10	252	100				
14	278	118					12	276	107				
16	292	129					14	283	112				
18	303	131					16	305	114				
20	309	136											
25	325	142											
30	345	150											
35	367	163											
40	388	170											
50	443	180											


Les Casseroles Nos 00, 0, 1 et 2 comptent comme le N° 3 pour 3 points.

La Casserole seule est comptée pour 2 tiers.


Le Couvercle seul pour 1 tiers.

CASSEROLES OVALES OU DAUBIÈRES


A anses



A queue





A queue et à pieds



CHAUDRONS, FORME DU NORD

A pieds et sans pieds



FAITOUTS FRANÇAIS

A poignées, avec ou sans couvercle



POTERIES

CASSEROLES OVALES OU DAUBIÈRES

à anses ou à queue
avec ou sans pieds

N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Longueur m/m	Largeur m/m	Bruts		Emaillés	
			fr.	c.	fr.	c.
8	240	164	12	»	21	»
9	255	182				
10	275	185				
12	288	192				
14	300	205				
16	305	210				
18	317	217				
20	330	224				
25	350	247				
30	367	265				
35	388	270				
40	396	280				

FAITOUT FRANÇAIS

à anses avec couvercle

N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Diamètre m/m	Hauteur m/m	Bruts		Emaillés	
			fr.	c.	fr.	c.
5	190	90	12	»	21	»
6	210	95				
7	230	100				
8	240	105				
9	250	110				
10	260	115				
11	270	120				
12	280	128				
14	290	135				
16	300	142				
18	310	150				

CHAUDRONS DU NORD

oreilles droites
avec ou sans pieds


N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Diamètre m/m	Hauteur m/m	Bruts		Emaillés	
			fr.	c.	fr.	c.
1	195	085	14	50	23	»
2	215	097				
3	230	105				
4	245	112				
5	260	120				
6	275	128				
7	290	140				
8	308	145				
9	320	152				
10	345	170				
11	360	180				
12	380	190				
14	395	200				
16	417	207				
18	440	215				
20	455	225				
22	475	232				

Les Chaudrons N^{os} 1, 2 et 3 comptent
comme le N^o 4 pour 4 points.


Le N^o 4 comme le N^o 5 pour 5 points.

MARMITES BOUDUES AVEC COUVERCLE

A pieds




Sans pieds




MARMITES NORMANDES SANS COUVERCLE, FORME DU NORD

Sans pieds, à petits pieds, à longs pieds ou à patins



MARMITES COUVERTES, SANS PIEDS, FOND PLAT



POTERIES

MARMITES AVEC COUVERCLE

dites Boudues.

fond rond, avec ou sans pieds

POINTS SIMPLES

MARMITES NORMANDES

sans couvercle

avec ou sans pieds

N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS				N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Diamètre m/m	Hauteur m/m	Bruts		Emaillés			Diamètre m/m	Hauteur m/m	Bruts		Emaillés	
			fr.	c.	fr.	c.				fr.	c.	fr.	c.
0	150	100					1	147	105				
1	158	104					2	165	115				
2	165	110					3	180	127				
3	175	115					4	200	140				
4	185	123					5	220	150				
5	191	127					6	235	160				
6	200	134					7	250	170				
7	210	138					8	270	185				
8	220	144					9	290	200				
9	225	150					10	305	210				
10	242	155					12	325	220	14	»	23	»
12	255	165					14	340	235				
14	265	172					16	360	245				
16	285	187	12	50	21	»	18	375	260				
18	295	195					20	380	260				
20	305	205					22	395	275				
22	317	210					24	415	290				
24	325	220					30	455	320				
26	336	228					40	480	335				
28	350	241					50	500	335				
30	357	245					60	500	350				
32	367	248											
36	387	262											
40	410	275											
45	420	280											
50	435	297											
60	456	310											
							Avec couvercle, en plus par % points.						
										5	»	8	»

Les marmites N^{os} 0, 1, 2, 3 comptent comme le N^o 4 pour 4 points.

Les marmites N^{os} 1, 2, 3 comptent comme le N^o 4 pour 4 points.

Les marmites N^o 4 comme le N^o 5 pour 5 points.

POTS DE HAINAULT, GENRE DE PARIS

Avec Couvercle.

A poignées




A oreilles croches



A oreilles croches et a pieds



BOUILLOIRES AVEC COUVERCLE



MARMITES COUVERTES A LONGS PIEDS

dites Sabotières



POTERIES**POTS DE HAINAULT, GENRE DE PARIS**

avec couvercle, fond plat
 avec ou sans pieds
 à poignées ou à oreilles

N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Diamètre m/m	Hauteur m/m	Bruts		Emaillés	
			fr.	c.	fr.	c.
5	190	145				
6	200	155				
7	210	162				
8	225	165				
9	230	170				
10	250	182				
11	255	190				
12	270	192				
13	280	200				
14	295	220	12	50	21	»
15	300	225				
16	310	230				
18	320	235				
20	345	250				
25	372	273				
30	385	285				
35	410	320				
40	450	340				
50	457	350				
60	465	368				

MARMITES AVEC COUVERCLE

dites sabotières
 à longs pieds

N°	DIMENSIONS		PRIX DES 400 POINTS			
	Diamètre m/m	Hauteur m/m	Bruts		Emaillés	
			fr.	c.	fr.	c.
1	158	210				
2	165	215				
3	175	220				
4	185	230				
5	191	234	18	»	30	»
6	200	237				
7	210	245				
8	220	250				
9	225	255				
10	242	260				

Lés marmites Nos 1, 2, 3 comptent
 comme le N° 4 pour 4 points.


ANSES EN FER POUR POTERIES

BOUILLIRES AVEC COUVERCLE			
N°		Contenance en litres	PRIX des 100 kil.
1	3 1/2	
2	4	
3	5	
4	5 1/2	
5	8	
6	11	


N°		PRIX de la pièce
0 à 5	0.15
6 à 10	0.20
11 à 15	0.30
16 à 20	0.40
22 à 28	0.50
30 et plus	0.90

CHAUDIÈRES A REBORD

Sans tubulure




Avec tubulure



MARMITES RENFORCÉES

Pour fondre




CHENETS

Marmousets




CHENETS A COLONNE

Socle rond



Socle carré



CHAUDIÈRES A REBORD SANS TUBULURE

CONTENANCES	DIMENSIONS		PRIX				
	Diamètre des bords m/m	Hauteur m/m	des 100 litres		des 100 kil.		
			fr.	c.	fr.	c.	
50 litres	540	385	16	»			
60 »	560	390					
70 «	590	410					
80 »	625	425					
90 »	645	435					
100 »	665	460					
110 »	675	470					
Avec tubulure, en plus par pièce.....			1	fr.	50		

MARMITES RENFORCÉES POUR FONDRE

Diamètres de 110 à 300^{m/m}.....les 100 kil. 30 fr.

CHENETS


A colonne, socle rond ou carré

A tête renversée, dits Marmousets

N°	Points	Longueur m/m	PRIX		N°	Points	Longueur m/m	PRIX			
			des 100 points					des 100 kil.			
			fr.	c.				fr.	c.	fr.	c.
9		250	12	»	20		400	12	»	32	»
10		270			22		440				
11		300			24		470				
12		330			26		490				
13		355			28		510				
14		380			30		520				
15		400			35		530				
16		430			40		545				
17		470			45		555				
18		500			50		570				



CHAUDIÈRE ÉMAILLÉE

pour fourneaux de cuisine




FOYERS OVALES

avec grille



BACS A CHARBON



PELLES A CHARBON

