

POÈLE VIVILLE

GARANTIE. — SÉCURITÉ. — ÉCONOMIE

VIVILLE, Constructeur breveté s. g. d. g.

Usine à vapeur : 16, Avenue Parmentier

BUREAUX ET MAGASINS : 24, AVENUE DE L'OPÉRA, ET 25, RUE THÉRÈSE

Diplôme d'Honneur

Diplôme d'Honneur

Or

CROIX
Mérite

Médaille Or Médaille Or

Mérite, Arts Décoratifs



PARIS
1885

LYON
1885

BEAUVAIS
1885



LE HAVRE
1887

TOULOUSE
1887

PARIS
1887

15 MÉDAILLES D'OR, 10 DIPLOMES D'HONNEUR, 1 CROIX DE MÉRITE

Hors Concours; les plus hautes récompenses aux Expositions année 1887.
Le Havre 2 Médailles d'Or. — Toulouse 1 Médaille d'Or.
Paris 1 Diplôme d'honneur.

Donné

à

L'ESSAI

10 francs


PAR MOIS

DIAMÈTRE DU CORPS

30 CENTIMÈTRES

HAUTEUR

92 CENTIMÈTRES



Donné

à

L'ESSAI

10 francs

PAR MOIS

DIAMÈTRE DU CORPS

30 CENTIMÈTRES

HAUTEUR

92 CENTIMÈTRES

Payable pour Paris à raison de 10 fr. par mois, et pour justifier le bon résultat de mon Appareil, je donne à l'essai pendant 1 mois. L'essai est de 20 fr. qui viennent en déduction du prix d'achat.

En Province, les Poêles ne sont expédiés que contre remboursement ou mandat-poste.



Exposition Universelle de 1889, classes 27, 41, 51 et 64

POËLE DE L'ACADÉMIE

Fermeture hydraulique, annti-oxyde carbone hygiénique,
Ventilateur à feu continu

Ce poêle est absolument nouveau et est arrivé à répondre à tous les désirs de l'Académie de médecine qui a condamné, dans sa séance du 16 avril 1889, tous les poêles mobiles ne présentant pas certaines garanties.

Emue par de nombreux accidents, l'Académie de médecine a constaté que le danger de ces poêles vient surtout :

1° De leur combustion incomplète qui produit une fumée chargée d'oxyde de carbone, gaz éminemment délétère qui asphyxie et empoisonne.

2° De leur tirage insuffisant qui ne permet pas la ventilation de l'appartement et fait refluer dans la chambre, au moindre coup de vent, les gaz toxiques de la combustion.

2° Enfin de leur mauvaise fermeture qui facilite encore l'expansion du poison.

Devant l'imminence du danger, elle n'a pas hésité, en sa qualité de Société officielle d'hygiène publique, à appeler sur ce point l'attention de l'Administration et à la prier de prendre des mesures sévères.

Le **POËLE de l'ACADÉMIE** a joint hydraulique :

1° Brûle complètement son oxyde de carbone.

2° A un tirage égal à celui des cheminées ordinaires tout en restant le plus économique de tous, ce qui garantit contre tout retoulement et assure une ventilation complète.

3° Une fermeture hermétique, une cloche plongeant dans l'eau, système des cloches à gaz, qui ne peut laisser échapper aucun gaz par suite de son joint hydraulique, et permet d'obtenir une légère évaporation d'eau qui assainit la pièce et donne une température très agréable sans la moindre humidité.


Des expériences de chimie ont donné les résultats suivants :

Acide carbonique..	7,5
Oxygène	12,4
Oxyde de carbone	0,0
Azote	80,1



Le dessin en coupe vous fera comprendre comment sont obtenus ces avantages de sécurité complète.

Cette disposition est tout à fait d'accord avec la science, et la meilleure preuve industrielle qu'elle est excellente, c'est :



LÉGENDE

- B** Enveloppe contenant le combustible.
- C** Couvercle plongeant dans l'eau.
- F** Bouchon conique.
- J** Seconde enveloppe, répartition de chaleur des gaz brûlés.
- M** Enveloppe extérieure très éloignée ou foyer, évitant que la tôle soit surchauffée.
- G** Tuyau vertical descendant dans le conduit circulaire H où se brûle l'oxyde de carbone.
- I** Tuyau d'échappement des gaz brûlés.
- T** Tuyau départ de fumée.

1° Qu'elle donne le double de chaleur avec une économie de combustible d'un quart au moins sur le poêle le plus économique.

2° Que ce poêle brûle tous les combustibles anthracite, charbon maigre et coke.

Il est donc permis de dire que cette invention est tout à fait nouvelle, hygiénique et pratique, et que les acheteurs n'auront pas à redouter les conséquences que beaucoup ont éprouvées ces dernières années et incommodées leurs voisins chez qui de nombreux accidents sont arrivés par suite des gaz qui s'en allaient dans la cheminée sans être brûlés; elle est non seulement une entreprise commerciale, mais une œuvre d'utilité publique qui mettra fin aux accidents que divers poêles ont occasionnés par leur mauvaise combustion.

Ce poêle étant mobile peut se rouler de pièce en pièce et les chauffer successivement en ne dépensant que de **25 à 40** centimes par vingt-quatre heures.

Il faut dire aussi que les personnes, qui ne tiendraient pas à la triple sécurité fermeture hydraulique en raison de la différence de prix, pourraient avoir satisfaction avec le simple bouchon F en forme de cône. Ce poêle aspirant tous les gaz du haut et les brûlant avant leur sortie dans la cheminée, évite ainsi tout danger.

Eviter les contrefaçons, ce poêle étant le seul fermant hermétiquement par un bouchon plongeant dans l'eau, tandis que différents systèmes n'ont qu'un simple réservoir ne donnant aucune sécurité.



Le même modèle tôle et cuivre découpés, pour écoles, hôpitaux, serres	260	»
Grand modèle riche tout en cuivre découpé, forme buffet avec grande étuve, pour restaurant ou grande maison	600	»

Supports du poêle. — Lorsqu'il n'y a pas de cheminée il est presque urgent d'avoir le support qui reçoit la suie ou le bistre venant des tuyaux ensuite le montage des tuyaux, est beaucoup plus facile.

Four portatif avec chauffe-assiettes s'adaptant à tous les poêles mobiles du diamètre de 30 centimètres.

Après des essais sérieux, l'on peut faire les meilleurs rôtis, cuire les gâteaux, etc., la régularité la plus parfaite en mettant le poêle en grande marche. Cet appareil léger et mobile, construit en tôle extra lustrée, sera de grande utilité en saison d'hiver où le poêle n'éteint jamais, il est muni d'un plat en fer battu pouvant cuire un bon poulet, d'une étagère pour cuire les pommes ou autres, et d'une plaque à gâteaux, au-dessus un chauffe-assiettes.


ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR POÊLES

Plaque à coulisse pour cheminées	3	50
— d'environ 30 centimètres carré, pour porte de poêle de salle à manger	1	50
Supports pour les tuyaux	5	»
Coudes cintrés ou plissés	0	80
Coudes carrés	0	60
Tuyaux le mètre	1	20
Garde-feux entourages de Poêles	16	»
Seaux à charbon droits largeur 28 c/m		30 c/m
— Vernis, prix	3	» 3 50
— Bronzés —	4	» 4 50
Fours s'adaptant au poêle	15	»

Prix d'emballage pour poêles

<i>Sous paille</i>	2
<i>En caisse</i>	5





LA VESTALE

Cheminée roulante à feu visible et à feu continu, elle possède les mêmes avantages que mes poêles, et n'en diffère que par sa forme qui est très élégante.

Son foyer à feu visible est du plus beau rayonnement possible, même en mettant le tirage à modéré, la grille de façade est à barreaux superposés et distancés à 4 centimètres, pour permettre au combustible de se maintenir et d'être suffisamment éloigné de la porte garnie de mica; la grille du bas du foyer est la même que celle que j'emploie pour mes poêles.

Elle peut se poser devant toutes les cheminées sans tenir beaucoup de place. La cheminée **La Vestale** est vendue, comme tous nos appareils avec toute garantie de bon fonctionnement.

Pour l'installation et l'allumage, on procède comme pour les poêles.

Prix en fonte noire avec chauffe-assiettes.	100 francs
— — — — garniture nickelée.	120
— — — — émaillée.	130
— — toute nickelée	150



LESSIVEUSE FRANÇAISE


(Brevetée S. G. D. G.) Double cuve, Bain-marie (Brevetée S. G. D. G.)

LA DERNIÈRE PERFECTIONNÉE & LA MEILLEURE DU JOUR

Adoptée par le Ministère de la Guerre pour les Hôpitaux militaires

Les plus hautes récompenses à toutes les Expositions

Par ce nouveau système, on peut étendre et déplacer son linge à volonté comme dans un cuvier on peut enfin mettre 30% de linge en plus que dans n'importe quelle lessiveuse, puisque cette lessiveuse n'a aucun accessoire intérieurement. L'arrosage de cette nouvelle lessiveuse se fait par la pression d'une double cuve placée dans la première et à la distance de 3 millimètres, qui, par sa disposition, se trouve



hermétiquement fermée. La partie supérieure de cette double cuve est percée tout autour de petits trous qui forment jets d'eau. Son perfectionnement est remarquable au point de vue des services qu'elle est appelée à rendre aux bonnes ménagères qui certainement ne voudront plus se servir de lessiveuses avec tubes au milieu, lorsqu'elles auront connaissance de cet appareil vendu avec toute garantie.

On peut également couler avec des cendres, avantage considérable pour la province.

On ne saurait donc jamais faire assez ressortir ces avantages, c'est en faisant l'essai qu'on reconnaîtra l'utilité de la Lessiveuse française.

Tremper son linge et le tordre, préparer et allumer le foyer avec du coke ou du charbon de terre, y poser la lessiveuse et faire dissoudre les cristaux dans quelques litres d'eau. Retirer la lessiveuse, charger le foyer jusqu'en haut et remettre la lessiveuse sur le foyer; poser son linge sur le dessous de la lessiveuse jusqu'aux chaînes. Verser ensuite la quantité d'eau indiquée, en



déduisant la quantité qui aura servi à faire dissoudre les cristaux. La charge de charbon mise avant l'opération suffit pour mettre l'appareil en ébullition. Il n'y a plus qu'à l'entretenir pendant 1 heure pour lessiveuses n^{os} 0, 1 et 2; 2 heures pour n^{os} 3, 4 et 5; 3 heures pour n^{os} 6, 7 et 8; 4 heures pour n^{os} 9 et 10; 6 heures pour n^{os} 11 et 12. Ne jamais laisser le linge refroidir dans la lessivense.

L'avantage considérable de ce nouveau système est que le linge n'est jamais en contact direct avec le feu, l'eau remontant continuellement entre les deux cuves, de telle façon que le lessivage se fait au bain-marie.

Après des expériences faites dans diverses expositions pendant six mois entiers, le linge qui avait servi était aussi beau qu'au premier jour.

NOTA. — Les **Lessiveuses** n^o 4 à 12 sont avec robinet, les 0 à 3 sont sans robinet, on peut en ajouter un avec une augmentation de 2 francs.

Les personnes qui désireraient des **Lessiveuses** à tube de côté de nos anciens systèmes que certains confrères vendent ou celles à tube au milieu, je les leur vendrai aux prix les plus réduits.

PRIX DES LESSIVEUSES

NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRIX SANS FOYER	10 »	12 »	14 »	19 »	26 »	35 »	43 »	52 »	61 f.	»	»	»	»
PRIX AVEC FOYER	»	»	27 »	35 »	49 »	58 »	71 »	80 »	89 »	134 »	160 »	220 »	280 fr.
DIAMÈTRE du HAUT	32	36	41	50	55	60	65	70	75	85	90	100	120 c/m
Contenance approximative du linge sec.	3	4	5	10	16	20	25	30	35	60	80	115	150 kil.
CONTENANCE en litres	16	22	30	60	85	115	140	160	190	350	450	700	1000 lit
QUANTITE D'EAU à mettre	8	10	14	25	30	35	40	50	60	80	100	125	150 litres
CARBONAT DE SOUDE	150	200	300	500	750 gr	1 kil.	1.500	2 kil.	2.500	4 kil.	5 kil.	6 500	8 kil.
QUANTITÉ de SAVON	75	100	125	250	400	500	600	750	900 gr	1.500	2 kil	3 kil.	3 k. 750

ACCESSOIRES POUR BUANDERIES

Baquets ronds galvanisés :

Diamètre	38	40	44	50	55	60	70	80 c/m.
Prix	3	3 50	4 50	5 50	7 »	8 50	12 »	16 »

Tréteau en fer galvanisé avec plateau pour poser un seau et un broc 25 »

Seaux droits ou évasés, galvanisés. Diamètre 26 28 30 c/m.
Prix 1 75 2 25 2 75

Tuyaux pour lessiveuses, le mètre.... 1 50

Coudes — — 0 60


(Une clef pour le réglage est donnée avec les tuyaux vendus avec une lessiveuse.)

Le tout en gare de Paris, sans frais d'emballage.



VIVILLE

24, Avenue de l'Opéra, 24



VIVILLE

24, Avenue de l'Opéra, 24

LAVEUSE FRANÇAISE VIVILLE


Ce nouvel appareil, indispensable dans tous les ménages qui font le blanchissage du linge, sera accueilli avec succès par toutes les personnes qui s'intéressent tant aujourd'hui aux nouvelles améliorations faites pour lessiver et laver le linge sans fatigue et en peu de temps.

Dans ce nouveau système très simple, aucun mécanisme ne peut se détériorer, le lavage s'obtient par un mouvement de va-et-vient à l'aide de deux ressorts posés à chaque extrémité, qui produisent une oscillation et donnent les meilleurs résultats sans aucune fatigue au linge, dont chaque pièce se trouve secouée l'une par l'autre et plus ménagée que par le travail manuel.

La personne la plus faible, une fillette, peut faire fonctionner sans fatigue **La Laveuse Française Viville**, il n'y a qu'à appuyer sur chacune des deux poignées et le ressort relève le poids de l'eau et du linge.

Les grandes laveuses fonctionnent sans plus de fatigue que les petites. Il est plus avantageux, pour les personnes qui ont un grand lavage à faire, de prendre le grand modèle qui lave une plus grande quantité de linge en ne dépensant pas plus de temps.

	N° 1	N° 2	N° 3
Longueur.....	0 ^m 75	0 ^m 95	1 ^m 10
Contenance approximative..	8 chemises	15 chemises	24 chemises
Quantité d'eau à mettre.	30 litres	45 litres	75 litres
Cristaux....	0*500	0*750	1*250
Savon ..	0*200	0*300	0*500
En tôle galvanisée. Prix. .	40 francs	70 francs	100



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

OPÉRATIONS

POUR

Lessivage Complet

PREMIÈRE OPÉRATION

ESSANGEAGE

Osciller pendant cinq minutes par chaque opération et pour toutes dimensions; la même eau servira pour faire trois ou quatre opérations, ce qui représente pour le n° 3, un lavage de quarante-cinq à soixante chemises; il faut toujours que les cristaux et savons soient dissouts à l'avance.

DEUXIÈME OPÉRATION

LESSIVAGE

(Voir Notice LESSIVEUSE)

TROISIÈME OPÉRATION

LAVAGE


Opérer de la même façon que pour l'essangeage et mettre la même quantité de cristaux et savon en ajoutant à chaque opération un ou deux seaux de lessive, suivant la dimension.

QUATRIÈME OPÉRATION

PASSAGE AU BLANC

Mettre toujours la même quantité d'eau, mettre moitié moins de cristaux et de savon et osciller pendant quatre à cinq minutes ; terminer par le rinçage à l'eau claire, passer au bleu, de là à l'essoreuse et ensuite au séchoir.

VIVILLE, 24, Avenue de l'Opéra, Paris



ESSOREUSE

Nouveau Système Breveté

En 3 minutes l'on peut essorer 20 chemises ou le linge équivalent sans que ce linge subisse aucune fatigue, ce qui arrive lorsqu'on le tord à la main, en ayant de plus le grand avantage de ne laisser aucune goutte d'eau. Le linge fin peut être repassé presque aussitôt.

Comme opération il n'y a qu'à emplir l'essoreuse et bien serrer le linge, ensuite faire tourner le récipient pendant 3 minutes.

	1	2
N ^o :	35 fr.	42 fr.
En tôle galvanisée.		
Contenance approximative	15	24 Chemises

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE BUANDERIES

*Numéros des articles allant ensemble
pour le service de l'installation de buanderies*

1	2	3
1 Lessiveuse n° 3 ou 4	1 Lessiveuse n° 5 ou 6	1 Lessiveuse n° 7 ou 8
1 Laveuse n° 1	1 Laveuse n° 2	1 Laveuse n° 3
1 Essoreuse n° 1	1 Essoreuse n° 2	1 Essoreuse n° 2
1 Baquet rond à bleu de 0 ^m 38	1 Baquet rond à bleu de 0 ^m 38	1 Baquet à bleu de 0 ^m 50
1 Baquet rond 0 ^m 50	1 Baquet rond 0 ^m 50	1 Baquet rond 0 ^m 70
1 Tréteau	1 Tréteau	2 Tréteaux
1 Seau droit 0 ^m 28	1 Seau droit 0 ^m 28	1 Seau droit 0 ^m 28
1 Broc n° 4	1 Broc n° 4	1 Broc n° 4


Pour de plus grandes installations, c'est-à-dire pour lessiveuses n° 9 à 12, une partie des mêmes ustensiles peut servir, l'essoreuse et les baquets plus grands, le séchoir servira pour toutes dimensions.



Appareil Hydro-Pyrique

MOBILE

Breveté S. G. D. G.



Cet Appareil de la forme d'une armoire en tôle vernie couleur bois, peut se placer dans un cabinet de toilette, ou toute autre pièce similaire.

Par suite de sa disposition d'une grande simplicité, il réunit en un seul objet :

1° Une étuve comprenant plusieurs tringles en fer galvanisé montée sur chariot, pour suspendre le linge et séchant 120 draps ou autres pièces en 10 heures. — Elle est d'une utilité incontestable pour les familles où l'on fait soi-même la lessive et surtout pour les

hôtiaux, pensionnats, hôtels, etc., où les draps lavés de frais sont toujours humides et par conséquent malsains, tandis qu'en quelques heures, on peut sécher le linge que l'on serait obligé d'étendre plusieurs jours dans le grenier ou de mettre dans une pièce chauffée, rendue inhabitable par l'odeur et la vapeur s'exhalant de ce linge.

Les blanchisseries utiliseront très avantageusement cette étuve et avec une grande économie, surtout pendant l'hiver où le linge sèche très lentement et d'une façon incomplète.

2° Une baignoire dont l'eau est chauffée pour un bain en 30 minutes, avec une dépense moyenne de 15 centimes de combustible. Tout ménage soucieux de ses intérêts et de sa santé, voudra posséder l'Hydro-Pyrique, car avec ce système, on a toujours une salle de bains prête et surtout économique, tandis qu'en faisant installer tous les appareils nécessaires dans une pièce aménagée spécialement, les frais en sont très élevés et ensuite si l'on déménage, il faut recommencer, ce qui entraîne toujours à de grandes dépenses.

A la campagne surtout où il est si difficile de trouver des établissements de bains, même à plusieurs kilomètres à la ronde, l'Hydro-Pyrique rendra de grands services.

3° Un appareil à douches très bien combiné.

4° Un appareil de fumigation.

5° A tous les avantages précités, il en est un considérable : celui de pouvoir transformer l'Hydro-Pyrique en un calorifère pouvant chauffer plusieurs pièces au moyen d'une combinaison des plus ingénieuses. Il a de plus la supériorité sur les calorifères de caves d'être installé très vivement et à peu de frais, de chauffer aussi fort avec une dépense de combustible beaucoup moins grande, et surtout de ne pas en avoir les inconvénients de toute nature pour les réparations.


Appareil	N° 1.	N° 2.
Largeur. . . .	144 cent.	166 cent.
Profondeur	68 —	78 —
Hauteur. . . .	220 —	220 —
Prix complet .	450 francs	600 francs.



ROTISSOIRE ARROSEUSE

Brevetée S. G. D. G

LA DERNIÈRE PERFECTION



Cette rôtissoire possède le grand avantage de pouvoir arroser seule, et d'une régularité la plus parfaite, à l'aide des cuillères qui recueillent le jus et viennent la verser dans une gouttière percée de trous, placée juste au-dessus de la pièce à rôtir, et sur laquelle elle retombe en fines gouttelettes, ce qui rend la viande succulente au lieu d'être desséchée ou brûlée comme avec les anciens systèmes, vu l'incommodité de prendre le jus que l'on verse plus ou moins régulièrement, tandis que la simplicité de ce nouveau système évite complètement de s'occuper du rôti. Cependant les personnes qui achèteraient une rôtissoire sans tournebroche devraient arroser en faisant un léger mouvement à la poignée qui conduit les cuillères dans la gouttière, par ce moyen elles obtiendraient les mêmes résultats que ci-dessus.

Ces modèles de rôtissoires s'adaptent à tous les tournebroches à pied mobile et sont vendues avec toute garantie de bon fonctionnement.

Prix des Rôtissoires-Arroseuses

Rôtissoires ou lèchefrites arroseuses	40 c/m.	50 c/m.
	25 fr.	35 fr.
Coquilles à rôtir pour	40 c/m.	50 c/m.
	5 fr.	7 fr.
Tournebroches avec pieds à remontoir et manivelle :		
force 4 k.	5 k.	7 k.
francs 25 »	28 »	33 »
		40 »
		12 k.
		48 »


En gare de Paris, emballage en caisse pour la province 2 fr. et 3 fr.



ROTISSOIRE AUTOMATIQUE

BREVETÉE

S. G. D. G.



BREVETÉE

S. G. D. G.

La **Rôtissoire automatique** a le grand avantage de fonctionner seule au moyen de son ventilateur actionné par la chaleur; l'arrosage se fait en versant la sauce dans un entonnoir dont elle est pourvue.

Avec la **Rôtissoire automatique** on évite toute perte de temps; le rôtî tournant seul sur lui-même, il n'y a plus à s'en occuper. Son mouvement rotatif étant continu, elle donne une cuisson régulière et très rapide au rôtî qui reçoit au même degré sur toutes ses parties l'action de la chaleur et par cela même évite les coups de feu. Elle se recommande aussi par sa solidité, son peu de volume et son prix modéré.

PRIX DE L'APPAREIL

Pouvant faire rôtir des pièces de 2 à 5 kg.

N° 1. — Au charbon seul...	25 fr.
— Au gaz seul.....	28 fr.
— Pour les deux usages....	30 fr.
N° 2. — Ne se fait qu'au charbon seul.....	35 fr.

EN GARE DE PARIS, EMBALLAGE POUR LA PROVINCE 1 FR. 50 POUR N° 1, 2 FR. POUR N° 2

ON TROUVE ÉGALEMENT DANS NOS MAGASINS
TOUS LES

Appareils d'Hydrothérapie
et
BAIGNOIRES

Demander le Catalogue spécial qui renferme les Dessins
de ces Articles et leurs Prix.



POÊLE DE L'ACADÉMIE

Anti-Oxide Carbone

VIVILLE

CONSTRUCTEUR

16, avenue Parmentier, 16

MAGASIN DE VENTE

24, avenue de l'Opéra, 24

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889

CLASSES 27, 41, 51, 64

N. B. — Ce Poêle fonctionne tous les jours dans l'Annexe de la Classe 27, avenue de la Bourdonnais, près de la Tailleterie de Diamants.

