



Cheminée roulante

N° 401




Cheminée roulante à feu visible et continu, intérieur brique réfractaire. Modèle riche.

N° 402




Cheminée roulante à feu visible et continu, intérieur brique réfractaire.

N° 403




Cheminée roulante à feu visible et continu, intérieur brique réfractaire.

N° 404



Foyer de luxe Louis XVI à feu continu, brûlant de l'anthracite.

N° 405



A FEU VISIBLE ET CONTINU

N° 406



Cheminée roulante Louis XV, à feu visible et continu, modèle déposé.

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE LA MAISON

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.




ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM


Cheminées en fonte

avec foyer à l'usage du coke ou du charbon de terre.


N° 407



N° 408



N° 409




Cheminée à feu visible, porte mica, foyer terre réfractaire, tuyau dessus ou derrière.

Hauteur . . . 0.54 0.59 0.63 0.68 0.75 0.78
 Largeur . . . 0.40 0.43 0.47 0.51 0.57 0.60

Cheminée de salle à manger, à four, couvercle à charnière, foyer terre réfractaire, au bois et au charbon, tuyau derrière.

Hauteur 0.74 0.79 0.84
 Largeur 0.48 0.51 0.54


N° 410




Cheminée de salle à manger, avec panneaux céramique, foyer terre réfractaire, à four, dessus à charnière, tuyau derrière.

Hauteur 0.74 0.79 0.84
 Emallée noire, panneaux céramique.

N° 411



N° 412



Cheminée Pompadour, foyer en terre réfractaire à souffleur rotatif équilibré, tuyau derrière.

Hauteur 0.69 0.75 0.80

Poêle de salle à manger, feu visible, avec four intérieur, brique réfractaire, bois et charbon, tuyau derrière.

Hauteur 0.72 0.77
 Largeur 0.44 0.49

Cheminée à socle, avec four, panneaux décorés, foyer terre réfractaire, au charbon, tuyau dessus ou derrière.

Hauteur 0.65 0.68 0.72 0.79
 Largeur 0.55 0.59 0.62 0.66


NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



Cheminée à feu continu

N° 413

N° 414




L'ÉCONOMIQUE

Modèle exclusif de la Maison

Cheminée de luxe à feu visible et continu,
intérieur brique réfractaire, couvercle à
charnière, cadres nikelés.

Hauteur.	0 70	0 73	0 76
Largeur.	0 37	0 42	0 47




Cheminée de luxe à feu visible et continu,
intérieur brique réfractaire, couvercle à
charnière, cadres nikelés.

Hauteur	0 72 ^c
Largeur	0 39 ^c
Fonte ornée, Email noir	


N° 416

N° 415



**Cheminée à four, en fonte ornée, foyer à
portes, tuyau dessus ou derrière.**

Hauteur	0 87
Largeur	0 76



**Calorifère de salle à manger, à feu visible, avec
four, souffleur rotatif, foyer terre réfractaire,
tuyau dessus ou derrière.**


Largeur du dessus.	0 75	0 91
Hauteur	0 96	0 99

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



Foyers Economiques


N° 417



Foyer à souffleur rotatif, au coke ou au charbon, garni de terre réfractaire.

Larg. du derrière.	0 45	0 50	0 50	0 55	0 55
Hauteur	0 50	0 50	0 55	0 55	0 60


N° 419



Foyer normand, garni de terre réfractaire, au coke ou au charbon avec souffleur à coulisses équilibré.


Larg. derrière	0 45	0 45	0 50	0 50	0 55	0 55
Hauteur	0 45	0 50	0 50	0 55	0 55	0 60

N° 418]



Seau à charbon avec couvercle diamètre 0 26, modèle spécial pour charger les calorifères.


N° 420



Foyer à l'usage du bois et du coke, garni terre réfractaire.

Largeur	0 35	0 40	0 45
Hauteur	0 55	0 55	0 55


N° 421



Foyer à l'usage du bois, souffleur toile métallique.

	Simple enveloppe.			Double enveloppe.		
Largeur	0 59	0 64	0 69	0 54	0 64	0 69
Hauteur	0 56	0 56	0 56	0 60	0 60	0 60


N° 422]



Foyer économique, double enveloppe, tout fonte, avec portes.


	0 45	0 50	0 55	0 60	0 45	0 50	0 55	0 60
Largeur								
Hauteur	0 45	0 50	0 55	0 60	0 50	0 55	0 60	0 65

N° 423



Bac à charbon. Laqué noir verni.

N° 424



Foyer garni de terre réfractaire, au coke ou au charbon, souffleur en toile métallique.


	Simple enveloppe.			Double enveloppe.		
Largeur	0 52	0 56	0 61	0 52	0 56	0 61
Hauteur	0 51	0 55	0 60	0 51	0 55	0 60

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.




Calorifères à feu continu

N° 425




Calorifère hygiénique fonte ajourée, à feu visible et continu, intérieur briques réfractaires, double tirage.
Hauteur. 0.85 0.90 0.96

N° 426




Calorifère roulant à feu continu, tuyau derrière.
Hauteur. 0.81

N° 427




Calorifère fonte ajourée, à pans, à feu visible, tuyau dessus, avec grille et porte au foyer.
Hauteur. 0.85 0.90 0.96

N° 428



Calorifère hygiénique, intérieur briques réfractaires, avec grille et feu visible.
Hauteur. 0.72 0.78 0.86

N° 429



Cheminée parisienne, foyer en terre réfractaire, tuyau dessus ou derrière.
Hauteur 0.57 0.60 0.64 0.68 0.77 0.79
Largeur 0.42 0.45 0.48 0.51 0.59 0.60

N° 430




Cheminée à socle, avec four, foyer terre réfractaire au bois, tuyau dessus ou derrière.
Hauteur. 0.73 0.79 0.85
Largeur. 0.61 0.65 0.71

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



Calorifères à feu continu


N° 431



Calorifère hygiénique fonte ajourée, à feu visible et continu, intérieur en briques réfractaires, panneaux faïence décorée, tuyau dessus.

Hauteur. 0.85 0.90 0.96


N° 434



Calorifère combustion complète.

Hauteur. 1.05 1.14 1.22

N° 432




Ces calorifères se font avec des panneaux décorés.

Calorifère hygiénique à feu visible, intérieur terre réfractaire, tuyau dessus.

Hauteur. 0.77 0.80 0.93

N° 435




Ces calorifères se font avec des panneaux décorés

Calorifère hygiénique à feu visible, intérieur terre réfractaire, tuyau en bas.

Hauteur. 0.77 0.80 0.93


N° 433



Calorifère fonte ajourée, à feu visible, double tirage, avec grille et porte au foyer, panneaux décorés.

Hauteur. 0.85 0.90 0.96

N° 436



Calorifère à feu visible et continu, en fonte ornée et ajourée, tuyau derrière.


Hauteur. 1.08

NOTA. — Pour dimensions et prix. voir prix-courant spécial au n° correspondant.



CALORIFÈRES A FEU CONTINU

N° 437




Calorifère tôle et fonte sans grille, tuyau dessus ou derrière, intérieur brique réfractaire.

Haut. 0.52 0.57 0.66 0.75 0.84 0.94 0.97 1.20

N° 440


N° 438



Calorifère à feu continu et visible, intérieur briques réfractaires, tuyau derrière.

Hauteur. . . 0.81 0.95 1.05


N° 439



Calorifère tôle et fonte, double tirage avec grille.

Hauteur 0.82 0.88 0.94 1.02 1.10

N° 441



Calorifère hygiénique avec grille et porte à feu visible.


Hauteur. 0.92

N° 442



Calorifère feu visible et continu, garnitures nickelées.

Hauteur. 1.10



Calorifère américain à feu visible et continu avec vase et pieds nickelés.

Hauteur. 1.30 1.42 1.55 1.59


NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Calorifères hygiéniques


N° 443



Calorifère rond orné, avec grille à bascule, tuyau dessus ou derrière.

Hauteur. 0.74 0.82 0.90 0.98 1.20


N° 446



Calorifère à combustion complète, intérieur briques réfractaires et bouches de chaleur, tuyau dessus.

Hauteur. . 1.05 1.14 1.22

N° 444



Calorifère anglais à feu visible, intérieur en terre réfractaire avec grille, porte ou foyer, tuyau derrière.

Hauteur. 0.97 1.08 1.21.

En plus par prise de chaleur.


N° 445



Calorifère rond orné, à feu visible, tuyau dessus ou derrière.

Hauteur. 0.78 0.85 0.94 1.01

N° 447



Calorifère à lames, dessus à galerie, tuyau dessus.


Hauteur. . 0.94 0.96 1.05 1.11

Ce modèle se fait à flamme rouge.

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.

Calorifères en Fonte


N° 448



Calorifère à feu intermittent, intérieur briques réfractaires, tuyau derrière.

Hauteur. . . 0.55 0.62 0.69

N° 449



Calorifère carré à four, foyer terre réfractaire, tuyau derrière.

Hauteur. . . 0.64 0.68 0.74


N° 450



Calorifère rond, couvercle plat, au charbon de terre, tuyau derrière.

Haut. 0.57 0.64 0.72 0.77 0.86


N° 451



Calorifère à feu continu, foyer lumineux, avec grille, mouvement de va-et-vient, tuyau dessus.

Hauteur, 1.28


N° 452



Calorifère rond uni, tuyau dessus ou derrière.

Haut. 0.65 0.71 0.77 0.83 0.90

N° 453



Calorifère à feu continu à l'usage du coke et de l'antracite, tuyau derrière, modèle spécial pour vastes locaux.

Hauteur. . . 1.34

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Poêles en Faïence


AU CHARBON ET A BOIS

Poêle en faïence brune

OU VERT MOUSSE

Fig. 1

N° 454




Hauteur.	0m63
Largeur.	0.38
Profondeur.	0.28

Poêle en faïence brune

OU VERT MOUSSE

Fig. 2

N° 455




Hauteur.	0m70
Largeur.	0.40
Profondeur.	0.30

Poêle en faïence brune

OU VERT MOUSSE

Fig. 3

N° 456



Hauteur.	0m70
Largeur.	0.43
Profondeur.	0.32

Poêle en faïence brune

OU VERT MOUSSE

Fig. 4

N° 457



Hauteur.	0m75
Largeur.	0.46
Profondeur.	0.36


NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



CALORIFÈRES A DOUBLE ENVELOPPE CÉRAMIQUE FAIENCES UNICOLORES

Les 4 tailles de ces modèles sont toujours à tuyau dessus et les battants des fours et de la porte sont nickelés.

Fig. 18. — N° 458




BRUN OU VERT MOUSSE

Au charbon et à bois

Hauteur	0m85
Largeur	0.52
Profondeur	0.40

Fig. 20. — N° 460




BRUN OU VERT MOUSSE

Au charbon et à bois.

Hauteur	1m00
Largeur	0.48
Profondeur	0.61

Fig. 19. — N° 459




BRUN OU VERT MOUSSE

Au charbon et à bois

Hauteur	0m88
Largeur	0.56
Profondeur	0.43

Fig. 21. — N° 461



BRUN OU VERT MOUSSE

Au charbon et à bois.

Hauteur	1m04
Largeur	0.51
Profondeur	0.61


NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



POÈLES EN FAÏENCE

Poêle Parisien à feu visible à combustion directe, faïence brune ou vert mousse.

Fig. 9. — N° 462



Hauteur 0^m97
 Largeur 0 50
 Profondeur 0.30

10 fr. de plus pour tuyau dessus.

N° 463





Fig. 6. — N° 461




Hauteur 0^m75
 Largeur 0 50
 Profondeur 0.30

10 fr de plus pour tuyau dessus.

Colonnes en faïence brune ou vert mousse.

Hauteur. 1^m30


Fig. 14. — N° 465



Hauteur 1^m29
 Profondeur 0.11
 Largeur au corps. 0.77
 Largeur au socle. 0.84

Poêle à monter sur place, faïence brune ou vert mousse.

Fig. 17. — N° 466



Hauteur 1^m39
 Profondeur 0.11
 Largeur au corps. 0 77
 Largeur au socle 0 84


Poêle à monter sur place, faïence brune ou vert mousse.

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



Appareils Anglais à Gaz Brevetés S. G. D. G.


N° 467



Foyer à gaz en fonte laquée noire, à boules incandescentes, tablette nickelée.

Nos	Largeur.	Hauteur
1	0.48	0.55
2	0.53	0.55


N° 470



Calorifère à gaz, réflecteur cuivre rouge, dessus plat.

Hauteur.	0.57	0.61	0.63	0.65
----------	------	------	------	------


N° 473



Foyer à gaz anglais, en fonte laquée noire, à boules incandescentes, tablette nickelée.

Nos	0	1	2
Largeur.	0.28	0.34	0.40
Hauteur.	0.38	0.38	0.38


N° 468



Calorifère français au gaz en tôle polie, garniture cuivre.

Hauteur.	0.57	0.60	0.62	0.65	0.68
----------	------	------	------	------	------


N° 471



Bûche à gaz, terre cuite garnie amiante.

Longueur.	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
-----------	------	------	------	------	------


N° 474



Cheminée Louis XV en fonte ornée.

Hauteur.	0.52
----------	------


N° 469



Foyer à gaz en fonte laquée noire, à boules incandescentes.

Numéros.	00	0
Largeur.	0.44	0.48
Hauteur.	0.54	0.57


N° 472



Calorifère à gaz anglais, en fonte laquée noire, à boules incandescentes, avec chauffe-assiettes et garde-feu nickelé.

Numéros.	00	0
Hauteur.	0.72	0.86

N° 475



Poêle à gaz en fonte laquée noire, à boules incandescentes, socle garni de faïence de coul.

Nos	Largeur	Hauteur
1	0.34	0.50
2	0.42	0.50


NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



Calorifères à pétrole

modèles perfectionnés

N° 476




Calorifère avec poignée, au pétrole. Lampe nickelée « Le Drapeau », 60 lignes.

N° 477




Bronze argent, avec lampe cuivre jaune poli, globe de couleur.

N° 478




Calorifère rond au pétrole, lampe cuivre poli. Hauteur. . . 0.32 0.60

N° 479



Corps tôle vernie ajourée. Lampe cuivre jaune poli.


N° 480



Tables chauffantes avec verre rouge.

Sans réflecteur. Avec réflecteur.

N° 481




Calorifère corps tôle vernie avec lampe cuivre poli, cloche fonte noire.

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.




N° 482



Brazéros en tôle à roulettes à l'usage de la braise ou du charbon de Paris.

Haut. totale. . .	0.63	0.72
Diam. du corps. .	0.24	0.30


N° 483



Chauffe-assiettes en tôle, garniture cuivre, au gaz.

24 places 36 places


N° 485



Chauffe-assiettes rectangulaire au gaz pour :

	4	5	9	10	12	douzaines d'assiettes
Hauteur . .	0.70	0.90	0.90	1.10	1.20	
Largeur . .	0.70	0.70	1.00	1.00	1.30	
Profondeur .	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	


N° 484



Brazéros en tôle avec sans roulettes garniture cuivre à l'usage de la braise, sans tuyau.

	Haut. totale.	Diam. du corps
N°s 1	0.60	0.24
2	0.65	0.26
3	0.70	0.32
4	0.75	0.35
5	0.80	0.37
6	0.83	0.40

N° 486



Chauffe-assiettes verni noir pour deux douzaines assiettes, chauffant à la braise.

Modèle ordinaire

Diamètre . .	0.27	0.30	0.33
--------------	------	------	------

Modèle riche


Diamètre . .	0.33	0.35	0.41
--------------	------	------	------

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant



Avoir soin d'indiquer si le tuyau doit être devant ou derrière.


N° 487



Cheminée tôle, foyer intérieur brique réfractaire, au bois.

Largeur du dessus. 0.49 0.54 0.65 0.70 0.75 0.80


N° 488



Cheminée façade et tablette marbre, foyer brique réfractaire, au bois.

Largeur du dessus. 0.54 0.65 0.70 0.75 0.80

N° 489




Cheminée façade et tablette marbre, à étuve, porte tôle, garni briques réfractaires, au bois.

Largeur du dessus. 0.54 0.65 0.70 0.75

Avec porte d'étuve en cuivre, plus value.


N° 490



Cheminée façade et tablette marbre, à étuve, porte tôle, grille au charbon, bouches de chaleur.

Largeur du dessus. 0.54 0.65 0.70 0.75


N° 491



Poêle à socle rond, couvercle à jours, grande série.

Nos	Haut.	
0.	0.44	
1.	0.47	
2.	0.49	
3.	0.51	
4.	0.52	
5.	0.54	
6.	0.57	
7.	0.60	
8.	0.63	
9.	0.65	
10.	0.69	


N° 492



Poêle d'atelier avec foyer mobile en fonte, tuyau derrière.

Nos	1	2	3	4	5
Haut.	0.60	0.65	0.70	0.80	0.85

N° 493



Poêle à socle carré, à foyer mobile, tuyau derrière.

Nos	Haut.	
1.	0.48	
2.	0.51	
3.	0.53	
4.	0.57	
5.	0.60	
6.	0.65	
7.	0.69	
8.	0.71	
9.	0.74	
10.	0.77	

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



N° 494




Grille à chenêts. Sans les chenêts

N ^{os}	Longueur	N ^{os}	Longueur
1	0.29	4	0.50
2	0.37	5	0.55
3	0.45	6	0.62

N° 497


N° 495



Grille cintrée

Long.	Long.
0.29	0.41
0.32	0.44
0.35	0.47
0.38	0.50


N° 496



Grille cintrée extra-forte

Long.	Long.	Long.
0.39	0.50	0.63
0.42	0.53	0.66
0.45	0.56	0.70
0.48	0.60	


N° 500



Grille économique

à circulation d'air chaud
Longueur. 0 40 0 45 0 50
Porte-casserole, en plus


N° 498



Grille corbeille


N ^{os}	1	2	3	4	Longueur
Long.	0 36	0 38	0 44	0 50	

N° 499



Grille à dossier


N ^{os}	0 40	0 47	0 50
Longueur.			



Foyer pour intérieur de cheminée garni en briques réfractaires.

Longueur. . 0 43 0 49 0 56


N° 501



Grille parisienne


N ^{os}	1	Long.	0 38	N ^{os}	4	Long.	0 55
2		0 43		5		0 60	
3		0 50		6		0 65	

N° 502



Grille ornée. Long. 0^m60.


N° 503



Buanderie forte en fonte

N ^{os}	Cont. en lit.	N ^{os}	Cont. en lit.
00	30	2	85
0	40	3	110
0 bis	50	4	130
1	60	5	160
I bis	70	6	200

N° 504



Poêle lyonnais avec tuyau dessus ou derrière

N ^{os}	Diam. du corps	Haut.	N ^{os}	Diam. du corps	Haut.
00	0 30	0 53	3	0 44	0 65
0	0 34	0 57	4	0 47	0 69
1	0 38	0 59	5	0 51	0 73
2	0 41	0 61	6	0 56	0 75

N° 505



Seau à charbon

Diamètre. . 0 26 0 28 0 30 0 32


N° 506



Pelles à charbon en acier, vernies, rondes ou carrées


N^{os}. 1 3 3 4

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



N° 507


I



Cloche élevée, dessus rond

Fers. . . 6 7 8 10

F




N° 508

Cloche basse à pans

Fers. . . 5 6 7 8 10

G




N° 509

Cloche élevée à pans, socle cannelé

Fers. . . 6 7 8 9

N° 511

B




Fourneau à repasser, en fonte avec pieds élevés

Fers. . . 2 3 4 5 6

N° 512

H




Cloche ovale à four

Fers. 10 12

N° 510


M



Appareil tournant avec garniture complète de fers

Pour blanchisseuses, teinturiers, tailleurs.

D



Fourneau de tailleur, en fonte


Fers. . . 2 3 4 5

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



CUISINIÈRES EN FONTE

N° 514




Poêle flamand, avec four, tuyau dessus ou derrière

Long. du dessus.	0.52	0.54	0.57	0.61	0.65	0.67
Hauteur	0.52	0.53	0.55	0.57	0.57	0.62

N° 517


N° 515



Cuisinière à deux trous, sans chaudière foyer au charbon


Largueur	0.50	0.54	0.57
Hauteur	0.64	0.66	0.67

N° 516



Cuisinière comtoise à chaudière robinet devant, foyer au charbon


N°s	Largueur	Hauteur
1	0.50	0.58
2	0.57	0.60
3	0.63	0.63
4	0.69	0.64



Cuisinière à four et à étuve, chaudière, porte à rôtir foyer au charbon et au bois. avec passe-cendres

Larg. sans les galeries	0.67	0.71	0.76	0.84	0.91
Hauteur	0.68	0.70	0.73	0.75	0.78


N° 519



Cuisinière avec chaudière, foyer spécial au bois

Largueur	0.63	0.69	0.73	0.83	0.92
Hauteur	0.65	0.67	0.69	0.70	0.74

N° 518



Poêle sabotier à grand four et grand foyer. tuyau dessus ou derrière.

Largueur	0.47	0.51	0.57
Hauteur	0.53	0.53	0.55

N° 520



Cuisinière avec chaudière foyer au charbon et au bois


Largueur	0.64	0.69	0.74	0.83	0.92
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74

NOTA. — Toutes ces cuisinières sont avec tuyau mobile se plaçant dessus ou derrière

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant




N° 521



Cuisinière carrée
moulures polies,
à chaudière,
foyer au charbon.

Largeur	0.45	0.50	0.55	0.60
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.73

N° 523




Fourneau américain en tôle et fonte avec réservoir
à eau chaude.

Largeur	0.50	0.55	0.60
Profondeur	0.44	0.46	0.48
Hauteur	0.31	0.31	0.31

Pieds pour fourneau américain

N° 525




Fourneau américain à deux réchauds à charbon
de bois, réservoir à eau chaude.

Largeur	0.75	0.80	0.85
Profondeur	0.44	0.46	0.48
Hauteur	0.36	0.36	0.36


NOTA. — Ces fourneaux se font avec réchauds à droite ou à gauche.

N° 522



Cuisinière
triangulaire
avec pieds.

Numéros.	1	2	3	4
Largeur	0.47	0.51	0.55	0.59
Hauteur	0.58	0.59	0.60	0.72




N° 524

Fourneau triangulaire en tôle et fonte.

Numéros.	1	2	3	4
Largeur	0.40	0.43	0.49	0.53
Hauteur	0.27	0.27	0.27	0.27

Pieds pour fourneau triangulaire

N° 526




Fourneau
américain à
arcade, charbon-
nier, réservoir
avec couvercle et
panache cuivre


Largeur	0.50	0.55	0.60
Profondeur	0.44	0.46	0.48
Hauteur	0.75	0.41	0.75

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.





N° 527



N° 528

Fourneau à 1 four à arcade pouvant recevoir un charbonnier.

Largueur.	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00
Profondeur.	0.44	0.46	0.50	0.52	0.56	0.58	0.59	0.62	0.65



Fourneau à 1 four à étuve

Larg.	Prof.	Larg.	Prof.
0.55	0.43	0.85	0.59
0.60	0.47	0.90	0.62
0.65	0.50	1.00	0.65
0.70	0.53	1.10	0.70
0.75	0.55	1.20	0.72
0.80	0.56		

NOTA. — Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche, avec foyer à bois, porté sur la façade, en plus. . . 10 fr.

N° 529

N° 530



Fourneau à 1 four 2 réchauds à charbon de bois, à arcade pouvant recevoir un charbonnier.

Largueur	Profondeur
0.85	0.47
0.90	0.50
1.00	0.53
1.10	0.56
1.20	0.62

Fourneau américain. 2 réchauds à charbon de bois, réservoir à eau chaude avec panache et couvercle cuivre, à arcade avec ou sans charbonnier.

Largueur	0.75	0.80	0.85
Profondeur	0.44	0.46	0.48
Hauteur	0.80	0.80	0.80


NOTA. — Ces fourneaux se font avec réchauds à droite ou à gauche.

NOTA. — Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche, avec foyer à bois, porté sur la façade, en plus 10 fr.


NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



N° 531



N° 532




Fourneau-Grillade ordinaire, à étuve et un chauffe-assiettes.

Fourneau à 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 2 réchauds à charbon de bois.

Larg.	Prof.	Larg.	Prof.
0.85	0.47	1.30	0.66
0.90	0.50	1.40	0.69
1.00	0.53	1.50	0.72
1.10	0.56	1.60	0.75
1.20	0.62		

Largueur	Profondeur
0.90	0.50
1.00	0.53
1.10	0.56
1.20	0.62
1.30	0.66
1.40	0.66
1.50	0.68
1.60	0.72


N° 533



Fourneau-grillade à étuve, 2 chauffe-assiettes, 2 réchauds à charbon de bois.

Largueur	Profondeur
1.20	0.50
1.30	0.53
1.40	0.56
1.50	0.62
1.60	0.66
1.70	0.66

N° 534



Fourneau à 2 fours, 2 étuves.

Largueur	Profondeur
1.20	0.68
1.30	0.78
1.40	0.72
1.50	0.72
1.60	0.75
1.80	0.75
2.00	0.80

NOTA. — Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche; avec foyer à bois, porte sur la façade en plus. 40 fr.


NO 14. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.



N° 535


536

NOTA.— Ces fourneaux se font avec grillade à droite ou à gauche, avec foyer à bois, porte sur la façade, en plus. 10 fr.



Fourneau à 2 fours, 2 étuves, grillade ordinaire et chauffe-assiettes.

Largeur.	1.50	1.60	1.70	1.80	2.00	2.50
Profondeur.	0.68	0.70	0.72	0.72	0.75	0.80




Grillade forte

avec ferrures polies et plaques en tôle.

Largeur.	0.26	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
Profondeur.	0.42	0.46	0.53	0.55	0.65	0.65

N° 537



Four à pâtisserie sans foyer pour être placé sur un fourneau.

Largeur	Profondeur	Hauteur
0.37	0.37	0.32



Fourneau pour restaurants, châteaux, grands établissements, avec installation d'un bouilleur et rôtisserie, de toutes dimensions suivant emplacement.

Des croquis et devis sont adressés franco sur demande.

NOTICE

A partir d'une certaine dimension, on peut installer dans l'intérieur du foyer de ces fourneaux un bouilleur qui, mis en communication avec un réservoir, permet d'obtenir une grande quantité d'eau chaude sans dépense supplémentaire de combustible.


- A. Réservoir d'eau à chauffer.
- B. Réservoir d'alimentation avec robinet à flotteur.
- D. Tuyau de distribution.



NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.




N° 538



Fourneau de blanchisseuse à cuvette sans cuisine

Nombre de fers.	6	8	10	12	14
Largeur.	0.40	0.48	0.55	0.64	0.73
Profondeur.	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Nombre de fers.	16	18	20	24	30
Largeur.	0.82	0.95	1.04	0.88	1.05
Profondeur.	0.45	0.45	0.45	0.63	0.63


N° 539



Fourneau de blanchisseuse à cuvette avec cuisine

Nombre de fers.	6	8	10	12	14
Largeur.	0.72	0.80	0.87	0.96	1.05
Profondeur.	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Nombre de fers.	16	18	20	24	30
Largeur.	1.15	1.28	1.36	1.20	1.40
Profondeur.	0.45	0.45	0.45	0.63	0.63


N° 540



Four forain pour pâtisserie

Números.	1	2
Largeur du dessus.	0.82	0.86
Profondeur du dessus.	0.94	0.94
Hauteur totale.	1.10	1.10
Diamètre du four.	0.45	0.50
Profondeur du four.	0.75	0.75


N° E41



Four à pâtisserie, foyer à braise ou charbon de bois.

Largeur.	0.38
Profondeur.	0.40
Hauteur.	0.43

N° 542



Four à pâtisserie carré, garni de briques réfractaires, foyer à bois.

Números.	1	2	3
Largeur de l'appareil.	0.50	0.55	0.60
— du four.	0.30	0.36	0.40
Haut.	0.30	0.32	0.35
Profondeur.	0.50	0.55	0.60

NOTA. — Pour dimensions et prix, voir prix-courant spécial au n° correspondant.

