


HYDROTHÉRAPIE CHEZ SOI

NOUVEAUX APPAREILS A PRESSION D'AIR

MÉDAILLE D'OR
EXPOSITION UNIVERSELLE
de 1889
la plus haute récompense
à l'Hydrothérapie



MEMBRE DU JURY
HORS CONCOURS
EXPOSITION DU TRAVAIL
1891

WALTER-LÉCUYER

Inventeur-Fabricant, Breveté s. g. d. g.

FOURNISSEUR DES HOPITAUX CIVILS ET MILITAIRES

PARIS — 138, RUE MONTMARTRE, 138 — PARIS

Paris, le

A l'entrée de la saison, je viens vous rappeler que je m'occupe tout spécialement de la fabrication des appareils d'AÉROTHÉRAPIE : Appareils pour inhalations d'air comprimé, oxygène, ozone et autres, d'HYDROTHÉRAPIE : Nouveaux Appareils avec et sans pression pour appartements et Salles de Bains, Chauffe-Bains instantanés au gaz et au pétrole « LE DAUPHIN. »


Je n'ai plus à faire l'éloge de mes appareils qui sont universellement appréciés de MM. les Docteurs, Architectes et des propriétaires.

Je suis à votre disposition pour vous adresser tous renseignements complémentaires qui vous seraient utiles, et dans l'espoir de recevoir vos ordres, veuillez agréer, M , *mes salutations empressées.*


WALTER-LÉCUYER



EXTRAIT DU PRIX-COURANT ILLUSTRÉ




N° 11. **Seau pour Douches** en pluie, contenant 30 litres, avec pression du poids de l'eau, s'adaptant au plafond. Zinc poli... 22 »
Verni 25 »




N° 10 **Appareil pour Douches** en pluie contenant 40 litres, avec pression du poids de l'eau, ayant 2^m45 de hauteur sur 92 centimètres de diamètre 100 »




N° 2. **Seaux à Douches** à pression d'air, contenant 20 litres d'eau sous pression de trois atmosphères, pour douches mobiles. Avec 2 pommes d'arrosoir et lance à 2 jets à spatules 90 »




N° 3. **Seau à Douches** à pression d'air, contenant 50 litres d'eau sous pression de trois atmosphères avec un robinet sur lequel s'adapte un tube en caoutchouc, avec lance à 2 jets à spatule et 2 pommes d'arrosoir, pour douches locales. 150 »



N° 5. **Appareil pour Douches** à pression d'air ayant 2^m55 de hauteur sur 92 cent. de diamètre contenant 40 litres d'eau sous pression de 3 atmosphères, composé de la douche en pluie et d'une douche en jet mobile avec 2 pommes d'arrosoir et lance à 2 jets à spatules et d'une pomme à manomètre.. 220 »




N° 7. **Appareil pour Douches** à pression d'air, de 2^m40 de hauteur sur 1^m30 de longueur et 82 cent. de largeur contenant 150 litres d'eau sous pression de 3 atmosphères, et composé de la douche en pluie, d'une douche locale mobile avec 2 pommes d'arrosoir, et lance à 2 jets à spatule, de la pompe à double effet et d'un manomètre. Son prix est de..... 350 »




N° 8. **Appareil pour Douches** à pression d'air, de 2^m40 de hauteur sur 1^m30 de longueur et 82 cent. de largeur, contenant 150 litres d'eau sous pression de 3 atmosphères, est composé de la douche en pluie, de 3 douches en cercles à 3 rangées de trous chaque cercle, d'une douche locale mobile avec 2 pommes d'arrosoir et lance à 2 jets à spatule, de la pompe à double effet et d'un manomètre. Son prix est de 550 »

OBSERVATION IMPORTANTE


Tous nos Appareils sont de première fabrication et garantis comme solidité et bon fonctionnement




N° 12. Appareil pour salle de bains, grand modèle, s'adaptant à une prise d'eau avec pression. Il est composé de 6 cercles à trois rangées de trous, d'une douche en pluie, douche oblique, douche ascendante avec siège et d'une doue locale avec lance à deux jets et éventails et de deux pommes d'arrosoir. Hauteur 2^m50, diamètre 1 mètre. L'appareil est en cuivre poli monté sur un fond en chêne..... 900 »




N° 13. Appareil d'hydrothérapie pour appartements et salles de bains s'adaptant à une prise d'eau avec pression. Il est composé d'une douche en pluie, douche locale avec lance à 2 jets à spatule, de deux pommes d'arrosoir et de trois cercles à trois rangées de trous, d'un bassin de 80 centimètres de diamètre. Hauteur de l'appareil, 2^m40 300 »




N° 14. Appareil d'hydrothérapie pour salles de bains, s'adaptant à une prise d'eau avec pression. Il est composé d'une douche en pluie, douche oblique, douche ascendante, douche locale avec lance à deux jets à spatule, de deux pommes d'arrosoir et de cinq cercles à trois rangées de trous. Hauteur 2^m50, diamètre 1 m. L'appareil est en cuivre poli monté sur un fond en chêne..... 600 »




N° 22 Appareil en cuivre pour bains de vapeur résineux, térébenthiné au pin mugho. Cet appareil est recommandé par MM. les Docteurs contre la goutte, Rhumatismes, Lumbago, Névralgie sciatique, Catarrhe, etc. 400 »



Châssis-pliant avec sa housse en moleskine..... 60 »
Boîte à sudation en chêne garni de zinc..... 260 »




N° 23. Appareil portatif pour Bains et Douches de vapeur humide, composé d'un réchaud en tôle au charbon de bois ou à l'esprit de vin, d'un bouilleur sphérique en cuivre avec soupape de sûreté et robinet, et bouchon à vis par lequel on introduit l'eau, d'un tuyau en caoutchouc sur lequel s'adapte une boîte à aromates, ronde pour bains, ou une boîte longue pour douches locales.



N° 21. Pulvérisateur et Vaporisateur
Prix 12 »
Nickelé 15 »

N° 20 Pulvérisateur et Vaporisateur 25 »
Nickelé..... 30 »

Boîte à compartiments avec grand pulvérisateur nickelé complet, 6 tubes de rechange, et bidon à esprit de vin..... 50 »




N° 25. Appareil pour douches de vapeur sèche et humide chauffant à l'esprit de vin. Complet 30 »

Appareil chauffant au charbon 65 »
— — — et à l'esprit de vin..... 70 »
— — — au gaz 90 »

N° 24. Lampe à 5 mèches pour bains d'air chaud avec entourage en toile métallique pour sudations et cassolette p fumigations 15 »




Lampe en cuivre à 5 mèches pour bains d'air chaud, avec entourage en cuivre découpé et godet à aromates, à l'esprit de vin..... 35 »



« LE DAUPHIN »

CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉ AU GAZ & AU PÉTROLE



LE DAUPHIN

Le chauffe-bains au gaz « Le Dauphin » système WALTER-LÉCUYER offre de nombreux avantages sur les chauffe-bains des autres systèmes:


1° Grande surface de chauffe, trois fois plus grande que celle des appareils déjà existants, et par suite, rapidité de chauffage, puisque le temps moyen pour fournir un bain ordinaire n'est que de 12 minutes en moyenne.

2° Foyer entièrement enveloppé par l'eau à chauffer: d'où utilisation totale de la chaleur développée par la combustion du gaz, et prix de revient pour un bain de fr. 0,25 au plus.


3° Mode de construction de l'appareil, qui, se démontant entièrement ne lui permet pas de se vider seul complètement. Le foyer, restant toujours enveloppé d'eau, ne peut se détériorer, dans le cas où on laisserait le gaz allumé sans ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.

4° L'appareil, étant surmonté d'un tuyau d'évaporation, ne peut donner lieu à aucune odeur dans la salle de bains.


	au Gaz	au Pétrole
Dauphin simple pour être posé sur une console, <i>cuivre verni</i> . . .	150 »	200 »
<i>cuivre nickelé</i> . . .	200 »	250 »
Dauphin avec socle réflecteur et chauffe-linge, <i>cuivre verni</i> . . .	230 »	» »
<i>cuivre nickelé</i> . . .	280 »	» »
Dauphin à pression pour bains et douches écossaises, s'adaptant à une prise d'eau forcée, avec thermomètre et mélangeur nouveau modèle, au gaz et au charbon	500 »	» »




N° 34. Appareil pour Inhalations. Avec cet appareil, l'on peut fabriquer le gaz oxygène, l'azote et l'acide carbonique, l'on peut prendre des inhalations médicamenteuses, antiseptiques, d'air comprimé, d'air chaud, de gaz oxygène, d'azote et d'ozone.
 Prix 800 »
 Supplément pour la fabrication de l'ozone . . 150 »



N° 18. Spiromètre
 En zinc peint 30 »
 En cuivre nickelé 70 »



Masque nickelé garni de peluche 8 »
 Piston seul 25 »



N° 26. Appareils pour Inhalations. Avec cet appareil, l'on peut fabriquer le gaz oxygène et l'ozone, l'on peut prendre des inhalations médicamenteuses, antiseptiques, d'air comprimé, d'oxygène et d'ozone.
 Prix 600 »
 Supplément pour la fabrication de l'oxone 150 »

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

