

FONDERIES ET USINES DE ST. JOSEPH

MANUFACTURE
d'appareils de Chauffage

REVIN
LAIFOUR
LAPESTE
COMBRES
ST. JOSEPH

FAURE PERE & FILS


HENRI FAURE SUCC^r
à REVIN (Ardennes)



POTERIES ÉTAMÉES, ÉMAILLÉES ET NOIRÉS
Fonde d'Ornementation et de Bâtimet.
FONTE & CUIVRE SUR MODELS


Fabrique de Jélerie - Boutons de Fortes B^{tes} S.G.D.G.
APPAREILS INODORES EN TOUTS GENRES
ROBINETERIE - POMPES - NICKELAGE SUR FONTE ET SUR CUIVRE

ALBUM GÉNÉRAL (ÉDITION 1892)




1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES N^{OS} 36, 37, 38, 39, 40



CUISINIÈRES N^{OS} 41, 42, 43, 44, 45



NUMÉROS	36 et 41	37 et 42	38 et 43	39 et 44	40 et 45
Longueur.....	0.64	0.69	0.74	0.83	0.92
Largeur.....	0.37	0.40	0.44	0.49	0.55
Hauteur.....	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74
Largeur du Four.....	0.265	0.285	0.310	0.350	0.385
Profondeur du Four.....	0.230	0.250	0.280	0.310	0.350
Contenance de la Chaudière	4 litres	5 litres	7 litres	11 litres	16 lit. 5.


Ces cuisinières sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. 3 trous sur le dessus dont 2 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Grands passages de fumée permettant de brûler tous les combustibles. Base mobile. Porte du four ouvrant sur le côté.






1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES Nos 46, 47, 48, 49, 50



CUISINIÈRES Nos 51, 52, 53, 54, 55




Nombres	46 et 51	47 et 52	48 et 53	49 et 54	50 et 55
Longueur	0 64	0 69	0 74	0 83	0 92
Largeur	0 37	0 40	0 44	0 49	0 55
Hauteur	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74
Largeur du Four....	0 265	0 285	0 310	0 350	0 385
Profondeur du Four	0 220	0 250	0 280	0 310	0 350
Contenance	4 litres	5 litres	7 litres	11 litres	16 lit. 5.


Ces cuisinières sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. 3 trous sur le dessus dont 2 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Grands passages de fumée permettant de brûler tous les combustibles. Base mobile. Porte du four ouvrant sur le côté. Foyer avec porte à rôti.

1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES Nos 56, 57, 58, 59, 60, 61



CUISINIÈRES Nos 62, 63, 64, 65, 66, 67



N ^{os}	56 et 62	57 et 63	58 et 64	59 et 65	60 et 66	61 et 67
Longueur	0 70	0 75	0 80	0 85	0 95	1 05
Largeur	0 46	0 50	0 53	0 57	0 59	0 63
Hauteur	0 72	0 74	0 76	0 78	0 80	0 82
Largeur du Four	0 315	0 340	0 355	0 370	0 390	0 440
Profondeur du Four	0 28	0 30	0 31	0 32	0 33	0 36
Contenance de la Chaudière	8 lit.	10 lit.	11 lit. 5	12 lit.	13 lit.	27 lit.


Ces Cuisinières sont, sauf désignation contraire, livrées avec foyer à houille. Elles peuvent sur demande être livrées avec foyer à bois, 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, 1 pour la chaudière et 1 pour la brassière avec grill côténettes qui est toujours fourni avec le meuble. Foyer avec porte à rôtir. Porte du four ouvrant sur le côté. Buse mobile.



1^{RE} SÉRIE


CUISINIÈRES N^{OS} 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

SANS CHAUDIÈRE



CUISINIÈRES N^{OS} 75, 76, 77, 78, 79, 80

AVEC CHAUDIÈRE



N ^{OS} des	68	69 et 75	70 et 76	71 et 77	72 et 78	73 et 79	74 et 80
Longueur.....	0.46	0.48	0.51	0.53	0.58	0.63	0.68
Largeur.....	0.32	0.34	0.38	0.40	0.42	0.45	0.48
Hauteur.....	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65
Largeur du Four.....	0.32	0.33	0.35	0.36	0.38	0.32	0.35
Profondeur du Four.....	0.20	0.21	0.22	0.23	0.25	0.27	0.28
Contenance de la Chaudière		3 lit.	3 lit. 5	4 lit.	5 lit.	6 lit. 5	7 lit. 5


Ces Cuisinières sont toujours livrées avec foyer à houille et foyer à bois. La buse est mobile et peut se placer indifféremment dessus ou derrière. La porte du four est rabattante.

1^{RE} SÉRIE




CUISINIÈRES Nos 81, 82, 83, 84, 85

SANS CHAUDIÈRE



CUISINIÈRES Nos 86, 87, 88, 89, 90


AVEC CHAUDIÈRE




Numéros	81 et 86	82 et 87	83 et 88	84 et 89	85 et 90
Longueur.....	0,51	0,53	0,58	0,63	0,68
Largeur.....	0,38	0,40	0,42	0,45	0,48
Hauteur.....	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
Largeur du Four.....	0,25	0,26	0,28	0,32	0,35
Profondeur du Four.....	0,22	0,23	0,25	0,27	0,28
Contenance de la chaudière	3 lit. 5	4 lit.	5 lit.	6 lit. 5	7 lit. 5

Ces Cuisinières sont toujours livrées avec foyer à houille et foyer à bois. Elles ont une porte à rôtir sur le côté. La buse est mobile. La porte du four est rabattante.

CUISINIÈRES N^{OS} 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
 SANS CHAUDIÈRE





CUISINIÈRES N^{OS} 98, 99, 100, 101, 102, 103
 AVEC CHAUDIÈRE



N ^{OS} Modèles	91	92 et 98	93 et 99	94 et 100	95 et 101	96 et 102	97 et 103
Longueur.....	0.46	0.48	0.51	0.53	0.58	0.63	0.68
Largeur.....	0.32	0.34	0.38	0.40	0.42	0.45	0.48
Hauteur.....	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65
Largeur du Four.....	0.22	0.22	0.25	0.26	0.28	0.32	0.35
Profondeur du Four.....	0.20	0.21	0.22	0.23	0.25	0.27	0.28
Contenance de la Chaudière		3 lit.	3 lit. 5	4 lit.	5 lit.	6 lit. 5	7 lit. 5


Ces Cuisinières sont toujours livrées avec foyer à houille et foyer à bois. La buse est mobile et peut se placer indifféremment dessus ou derrière. La porte du four est rabattante.

CUISINIÈRES N^{os} 104, 105, 106, 107, 108CUISINIÈRES N^{os} 109, 110, 111, 112, 113


Noméros	104 et 109	105 et 110	106 et 111	107 et 112	108 et 113
Longueur	0.64	0.69	0.74	0.83	0.92
Largeur	0.37	0.40	0.44	0.49	0.55
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74
Largeur du Four.....	0.265	0.285	0.310	0.350	0.385
Profondeur du Four.....	0.220	0.250	0.280	0.310	0.350
Contenance de la Chaudière	4 litres	5 litres	7 litres	11 litres	16 lit. 5.

Ces cuisinières sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. 3 trous sur le dessus dont 2 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Grands passages de fumée permettant de brûler tous les combustibles. Buse mobile. Porte du four rabattante.

CUISINIÈRES Nos 114, 115, 116, 117, 118



CUISINIÈRES Nos 119, 120, 121, 122, 123




NUMÉROS	114 et 119	115 et 120	116 et 121	117 et 122	118 et 123
Longueur	0 64	0 69	0 74	0 83	0 92
Largeur	0 37	0 40	0 44	0 49	0 55
Hauteur	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74
Largeur du Four.....	0 265	0 285	0 310	0 350	0 385
Profondeur du Four.....	0 220	0 250	0 280	0 310	0 350
Contenance de la Chaudière	4 litres	5 litres	7 litres	11 litres	16 lit. 5.


Ces cuisinières sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. 3 trous sur le dessus dont 2 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Grands passages de fumée permettant de brûler tous les combustibles. Buse mobile. Foyer avec porte à rôtir. Porte du four rabattante.

1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES Nos 124, 125, 126, 127, 128, 129



CUISINIÈRES Nos 130, 131, 132, 133, 134, 135



Numéros	124 et 130	125 et 131	126 et 132	127 et 133	128 et 134	129 et 135
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.85	0.95	1.05
Largeur	0.46	0.50	0.53	0.57	0.59	0.63
Hauteur	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82
Largeur du Four	0.315	0.340	0.355	0.365	0.390	0.440
Profondeur du Four	0.28	0.30	0.31	0.32	0.34	0.36
Contenance de la Chaudière	8. lit.	10 lit.	11 lit. 5	13 lit. 5	21 lit.	27 lit.


Ces Cuisinières sont, sauf désignation contraire, livrées avec foyer à houille. Elles peuvent sur demande être livrées avec foyer à bois. 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, 1 pour la chaudière et 1 pour la braisère avec grill côtelettes qui est toujours fourni avec le meuble. Foyer avec porte à rôtir. Porte du four rabattante. Buse mobile.






1^{RE} SÉRIE.

CUISINIÈRES N^{OS} 136 et 137





NUMÉROS	136 et 138	137 et 139
Longueur.....	1 ^m 05	1 ^m 15
Largeur.....	0 62	0 65
Hauteur.....	0 80	0 80
Largeur des Fours.....	0 31	0 34
Profondeur du four de droite.....	0 32	0 36
Id. id. de gauche.....	0 56	0 50
Contenance de la Chaudière.....	23 litres	25 litres

CUISINIÈRES N^{OS} 138 et 139




Cuisinières à houille sur demande spéciale sont fournies avec foyer à bois, 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un pour y mettre un grill côtelettes qui est fourni sur demande et se paie en sus. Registre permettant de régler le tirage. Très grands fours avec porte ouvrant de côté. Buse mobile. — Foyer à houille parabolique produisant un excellent tirage et d'une grande économie de combustible.

1^{RE} SÉRIECUISINIÈRES N^{OS} 140 et 141CUISINIÈRES N^{OS} 142 et 143


Cuisinières à houille sur demande spéciale sont fournies avec foyer à bois, 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un pour y mettre un gril côtelettes qui est fourni sur demande et se paie en sus. Registre permettant de régler le tirage. Très grands fours avec porte rabattante — Buse mobile. — Foyer à houille parabolique produisant un excellent tirage et d'une grande économie de combustible.

1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES Nos 156, 157, 158, 159, 160, 161



CUISINIÈRES Nos 162, 163, 164, 165, 166, 167




NUMÉROS	156 et 162	157 et 163	158 et 164	159 et 165	160 et 166	161 et 167
Longueur.....	0.68	0.73	0.78	0.83	0.93	1.04
Largeur.....	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.64
Hauteur.....	0.89	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82
Largeur du Four.....	0.29	0.31	0.34	0.35	0.37	0.42
Profondeur du Four.....	0.34	0.37	0.40	0.42	0.44	0.47
Contenance de la Chaudière	8 lit.	10 lit.	11 lit.	15 lit.	20 lit.	25 lit.

Ces Cuisinières sont construites spécialement pour l'usage de la houille. Le foyer est d'une seule pièce et de forme ovale ; il rayonne directement dans le four qui est d'une grande profondeur. 5 trous sur le dessus dont 4 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Base mobile. Porte du four rabattante. Ces Cuisinières sont toujours fournies avec main courante en fonte sur les côtés sans augmentation de prix.




1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES N^{os} 180, 181, 182, 183, 184, 185



CUISINIÈRES N^{os} 186, 187, 188, 189, 190, 191




NUMÉROS	180 et 186	181 et 187	182 et 188	183 et 189	184 et 190	185 et 191
Longueur	0 68	0 73	0 78	0 83	0 88	1 04
Largeur	0 46	0 49	0 52	0 55	0 58	0 61
Hauteur	0 89	0 72	0 75	0 78	0 80	0 82
Largeur du Four.....	0 29	0 34	0 34	0 35	0 37	0 42
Profondeur du Four.....	0 34	0 37	0 40	0 42	0 44	0 47
Contenance de la Chaudière	8 lit.	10 lit.	11 lit.	15 lit.	20 lit.	25 lit.


Ces Cuisinières sont sans désignation contraire, livrées avec foyer à houille. Sur demande elles peuvent être livrées avec foyer à bois. 5 trous sur le dessus, dont 4 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Four très profond. Foyer avec porte à rôtir. Buse mobile. Porte du four rabattante. Ces cuisinières sont toujours fournies avec main courante en fonte sur le devant sans augmentation de prix.

1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES N^{OS} 194, 195, 196, 197, 198
sans chaudière, porte ouvrante.



CUISINIÈRES N^{OS} 258, 259, 260, 261, 262
sans chaudière, porte rabattante avec bavette.




Numéros	194, 258	195, 259	196, 260	197, 261	198, 262
Longueur	0 50	0 54	0 60	0 65	0 70
Largeur	0 33	0 35	0 38	0 45	0 48
Hauteur	0 56	0 58	0 60	0 65	0 70
Largeur du Four	0 28	0 30	0 32	0 35	0 38
Profondeur du Four	0 24	0 26	0 29	0 31	0 34

Ces Cuisinières sont construites spécialement pour l'usage de la houille. Le foyer rond d'une seule pièce donne un excellent chauffage et une grande économie de combustible. Le four de grandes dimensions est chauffé directement par le rayonnement de foyer, 2 trous sur le dessus. Huis mobile.

1^{RE} SÉRIE


CUISINIÈRES N^{OS} 204, 205, 206, 207, 208.

Porte rabattante.



CUISINIÈRES N^{OS} 229, 230, 231, 232, 233 Robinet devant

N^{OS} 229th, 230th, 231th, 232th, 233th Robinet de côté



Numéros	204 et 229	205 et 230	206 et 231	207 et 232	208 et 233
Longueur	0.50	0.54	0.60	0.65	0.70
Largeur	0.37	0.39	0.42	0.48	0.51
Hauteur	0.56	0.58	0.60	0.65	0.70
Largeur du Four	0.28	0.30	0.32	0.35	0.38
Profondeur du four	0.24	0.26	0.29	0.31	0.34
Contenance de la Chaudière	4.lit.	5.lit.	6.lit.	7.lit.	9.lit.

Ces Cuisinières sont construites spécialement pour l'usage de la houille. Le foyer rond, d'une seule pièce donne un excellent chauffage et une grande économie de combustible. Le four très spacieux est chauffé directement par le rayonnement du foyer. 4 trous sur le dessus dont 2 pour la cuisson des aliments, 1 pour la braisière et 1 pour la chaudière qui est d'une grande capacité. Buse mobile. La porte du four est rabattante.

Les N^{OS} 204 à 208 sont livrés avec boutons fonte ordinaire et Robinet cuivre poli sur le côté.

Les N^{OS} 229 à 233 sont livrés avec boutons et Robinets nickelés.


Sur demande elles peuvent être livrées avec robinet de côté et portent les N^{OS} 229th à 233th.



1^{RE} SÉRIE.


CUISINIÈRES

N^{os} 209, 210, 211, 212, 213 & 398.



CUISINIÈRES


N^{os} 214, 215, 216, 217, 218 & 399




Noméros.....	209 et 214	210 et 215	211 et 216	212 et 217	213 et 218	398 et 399
Longueur.....	0 ^m 65	0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 90	1 ^m 05
Largeur.....	0 50	0 53	0 56	0 60	0 69	0 69
Hauteur.....	0 74	0 75	0 78	0 79	0 81	0 81
Largeur du four.....	0 27	0 29	0 32	0 34	0 39	0 55
Profondeur du four.....	0 39	0 42	0 45	0 48	0 55	0 55
Contenance de la Chaudière.	12 litres	13 litres	14 litres	17 litres	23 litres	23 litres

Ces cuisinières d'une construction très soignée, sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. Le foyer de forme parabolique est avec porte à rôtir et peut s'allonger et se raccourcir à volonté. — Les conduits de fumée sont très spacieux pour l'usage de tous combustibles. — Très grands fours avec porte rabattante à fermeture automatique. — 5 trous sur le dessus dont 4 pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière. — Buse mobile.

1^{RE} SÉRIE




CUISINIÈRES N^{OS} 219, 220, 221, 222, 223.



CUISINIÈRES

N^{OS} 224, 225, 226, 227, 228.




N ^{UMÉROS}	219 et 224	220 et 225	221 et 226	222 et 227	223 et 228
Longueur.....	0 ^m 65	0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 90
Largeur.....	0 50	0 53	0 56	0 60	0 69
Hauteur.....	0 74	0 75	0 78	0 79	0 81
Largeur du four.....	0 27	0 29	0 32	0 34	0 39
Profondeur du four.....	0 39	0 42	0 45	0 48	0 55
Contenance de la Chaudière.	12 litres	13 litres	14 litres	17 litres	23 litres

Ces cuisinières sont les mêmes que celles de la planche 16, elles n'en diffèrent que par le foyer qui est sans porte à rôtir.

CUISINIÈRES TRIANGULAIRES

N^{os} 234, 235, 236, 237

Avec porte rabattante




NUMÉROS...	234	235	236	237
Longueur	0 ^m 49	0 ^m 52	0 ^m 56	0 ^m 60
Profondeur	0.39	0.42	0.45	0.48
Hauteur du corps...	0.26	0.27	0.28	0.30
Hauteur totale.....	0.64	0.65	0.665	0.68
Largeur du four....	0.27	0.29	0.32	0.35
Profondeur du four.	0.38	0.40	0.42	0.45

Ces cuisinières qui conviennent parfaitement aux petits ménages sont construites spécialement pour l'usage de la houille. — Le foyer est mobile et peut se remplacer à volonté. — Elles se recommandent par l'élégance de leur construction, leur bon fonctionnement et les grandes dimensions du four. — Elles se font avec ou sans pieds et avec ou sans bavette. Sauf avis contraire elles sont livrées avec pieds et avec-bavette.

CUISINIÈRES AMÉRICAINES N^{os} 263, 264, 265, 266.

Avec barre cuivre



NUMÉROS.....	263	264	265	266
Longueur	» 46	» 50	» 55	» 60
Largeur	» 40	» 43	» 46	» 48
Hauteur	» 65	» 65	» 65	» 65
Largeur du four.....	» 25	» 28	31	» 34
Profondeur du four.....	» 38	» 41	» 44	46
Contenance de la chaudière	3 lit.	4 lit.	5 lit.	6 lit.

Ces cuisinières réunissent sous un petit volume l'avantage des plus grands modèles, leurs fours sont très vastes, elles sont construites spécialement pour l'usage de la houille, 4 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière mobile qui est placée à l'arrière du foyer.

Les colonnes, les cadres de portes et de cendriers sont polis.


Ces cuisinières peuvent être fournies avec ou sans pieds, avec ou sans barre cuivre.

Sauf avis contraire, elles sont livrées avec pieds et barre cuivre.


La buse est mobile et peut se placer indifféremment, dessus ou derrière.

1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES Nos 238, 239, 240, 241, 242 avec porte à rôtir.
Nos 238bis, 239bis, 240bis, 241bis, 242bis, sans porte à rôtir.



CUISINIÈRES Nos 243, 244, 245, 246, 247 avec porte à rôtir.
Nos 243bis, 244bis, 245bis, 246bis, 247bis sans porte à rôtir.




NUMÉROS	238 et 243	239 et 244	240 et 245	241 et 246	242 et 247
Longueur	0.64	0.75	0.74	0.83	0.92
Largeur	0.37	0.40	0.44	0.49	0.55
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74
Largeur du Four	0.265	0.285	0.310	0.350	0.385
Profondeur du Four	0.220	0.250	0.280	0.310	0.350
Contenance de la Chaudière	4 litres	5 litres	7 litres	11 litres	16 litres 5


Ces cuisinières sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. — Elles se recommandent par leur élégante construction et leur parfait fonctionnement. — 3 trous sur le dessus dont 2 pour la cuisson des aliments et un pour la chaudière. — Base mobile. — Porte du four rabattante.

1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES N^{OS} 248, 249, 250, 251, 252, 268.





CUISINIÈRES N^{OS} 253, 254, 255, 256, 257, 269 avec cendrier trieur.



NUMÉROS	248 et 253	249 et 254	250 et 255	251 et 256	252 et 257	268 et 269
Longueur avec galeries...	0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 85	0 ^m 95	1 ^m 05	1 ^m 12
Longueur sans galeries....	0 65	0 70	0 75	0 85	0 95	1 02
Largeur.....	0 38	0 41	0 44	0 49	0 54	0 58
Hauteur.....	0 70	0 71	0 73	0 74	0 77	0 78
Largeur du Four.....	0 27	0 29	0 31	0 35	0 39	0 40
Profondeur du Four.....	0 25	0 27	0 30	0 34	0 38	0 40
Contenance de la Chaudière	4 litres	5 litres	7 litres	11 litres	15 litres	15 litres

Ces cuisinières sont disposées pour brûler à la fois la houille et le bois. — Le foyer de forme parabolique est avec porte à rôti et peut s'allonger ou se raccourcir à volonté. — Les conduits de fumée sont très-larges et permettent l'emploi de tous les combustibles. — Buse mobile. — Porte du four et de l'évase se rabattant. — Ces cuisinières sont toujours fournies avec mains courantes sur les côtés sans augmentation de prix.

CUISINIÈRES N^{OS} 271, 272, 273, 274, 275. B^{TES} S. G. D. G.

 CUISINIÈRES N^{OS} 277, 278, 279, 280, 281. B^{TES} S. G. D. G.



Longueur avec galerie sans galerie Largeur Hauteur Profondeur du four Contenance du chaud.	N ^{OS}	
	5 litres	7 litres
	271-277	272-278
	0m80	0m85
	0 20	0 75
	0 41	0 44
	0 71	0 73
	0 59	0 55
	0 57	0 50
		11 litres
		13 litres
	273-279	274-280
	0m95	1m05
	0 85	0 95
	0 49	0 54
	0 74	0 77
	0 55	0 59
	0 58	0 58
		13 litres
		15 litres
	275-281	
	1m12	
	1 02	
	0 58	
	0 78	
	0 40	
	0 40	

Ces Cuisinières sont construites spécialement pour l'usage de la houille ou du coke. La disposition du foyer donne un excellent chauffage et une économie notable de combustion. On peut vider entièrement le foyer sans se salir les doigts. Le four est muni d'une coulisse modératrice permettant de régler la chaleur. Cet appareil réunit tous les perfectionnements les plus nouveaux et se recommande par son élégance et son parfait fonctionnement.




CUISINIÈRES SANS CHAUDIÈRE

- N^{os} 282, 283, 284, 285 à houille, sans porte au foyer.
 N^{os} 282^{bis}, 283^{bis}, 284^{bis}, 285^{bis}, à houille, avec porte au foyer.
 N^{os} 330, 331, 332, 333, à houille et bois avec porte au foyer



CUISINIÈRES AVEC CHAUDIÈRE MOBILE

- N^{os} 286, 287, 288, 289, à houille, sans porte au foyer.
 N^{os} 286^{bis}, 287^{bis}, 288^{bis}, 289^{bis}, à houille, avec porte au foyer.
 N^{os} 334, 335, 336, 337, à houille et bois, avec porte au foyer.




N ^{os} 282, 283, 284, 285		N ^{os} 282 ^{bis} , 283 ^{bis} , 284 ^{bis} , 285 ^{bis}		N ^{os} 330, 331, 332, 333		N ^{os} 286, 287, 288, 289		N ^{os} 286 ^{bis} , 287 ^{bis} , 288 ^{bis} , 289 ^{bis}		N ^{os} 334, 335, 336, 337	
282	283	282 ^{bis}	283 ^{bis}	330	331	286	287	286 ^{bis}	287 ^{bis}	334	335
0.66	0.71	0.66	0.43	0.81	0.43	0.56	0.43	0.605	0.43	0.56	0.43
0.40	0.43	0.37	0.40	0.34	0.37	0.40	0.43	0.40	0.43	0.40	0.43
0.67	0.68	0.67	0.68	0.64	0.66	0.67	0.68	0.67	0.68	0.67	0.68
0.28	0.30	0.28	0.29	0.26	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	0.26	0.28
0.31	0.33	0.28	0.31	0.28	0.28	0.26	0.28	0.26	0.28	0.26	0.28
0.18	0.20	0.18	0.19	0.16	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18
4 lit. 5	6 lit.	4 lit. 5	3 lit. 5	3 lit. 5	2 lit. 5	2 lit. 5	3 lit. 5	2 lit. 5	3 lit. 5	2 lit. 5	3 lit. 5

Les Cuisinières, du n^o 282 au n^o 289 et du n^o 282 bis au n^o 289 bis, sont construites exclusivement pour l'usage de la houille ou du coke. Celles du n^o 330 au n^o 337 peuvent brûler la houille et le bois. Le four est chauffé directement par le rayonnement du foyer. La buse est mobile. La porte du four est rabattante. Ces cuisinières se recommandent par l'élégance de leur construction et la modicité de leur prix.

1^{ERE} SÉRIE.

CUISINIÈRES N^{OS} 290, 291, 292, 293, 294, 295, sans porte à rôtir.
N^{OS} 296, 297, 298, 299, 300, 301, avec porte à rôtir.




Nombres	290 et 296	291 et 297	292 et 298	293 et 299	294 et 300	295 et 301
Longueur avec galeries	» 75	» 80	» 85	» 95	1.05	1.12
— sans —	» 65	» 70	75	» 85	» 95	1.02
Largeur	» 38	» 41	» 44	» 49	» 54	58
Hauteur	» 70	» 71	» 73	» 74	» 77	» 78
Largeur du four	» 27	» 29	31	35	» 39	» 41
Profondeur du four	» 25	27	» 30	» 34	» 38	» 41
Contenance de la chaudière	4 lit.	5 lit.	7 lit.	11 lit.	15 lit.	15 lit.

Ces cuisinières se recommandent par l'élégance de leur construction et la richesse de leur ornementation. Les conduits de fumée sont très larges et permettent l'emploi de tous les combustibles. Elles sont toujours fournies avec mains courantes sur les côtés sans plus value. Elles peuvent être livrées avec façade meulée; avec façade nickelée; avec façade cloisonnée émail noir et nickel; avec façade cloisonnée émail noir et cuivre. Bien désigner la sorte qu'on désire recevoir. Sauf désignation contraire, elles sont livrées avec façade meulée. La buse est mobile et peut se placer indifféremment dessus ou derrière.

Les cuisinières 290 à 295 sont spéciales pour l'usage de la houille.

Celles du n^o 295 au n^o 301 peuvent brûler la houille et le bois.

CUISINIÈRES N^{OS} 302, 303, 304, 305, 306, 307 sans porte à rôtir.
N^{OS} 308, 309, 310, 311, 312, 313 avec porte à rôtir.




Numéros.....	302 et 308	303 et 309	304 et 310	305 et 311	306 et 312	307 et 313
Longueur avec galeries	» 75	80	» 85	» 95	1 05	1.12
— sans —	» 65	» 70	» 75	» 85	» 95	1.02
Largeur	» 43	46	» 49	» 54	» 59	» 63
Hauteur	» 70	» 71	» 73	» 74	» 77	» 78
Largeur du four	» 27	29	31	» 35	39	» 41
Profondeur du four	» 29	» 32	» 35	» 39	» 43	» 46
Contenance de la chaudière	61 5	8 lit.	10 lit.	15 lit.	19 lit.	24 lit.

Ces cuisinières d'une forme très élégante et richement ornementées, ont 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, 1 pour la chaudière et 1 pour la braisière. Elles sont toujours livrées avec grill-côtelettes et mains-courantes sur les côtés sans plus-value. Elles peuvent être fournies avec façade meulée, avec façade nickelée, avec façade cloisonnée. Bien désigner la sorte qu'on désire recevoir; sauf avis contraire elles sont livrées avec façade meulée. La buse est mobile et peut se placer indifféremment dessus ou derrière. Les n^{OS} 302 à 307 sont spéciaux pour l'usage de la houille.

Les n^{OS} 308 à 313 peuvent brûler la houille ou le bois et sauf avis contraire sont livrées avec foyer à houille.

CUISINIÈRES, Nos 314 et 315.




NUMÉROS	LONGUEUR AVEC GALERIES	LONGUEUR SANS GALERIES	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR DES FOURS	PROFONDEUR DU FOUR DE GAUCHE	PROFONDEUR DU FOUR DE DROITE	CONTENANCE DE LA CHAUDIÈRE
314	1	» 90	» 53	» 76	» 28	45	30	12 litres
315	1.10	1	58	» 78	32	» 50	» 33	17 litres

Ces cuisinières richement ornementées sont construites pour l'usage de la houille et peuvent sur demande spéciale être fournies avec foyer au bois. Elles ont 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments un pour la chaudière et un pour la braisère. Le grill-côtelettes est fourni sur demande et se pale en sus. Ces cuisinières peuvent être livrées avec façade meulée, avec façade nickelée ou avec façade cloisonnée. Avoir soin de désigner la sorte qu'on désire recevoir. Sauf avis contraire elles sont livrées avec façade meulée. Les mains-courantes de côté sont toujours fournies avec le meuble et sans plus-value. Le buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière. La flamme circule tout autour des fours et sous la chaudière.

CUISINIÈRES AMÉRICAINES

N^{os} 316, 317, 318, 319.




NUMÉROS....	316	317	318	319
Longueur	» 46	» 50	» 55	» 60
Largeur	» 40	» 43	» 46	» 48
Hauteur	» 65	» 65	» 65	» 65
Largeur du foyer.	» 25	» 28	» 31	» 34
Profondeur du four.....	» 38	» 41	» 44	» 46
Contenance de la chaudière	3 lit.	4 lit.	5 lit.	6 lit.

Ces cuisinières sont de même construction que les N^{os} 263 à 266 de la planche 18.

Elles ont en plus un charbonnier.

CUISINIÈRES TRIANGULAIRES

N^{os} 320, 321, 322, 323.




NUMÉROS....	320	321	322	323
Longueur	» 48	» 51	» 55	» 59
Profondeur.....	» 39	» 42	» 45	» 48
Hauteur.....	» 58	» 59	» 61	» 62
Largeur du four....	» 25	» 27	» 30	» 33
Profondeur du four..	» 35	» 38	» 40	» 43


Ces cuisinières sont construites spécialement pour l'usage de la houille et ne se font qu'à buse derrière. Le four, de grandes dimensions, est chauffé directement par le rayonnement du foyer. Elles se font avec pieds ou avec petits patins. Sauf avis contraire, elles sont livrées avec pieds.

CUISINIÈRE LYONNAISES N^{OS} 324, 325, 326

Sans étuve.

CUISINIÈRES LYONNAISES, N^{OS} 327, 328, 329.

Avec étuve.



Ces cuisinières sont construites spécialement pour l'usage de la houille, elles ont 3 trous sur le dessus, dont 2 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière qui est mobile. La buse est mobile et peut se placer dessus ou derrière. — Le foyer est muni d'une parabole mobile au coup de feu le préservant d'une usure rapide.

Sur demande, on livre un manchon mobile permettant de remonter la grille du foyer de 5 centimètres.

Les galeries latérales peuvent sur demande être remplacées par une galerie placée en avant de la tablette.

	324 et 327	325 et 328	326 et 329
Longueur avec galerie	85	90	95
Longueur sans galerie	75	80	85
Lauteur	44	46	46
Hauteur	70	70	70
Largeur du four	28	31	34
Profondeur du four	31	32	32
Contenance de la chaudière	6 litres	6 litres	6 litres

CUISINIÈRES N^{OS} 338, 339, 340




Numéros	338	339	340
Longueur avec galeries.....	» 75	» 82	» 90
Longueur sans galeries.....	» 65	» 72	» 80
Largeur.....	» 49	» 53	» 58
Hauteur.....	» 74	» 75	» 78
Largeur du four.....	» 32	» 25	» 28
Profondeur du four.....	» 39	» 43	» 50
Longueur du foyer.....	» 44	» 48	» 56
Contenance de la chaudière.....	40 litres	12 litres	15 litres

Ces cuisinières construites spécialement pour l'usage du bois, peuvent sur demande spéciale, être fournies avec un foyer à houille rétrécissable. Elles ont 5 trous sur le dessus, dont 4 pour la cuisson des aliments et 1 pour la chaudière. Elles sont toujours livrées avec main courante sans plus-value. La buse est mobile


1^{RE} SÉRIE

CUISINIÈRES N^{OS} 341 et 342



	341-343	342-344
Longueur avec galeries	1 m	1.10
— sans galeries	0.90	1 m
Largeur	0.53	0.58
Hauteur	0.76	0.78
Largeur des fours	0.28	0.32
Profondeur du four de droite	0.30	0.33
» four de gauche.	0.45	0.50
Contenance de la chaudière.	12 lit.	17 lit.

CUISINIÈRES N^{OS} 343 et 344



Ces cuisinières sont construites pour l'usage de la houille et peuvent sur demande être livrées avec foyer au bois. Elles ont 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, et un pour la braise. Le grill octaédrique est fourni sur demande et se pale en sus. Ces cuisinières sont toujours fournies avec les mains-courantes sans plus-value. La base est mobile et peut se placer dessus ou derrière. La flamme circule tout autour des fours et sous la chaudière.




CUISINIÈRES Nos 345 346 347 348 349 350 sans porte à rotir
— Nos 357 358 359 360 361 362 avec porte à rotir



CUISINIÈRES

Nos 351 352 353 354 355 356 sans porte à rotir
Nos 363 364 365 366 367 368 avec porte à rotir



	Nombres	
Longueur avec galerie.....	345 et 351	346 et 352
Longueur sans galerie.....	357 et 363	358 et 364
Largeur.....	0,75	0,80
Largeur.....	0,85	0,70
Largeur.....	0,43	0,46
Hauteur.....	0,70	0,71
Profondeur du four.....	0,27	0,29
Profondeur du four.....	0,39	0,32
Contenance de la Chaudière..	6 litres 5	8 litres
	10 litres	15 litres
	10 litres	10 litres
	24 litres	24 litres
	348 et 353	349 et 354
	359 et 365	360 et 366
	0,85	0,85
	0,75	0,85
	0,49	0,54
	0,73	0,74
	0,31	0,35
	0,35	0,39
	1,03	1,03
	0,96	0,96
	0,59	0,59
	0,77	0,79
	0,39	0,41
	0,43	0,46
	350 et 356	352 et 362
	1,13	1,03
	0,63	0,63
	0,79	0,79
	0,41	0,41
	0,46	0,46

Ces cuisinières d'une construction très soignée ont 5 trous sur le dessus dont 3 pour la cuisson des aliments, un pour la chaudière et un pour la braisère. Elles sont toujours livrées avec main-courantes sur les côtés sans plus value. Sur demande, elles sont livrées avec grill coillettes, moyennant supplément de prix. Les Nos 345 à 356 sont avec foyer d'une seule pièce et spéciales pour l'usage de la houille. Les Nos 357 à 368 peuvent brûler la houille ou le bois et sauf avis contraire sont livrées avec foyer à houille.

CUISINIÈRES JOUETS

N^{os} 400 et 401



Sans étuve, sans chaudière.

N^{os} 402 et 403

Sans chaudière, avec étuve.

N^{os} 404 et 405

Avec chaudière, avec étuve.

Poêle Jouet N^o 406

NUMÉROS	400	401	402	403	404	405	406
Longueur	0.26	0.29	0.26	0.29	0.325	0.325	0.29
Largeur	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.25
Hauteur	0.31	0.32	0.31	0.32	0.31	0.32	0.19

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES JOUETS

Casseroles à anses

N ^{os}	1	2	3
Diam ^{es}	0.078	0.094	0.109



Casseroles à queue

N ^{os}	4	5	6
Diam ^{es}	0.078	0.094	0.109



Faitouts à anses

N ^{os}	7	8	9
Diam ^{es}	0.081	0.098	0.108



Faitouts à queue

N ^o	10
Diam ^{es}	0.098




Plats ronds à anses

N ^{os}	11	12	13
Diam ^{es}	0.083	0.104	0.119



Daubières

N ^o	14
Diam ^{es}	0.169



Marmites droites

N ^{os}	15	16
Diam ^{es}	0.107	0.140



Marmites à degrés

N ^o	17
Diam ^{es}	0.115




Les cuisinières jouets sont toujours, sauf désignation contraire, livrées sans accessoires. Les N^{os} 400 à 405 se font façade meulée, façade nickelée ou façade cloisonnée, et sont, sauf avis contraire, expédiées façade meulée. Le N^o 406 se fait brut ou émaillé; et, sauf avis contraire, est expédié brut.


CHEMINÉES PARISIENNES

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

à portes




à souffleur




Ces Cheminées sont spéciales pour l'usage de la houille ou du coke. Le foyer est en fonte. Elles se font avec portes ou souffleur pleins ou à jour : avec encadrement plein ou à jours, avec ou sans double enveloppe. Sauf avis contraire elles sont livrées avec portes à jours, encadrement à jours et sans double enveloppe.

N^{os} 21 à 29




N^{os} 30 à 38 à houille

N^{os} 39 à 41 à bois



N ^{os}	1-21		2-22		3-23		4-24		5-25		6-26		7-27		8-28		9-29		10
	30	31	32	33-40	34	35	36	37-39	38-41										
Largeur ..	» 45	» 50	» 55	» 60	40	» 45	» 50	» 55	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60	» 60
Hauteur ..	» 45	» 50	» 55	» 60	» 45	50	» 55	» 60	» 65	» 70	» 70	» 70	» 70	» 70	» 70	» 70	» 70	» 70	» 70

Ces Cheminées sont spéciales pour l'usage de la houille ou du coke, sauf les n^{os} 39 à 41 qui sont toujours livrées à bois. Elles se font avec souffleur plein ou à jours, foyer fonte ou en briques réfractaires. Sauf avis contraire elles sont toujours expédiées avec foyer fonte et souffleur à jours. Sur demande spéciale, elles peuvent être livrées avec portes.



NUMÉROS	12	13	15	16	17
Largeur....	0.55	0.60	0.50	0.55	0.60
Hauteur....	0.55	0.60	0.55	0.60	0.65

Ces appareils construits pour l'usage de la houille ou du coke sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées. Le foyer est garni de briques réfractaires; le souffleur en s'ouvrant se replie et vient former tablette en avant de la cheminée. Le couvercle peut s'enlever et démasquer une grande étuve servant à la cuisson des aliments.


Les panneaux de côté et les appliques mobiles permettent d'émailler cet appareil en plusieurs teintes, ce qui le rend très décoratif. C'est par l'addition de cadres mobiles au N° 15 que l'on obtient les diverses dimensions indiquées au tableau ci-dessus.

FOYERS ÉCONOMIQUES


N° 42, 43, 44, 20, 44 bis, 45, 46, 47
à souffleur équilibré, perfectionné

DIMENSIONS

NUMÉROS....	42	43	44	20	44 bis	45	46	47
Largeur.....	0.50	0.55	0.60	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
Hauteur....	0.50	0.55	0.60	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65




CHAUFFE PLAT rotatif pour foyers économiques




Ces Foyers construits spécialement pour l'usage de la houille ou du coke, sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées. Ils sont saillies dans l'appartement, de sorte que toute la chaleur est utilisée. — Le foyer est en terre réfractaire. — Le souffleur rotatif se meut avec une très grande facilité. La grille du foyer est double. Sur demande spéciale ils sont livrés avec chauffe plat rotatif se plaçant sur la grille du foyer

FOYERS NORMANDS Nos 48, 49, 50, 50^{bis}, 51, 52, 53, 54



FOYERS NORMANDS Nos 55, 56, 57, 57^{bis}, 58, 59, 60, 61





DIMENSIONS



NUMÉROS.....	48 et 56	49 et 56	50 et 57	50 ^{bis} et 57 ^{bis}	51 et 58	52 et 59	53 et 60	54 et 61
Largeur.....	0.50	55	0.60	40	0.45	0.50	55	0.60
Hauteur.....	0.50	0.55	0.60	45	0.50	0.55	0.60	0.65

Ces Foyers sont disposés tout spécialement pour brûler la houille ou le coke. — Le souffleur à contre-poids fonctionne avec la plus grande facilité. — Le foyer est en terre réfractaire. — Ces appareils émaillés sont d'un très bel aspect ; ils se placent dans l'encadrement des cheminées. — Leur disposition en saillie permet d'utiliser tout le calorique produit.

FOYERS PARISIENS ÉCONOMIQUES
sans porte-pelles
Nos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.



avec socle et porte-pelles
Nos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.





Numéros	62 et 69	63 et 70	64 et 71	65 et 72	66 et 73	67 et 74	68 et 75
Largeur	0.50	0.55	0.60	0.45	0.50	0.55	0.60
Hauteur	0.50	0.55	0.60	0.50	0.55	0.60	0.65

Ces Foyers sont construits spécialement pour l'usage de la houille ou du coke. Ils se recommandent par leur bon fonctionnement et la richesse de leur ornementation. — Leur disposition en saillie permet la transmission de tout le calorifique dans l'appartement. — Le souffleur mobile en se rabattant s'accroche de lui-même à la grille du foyer et forme tablette en avant de la cheminée. — La grille de devant du foyer est double de façon à préserver l'émail de la grille extérieure des atteintes du feu. Sur demande spéciale, ils peuvent être livrés avec portes.



FOYERS PARISIENS ÉCONOMIQUES

sans porte-pelles

N^{os} 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.




avec socle et porte-pelles
N^{os} 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.




Numéros . . .	76 et 83	77 et 84	78 et 85	79 et 86	80 et 87	81 et 88	82 et 89
Largeur	0.50	0.55	0.60	0.45	0.50	0.55	0.60
Hauteur	0.50	0.55	0.60	0.50	0.55	0.60	0.65

Ces Foyers sont les mêmes que ceux de la planche 54; ils n'en diffèrent que par l'ornementation des panneaux.

FOYERS ÉCONOMIQUES

N^{os} 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

FOYERS ÉCONOMIQUES RICHES


N^{os} 98, 99, 100, 101.

NUMÉROS.....	90	91	92	93	94 et 95	95 et 99	96 et 100	97 et 101
Largeur	0 50	0 55	0 60	0 40	0 45	0 50	0 55	0 60
Hauteur	0 50	0 55	0 60	0 45	0 50	0 55	0 60	0 65


Ces foyers construits pour l'usage de la houille ou du coke sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées. Le foyer est garni de briques réfractaires. Le souffleur rotatif équilibré dans toutes ses positions, fonctionne sans bruit. La grille du foyer est double, sur demande ils sont fournis avec chauffe-plat rotatif se plaçant sur la grille du foyer.

CHEMINÉES


N^{os} 1 et 2




N^{os} 3 et 4



N^{os} 5 et 6




N^{os} 7 et 8




Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur.....	» 57	» 62	» 63	» 67	» 65	» 70	» 70	» 75
Largeur du dessus.	» 40	» 42	» 40	» 42	» 42	» 43	» 42	» 43
Largeur du socle..	» 43	» 45	» 43	» 45	» 51	» 55	» 51	» 55

Ces Cheminées sont spéciales pour l'usage de la houille ou du coke. Elles se font avec buse dessus ou buse derrière. Sauf avis contraire elles sont livrées à buse derrière. Les n^{os} 1, 2, 3, et 4 sont toujours livrées avec portes pleines et les n^{os} 5, 6, 7 et 8 avec portes à jour.

Nos 38, 39, 40, 41, 42 & 43
 à houille


CHEMINÉES


 Nos 44, 45 & 46
 à bois


NUMEROS	38	39	40	41 et 44	42 et 45	43 et 46
Hauteur.....	65	70	74	78	83	88
Largeur du socle.....	53	55	58	61	63	71
Largeur du dessus.....	52	54	57	60	62	70

Ces Cheminées peuvent être livrées avec foyer fonte ou foyer en briques réfractaires; avec buse dessus ou derrière, avec ou sans galerie. Sauf avis contraire, elles sont toujours expédiées avec foyer fonte, buse derrière et sans galerie. Elles peuvent sur demande spéciale, être livrées avec souffleur plein.

Nos 47, 48, 49, 50 & 51


NUMEROS	47	48	49	50	51
Hauteur.....	59	64	69	75	79
Largeur du socle.....	42	44	48	52	57
Largeur du dessus.....	45	48	52	56	60




Ces Cheminées construites pour l'usage de la houille ou du coke ne se font qu'à buse derrière, et peuvent sur demande spéciale être livrées avec souffleur plein. Le foyer est en fonte; sur demande elles peuvent être fournies avec foyer en briques réfractaires. Le couvercle en s'ouvrant démasque une plaque munie d'un tampon sur lequel on peut faire cuire les aliments.

CHEMINÉES

N^{os} 53 & 54
à houille, à four




N^{os} 55 & 56
à bois, à four




N ^{os}	53 - 55 57 - 59	54 - 56 58 - 60
Hauteur.....	82	87
Largeur du socle	66	69
» du dessus	59	62

N^{os} 57 & 58
à houille, sans four



N^{os} 59 & 60
à bois, sans four



Ces cheminées sont toujours livrées avec foyer fonte et sans galerie. Sur demande spéciale, elles peuvent être livrées avec galerie, elles ne se font qu'à buse derrière sauf celles sans four qui peuvent, sur demande spéciale, être livrées à buse dessus.

CHEMINÉES

N° 52



Cette cheminée est construite spécialement pour l'usage du bois. Le souffleur à crémaillère se lève et s'abaisse à volonté. Elles sont livrées à buse derrière, et sur demande spéciale, à buse dessus. Cette cheminée est sauf avis contraire livrée avec grille à bois et sur demande avec chenets boule cuivre.


N° 61, 62, 63

buse derrière



N° 64, 65, 66

buse dessus



Numéros	52	61 & 64	62 & 65	63 & 66
Hauteur.....	» 75	» 65	» 70	» 74
Largeur du socle.....	» 63	» 53	» 55	» 58
» du dessus....	» 62	» 52	» 54	» 57

Ces cheminées sont construites spécialement pour l'usage de la houille. Elles sont toujours livrées avec foyer fonte sans galeries et souffleur à jour. Sur demande spéciale elles peuvent être expédiées avec foyer réfractaire, avec galeries ou avec souffleur plein.


CHEMINÉES

A FOUR N^{OS} 67, 68, 69, 70

DIMENSIONS


NOMÉROS.....	67	68	69	70
Hauteur totale....	0=73	0=77	0=82	0=87
Largeur totale....	0=48	0=52	0=57	0=62
Profondeur totale..	0=36	0=38	0=44	0=44
Profondeur du foyer	0=30	0=33	0=38	0=40
Largeur du foyer..	0=26	0=29	0=32	0=35

Ces cheminées, d'une construction très-élégante, peuvent servir à la fois de meuble de cuisine et de chauffage. Le foyer très-spacieux permet de brûler de la houille et du bois. La flamme circule autour du four et par suite chauffe le dessus de la cheminée sur lequel on peut cuire les aliments. Un second dessus ornementé recouvre le premier. La porte de devant est à jours et rabattante. Sur demande elle est livrée pleine. La buse est derrière.




N^{OS} 74, 75, 76

N^{OS} 71, 72, 73



DIMENSIONS

N ^{OS}	Hauteur totale	Largeur totale	Largeur du foyer
71	0=60	0=425	0=235
72	0=65	0=465	0=255
73	0=70	0=50	0=28
74	0=75	0=53	0=31
75	0=80	0=565	0=385
76	0=85	0=60	0=36



Ces cheminées sont construites spécialement pour brûler de la houille ou du coke. Sur demande spéciale, les cheminées N^{OS} 74, 75 et 76 sont livrées avec grille spéciale pour brûler du bois. Le foyer est en terre rétractaire. Ces cheminées, que les panneaux mobiles permettent d'émailler de plusieurs teintes, sont d'un très-bel aspect. Elles ne se font qu'avec buse derrière. — Elles sont munies d'une double grille de foyer qui préserve l'émail de la grille extérieure contre le feu. — Le souffleur mobile en se rabattant, s'accroche automatiquement à la grille et forme tablette en avant de la cheminée.

4^{ME} SÉRIE

CHEMINÉE BAHUT, N° 77

VUE EXTÉRIEURE.



Longueur totale	0m90
Profondeur	0 40
Hauteur	0 94
D ^{rs} du chauffe-assiettes	0 25
Largeur du foyer	0 28

VUE INTÉRIEURE






Cet appareil richement orné et d'un aspect très-décoratif convient parfaitement pour le chauffage des salons ou des salles à manger. Le foyer spécial pour l'usage de la houille et du coke est muni de deux portes à coulisses qu'on peut une fois le combustible bien enflammé laisser ouvertes sans nuire au fonctionnement de l'appareil ; on a ainsi l'agrément de voir le feu. Entre le couvercle et le dessus du foyer se trouve une vaste étuve dans laquelle on peut faire chauffer certains aliments ; sur les côtés du meuble se trouvent 2 chauffe-plats à étagères.

Ces cheminées peuvent être fournies en fonte ordinaire, ou émaillées d'une ou plusieurs teintes, ou émaillées avec les panneaux nickelés, ou entièrement nickelées.

CHEMINÉES DE LUXE

N° 78 à coulisses sans four
N° 79 à coulisses à four

N° 78 bis à portes sans four
N° 79 bis à portes à four



Nos	HAUTEUR	LARGEUR DU HAUT	LARGEUR DU CORPS	LARGEUR DU FOYER
78 - 78 bis	0.81	0.67	0.80	0.34
79 - 79 bis	0.91	0.67	0.60	0.34



Ces cheminées sont construites spécialement pour l'usage de la houille et ne se font qu'à buse derrière. — Sur demande spéciale elles peuvent être livrées avec foyer à bois. — Dans les n° 78 et 79 le souffleur est à coulisses et disparaît dans l'intérieur de la cheminée quand il est ouvert. Quand elles sont demandées émaillées noir; les appliques de la façade et le couvercle sont émaillés en couleur céramique n° 110; ou autre teinte si on le désire; ce qui en augmente beaucoup l'effet décoratif. Elles peuvent aussi être livrées avec appliques et couvercle cloisonnés cuivre ou nickel et émail.

CHEMINÉES LOUIS XVI

A SOCLE

N^{os} 83, 84, 85

A PIEDS

N^{os} 80, 81, 82

NUMÉROS	80	81	82	83	84	85
Hauteur totale.....	0.75	0.80	0.85	0.70	0.75	0.80
Largeur du haut.....	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Largeur du bas.....	0.58	0.58	0.58	0.67	0.67	0.67
Largeur intérieure du foyer.....	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28

Ces cheminées construites spécialement pour l'usage de la houille ou du coke ne peuvent se faire qu'à base derrière. Le foyer est en terre réfractaire. La disposition spéciale du souffleur à glissières permet de l'ouvrir de le faire disparaître complètement. La grille du devant du foyer est double. Entre le dessus du foyer et le couvercle se trouve une grande étuve pour chauffer les aliments.



Ces cheminées se recommandent par la richesse de leur ornementation elles peuvent être fournies en fonte ordinaire, en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes, ou en fonte émaillée avec les appliques, le couvercle et le dessus du cendrier nickelés ou cuivrés.

Les cheminées N^o 82 et 85 se font seules avec grandes appliques

CHEMINÉES

N^{os} 86, 87, 88

N^{os} 89, 90, 91, 92, 93, 94




Numéros	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Hauteur totale.....	0.66	0.715	0.77	0.55	0.80	0.64	0.69	0.74	0.78
Largeur du haut.....	0.48	0.53	0.57	0.42	0.45	0.48	0.52	0.56	0.61
Largeur du bas.....	0.49	0.54	0.58	0.39	0.42	0.44	0.48	0.53	0.58
Largeur intérieure du foyer	0.27	0.31	0.35	0.21	0.24	0.27	0.31	0.35	0.37

Ces cheminées sont construites spécialement pour l'usage de la houille ou du pike. Sur demande les N^{os} 88-93 & 94 peuvent être fournis avec grille spéciale pour brûler du bois. Le souffleur et la grille de devant sont doubles afin de préserver l'émail de la façade des atteintes du feu. Entre le dessus du foyer et le couvercle, se trouve une étuve spacieuse pour chauffer les aliments. Le souffleur est mobile et peut ou s'enlever à volonté ou s'attacher automatiquement à la grille en s'abaissant pour former tablette en avant de la cheminée. Les cheminées N^{os} 86 au N^o 88 sont très richement ornementées, et se prêtent très bien à l'application de nos émaux céramiques.

Toutes ces cheminées peuvent être fournies en fonte ordinaire, en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes ou fonte émaillée avec les appliques, le couvercle et le dessus du cendrier nickelé ou cuivré—Sauf désignation contraire; Les cheminées émaillées d'une seule teinte sont livrées avec appliques émail céramique.

CHEMINÉE RICHE FORME BAHUT

N° 95



Largeur totale 0^m93 — Hauteur 0^m82 — Profondeur 0^m38 — Largeur du foyer 0^m25

Cet appareil d'un aspect très-décoratif, convient parfaitement pour le chauffage des salons et des salles à manger. - Foyer spécial pour l'usage de la houille ou du coke. La façade du foyer est ornements et munie de 2 portes à coulisses, garnies de mica et permettant de voir le feu. Au-dessus du foyer se trouve une vaste étuve pour chauffer les aliments; sur les côtés du meuble se trouvent 2 chauffe-plats à diagonales. Cette cheminée ne se fait qu'à buse derrière, et peut être livrée en fonte ordinaire, en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes; ou en fonte émaillée avec portes couvercles nickelés ou cuivrés.

CHEMINÉE RICHE, forme Bahut.

N° 96




CHEMINÉE DE LUXE, Style Louis XVI.

à houille, N° 98-99
à bois N° 100-101

NUMÉROS.....	96	98	99	100	101
Hauteur.....	0.84	0.90	0.85	0.80	0.85
Largeur totale.....	0.95	0.97	1.05	0.97	1.05
Profondeur.....	0.42	0.30	0.33	0.30	0.33
Largeur du foyer.....	0.28	0.34	0.37	0.38	0.41

La cheminée N° 96 convient parfaitement pour le chauffage des Salles à manger, Hotels, Restaurants, etc. Elle est garnie sur les côtés de deux chauffe-assiettes à étagères. Au-dessus du foyer se trouve une vaste étuve pour chauffer les aliments. Le foyer est spécial pour l'usage de la houille ou du coke. La façade du foyer ornementée est munie de deux portes. Les cheminées du N° 98 au N° 101 se recommandent par leur riche ornementation. Le souffleur placé en avant du foyer est équilibré dans toutes ses positions et fonctionne sans bruit. Il y a entre le foyer et le dessus une étuve pour le chauffage des aliments. Toutes ces cheminées ne se font qu'à bras derrière : elles peuvent être livrées, en fonte ordinaire, en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes, en fonte émaillée avec panneaux et couvercles cuivres ou nickelés.

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER

N^{OS} 102-103N^{OS} 104 et 105

NUMÉROS	HAUTEUR	LARGEUR TOTALE	PROFONDEUR TOTALE	LARGEUR DU FOUR	PROFONDEUR DU FOUR	LARGEUR DU FOYER	PROFONDEUR DU FOYER
102	0.78	0.52	0.38	0.26	0.25	0.25	0.31
103	0.72	0.48	0.35	0.24	0.23	0.23	0.28
104	0.90	0.58	0.39	0.28	0.28	0.28	0.36
105	0.82	0.53	0.36	0.26	0.25	0.25	0.33

Ces cheminées, d'une construction très soignée peuvent servir de meuble de cuisine et de chauffage; elles peuvent brûler la houille et le bois. La flamme circule autour du four et vient chauffer le dessus de la cheminée sur lequel on peut cuire les aliments.

La porte de foyer en façade est ajourée et s'ouvre en rabattant. La buse est derrière. Ces cheminées en raison de leur ornementation toute spéciale se prêtent très bien à l'application de nos émaux céramiques.



4^{ME} SÉRIE


FAÇADE DE CHEMINÉE RICHE pour Salles à Manger

N° 106

Hauteur, 1^m55 - Largeur du socle, 1^m40 - Largeur du corps, 0^m95 - Profondeur du socle, 0^m44 - Profondeur du corps, 0^m20

Dimensions de l'intérieur
de cheminée
Hauteur 0^m55
Largeur 0^m50


Largeur de
la porte d'étuve
0^m53



Cette cheminée construite dans le genre des appareils similaires en faïence a sur ces derniers l'avantage de la solidité et de la durée. — Elle est toujours, sauf avis contraire, livrée sans dessus. — Elle peut être livrée en fonte ordinaire ou en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes. — Sur demande elle peut être livrée avec dessus en marbre noir. Les portes d'étuve sont en cuivre poli.

LA FRANÇAISE

CHEMINÉE NOUVELLE A SOUFFLEUR ROTATIF ÉQUILIBRÉ

N^{os} 107. 108. 109.

N ^o	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR DU FOYER
107	0.65	0.46	0.24
108	0.70	0.50	0.28
109	0.75	0.54	0.32


Ces cheminées, d'un riche aspect décoratif, ont, sur les autres appareils de même forme, le grand avantage d'avoir leur souffleur rotatif équilibré dans toutes ses positions, comme celui de nos foyers économiques riches. Le dessus s'ouvre à charnière; entre le dessus et le foyer se trouve une plaque à trous sur laquelle on peut faire chauffer les aliments.

Ces cheminées se font en fonte ordinaire, en fonte émaillée d'une ou plusieurs teintes, ou en fonte émaillée avec les appliques, le couvercle et le couvre-cendres nickelés.

Sur demande, elles peuvent être livrées avec chauffe-plat rotatif, placé sur la grille du foyer, et, moyennant le prix indiqué page 16 du tarif.

Elles peuvent, sur demande, être livrées avec les revêtements des côtés émaillés moyennant la plus-value indiquée au tarif.

FAÇADES DE CHEMINÉES EN FONTE
avec ou sans Guirlandes
N^{os} 1, 2, 3



NUMÉROS	1	2	3
Longueurs.....	1.20	1.25	1.30
Largeurs.....	0.35	0.35	0.35
Hauteurs.....	1.04	1.06	1.08

Intérieurs de Cheminées remplaçant la faïence


NUMÉROS	Mesures Extérieures				
	1	2	3	4	5
Largeurs.....	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90
Hauteurs.....	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90

Les Intérieurs de Cheminées peuvent sur demandes spéciales se faire de toutes dimensions au-dessus de 0.70.


CALORIFÈRES RONDUS UNIS

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sans Galerie



Avec Galerie




NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Hauteurs.....	0.65	0.70	0.80	0.90	1 »	1.06
Diamètre du dessus	0.28	0.31	0.35	0.41	0.49	0.54
» du corps.	0.22	0.25	0.28	0.33	0.40	0.44
» du socle.	0.28	0.31	0.35	0.41	0.49	0.54

Ces Calorifères sont construits spécialement pour l'usage de la houille ou du coke, ils se font à buse dessus ou à buse derrière, avec ou sans galerie, sauf avis contraire, ils sont toujours expédiés buse derrière et sans galerie.


CALORIFÈRES ronds ornés

N^{os} 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Flamme renversée N^{os} 17^{bis} 18, 19, 20

Sans Galerie



Avec Galerie




Numéros	11	12	13	14 et 17	15 et 18	16 et 19	17 et 20
Hauteurs.....	0.70	0.75	0.80	0.87	0.95	1.05	1.10
Diamètre du dessus	0.33	0.36	0.42	0.48	0.52	0.57	0.62
» du corps.	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38	0.41	0.45
» du socle.	0.32	0.35	0.41	0.47	0.51	0.56	0.61


Ces Calorifères sont construits spécialement pour l'usage de la houille ou du coke, ils se font à buse dessus ou à buse derrière, avec ou sans galerie, sauf avis contraire, ils sont toujours expédiés buse derrière et sans galerie.
Les Numéros 8, 9 et 10 ne se font qu'à flamme renversée.

CALORIFÈRES A SIX PANS

N^{os} 21, 22, 23, 24.



N^{os} 25, 26, 27, 28.



Numéros	21 et 25	22 et 26	23 et 27	24 et 28
Hauteurs.....	0.75	0.80	0.87	0.95
Diamètre du dessus.	0.34	0.39	0.45	0.50
» du socle...	0.38	0.43	0.48	0.53

Ces Calorifères sont construits pour l'usage de la houille ou du coke. — Ils se font à buse dessus ou à buse derrière, avec ou sans galerie. Sauf avis contraire, ils sont toujours livrés buse derrière et sans galerie. — Les N^{os} 1 et 5 ne se font qu'à feu continu, les N^{os} 4 et 8 ne se font qu'à feu courant, les autres numéros se font à feu courant, et sur demande à feu continu. Les Calorifères à feu continu ne peuvent être fournis qu'à buse derrière.

CALORIFÈRES RONDS

A Houille N^{os} 37, 38, 39, 40, 41

A Bois N^{os} 42, 43, 44, 45, 46

Sans Galerie



Avec Galerie




Numéros	37 et 42	38 et 43	39 et 44	40 et 45	41 et 46
Hauteurs.....	0.70	0.75	0.80	0.87	0.95
Diamètre du dessus...	0.32	0.35	0.41	0.47	0.51
» du corps.....	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38
» du socle....	0.32	0.35	0.41	0.47	0.51

Ces Calorifères peuvent être fournis à buse dessus ou buse derrière, avec ou sans galerie. — Sauf avis contraire, ils sont toujours expédiés buse derrière et sans galerie. — Quand ils sont livrés à buse derrière, il y a au-dessous du couvercle orné, une plaque munie de rondelles et tampon, qui sert à la cuisson des aliments.

CALORIFÈRES

Ronds ornés riches
N^{os} 47, 48, 49, 50



N^{os} 51, 52, 53, 54



N ^{os}	47	48	49	50	51	52	53	54
Hauteur.....	0.71	0.76	0.87	0.97	0.60	0.67	0.78	0.86
Diamètre du dessus..	0.32	0.35	0.41	0.44	»	»	»	»
» du corps..	0.24	0.27	0.32	0.36	»	»	»	»
» du socle...	0.33	0.36	0.45	0.48	0.28	0.31	0.36	0.40

Ces Calorifères sont construits pour l'usage de la houille ou du coke.
Ceux du N^o 47 au N^o 50 sont livrés avec buse mobile pouvant se placer indifféremment dessus ou derrière. Ceux du N^o 51 au N^o 54 ne se font qu'à buse derrière.