

30.000 RÉFÉRENCES
LYONNAISES

TARIF 1^{ER} JUIN 1894
NOUVEAUX PRIX

600 ÉGLISES
CHAUFFÉES DANS LA RÉGION
VIRTUEL MUSEUM

LE PHARE

Poêle américain à feu visible et continu de la Société Franco-Américaine de Chauffage, de Paris

PH. GOBERT 133, Avenue de Saxe, LYON
Près le Cours Lafayette
ENTREPOT et ATELIER : 5, Boulevard des Casernes.

UNIQUE DÉPOSITAIRE POUR TOUTE LA RÉGION LYONNAISE

Demander le Tarif spécial des Fournitures pour l'installation, avec lequel on peut facilement faire son Devis.



Ce poêle a, sur tous les poêles en usage jusqu'à ce jour, une supériorité incontestable. Cette supériorité, il la doit à son agencement, et notamment à la composition et à l'isolement de son foyer, ou boîte à feu, formé de grilles superposées.

Le PHARE laisse voir le feu tout autour du foyer, la paroi est formée de deux étages superposés de fenêtres garnies de feuilles de mica, substance très résistante au feu et laissant passer la chaleur comme elle laisse passer la lumière : la chaleur est donc rayonnée tout autour du foyer par le combustible lui-même et l'est tout entière.

Quant à la partie métallique de la paroi, partie d'ailleurs de surface très restreinte, quelle que soit l'intensité du feu, elle ne rougit jamais, grâce à l'épaisse couche d'air constamment interposée entre elle et le foyer ; donc aucune émanation d'oxyde de carbone n'est à craindre.

Les réparations, peu fréquentes du reste, se font d'autant plus facilement que les pièces nouvelles s'ajustent sans difficulté sur les anciennes, ce qui est impossible à obtenir avec les poêles dont la fonte rougit, inconvénient trop souvent ignoré de l'acheteur.

NUMÉROS	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR DU DESSUS DE LA BUSE (buse compr.)	DIMENSIONS		PRIX
			ÉCARTEMENT DES PIEDS DE FACE	DIAMÈTRE DE LA BUSE	
8	1.28	0.835	0.41	0.100	Fonte naturelle fr. 115
9	1.36	0.965	0.45		— 125
10	1.45	1.020	0.47		— 135
11	1.47	1.050	0.52	0.111	— 150
12	1.52	1.070	0.53		— 165
13	1.58	1.130	0.56	0.125	— 190
14	1.65	1.185	0.60		— 215

N. B. — Le prix des Appareils est net et ne comporte aucun accessoire, pose ou transport.

AVIS. — Afin d'éviter une confusion trop souvent cherchée, également fâcheuse pour l'acheteur et le vendeur, nous prévenons le public que tous nos appareils sont munis d'une plaque portant le nom de la Société Franco-Américaine de chauffage de Paris et de son unique dépositaire PH. GOBERT, 133, avenue de Saxe, LYON. ++ Exiger sur la facture le nom de « Phare » qui est la marque déposée de notre appareil.

M. Ph. GOBERT n'a aucun Agent ou Représentant.

Appareils de la Société Franco-Américaine de Chauffage de Paris. (Envoi de Catalogues spéciaux sur demande.)

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| Le PHARE n° 15 | Uni, 65 fr. Décoré, 75 fr. | Pour petits Vestibules, Tissages, Ateliers. |
| Le PHARE n° 20 (Illuminator). | 120 fr. | — Bureaux (allumage rapide). |
| Les demi-PHARES nos 9, 11, 12 | 80 fr. 90 fr. 100 fr. | — Petits Vestibules, Ateliers, etc. |
| Le PHARE-repasseuse | 85 fr. | — Chapeliers, Tailleurs, Repasseuses, Lingeries. |
| Le PHARE-thermosiphon | 400 fr. | — Serres, Vêrandas, Ecoles, Administrations. |
| Le PHARE-calorifère, à feu visible | 460 fr. | — une ou plusieurs pièces (très élégant). |
| Les Cheminées Franklin, nos 12, 14 | 76 fr. 98 fr. | — Chambre à coucher, Salle à manger, petits Vestibules. |
| Le Poêle au bois (système américain). | 55 fr. | — Chambre à coucher, Salle à manger (très économique). |

Tous ces Appareils, sauf le Poêle au bois, sont à feu continu.

FOURNEAUX DE CUISINE

PORTATIFS

DE LA MAISON BRIFFAULT
DE PARIS

PH. GOBERT

Seul Vendeur pour la Région lyonnaise

Envoi du Catalogue sur demande.



OUVRIERS SPÉCIAUX POUR INSTALLATIONS AU DEHORS A PRIX MODÉRÉS — ENVOI DE DEVIS SUR DEMANDE



NOUVEAUX APPAREILS

A FEU CONTINU ET A GRANDE MARCHE

Propriété exclusive de M. Ph. GOBERT

" RADIATOR "

DIMENSIONS			PRIX
NUMÉROS	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR DU SOCLE	PRIS DANS MES MAGASINS
16	1 ^m 24	0 ^m 575	130
18	1 30	0 615	145
20	1 35	0 650	160

Pour le dehors : EMBALLAGE, fr. 5

SATURATEUR FONTE, à ébullition

Pour Moulinage. 10 fr.

Cet appareil est à grand tirage, d'un allumage aussi rapide que les anciens poêles à houille; il a un grand pouvoir calorifique, et peut brûler indifféremment de l'antracite, du coke ou des charbons maigres.

Le " RADIATOR ", grâce à son réglage par l'air froid, peut conserver son feu jour et nuit, ou se rallumer rapidement chaque matin, si le feu est inutile pendant la nuit.

Installation facile dans une gaine ordinaire.

APPLICATIONS :

- Gares — Usines — Écoles
- Tissages, Moulinages
- Dortoirs — Administrations, etc.

" MERRY CROWN "

POÈLE CARRÉ

A GRANDE

Recommandé pour

AMÉRICAIN

MARCHE

les Gains à faible tirage.




Un seul Modèle : 125 fr.

Hauteur totale : 125
Largeur du socle : 44



SATURATE. R



NOTA. — Un Appareil spécial permet de transformer le " RADIATOR " en Calorifère et de chauffer plusieurs pièces.


(VOIR 3^e PAGE " RADIATOR " - Calorifère)

Cheminées Américaines " Sir Franklin "

Cette cheminée élégante de forme, avec enveloppe de fonte ajourée et richement nickelée, se distingue par l'ingénieuse disposition des portes du haut, qui permet d'avoir littéralement la chaleur que l'on désire.


Ces portes glissent sur des petits rails, et en s'ouvrant, se dissimulent dans l'appareil, ne laissant entrer sur le foyer que l'air nécessaire pour modérer l'intensité du feu. Pour obtenir un feu vif, comme pour l'allumage, par exemple, les portes doivent être fermées; à demi-ouvertes dès que le feu est pris; ouvertes pour n'avoir qu'un feu calme et continu.

Cet appareil a sa place indiquée dans les chambres, dont les cheminées purement décoratives, sans valeur calorifique, ne servent le plus souvent qu'à appeler l'air froid; son tirage excessif ne demande pas une gaine spéciale et la facilité de modérer le feu par le jeu des portes lui permet de le conserver jour et nuit.



EMBALLAGE
Hors Ville, 3 f.

DIMENSIONS ET PRIX	N° 10	N° 12	N° 14
Haut ^r totale, Saturateur compris.	1 ^m 07	1 ^m 10	1 ^m 15
Ecartem ^t des pieds de face.	0 58	0 61	0 67
Haut ^r de la buse, buse comprise.	0 705	0 745	0 800
Diamètre de la buse.	0 126	0 126	0 126
Prix nets	110 fr.	130 fr.	150 fr.



NOTA. — Le prix des Appareils est net et ne comporte aucun accessoire, pose, transport ou emballage.


Ph. GOBERT, 133, Avenue de Saxe (près le Cours Lafayette), LYON



NOUVEAUX APPAREILS A FEU CONTINU ET A GRANDE MARCHÉ

"RADIATOR" - CALORIFÈRE

FIG. 1




(SOCLE PLEIN) PRISE D'AIR EXTÉRIEUR

qu'à ouvrir ou fermer ces coulisses pour avoir le tirage que l'on désire (fig. 2). — La figure 1 représente un "RADIATOR"-CALORIFÈRE avec prise d'air extérieur donnant tout son calorique dans la pièce où il est installé : il peut être placé à cheval sur deux pièces. — La figure 3 représente un Calorifère prenant l'air dans la pièce même par son socle perforé; il peut, par des branchements, envoyer de l'air chaud aux étages supérieurs, tout en chauffant une ou deux pièces en bas. La forme en est modifiable, selon les besoins de l'installation. Cet appareil d'un grand tirage ne demande pas une gaine spéciale et conserve son feu jour et nuit.

"RADIATOR" - CALORIFÈRE

FIG. 3



(SOCLE PERFORÉ) PRISE D'AIR INTÉRIEUR

CALORIFÈRES

"RADIATORS" - CALORIFÈRES

DÉMONTABLES ET ENTIÈREMENT MÉTALLIQUES

(Voir l'Appareil nu à la page 2)

PRIX : N° 16... 380 fr. NET

— N° 18... 400 fr. —

— N° 20... 415 fr. —

DIMENSIONS APPROXIMATIVES :

HAUTEUR : de 1^m25 à 1^m45

Largeur et Profondeur : de 0^m70 à 0^m80


Expédition: Le "RADIATOR" est emballé sur un socle; le Calorifère démonté en six parties, ne forme qu'un colis plat facilement transportable. Contrairement aux Calorifères maçonnés dont les réparations sont si coûteuses et demandent des ouvriers spéciaux, le "RADIATOR"-CALORIFÈRE peut être démonté et remonté par n'importe qui.

Sa puissance est considérable et son réglage facile : la grande rosace centrale laisse pénétrer l'air extérieur dans l'appareil par la coulisse de la porte de chargement, ce qui modère le feu, et la grille

ajourée du bas laisse pénétrer l'air extérieur par la coulisse du cendrier, pour l'activer. Il n'y a donc

"RADIATOR" - CALORIFÈRE


FIG. 2



"PHARE" - CALORIFÈRE

FIG. 4

Modèle unique. — PRIX : 460 fr.



L'air froid peut se prendre à l'extérieur ou à l'intérieur pour tous ces modèles. Le socle seul en serait modifié.

EMBALLAGE DU TOUT : 10 FR.

"PHARE" - CALORIFÈRE

FIG. 4

De la Société Franco-Américaine de Chauffage, de Paris

Ce Calorifère est entièrement métallique et facilement démontable, comme les précédents. Il a une face à feu visible comme le phare dont il a les organes et la puissance. Il peut chauffer plusieurs étages. Cet appareil, très décoratif, joint à l'agrément d'un feu vivant la faculté de rayonner immédiatement, résultat difficile à obtenir avec les anciens Calorifères.

EMBALLAGE DU TOUT : 15 FR.

NOTA. — Les prix sont nets, pris dans mes magasins. Les branchements à air chaud, les prises d'air froid et l'installation des gaines ou briquetages, ne sont pas compris dans le prix.

OUVRIERS SPÉCIAUX POUR INSTALLATIONS AU DEHORS DE TOUS LES APPAREILS A DES PRIX MODÉRÉS — DEVIS SUR DEMANDE

APPAREILS de la SOCIÉTÉ FRANCO-AMÉRICAINE de CHAUFFAGE, de PARIS

Ph. GOBERT, unique Dépositaire, 133, Avenue de Saxe, LYON



CHEMINÉES FRANKLIN
SYSTÈME

N^{os} 12 & 14

AMÉRICAIN

PHARE


N^o 15



POËLE AU BOIS AMÉRICAIN

Un seul Modèle

PRIX : 55 fr. — EMBALLAGE : 2 fr.



N^o 12. Un souffleur. Deux souffleurs, d'un avec mica.

70 fr. 76 fr.

N^o 14. 90 fr. 98 fr.

Emballage : 2 fr.

Applications : Salles à manger, petits Vestibules, Chambres, etc.

Combustibles : Coke ou Anthracite.

Appareil économique et très puissant, d'un réglage facile

Prix : Uni, 65 fr.; décoré, 75 fr.

Emballage : 2 fr.

La construction intérieure de cet appareil est celle du Phare.

Il dépense peu, chauffe beaucoup et son installation est facile.

Applications : Vestibules, Usines, Ateliers.

Combustibles : Coke ou Anthracite.

Bien différent des poêles en faïence, dont les épaisses parois exigent, pour être chauffées, beaucoup de combustible et de temps, cet appareil, grâce à ses minces parois de tôle d'acier, rayonne instantanément avec une dépense insignifiante. Il brûle tous les débris de bois, rognures, etc. Son installation est facile, devant toutes les cheminées, ou isolé si l'on veut.

Devis et Prospectus explicatifs et spéciaux pour chaque Appareil, sur demande.


PHARE-THERMOSIPHON

15 heures de feu sans recharger l'Appareil.

Applications : Serres, Ecoles, Vérandas, Administrations, Dortoirs, etc.

DÉPENSE PAR 24 HEURES : 1 fr. 25

Depart



TEMPÉRATURE TOUJOURS ÉGALE

SÉCURITÉ COMPLÈTE


POUR LES SERRES SI SOUVENT

PERDUES

PAR L'EXTINCTION DES ANCIENS

APPAREILS

Retour



Prix : 400 Francs

(non placé)

