

MAISON

ROBERT JEAN

Avenue Denfert-Rochereau, 15
et rue Ferdinand, 8

ST-ETIENNE

(LOIRE)

MANUFACTURE DE FOURNEAUX

&

CUISINIÈRES

EN TOUS GENRES

APPAREILS DE CHAUFFAGE

• TARIF 1894 •

IMP. VILLARD S'ETIENNE

Ce tarif annule les précédents



MUSEE ULTIMHEAT®
ULTIMHEAT® MUSEUM

MANUFACTURE DE FOURNEAUX

ROBERT JEAN

S^t ETIENNE

(LOIRE)

TARIF 1894

Ce Tarif annule les précédents

CONDITIONS DE VENTE

TRANSPORT.— Tous nos Fourneaux et Cuisinières sont vendus : pris à Saint-Etienne.

Ils voyagent aux risques et périls des destinataires et sans ordres contraires, nous invoquons toujours le Tarif spécial 14 très réduit.

Ce tarif est plus avantageux que le Tarif général, mais il autorise les Compagnies à augmenter les délais de transport, et en cas d'avaries, ne les rend responsables qu'autant que le destinataire peut prouver que ces avaries proviennent d'un accident en cours de route ou de la négligence notoire des transporteurs.

Dans tous les cas, nous déclinons toute responsabilité pour fait d'avaries, de manque ou de retard.

EMBALLAGE.— Nos Fourneaux et Cuisinières voyagent sans être emballés, mais pour tout transport maritime, ou sur demande spéciale, nous leur adaptons des emballages à claire-voie très solides et très soignés, qui sont facturés 10 % en plus du prix brut de chaque pièce emballée.

PAIEMENT.— Nos marchandises sont payables à St-Etienne ; toutefois, nous disposons à l'échéance indiquée par la facture, sur tout acheteur qui n'aura pas remis règlement dans les 30 jours qui suivent l'expédition.

Nous fournissons à 90 jours net, ou à 30 jours avec escompte de 2 o/o.

Les mandats sur l'étranger ne sont pas acceptés en règlement.

Toute facture inférieure à 20 francs devra être réglée par mandat-poste dans les 30 jours qui suivent l'expédition ; passé ce délai, il sera disposé sur l'acheteur en ajoutant les frais de recouvrement.



Les marchandises expédiées à l'Etranger devront être réglées **en valeurs sur France ou en or franc effectif**, pour les puissances où cette clause est admise ; dans tous les autres pays, le change est à la charge de l'acheteur.

OBSERVATIONS

Afin d'éviter des erreurs et des retards dans l'exécution des commandes, nous prions nos clients de n'employer que les désignations stipulées dans l'Album en se conformant aux dimensions et indications données par le présent Tarif.



FOURNEAUX MODÈLE SAINT-ETIENNE

N^{os} 00 à 8

(Pages 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX		
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
00	60 ^{c/m}	48 ^{c/m}	70 ^{c/m}	45 [»]	50 [»]	58 [»]
0	65	48		47 [»]	52 [»]	55 [»]
1	70	50		50 [»]	55 [»]	58 [»]
2	80	52		60 [»]	65 [»]	68 [»]
3	90	55	72	70 [»]	75 [»]	78 [»]
4	100	57		80 [»]	85 [»]	89 [»]
5	110	60		90 [»]	95 [»]	100 [»]
6	120	68		120 [»]	128 [»]	132 [»]
7	130	70	76 et 80 ^{c/m}	130 [»]	138 [»]	142 [»]
8	140	75		180 [»]	190 [»]	194 [»]

NOTA. — Les nos 7 et 8 de cette série ont les mêmes dispositions que les nos 7 bis et 8 de la deuxième série; mais ils sont construits en tôle ordinaire et n'ont pas de coulisseaux.



OBSERVATIONS

relatives aux Fourneaux modèle Saint-Etienne



Tous nos Fourneaux de la 1^{re} série peuvent se livrer : Foyer à droite ou à gauche, grille à bois (fig. 2) ou à houille (fig. 3), foyer avec porte (fig. 8) ou caché (fig. 7); garnitures cuivre (fig. 3), fer poli (fig. 4), fonte à dessins (fig. 5) ou fonte à moulures (fig. 6); chaudière cuivre rouge étamé ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.

Sur demande, ils peuvent s'établir :

Foyer à bois avec plaque réductible pour la houille, moyennant un supplément net de 1 fr. 50 pour les n^{os} 00, 0, 1, 2, 3 et 4.

— 2 fr. » — n^{os} 5, 6, 7 et 8.

Pour le bois ou la houille avec parement de foyer tout en fonte :

Supplément net de 3 francs pour les n^{os} 00, 0, 1 et 2.

— 4 francs — n^{os} 3, 4 et 5.

— 5 francs — n^{os} 6, 7 et 8.

Spécial pour le coke ou l'anhracite avec foyer rond, tout en fonte :

Supplément net de 6 francs pour les n^{os} 00, 0, 1 et 2.

— 8 francs — n^{os} 3 et 4.

— 10 francs — n^o 5.

— 12 francs — n^{os} 6 et 7.

— 15 francs — n^o 8.

Ce dernier genre de foyer ne s'applique qu'aux Fourneaux à foyer caché, comme le représente la figure 7.

Sur demande, nous pouvons opérer dans la construction des Fourneaux Saint-Etienne, toutes modifications désirables; dans ce cas, le prix est débattu et fixé selon la nature de ces modifications.

FOURNEAUX, RENFORCÉS A COULISSEAUX

N^{os} 7, 7 bis et 8

(Pages 14, 15 et 16 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX			SUPPLEMENT pour RAYON A PATISSERIE comme à la fig. 49
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET	
2	80 c/m	52 c/m	80 c/m	80 ^f »	86 ^f »	90 ^f »	3 ^f »
3	90	55		90 »	96 »	100 »	3 »
4	100	58		110 »	116 »	120 »	4 »
5	110	60		123 »	131 »	135 »	4 »
6	120	68		162 »	170 »	175 »	5 »
7	130	71		177 »	185 »	190 »	5 »
8	140	75		245 »	255 »	260 »	6 »
9	150	80		275 »	285 »	290 »	6 »

NOTA. — Les Fourneaux renforcés à Coulisseaux n^{os} 7, 7 bis et 8, se livrent : **Foyer à droite ou à gauche, au bois, à la houille, avec ou sans porte, ou foyer caché; garnitures fer forgé poli ou cuivre; chaudière cuivre ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

Sur demande, ils peuvent s'établir avec les modifications de foyers de la 1^{re} série; les suppléments de prix sont les mêmes pour les numéros correspondants.

Les copettes sont facturées en supplément (Voir le tarif Copettes page 29).

Sur demande, nous pouvons opérer dans la construction de ces Fourneaux toutes modifications ou transformations désirables; dans ce cas, le prix est débattu et fixé selon la nature des changements à apporter.

FOURNEAU N° 9

Foyer au milieu, 2 Fours, etc.

(Page 17 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC DEUX ROBINETS
1 ^m 40	75 ^{cm} /m	80 ^{cm}	300 ^f »	320 ^f »	330 ^f »
1 50	80		350 »	370 »	380 »
1 60	85		400 »	420 »	430 »
1 80	90		550 »	570 »	580 »
2 00	100		650 »	680 »	690 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 9, tel que la figure 12 le représente; cependant, il peut s'établir : **Foyer au bois ou à la houille, avec ou sans porte; foyer caché comme la figure 14; garnitures fer forgé poli ou cuivre; tirage dessus, derrière ou en dessous, sans différence de prix.**

Les copettes sont facturées en supplément (Voir tarif Copettes, page 29).

Pour dimensions et dispositions autres que celles qui figurent, le prix en est traité de gré à gré.

FOURNEAU N° 10

Renforcé, à Coulisseaux, Foyer au milieu, etc.

(Page 18 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX			
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE sur deux faces	AVEC MAIN-COURANTE circulaire	AVEC DEUX ROBINETS
1 ^m 50	80 ^{cm} /m	80 ^{cm}	500 ^f »	540 ^f »	550 ^f »	560 ^f »
1 80	90		750 »	790 »	810 »	820 »
2 00	100		950 »	990 »	1.020 »	1.030 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 10 complet, tel que la figure 13 le représente, mais sans copettes; celles-ci sont facturées en supplément (Voir le tarif Copettes, page 29).

Ce Fourneau peut s'établir : **Foyer au bois, à la houille ou foyer caché, sans différence de prix. Le tirage se fait toujours en dessous.**

Pour dimensions et dispositions autres que celles qui figurent, le prix en est traité de gré à gré.

FOURNEAU N° 10^{bis}

renforcé, à coulisseaux, spécial pour grands établissements, etc.

(Page 19 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX			
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE sur deux faces	AVEC MAIN-COURANTE circulaire	AVEC DEUX ROBINETS
1 ^m 50	80 c/m	80 c/m	550 ^f »	590 ^f »	600 ^f »	640 ^f »
1 80	90		800 »	840 »	860 »	870 »
2 00	100		1.000 »	1.040 »	1.070 »	1.080 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 10 bis complet, tel que la figure 14 le représente, mais sans copettes; celles-ci sont facturées en supplément.

Ce Fourneau peut s'établir : **Foyer au bois ou à la houille, avec ou sans porte, sans différence de prix; le tirage se fait toujours en dessous.**

Bien que cet appareil soit généralement demandé en deux mètres et au-dessus, il se fait aussi à partir de 1^m50. Pour les dimensions et dispositions autres que celles qui figurent, le prix en est traité de gré à gré.

FOURNEAU N° 11

renforcé, à coulisseaux, une chaudière, etc.

(Page 20 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m 40	75 c/m	80 c/m	280 ^f »	300 ^f »	305 ^f »
1 50	80		330 »	350 »	355 »
1 60	85		380 »	400 »	405 »
1 80	90		530 »	550 »	555 »
2 00	100		620 »	650 »	655 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 11 complet, tel que la figure 15 le représente; cependant il peut s'établir : **Foyer au bois ou à la houille, foyer caché; garnitures fer forgé poli ou cuivre; chaudière à droite ou à gauche; tirage dessus, derrière ou en dessous, sans différence de prix.**

Pour dimensions et dispositions autres que celles qui figurent, le prix en est traité



FOURNEAU N° 12

Spécial pour Hôtels, etc.; une grillade, un chauffe-assiettes, etc.

(Page 21 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m 20	68 ^c /m	80 ^c /m	240 ^f »	260 ^f »	265 ^f »
1 30	71		280 »	300 »	305 »
1 40	75		320 »	340 »	345 »
1 50	80		345 »	365 »	370 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 12 complet, tel que la figure 16 le représente; cependant, il peut s'établir: **Foyer à droite ou à gauche; au bois, à la houille ou foyer caché; garnitures cuivre ou fer forgé poli, sans différence de prix.**

Sur demande, nous adaptions des coulisseaux moyennant un supplément de 10 fr. la paire. Les copettes sont facturées en supplément (tarif page 29).

FOURNEAU N° 13

Spécial pour grands établissements; une grillade, un chauffe-assiettes, etc.

(Page 22 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
2 ^m »	90 ^c /m	80 ^c /m	600 ^f »	630 ^f »	640 ^f »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 13, tel que la figure 17 le représente, mais sans copettes; celles-ci sont facturées en supplément.

Cet appareil peut s'établir: **Foyer au bois, à la houille ou foyer caché; garnitures cuivre ou fer forgé poli; grillade et chauffe-assiettes à droite ou à gauche, sans différence de prix.**

Sur demande, nous adaptions des coulisseaux; dans ce cas, ceux-ci sont facturés en plus, la paire, 40 francs, soit 20 francs pour les deux portes.

Pour dimensions et dispositions autres que celles qui figurent, le prix en est traité de gré à gré.

FOURNEAU AVEC GRILLADE PORTATIVE

(Page 23 de l'album)

Le prix des appareils de ce genre se compose :

1° Du prix du Fourneau : celui des genre et dimensions désirés.

2° Du prix de la Grillade : (tarif Grillades, page 29).

3° **Supplément pour tuyaux et coude raccordant la Grillade au tuyau du Fourneau et pour supports en fer soutenant la Grillade..... 10 francs.**

FOURNEAU N° 14

Spécial pour Limonadiers, etc., un Bain-marie cylindrique derrière le foyer, etc.

(Page 24 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX AVEC BAIN-MARIE & 3 COPETTES		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m »	64 ^{c/m}	73 ^{c/m}	190 ^f »	196 ^f »	200 ^f »
1 10	68	80	208 »	216 »	220 »
1 20	73	80	247 »	255 »	260 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 14 complet avec Bain-marie cuivre et trois copettes cuivre ou porcelaine ; il peut s'établir : **Foyer au bois, à la houille ou foyer caché ; garnitures cuivre ou fer poli, sans différence de prix.**

Dans les trois dimensions ci-dessus, il ne se fait que **Foyer à droite** ; à partir de 1 mètre 30, il peut s'établir : **Foyer et Bain-marie à droite ou à gauche**, le prix en est alors traité de gré à gré.



FOURNEAU N° 15

Spécial pour Limonadiers, etc., un Bain-marie sur le côté, etc.

(Page 25 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m 10	68 °/m	80 c/m	204 ^f »	212 ^f »	220 ^f »
1 20	73		242 »	250 »	260 »
1 30	78		260 »	270 »	280 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 15 complet avec trois copettes cuivre ou porcelaine; il peut s'établir : **Foyer à droite ou à gauche, au bois, à la houille ou foyer caché; garnitures cuivre ou fer poli; tirage dessus, derrière ou dessous, sans différence de prix.**

Pour les dimensions autres que celles ci-dessus, le prix en est traité de gré à gré.
Sur demande, nous adaptons des coulisseaux avec supplément de 10 francs.

FOURNEAU N° 16

Spécial pour Limonadiers, etc., un Bain-marie rectangulaire derrière le foyer, etc.

(Page 26 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX			NOMBRE
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET	de COPETTES
80 c/m	52 °/m	73 c/m	110 ^f »	116 ^f »	120 ^f »	2
90	55		130 »	136 »	140 »	2
1 ^m »	65		140 »	146 »	150 »	2
1 10	68	80 c/m	150 »	161 »	165 »	2
1 20	70		187 »	195 »	200 »	3
1 30	70		207 »	215 »	220 »	3
1 40	75		225 »	235 »	240 »	3

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 16 complet, tel que la figure 21 le représente; cependant, il peut s'établir : **Foyer et Bain-marie à droite ou à gauche, au bois, à la houille ou foyer caché; garnitures cuivre ou fer poli, sans différence de prix.**

Sur demande, nous adaptons des coulisseaux avec supplément de 10 francs.

FOURNEAU N° 17

Spécial pour Tailleurs, Confectionneurs, etc.

(Page 27 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m »	64 c/m	73 c/m	150 ^f »	156 ^f »	160 ^f »
1 10	68	80	158 »	166 »	170 »
1 20	70		187 »	195 »	200 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 17 complet avec coffre, tel que la figure 22 le représente, mais sans fers à repasser.

Ce Fourneau peut s'établir : **Foyer à droite ou à gauche, au bois, à la houille ou foyer caché ; garnitures en cuivre ou fer poli, sans différence de prix.**

Sur demande, nous adaptons des coulisseaux avec supplément de 10 francs.

FOURNEAU N° 18

Spécial pour Fermiers, Charcutiers, etc.

(Page 28 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m »	66 c/m	80 c/m	200 ^f »	206 ^f »	210 ^f »
1 10	70		220 »	228 »	232 »
1 20	75		240 »	248 »	253 »
1 30	78		260 »	268 »	273 »
1 40	80		290 »	300 »	305 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 18 complet, coulisseaux compris, tel que la figure 23 le représente, mais avec marmite et panache en tôle ou fer battu étamé.

Ce Fourneau peut s'établir : **Foyer à droite ou à gauche, au bois, à la houille ou foyer caché, sans différence de prix.** Les garnitures sont toujours en fer forgé poli.

Lorsque les marmites seront demandées en cuivre rouge, il sera fixé un supplément

de prix suivant leur poids.



FOURNEAU N° 19

Spécial pour Fermiers, Charcutiers, etc.

(Page 29 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m 50	78 ^c /m	80 ^c /m	380 ^f »	400 ^f »	405 ^f »
1 ^m 60	80		430 »	450 »	455 »
1 ^m 80	85		580 »	600 »	605 »
2 ^m 00	100		670 »	700 »	705 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau n° 19 complet, coulisseaux compris, tel que la figure 24 le représente, mais avec les marmites et panaches en tôle ou en fer battu étamé.

Ce Fourneau peut s'établir : **Foyer au bois, à la houille, ou foyer caché; chaudière à droite ou à gauche; tirage dessus, derrière ou en dessous sans différence de prix.** Les garnitures sont toujours en fer forgé poli.

Lorsque les marmites seront demandées en cuivre rouge, il sera fixé un supplément de prix suivant leur poids.

Pour dimensions autres que celles ci-dessus, le prix en sera traité de gré à gré.

FOURNEAU N° 20

Spécial pour Fermiers, Charcutiers, etc.

(Page 30 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1 ^m 50	1 ^m 00	80 ^c /m	390 ^f »	410 ^f »	415 ^f »
1 ^m 60	1 ^m 00		440 »	460 »	465 »
1 ^m 80	1 ^m 00		590 »	610 »	615 »
2 ^m 00	1 ^m 20		680 »	710 »	715 »

NOTA. — **Mêmes observations que pour le Fourneau n° 19 ci-dessus.**

FOURNEAUX N^{os} 21 & 22

Foyers par côté et devant, à portes tourne-broches, etc.

(Pages 31 et 32 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX		
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
00	60 c/m	48 c/m	72 c/m	50' »	55' »	58' »
0	65	48		55 »	60 »	63 »
1	70	50	73 c/m	60 »	65 »	68 »
2	80	52		70 »	75 »	78 »
3	90	55	76 et 80 c/m	80 »	85 »	88 »
4	100	58		90 »	95 »	99 »
5	110	60	76 et 80 c/m	100 »	105 »	109 »
6	120	68		130 »	138 »	142 »
7	130	70	76 et 80 c/m	140 »	148 »	152 »
8	140	75		190 »	200 »	204 »

NOTA. - Ces prix s'entendent pour Fourneaux n^{os} 21 et 22 complets, tels que les figures 26 et 27 les représentent; cependant ils peuvent s'établir : **Foyer à droite ou à gauche; garnitures en cuivre, fer poli, fonte à dessins ou fonte à moulures; chaudière cuivre ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix;** le n^o 22 peut se faire : **Foyer au bois, à la houille, ou foyer caché.**

Sur demande, nous pouvons adapter des coulisseaux à partir du n^o 2, avec supplément de 10 francs par Fourneau.



FOURNEAUX A BOUILLEURS

Spéciaux pour Grands Etablissements

Le prix des Fourneaux à Bouilleurs est généralement débattu et fixé selon les dispositions que l'on veut donner à l'appareil et le genre d'installation désiré, lesquels varient suivant le local dont on dispose; toutefois, nous donnons ci-dessous un aperçu des prix établis pour les deux modèles représentés sur notre album.

DIMENSIONS			PRIX	
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	AVEC BOUILLEUR SIMPLE	AVEC BOUILLEUR DOUBLE
<i>Grand Fourneau à Circulation d'eau chaude, système R. J.</i>				
3 ^m 00	1 ^m 50	80 °/m	5.000' »	5.500' »
<i>Fourneau à Bouilleur simple (page 36)</i>				
1 ^m 20	} variable	} 80 °/m	600' »	
1 ^m 30			650' »	
1 ^m 40			750' »	

NOTA. — Ces prix s'entendent pour :

Grand Fourneau à circulation d'eau chaude : Fourneau complet avec Bouilleur simple ou double, leurs tubulures extérieures et colonnes cuivre avec raccords, jusqu'à la partie coupée figurant sur le dessin.

Fourneau page 36 : Fourneau complet avec Bouilleur, colonne cuivre et tuyaux de raccord jusqu'à leur sortie du Fourneau.

Nous facturons en supplément : **les frais d'installation comprenant :** la fourniture des réservoirs, du tuyautage, de la robinetterie, le déplacement et enfin la pose ou l'installation de l'appareil.



FOURNEAUX MODÈLE CLERMONT N^{os} 1, 2 & 3

(Pages 38, 39 et 40 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX AVEC MAIN-COURANTE ET ROBINET	SUPPLÉMENTS	
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		POUR TIROIR-TRIEUR (Figure 31)	POUR COUVERCLE-REPOUSSE BOUTONS ET LOQUET CUIVRE (Figure 32)
0	65 c/m	48 c/m	80 c/m	60' »	2' 30	5' »
1	70	50		68 »	2 30	5 »
2	80	53		78 »	2 50	6 »
3	90	56		88 »	3 »	6 »
4	100	59		100 »	3 »	6 30
5	110	60		110 »	3 30	7 »
6	120	68		145 »	3 50	8 »
7	130	71		155 »	4 »	9 »
8	140	75	210 »	4 »	10 »	

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneaux modèle Clermont, tels que les figures 30, 31 et 32 les représentent; cependant, ils peuvent s'établir : **Foyer à droite ou à gauche; garnitures cuivre ou fer poli; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

Le numéro 0 est toujours avec chaudière carrée, tous les autres numéros sont à chaudière ovale.

Sur demande, ils peuvent s'établir :

Avec foyer à bois et plaque réductible pour la houille (Voir le supplément à la 1^{re} série, page 5).

— **en fonte, pour le bois et la houille**..... (— —).

Avec rayon à pâtisserie dans le four (figure 49)..... (— 2^{me} série, page 6).

Avec copettes dans la chaudière (Voir le tarif Copettes, page 29).

Avec coulisseaux à la porte du four, supplément..... la paire. 40 francs.

Sur demande, nous pouvons opérer dans la construction des Fourneaux modèle Clermont, toutes modifications ou transformations désirables; dans ce cas le prix est fixé selon la nature des changements à apporter.



CUISINIÈRES MODÈLE PARIS, N^{os} 1, 2 & 3

(Pages 42, 43 et 44 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX avec MAIN-COURANTE et robinet	SUPPLÉMENTS		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		POUR MAIN-COURANTE Façon Paris	POUR TIROIR-TRIEUR Figure 35	POUR RAYON à Pâtisserie
65 ^{c/m}	48 ^{c/m}	80 ^{c/m}	60 ^r »	1 ^r »	3 ^r »	3 ^r »
70	50		65 »	1 »	3 »	3 »
80	53		75 »	1 »	3 »	3 »
90	56		85 »	1 50	3 50	3 »
100	60		95 »	1 50	3 50	4 »
110	62		105 »	2 »	4 »	4 »
120	70		125 »	2 »	4 »	5 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Cuisinières, telles que les figures 33, 34 et 35 les représentent; cependant, elles peuvent s'établir à **foyer ovale, en fonte, pour la houille** (fig. 33), **ou en briques réfractaires avec porte pour le bois** (fig. 34); **chaudière cuivre ou fonte émaillée, à droite ou à gauche. Garnitures fer poli ou cuivre, sans différence de prix.**

Sur demande, ces Cuisinières peuvent s'établir :

Avec foyer à bois et plaque réductible pour la houille (Voir le supplément à la 1^{re} série, page 5).

Avec coulisseaux à la porte du four : supplément, la paire..... 40 fr. »

Avec écusson-adresse au nom du client : supplément, l'un 4 fr. »

Avec copettes dans la chaudière (Voir le tarif Copettes, page 29).

CUISINIÈRE MODÈLE PARIS, N^o 4

(Page 45 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX avec MAIN-COURANTE et robinet	SUPPLÉMENTS		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		POUR MAIN-COURANTE Façon Paris	POUR TIROIR-TRIEUR	POUR RAYON à Pâtisserie
1 ^m 10	62 ^{c/m}	80 ^{c/m}	220 ^r »	2 ^r »	4 ^r »	3 ^r »
1 ^m 20	70		245 »	2 »	4 »	4 »

NOTA. — Cette Cuisinière se fait : **Foyer à droite ou à gauche, à la houille ou au bois, sans différence de prix.** Les divers suppléments pour **coulisseaux, écussons, etc., sont les mêmes** que ceux des dimensions correspondantes des numéros 1, 2 et 3.

FOURNEAU DÉMONTABLE

Spécial pour l'Exportation, tout en acier

(Page 17 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX		
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
80 c/m	53 c/m		80' »	86' »	90' »
90	58	80 c/m	90 »	96 »	100 »
100	60		110 »	116 »	120 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau démontable, tel que la figure 37 le représente; cependant il peut s'établir : **Foyer au bois ou à la houille, garnitures cuivre ou fer poli, tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

Il est toujours : **Foyer à droite.**

Ces Fourneaux sont expédiés solidement emballés dans une caisse à claire-voie.

Toutes les pièces sont numérotées pour en faciliter l'assemblage.

Sur demande, nous expédions ces Fourneaux entièrement montés.

L'emballage est facturé, en supplément, 10 % du prix brut de l'appareil.

FOURNEAU ALGÉRIEN

Très renforcé, Modèle unique

(Page 49 de l'album)

DIMENSIONS			P R I X			SUPPLÉMENT pour foyer plus profond avec plaque réductible pour la houille
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET	
70 <i>c/m</i>	50 <i>c/m</i>	} 80 <i>c/m</i>	60 ^r »	65 ^r »	68 ^r »	4 ^r 50
80	52		70 »	75 »	78 »	1 50
90	55		80 »	85 »	88 »	1 50
100	58		90 »	95 »	99 »	1 50
110	60		100 »	105 »	109 »	2 »
120	68		130 »	138 »	142 »	2 »
130	70		140 »	148 »	152 »	2 »
140	75		190 »	200 »	204 »	2 »
150	80		350 »	370 »	380 »	2 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau Algérien, tel que la figure 38 le représente; cependant, il peut s'établir : **Foyer à droite ou à gauche ; garnitures cuivre ou fer poli ; chaudière cuivre ou fonte émaillée ; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

En 1 mètre 50, ce Fourneau est avec feu au milieu comme le n° 9, page 17 de l'album ; il est sans faïence et les pieds sont à angles en fer cornière.

Le foyer est avec porte, ce qui permet de brûler du bois, la grille étant rabattue en avant.

Les pieds sont à angles en fer cornière poli; cependant, comme ce polissage craint beaucoup l'humidité et se rouille presque toujours en route, nous mettrons, sans avis contraire, les pieds en **fer cornière verni.**

Ces Fourneaux sont solidement emballés par nos soins dans des caisses à claire-voie; cet emballage est facturé 10 % en plus du prix brut de chaque appareil.

S'il est demandé des copettes, celles-ci seront facturées selon le tarif page 29

FOURNEAUX FAÇADE FONTE N^{os} 1 & 2

(Page 51 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX		
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
00	60 ^{cm}	48 ^{cm}	A	40 »	50 »	58 »
0	65	48	angles unis	45 »	55 »	58 »
1	70	50	77 ^{cm}	50 »	55 »	58 »
2	80	52	—	60 »	65 »	68 »
3	90	55	A	70 »	75 »	78 »
4	100	58	angles ornés 79 ^{cm}	80 »	85 »	89 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneaux Façade fonte, tels que les figures 39 et 40 les représentent; cependant, ils peuvent s'établir : **Foyer à droite ou à gauche, avec ou sans porte; garnitures fer poli, fonte à dessins, fonte à moulures ou cuivre; chaudière cuivre ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

Le couvercle et le panache des chaudières sont toujours en cuivre rouge ou jaune, poli.

Sur demande, les Fourneaux Façade fonte peuvent se faire :

Avec foyer à bois et plaque réductible pour la houille, supplément..... 1,50

Avec foyer rond, tout en fonte, pour le coke et l'anhracite (1) :

Supplément de 6 francs pour les n^{os} 00, 0, 1 et 2.

— 8 — — n^{os} 3 et 4.

Avec porte tourne-broches et porte à rôtir sur le côté, comme figure 27, 2^e série :

Supplément de 5 francs pour les n^{os} 00, 0 et 1.

— 6 — — n^{os} 2 et 3.

— 8 — — n^o 4.

(1) Lorsque le Fourneau Façade fonte est demandé avec foyer à anthracite, l'ouverture du foyer est supprimée, la porte et le cendrier sont remplacés par un écusson; l'aspect du Fourneau est alors celui de la Cuisinière Paris n^o 1 (figure 33).

POÊLES A FOUR N^{os} 1 & 2

Genre Lyonnais, avec Façade en fonte ou en tôle d'acier

(Page 53 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX		
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE NI ROBINET	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET
1	70 c/m	46 c/m	75 c/m	50 ^f »	55 ^f »	58 ^f »
2	80	50		60 »	65 »	68 »
3	90	52		70 »	75 »	78 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Poêles à Four, tels que les figures 41 et 42 les représentent; cependant, ils peuvent s'établir : **Garnitures fonte à dessins, fonte à moulures ou fer poli; chaudière cuivre ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

Le couvercle et le panache de la chaudière sont toujours en cuivre rouge ou jaune poli.

Le Foyer est toujours à droite.

Ces appareils brûlent la houille ou le coke, leur fonctionnement est absolument identique à celui de tous nos Fourneaux.



FOURNEAUX DE LUXE

N° 1, NICKELÉ

(Page 55 de l'album)

Ce Fourneau n'est représenté que pour son genre de garniture; le nickelage peut s'appliquer à tous nos appareils, sans distinction.

Cette opération est entièrement faite par nos soins, nos clients sont ainsi assurés d'avoir un nickel résistant, ce qui s'obtient rarement lorsque ce travail est fait à façon.

Suppléments pour Nickelage complet de Fourneaux

	PRIX
Pour Fourneaux de 60 et 63 centimètres	l'un. 15 »
— de 70 et 80 —	— 16 »
— de 90 et 100 —	— 18 »
— de 110 —	— 20 »
— de 120 —	— 22 »
— de 130 et 140 —	— 25 »
— de 150 — n° 9, à 1 façade	— 40 »
— de 2 mètres, n° 9, à 1 façade	— 50 »
— de 2 — n° 10, à 2 —	— 70 »

Suppléments pour Nickelage de Pièces isolées

Pour robinet.....	l'un. 1 »
— main-courante et support, jusqu'à 90 centimètres inclus.....	— 3 »
— — — de 100, 110 et 120 centimètres.....	— 4 »
— — — de 130, 140 et 150 —	— 5 »
— boule ou bouton.....	— » 20
— chaudière (couvercle plat avec panache).....	— 4 50
— — (couvercle repoussé avec panache).....	— 5 50
— console double	— 1 50
— — simple	— » 75

NOTA. — Pour le nickelage de Fourneaux et de Pièces autres que ceux ci-dessus, le prix en est traité de gré à gré.

FOURNEAU N° 2, NOUVEAU MODÈLE

(Page 55 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX			SUPPLÉMENT POUR COUVERCLE REPOUSSÉ
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET	
1	70 c/m	50 c/m	73 c/m	60 ^f »	65 ^f »	68 ^f »	5 »
2	80	52		70 »	75 »	78 »	5 »
3	90	55		80 »	85 »	88 »	5 »
4	100	58		90 »	95 »	99 »	6 »
5	110	60	76	100 »	105 »	109 »	6 »
6	120	68		130 »	138 »	142 »	7 »
7	130	70		140 »	148 »	152 »	8 »
8	140	75		190 »	200 »	204 »	10 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneau nouveau modèle complet, tel que la figure 44 le représente ; cependant, il peut s'établir : **Foyer à droite ou à gauche, au bois ou à la houille, avec ou sans porte, foyer caché ; garnitures cuivre ou fer poli ; chaudière cuivre ou fonte émaillée ; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.** Ce Fourneau est toujours avec **tiroir-trieur** et sa construction est très soignée.

Sur demande, ce Fourneau peut s'établir :

Avec foyer à bois et plaque réductible pour la houille (Voir le supplément à la 1^{re} série, page 5).

Avec parements de foyer tout en fonte, pour le bois ou la houille (Voir le supplément à la 1^{re} série, page 5).

Avec rayon à pâtisserie dans le four, figure 49 (Voir le supplément à la 2^e série, page 6).

Avec coulisseaux à la porte du four, supplément..... la paire. 40 francs.

Avec copettes dans la chaudière (Voir le tarif Copettes, page 29).

FOURNEAUX N^{os} 3, 4 & 5 AVEC FAIENCE, etc.

(Pages 56 et 57 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX avec faïence blanche ou avec carreaux céramique ordinaire en couleurs			SUPPLÉMENTS	
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET	POUR FAIENCE ANGLAISE comme fig. 47	POUR TIROIR-TRIEUR
70 c/m	50 c/m	73 c/m	60 ^f »	65 ^f »	68 ^f »	12 ^f »	2 ^f 50
80	52		70 »	75 »	78 »	15 »	2 50
90	53		80 »	85 »	88 »	15 »	3 »
100	58		90 »	95 »	99 »	20 »	3 »
110	60	76	100 »	105 »	109 »	20 »	3 50
120	68		130 »	138 »	142 »	25 »	3 50
130	70	80	140 »	148 »	152 »	30 »	4 »
140	75		190 »	200 »	204 »	40 »	4 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneaux nos 3, 4 et 5, tels que les figures 45, 46 et 47 les représentent; cependant, ils peuvent s'établir :

Foyer à droite ou à gauche, au bois, à la houille, avec ou sans porte, ou foyer caché; garnitures cuivre, fer poli, fonte à dessins ou fonte à moulures; chaudière cuivre ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent s'établir :

Avec ouverture pour le ramonage sur le devant : supplément..... 1 fr. 50

Avec foyer à bois et plaque réductible pour la houille (voir le supplément à la 1^{re} série, page 5).

Avec foyer tout en fonte pour le bois ou la houille — . —

Avec rayon à pâtisserie dans le four (fig. 49) (voir le supplément à la 2^{me} série, page 6).

Avec copettes dans la chaudière (voir tarif Copettes, page 29).

Avec couvercle repoussé (voir le supplément page 23).

FOURNEAUX N^{os} 6, 7 & 8, RENFORCÉS

Avec Faïence anglaise, etc.

(Pages 57 et 58 de l'album)

DIMENSIONS			PRIX			SUPPLÉMENTS	
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SANS MAIN-COURANTE ni robinet	AVEC MAIN-COURANTE	AVEC ROBINET	POUR RAYON A PATISSERIE	POUR FRISE FAÏENCE SUR LE DERRIÈRE
70 ^c / _m	50 ^c / _m	80 ^c / _m	90 ^f »	96 ^f »	100 ^f »	3 ^f »	12 ^f »
80	52		100 »	106 »	110 »	3 »	15 »
90	53		110 »	116 »	120 »	3 »	18 »
100	58		120 »	126 »	130 »	4 »	22 »
110	60		138 »	146 »	150 »	4 »	26 »
120	68		187 »	195 »	200 »	5 »	30 »

NOTA. — Ces prix s'entendent pour Fourneaux, tels que les figures 48 et 49 les représentent; le nickelage (figure 50) est facturé en supplément selon le tarif page 22.

Ces appareils peuvent s'établir : **Foyer à droite ou à gauche, au bois, à la houille; avec ou sans porte; garnitures cuivre ou fer poli; chaudière cuivre ou fonte émaillée; tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.**

Sur demande, ils peuvent s'établir :

Avec ouverture pour le ramonage, sur le devant, supplément..... 1 50

Avec un couvercle plat, percé de 1, 2 ou 3 trous pour copettes, en plus du couvercle repoussé :

Supplément de 4 francs pour 70, 80 et 90 centimètres.

— 6 — — 100, 110 et 120 —

Pour tous les autres accessoires, les suppléments de prix sont les mêmes que pour ceux des Fourneaux n^{os} 3, 4 et 5, page 24.

FOURNEAUX JOUETS

(Page 59 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX	SUPPLÉMENTS	
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		POUR FAÏENCE BLANCHE	POUR ROBINET A LA CHAUDIÈRE
51	35 ^c / _m	20 ^c / _m	20 ^c / _m	30 ^f »	2 ^f »	2 ^f »
52	45	30	40	40 »	2 »	2 »

NOTA. — Le nickelage complet est facturé en supplément..... l'un.

APPAREILS DE CHAUFFAGE

CALORIFÈRE AMÉRICAIN

A feu visible et continu

(Page 61 de l'album)

NUMÉROS	PRIX			SUPPLÉMENTS			
	BOUTONS ET APPLIQUES nickelés	BOUTONS, APPLIQUES, URNES et les deux couronnes supérieures nickelés	BOUTONS, APPLIQUES, URNES toutes les couronnes et les pieds nickelés	pour ÉMAILLAGE des couronnes et des pieds	pour NICKELAGE des couronnes et des pieds	pour NICKELAGE de l'urne ou du saturateur	pour NICKELAGE du chauffe-tasses ou chauffe-pieds
138	118 ^f »	125 ^f »	133 ^f »	7 ^f »	12 ^f »	3 ^f »	4 ^f »
139	128 »	133 »	144 »	8 »	13 »	3 »	4 »
140	138 »	145 »	155 »	9 »	14 »	3 »	4 »
141	151 »	160 »	170 »	10 »	15 »	4 »	6 »
142	166 »	175 »	187 »	11 »	17 »	4 »	6 »
144	225 »	235 »	240 »	13 »	19 »	4 »	6 »

NOTA. — Ces Calorifères ne se font qu'à buse derrière.

Toutes les parties de cet appareil, en contact avec le feu, sont renforcées.

Le Chauffe-tasses brut est facturé, en supplément..... 5 francs.

Le Chauffe-pieds — — — 4 —

Bien désigner si l'on désire les appliques du fût avec sujets religieux.

CALORIFÈRE SYSTÈME AMÉRICAIN

A feu visible et continu

(Page 52 de l'album)

NUMÉROS	PRIX		OBSERVATIONS
	AVEC ORNEMENTS NOIRS	AVEC ORNEMENTS NICKELÉS	
1	70 ^f »	85 ^f »	Ces deux numéros se recommandent par leur simplicité et leur très grande solidité.
2	75 »	100 »	

NOTA. — Ces Calorifères ne se font qu'à buse derrière.

Nous tenons à la disposition de nos clients des feuilles de mica de rechange pour tous les numéros de Calorifères; leur prix est fixé suivant leurs dimensions.

CHEMINÉE PORTATIVE ORDINAIRE

Fonte et Tôle

(Page 63 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX	OBSERVATIONS
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR		
1	80 c/m	50 c/m	30 c/m	60 ^f »	Cette Cheminée (figure 55) s'établit : tirage dessus ou derrière, sans différence de prix.
2	80	60	35	80 »	
3	85	70	40	100 »	

CHEMINÉE PORTATIVE

En Tôle et Marbre, etc.

(Pages 63 et 64 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX	OBSERVATIONS
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR		
1	80 c/m	65 c/m	32 c/m	80 ^f »	Cette Cheminée s'établit au bois (figure 56) ou à la houille (figure 57), sans différence de prix.
2	82	70	35	100 »	
3	85	80	38	110 »	

CHEMINÉE PORTATIVE

En Tôle et Marbre, Garnitures faïence

(Page 64 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX	OBSERVATIONS
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR		
1	85 c/m	80 c/m	35 c/m	120 ^f »	Cette Cheminée peut se livrer avec garnitures nickelées moyennant supplément.
2	85	90	38	140 »	
3	85	100	40	160 »	

NOTA. — En dehors des Cheminées tôle et marbre ci-dessus, nous pouvons livrer des cheminées tout en fonte de n'importe quelle fabrication.

POÊLE EN FONTE A 2 TROUS

au Bois ou à la Houille

(Page 65 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX	OBSERVATIONS
	HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR		
000	47 ^c / _m	49 ^c / _m	26 ^c / _m	17 ⁵⁰	Ces Poêles sont toujours expédiés sans marmite.
00	51	53	29	20 »	
0	51	57	31	22 »	
1	53	59	33	25 »	
2	57	62	35	30 »	
3	57	67	37	33 »	
4	57	72	40	36 »	

POÊLE EN FONTE A 3 TROUS

au Bois ou à la Houille

(Page 65 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS			PRIX	OBSERVATIONS
	HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR		
1	51 ^c / _m	57 ^c / _m	43 ^c / _m	29 ⁰⁰ »	Ces Poêles sont toujours expédiés sans marmite.
2	56	60	47	32 »	
3	56	64	53	36 »	

POTAGERS TOLE & FONTE

à 1, 2 et 3 Trous

(Page 65 de l'album)

NOMBRE DE TROUS.	1	2	3
PRIX	6 ⁰⁰ »	12 ⁰⁰ »	18 ⁰⁰ »



GRILLADES, etc.

(Page 66 de l'album)

NUMÉROS	DIMENSIONS		PRIX	OBSERVATIONS
	HAUTEUR	LARGEUR		
1	40 c/m	40 c/m	35 ^f »	
2		45	40 »	
3		50	45 »	

BAIN-MARIE EN CUIVRE ROUGE ÉTAMÉ, etc.

Prix..... le kilog. 6^f »

COPETTES

NUMÉROS	EN CUIVRE			EN PORCELAINES			
	1	2	3	1	2	3	4
Diamètre intérieur.....	8 c/m	10 c/m	12 c/m	7 c/m 1/2	9 c/m	10 c/m	12 c/m
Contenance en litres.....	1 lit. 1/2	2 litres	3 litres	1 litre	1 lit. 1/4	1 lit. 1/2	2 litres
Prix, la pièce.....	8 ^f »	10 ^f »	12 ^f »	6 ^f »	6 ^f »	7 ^f »	7 ^f »

PIÈCES DE RECHANGE

Chaudières	cuivre rouge étamé, le kilo.....	5 fr. »
Id.	fonte émaillée, les 100 kilog.....	80 »
Coudes plissés,	suitant leur diamètre, l'un.....	2 fr., 2 fr. 50 et 3 »
Tuyaux en tôle rivée,	suitant leur diamètre, le mètre courant.....	2 fr., 2 fr. 50 et 3 »
Id.	avec clef, supplément, l'une.....	1 »
Rondelles et Couverts	en fonte, les 100 kilog.....	40 »

PIÈCES DE RECHANGE (Suite)

Tampon de parabole les 100 kilos : 40^f

Grilles { à houille, à bois et de fond id. 40^f
 { de cheminées id. 40^f

Chenets Rumforts id. 40^f

Supports en cuivre { de 18 m/m l'un : 1^f; de 20 m/m l'un : 1^f25
 { de 22 m/m l'un : 1^f50 ; de 24 et 26 m/m l'un : 2^f.,

Robinets à rallonge, suivant grosseur, l'un : 2^f50, 3^f et 4^f

Fermetures { en cuivre { pour fourneaux de 60 à 80 c/m, l'une : 1^f50
 { id. de 90 à 110 c/m : 2^f; 120 et audessus : 2^f50
 { en fer poli pour toutes dimensions de fourneaux, l'une : 1^f50

Loquet à ressort id. id. id. l'un : 3^f50

Clenche id. id. id. l'une : 2^f50


Console double avec boulons, l'une : 1^f.,

Plaque réductible en fonte pour foyer, l'une : 1^f50



TABLE DES MATIÈRES

	PAGES		PAGES
Conditions de Vente	2	9 ^e SÉRIE, Poêles à four, nos 1 et 2	21
1 ^{re} SÉRIE, Fourneaux M ^{le} St-Etienne N ^{os} 00 à 8	4	10 ^e SÉRIE, Fourneaux de Luxe, n ^o 1 nickelé	22
» Observations	5	» » » n ^o 2 nouveau modèle	23
2 ^e SÉRIE, Fourneaux renforcés à coulisseaux n ^{os} 7, 7 ^{bis} , 8	6	» » » n ^{os} 3, 4, 5 avec faïence	24
» » » n ^o 9	7	» » » Fourneaux n ^{os} 6, 7, 8, faïence angl.	25
» » » n ^o 10	7	Fourneaux Jouets	25
» » » n ^o 10 ^{bis}	8	Appareils de chauffage, Calorifère américain	26
» » » n ^o 11	8	» » » système américain	26
» » » n ^o 12	9	Cheminées Portatives	27
» » » n ^o 13	9	Poêles en fonte à 2 et 3 trous	28
» » » avec Grillade portative	10	Potagers tôle et fonte	28
» » » n ^o 14	10	Grillades	29
» » » n ^o 15	11	Bain-Marie	29
» » » n ^o 16	11	Copettes	29
» » » n ^o 17	12	Pièces de rechange	29
» » » n ^o 18	12	» » (suite)	30
» » » n ^o 19	13		
» » » n ^o 20	13		
» » » n ^{os} 21 et 22	14		
3 ^e SÉRIE, Fourneaux à Bouilleurs	15		
4 ^e SÉRIE, » » M ^{le} Clermont n ^{os} 1, 2, 3	16		
5 ^e SÉRIE, Cuisinières M ^{le} Paris n ^{os} 1, 2 et 3	17		
» » » » n ^o 4	17		
6 ^e SÉRIE, Fourneau Démontable	18		
7 ^e SÉRIE, » » Algérien	19		
8 ^e SÉRIE, » » Façade fonte, n ^{os} 1 et 2	20		



IMP. VILLARD S'ETIENNE



MUSEE ULTIMHEAT®
ULTIMHEAT® MUSEUM