



1888
1898
1.100
8.4
1.100
6
FONDERIES & ÉMAILLERIES

DE

FALLON

(H^{te} Saône)

Fonderie de Fallon 93



ALBUM


DES

APPAREILS DE CHAUFFAGE


ET AUTRES

Articles en Fontes moulées, brutes et émaillées.

1895



FONDERIE & ÉMAILLERIE DE FALLON (Haute-Saône)



FOYERS DE LESSIVEUSES

à bois ou à houille

Avec Foyer allongé

Avec Foyer rond


2-110

NUMÉROS	HAUTEURS sur Pieds	DIAMÈTRES du dessus	FOYERS		NUMÉROS	HAUTEURS sur Pieds	DIAMÈTRES du dessus	FOYERS	
			PROFONDEURS	LARGEURS				DIAMÈTRES	HAUTEURS
1	0.36	0.37	0.27	0.23	1				
2	0.38	0.39	0.29	0.24	2				
3	0.40	0.41	0.30	0.25	3				
4	0.42	0.44	0.32	0.27	4				

*10
10 7/8
11 1/2
13
17*

pour la vente

FONDERIE & ÉMAILLERIE DE FALLON (Haute-Saône)




SÉRIE I

Fourneaux à 4 Marmites, à bois ou à houille

NUMÉROS	HAUTEURS sur Pieds	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS		NUMÉROS DES MARMITES	
				LONGUEURS	LARGEURS	DEMI-PAIRS	INÉGALES
4	0.57	0.63	0.60	0.44	0.22	14 — 18	12 14 16 20
5	0.58	0.67	0.65	0.45	0.23	16 — 20	14 16 20 25
6	0.59	0.69	0.66	0.47	0.24	18 — 25	16 18 20 30
7	0.59	0.72	0.68	0.49	0.25	20 — 30	18 20 25 35
8	0.60	0.74	0.72	0.53	0.26	25 — 35	20 25 30 40


FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



SÉRIE L

Fourneaux à 4 Marmites, à bois ou à houille.

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS		NUMÉROS DES MARMITES
				LONGUEURS	LARGEURS	
1	0.55	0.53	0.49	0.39	0.19	5 6 10 12
2	0.56	0.58	0.53	0.41	0.20	6 7 12 16
22	0.57	0.63	0.60	0.44	0.22	8 10 16 20
3	0.58	0.67	0.65	0.45	0.23	10 10 20 25
3 1/2	0.59	0.69	0.66	0.47	0.24	10 12 20 30
33	0.59	0.72	0.68	0.49	0.25	12 14 25 35
4	0.60	0.74	0.72	0.53	0.26	14 16 30 40
5	0.60	0.81	0.77	0.59	0.27	18 20 35 50
6	0.60	0.81	0.77	0.59	0.27	20 25 40 60




SÉRIE B

Fourneaux à 4 Marmites, à bois ou à houille.

N ^{os}	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS		NUMÉROS DES MARMITES		
				~~~~~		~~~~~		
				LONGUEURS	LARGEURS	ÉGALES	DEMI-PAIRS	INÉGALES
2	0.56	0.60	0.58	0.45	0.23	4 14	12 14	10 14 12 16
3	0.57	0.65	0.60	0.47	0.23	4 16	14 16	12 16 14 18
4	0.58	0.69	0.62	0.49	0.25	4 18	16 18	14 18 16 20
5	0.59	0.71	0.64	0.51	0.25	4 20	18 20	16 20 18 25
6	0.60	0.75	0.66	0.55	0.26	4 25	20 25	18 25 20 30
7	0.60	0.79	0.70	0.57	0.27	4 30	25 30	20 30 25 35






## SÉRIE E

*Fourneaux à Marmites, à bois et à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS		NUMÉROS DES MARMITES
				LONGUEURS	LARGEURS	
3	0.54	0.62	0.52	0.41	0.20	12 — 12
4	0.54	0.64	0.54	0.43	0.21	14 — 14
5	0.55	0.66	0.56	0.46	0.23	16 — 16
6	0.55	0.68	0.58	0.49	0.25	18 — 18
7	0.56	0.70	0.60	0.51	0.26	20 — 20
8	0.57	0.70	0.61	0.51	0.26	25 — 25




## SÉRIE GA

*Fourneaux à 3 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS		NUMÉROS DES MARMITES					
				LONGUEURS	LARGEURS	INÉGALES			ÉGALES DEVANT		
0	0.49	0.55	0.42	0.26	0.22	6	7	12	6	6	12
1	0.51	0.59	0.45	0.30	0.24	7	8	14	7	7	14
2	0.53	0.63	0.49	0.33	0.26	10	12	16	10	10	16
3	0.54	0.67	0.53	0.34	0.28	12	14	20	12	12	20
4	0.55	0.70	0.56	0.35	0.30	14	18	25	16	16	25








## SÉRIE K

*Fourneaux à 3 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS		NUMÉROS DES MARMITES					
				LONGUEURS	LARGEURS	INÉGALES		ÉGALES DEVANT			
1	0.50	0.52	0.42	0.37	0.20	6	7	12	6	6	12
2	0.52	0.55	0.46	0.40	0.21	7	8	14	7	7	14
3	0.54	0.59	0.50	0.42	0.23	10	12	16	10	10	16
4	0.55	0.62	0.53	0.45	0.26	12	14	20	12	12	20
5	0.56	0.65	0.57	0.47	0.29	14	18	25	16	16	25

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



Fourneaux à 1 ou 2 Marmites, à bois.

**NUMÉROS DES MARMITES DES FOURNEAUX A 1 MARMITE**




10	12	14	16	18	20	25	30	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----

**NUMÉROS DES MARMITES DES FOURNEAUX A 2 MARMITES**

8 10	10 12	12 14	14 16	16 18	18 20	20 25	25 30		
8 12	10 14	12 16	14 18	16 20	18 25	20 30	25 35		
10 10	12 12	14 14	16 16	18 18	20 20	25 25	30 30		




# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



POTAGERS Tôle et Fonte, à 2, 3 et 4 trous, avec Etuves  
à bois ou à houille

N ^{os}	NOMBRE de TROUS	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	FOURS		ÉTUVES		CONTENANCE de la Bouillotte	NUMÉROS des Trous	
					LARGEUR	PROFONDEUR	LARGEUR	PROFONDEUR			
1	2	0.70	0.80	0.46	0.33	0.36	0.33	0.36	7 litres	¹ / ₂₀	¹ / ₃₀
2	3	»	0.72	0.67	0.28	0.53	0.28	0.53	13 »	¹ / ₁₂	¹ / ₁₈ ² / ₂₅
3	4	»	0.78	0.68	0.27	0.58	0.27	0.58	15 »	² / ₁₄	² / ₂₀
4	»	»	0.82	0.74	0.29	0.60	0.29	0.60	18 »	² / ₁₈	² / ₂₅
5	»	»	0.87	0.80	0.35	0.63	0.35	0.63	20 »	² / ₂₅	² / ₃₅
6	»	»	1 »	0.84	0.38	0.71	0.38	0.71	28 »	² / ₃₀	² / ₄₀

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



## POTAGERS pour HOTELS

*Tôle et Fonte, à 4 trous, 2 Fours, 2 Etuves, à bois ou à houille*

Nos	NOMBRE de TROUS	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	FOURS			ÉTUVES			FOYERS		Contenance de la Bouillotte
					HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	LARGEUR	LONGUEUR	
					1	4	0.70	1.15	0.62	0.22	0.31	0.49	
2	4	0.70	1.35	0.88	0.24	0.38	0.63	0.28	0.45	0.63	0.21	0.63	25 »
3	4	0.75	1.40	0.90	0.26	0.40	0.65	0.30	0.47	0.65	0.22	0.65	30 »



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



N° 1




N° 2



3 Marmites

## CUISINIÈRES et FOURNEAU-ENFANT




POTAGER à 5 Marmites, à bois ou à houille

HAUTEUR sur Pieds	LONGUEUR	LARGEUR	CONTENANCE de la Bouilloire	FOURS			NUMÉROS des Marmites		
				HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	14	25	40
0.70	1.220	0.670	30 litres	0.170	0.340	0.440	14	25	40

FONDERIES DE FALLOU (Hauts-Savoie)



ORGANES & FOURNAGE-ENTANT



POTAGER à 5 Marches à bois ou à houille

PESÉE	LARGEUR	HAUTEUR	FOURS			LARGEUR	HAUTEUR
			HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
170	520	1070	1070	500	1100	1100	1100
200	540	1100	1100	500	1100	1100	1100
220	560	1130	1130	500	1100	1100	1100






## SÉRIE U

*CUISINIÈRES à 4 Marmites et à Étuves, à bois ou à houille*

N ^{os}	HAUTEUR sur Pieds	LONGUEUR	LARGEUR	FOURS			ÉTUVES			NUMÉROS des MARMITES
				LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR	
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	0.700	0.780	0.555	0.305	0.175	0.415	0.660	0.180	0.460	8 12 14 20
4	0.720	0.820	0.585	0.325	0.180	0.440	0.680	0.200	0.480	10 14 16 25
5	0.740	0.950	0.650	0.350	0.190	0.480	0.840	0.210	0.600	14 18 20 35
6	0.760	1.060	0.710	0.430	0.190	0.560	0.910	0.220	0.620	18 25 35 45

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)




## SÉRIE U

*CUISINIÈRES à 4 Marmites, à bois ou à houille*

N ^{os}	HAUTEUR sur Pieds	LONGUEUR	LARGEUR	FOURS			NUMÉROS des MARMITES	POIDS assortis
				LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR		
1	0.700	0.695	0.490	0.275	0.155	0.360	6 8 10 16	
2	0.710	0.725	0.500	0.290	0.170	0.380	7 10 12 18	
3	0.720	0.780	0.555	0.305	0.175	0.415	8 12 14 20	
4	0.730	0.820	0.585	0.325	0.180	0.440	10 14 16 25	
5	0.740	0.950	0.650	0.350	0.190	0.480	14 18 20 35	
6	0.750	1.060	0.710	0.430	0.190	0.560	18 25 35 45	






## SÉRIE F

*Cuisinières à 4 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS			NUMÉROS DES MARMITES
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFOND.	
0	0.56	0.62	0.48	0.22	0.12	0.38	5 6 12 14
1	0.57	0.65	0.50	0.24	0.14	0.40	6 7 14 16
1 1/2	0.58	0.68	0.53	0.26	0.15	0.42	7 8 18 20
2	0.59	0.71	0.56	0.28	0.15	0.44	8 10 20 25
3	0.60	0.75	0.60	0.30	0.16	0.45	12 14 25 30
4	0.61	0.77	0.61	0.31	0.16	0.46	14 16 25 35

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)




## SÉRIE H

*Cuisinières à 4 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMEROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS			NUMÉROS DES MARMITES
				LONGUEURS	LARGEURS	HAUTEURS	
1/40	0.56	0.59	0.50	0.37	0.25	0.13	6 10 12 16
1/20	0.58	0.63	0.52	0.39	0.26	0.14	8 12 14 18
0	0.60	0.65	0.54	0.41	0.27	0.14	10 14 16 20
1	0.62	0.69	0.56	0.43	0.28	0.15	12 16 18 25
2	0.64	0.71	0.59	0.45	0.30	0.16	14 18 20 30
3	0.64	0.77	0.62	0.47	0.32	0.18	16 20 25 35
4	0.65	0.80	0.65	0.50	0.35	0.19	18 25 30 40



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



## SÉRIE M

*Cuisinières à 4 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS			NUMÉROS DES MARMITES
				LONGUEURS	LARGEURS	HAUTEURS	
1	0.63	0.61	0.52	0.22	0.34	0.13	6 10 12 16
2	0.64	0.64	0.53	0.24	0.36	0.13	8 12 14 18
3	0.65	0.67	0.56	0.25	0.39	0.14	10 14 16 20
4	0.66	0.70	0.59	0.26	0.42	0.15	12 16 18 25
5	0.67	0.72	0.62	0.28	0.44	0.16	14 18 20 30
6	0.68	0.78	0.64	0.30	0.46	0.17	16 20 25 35
7	0.70	0.81	0.67	0.33	0.48	0.18	18 25 30 40
8	0.72	0.83	0.70	0.35	0.20	0.20	20 30 35 45




## SÉRIE T

*Cuisinières à 4 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS			NUMÉROS DES MARMITES
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFOND.	
1	0.63	0.61	0.52	0.22	0.13	0.34	6 10 12 16
2	0.64	0.64	0.54	0.24	0.13	0.36	8 12 14 18
3	0.65	0.67	0.56	0.25	0.14	0.39	10 14 16 20

A bois, ces Cuisinières se livrent avec cendrier sur le fond, et à houille, en dessous.






## SÉRIE C

*Cuisinières à 4 Marmites, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LONGUEURS	LARGEURS	FOURS			NUMÉROS DES MARMITES
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFOND.	
1	0.62	0.58	0.47	0.20	0.15	0.34	5 6 10 16
2	0.62	0.62	0.50	0.22	0.15	0.36	6 7 12 18
3	0.62	0.63	0.52	0.23	0.16	0.38	7 8 14 20
4	0.63	0.66	0.54	0.25	0.16	0.40	8 10 16 25
5	0.63	0.70	0.58	0.27	0.17	0.43	10 12 18 30




## FOURNEAU PYRAMIDE, A BOIS OU A HOUILLE

Modèle déposé.

NUMÉROS	HAUTEUR SUR PIEDS	EMBASE		FOYER		DESSUS & FOUR	
		LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.	LARGEUR	PROFOND.
4	1.56	0.42	0.35	0.35	0.28	0.31	0.24



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)




## FOURNEAU PYRAMIDE, à Bois ou à Houille

Modèle déposé

NUMÉRO	HAUTEUR sur Pieds	LARGEUR	PROFONDEUR	FOUR DU BAS			FOUR DU HAUT		
				LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
5	1.87	0.50	0.32	0.30	0.22	0.25	0.20	0.20	0.50

FONDERIES DE FALLOU




FOURNEAU PYRAMIDE à Bois ou à Houille  
No 1516

HAUTEUR en MÈTRES	LARGEUR en MÈTRES	PUISSANCE en CV	FOUR DU BAS		FOUR DU HAUT	
			PUISSANCE en CV	PUISSANCE en CV	PUISSANCE en CV	PUISSANCE en CV
1.97	0.90	0.90	4.0	0.75	0.50	0.70



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



## SÉRIE J

*Fourneau de Salle à deux fours, à bois ou à houille.*

MODÈLE DÉPOSÉ

NUMÉRO	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	FOURS		
	SUR PIEDS			HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
3	1.125	0.500	0.350	0.240	0.290	0.330

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)




## SÉRIE J

*Fourneau de Salle à un four, à bois et à houille.*

MODÈLE DÉPOSÉ

NUMÉRO	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	FOURS		
	SUR PIEDS			HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
3	0.820	0.500	0.350	0.240	0.290	0.330






## SÉRIE D

*Fourneaux de Salles, à bois ou à houille.*

Modèles déposés.

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				HAUTEURS	LARGEURS	PROFONDEURS
1	0.85	0.35	0.28	0.19	0.25	0.26
2	0.90	0.37	0.30	0.21	0.26	0.28
3	0.95	0.38	0.32	0.22	0.27	0.30



## SÉRIE P

NOUVELLE

*Fourneaux demi-ovales à 2 fours, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
0	0.96	0.52	0.36	0.26	0.18	0.26
1	1. »	0.54	0.38	0.28	0.20	0.28
2	1.04	0.56	0.40	0.30	0.22	0.30
3	1.08	0.58	0.42	0.32	0.24	0.32

Ces fourneaux se livrent aussi avec dessus unis, avec 4 boules comme la série N.




## SÉRIE P

NOUVELLE

*Fourneaux demi-ovales à 1 four, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
0	0.70	0.36	0.52	0.26	0.18	0.26
1	0.72	0.38	0.54	0.28	0.20	0.28
2	0.75	0.40	0.56	0.30	0.22	0.30
3	0.78	0.42	0.58	0.32	0.24	0.32






## SÉRIE N

*Fourneaux ovales à 2 fours, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
0	1. »	0.52	0.35	0.28	0.21	0.37
1	1.05	0.58	0.38	0.32	0.22	0.42
2	1.10	0.62	0.41	0.34	0.23	0.45

Ces fourneaux se livrent aussi avec trous dessus comme la série P.




## SÉRIE N

*Fourneaux ovales à 1 four, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
0	0.74	0.52	0.35	0.28	0.21	0.37
1	0.76	0.58	0.38	0.32	0.22	0.42
2	0.78	0.62	0.41	0.34	0.23	0.45

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



## SÉRIE P


ANCIENNE

*Fourneaux demi-ovales à 2 fours, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	PROFONDEURS	LARGEURS	FOURS		
				PROFONDEURS	LARGEURS	HAUTEURS
0	0.960	0.520	0.360	0.260	0.260	0.180
1	1.000	0.540	0.380	0.280	0.280	0.200
2	1.040	0.560	0.400	0.300	0.300	0.220
3	1.080	0.580	0.420	0.320	0.320	0.240

NOTA. — Ces fourneaux se font aussi avec dessus unis et à 4 boules.





## SÉRIE P


ANCIENNE

*Fourneaux demi-ovales à 1 four, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	PROFONDEURS	LARGEURS	FOURS		
				PROFONDEURS	LARGEURS	HAUTEURS
0	0.700	0.520	0.360	0.260	0.260	0.180
1	0.720	0.540	0.380	0.280	0.280	0.200
2	0.750	0.560	0.400	0.300	0.300	0.220
3	0.780	0.580	0.420	0.320	0.320	0.240

NOTA. — Ces fourneaux se font aussi avec dessus unis et à 4 boules.


# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



## SÉRIE G

*Fourneaux carrés de Salle, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
1	0.96	0.47	0.35	0.26	0.18	0.26
2	0.98	0.50	0.37	0.28	0.19	0.28
3	1. »	0.53	0.39	0.30	0.20	0.30
4	1.03	0.57	0.41	0.32	0.21	0.32
5	1.07	0.60	0.43	0.34	0.22	0.34




## SÉRIE S

*Fourneaux carrés de Salle, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
0	»	»	»	»	»	»
1	0.76	0.43	0.32	0.24	0.17	0.21
2	0.78	0.45	0.34	0.25	0.18	0.23
3	0.80	0.47	0.35	0.26	0.19	0.25
4	0.82	0.50	0.37	0.28	0.20	0.27






## SÉRIE A

*Fourneaux de Salle, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
1	0.78	0.38	0.26	0.27	0.18	0.24
2	0.83	0.40	0.27	0.28	0.19	0.25
3	0.88	0.42	0.28	0.29	0.20	0.26




## SÉRIE R


*Fourneaux de Salle, à bois ou à houille.*

NUMÉROS	HAUTEURS SUR PIEDS	LARGEURS	PROFONDEURS	FOURS		
				LARGEURS	HAUTEURS	PROFONDEURS
0	0.70	0.48	0.26	0.16	0.12	0.16
1	0.72	0.51	0.28	0.18	0.12	0.18
2	0.74	0.53	0.30	0.20	0.13	0.20
3	0.76	0.56	0.32	0.22	0.14	0.22
4	0.78	0.60	0.34	0.24	0.15	0.24
5	0.80	0.63	0.36	0.26	0.15	0.26
6	0.82	0.66	0.38	0.28	0.16	0.28

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



A PIEDS




SANS PIEDS

## FOURNEAUX COLONNE CANNEÉE, A BOIS OU A HOUILLE


NUMÉROS	HAUTEURS		DIAMÈTRES			FOURS	
	AVEC PIEDS	SANS PIEDS	DU CHAPITEAU	DE LA COLONNE	DE LA BASE	LARGEURS	HAUTEURS
1	1.04	0.93	0.44	0.33	0.46	0.21	0.19
2	1.09	0.95	0.50	0.38	0.52	0.22	0.20
3	1.17	1.04	0.56	0.43	0.58	0.23	0.21



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



A PIEDS




A SOCLES

Fourneaux colonne unie à galerie, à bois ou à houille.

NUMÉROS	HAUTEURS		DIAMÈTRES			FOURS	
	AVEC PIEDS	AVEC SOCLE	DU CHAPITEAU	DE LA COLONNE	DE LA BASE	LARGEURS	HAUTEURS
1	0.80	0.79	0.38	0.30	0.40	0.16	0.14
2	0.85	0.84	0.40	0.32	0.42	0.17	0.14
3	<del>1.01</del> 1.01	0.93	0.46	0.36	0.48	0.18	0.15
4	1.01	1. »	0.49	0.40	0.50	0.19	0.16

Ces fourneaux se livrent aussi avec buse dessus.



Fourneaux colonne unie à galerie, à bois ou à houille.

NUMÉROS	HAUTEURS		DIAMÈTRES			FOURS	
	AVEC PIEDS	SANS PIEDS	DU CHAPITEAU	DE LA COLONNE	DE LA BASE	LARGEURS	HAUTEURS
5	1.20	1.10	0.55	0.44	0.58	0.22	0.18
6	1.32	1.22	0.62	0.49	0.65	0.25	0.21


Ces fourneaux se livrent avec buse dessus ou derrière.

## Fourneaux ronds petite galerie, à houille.



NUMÉROS	HAUTEURS		DIAMÈTRES
	—~~~—		
	AVEC PIEDS	SANS PIEDS	
3	0.70	0.55	0.23
4	0.74	0.60	0.25
5	0.78	0.65	0.28

## Fourneaux ronds sans galerie, à houille.



NUMÉROS	HAUTEURS		DIAMÈTRES
	—~~~—		
	AVEC PIEDS	SANS PIEDS	
3	0.53	0.35	0.30
4	0.57	0.40	0.24
5	0.60	0.43	0.27
6	0.63	0.46	0.30
7	0.68	0.50	0.32



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)



Buanderies à bois ou à houille.


Numéros . . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Contenance en litres .	40	50	60	70	80	100	120	140	200
Hauteur . . . . .	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.85	0.90	0.95	1. »
Diamètre . . . . .	0.56	0.58	0.60	0.62	0.65	0.69	0.73	0.79	0.87

## FOURNEAUX D'ENFANTS


CUISINIÈRE




FOURNEAU A 3 MARMITES



CLOCHES A FERS








BRULOIRS A CAFÉ




Cloches à	5 fers	6 fers	7 fers	8 fers
Hauteur .	0.58	0.59	0.60	0.61

Numéros . .	1	2	3
Diamètre . .	0.16	0.20	0.24
Contenance.	0 k° 500	1 k°	2 k°

## GAUFRIERS




## PORTES DE FOUR & PLAQUES



Numéros .	1	2	3	4	5
Largeur .	0.44	0.46	0.49	0.52	0.56
Hauteur .	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38

## MOULIN A MAÏS




## MORTIER AVEC PILON

Depuis 0^m20 à 0^m40 de hauteur.




# PORTE-PELLES & PINCETTES PORTE-PARAPLUIES


N^o 1




2



3




4




PORTE-PELLES & PINCETTES


N^o 1




2



3





4



PORTE-PARAPLUIES

# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)


## CHAUDIÈRES A REBORDS



Numéros . . .	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	200	250	300
Diamètres . . .	0.40	0.42	0.45	0.48	0.50	0.53	0.54	0.58	0.61	0.65	0.73	0.81	0.90
Profondeurs . .	0.27	0.29	0.30	0.32	0.34	0.35	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.50	0.55
Contenances en litres . . . . .	30	32	36	42	52	60	66	78	100	140	170	222	295

## CHAUDRONS

à oreilles à pieds



à oreilles sans pieds



à anses sans pieds



Numéros .	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Diamètres .	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.42	0.44	0.46	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.60
Profondeurs.	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.30
Contenances en litres.	3	4	5	6	8	10	12	15	18	22	24	26	30	36	42	46	51	56	62

## MARMITES DE FOURNEAUX

à pieds



sans pieds



Numéros.	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
Diamètres.	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.36	0.37	0.39	0.41
Profondeurs.	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29
Contenances en litres.	3	3 1/4	4	4 1/2	5 1/4	6 1/4	7	8	9 1/2	10 1/2	12 1/2	14	16	18	20	23	25

## MARMITES DE CUISINIÈRES



Numéros. . .	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Diamètres . .	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.25	0.26	0.28	0.30	0.31	0.32	0.34	0.36
Profondeurs .	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22
Contenances en litres . .	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5 1/2	6	7	8 1/2	10	12	13	15	17



# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)

## MARMITES PLONGEANTES



Numéros . . .	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Diamètres. . .	0.18	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36
Profondeurs. .	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25
Contenances en litres . . . . .	3	3 1/2	4 1/2	5 1/2	6 1/2	7	8 1/2	9 1/2	10 1/2	12 1/2	13 1/2	16	18

## MARMITES ORDINAIRES

à pieds



à fond rond



Numéros . . .	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètres. . .	0.14	0.16	0.17	0.18	0.20	0.21	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.29	0.30
Profondeurs. .	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21
Contenances en litres . . . . .	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4 1/2	5 1/2	6 1/2	7 1/2	8 1/2	10 1/2	12 1/2
Numéros . . .	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Diamètres. . .	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	0.45	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58
Profondeurs. .	0.22	0.23	0.24	0.25	0.27	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.37	0.38	0.38
Contenances en litres . . . . .	15	16	19	25	30	32	36	42	52	60	66	72	78

## CASSES A ANSES



Numéros . . .	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Diamètres . . .	0.16	0.18	0.20	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.30	0.31	0.32	0.34	0.36
Profondeurs . .	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
Contenances en litres . . . .	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	6 1/2	7 1/2	9	10

## POTS JUIFS

à poignées



à oreilles



Numéros . . .	12	14	16	18	20	25
Diamètres . . .	0.23	0.25	0.26 1/2	0.27	0.28 1/2	0.31 1/2
Profondeurs .	0.11	0.12 1/2	0.13 1/2	0.16	0.16 1/2	0.18
Contenances en litres . .						

## PLATS

Ronds




2 grandeurs

Allongés



2 grandeurs

## RÉCHAUDS CARRÉS



Depuis 10 à 30 centimètres  
de diamètre extérieur.

## COCOTTES




2 grandeurs


# FONDERIES DE FALLON (Haute-Saône)

## RÉCHAUDS

Lingère 3 fers



Carrés à pieds



Hexagones



Longueur . . .	0.30	Numéros . . .	1	2	Numéros. . .	1	2	3
Largeur . . .	0.18	Diamètre . . .	0.20	0.22	Diamètre. . .	0.16	0.17	0.19
Hauteur . . .	0.22	Hauteur. . . .	0.20	0.20	Profondeur. .	0.13	0.13	0.14

## COQUELLES



Numéros . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Contenances. .	1/4	1/3	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3 1/2	4	5	6



## TOURTIÈRES


## DAUBIÈRES

Numéros . . .	8	10	12	14	16	18	20	25	Numéros. . .	18	20	25
Contenances.	4	4 1/2	5 1/2	7	7 1/2	8 1/2	9	9 1/2	Contenances .	7	9	11




## CADRES ET PORTES POUR CHAUDIÈRES


Rectangulaires



Carrés




Ferciot




Numéros .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Ferciot	
	Largeur .	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	Largeur .
Hauteur .	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.42	Hauteur .	0.23

## PORTES DE RAMONAGE

avec gonds



sans gonds



Numéros . . . . .	0	1	2	3	4	5	6
Largeur intérieure .	0.18	0.20	0.23	0.27	0.30	0.33	0.36
Hauteur intérieure .	0.23	0.25	0.28	0.32	0.35	0.38	0.41

## CHEMINÉE


Crépine



Colonne




Embase





## CHASSIS DE TABATIÈRES

à une et à deux vitres

depuis 0^m40 à 1 mètre de hauteur




## CORBEILLES A COKE




## GRILLES GRATTE-PIEDS




de toutes dimensions



## CHENETS




## DÉCROTTOIRS




## APPUIS DE COMMUNION ENTOURAGES DE TOMBES

N° 1




APPUIS DE COMMUNION

N° 2




APPUIS DE COMMUNION

## ENTOURAGES DE TOMBES





TOMBE CROIX



1.12


CHRIST




2.00

0.48

SOCLE FUNÉRAIRE



1.40



1.40



1.10



0.85

CROIX FUNÉRAIRES



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



*[Faint, mostly illegible handwritten text and scribbles on aged, stained paper. Some legible fragments include:]*

*Handwritten notes and scribbles, possibly including the word "Museum" and other illegible characters.*