

1895 - 1896

Choubersky & Co


A. RICHARD & Co Succ^{rs}

18, Rue du Quatre Septembre

PARIS

RÉCOMPENSES A TOUTES LES EXPOSITIONS
Médailles d'Or & d'Argent

Hors Concours
MEMBRE DU JURY
EXPOSITION DE PARIS
1889



CATALOGUE GÉNÉRAL

SOMMAIRE

DU

CATALOGUE GÉNÉRAL

Appareils de Chauffage et Accessoires. — Réparations,
Echange et Installations.

Combustibles. — Charbon spécial pour Poêles et
Cheminées CHOUBERSKY.

Charbons d'Appartements et de Cuisine.

Bois à brûler. — Charbon de bois, Margotins, etc., etc.

Huiles d'Eclairage. — La *Française* et la *Soléine*.

Armoires-Lavabos Choubersky.

Filtres Lutèce. — Stérilisation des Eaux.

Cycles Choubersky (modèles 1896). — Accessoires de
vélocipédie. — Réparations de tous systèmes.



Voir à la dernière page la table détaillée des Matières.


Albums industriels E. HAUËT, 42, Boulevard de la Villette, Paris.

Aux 200,000 Clients

DE LA SOCIÉTÉ DE CHOUBERSKY


A. RICHARD & C^{ie}, Successeurs

Nous publions ce Catalogue dans le but de faire connaître à nos clients la nouvelle adresse, **18, rue du Quatre-Septembre**, au coin de la rue de Choiseul, où nous avons transféré, pour cause de fin de bail, nos grands magasins du boulevard Montmartre.



Nos clients pourront se rendre compte *de visu* que notre nouvelle installation de la rue du Quatre-Septembre répond à toutes les nécessités de de notre importante Maison, toujours aussi prospère, mais heureusement débarrassée aujourd'hui des nombreux imitateurs dont les efforts envieux n'ont jamais abouti qu'à des tentatives infructueuses et ruineuses pour eux.

Nous avons aussi voulu rappeler, à l'entrée de l'hiver 1895-1896, les améliorations apportées, durant ces dernières années, à nos appareils de



chauffage, d'une réputation aujourd'hui universelle, et en même temps faire connaître les importants rayons que nous avons créés tout récemment :

1° A la vente du charbon spécial Choubersky, nous avons ajouté celle de tous les charbons de terre, du bois à brûler, des margotins, etc., etc.;

2° La dernière main a été portée à l'une des plus merveilleuses inventions de l'Ingénieur de Choubersky, la fameuse "Armoire-Lavabo" à laquelle il travaillait au moment de sa mort;

3° Les huiles d'éclairage : la "Soléine", huile de pétrole de Pensylvanie et la "Française", huile de colza pour lampes de tous systèmes;

4° Nous avons obtenu la représentation des filtres

"Lutèce", dont le nouveau procédé de filtration des eaux après stérilisation absolue, a eu l'approbation élogieuse de l'Académie de médecine;

5° Les Cycles Choubersky, construits dans notre usine du quai d'Orsay, grâce au merveilleux outillage de précision que nous possédons. Cet outillage, en partie improductif autrefois du mois de février au mois de septembre, nos frais généraux invariables pendant l'été, notre morte saison, nous ont permis de construire des Cycles absolument supérieurs comme solidité, précision et élégance, et de les offrir à notre clientèle au prix de 350 fr., prix extraordinaire de bon marché quand il s'agit de machines rivales des premières marques françaises et étrangères.




Appareils de Chauffage

DE LA SOCIÉTÉ DE CHOUBERSKY

— * —


POÈLE MOBILE (Modèle 1880)

Nos Poêles mobiles sont en usage depuis 18 années ; leur production a dépassé le chiffre de 250,000 appareils, dont la moitié au moins, actuellement encore en service.



POÈLE MOBILE (modèle 1880) en tôle avec couvercle en marbre noir ou en tôle, cercle nickelé, muni du garde-feu chauffe-assiettes.

Prix : 100 fr.



POÈLE MOBILE (modèle 1880) en tôle avec couvercle en marbre noir ou en tôle, couvercle nickelé, appareil simple.


Prix : 90 fr.

Ces prix comprennent la fourniture d'une **Plaque régulatrice** pour cheminée ou d'une **Base d'installation**.

Conditions de vente. — Nos poêles sont vendus comptant et expédiés en province franco de port et d'emballage, contre remboursement ou paiement d'avance, frais de retour d'argent à la charge du destinataire.

A Paris, ils sont acquis également par location mensuelle, à raison de 20 fr. à la livraison et versements de 10 fr. par mois.


Accessoires et Pièces détachées du Poêle modèle 1880



GARDE-FEU CHAUFFE-ASSIETTES

articulé, avec porte-bouillote et porte-assiettes à droite et à gauche.

Prix (Noir..... 10 fr.
(Nickelé..... 20 fr.




PLAQUE RÉGULATRICE


de tirage, avec rallonges s'adaptant aux cheminées de toutes dimensions.

Prix..... 7 fr.


Rallonges de plaques, différentes largeurs.....	la pièce	1.50
Régulateur seul (grand modèle).....		3 »
Plaque pour poêle de salle à manger.....		4 »
Indicateur de tirage.....		0.25



Grille ronde N° 32..... 2 »
Grille fourche N° 33..... 2 »
Manche de grille..... 1 »





Bouton du couvercle..... 1 »
Dessus en marbre noir..... 6 »
Dessus en tôle, cercle nickelé..... 6 »
Couvercle en fonte..... 6 »



Tuyau d'échappement en tôle, avec tête de poisson en fonte..... 2 »

Petit fonte, couvercle du tuyau d'échappement..... 0.60



	Petit chauffe-assiettes se plaçant sur la buse derrière le poêle.....	2	»
	Plateau couvercle en fonte, nickelé...	18	»
	Bouillotte nickelée se plaçant sur le plateau-couvercle.....	30	»
	Base d'installation montée sur socle en fonte, avec régulateur et indicateur de tirage.....	7	»
	Indicateur automatique de tirage ...	0.25	
	Régulateur automatique pour base...	1	»
	Tuyau pour installation, en tôle lustrée de 8 cent. de diamètre.....	le pied 0.80	
	Tuyau de 8 c/m, en tôle galvanisée	— 1	»
	Tuyau de 7 c/m, en tôle lustrée...	— 0.75	
	Coude plissé pour installation, en tôle lustrée de 8 centimètres.....	1.60	
	Coude plissé de 8 c/m, en tôle galvanisée	2	»
	Coude plissé de 7 c/m, en tôle lustrée...	1.50	
	Chapeau pour installation, galvanisé...	1	»
	Boule de la clef du poêle.....	0.50	
	Chainette du tuyau d'échappem'	0.25	
	Cordon d'amiante	0.50	
	Boîte à sable avec couvercle...	1	»
	Collier d'attache pour tuyau...	1	»
	Roue en fonte.....	1	»
	— — nickelée.....	2	»
	— — caoutchoutée.....	2	»
	— — — nickelée	3	»
	Rondelle en tôle.....	0.50	
	Seau chargeur évitant toute poussière.....	12	»
	Seau gargousse à chargement rapide.....	8	»
	Dessous de poêle en tôle.....	2	»
	Garde-feu grillage pour entourer le poêle.....	20	»


Cheminées Choubersky

MOBILES, FIXES & A FEU VISIBLE

(Modèle 1890)

La Cheminée Choubersky, dont la vente a atteint plus de 40,000 appareils en cinq années, a pour principaux avantages, en outre des qualités qu'elle possède en commun avec notre poêle mobile, la continuité du feu et la mobilité :

- 1° D'être essentiellement décorative ;
- 2° De donner un feu visible éclatant ;
- 3° De n'être pas susceptible de se rouiller par le coke, étant en fonte ;
- 4° De ne répandre ni gaz, ni poussière dans les appartements ;
- 5° De tenir peu de place et d'entrer sous les cheminées les plus basses ;
- 6° De se fermer automatiquement et d'offrir toute sécurité, avec procédé permettant la suppression du sable ;
- 7° De pouvoir varier la consommation journalière de 20 à 60 centimes, suivant les besoins et la volonté.




Cariatide détachée de la cheminée.

Noire..... 7.50
Nickelée... 10 »



Pied de la cheminée fixe.

Noire..... 1 »
Nickelée... 2 »




	Fixe	Mobile
Cheminée sans cariatides	100 fr.	110 fr.
— avec cariatides	115 »	125 »
Cheminée nickelée avec cariatides	140 »	150 »

Ces prix comprennent la fourniture d'une plaque pour cheminée ou d'une base. Bouillotte ornant la cheminée 30 fr. en plus.

Conditions de vente. — Les **Cheminées Choubersky** sont vendues comptant, livrées et mises en place à Paris; en Province, elles sont expédiées franco de port et d'emballage contre remboursement ou paiement d'avance, frais de retour d'argent à la charge du destinataire.


A Paris, elles sont également acquises par location mensuelle moyennant le versement de tout l'excédent de 100 fr., plus 20 fr. à la livraison, et 10 fr. par mois pour les 80 fr. restants.



Cheminée Choubersky placée dans une antichambre


Accessoires et Pièces détachées

de la Cheminée modèle 1890



Buse en fonte (longue ou courte)....	3 »	Couvercle de buse	1 »
Pivot-oreillon de buse avec vis, écrou	» 50	Grille ronde (721)..	2 »
Pivot-oreillon — nickelé.....	1 »	Grille fourche (722)	2 »
Chainette.....	» 25	Clef en fonte.....	» 50
Taquet de buse.....	» 50	Clef nickelée....	1 »
Cariatide en fonte, montée avec rinceau, chauffe-assiettes, axes en fer et écrous, la pièce..... 7 50			
Cariatide en fonte montée, etc., nickelée, la pièce 10 »			
Mica..... 3 »			
Roue en fonte ornée, la pièce. 1 »			
— — nickelée, la pièce..... 2 »			
Roue en fonte caoutchoutée 2 »			
— — nickelée et caoutchoutée..... 3 »			
Plaque de cheminée (modèle 1890), à rallonges, avec régulateurs et indicateurs de tirage..... 10 »			
Régulateur automatique de tirage..... la pièce 1 »			
Indicateur automatique de tirage..... — » 25			
Base d'installation montée sur socle en fonte avec régulateurs et indicateurs 10 »			
Régulateur de base 1 »			
Plaque de salle à manger à rallonges avec indicateur de tirage... 4 »			
Tuyau d'installation de 12 centimètres de diamètre, tôle lustrée et agrafée..... le pied 0°33 1 »			
Tuyau d'installation de 12 centimètres de diamètre, en tôle galvanisée..... le pied 2 »			
Coude plissé de 12 centimètres de diamètre..... 2 »			
— en tôle galvanisée..... 3 »			


Collier d'installation en fonte malléable avec goupille.....	1	»
Chapeau pour tuyau galvanisé de 12 centimètres de diamètre.....	2	»
Tisonnier en fer poli.....	1	»
Seau de 8 litres.....	6	»
— de 11 litres.....	7	»
Bouillotte Louis XV nickelée.....	30	»
Dessous de cheminée , plaque tôle.....	3	»
Carton d'amiante	3	»



Cheminée Choubersky placée devant une cheminée

Le Nouveau Choubersky

(Modèle 1891)



Sur les mêmes principes que ceux de la **Cheminée**, l'ingénieur de Choubersky a créé un appareil ayant à peu près le même cachet artistique et d'un prix bien inférieur. Le **Nouveau Poêle Choubersky** se vend au prix de 80 fr. au lieu de 100 fr.

Cet appareil est muni à sa partie supérieure d'un réchaud dans lequel il suffit de mettre un peu de charbon de bois et de placer un peu de papier pour obtenir l'allumage de ce charbon en quelques secondes.

En faisant alors basculer la grille du réchaud, le charbon ardent est projeté dans le bas du poêle que l'on charge ensuite.

Ce procédé d'allumage, aussi rapide que commode, constitue un avantage inappréciable quand on veut laisser éteindre et rallumer son poêle pour une raison quelconque. Le réchaud peut également faire l'office d'un réchaud de cuisine pour obtenir rapidement de l'eau bouillante ou bien faire cuire des aliments.

Poêle modèle (modèle 1891),
avec réchaud d'allumage... 80 fr.

Marbre pour le poêle (modèle
1891)..... 5 »

Ces prix comprennent la fourniture
d'une plaque pour cheminée
ou d'une base d'installation.

Plaque et Base supplémentaires 10 fr.

Conditions de vente. — Nos poêles mobiles (modèle 1891) sont vendus comptant et expédiés en province franco de port et d'emballage contre remboursement ou paiement d'avance, frais de retour d'argent à la charge du destinataire.


A Paris, ils sont acquis par location mensuelle à raison de 20 fr. à la livraison et 10 fr. par mois pour le reste du prix.

Accessoires et Pièces détachées du Nouveau Poêle (modèle 1891)


Couvercle en fonte ornée avec son tourillon	3	»
Marbre du couvercle	5	»
Grille ronde	2	»
Grille fourche	2	»
Roue en fonte ornée	1	»
Busse en tôle avec goujons et tige d'arrêt	3	»
Clef en fonte ornée	»	50
Clef en fonte ornée et nickélée	1	»
Régulateur de base	1	»
Plaque de salle à manger à rallonges	4	»
Tuyau d'installation de 12 centimètres	1	»
— — 12 — galvanisé	2	»
Coude plissé de 12 centimètres	2	»
— 12 — galvanisé	3	»
Collier d'installation avec goupille	1	»
Chapeau pour tuyau d'installation	1	»
Dessous de poêle, plaque tôle	2	»
Carton d'amiante	3	»

Ventilateurs Cooper


Cet appareil, placé au-dessus des mitrons et souches de cheminées sur les toits, augmente et assure le tirage des cheminées les plus rebelles.



12 c/m de diamètre. 20 fr.




20 et 25 c/m de diamètre.. 20 et 30 fr.



Accessoires et pose de Ventilateurs


Tuyau galvanisé à rondelle, avec porte de ramonage, diam. 20 c/m	15	»
— — — — — 25 —	18	»
Tuyau de 2 pieds, galvanisé (sans porte) diamètre 20 c/m	5	»
— — — — — 25 —	6	»
Pose (ne nécessitant pas d'échafaudage)	10	»



LE GRAND CHOUBERSKY

(Modèle 1893-1894)

LE GRAND CHOUBERSKY (Modèle 1893)



Installé devant une Cheminée


grand appareil tous les avantages et tous les perfectionnements que comportent les poêles anciens, si commodes et les cheminées si appréciées et si décoratives. Le pouvoir échauffant du **Grand Choubersky** est de 5 à 600 mètres cubes, pouvant être portés à 20° centigrades par une température de 0° à l'extérieur, sans que la consommation du combustible dépasse 80 centimes environ par 24 heures, consommation qui peut du reste être réduite à 30 ou 40 centimes par jour, lorsque l'appareil est maintenu en petite marche.

De même que tous nos autres appareils, le **Grand Choubersky** s'installe devant une cheminée en marbre, devant un poêle de faïence de salle à manger, avec notre *plaque régulatrice* de tirage, ou bien au moyen de simples tuyaux montés sur la *base d'installation* que comporte l'appareil lui-même. De la sorte le **Grand Choubersky** peut être aussi bien installé dans une pièce où il n'existe aucune cheminée, pourvu que les

Notre éminent ingénieur russe, M. DE CHOUBERSKY, travaillait à un dernier appareil quand la mort vint le frapper en pleine réussite. C'est pour répondre aux demandes répétées de notre immense clientèle que l'ingénieur créait un appareil beaucoup plus grand, destiné à chauffer les *cages d'escaliers, vestibules, serres, de très grandes dimensions, ateliers, magasins, boutiques, etc., etc.*

Nous avons donné à cet appareil le nom de **Grand Choubersky**, modèle 1893.

Grâce à certaines dispositions, aussi heureuses que savantes, notre ingénieur a su réunir dans ce



Avec sa base d'installation

tuyaux puissent être posés jusqu'à un conduit ou jusqu'à l'extérieur pour y faire évacuer les gaz produits par la combustion du coke ou de notre *Charbon spécial*, le meilleur des anthracites anglais.

Le **Grand Choubersky** est à volonté mobile ou fixe, noir ou nickelé; il est vendu comme nos autres appareils avec sa *plaque régulatrice* ou sa *base d'installation*, à la volonté du client.

ALLUMAGE, RÉGLAGE ET ENTRETIEN

Cet appareil est construit sur les mêmes principes que notre *Cheminée* (modèle 1890) perfectionnée, il s'allume, se règle et s'entretient rigoureusement de la même manière que la **Cheminée Choubersky**; nos clients peuvent donc se servir de l'instruction fournie avec cet appareil pour se guider dans l'emploi du **Grand Choubersky**.

PRIX :

Grand Choubersky, ornements noirs, fixe et mobile.... **180 fr.**

Grand Choubersky, ornements nickelés..... **200** >

Ces prix comprennent la fourniture d'une plaque pour cheminée ou d'une base d'installation.

Plaque ou Base supplémentaires **10 fr.**

CONDITIONS DE VENTE :

Nos **Grands Choubersky** sont vendus comptant et expédiés en province franco de port et d'emballage contre remboursement, frais de retour à la charge du destinataire, ou paiement d'avance.

A Paris, ils sont acquis par location mensuelle moyennant le versement de tout l'excédent de **100 francs**, plus **20 fr.** à la livraison et **10 fr.** pour les **80 fr.** restants.



Charles de Choubersky

EXTRAIT DU " PETIT JOURNAL "

« Paris, lundi 2 janvier 1893.

« L'Ingénieur de Choubersky est un de ceux dont le nom devient célèbre sans que leur personnalité soit très connue du public. Voici son portrait physique tel que l'ont connu ses amis et collègues des chemins de fer russes ; où il fut longtemps ingénieur. Son histoire est celle d'un travailleur et d'un philanthrope. Né à Toula en 1835, CHARLES DE CHOUBERSKY, fils d'un général du génie, célèbre dans son pays, avait fait toute sa carrière dans la construction des chemins de fer russes, lorsqu'il vint à Paris, vers 1875. L'état de notre chauffage arriéré le frappa. Il se souvint des trouvailles qu'il avait faites dans son pays pour chauffer commodément les wagons destinés à traverser en plein hiver des steppes immenses, il exécuta d'emblée ce fameux poêle mobile dont la réputation est aujourd'hui européenne. Après le *Poêle* vint la *Cheminée*, un perfectionnement disent les uns, un simple luxe disent les autres, ceux qui ont toujours été des fanatiques du premier système.

« C'est au coin de la rue Drouot, à l'angle du Boulevard Montmartre (1) qu'il faut faire une visite, une seule pour constater aujourd'hui de quel bienfait Choubersky a doté l'Humanité. Il lui a enseigné le moyen d'avoir chaud à bon compte. C'est quelque chose n'est-ce pas ? »

(1) Depuis le 1^{er} avril 1895, nos grands magasins de vente ont été transférés, 18, rue du Quatre-Septembre et 10, rue de Choiseul.

Réparations

DES

POÊLES & CHEMINÉES CHOUBERSKY

La Société se charge de la réparation de ses appareils suivant un tarif avantageux pour ses clients. Elle garantit le bon fonctionnement des appareils réparés.

Façon de procéder. — Aviser la Société qu'on a un poêle à faire réparer. L'appareil est pris au domicile du Client qui reçoit dans les 24 heures, après examen, un devis détaillé des réparations suivant le tarif établi. Trois jours après l'envoi du devis, sans avis contraire du Client, la réparation est effectuée et le poêle livré immédiatement.

MISE EN GARDE

La Société se charge de la garde des appareils que ses clients lui confient pendant l'été. Le droit de garde est fixé à 1 fr. par mois et par appareil, frais de transport en plus.



ÉCHANGES

Pour tout appareil de la Société rendu, dans le cas où le Client renoncerait à la réparation et préférerait faire l'acquisition d'un appareil neuf, il est fait une réduction de 30 fr. sur le modèle 1880 et sur la cheminée modèle 1890, réduction de 25 fr. seulement si le marbre du poêle rendu est cassé. Il est également fait une réduction de 20 fr. sur le poêle modèle 1891 et de 15 fr. seulement si le marbre du poêle rendu est cassé.

Les échanges se font expressément au comptant sans aucun escompte ni remise supplémentaire.

COMBUSTIBLES

CHARBON SPÉCIAL DE CHOUBERSKY

Depuis que l'ingénieur de Choubersky préconisa l'emploi de l'**Anthracite**, dont les qualités sont de brûler sans fumée, sans flammes, sans odeur et en ne produisant que très peu de cendres, l'usage de ce combustible s'est considérablement développé. La Société devait naturellement bénéficier de cette vogue, en raison surtout de la qualité exceptionnelle de son charbon spécial, au point que sa vente annuelle atteint de 12 à 15 millions de kilogrammes.

CHARBONS DE TERRE

Pour Appartements et Fourneaux de Cuisine

Pour donner satisfaction à notre grande clientèle, nous mettons à sa disposition un charbon de terre de *première qualité*, criblé, également en sacs plombés et étiquetés de 50 kil., ainsi que des **Briquettes** et **Boulets ovoïdes**.

BOIS A BRULER

de 1^{er} choix, très sec et scié à 2 et à 3 traits

Nous livrons aussi du bois de toutes essences en sacs plombés de 50 kil., en même temps que des charbons de bois en sacs de 25 kil. et des **Margotins** par paquets de 25 margotins.

PRIX POUR PARIS

ET LA PETITE BANLIEUE

CHARBON SPÉCIAL			CHARBONS DE TERRE		
pour poêles mobiles et cheminées			pour appartements et fourneaux de cuisine		
20 sacs,	1.000 kil.....	59 »	20 sacs,	1.000 kil.....	50 »
10 —	500 kil.....	31 »	10 —	500 kil.....	26 »
5 —	250 kil.....	16 »	5 —	250 kil.....	14 »
2 —	100 kil.....	7 »	2 —	100 kil.....	6 »
1 —	50 kil.....	3.60	1 —	50 kil.....	3.25


BOIS A BRULER

Premier choix, très sec et scié à deux et trois traits

20 sacs.....	1.000 kil.....	44 »
10 —	500 kil.....	24 »
5 —	250 kil.....	13 »
2 —	100 kil.....	5.50
1 —	50 kil.....	3 »

Toutes les Livraisons en sacs plombés et étiquetés

	Gros	Moyen	Petit
Charbon de bois, le sac de 25 kil.....	5 »	4.50	4 »
Margotins, le paquet de 25.....	3 »		



ARMOIRE-LAVABO


de l'Ingénieur de CHOUBERSKY

DIMENSIONS

Hauteur (avec fronton).....	2 ^m 37
— (sans fronton).....	2. 15
Largeur (de face).....	1. 05
Profondeur.....	0. 60
Profondeur (la porte du triangle développée).....	1. 40

Armoire=Lavabo

de l'Ingénieur de **CHOUBERSKY**



L'**Armoire-Lavabo** est un merveilleux appareil pour le lavage, le bain et la toilette. Son avantage est de remplacer tous les ustensiles qu'exigent la toilette et le bain : le pot à eau, la cuvette le bain de pieds, le bidet, le tub et la baignoire, tous plus ou moins incommodes et encombrants.

Avec la cuvette, le bain de pieds et le bidet on ne peut se laver que partiellement.

La baignoire exige une installation coûteuse, beaucoup d'eau et un service compliqué; on s'y trempe dans une eau propre au début, mais presque immédiatement polluée par les impuretés du corps et le savon.

Le tub est d'un emploi difficile, quelquefois dangereux pour les tempéraments tant soit peu délicats.

L'**Armoire-Lavabo** a l'avantage de remplacer tous ces appareils incommodes. elle constitue seule, un cabinet de toilette parfaitement agencé, à l'abri des regards indiscrets, et dont la température peut être adoucie en hiver par l'eau chaude du réservoir. Elle peut être placée n'importe où, même dans une antichambre, car on y entre et on en sort avec son peignoir pour y procéder à la plus minutieuse toilette en très peu de temps et au moyen de quelques litres d'eau chaude ou froide à volonté, suffisante pour un savonnage et un rinçage complets.

L'**Armoire-Lavabo** ne nécessite aucune installation de plomberie; on peut néanmoins installer une arrivée d'eau et son évacuation à un prix minime et dans ce cas, on y adapte un chauffe-bains au gaz, d'une grande simplicité et fonctionnant automatiquement.

PRIX :

Grand modèle à glace	440	francs.
— panneau plein.....	400	—
Chauffe bains automatique au gaz (supplément) ...	100	—
Roues pour armoire mobile	20	—
Emballage pour la province	25	—



ÉCLAIRAGE

La Soléine

Huile de Pétrole de Pensylvanie, en bidon de 5 litres, livrée à domicile.

PRIX : 0 fr. 80 le litre.

La Soléine est la plus pure, la plus inodore et la plus éclairante des huiles de pétrole.


N. B. — Nos Bidons sont solides et commodes pour le remplissage des lampes.

La Française

Huile extra pure de Colza pour lampes de tous systèmes, livrée à domicile en bidons de 3 et 5 kilos.

PRIX : 1 fr. 60 le kilo


Refuser tout Bidon non plombé à notre Nom



Bureau des Commandes

Filtres Epurateurs "Lutèce"

DONNANT L'EAU ABSOLUMENT PURE



Il est inutile de faire ressortir tous les dangers auxquels s'exposent ceux qui se servent d'eaux impures, pour la table et les usages domestiques. Presque toujours les eaux qui semblent les plus limpides contiennent une quantité plus ou moins forte de microbes. D'après les analyses de M. MIQUEL, directeur de l'Observatoire de Montsouris, l'eau de la **Vanne** contient environ **1.100 microbes** par centimètre cube, celle de la **Dhuys** environ **3.950**, celle de l'**Avre** environ **1.525**, celle de l'**Ourcq** environ **74.850**, celle de la **Marne** environ **80.580** et celle de la **Seine** à son entrée à Paris en contient **75.000** toujours par centimètre cube.

A la campagne et dans un grand nombre de villes, les eaux des puits ne sont le plus souvent que des eaux d'infiltration des terrains avoisinants, sur lesquels reposent des fosses, du fumier, etc.

Les analyses bactériologiques ont permis de démontrer que **tous** les filtres employés jusqu'à ce jour, parce qu'ils donnent de l'eau claire, n'en laissent pas moins passer les microbes ainsi que les produits solubles de leur existence! Quelques-uns de ces filtres ne sont même qu'un dangereux trompe-l'œil, mais tous présentent de grands inconvénients.

Le procédé exact et rigoureux d'épuration des eaux restait toujours à trouver.

Le 25 mars 1895, MM. **Ch. GIRARD**, directeur du Laboratoire municipal de Paris et le docteur **Fr. BORDAS** ont communiqué à l'Académie des Sciences un procédé nouveau d'épuration des eaux qui est une **solution définitive de cette grave question.**

C'est en se basant sur ce **procédé infallible** qu'ont été construits des filtres simples et pratiques, appelés **Filtres Epurateurs "Lutèce"** qui donnent de l'eau rigoureusement pure et stérilisée.

Nous nous sommes assurés par contrat le dépôt et la vente de ces appareils. Nos clients seront donc les premiers à bénéficier de cette belle découverte scientifique.

Ci-dessous copie des analyses du Laboratoire municipal de la ville de Paris qui démontrent que : « L'eau, traitée par le Filtre « Epurateur Lutèce, ne contient plus de matières organiques et « se trouve privée de tous microbes, germes, bacilles, etc., quels « qu'en soient le nombre et l'espèce. »

LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE

Analyse quantitative N°

299.

Le Chef du Laboratoire municipal certifie que l'échantillon déposé sous le n° 268 par M. Crouette contient :

Analyse bactériologique

Eau additionnée de bacille typhique avant traitement

Nombre de colonies par centimètre cube : 68.000

Eau additionnée de bacille typhique après traitement par le procédé Lutèce

Nombre de colonies par centimètre cube : 0.

Eau additionnée de bacille virgule (choléra) avant traitement

Nombre de colonies par centimètre cube : 125.000

Eau additionnée de bacille virgule (choléra) après traitement par le procédé Lutèce

Nombre de colonies par centimètre cube : 0.

Paris, le 6/6 1895

LE CHEF DU LABORATOIRE MUNICIPAL,




Toute personne qui usera du présent bulletin pour nuire à la réputation d'autrui commettra le délit de diffamation.

BIBLIOTHÈQUE DE LA MAIRIE DE PARIS

FILTRE "LUTÈCE"

POUR LA STÉRILISATION DE L'EAU

Dépositaire : Société de Choubersky




FILTRE DE POCHE

Avec tube caoutchouc dans une boîte

N° 1 — 5 × 5 c/m. **2** »
» 2 — 6 ½ × 6 ½ » . **2.50**

Franco par la poste :

Le n° 1..... **0.20** en plus
» 2..... **0.30** »



FILTRE DE TABLE

COMPLET

Avec carafe et entonnoir
en verre..... **8** »

Franco de port et d'emballage :
1.50 en plus.



FILTRE DE TABLE

Entonnoir en tôle émaillée
avec cylindre épurateur
(sans carafe).... **8** »

Franco de port et d'emballage :
1.50 en plus

Cylindres épurateurs "Lutèce"

5 × 5 c/m.....	1.50
6 ½ × 6 ½ c/m.....	2 »
7 ½ × 7 ½ c/m.....	6 »
10 × 10 c/m.....	8 »
13 × 13 c/m.....	10 »


Solution normale et titrée de Sel "Lutèce"

Le litre..... **2** »

Franco de port et emballage par colis
postal, **0.90** en sus.

Par 6 litres net.... **10** »

Emballage de 6 litres, **1.20**, port dû.




FILTRE DE MÉNAGE en tôle émaillée

N° 1. Le filtre de 30 litres environ **45** »
» 2. » de 60 » » **70** »

Emballage du n° 1 **2 fr.**; du n° 2, **3 fr.**, port dû.

Cycles Choubersky

Modèles 1896



Pendant les deux années 1893 et 1894 notre maison a représenté à Paris, l'une des plus importantes fabriques françaises de cycles; en 1895 nous en avons commencé la fabrication, à nos ateliers du Quai d'Orsay. Grâce à l'outillage de précision que nous possédons: d'autre part soucieux de ne produire que des machines de **premier ordre**, en n'employant que des matières premières **irréprochables**, notre tentative a été couronnée d'un succès immédiat.

Ce résultat n'est pas seulement dû à la qualité vraiment supérieure de nos cycles, nous le devons aussi au prix extraordinaire de bon marché que nous avons pu adopter en raison de notre outillage en partie inoccupé du mois de février au mois de septembre et de nos frais généraux invariables pendant la morte-saison de notre industrie de chauffage.

Aussi ne craignons nous pas d'affirmer que nos machines vendues 350 fr. prix net, devraient être vendues 500 et 600 francs, si au **prix** de revient brut nous avons dû ajouter les frais généraux de vente et de fabrication qu'une situation privilégiée nous permet de supprimer au profit de notre clientèle qui sait combien nous avons toujours eu conscience de notre réputation industrielle.




Bicyclette Petit Cadre

Pour Jeunes Gens et Dames

PRIX : **350** FR.

Poids de 10 à 11 kilos



DESCRIPTION :

- Hauteur du Cadre 50 centimètres. — Pédalier étroit.
Gros Tubes renforcés aux raccords.
Chaîne à rouleaux ou plate (marques **Perry-Humber, Eadie et Brampton**).
Manivelles clavetées de 16 centimètres.
Pédales à scie ou caoutchouc.
Tige de selle en bout, en T ou potence en avant.
Guidon droit, cintré, étroit (5 types).
Poignées de guidon liège, caoutchouc, buffle, celluloïd.
Selle Lamplugh, Française, Brooks, avec ou sans tension.
Développement 4 m. 32, 4 m. 58, 4 m. 84.
Roues de 70 et 75 centimètres ou égales de 70 centimètres.
Pneumatiques Michelin, Vital ou autres.
Sacoche contenant : clef, burette, pompe à air et nécessaire de réparations.

SUPPLÉMENTS :


Frein détachable.....	10 fr.
Pneumatiques Dunlop.....	15 »
Jantes en bois.....	20 »
Garde-boue cuir verni.....	5 »
Emballage.....	4 »

Bicyelette Cadre Moyen

Route et demi-Route

PRIX : 350 FR.

Poids de 12 à 13 kilos



DESCRIPTION :

- Cadre horizontal, hauteur du cadre 55 centimètres. — Pédalier étroit.
 Gros tubes renforcés aux raccords.
 Chaîne à rouleaux ou plate (marques Perry-Humber, Eadie et Brampton).
 Grand pignon détachable
 Manivelles clavetées de 16, 17 et 18 centimètres.
 Pédales à scie ou caoutchouc.
 Tige de selle en bout, en T ou potence en avant.
 Guidon droit, cintré, étroit (5 types).
 Poignées de guidon liège, caoutchouc, buffle, celluloid.
 Selle Lamplugh, Française, Brooks, avec ou sans tension.
 Développement à volonté avec pignon de 9 ou 10 dents à l'arrière.
 Roues de 70 et 75 centimètres ou égales de 70 centimètres.
 Pneumatique Michelin, Vital ou autres.
 Sacoche contenant : clef, burette, pompe à air et nécessaire de réparations.

SUPPLÉMENTS :

Frein détachable.....	10 fr.
Pneumatiques Dunlop.....	15 »
Jantes en bois.....	20 »
Garde-boue cuir verni.....	5 »
Emballage.....	4 »




Bicyclette Grand Cadre

Route et demi-Route

PRIX : 350 FR.

Poids de 12 à 13 kilos



DESCRIPTION :

- Cadre horizontal, hauteur du cadre, 60 centimètres. — Pédalier étroit.
- Gros tubes renforcés aux raccords.
- Chaîne à rouleaux ou plate (marques Perry-Humber, Eadie et Brampton).
- Grand pignon détachable.
- Manivelles clavetées de 16, 17 et 18 centimètres.
- Pédales à scie ou caoutchouc.
- Tige de selle en bout, en T ou potence en avant.
- Guidon droit, cintré, étroit (5 types).
- Poignées de guidon liège, caoutchouc, buffle, celluloid.
- Selle Lamplugh, Française, Brooks, avec ou sans tension.
- Développement à volonté avec pignon de 9 ou 10 dents à l'arrière.
- Roues de 70 et 75 centimètres ou égales de 70 centimètres.
- Pneumatiques Michelin, Vital ou autres.
- Sacoche contenant : clef, burette, pompe à air et nécessaire de réparations.

SUPPLÉMENTS :


Frein détachable.....	10 fr.
Pneumatiques Dunlop.....	15 »
Jantes en bois.....	20 »
Garde-boue cuir verni.....	5 »
Emballage.....	4 »

Bicyclette Cadre extra ou sur Mesure

Route et demi-Route

PRIX : **350** FR.

Poids de 12 à 13 kilos



DESCRIPTION :

- Cadre horizontal**, hauteur du cadre, 65 centimètres. — **Pédalier étroit.**
- Gros Tubes renforcés** aux raccords.
- Grand pignon détachable**
- Chaîne à rouleaux** ou plate (marques **Perry-Humber, Eadie et Brampton**).
- Manivelles** clavetées de 16, 17 et 18 centimètres.
- Pédales** à scie ou caoutchouc.
- Tige de selle** en bout, en T ou potence en avant.
- Guidon** droit, cintré, étroit (5 types).
- Poignées** de guidon liège, caoutchouc, buffle, celluloid.
- Selle** Lamplugh, Française, Brooks, avec ou sans tension.
- Développement** à volonté avec pignon de 9 ou 10 dents à l'arrière.
- Roues** de 70 et 75 centimètres ou égales de 70 centimètres.
- Pneumatiques** Michelin, Vital Vallée ou autres.
- Sacoche** contenant : clef, burette, pompe à air et nécessaire de réparations.

SUPPLÉMENTS :

Frein détachable	10 fr.
Pneumatiques Dunlop	15 »
Jantes en bois	20 »
Garde boue cuir verni.....	5 »
Emballage	4 »

Bicyclette de Dame

PRIX : **350** FR.

Poids : 12 kilos



DESCRIPTION :

- Hauteur du **Cadre** 50 centimètres. — **Pédalier** étroit.
- Gros Tubes** renforcés aux raccords.
- Chaine** à rouleaux ou plate (marques **Perry-Humber**, **Eadie** et **Brampton**)
- Manivelles** clavetées de 15 et 16 centimètres.
- Pédales** à scie ou caoutchouc.
- Tige** de selle en bout, en T ou potence en avant.
- Guidon** droit, cintré, étroit (5 types).
- Poignées** de guidon liège, caoutchouc, buffle, celluloid.
- Selle** Lamplugh, Française, Brooks, avec ou sans tension.
- Développement** à volonté avec pignon de 8 ou 9 dents à l'arrière.
- Roues** de 65 et 70 centimètres ou égales de 65 centimètres.
- Pneumatiques** Michelin, Vital ou autres.
- Sacoche** contenant : clef, burette, pompe à air et nécessaire de réparations.

SUPLÉMENTS :

Frein détachable.....	10 fr.
Pneumatiques Dunlop.....	15 »
Jantes en bois.....	20 »
Garde-boue	5 »
Emballage	4 »

TANDEMS & TRICYCLES

Tandem Choubersky

Cadre gros tubes, en acier trempant.
Roue motrice, 0^m70; Roue directrice, 0^m75, ou bien Roues égales.
Jantes renforcées. — Rayons tangents.
Frottements à billes partout.
Multiplication à volonté.
Pédales à scie ou caoutchouc.
Double ou simple direction.
Frein démontable. — Sacoche garnie.
Pneumatiques au choix.

Poids : 20 kilos environ

Prix : 650 fr.


Tricyclee Choubersky

Monture en gros tubes d'acier, première qualité. — Billes partout.
Jantes renforcées.
Mouvement différentiel à billes.
Roues égales de 0^m65 ou 0^m70 suivant commande.
Multiplication à volonté.
Pédales à scie ou à caoutchouc.
Pneumatiques au choix.

Poids : 16 et 18 kilos

Prix : 500 fr.

Le Pneumatique VITAL



Le Vital que nous recommandons à notre clientèle est aujourd'hui connu de tous les cyclistes.

Son entoilage en coton américain est d'une résistance merveilleuse la valve, la jante et toutes les parties ont été l'objet d'études approfondies.

Deux années de succès retentissants aussi

bien sur pistes que sur routes ont fait la réputation du pneumatique Vital, qui lutte aujourd'hui victorieusement contre le plus connu des pneumatiques anglais.

Bicyclette en Aluminium

MARQUE DÉPOSÉE, B. S. G. D. G.

LU - MI - NUM

La nouvelle Bicyclette en aluminium, comportant tous les derniers perfectionnements au point de vue mécanique, a son cadre coulé d'une seule pièce, sans brasures. Ces machines sont garanties contre tous vices de construction.

Le cadre est éprouvé, à la tige de selle, pour un poids de 1600 kilos et une résistance de 1400 kilos par traction.


Le **LU-MI-NUM** ne s'oxyde pas, mais peut être facilement émaillé. Son élasticité est trois fois et demie plus grande que celle de l'acier.

La Machine Grand Cadre pour route pèse 10 kilos.

—	Moyen Cadre	—	—	9	—
—	Petit Cadre	—	—	8	—
—	de Piste	—	—	6.500	—

En vente à la Société de Choubersky


PNEUMATIQUE MICHELIN



Le PNEUMATIQUE MICHELIN modèle 1895, que nous avons adopté de préférence à tous les pneumatiques étrangers, anglais, allemands ou américains, est de tous celui dont la réputation est incontestable et incontestée. Sa valve est la plus sûre, en tout cas, c'est la plus rationnelle et la plus facile à entretenir absolument étanche.

Le PNEUMATIQUE MICHELIN modèle 1895, est, sans conteste, le plus populaire et le plus répandu des pneumatiques français.

Accessoires divers pour Vélocipèdes



Arrête-chaîne, tige plate.....	1.25
BURETTES	
Burette long bec courbé.....	0.50
— américaine.....	1 »
CALE-PIEDS	
Fil d'acier..... la paire	1 »
Acier embouti "Croix de Lorraine" la paire.....	1.50
Cale-pieds à rallonges.....	2.50
CLEFS ANGLAISES	
Clef "King Dick" bleuie.....	2.50
— "Gueule de Lion".....	1.30
GARDE-BOUE	
Garde-Boue cuir verni.....	5 »
— caoutchouc et alumi- nium.....	7.50
GRELOTS	
40 ^m / _m , à courroie.....	1 »
— — et à arrêt.....	1.30
HUILES	
En flacons..... à 0.75 et	1 »
En bidons.....	1.25
POMPES	
Ordinaire pour toutes valves....	3.25
Grande de cadre.....	5 »
PLAQUES D'IDENTITÉ	
(Gravées avec nom et adresse)	
Bagues ou Écussons.....	2 »
POIGNÉES	
Liège et celluloid ("Hermet" bre- veté)..... la paire	2.50
Caoutchouc et corne.... —	1.30
PORTE-BAGAGES	
Ressorts porte-bagages.. la paire	1 »
— avec courroies.. —	4 »
PORTE-LANTERNES	
De moyeu..... 0.50 et	0.75
De fourche.....	1.50

PORTE-MONTRES

"L'Antivibrateur", nickelé ou bleui
(3 dimensions)..... 7 »

PORTE-POMPES

Ressorts en S, bleuis... la paire 0.50
— caoutchoutés — 1 »

PINCES-PANTALONS

Bleuie..... la paire 0.25
Pince Parisienne..... — 0.50

SELLES

Selle Française à un ressort et à
tension..... 7 »
A deux ressorts et à tension.... 9.50
Selle Lamplugh et Brooks, depuis 9 »
Selle spéciale de dame..... 25 »

SUPPORTS

Support d'Archimède nickelé.... 2 »
Support "Massiani" breveté.... 5 »

SACOCHE

Sacoches cousue main forme plate. 2 »
— — — ovale. 2 »

ENTRAINEURS ET COMPTEURS

Entraîneur automatique réglé jus-
qu'à 40 kilomètres..... 27 »
Jusqu'à 50 kilomètres..... 32 »
Jusqu'à 60 kilomètres..... 37 »
Entraîneur et compteur kilomé-
triques combinés..... 40 »
Entraîneur "Self-Trainer", préci-
sion sans mécanisme..... 11.50

NOTA. — Nous tenons également à la
disposition de nos clients toutes espèces
d'accessoires dont ils pourraient avoir
besoin, tels que **Lanternes spéciales,**
Compteurs, Entraîneurs, Bandages
pneumatiques, Valves, Chambres à air,
etc., etc., le tout à des prix très avan-
tageux.

Nous faisons sur commande de toutes
formes de guidons au prix de. 12.50
Et de toutes formes de tiges de
selle au prix de..... 5 »

Table des Matières



	Pages
Aux 200,000 clients de la Société de Choubersky.....	1
Poêle mobile (modèle 1880).....	3
— (Accessoires et Pièces détachées).....	4
Cheminée Choubersky (modèle 1890).....	6
— (Accessoires et Pièces détachées)....	8
Le nouveau Choubersky (modèle 1891).....	10
— Accessoires et Pièces détachées ...	11
Ventilateur Cooper.....	11
Le Grand Choubersky (modèle 1893-1894).....	12
L'Ingénieur Charles de Choubersky.....	15
Réparations.....	16
Mise en garde.....	16
Échanges.....	16
Combustibles.....	17
Armoire-Lavabo.....	18
Huiles d'éclairage.....	20
Filtre épurateur "Lutèce".....	21, 23
— (Analyse du Laboratoire municipal).....	22
Cycles Choubersky (modèles 1896).....	24
— — Jeunes Gens et Dames.....	25
— — Cadre moyen.....	26
— — Grand cadre.....	27
— — Cadre extra ou sur mesure.....	28
— — Dames.....	29
— — Tandems et Tricycles.....	30
Pneumatique Vital.....	30
— Michelin.....	31
Bicyclette en aluminium (marque LU-MI-NUM B. S. G. D. G.)	31
Accessoires pour Vélocipèdes.....	32

