



SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE

CHALEUR & LUMIÈRE

Société Anonyme — Capital 1.000.000 de francs

Vente : 22, rue Drouot, 22, PARIS

TÉLÉPHONE 310.88

Usine : 16, rue Barbès, LEVALLOIS-PERRET

TÉLÉPHONE 566.15

DEUX MÉDAILLES D'OR

Bec Kern

BREVETÉ S.G.D.G.

Manchon inaltérable

BREVETÉ S. G. D. G.

Lampes intensives

BREVETÉES S. G. D. G.

Radiateurs à gaz


BREVETÉS S. G. D. G.

Réchauds de cuisine

BREVETÉS S. G. D. G.

Rotissoires par Radiation

BREVETÉES S. G. D. G.



Dans tous nos appareils **LA COMBUSTION DU GAZ EST COMPLÈTE**, il n'y a **PAS** dégagement **D'OXYDE DE CARBONE**.

Extrait du rapport du **Docteur OGIER**, chef du Laboratoire de Toxicologie à la Préfecture de Police.

« L'analyse des gaz de la combustion, prélevés directement à l'orifice du tuyau qui donne issue à ces gaz, a fourni les chiffres suivants :

Acide carbonique	4,56
Oxygène	11,47
Azote	83,97
Oxyde de carbone	00,00

100,00

« La combustion est donc très complète et il ne se forme pas d'oxyde de carbone. »

Nous garantissons une économie de 40 % avec nos appareils sur tous les autres systèmes.

Nos appareils sont adoptés par l'Etat, l'Académie des Sciences, la Faculté de Médecine, les Hôpitaux, les grandes Compagnies de Chemins de fer, La Ville de Paris et de nombreuses Municipalités.

ENVOI DU CATALOGUE COMPLET FRANCO

BEC KERN

BREVETÉ S. G. D. G.

Manchons pour Bec Kern	N° 0	Fil simple.	0.55	Triple maille.	0.70
— — —	N° 1		0.60		0.75
— — —	N° 2		0.65		0.80
— — —	N° 3		0.75		0.90
— — —	N° 4		0.85		1 »
Manchons pour tous becs à incandescence	B. B.	Fil simple.	0.60	Triple maille.	0.75
— — — —	N° 1		0.65		0.80
— — — —	N° 2		0.85		1. »
— — — —	N° 3		0.95		1. »

ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE




ÉCLAIRAGE PUBLIC

LAMPE INTENSIVE

BEC KERN

BREVETÉ S. G. D. G.

avec Antitrépidateur.



N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
4.05	4.60	5.85	6.80	8.65
25 bougies	50 bougies	80 bougies	110 bougies	140 bougies

Avec bec de	350 bougies.	80 Fr.
—	650 —	95 —
—	1.000 —	98 —


PRIX :		
N° 2	N° 3	N° 4
7 »	8 »	9 »

ENVOI DU CATALOGUE COMPLET FRANCO


RADIATEUR N° 3 O-F

RADIATEUR N° 1 O-D

Avec Porte-Bouillotte




Hauteur : 0,35. Largeur : 0,27.
Cet appareil peut chauffer une pièce de 50m³.
En fonte non émaillée. Prix : 25 fr.
— émail noir ou blanc 32 »
— — couleur 33 »
— nickelée 34 »



Hauteur : 0,56. Largeur : 0,32.
Cet appareil peut chauffer une pièce de 50m³.
En fonte non émaillée. Prix : 40 fr.
— émail noir ou blanc 50 »
— — couleur 52 »
— nickelée 54 »


RADIATEUR N° 5 I-B




Hauteur : 0,49. Largeur : 0,40.
Cet appareil peut chauffer une pièce de 100m³.
En fonte non émaillée. Prix : 58 fr.
— émail noir ou blanc 73 »
— — couleur 76 »
— nickelée 78 »

RADIATEUR N° 7 2-A

RADIATEUR N° 6 I-C



Hauteur : 0,65. Largeur : 0,46.
Cet appareil peut chauffer une pièce de 100m³.
En fonte non émaillée. Prix : 65 fr.
— émail noir ou blanc 82 »
— — couleur 85 »
— nickelée 87 »




Hauteur : 0,93. Largeur : 0,63.
Cet appareil peut chauffer une pièce de 250m³.
En fonte non émaillée. Prix : 140 fr.
— émail noir ou blanc 175 »
— — couleur 182 »
— nickelée 186 »

RADIATEUR N° 7 bis

Hauteur : 0^m59

Largeur : 0^m69




RADIATEUR N° 8 A

à Récupération

Largeur : 0^m55
— 0^m65

Hauteur : 0^m65
— 0^m65




PRIX :

Fonte non émaillée	155 »
— émaillé noir ou blanc	170 »
— — couleur	180 »
— nickelée	190 »

Façade tôle noire lustrée, applications cuivre.


PRIX : 130 »



RÉCHAUD

pour laboratoire ou cabinet de toilette.


N° 0 en fonte non émaillée	8 »
— émaillée	9 »
— nickelée	10 »



RÉCHAUD N° 1

pour laboratoire, cabinet de toilette ou cuisine
à flamme annulaire.


En fonte non émaillée	9 »
— émaillée	11 »



RÉCHAUD N° 2

pour cuisine


En fonte non émaillée	24 »
— émaillée	29 »



RÉCHAUD N° 3

pour cuisine

En fonte non émaillée	31 »
— émaillée	37 »



RECHAUD N° 4

En fonte non émaillée	50 »
— émaillée	59 »