

COMPTOIR GÉNÉRAL DES FONTEURS

DE BATIMENT & DE FUMISTERIE

78, QUAI JEMMAPES


3, AVENUE RICHERAND

PARIS

ALBUM Série S



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



COMPTOIR GÉNÉRAL
DES FONTES

de *Bâtiment* ***

*** et de *Fumisterie*

A. S. et C^e

A. SALIN et C^e

DAMMARIÉ SUR SAULE

78, QUAI JEMMAPES * 3, AVENUE RICHERAND

PARIS

1897



ALBUM SÉRIE S



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

TABLE DES MATIÈRES



A	PAGES	B (suite)	PAGES
Accessoires de pompe.	96	Boules rondes .	465-466
Agenouilloirs	724	Boutons de portes .	570
Alphabet	50	Bretelle pour balancier pour pompe .	96
Aneres, armatures ou boucliers de maçonnerie	50-492	Buanderie portative	10
Angles	692	Bâches économiques	13
Angles d'applique pour fers à moulures.	565		
Angles d'applique pour portes	563 à 565	C	
Appareils d'ellipsoïdes.	84-85	Cache-Pots	725
Appliques de portes	563 à 567	Caisnes à fleurs.	584
Appliques diverses .	585	Calorifères économiques (modèle adopté par la C ^o P. L. M.)	28
Appliques religieuses	729 à 731	Candélabres.	576
Appliques et Bassins pour fontainés.	97 à 99	Capsules pour poêles	9
Appuis de communion	694 à 701	Carreaux de tailleur à poignée fixe .	29
Appuis de croisées .	101 à 116	Carreaux de tailleur à pitons .	30
Arceaux de jardin	621-622	Casserolles ovales .	6
Arrêts de grilles	493	Casserolles rondes	6
Astragales de rampes	443 à 463	Cercles de chaudières .	60
Auges à pores	54	Cendriers d'ellipsoïdes.	77
Auges pour meules à aiguiser	59	Cendriers de cylindres de poêles .	72
		Cendriers de cloches à gueulard .	80
B		Chaines pour entourages de tombes .	723
Bacs à moutons	54	Chaire à prêcher (Rampe de).	728
Bache pour forge	52	Chapiteaux de portails	491
Bagues ornées pour rampes	443 à 463	Chapiteaux de rampes	443 à 463
Bagues unies pour rampes	443 à 463	Chasse-routes	494 à 497
Balanciers de pompes .	96	Châssis à tabatière.	49
Balcons de croisées	119 à 195	Châssis de trappes	68
Balcons de croisées (Rallonges de)	431 à 433	Châssis pour fosses d'aisances .	94
Balcons de saillie	196 à 225	Chaudières à rebord	11
Balustrades galbées	417 à 428	Chaudières à oreilles et à anses	3
Balustrades ou grands balcons	237 à 416	Chaufouriettes	41
Balustrades ou grands balcons (Entre-deux, rallonges, remplissage et consoles pour)	431 à 433	Cheminées à coke	43
Bancs de jardin montés	616 à 620	Cheminées-Cuisinières .	27
Barreaux d'ellipsoïdes .	62-77	Chenets à colonne .	14
Barreaux de grilles divers.	37-61-62-77	Chenets à figure	14
Barreaux de rampes	443 à 463	Chenets marmouset	14
Barres d'appuis de croisées	101 à 116	Chenets à trois pieds	37
Bases de portail	491	Chenets runfort	42
Bassins pour fontaines.	97 à 99	Christis divers	690-691
Bandes pour dessus de fourneaux de construction série A	74	Cloches rondes .	71
Béniétières.	728	Cloches à gueulard.	79
Bordures de gazon .	621-622	Colonnes de marquises	575
Bornes-Fontaines	96-99	Colonnes pleines et creuses	95
Bouches de four	13	Consoles de grands balcons	434-435
Bouches de chaleur	68	Consoles de Casernes	49
Boucliers, aneres ou armatures de maçonnerie.	50-492	Consoles à gaz	435 A
Bouilloires à oreilles	9	Consoles de pompés	96
Bouties à 2 départs .	83	Consoles ou supports de tablettes	435 A
Bouties à pieds	465-466	Consoles pour fourneaux de C ^o série A	75
Bouties à tête ovoïde	465-466	Constaphes ordinaires .	4
Bouties de rampes unies	465-466	Constaphes plongeantes	4
Bouties de rampes à pointe	465-466	Contrefeux ou estomacs de forge.	53
Bouties méplates pour remplissages	465-466	Coquelles ovales	6
		Coquelles rondes	7
		Coquilles de béniétières	728

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES		PAGES
G (suite)		O	
Grenouille pour jeu de tonneau	564	Ornements d'appliques	585
Grilles carrées sans pieds, lourdes et légères	39	Ornements de grilles	592
Grilles de clôtures en fer et fonte pour parcs et cours	586 à 590	P	
Accessoires pour — d' —	493-563-572	Palmettes appliquées	563 à 565
	597-606	Palmettes pour lits	574
Grilles de clôtures en fonte O, P	591	Panneaux d'applique pour portes	563 à 565
Grilles d'égouts	93	Panneaux de portes	498 à 562
Grilles diverses pour foyers de chaudières	37-39	Panneaux pour rampes d'escaliers	468 à 486
Grilles gothiques avec porte	693	Panneaux religieux et funéraires	727
Grilles gratte-pieds à barreaux et à losanges	47-48	Panneaux à trèfles	87
Grilles à houille et à coke	41-42	Patères diverses	731
Grilles octogones à pieds à large bord	38	Pavots	731
Grilles ovales à pieds à large bord	38	Pelles à main	86
Grilles rectangulaires avec pieds	38-40	Pentures	435 A
Grilles rectangulaires sans pieds	40	Piédestaux pour vases et statues	96-728
Grilles rondes à pieds à large bord	38	Pieds de bancs de jardin	607 à 617
Grilles rondes sans pieds, lourdes et légères	39	Pieds de bancs d'église	724
Grilles ventouses diverses	87	Pieds de tables pour cafés	581 à 583
Grilles pour foyers de locomobiles	60	Pignons d'engrenages de vans	46
Grilles rondes sans pieds pour poêles lyonnais	38	Pilastres de rampes	436 à 442
H		Pilastre pour grille gothique	693
Haltères	564	Pilons pour mortiers	45
J		Pitons de rampes	443 à 463
Jardinière-Élagère	584	Plaques à damiers	48
L		Plaques de calorifères et regards	86
Lambrequins de jalousies et de marquises	571-574	Plaques de cendriers de cylindres de poêles	72
Lances	597 à 605	Plaques de gueulards	80
Lettres alphabétiques	50	Plaques d'inscription	50
Lits	577-578	Plaques paraboliques	68
La Sainte-Cène (bas-relief)	728	Plaques pour rues	50
M		Plaques à damiers ou seuils de portes	48
Machines à cintrer les bandages de roues	52	Plaques sommières	60
Manchons creux pour grilles	606	Plateaux d'ancrage	493
Mangeoires d'écurie	47	Plats ronds à anses	8
Marbres d'ajustage rabotés	57	Poêles biscornes	16
Marches d'escaliers	468	Poêles calorifères économiques	28
Marmites boudées	2	Poêles calorifères ronds, cannelés, à four	23
Marmites à fond plat (dites Pois-de-Juif)	2	Poêles cuisinières	25-26
Marmites comtoises	1	Poêles cuisines à four	20
Marquises	571	Poêles lyonnais	32
Mascarons de fontaines	629 à 631	Poêles à 4 marmites	17-18-19
Masses diverses	41	Poêles à 3 marmites à four	20
Médaille symbolique de l'Union	728	Poêles octogones à 2 marmites	16
Montants d'angles pour fourneaux de construction	75	Poêles ovales à four	26
série A	688	Poêles ovales à 1 marmite	15
Monuments funéraires	45	Poêles ovales à 2 marmites	17
Mortiers avec pilons	236	Poêles ronds, cannelés, à houille	23
Motifs d'allonges pour balcons de croisées	226 à 235	Poêles ronds à 1 marmite	15
Motifs détachés pour balcons ou petites balustrades	226 à 235	Poêles ronds à piédestal	21
N		Poêles ronds à socle	21-22
Numéros pour maisons et enseignes	50	Poêles de salles	26
		Poêles schœnaux ou d'Alsace	24
		Poids d'horloges	62-46
		Poignées de portes	570
		Pontets pour grilles	606

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES		PAGES
P (suite)		S (suite)	
Pommes de pin.	466-467	Sommiers .	60
Pommes de rampes	466-467	Statues religieuses .	685-690-692
Pommes vases	467	Statuettes appliqués	730
Pompe et accessoires	96-99	Supports à chariot pour tours.	57
Portes à châssis	69	Supports de chaudières	60
Portes à coulisse	69	Supports ou consoles de tablettes	435-4
Portes de buanderie	69	Siphons inodores pour cours.	51
Portes de cendriers d'ellipsoïdes .	77	Siphons pour évier en pierre	51
Portes de cendriers de cloches à gueulard	79		
Portes de foyers à paille	69	T	
Portes de poêles	69	Tables montées .	583-584
Porte-bouquets .	726	Tablettes pour poêles lyonnais	32
Porte-couronnes	729	Tabouret	583
Porte-parapluies	580	Tampons de ramonage avec cadre	68
Portes de ramonage	19	Tampons de plumes	82-84-85
Pots algériens	10	Tartières à poignées	8
Pots du Hainaut	3	Torchères	438-486
Poteaux indicateurs	50	Torches ou flambeaux pour entourages de tombes .	719 à 722
Poulies à gorge légères pour puits	44	Tourtères	8
Poulies à gorge lourdes pour charpentiers	44	Treuil divers	58
Poulies de transmissions diverses	56	Troncs	689
		Tulipes	606
R		Tuyau d'embranchement .	82
Rallonges pour balcons de croisées et grands balcons	431 à 433	Tuyaux de descente unis	89-90
Rampe de chaire à prêcher	728	Tuyaux de descente ornés.	88
Rampes d'escaliers.	468 à 486	Tuyaux cannelés et à pans	91
Réchauds coniques à bord rond et carré	34-36	Tuyaux droits à brides	82
Réchauds coniques à degrés, à bord rond et carré.	34-36	Tuyaux pour chauffage de serres.	88
Réchauds économiques à bord carré.	35	Tuyères	53
Réchauds d'été à réservoir d'eau.	28		
Réchauds étouffoirs	33	U	
Réchauds lingères .	33	Urinoirs.	49
Réchauds poissonnières	35	Urnes funéraires diverses .	731
Réchauds potagers carrés à grille mobile et fixe	35		
Réchauds potagers ronds à bord rond et carré.	34-35	V	
Réchauds repasseuses longs	33	Vanne d'arrêt de tuyau pour chauffage de serres	88
Regards de fontaines avec tampons	93	Vases à couronnes .	623
Regards d'égoûts avec tampons	93-94	Vases Louis XV, XVI	625
Registres pour foyers de chaudières et de calorifères	61	Vases Médicis	623
Revers d'eau pour portes et fenêtres.	91	Vases ornés divers .	625 à 628
Rondelles et tampons de fourneaux. série B	75-76	Vasques de fontaines	629-631
Rosaces appliquées .	564 à 567	Virgées saintes .	690-692
Rosaces de rampes.	566	Volant à main et pour pompes	55
Rosaces saillantes .	568-569		
Roues de brouettes à sacs .	44		
Roues de diables ou de brouettes à 2 roues.	55		
Roues de wagons à raies en fer	55		
Roues de wagons tout en fonte	55		
Rouleaux de jardin.	54		
S			
Sainte-Cène (Bas relief)	728		
Saintes-Vierges.	690-692		
Scelllements de balcons	118		
Seuils de portes ou plaques à ramiers	48		

ARTICLES
DE
MÉNAGE



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

POTERIE.

MARMITE COMTOISE ordinaire.

A pieds. - Couverture bombé



N ^o	3 p ⁴	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre en haut.	0 ^m 147	0.165	0.180	0.195	0.206	0.216	0.227	0.238	0.250	0.263	0.275	0.290	0.301
Profondeur.	0 ^m 103	0.115	0.125	0.136	0.145	0.152	0.160	0.168	0.178	0.188	0.196	0.207	0.215
Contenance.	1 ^m 4	2. >	2. 7	3. 3	4.	4. 7	5. 3	6. 2	7. 2	8. 5	9. 8	11.2	12.7
Poids.	1 ^{kg} 6	2. >	2. 5	2. 7	3. 6	4.	4. 2	4. 6	5. 1	5. 6	6. 6	7. 3	8. 4

MARMITE COMTOISE ordinaire,

A pieds. - Couverture plat.



N ^o	22	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre en haut.	0 ^m 312	0.323	0.343	0.363	0.381	0.402	0.422	0.440	0.457	0.475	0.492	0.516
Profondeur.	0 ^m 225	0.234	0.246	0.261	0.278	0.294	0.308	0.320	0.331	0.342	0.355	0.378
Contenance.	14 ^m 7	16.5	20. >	23.5	27.5	32. >	36.5	42. >	48. >	53. >	58. >	67. >
Poids.	8 ^{kg} 6	10. >	11.7	12.5	15.7	17. >	19. >	22.5	26. >	29.5	32. >	34. >

MARMITE COMTOISE à cercle.

A Couverture bombé



N ^o	3 p ⁴	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Diamètre en haut.	0 ^m 147	0.165	0.180	0.195	0.206	0.216	0.227	0.238	0.250	0.263
Profondeur.	0 ^m 103	0.115	0.125	0.136	0.145	0.152	0.160	0.168	0.178	0.188
Contenance.	1 ^m 4	2. >	2. 7	3. 3	4. >	4. 6	5. 2	6. 2	7. 2	8. 4
Poids.	1 ^{kg} 5	2. >	2. 4	2. 9	3. 3	3. 7	4. 2	4. 9	5. >	5. 4

MARMITE COMTOISE à cercle.

A Couverture plat



N ^o	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	60
Diamètre en haut.	0 ^m 275	0.290	0.301	0.312	0.323	0.343	0.363	0.381	0.402	0.422	0.440
Profondeur.	0 ^m 106	0.207	0.215	0.225	0.234	0.246	0.261	0.278	0.294	0.308	0.320
Contenance.	9 ^m 8	11.2	12.7	14.4	16. >	19.5	23. >	27.5	32	36.5	42
Poids.	6 ^{kg} 5	7. 5	7. 8	8. 7	10.5	11.6	12.5	15.7	17. >	19. >	22.5

POTERIE.

MARMITE boudée ordinaire

A pieds.



N ^o	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25
Diamètre.	0 ^m 150	0.162	0.175	0.190	0.205	0.215	0.230	0.246	0.255	0.270	0.282	0.287
Profondeur.	0 ^m 115	0.122	0.130	0.137	0.144	0.148	0.158	0.168	0.175	0.192	0.195	0.206
Contenance.	1 ^m 9	2.4	2.7	3.5	4.2	5. »	6. »	7.3	8.4	9.8	11. »	13. »
Poids.	2 ^k 2	2.5	2.8	3.4	4.2	5.1	5.8	6.4	6.8	7.5	8.4	9.8

N ^o	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
Diamètre.	0 ^m 305	0.323	0.338	0.350	0.365	0.377	0.391	0.405	0.432	0.462	0.494
Profondeur.	0 ^m 207	0.227	0.243	0.257	0.270	0.286	0.300	0.308	0.330	0.350	0.365
Contenance.	14 ^m 7	18.5	21. »	23.6	27.5	32. »	35.5	39. »	49. »	57. »	69. »
Poids.	10 ^k »	12. »	13. »	15.3	15.6	18.8	20. »	22.5	27.8	31.5	39.8


MARMITE boudée à cercle

Pour Poêles ovales à four.



N ^o de pointage.	9	12	14	18
Diamètre.	0 ^m 205	0.230	0.245	0.270
Profondeur.	0 ^m 158	0.177	0.200	0.215
Contenance.	5 ^m »	7.2	9.5	12. »
Poids.	4 ^k 2	5.9	6.9	8.3

MARMITE à fond plat dite POT de Juifs.



MARMITE à fond plat.

N ^o	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	50
Diamètre.	0 ^m 160	0.180	0.200	0.218	0.237	0.248	0.259	0.268	0.277	0.289	0.298	0.315	0.337	0.358	0.378	0.400	0.435
Profondeur.	0 ^m 090	0.100	0.112	0.121	0.132	0.138	0.140	0.145	0.155	0.158	0.164	0.178	0.198	0.220	0.245	0.278	0.300
Contenance.	1 ^m 6	2.5	3.2	4.3	5.4	6.3	6.8	8. »	9. »	9.7	10.6	13.2	16.8	20.5	25. »	30. »	38.5
Poids.	1 ^k 6	2.2	2.8	3.7	4.7	5.3	5.7	6.2	6.9	7. »	7.4	8.6	10.1	12.2	14.9	17. »	21.5

POTERIE

POT DU HAINAUT

A anses.




POT DU HAINAUT

A poignées.




CHAUDRON à oreilles droites

Avec ou sans pieds.



CHAUDRON à anses

Avec ou sans pieds.



N ^o	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Diamètre du ventre.	0 ^m 172	0.183	0.190	0.203	0.212	0.226	0.247	0.265	0.275
Diamètre du haut.	0 ^m 120	0.128	0.137	0.150	0.152	0.165	0.170	0.188	0.205
Profondeur.	0 ^m 135	0.140	0.147	0.155	0.160	0.170	0.189	0.200	0.210
Contenance.	2 ^{lit} 2	2.6	3. >	3.6	4. >	5.3	6.4	7.8	9.5
Poids.	2 ^{kg} 2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.3	4.9	5.4	6. >

N ^o	18	20	22	25	30	35	40	50	60
Diamètre du ventre.	0 ^m 295	0.316	0.330	0.343	0.370	0.403	0.433	0.465	0.500
Diamètre du haut.	0 ^m 215	0.224	0.240	0.248	0.273	0.292	0.315	0.334	0.356
Profondeur.	0 ^m 221	0.239	0.250	0.270	0.290	0.313	0.328	0.356	0.375
Contenance.	11 ^{lit} >	13.6	15.2	18. >	22.5	28.2	34.1	42.2	50. >
Poids.	7 ^{kg} 2	8.4	9.3	11.3	13. >	15.8	18.6	23.2	25.5

N ^o	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre.	0 ^m 228	0.238	0.250	0.261	0.284	0.303	0.329	0.350	0.375	0.400
Profondeur.	0 ^m 115	0.118	0.126	0.132	0.142	0.156	0.165	0.177	0.190	0.205
Contenance.	3 ^{lit} 9	4.5	5. >	6. >	7.2	9.5	11.7	14.3	18.5	21.5
Poids.	2 ^{kg} 2	2.5	3.1	3.2	3.3	4. >	5.3	6.1	8.5	9.1


N ^o	18	20	24	28	33	40	45	50	60
Diamètre.	0 ^m 420	0.444	0.467	0.490	0.515	0.537	0.560	0.572	0.609
Profondeur.	0 ^m 210	0.224	0.234	0.245	0.257	0.279	0.280	0.290	0.303
Contenance.	24 ^{lit} >	29. >	33.5	39. >	45. >	51. >	58. >	69. >	75. >
Poids.	10 ^{kg} 9	11.5	14.2	14.4	16.6	20. >	20.2	22.8	25.5

NOTA. — Les Chaudrons sans pieds pèsent de 0^{kg} 300 à 0^{kg} 600, suivant grosseur, en moins des poids portés ci-dessus.

POTERIE

CONSTAPHE ORDINAIRE

Pour Poêles à 1 et 2 Marmites.
A pieds, couvercle bombé.



CONSTAPHE ORDINAIRE

Pour Poêles à 1 et 2 Marmites.
Sans pieds, couvercle bombé.




CONSTAPHE ORDINAIRE

Pour Poêles à 3 Marmites.
Sans pieds, couvercle à cloche.



CONSTAPHE PLONGEANTE


Pour Poêles Vosgiens.
A pieds, couvercle bombé.



N ^o	14	16	18	20	25
Diamètre.	0 ^m 245	0.256	0.270	0.286	0.302
Profondeur.	0 ^m 165	0.173	0.187	0.195	0.207
Contenance.	5 ^{lit} 5	6.4	8.1	8.5	10.8
Poids.	5 ^{kg}	5.5	6. >	7.	7.9

CONSTAPHE PLONGEANTE

Pour Poêles Vosgiens.
A pieds, couvercle à cloche.




N ^o	5	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre.	0 ^m 175	0.185	0.200	0.210	0.225	0.235	0.245	0.258
Profondeur.	0 ^m 125	0.130	0.140	0.147	0.158	0.163	0.175	0.180
Contenance.	2 ^{lit} 5	2.8	3.3	4.2	5. >	5.6	6.5	7.5
Poids.	2 ^{kg} >	2.5	3.1	3.3	3.9	4.4	4.8	5.5

N ^o	13	14	15	16	18	20	22	24
Diamètre.	0 ^m 270	0.280	0.292	0.305	0.320	0.328	0.342	0.352
Profondeur.	0 ^m 190	0.200	0.210	0.217	0.226	0.232	0.242	0.252
Contenance.	8 ^{lit} 5	9.8	11. >	12.8	14.6	16. >	17.6	20. >
Poids.	6 ^{kg} >	7.	7.2	7.7	9. >	9.5	10.5	11. >

NOTA. — Les Constaphes sans pieds pèsent environ 0^{kg} 250 en moins des poids portés ci-dessus.

N ^o	5	6	7	9	10	11	12	14	15	18	20	22
Diamètre.	0 ^m 175	0.185	0.200	0.225	0.235	0.245	0.258	0.280	0.292	0.320	0.328	0.342
Profondeur.	0 ^m 125	0.130	0.140	0.158	0.163	0.175	0.180	0.200	0.210	0.226	0.232	0.242
Contenance.	2 ^{lit} 5	2.8	3.3	5. >	5.6	6.5	7.5	9.8	11. >	14.6	16. >	17.6
Poids.	1 ^{kg} 8	2.3	2.9	3.7	4.2	4.6	5.2	6.7	6.9	8.7	9.1	10.1

POTERIE.

 ECUELLE ronde à poignées
 Sans pieds.


N ^o	1 p ^o 4	2 p ^o 4	3 p ^o 4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Diamètre.	0 ^m 118	0.140	0.157	0.173	0.188	0.200	0.213	0.226	0.238	0.250	0.258	0.268	0.276
Profondeur.	0 ^m 056	0.063	0.070	0.077	0.082	0.087	0.090	0.095	0.100	0.112	0.117	0.120	0.123
Contenance.	0 ^l 6	0. 9	1. 3	1. 7	2. >	2. 5	3. >	3. 5	4. >	5. >	5. 5	6. >	6. 7
Poids.	0 ^k 9	1. 2	1. 8	2. >	2. 2	2. 7	3. >	3. 6	3. 9	4. 5	4. 8	5. 2	5. 5

N ^o	14	15	16	17	18	19	20	21	25	30	35	40
Diamètre.	0 ^m 285	0.295	0.304	0.310	0.317	0.323	0.332	0.339	0.368	0.400	0.426	0.453
Profondeur.	0 ^m 127	0.131	0.133	0.136	0.138	0.140	0.144	0.147	0.157	0.172	0.187	0.204
Contenance.	7 ^l 2	8. >	8. 5	9. 3	10. >	10. 6	11. >	12. >	15. 6	19. 5	25. >	29. 5
Poids.	6 ^k >	6. 7	7 >	7. 6	8. >	8. 8	9. 4	9. 7	11. >	14. 5	17. >	21. >


 ECUELLE ovale à poignées
 Sans pieds


N ^o	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Grand diamètre.	0 ^m 240	0.248	0.260	0.270	0.280	0.290	0.300	0.310	0.317	0.330	0.353	0.375	0.400
Petit diamètre.	0 ^m 180	0.185	0.195	0.203	0.208	0.216	0.222	0.230	0.236	0.245	0.265	0.282	0.298
Profondeur.	0 ^m 088	0.095	0.100	0.104	0.109	0.113	0.120	0.130	0.135	0.142	0.160	0.172	0.188
Contenance.	2 ^l 6	3. >	3. 5	4. >	4. 4	5. >	5. 8	6. 4	7. 1	8. >	10. 5	13. >	15. 9
Poids sans pieds.	2 ^k 8	3. >	3. 8	4. >	4. 3	4. 8	5. 2	5. 9	6. 2	7. 2	8. 5	10. >	11. 2
Poids avec pieds.	2 ^k 9	3. 1	3. 9	4. 2	4. 5	5. >	5. 5	6. 2	6. 7	7. 6	9. 2	11. >	12. 5

 ECUELLE ovale à poignées
 A pieds.


POTERIE.


CASSEROLE ronde à queue
Sans pieds.



N ^o	1 ^p 4	2 ^p 4	3 ^p 4	4	5	6	7	8	9	10	11
Diamètre.	0 ^m 116	0.138	0.157	0.173	0.186	0.200	0.213	0.226	0.238	0.250	0.258
Profondeur.	0 ^m 056	0.062	0.069	0.075	0.082	0.085	0.094	0.102	0.102	0.108	0.110
Contenance.	0 ^m 6	0.9	1.2	1.6	2.	2.5	3. »	3.5	4.1	4.8	5.4
Poids.	1 ^k	1.2	1.8	2. »	2.3	2.6	3.1	3.4	3.8	4.5	4.9


N ^o	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Diamètre.	0 ^m 268	0.276	0.284	0.295	0.304	0.309	0.316	0.323	0.332	0.339
Profondeur.	0 ^m 114	0.119	0.121	0.126	0.130	0.133	0.135	0.137	0.140	0.147
Contenance.	6 ^m »	6.6	7.2	8. »	8.5	9.2	9.8	10.5	11. »	12.2
Poids.	5 ^k »	5.6	6.4	6.7	7.4	7.9	8.1	8.4	9.3	9.5

CASSEROLE ovale à queue
Sans pieds.




N ^o	6 ^o	7	8	9	10	12	14	16	18
Grand diamètre.	0 ^m 237	0.248	0.260	0.268	0.279	0.290	0.300	0.312	0.317
Petit diamètre.	0 ^m 179	0.186	0.198	0.200	0.207	0.217	0.225	0.232	0.236
Profondeur.	0 ^m 090	0.092	0.102	0.110	0.112	0.113	0.125	0.133	0.135
Contenance.	2 ^l 4	2.9	3.5	3.9	4.3	4.7	5.6	6.5	7.1
Poids.	3 ^k »	3.2	3.5	4. »	4.2	4.8	5.3	5.6	6.5

COQUELLE ovale à queue
A pieds.



N ^o	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Grand diamètre.	0 ^m 237	0.248	0.260	0.268	0.279	0.290	0.300	0.312	0.318
Petit diamètre.	0 ^m 179	0.186	0.198	0.200	0.207	0.217	0.225	0.232	0.237
Profondeur.	0 ^m 090	0.092	0.102	0.110	0.112	0.113	0.125	0.133	0.135
Contenance.	2 ^m 6	2.9	3.5	3.9	4.4	4.6	5.7	6.5	7.2
Poids.	2 ^k 9	3.2	3.7	4. »	4.5	5. »	5.4	6.1	6.5

POTERIE

 COQUELLE RONDE
 A queue et à pieds.


N ^o	1 pour 4	2 p' 4	3 p' 4	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre.	0 ^m 118	0.140	0.156	0.174	0.185	0.200	0.215	0.226	0.239	0.249
Profondeur.	0 ^m 048	0.053	0.058	0.065	0.070	0.078	0.084	0.088	0.092	0.100
Contenance.	0 ^{lit} 5	0.7	0.9	1.3	1.6	2.	2.4	2.9	3.3	4. »
Poids.	1 ^{kg} »	1.4	1.6	2. »	2.4	2.6	3.2	3.6	4. »	4.6

N ^o	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Diamètre.	0 ^m 260	0.269	0.280	0.288	0.293	0.305	0.310	0.318	0.324	0.333
Profondeur.	0 ^m 105	0.108	0.114	0.118	0.123	0.125	0.129	0.134	0.138	0.142
Contenance.	4 ^{lit} 7	5.2	5.7	6.1	6.8	7.4	8. »	8.8	9.5	10.3
Poids.	5 ^{kg} »	5.3	5.9	6.1	6.4	6.7	7.6	7.8	8. »	8.6

FAIT-TOU




N ^o	1 p' 4	2 p' 4	3 p' 4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diamètre.	0 ^m 118	0.142	0.160	0.172	0.184	0.196	0.209	0.222	0.230	0.244	0.255	0.265	0.273	0.285
Profondeur.	0 ^m 056	0.064	0.071	0.080	0.084	0.088	0.095	0.102	0.104	0.108	0.115	0.118	0.122	0.124
Contenance.	0 ^{lit} 3	0.7	1.	1.4	1.6	2. »	2.7	3. »	3.4	3.9	4.6	5. »	5.5	6. »
Poids.	0 ^{kg} 7	0.9	1.2	1.5	1.6	1.9	2.4	2.7	3.2	3.9	4.1	4.4	4.7	5.2

N ^o	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Diamètre.	0 ^m 292	0.305	0.310	0.321	0.326	0.334	0.338	0.353	0.365	0.379	0.392	0.403	0.415
Profondeur.	0 ^m 128	0.131	0.134	0.136	0.138	0.142	0.145	0.152	0.156	0.161	0.166	0.173	0.178
Contenance.	6 ^{lit} 7	7.4	7.9	8.5	9.2	9.8	10. »	11.6	12.8	14.2	15.9	17.5	19.4
Poids.	5 ^{kg} 4	6.	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.4	9. »	9.6	10.2	11. »	12.2

POTERIE

TOURTIÈRE ordinaire
à fond plat et à pieds rentrés,
couvercle plat.

A OREILLES.




N ^o	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre.	0 ^m 225	0.236	0.275	0.292	0.306	0.325	0.338
Profondeur.	0 ^m 071	0.073	0.081	0.081	0.082	0.088	0.088
Contenance.	2 ^{lit} 5	2.9	3.5	4.3	4.8	5.4	6. >
Poids.	3 ^k 3	3.9	5. >	5.6	6.2	6.5	7.5

La même TOURTIÈRE
à queue.




TOURTIÈRE creuse
à couvercle emboîté
A POIGNÉES.




N ^o	12	15	20	25	30
Diamètre.	0.247	0.272	0.302	0.333	0.355
Profondeur.	0.093	0.085	0.090	0.100	0.110
Contenance.	3 ^{lit} 5	4.2	5.5	7.6	9.5
Poids.	4 ^k 5	6.1	7.8	9.1	10.5

La même Tourtière, à oreilles.



TARTIÈRE à poignées.



N ^o	15	20	25	30
Diamètre.	0.279	0.310	0.340	0.362
Profondeur.	0.032	0.038	0.031	0.034
Poids.	6 ^k 4	8. >	9.8	11.5


PLAT rond à anses.



N ^o	1 p ⁴	2 p ⁴	3 p ⁴	4	5	6
Diamètre.	0 ^m 160	0.187	0.222	0.242	0.280	0.315
Profondeur.	0 ^m 028	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025
Poids.	0 ^k 4	0.5	0.8	1.2	1.4	1.6


POTERIE

GALETIÈRE à queue,
sans pieds.



N ^o	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre	0 ^m 218	0.248	0.265	0.302	0.325	0.353	0.380
Poids	1 ^o 3	1.5	1.8	2.3	2.5	2.8	3.4

DAUBIÈRE à emboîtement,
avec pieds, à poignées.




N ^o	16	18	20	25	30
Longueur	0 ^m 255	0.273	0.285	0.325	0.350
Largeur	0 ^m 182	0.200	0.210	0.235	0.260
Profondeur	0 ^m 100	0.102	0.115	0.133	0.135
Contenance	3 ^{lit} 2	4. »	5. »	7. »	9. »
Poids	6 ^{kg} 4	7.4	8.8	11. »	13.5

DINDONNIÈRE à emboîtement,
sans pieds, à oreilles.



N ^o esqpe	35
Longueur	0 ^m 395
Largeur	0.298
Profondeur	0.170
Contenance	15 ^{lit} »
Poids	12 ^{kg} 5

DINDONNIÈRE à emboîtement,
avec pieds, à oreilles.



BOUILLOIRE à oreilles,
sans pieds.




N ^o	1	2	3
Pointage	20	25	30
Contenance	5 ^{lit} »	6.6	8.5
Poids	4 ^{kg} 5	6. »	7.5

CAPSULE
pour poêles.



N ^o	3 ^o 4	4	5	6
Diamètre intérieur	0 ^m 154	0.177	0.196	0.216
Profondeur	0 ^m 061	0.064	0.068	0.073
Contenance	0 ^{lit} 8	1.3	1.6	2.1
Poids	1 ^{kg} 2	1.4	1.6	2

BUANDERIE PORTATIVE FORME BASSE.
POTS ALGÉRIENS



Numéros.	1	2	3	4	5	6
Diamètre extérieur de l'enveloppe.	0 ^m 585	0.631	0.674	0.705	0.745	0.778
Hauteur totale de la Buanderie.	0 ^m 575	0.609	0.643	0.677	0.711	0.745
Contenance de la chaudière.	50 ^{lit}	65 ^{lit}	80 ^{lit}	95 ^{lit}	110 ^{lit}	120 ^{lit}
Poids.				120 ^k		


POT ALGÉRIEN.



Numéros	10	12	14	16	18	20	
Diamètre	du ventre.	0 ^m 242	0.272	0.282	0.297	0.330	0.335
	du haut.	0 ^m 185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
Profondeur. . . .	0 ^m 185	0.195	0.210	0.220	0.242	0.258	
Contenance.	6 ^l 10	7 ^l 70	8 ^l 10	10 ^l	14 ^l 20	17 ^l 50	
Poids approximatif.	4 ^k 40	5.20	6.80	7.20	9 ^k	9.10	

Nota. — Le poids du couvercle seul est de 0^k800.


CHAUDIÈRE à rebord ordinaire sans tubulure.



CHAUDIÈRES.

N ^o	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
Diamètre intérieur.	0 ^m 290	0.340	0.400	0.425	0.440	0.475	0.490	0.525	0.540	0.570
Profondeur.	0 ^m 235	0.275	0.315	0.335	0.350	0.370	0.393	0.415	0.430	0.454
Largeur du rebord.	0 ^m 032	0.033	0.035	0.036	0.037	0.040	0.041	0.042	0.045	0.046
Contenance.	13 ^{lit}	22	35.	39.	46.	55	64.	75.	88.	99.
Poids.	8 ^{kg} 2	12.8	17.	18.3	20.	24.5	29.	37.	40.	44.

CHAUDIÈRE à rebord ordinaire avec tubulure.



N ^o	100	120	140	170	200	250	300	400	500
Diamètre intérieur.	0 ^m 600	0.650	0.700	0.750	0.800	0.850	0.900	1 ^m 000	1 ^m 100
Profondeur.	0 ^m 470	0.510	0.545	0.581	0.620	0.664	0.700	0.750	0.800
Largeur du rebord.	0 ^m 047	0.050	0.050	0.050	0.056	0.058	0.060	0.062	0.064
Contenance.	113 ^{lit}	147.	186.	227.	274.	325.	390.	540.	680.
Poids.	51 ^{kg}	64.	69.	88.	100.	128.	170.	213.	260.

Nomenclature

de la CHAUDIÈRE à rebord, type de Dijon,
Avec ou sans tubulure, sans couvercle.


N ^o	1	2	3	4	5	6	7
Diamètre.	0 ^m 490	0.516	0.543	0.570	0.598	0.624	0.650
Profondeur.	0 ^m 352	0.365	0.380	0.394	0.407	0.420	0.435
Largeur du rebord.	0 ^m 033	0.033	0.038	0.040	0.039	0.043	0.043
Contenance.	56 ^{lit}	63.	74.	84.	96.	106.	120.
Poids.	3	34	39.	44.	50	57.	60.

Nomenclature
de la
CHAUDIÈRE
de divers types,
avec ou
sans tubulure,
sans couvercle.

N ^o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diamètre.	0 ^m 320	0.400	0.435	0.455	0.470	0.475	0.490	0.510	0.515	0.520	0.590	0.625	0.650	0.710
Profondeur.	0.550	0.400	0.315	0.330	0.340	0.415	0.350	0.380	0.475	0.515	0.410	0.340	0.400	0.445
Largeur du rebord.	0 ^m 021	0.027	0.020	0.022	0.023	0.028	0.021	0.022	0.028	0.028	0.039	0.042	0.026	0.038
Contenance.	40 ^{lit}	42	38.	43.	48.	62.	54.	60.	81.	88.	85.	76.	102.	160
Poids.	41 ^{kg}	46.	24	26.	30.	48.	31.	39	50.	67.	74.	62.	57.	74.

NOTA — L'addition d'une tubulure augmente le poids de 1 à 3 kilogram. environ.

COUVERCLE pour Chaudière à rebord
ordinaire.



N ^o de la chaudière.	20	25	30	35	40	50	60
Poids du couvercle.	1 ^a 9	3. »	4. 2	4. 8	5. »	6. 2	7. »



N ^o de la chaudière.	70	80	90	100	120	140
Poids du couvercle.	9 ^a »	9. 6	10. »	11. »	13. »	16. »

Entrée de Chaudière à 2 portes ferries.

B


Entrée de Chaudière à 1 porte ferrie.

A




Entrée de Chaudières bombées à 1 porte.

C




Entrée de Chaudières bombées à 2 portes.

D




ENTRÉES DE CHAUDIÈRES.

E



N ^o	1	2	3	4	5
Dimensions intérieures.	21/18	23/19	25/22	27/24	29/26
Profondeur.	0 ^m 09	0 ^m 09	0 ^m 09	0 ^m 095	0 ^m 095
Poids approximatif.	7 ^a 5	8. 5	9. 5	11. »	13. »


BOUCHE DE FOUR. — Porte ouvrant à droite ou à gauche.



N ^o	1	2	3
Largeur de l'ouverture.	0 ^m 540	0. 590	0. 665
Hauteur de l'ouverture.	0 ^m 315	0. 345	0. 395
Poids.	18 [»]	19. »	22. »

Le Seuil se vend
à part.

BOUCHE DE FOUR. — Porte ouvrant à droite ou à gauche.



N ^o	1	2	3	4	5
Largeur de l'ouverture.	0 ^m 501	0. 550	0. 600	0. 660	0. 720
Hauteur de l'ouverture.	0 ^m 300	0. 330	0. 360	0. 400	0. 430
Poids.	12 [»]	13. »	15. »	17. »	20. »

Les Bouches de Four de la série B se font à une ou à deux portes, à la demande des clients.

BUCHE ÉCONOMIQUE

avec fond.

Série lourde.



N ^o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur.	0 ^m 270	0.300	0.330	0.360	0.390	0.420	0.450	0.480	0.550	0.600
Largeur.	0 ^m 100	0.110	0.150	0.155	0.160	0.165	0.170	0.170	0.170	0.170
Poids.	5 [»] 6	6. »	6. 8	8. 6	9. 5	11. »	11.2	11.4	12. »	16. »


Série légère.

N ^o	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur.	0 ^m 270	0.300	0.330	0.360	0.390	0.420	0.450	0.480
Largeur.	0 ^m 100	0.110	0.150	0.155	0.160	0.165	0.170	0.170
Poids.	3 [»] 3	3. 9	5. »	6. »	6. 5	7. »	7. 5	8. »

Nota : Ces modèles étant la propriété de MM. A. S. & C^o, ils en poursuivront, conformément à la loi, la contrefaçon et le contre-moulaage.


CHENETS

Chenet Garde-Française.




N ^o	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur totale.	0 ^m 25	0. 28	0. 30	0. 33	0. 36	0. 40	0. 43	0. 45
Poids de la paire.	3 ^g »	3. 8	4. »	5. »	5. 4	6. »	6. 8	7. »

Chenet Jeanne d'Arc.



N ^o	13	14	15	16	17
Longueur totale.	0 ^m 35	0. 39	0. 42	0. 45	0. 48
Poids de la paire.	6 ^g 8	7. 2	7. 4	8. »	8. 2

Chenet Sphinx.



N ^o	16	18
Longueur totale.	0 ^m 41	0. 42
Poids de la paire.	6 ^g 2	8. »

Chenet Marie Stuart.




N ^o	10	11	12	13	14	15	16
Longueur totale.	0 ^m 28	0. 31	0. 34	0. 37	0. 40	0. 42	0. 45
Poids de la paire.	4 ^g 2	4. 4	5. 2	5. 5	5. 8	6. 2	6. 6

Chenet Marmouset.



N ^o	11	12	13	14	15
Longueur totale.	0 ^m 30	0. 33	0. 35	0. 38	0. 41
Poids de la paire.	2 ^g 8	2. 9	3. »	3. 5	3. 7


Chenet à colonne ronde cannelée base ronde.



N ^o	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur totale.	0 ^m 25	0. 27	0. 30	0. 32	0. 34	0. 37	0. 39	0. 42
Poids de la paire.	2 ^g »	2. 2	3. 6	3. 8	4. 2	5. 8	6. 9	7. »


POÈLES à 4 marmites inégales
avec pieds mobiles et boutons nickelés.

SÉRIE D




POÈLES

N ^o	2	3	4	5	6
Hauteur	0.560	0.565	0.570	0.583	0.595
Longueur	0.540	0.570	0.625	0.650	0.700
Largeur	0.495	0.525	0.570	0.600	0.665
N ^o des marmites	6-7-10-12	7-9-12-16	8-10-16-20	9-12-18-22	10-16-25-30
Contenance des marmites	18' 7	23'	28'	31' 8	40' 8
Poids approximatifs	47' 5	55	65	70	81



PORTES de ramonage montées

Avec écrou de fermeture en bronze



N ^o	000	00	0
Dimensions intérieures	210/165	245/185	265/213
Poids approximatif	4' »	5' 300	6' »

POÊLES

POÊLE A 3 MARMITES


A four, à bois et à houille.



N ^o	1	2	3	4	5	
Hauteur.	0 ^m 480	0.490	0.520	0.540	0.560	
Longueur.	0 ^m 530	0.570	0.650	0.690	0.750	
Largeur.	0 ^m 420	0.450	0.520	0.540	0.580	
N ^o des Marmites.	.5.6.9	6.7.10	9.10.14	10.11.18	11.12.20	
Contenance des Marmites.	10 ^l 3	11. 7	20. 4	26. 7	30. »	
Poids	à bois.	43 [»]	49. »	66. »	78. »	88.
	à houille.	46 [»]	51. »	70. »	83. »	93. »
	à houille et bois.	47 [»]	53. »	72. »	85. »	95. »

POÊLE-CUISINE

A four, à houille, sans Marmites.




N ^o	0.0	0.	1	2	3	4
Hauteur.	0 ^m 415	0.450	0.500	0.550	0.620	0.690
Longueur.	0 ^m 430	0.460	0.500	0.550	0.600	0.650
Largeur.	0 ^m 220	0.245	0.280	0.310	0.335	0.365
Poids.	22 [»] 5	27.	36. »	48. »	62. 5	79. »

POÊLES

POÊLE rond à socle,
en une seule pièce et à deux portes.

A BOIS SÉRIE A. OU A HOUILLE




N ^o	0 0	0	1	2	3
Hauteur.	0 ^m 450	0. 440	0. 490	0. 545	0. 620
Diamètre.	0 ^m 235	0. 245	0. 260	0. 295	0. 315
Poids à grille plate.	10 ^k 5	11. 5	16. »	19. »	27. »
Poids à grille concave.	11 ^k »	12. »	16. 5	20. »	28. »

NOTA. — Les Poêles à socle et à piédestal peuvent être livrés avec boucle en cuivre sur le dessus, et ornements en cuivre aux portes.

POÊLE rond à piédestal,
en deux pièces, et à trois portes.

A BOIS. OU A HOUILLE



N ^o	0	1	2	3	4
Hauteur.	0 ^m 590	0. 635	0. 700	0. 750	0. 815
Diamètre.	0 ^m 325	0. 340	0. 375	0. 400	0. 445
Poids à grille plate.	23 ^k	30. 5	37. »	47. »	61. »
Poids à grille concave.	24 ^k 5	32. 5	39. »	50. »	65. »


Nota : Ces modèles étant la propriété de MM. A. S. & C^o, ils en poursuivront, conformément à la loi, la contrefaçon et le contre-moulage.

POËLE à soie

Série B. N° 5


Avec pieds mobiles

POËLES



N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur du corps	0*315	0.330	0.350	0.372	0.390	0.430	0.460	0.490	0.525
Hauteur des pieds	0*150	0.150	0.150	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175
Diamètre du corps	0*145	0.157	0.167	0.178	0.185	0.197	0.213	0.235	0.255
Diamètre de la base	0*195	0.205	0.215	0.224	0.245	0.254	0.282	0.293	0.323
Poids	9*500	10. »	10.500	12.500	14. »	16.500	20.500	22.500	26.500

POËLE rond cannelé, à houille,
en une seule pièce.




POËLES

N ^o	1	2	3	4	5	6
Hauteur.	0 ^m 450	0.490	0.540	0.580	0.630	0.670
Diamètre.	0 ^m 240	0.255	0.275	0.295	0.320	0.345
Poids.	11 [»]	14. »	18. »	21.5 »	25. »	30 »

POËLE calorifère rond, cannelé, à four,
à buse dessus, ou à buse derrière.

A BOIS

OU À HOUILLE.




NOTA. — Les Poêles cannelés à houille, et les Poêles calorifères à buse derrière peuvent être livrés avec buse en cuivre sur le dessus; et tous peuvent être livrés avec ornements en cuivre aux portes.

N ^o	1	2	3
Hauteur.	1 ^m	1 ^m 140	1 ^m 280
Diamètre.	0 ^m 505	0. 550	0. 630
Largeur du four.	0 ^m 170	0. 190	0. 210
Poids, à bois à buse dessus.	93 [»]	130. »	172. »
Poids, à bois à buse derrière.	96 [»]	135. »	182. »
Poids, à houille à buse dessus.	97 [»]	136. »	182. »
Poids, à houille à buse derrière.	100 [»]	142. »	192. »


POÊLES

POÊLE SCHGENAU ou d'ALSACE, simple, à 1 four,
avec boules en cuivre, sans marmites.



N ^o	1	2
Hauteur sans les boules.	0 ^m 655	0 ^m 675
Longueur.	0. 475	0. 525
Largeur.	0. 305	0. 335
Poids.	55 ^k	60 ^k

POÊLE SCHGENAU ou d'ALSACE, double, à 2 fours.
avec boules en cuivre, sans marmites.




N ^o	1	2
Hauteur sans les boules.	0 ^m 915	0 ^m 950
Longueur.	0. 475	0. 525
Largeur.	0. 305	0. 335
Poids.	77 ^k	90 ^k

NOTA. — Le Four est destiné à recevoir des marmites à fond plat, qui se vendent séparément.

POÈLES


CUISINIÈRE à réservoir d'eau émaillé, à houille et à bois.

Série A



N ^o	1	2	3
Hauteur.	0 ^m 655	0. 670	0. 690
Longueur.	0 ^m 450	0. 470	0. 515
Largeur.	0 ^m 500	0. 550	0. 610
Contenance du réservoir.	5 ^{lit} 8	7. »	8. »
Poids.	59 ^{kg} »	64. »	82. »

POÈLE ovale à four, à houille ou à bois.




N ^o	0	1	2	3	4
Hauteur.	0 ^m 430	0. 605	0. 685	0. 765	0. 845
Grand diamètre.	0 ^m 395	0. 445	0. 510	0. 575	0. 640
Largeur du four.	0 ^m 200	0. 230	0. 260	0. 290	0. 320
Poids à bois.	32 ^{kg} »	46. »	66. »	90.	125.
Poids à houille.	34 ^{kg} »	49.	69. »	95. »	130. »

POÊLES

CUISINIÈRE A RÉSERVOIR D'EAU

A houille et à bois.

Série B.




NUMÉROS.	1	2	3	
LONGUEUR du dessus	sans les séchoirs			
	0.65	0.70	0.76	
avec les séchoirs				
LARGUEUR du dessus	0.92	0.54	0.57	
CONTENANCE du réservoir	2.60	7.40	9.20	
FOYER A HOUILLE.	Longueur.	0.25	0.26	0.29
	Largeur	0.14	0.13	0.15
	Hauteur	0.19	0.19	0.19
FOYER A BOIS.	Longueur.	0.25	0.41	0.44
	Largeur	0.12	0.14	0.17
	Hauteur	0.19	0.20	0.20
FOUR.	Largeur	0.36	0.28	0.31
	Hauteur	0.19	0.20	0.21
	Profondeur	0.31	0.34	0.38
POIDS.	avec Foyer à bois	69 ^k	80 ^k	93 ^k
	avec Foyer à houille.	74 ^k	89 ^k	99 ^k

NOTA. — Ces Cuisinières se font avec réservoir émaillé ou non émaillé, dessus poli ou non poli, séchoirs nickelés ou en fonte ordinaire. Tous les boutons sont nickelés.

POÊLE DE SALLE

A houille et à bois.




Numéros	0	1	2	3
Hauteur totale.	0 ^m 68	0 ^m 72	0 ^m 74	0 ^m 77
Largeur	du corps	0 ^m 36	0 ^m 39	0 ^m 42
	du dessus.	0 ^m 48	0 ^m 51	0 ^m 55
Poids à bois.	33 ^k 50	40 ^k 50	42 ^k 50	49 ^k 50
Poids à houille	39 ^k 50	44 ^k 50	47 ^k 50	53 ^k 50

NOTA. — Tous ces Poêles sont garnis de boutons nickelés.

CHEMINÉE-CUISINIÈRE

— Brevetée S. G. D. G. —



N° 1

Hauteur totale..... A.	0 ^m 74
Largeur du dessus de la cuisinière..... B.	0 ^m 40
Longueur du dessus de la cuisinière..... D.	0 ^m 85
Largeur de la cheminée..... E.	0 ^m 50
Hauteur de la cheminée..... G.	0 ^m 40
Largeur de la base..... H.	0 ^m 40
Longueur de la base..... K.	0 ^m 71
Dimensions de la base..	0 ^m 20 X 0 ^m 18
Contenance du réservoir.	8 litres.

N° 2

Hauteur totale..... A.	0 ^m 50
Largeur du dessus de la cuisinière..... B.	0 ^m 50
Longueur du dessus de la cuisinière..... D.	0 ^m 74
Largeur de la cheminée..... E.	0 ^m 40
Hauteur de la cheminée..... G.	0 ^m 40
Largeur de la base..... H.	0 ^m 40
Longueur de la base..... K.	0 ^m 60
Dimensions de la base..	0 ^m 20 X 0 ^m 19
Contenance du réservoir.	15 litres.

Le nouvel appareil que nous venons de construire a pour but de remédier au grave inconvénient que présentent tous les modèles de Cuisinières qui ont été établis jusqu'à ce jour. Avec ces modèles on ne peut, en effet, que cuire les aliments, mais il est impossible de se chauffer surtout les pieds. — Qui n'a pas regretté, après avoir installé chez lui une Cuisinière, la flamme vivifiante et agréable d'une cheminée? Le feu est un compagnon dans les longues soirées froides et humides.

Avec l'appareil dessiné ci-haut, on retrouve la cheminée, tout en conservant la Cuisinière d'une incontestable commodité.

Nous possédons deux séries de modèles :

1° Modèles Série A. — L'appareil est muni d'un mécanisme avec lequel on peut en un instant changer la cheminée en Cuisinière, ou la Cuisinière en cheminée. Au moyen d'une manivelle, le foyer qui sert indistinctement aux deux usages, s'abaisse ou s'élève à volonté. Par exemple, veut-on un feu de cheminée, on tourne la manivelle, le foyer descend à fleur du sol; le feu brûle comme dans une cheminée ordinaire. A-t-on besoin de faire sa cuisine, on remonte le foyer comme dans les Cuisinières, au moyen de la manivelle, sans déranger le feu qui circule sous les trois orifices dont est muni l'appareil, ainsi qu'autour du four où on peut, comme dans toute Cuisinière, rôtir les viandes ou cuire la pâtisserie.

2° Modèles Série B. — Le mécanisme est supprimé, une disposition spéciale du tuyau de cheminée permet de faire indifféremment le feu dans la Cuisinière ou dans la cheminée, et dans les deux endroits à la fois.

Dans les deux séries de modèles, il y a un réservoir en cuivre rouge étamé, placé sur le côté, et on peut avoir constamment de l'eau chaude, que l'appareil soit en cuisinière ou en cheminée.


Chaque Cheminée-Cuisinière est munie des accessoires nécessaires pour brûler du bois, de la houille ou du coke. — A l'appareil proprement dit nous ajoutons un bout de tuyau en tôle de un mètre de long et une paire de chenets à colonne avec boule en laiton.

La Cheminée-Cuisinière est d'une utilité incontestable, elle est économique, propre, solide; la forme a conservé une certaine élégance; elle est appelée à remplacer dans une masse de circonstances les Cuisinières ordinaires et les anciennes cheminées.

CALORIFÈRE ET RÉCHAUD D'ÉTÉ A RÉSERVOIR


CALORIFÈRE ÉCONOMIQUE

Modèle adopté par la C^o P.-L.-M.



N ^o	HAUTEUR totale	DIAMÈTRE de corps cylindrique au foyer	POIDS approximatifs
2	1 ^m 410	0 ^m 285	117 ^k
3	1 ^m 50	0 ^m 325	168 ^k
0	1 ^m 090	0 ^m 230	80 ^k

RÉCHAUD D'ÉTÉ
à réservoir d'eau.




N ^o	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		POIDS approximatifs
			avec pieds bas	avec pieds hauts	
0	0 ^m 55	0 ^m 29	0 ^m 42	0 ^m 5 1	19 ^k
1	0 ^m 60	0 ^m 30	0 ^m 43	0 ^m 5 2	23 ^k
2	0 ^m 65	0 ^m 325	0 ^m 45	0 ^m 5 4	29 ^k

FOURNEAUX & FERS A REPASSER

FOURNEAU blanchisseuse cannelé.

Série A



Nombre de fers.	à 5 fers	6	7	8	9
Hauteur	0 ^m 70	0. 80	0. 88	0. 94	1 ^m .
Diamètre.	0 ^m 25	0. 26	0. 29	0. 33	0. 37
Poids.	16 ^k 5	26. 5	29. 5	38. 5	47.

FER A REPASSER à bout pointu, dit Giletière.
émoulo




Poids 2^k 500.

Petit FER A REPASSER ovale.




Poids 0^k 600.

FOURNEAU blanchisseuse ovale, avec four.



Nombre de fers.	10 fers	12
Hauteur.	0 ^m 91	1 ^m
Hauteur du four.	0 ^m 19	0. 21
Largeur d ^e	0 ^m 25	0. 31
Profondeur d ^e	0 ^m 20	0. 28
Poids	66 ^k >	94. >

CARREAU de tailleur
à poignée fixe.
émoulo




N ^o	1	2	3	4	5
Longueur.	0 ^m 182	0. 193	0. 193	0. 198	0. 200
Largeur.	0 ^m 057	0. 062	0. 063	0. 069	0. 074
Épaisseur.	0 ^m 034	0. 035	0. 039	0. 043	0. 047
Poids.	3 ^k	3.2	3.6	4.1	5. >

N ^o	6	7	8	9
Longueur.	0 ^m 205	0. 218	0. 230	0. 232
Largeur.	0 ^m 080	0. 082	0. 082	0. 089
Épaisseur.	0 ^m 047	0. 051	0. 056	0. 057
Poids.	5 ^k 1	6.5	7.5	8.3

FOURNEAUX & FERS A REPASSER

FOURNEAU blanchisseuse, bas.

SÉRIE A




Nombre de fers.	5 fers	6	7	8	9
Hauteur	0 ^m 49	0. 52	0. 57	0. 62	0. 65
Diamètre.	0 ^m 25	0. 26	0. 29	0. 34	0. 37
Poids.	11 ^k 5	14. »	18. »	23. 5	30. »

FERS à repasser ordinaires.

A bout arrondi émoulu, renforcé.

Poids : 1^k 600.




bout arrondi, émoulu léger.

Poids : 1^k 100.

FOURNEAU blanchisseuse, exhaussé.


SÉRIE A



Nombre de fers.	5 fers	6
Hauteur.	0 ^m 59	0. 61
Diamètre	0 ^m 19	0. 21
Poids.	15 ^k »	18. »

Nota : Le fourneau blanchisseuse à 6 fers se fait en outre avec l'emplacement des fers, exhaussé de 0^m 03 environ.

CARREAU de tailleur à pitons, pour poignée mobile, émoulu.




N ^o	1	2	3	4	5
Longueur.	0 ^m 185	0. 200	0. 210	0. 220	0. 245
Largeur.	0 ^m 065	0. 075	0. 080	0. 085	0. 097
Épaisseur.	0 ^m 040	0. 048	0. 058	0. 063	0. 070
Poids.	3 ^k »	4. »	5. 3	6. 5	8. 7

FOURNEAUX

FOURNEAU blanchisseuse bas


SÉRIE B



Nombre de Fers.	5 fers	6	7	8	9
Diamètre.	0 ^m 24	0.26	0.29	0.30	0.33
Hauteur.	0 ^m 60	0.63	0.65	0.66	0.66
Poids approximatif.	16 ^k	19 ^k	23 ^k	26 ^k	32 ^k

FOURNEAU blanchisseuse cannelé.


SÉRIE B



Nombre de Fers.	5 fers	6	7	8	9
Diamètre.	0 ^m 24	0.26	0.29	0.30	0.33
Hauteur.	0 ^m 76	0.86	0.91	0.97	1 ^m 02
Poids approximatif.	16 ^k 50	24.50	29.50	36 ^k	42 ^k

POËLE LYONNAIS à Buse dessus.


Lourd et léger.



POËLES

N ^o	0.0	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur sans la buse.	0 ^m 52	0. 56	0. 59	0. 61	0. 65	0. 70	0. 72	0. 78
Diamètre à la grille.	0 ^m 27	0. 30	0. 33	0. 36	0. 39	0. 42	0. 45	0. 50
Poids des légers.	25 [»]	32. »	38. »	49. »	56. »	72. »	86. »	109. »
Poids des lourds.	31 [»]	40. »	55. »	68. »	78. »	99. »	105. »	128. »

POËLE LYONNAIS avec sa tablette.




Tablettes.


N ^o	2	3	4	5	6
Diamètre.	0 ^m 45	0. 49	0. 52	0. 55	0. 58
Poids.	9 [»]	11. 5	13. »	15. »	16. »

POËLE LYONNAIS à Buse derriere.

Lourd et léger.



La série est la même qu'à Buse dessus,
et les poids sont sensiblement les mêmes.

RÉCHAUD-ÉTOUFFOIR, à une grille mobile,
 à queue, avec couvercle.

RÉCHAUDS


N ^o	6	7	8	9	10	12	15
Diamètre en haut.	0 ^m 148	0.161	0.176	0.186	0.198	0.223	0.246
Hauteur totale.	0 ^m 181	0.181	0.194	0.194	0.201	0.222	0.241
Poids.	2 ^{kg} 9	3.1	3.8	4.2	4.7	6.1	7.4

RÉCHAUD-ÉTOUFFOIR, à une grille mobile,
 à 2 oreilles, avec couvercle.



N ^o	6	7	8	9	10	12	15
Diamètre en haut.	0 ^m 148	0.161	0.176	0.186	0.198	0.223	0.246
Hauteur totale.	0 ^m 181	0.181	0.194	0.194	0.201	0.222	0.241
Poids.	2 ^{kg} 9	3.1	3.8	4.2	4.7	6.1	7.4

RÉCHAUD-LINGÈRE rond, à une grille mobile
 à 2 oreilles, sans couvercle.


N ^o	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre en haut.	0 ^m 160	0.180	0.200	0.209	0.228	0.241	0.252
Hauteur totale.	0 ^m 160	0.166	0.166	0.176	0.188	0.202	0.208
Poids.	1 ^{kg} 7	2. ^{kg}	2.6	3.6	3.6	3.8	4.7

RÉCHAUD-REPASSEUSE long,
 avec couvercle.


N ^o	20	25	30
Nombre de fers.	2	3	4
Longueur.	0 ^m 220	0.320	0.415
Largeur.	0 ^m 180	0.180	0.180
Hauteur.	0 ^m 190	0.190	0.200
Poids.	7 ^{kg} 5	10.8	14. ^{kg}

RÉCHAUD-ÉTOUFFOIR à deux étages,
 à 3 grilles mobiles, avec couvercle.


N ^o	15	20	25
Diamètre intérieur en haut.	0 ^m 185	0.202	0.206
Hauteur.	0.247	0.280	0.308
Poids.	7 ^{kg} *	8.3	10.8