

HAUTS-FOURNEAUX & FONDERIES



ANCIENNES USINES J. ROUSSEL

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE ROSIÈRES

PAR ST FLORENT (CHER)

SIÈGE SOCIAL & BUREAUX A BOURGES

CAPITAL SOCIAL : 1.500.000 FRANCS

BUANDERIES & POTERIES
CROIX

Fontes Moulées, Fontes Emaillées & Inoxydables
ARTICLES DE CHAUFFAGE

Adresser toutes les Lettres, Factures & Règlements à
M^r L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ des USINES de ROSIÈRES à BOURGES (Cher)

Adresse Télégraphique DIROSIÈRES-BOURGES

1897



THE
HISTORICAL
SOCIETY
OF
THE
STATE
OF
NEW
YORK
OFFICE
OF
THE
SECRETARY
OF
THE
SOCIETY
100
NASSAU
STREET
NEW YORK
10038

HAUTS-FOURNEAUX & FONDERIES



ANCIENNES USINES J ROUSSEL

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE **ROSIÈRES**

PAR S^T FLORENT (CHER)

SIÈGE SOCIAL & BUREAUX A BOURGES

CAPITAL SOCIAL : 1.500.000 FRANCS

BUANDERIES & POTERIES
CROIX

Fontes Moulées, Fontes Emaillées & Inoxydables
ARTICLES DE CHAUFFAGE

Adresser toutes les Lettres, Factures & Régléments à
M^r L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ des USINES de ROSIÈRES à BOURGES (Cher)

Adresse Télégraphique DIROSIÈRES-BOURGES

1897


BUANDERIES



Couvercle bombé
en deux morceaux



Couvercle demi-bombé
en deux morceaux



BUANDERIE
simple
avec couvercle plat

BUANDERIE
avec Hausse
et Cloche

BUANDERIE
avec Cloche
et munie de la cheminée

NOTES SUR LES BUANDERIES

ET LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE LES COMPOSER

FOURNEAU. — Le fourneau complet est ainsi composé : Du corps ou enveloppe extérieure ; des quatre pieds boulonnés ; du cendrier ; de la grille à bois.
Il porte à l'intérieur un *arrois de flamme* qui constitue tout le système de bon emploi du calorique et de l'économie de combustible pour lequel le dépôt du modèle a été fait selon les prescriptions de la loi.

CHAUDIÈRE. — La chaudière reposant dans le fourneau contient exactement, en litres d'eau, le nombre écrit sur le fourneau. — Elle a un rebord dessus pour empêcher l'eau de couler entre les parois.
Le numéro porté sur le couvercle indique la contenance de la chaudière et du couvercle.

Cet ustensile ne rendant de service qu'en raison de sa contenance, il faut s'assurer que les appareils concurrents sont exacts pour bien établir la comparaison et faire le prix de revient au litre.

On fait, avec augmentation de prix, des chaudières avec tuyau de vidange ou goulotte se bouchant d'un tampon de bois ou pouvant recevoir un robinet.

La chaudière et le fourneau composent une **Buanderie simple**. L'acheteur reste libre d'ajouter les différents appareils qui complètent la Buanderie, d'après le service qu'il veut en tirer. *Le couvercle n'est envoyé que sur demande.*

COUVERCLE PLAT en un morceau. — Le couvercle est indispensable pour obtenir rapidement l'échauffement du liquide dans la chaudière.

Il se place aussi sur la hausse pour la cuisson des racines, lorsque l'acheteur ne prend pas le couvercle-cloche pour couverture de la hausse.

COUVERCLE en deux morceaux. — Pour surveiller plus facilement la cuisson des racines, on peut également employer le couvercle en deux morceaux soit du modèle demi-bombé, soit du modèle bombé ; ce dernier donne un peu plus de volume à la chaudière.

CLOCHE. — Cette pièce sert à augmenter la capacité de l'appareil pour la cuisson des racines ; elle se pose sur la chaudière ou sur la hausse. On peut mettre plusieurs hausses sur les unes et terminer par une cloche.

HAUSSE. — Cette pièce se place sur la chaudière pour augmenter le volume de racines soumises à la cuisson. Elle se recouvre d'un couvercle ; mais si on veut augmenter davantage, on couvre la hausse d'une cloche. On aura dans l'appareil ainsi composé les quantités suivantes :

Dans la chaudière.....	litres	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300
Dans une hausse.....		21	30	36	40	48	66	77	91	110	123	160	240
Dans la cloche.....		15	25	34	43	55	67	79	89	102	114	140	210
TOTAL des contenances....		56	85	110	133	163	203	241	280	332	387	500	750


CORBEILLE A HOUILLE. — On peut ajouter sur la grille à bois une corbeille à brûler la houille. Ces deux objets ayant un prix différent, l'acheteur paye le supplément quand il demande le changement. *La grille à bois sert de fond à la corbeille à houille.*

CHEMINÉE. — Cette pièce est tarifée à part, attendu que certaines personnes peuvent relier la Buanderie à une cheminée. D'autres emploient le tuyau en tôle ; mais, comme durée, la fonte est bien préférable. Les cheminées sont disposées pour pouvoir être prolongées soit avec tuyau fonte, soit avec tuyau tôle.

GRILLE FAUX FOND. — Cette pièce se place au fond de la chaudière. Elle a pour but de laisser, entre le fond de la chaudière et les racines, un vide rempli d'eau produisant la vapeur, et en isolant les matières de la fonte, empêche la chaudière et les racines de brûler.

BUANDERIES type perfectionné ROSIÈRES

A ARRÊT DE FLAMMES (MODÈLE DÉPOSÉ) A FOYER RÉTRÉCI POUR BOIS DE FEU

Se chauffe à houille par adjonction d'une corbeille(N^{os} 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150, 200, 300, 500)

L'arrêt de flamme est formé par un bourrelet circulaire A dans le foyer, sur lequel s'appuie le fond de la chaudière, de façon à intercepter le passage de la flamme vers l'arrière.


Sur le devant, en face de la porte, le bourrelet est interrompu et laisse un passage à la flamme qui se divise ensuite à droite et à gauche de la chaudière pour s'échapper par la buse.

Diamètre extérieur des buses

Numéros ..	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Diam. extér. n ^{os}	90	98	104	111	118	132	136	146	146	160	175	175	193

CHAUDIÈRES A BORDS AVEC POIGNÉES

SÉRIE DES CHAUDIÈRES DE BUANDERIES


TYPES ROSIÈRES, ORTHE

Sur commande, et avec supplément de prix, on fait des chaudières avec goulotte.

Numéro ou contenance en litres...	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Diamètre..... millim.	412	478	500	540	562	608	651	682	733	785	850	980	1.172
Profondeur.....	188	210	230	233	280	292	311	325	345	365	418	467	500

COUVERCLES DES CHAUDIÈRES DE BUANDERIES


Couvercle demi-bombé en un seul morceau

Se fait du n^o 20 au n^o 500

Couvercle demi-bombé en deux morceaux

Se fait du n^o 30 au n^o 500

Couvercle bombé en deux morceaux


Se fait du n^o 50 au n^o 200 inclus

Numéro de la chaudière....	20	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Diamètre D..... millim.	408	474	496	536	557	604	646	675	729	776	845	972	1.164

Les Poids ne sont qu'approximatifs

BUANDERIES A COLLERETTE


Modèle à large foyer (pour brûler menu bois, bourrées, épines, bruyères; peuvent aussi chauffer à la houille par l'adjonction d'une corbeille).



TYPE D'ORTHE, corps en un seul morceau

(DÉPOSÉ)

(N° 30, 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150, 200)




Désigner pour commande : **Mod. O**

L'arrêt de flamme est formé par une collerette plate circulaire.

Sur le devant, cette collerette est interrompue de façon à laisser au-dessus de la porte un passage à la flamme qui se divise ensuite à droite et à gauche autour de la chaudière pour s'échapper par la buse.

Ces buanderies ne se font pas avec tubulure à la chaudière.

BUANDERIES DE BRETAGNE



Vers son milieu intérieur, le fourneau porte un bourrelet de fonte sur lequel s'appuie le fond de la chaudière; au-dessus de la porte, ce bourrelet laisse un passage à la flamme qui, ne pouvant passer à l'arrière, se renverse sur le devant, puis se divise à droite et à gauche de la chaudière pour s'échapper par la buse.

De là économie de combustible.

Les chaudières surélevées..	60	70	85	100	120	150	200
S'adaptent sur les fourneaux.....	30	30	50	60	70	85	100

Exemple : La chaudière n° 85 a le couvercle, hausse et cloches pareils à la chaudière n° 83 de Rosières, facturés aux mêmes prix. Elle a pour fourneau le n° 50 Rosières, facturé au prix dudit fourneau, ainsi que tous ses accessoires, portes, pieds, grilles, cendriers.


Désigner pour commande les numéros ou contenance en litres de la chaudière

BUANDERIES DU PÉRIGORD

TYPE PERFECTIONNÉ
A RETOUR DE FLAMME
CHAUDIÈRE A GOULOTTE

Economie de combustible plus de 50 0/0. } Sur ancien modèle Périgord.
Rapidité plus grande d'ébullition.

Désigner pour commande : **B. Périgord**



Foyer. — Le foyer perfectionné est à retour de flamme, d'où une grande économie de combustible.

Le fond de la chaudière portant sur le bourelet intérieur du foyer, la flamme ne peut passer à l'arrière; elle se renverse pour passer devant et au-dessus de la porte, là elle se divise en deux pour circuler autour de la chaudière et se rendre à la cheminée.

Le foyer étant mieux proportionné que l'ancien modèle Périgord, utilise mieux la chaleur et le tirage est meilleur.

Sous la grille est un cendrier.

Sur demande spéciale on peut ajouter une corbeille à bouillie qui est facturée à part.

Chaudière. — La chaudière est à degré et repose sur le bord supérieur du fourneau; elle est munie d'une goulotte sans augmentation de prix.

Sur demande elle se fait aussi avec séparation mobile.

Le couvercle bombé est en deux morceaux et est toujours fourni avec le buanderie.

Numéros.....	55	70	80	100	120	140	160	180	200
Contenance : chaudière seule..... litres.	50	60	72	85	100	110	120	150	170
— avec chaudière et couvercle.....	63	80	92	110	125	140	150	190	220
Poids moyen approximatif. } kilos.....	85	100	105	115	135	140	150	170	190
Avec couvercle.....									
Diamètre extérieur des buses..... millim.	100	107	114	114	124	133	133	140	146
— intérieur des chaudières.....	517	550	585	605	645	685	675	740	750
Profondeur des chaudières.....	318	330	340	370	385	400	415	483	510

Les Poids ne sont qu'approximatifs

AUGES A BESTIAUX

SÉRIE COURANTE

(Se vend à la pièce)

A BOUTS ROUNDS

A BOUTS CARRÉS



NUMÉROS	LONGUEUR extérieure	SÉRIE A	SÉRIE B	SÉRIE C	SÉRIE D	SÉRIE E	SÉRIE E bis
		Largeur... 0.215 Profondeur 0.130	Largeur... 0.270 Profondeur 0.160	Largeur... 0.330 Profondeur 0.195	Largeur... 0.370 Profondeur 0.210	Largeur... 0.400 Profondeur 0.215	Largeur... 0.545 Profondeur 0.230
		Litres	Litres	Litres	Litres	Litres	Litres
0	0.55	»	18	27	»	»	»
1	0.75	45	22	32	»	»	»
2	1. »	19	30	44	52	»	»
3	1.25	24	38	58	68	»	»
4	1.50	29	46	70	84	100	»
5	1.75	34	54	82	98	»	»
6	2. »	40	62	95	115	135	160
7	2.50	»	»	»	»	165	»

Sur demande, on fait des séparations dans l'intérieur des Auges. — Elles se payent en plus.

N. B. — Les bacs de 0^m55 ne se font que dans les séries B et C.


BACS, Série V



Numéros.....	1	2	3	4	5	6
Longueur	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
Largeur..	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Profondeur..	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Contenance..... .. Litres	30 lit.	40 lit.	50 lit.	60 lit.	70 lit.	80 lit.

BACS A BRIDES, largeur 0,330, profondeur 0,195

Pouvant former toutes longueurs multiples de 0^m50 au moyen des modèles suivants mis bout à bout et serrés par des boulons.




Longueur	Contenance
0 ^m 50.....	25 litres
— 1 ^m 00...	50 —
— 2 ^m 00....	100 —

On peut à l'endroit du joint intercaler une *séparation* en fonte.

N. B. — Bien désigner sur commande : BACS A BRIDES

Les Poids ne sont qu'approximatifs

MANGEOIRES POUR CHEVAUX AVEC SCHELLEMENTS





		SÉRIE F	SÉRIE G	SÉRIE H
Longueur intérieure	millim.	660	750	850
Largeur intérieure	—	290	320	350
Profondeur	—	160	175	190
Contenance	litres	25	35	45

Se livrent, sauf demande spéciale, avec anneau sur le devant. On peut mettre deux anneaux si la demande en est faite. Elles peuvent être munies d'une séparation transversale qui se paye en plus.


BAC MILITAIRE AVEC OU SANS SCHELLEMENTS

Série I



		SÉRIE I
Longueur intérieure	millim.	650
Largeur intérieure	—	330
Profondeur	—	185
Contenance	litres.	30
Largeur des bords	millim.	30

Série M




		SÉRIE M
Longueur intérieure	millim.	590
Largeur intérieure	—	275
Profondeur	—	178
Contenance	litres.	20
Largeur des bords	millim.	25



Les Bacs militaires séries I et M se font aussi avec un rebord intérieur destiné à empêcher l'avoine d'être rejetée par le cheval. Désigner sur commande : *Bac à rebords intérieurs.*

BAC, Série M à rebords intérieurs

(A VIS OU A SCHELLEMENTS)



Les Poids ne sont qu'approximatifs


MANGEOIRE D'ANGLE AVEC OU SANS SCELLEMENTS

Rayon intérieur.	millim.	360
Largeur du bord	—	30
Contenance	litres	20
Poids	kil.	11

La mangeoire d'angle se livre, sauf demande spéciale, avec anneau sur le devant; cet anneau se paye en plus.

AUGE A VOLAILLE


Longueur intérieure.	millim.	500
Largeur intérieure.	—	210
Profondeur.	—	70

BACS A FAISANS

MODÈLE P

Modèle P

Longueur.	millim.	750
Largeur.	—	450
Profondeur.	—	95



MODÈLE Q

Modèle Q

Longueur.	millim.	500
Largeur.	—	400
Profondeur.	—	65



MODÈLE R

Modèle R

Diamètre.	millim.	645
Profondeur.	—	50

Les Poids ne sont qu'approximatifs

MARQUE DÉPOSÉE
MANGÉDIRE D'ARGILE AVEC OU SANS SCELLEMENTS



ARGILE VOLLÉE

BACS À FAISANDS

Modèle P

Hauteur : 100
Largeur : 100
Profondeur : 50


Capacité : 10 litres
Poids : 1,5 kg



Modèle Q

Hauteur : 100
Largeur : 100
Profondeur : 50

Capacité : 10 litres
Poids : 1,5 kg



Modèle R

Hauteur : 100
Largeur : 100
Profondeur : 50

Capacité : 10 litres
Poids : 1,5 kg



MARMITES ANGLAISES




N° ou Points..	4	6	8	10	12	14	16	18
Diamètre... $\frac{m}{m}$	135	157	172	185	210	225	241	252
Contenance. litres	2.10	3.20	4.30	5.60	6.90	8.50	10.75	12.50
N° ou Points..	21	24	27	30	36	42	48	55
Diamètre... $\frac{m}{m}$	271	291	306	321	338	359	380	396
Contenance. litres	16	18	22	24	30	35	40	45
N° ou Points..	60	70	80	90	110	150		
Diamètre... $\frac{m}{m}$	418	435	450	466	504	547		
Contenance. litres	50	57	65	75	90	130		

N. B. — Les Couvertres demandés seuls comptent pour le 1/3 du numéro.

La Marmite compte pour 2/3 du numéro.

MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES



AVEC PIEDS A PATINS


N°....	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre. $\frac{m}{m}$	117	139	170	185	205	222	237	254	270
Conten... lit.	0.67	1.20	2.10	2.90	3.90	5	6	7.20	8.80

N°....	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Diamètre. $\frac{m}{m}$	290	305	320	338	354	372	385	392	402
Conten... lit.	10.50	12.50	14	17.50	20	25	28	28	31

N°....	30	40	50	60	70	80	100	110
Diamètre. $\frac{m}{m}$	420	443	492	500	536	538	592	600
Conten... lit.	33	39	52	60	69	72	90	100

N. B. — La Marmite seule, sans couvercle, compte en points pour le numéro.

Le Couvertre compte en sus du numéro.



SANS PIEDS

MARMITES BOUDUES


comptent 4 points.

N° ou Points.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre. $\frac{m}{m}$	146	158	168	175	190	200	210	217	229
Conten... lit.	1.50	2	2.25	2.60	3.25	3.75	4.40	5	5.65
N° ou Points.	10	12	14	16	18	20	23	26	30
Diamètre. $\frac{m}{m}$	240	256	274	294	310	325	335	348	362
Conten... lit.	6.65	8	9.65	11.55	13.60	16	18	20.50	24
N° ou Points.	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre. $\frac{m}{m}$	380	405	420	440	460	485	500	520	535
Conten... lit.	27	33	37	42	48	55	63	68	75


N. B. — Les Couvertres demandés seuls comptent pour le 1/3 du numéro.

La Marmite compte pour 2/3 du numéro.





A PIEDS LONGS OU COURTS



A CERCLE



SANS PIEDS NI CERCLES A FOND ROND

MARMITES COMTOISES

Comptent 3 points.

N ^o ou Points.	1	2	3	4	5
Diam. m/m	133	150	160	175	187
Conten. litres	0.70	0.90	1	2	3
Poids, à pieds.	1	1.20	1.70	2	2.30

N ^o ou Points.	6	7	8	9	10
Diam. m/m	200	245	225	240	253
Conten. litres	3.26	4	4.50	5.20	6.50
Poids, à pieds.	2.80	3.20	3.75	4.40	5.20

N ^o ou Points ..	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre. m/m	265	280	290	303	320	340	355	375	398
Contenance lit.	7.50	10	10.50	13	14.50	17	21	23.50	28
Poids, à pieds.. kil.	5.75	6.80	7.20	7.60	9.10	10.40	12.80	13.70	16.80


N ^o ou Points...	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Diamètre. m/m	445	435	458	475	510	525	540	555	567
Contenance. lit.	33	38	44	52	62	66	72	77	83
Poids, à pieds.. kil.	18.80	21.60	23.40	27	31.50	36	39	42	45

N. B. — Les Couvertres demandés seuls comptent pour 1/3, la Marmite pour 2/3 du numéro.

MARMITES COMTOISES, SÉRIE D

N ^o ou Points...	10	12	14	16	18	20
Diamètre. m/m	258	271	286	300	315	328
Contenance litres	7.10	8.40	10.20	12.40	13.60	15.80
Poids kil.	5	6.20	6.90	8.90	9.10	10.50

Ces Marmites Comtoises ne sont livrées que sur demande spéciale. Bien désigner Comtoise série D.



MARMITES TOUPIES

N ^o ou Points...	4	6	8	10	12	15	18	20
Diamètre. millim.	130	143	155	170	185	199	207	219
Contenance. litres	2.55	3.65	4.95	6.30	7.90	9.55	11.40	12.90

N ^o ou Points...	25	30	35	40	50	60	70
Diamètre. millim.	236	260	267	288	315	370	396
Contenance. litres	16.50	20	23.30	24	30.30	44	54.10

N. B. — Les Couvertres seuls comptent pour 1/3, la Marmite pour 2/3 du numéro.



POTS LIMOUSINS

Nombres en Saux.	1/3 (24)	1/2 (20)	3/4 (18)	1 (16)	1 1/4 (12)
Équivalents en points	9	10	11 1/2	14	17 1/2
Les couvercles compt. en plus	1	1	1 1/2	2	2 1/2
Diamètre. millim.	150	161	170	185	200
Contenance. litres	4.60	5.60	7.10	9.60	11.90

Nombres des Saux.	1 1/2 (10)	2	2 1/2	3	4
Équivalents en points	21	28	35	42	56
Les couvercles compt. en plus	3	3 1/2	4	4 1/2	5
Diamètre. millim.	215	230	253	270	284
Contenance. litres	14.90	20	25.70	30.50	37

Nombres en Saux.	5	6	7	8
Équivalents en points	70	84	98	112
Les couvercles comptant en plus.	6	7	8	9
Diamètre. millim.	310	325	350	370
Contenance. litres	47	54	67	79

Les Poids ne sont qu'approximatifs



A GONDS



A POIGNÉES

POTS DE HAINAUT

N° ou Points ..	4	5	6	7	8	9
Diamètre .. millim.	144	158	173	178	181	184
Contenance.. litres	2.40	3.20	4	4.40	4.80	5.40
N° ou Points..	10	11	12	13	14	15
Diamètre . millim.	193	200	211	224	229	234
Contenance .. litres	5.70	6.50	7.40	8.60	9.10	9.50
N° ou Points..	16	18	20	25	30	35
Diamètre ... millim.	243	257	275	282	307	332
Contenance .. litres	10.75	13	15.87	18.10	23.40	29

N. B. — Les Couvertes demandés seuls comptent pour le 1/3 du numéro.
Le Pot compte pour 2/3 du numéro.

POTS dits MOUGNES

N. B. — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de **Pot Périgord** sans pieds.



Numerotage de l'usine (Mougnes)...	13	12	11	10	9	8	
Numerotage Périgord, sans pieds, des Landes.	24	20	18	15	14	13	
Diamètre millim.	140	155	180	187	198	207	
Contenance... .. litres	3	4.5	5.5	7	8	9	
Poids kil.	2.60	3.70	4.20	4.85	5	6.20	
Numerotage de l'usine (Mougnes)...	7 1/2	7	6 1/2	6	5 1/2	5	
Numerotage Périgord, sans pieds, des Landes.	12	10	8	7	6	5	
Diamètre millim.	230	228	240	249	263	274	
Contenance... .. litres	11	13	15	17	20	23	
Poids kil.	6.30	8.25	9.10	10.10	12.50	13.50	
Numerotage de l'usine (Mougnes)...	4	3	2	1	0	00	000
Numerotage Périgord, sans pieds, des Landes.	4	3	2	1	0	00	000
Diamètre... .. millim.	290	303	335	365	390	405	430
Contenance... .. litres	26	33	40	50	60	70	78
Poids... .. kil.	17	19.90	23.60	26.20	29.50	31	32

N. B. — Bien indiquer sur commande si l'on suit le numérotage des Landes ou celui de l'Usine.




POTS ALGÉRIENS

Números...	10	12	14	16	18	20
Contenance..... .. litres	6.050	7.800	8.930	11.010	13.600	16.490
Poids. kil.	3.600	4.800	5.600	6.600	7.100	8.300

(On fournit un Couverture sur demande).

Les Poids ne sont qu'approximatifs



POTS COUVERTS OU BORDELAIS

AVEC PIEDS

OU POTS PÉRIGORD A PIEDS

Numéros ...	36	33	30	27	24	20
Diamètre. millim.	143	160	170	180	190	205
Contenance... .. litres	3	3.800	4.600	5.400	6.300	7.700
Poids. kil.	2.700	3.500	3.950	4.330	4.700	5.600
Numéros ...	18	15	12	10	8 1/2	7 1/2
Diamètre millim.	218	233	248	260	280	298
Contenance... .. litres	9.500	11.100	13.300	15.500	18.500	21
Poids... .. kil.	6.500	7.700	9.300	9.800	11.850	12.700
Numéros	6	5	4	3	2 1/2	
Diamètre. millim.	320	341	361	396	440	
Contenance... .. litres	27.500	33.500	40	50	62	
Poids. kil.	16	19	23.500	30	35	



POTS COUVERTS CENDRILLONS

AVEC PETITS TAQUETS EN DESSOUS

Numéros ...	36	33	30	27	24	20
Diamètre.. .. millim.	143	160	170	180	190	205
Contenance... .. litres	3	3.800	4.600	5.400	6.300	7.700
Poids. kil.	2.400	3.200	3.600	3.750	4.100	5
Numéros ...	18	15	12	10	8 1/2	7 1/2
Diamètre.. .. millim.	218	233	248	260	280	298
Contenance... .. litres	9.500	11.100	13.300	15.500	18.500	21
Poids. kil.	5.850	7	8.400	9.150	11	11.950
Numéros	6	5	4	3	2 1/2	
Diamètre.. .. millim.	320	341	361	396	440	
Contenance... .. litres	27.500	33.500	40	50	62	
Poids.. .. kil.	15.200	18	22.450	28.900	33	



POTS CORDONS

Sur demande les Pots cordons peuvent être livrés avec taquets en dessous.

Numéros	1	2	3	4	5
Diamètre... .. millim.	116	136	152	177	185
Contenance... .. litres	1.800	2.700	4	5.500	6.750
Poids... .. kil.	1.300	2.100	2.500	3.300	4
Numéros	6	7	8	9	10
Diamètre millim.	202	217	236	252	271
Contenance... .. litres	8.650	10.900	14.300	19.500	23.250
Poids... .. kil.	4.900	5.900	7.700	8.500	11

Les Poids ne sont qu'approximatifs


MARMITES ANGLAISES

SÉRIE DU MIDI, LÉGÈRE (Se vend au poids)



Numerotage du centre	4	6	8	10	12	14	16	
N ^o correspondants des Landes	4	6	8	10	11	12	14	
Diamètre... millim.	135	157	172	195	210	225	241	
Contenance... litres	2 10	3 20	4 30	5 60	6 90	8 50	10 75	
Poids kil.	1 950	2 950	3 550	4 700	5	6 200	7 400	
Numerotage du centre	18	21	24	27	30	36	42	
N ^o correspondants des Landes	16	24	»	32	»	42	»	
Diamètre... millim.	252	271	291	305	321	338	359	
Contenance... litres	12 50	16	18	22	24	30	35	
Poids... .. . kil.	7 800	9	10 70	11 80	13 50	15 70	18 60	
Numerotage du centre.	48	55	60	70	80	90	110	150
N ^o corresp. des Landes	48	»	68	»	78	96	120	»
Diamètre.. millim.	380	396	418	435	450	466	504	547
Contenance.. litres	40	45	50	57	65	75	90	130
Poids... .. . kil.	20 50	23 70	27	28 90	32 80	37	45	64 40

N. B. — Bien indiquer sur commande si on suit le numérotage des Landes ou celui du centre.



AVEC PIEDS A PATINS

MARMITES A NÈGRE SANS COUVERCLE

Numerotage du centre	1	2	3	4	5	6
N ^o corresp. des Landes	1	2	3	4	5	6
Diamètre... millim.	117	139	170	186	205	225
Contenance. litres	0 700	1 20	2 10	2 90	3 90	5
Poids... .. . kil.	0 600	0 950	1 50	1 80	2 10	2 50
Numerotage du centre	7	8	9	10	12	14
N ^o corresp. des Landes	7	8	9	10	11	12
Diamètre.. millim.	237	254	270	290	305	330
Contenance. litres	6	7 20	8 80	10 50	12 50	14
Poids.. .. . kil.	3	3	4 50	5	5 80	6 95
Numerotage du centre.....	16	18	20	22	25	
N ^o correspondants des Landes	13	14	15	16	17	
Diamètre.... millim.	338	354	372	385	392	
Contenance .. litres	17 50	20	25	26	28	
Poids kil.	7 30	7 59	10	10 80	12 50	
Numerotage du centre.....	28	30	40	50	60	
N ^o correspondants des Landes	18	20	40	80	100	
Diamètre.... .. millim.	402	420	443	462	500	
Contenance... litres	31	33	39	52	60	
Poids kil.	14 40	17	18	24	27	

N. B. — Bien indiquer sur commande si on suit le numérotage du centre ou celui des Landes, sauf avis contraire, on enverra celui du centre.




SANS PIEDS

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUDRON A REBORD ROND

DIT BORDELAIS



A CERCLE

Numéros en Litres.	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre... m/m	212	245	250	275	286	298	312	325	334
Contenance... lit.	(Correspond au Numéro)								
Poids... kil.	1.65	2.20	2.65	3.10	3.50	3.85	4.10	4.35	4.75
Numéros en Litres.	14	15	17	18	20	22	24	26	28
Diamètre... m/m	345	361	369	380	390	403	412	425	436
Contenance... lit.	(Correspond au Numéro)								
Poids... kil.	5.35	5.70	6.40	6.80	7.50	8.20	8.75	9.40	10.20
Numéros en Litres.	30	35	40	45	48	55	60	70	80
Diamètre... m/m	451	473	485	510	520	545	565	610	630
Contenance... lit.	(Correspond au Numéro)								
Poids... kil.	11	12	15.50	16	16.50	19.50	20	25.50	29


N. B. — Pour comparer les poids avec les autres séries, bien comparer aussi les contenances indiquées.

CHAUDRONS ORDINAIRES




A OREILLES CROCHES OU A ANSES

N° ou Points.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre... m/m	175	200	227	246	266	284	300	315	336	350
Profondeur... m/m	75	85	96	101	115	124	135	145	152	160
Conten... lit.	1.10	2.10	3.15	4.10	5.30	6.50	8	9.35	11.25	13
N° ou Points.	12	14	16	18	20	22	24	28	30	35
Diamètre... m/m	375	388	408	437	456	469	483	498	514	530
Profondeur... m/m	173	176	185	200	207	210	225	226	240	247
Conten... lit.	15.70	18	20	25	28.50	31	34.60	38.50	43	47




A OREILLES DROITES OU OREILLONS

N° ou Points.	40	45	50	55	60	70	85	100	130	160
Diamètre... m/m	545	556	570	585	598	600	645	685	700	740
Profondeur... m/m	268	270	280	290	296	317	320	330	375	480
Conten... lit.	51	55	59	63	68	73	84	101	118	160



CHAUDRONS A PIEDS

Se font sur commande sur tous les numéros de chaudrons à gonds.



CHAUDRONS FOURNEAUX


COUVERCLES DE CHAUDRONS ORDINAIRES



Numéros...	1	2	3	4	5	6	7
Équivalents en points...	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4	4 1/2
Numéros...	8	9	10	12	14	16	
Équivalents en points...	5	5 1/2	6	6 1/2	7	8	

CHAUDRONS A FUMÉE

POUR LA PRODUCTION DES NUAGES ARTIFICIELS
Les chaudrons à fumée (pièces complètes) sont comptés pour :
Mod. A. (chaudron, couvercle mobile, 3 supports mobiles) 9 points
Mod. B (chaudron et couvercle)..... 10 —





MODÈLE A


Contenances } Mod. A. 3 lit. 900
Mod. B. 4 litres
Les pièces de rechange sont comptées pour :
Mod. A. couvercle... 3 points; supports (les 3) 1/2 point
Mod. B. couvercle... 3 1/2 points.

N. B. — Le couvercle placé comme l'indique la figure du Mod. A est destiné à augmenter l'intensité de la fumée quand les matières sont bien enflammées.

Les chaudrons Mod. B peuvent être livrés par pièces de 6 pièces, dans un support muni d'une poignée qui en facilite le transport à la main. — Ce support est fourni sur demande et compte n° 15 points.



MODÈLE B



A GOULOTTE OU TUBULURE

CHAUDIÈRES A BATIR**SÉRIE DU CENTRE ET SÉRIE LYONNAISE**

Numéros...	60	70	80	90	100
Comptant pour points ou anciens numéros.	40	50	55	60	70
Diamètre... m/m	455	493	510	528	556
Profondeur... —	300	325	330	340	355
Contenance... litres	42	52	58	64	75
Poids... kil.	17.5	21	23	24.5	29


Numéros...	120	130	140	150	160
Comptant pour points ou anciens numéros.	85	100	120	140	160
Diamètre... m/m	585	628	670	700	734
Profondeur... —	365	385	400	415	425
Contenance... litres	88	104	122	140	160
Poids... kil.	35	42	46	52	60

Numéros...	180	200	250	300	350
Comptant pour points ou anciens numéros.	180	200	250	300	350
Diamètre... m/m	765	793	890	885	895
Profondeur... —	450	470	435	585	595
Contenance... litres	180	204	250	300	350
Poids... kil.	67	75	100	130	160

CHAUDIÈRES A BATIR**SÉRIE BASSE DU PÉRIGORD****AVEC COUVERCLE BOMBÉ EN DEUX PARTIES**

Numéros...	55	70	85	100	120	140
Diamètre... m/m	555	585	626	658	683	720
Profondeur... —	253	302	317	342	377	398
Contenance... litres	50	70	80	88	115	135
Poids de la chaudière... kil.	24	30	37	43	52	62
Poids du couvercle complet... —	13	15	17	19	20	22

Numéros...	160	180	200	250	300	400
Diamètre... m/m	733	750	764	804	860	910
Profondeur... —	421	447	475	520	610	685
Contenance... litres	155	170	185	215	300	370
Poids de la chaudière... kil.	71	80	91	106	130	135
Poids du couvercle complet... —	23	24	26	29	33	36

CHAUDIÈRES A BORD**AVEC OU SANS PITONS**

Numéros...	30	35	40	45	50	55	60	70	85
Diamètre... m/m	518	530	545	555	570	585	588	600	645
Profondeur... —	240	247	268	270	280	290	296	317	320
Contenance... litr.	43	47	51	55	59	63	68	73	85
Poids... kil.	14.5	16.5	17.5	20	22	24	26	29	34

Numéros...	100	130 (bas)	130	160	180	200	300	350
Diamètre... m/m	685	700	680	740	780	793	835	895
Profondeur... —	330	375	416	480	460	482	583	565
Contenance... litres	104	118	131	160	180	200	300	350
Poids... kil.	42	51	55	60	64	68	125	150

Sur demande toutes les chaudières à bâtir ou à bord se font avec tubulure, avec supplément de prix.

POÏELETTES A HUILE**AVEC OU SANS PITONS**

Numéros...	1	2	3
Diamètre... m/m	715	820	1000
Profondeur... —	197	230	270
Contenance... litres	60	91	180
Poids... kil.	48	56	85

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUDIÈRE LYONNAISE PROFONDE




Numéros.....	25	30	35	40	50	60	70	80
Diamètre... .. millim.	380	400	435	445	465	490	525	550
Profondeur... .. —	275	315	335	350	370	395	445	430
Contenance... .. litres	26	36	41	46	55	64	75	88
Poids... .. kil.	16	18	19	20	24	28	36	39

Numéros.....	90	100	120	140	170	200	300	400
Diamètre... .. millim.	580	600	650	705	765	810	900	990
Profondeur... .. —	415	470	510	545	580	620	700	750
Contenance... .. litres	99	113	147	186	225	275	390	540
Poids... .. kil.	43	50	60	68	87	99	169	210

CHAUDIÈRES POUR CHARRON

AVEC OU SANS PITONS



Numéros.....	70	80
Diamètre... .. millimètres	445	500
Profondeur... .. —	440	400
Contenance... .. litres	60	70
Poids... .. kil.	31.500	37.400

CAGNARDS PLATS



SANS PIEDS



A PIEDS

Numéros ou Points...	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre... .. millim.	150	210	230	240	260	280	300	320	340
Contenance... .. litres	0.45	1.40	2.25	2.95	3.25	4.55	5.75	6.35	8.20

Numéros ou Points.....	10	12	15	18	21	24	27	30
Diamètre... .. millim.	360	380	400	420	450	470	490	505
Contenance... .. litres	10.10	11.20	13.30	15.40	18.10	20.50	23.90	27.40

BASSINE POUR VERS A SOIE



Numéros.....	1	2
Diamètre... .. centimètres	0.45	0.50
Profondeur... .. —	0.10	0.10
Contenance... .. litres	13	17
Poids... .. kil.	7	9

Les Poids ne sont qu'approximatifs

COQUELLES RONDES

A FOND ROND A PIEDS

SÉRIE PROFONDE DU CENTRE

Comptent 3 points



A QUEUE



A POIGNÉES

Numéros ou Points...	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre .. millim.	105	128	139	155	172	182	196
Profondeur.. —	48	60	67	75	81	88	93
Contenance. litres	0.280	0.730	0.800	1.110	1.460	1.770	2.230
Numéros ou Points...	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre... millim.	220	231	242	257	272	290	308
Profondeur.. —	100	105	110	113	115	120	120
Contenance. litres	2.850	3.360	3.880	4.520	5.070	6.200	7

Le couvercle est compris dans le numéro.

COQUELLES RONDES

A FOND PLAT SANS PIEDS

SÉRIE DU CENTRE

Comptent 3 points

A POIGNÉES
Dites Casseroles
façon Champagne

A QUEUE

Numéros ou Points...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre millim.	145	155	167	184	192	205	213	230	240	252
Profondeur —	67	70	72	78	82	86	92	96	100	103
Contenance litres	0.900	1.100	1.320	1.730	1.970	2.400	2.750	3.350	3.800	4.400
Numéros ou Points...	12	14	16	18	20	25	30	35	40	
Diamètre.. millim.	265	278	294	300	310	323	338	369	393	
Profondeur. —	108	112	120	128	137	141	149	164	178	
Contenance. litres	5.060	5.790	6.830	7.450	8.710	9.740	11.260	16	19.500	

Le couvercle est compris dans le numéro.

A QUEUE



A POIGNÉES



A PIEDS

COQUELLES OVALES

OU DAUBIÈRES

SÉRIE DU CENTRE

SANS PIEDS



N° ou Points.	5	6	7	8	9	10	12
Long'... "/>	218	233	250	262	271	290	305
Largeur —	153	162	175	182	187	192	205
Profond' —	85	90	95	98	102	105	110
Conten.. lit.	2.040	2.380	2.860	3.270	3.750	4.380	5
N° ou Points.	14	16	18	20	25	30	
Longueur.. "/>	318	332	345	363	380	400	
Largeur.. —	210	217	225	239	255	277	
Profondeur —	114	119	125	128	133	135	
Conten... lit.	5.530	6.420	7	8.150	8.950	10.150	

Les Poids ne sont qu'approximatifs



COQUELLES RONDES A FOND PLAT, SANS PIEDS

A QUEUE OU A POIGNÈRES

SÉRIE PEU PROFONDE DU MIDI

Numeros...	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Diamètre... $\frac{m}{m}$	145	157	168	180	195	215	221	234	250	270
Profondeur..	62	68	75	75	80	85	85	90	100	105
Contenance lit.	1.500	2.000	2.500	2.900	3.450	4.200	4.700	5.500	6.700	8.000
Poids..... kil.	1.300	1.750	2.000	2.150	1.800	3.100	3.350	3.700	4.370	4.800

N. B. — Désigner sur commande *Série peu profonde du Midi*.



COQUELLES RONDES A PIEDS & A QUEUE

SÉRIE DU MIDI, A FOND ROND

Numeros.....	3	4	5	6	7	8
Diamètre... millim.	145	157	168	180	195	215
Profondeur..	60	64	68	72	76	81
Contenance... litres	0.79	1.04	1.20	1.55	2	2.50
Poids..... kil.	1.32	1.80	1.93	2.10	2.40	3.10

Numeros.....	9	10	11	12	13	14
Diamètre... millim.	221	234	242	250	263	270
Profondeur..	86	90	93	97	103	106
Contenance... litres	2.80	3.25	3.60	4	4.50	5
Poids..... kil.	3.20	3.80	4	4.20	4.40	5.15

N. B. — Désigner sur commande *Série du Midi, fond rond*.



COQUELLES RONDES A FOND ROND, GONDS & PIEDS

SÉRIE PEU PROFONDE DU MIDI

Numeros...	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Diamètre... $\frac{m}{m}$	157	168	180	195	216	221	234	250	270
Profondeur..	64	68	72	76	81	86	90	97	106
Contenance lit.	1.04	1.20	1.55	2	2.50	2.80	3.25	4	5
Poids..... kil.	1.80	1.90	2.10	2.40	3.10	3.20	3.80	4.20	5.15

N. B. — Désigner sur commande *Série peu profonde du Midi*.



COQUELLES OVALES A PIEDS & A QUEUE

SÉRIE DU MIDI

Numeros.....	8	9	10	12	15	18
Longueur... millim.	229	238	246	260	269	282
Largeur... ..	167	175	183	190	195	214
Profondeur..	85	89	91	93	96	97
Contenance... litres	2.30	2.60	2.85	3.30	3.70	4.40
Poids..... kil.	2.90	3.40	3.60	3.80	4.25	4.75

N. B. — Désigner sur commande *Série du Midi*.



COQUELLES OVALES A PIEDS & A GONDS

SÉRIE DU MIDI

Numeros.....	15	20	25	30	35	40
Longueur... millim.	246	280	292	302	320	343
Largeur... ..	180	205	216	222	245	250
Profondeur..	86	97	104	108	125	150
Contenance... litres	2.72	4	4.75	5.10	7.15	9.40
Poids..... kil.	3.10	4	5.20	5.30	6.40	9


N. B. — Désigner sur commande *Série du Midi*.

Les Poids ne sont qu'approximatifs


TOURTIÈRES PLATES A GONDS
SÉRIE DU CENTRE


Numéros ou Points.....	10	12	14	16	18	20
Diamètre..... millim.	274	290	300	320	335	354
Contenance..... litres	4	4.560	5.255	6.170	7.160	8.330

Les Couvertes comptent pour 1/3 du numéro.


TOURTIÈRES A POIGNÉES
SÉRIE LÉGÈRE DU CENTRE ET DU MIDI

Numéros.....	30	27	24	18	15	12	10	8 1/2
Équivalents en points.....	8	9	10	13	16	20	24	28
Diamètre..... millim.	220	231	248	270	289	307	325	356
Contenance..... litres	2.25	2.75	3.25	4	5.20	6	7.50	9.50
Poids..... kil.	3.60	4	4.50	5.10	6.25	7.25	8.80	10.45

Les Couvertes comptent pour le 1/3 de la valeur.


DAUBIÈRES A RECOUVREMENT

Numéros ou Points.....	15	20	25	30
Diamètre..... millim.	270	291	323	358
Contenance..... litres	3.40	4.30	5.80	7.80


Les Couvertes comptent pour 1/2 du numéro.


PLATS DE SAVOIE

Numéros ...	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre..... "/>	222	231	250	265	281	291	322	346
Profondeur..... "	83	91	93	98	99	101	106	111
Contenance... lit.	2.600	3	3.500	4.200	4.600	5.100	7.000	8.500
Poids..... kil.	2	2.300	2.700	2.800	3.200	3.500	4.400	5.300

CASSEROLES QUEUE EN FER
A FOND ROND ET A FOND PLAT

La Queue se paye en plus.




Numéros ou Points..	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fond (Diamètre.. "/>	145	160	190	215	243	270	285	320	340
ronde (Contenance lit.	0.80	1.25	2.70	4	4.90	6.40	7.90	9.70	11.70
Fond (Diamètre.. "/>	135	160	180	200	225	245	275	"	"
plat (Contenance lit.	0.75	1.20	1.85	2.70	3.90	5.40	7	"	"

POÊLES A FRIRE


Numéros ou Points...	4	5	6	7	8	9
Diamètre... millim.	240	254	275	268	288	305
Profondeur... ..	72	80	70	90	95	100

La Queue et le Montage se payent en plus.



Les Poids ne sont qu'approximatifs

GALETTIÈRES RONDES A QUEUE



PETIT BORD
à pieds ou sans pieds

Numéros ou Points...	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre..... millim.	248	273	292	310	320	340	360

Les Pieds comptent pour un point en sus.



MOYEN BORD
à pieds ou sans pieds

Numéros ou Points...	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre... millim.	286	305	323	338	355	375	390	420

Les Pieds comptent pour un point en sus.



GRAND BORD
à pieds ou sans pieds


Numéros ou Points...	4	5	6	7	8
Diamètre.... millim.	262	288	308	325	348

Les Pieds comptent pour un point en sus.

GALETTIÈRES A OREILLES


Se font sur tous les numéros moyen bord

Mêmes valeurs en Points.



BASSINS A ANNEAUX

Se font depuis 0°27 jusqu'à 0°60 de diamètre, à rebords ou plats (se vendent au poids).



Les numéros 1, 2, 3 se font sans portants.



MORTIERS


Numéros...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Diamètre.....	"	120	145	173	220	250	280	320	360	420	480
Hauteur totale.....	—	115	125	143	180	210	240	270	310	350	400
Poids sans les pilons..	kil.	1.5	2.8	4	10.5	11	22	33	36	60	73
Poids des pilons..	—	0.4	0.6	0.8	2.6	3.5	3.5	5.2	6.1	7.7	8.3

Les Poids ne sont qu'approximatifs

MARMITES NORMANDES OU ORDINAIRES
SÉRIE LOURDE DU PÉRIGORD

(Indiquer S. L. sur Commande)

Nota. — Cette Poterie lourde se vend au poids à un prix moins élevé que la Poterie légère.



Numéros...	1	2	3	4	5	6	7	8
Diamètre... millim.	124	146	170	185	205	222	237	254
Contenance... litres	0.80	1.60	2.10	2.90	3.90	5	6	7.20
Poids... kil.	1.5	2	2.5	3	3.5	4.5	6	7

Numéros...	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre... millim.	270	290	305	320	338	354	372
Contenance... litres	8.80	10.50	12.50	14	17.50	20	25
Poids... kil.	7.5	8.5	9.5	11	13.5	15	17

Numéros...	22	25	28	30	40	50	60
Diamètre... millim.	385	392	402	420	443	492	500
Contenance... litres	26	28	31	33	39	52	60
Poids... kil.	18	19	21	25	28	35	39

MARMITES ANGLAISES
SÉRIE LOURDE DU PÉRIGORD

(Indiquer S. L. sur Commande)

Nota. — Cette Poterie lourde se vend au poids à un prix moins élevé que la Poterie légère.




Numéros...	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24
Diamètre... millim.	135	157	172	195	210	225	244	252	274	291
Contenance... litres	2.10	3.20	4.30	5.60	6.90	8.50	10.75	12.50	16	18
Poids... kil.	2.5	3	4	5	6	7	9	11	12	13

Numéros...	27	30	36 <th>42</th> <th>48</th> <th>55</th> <th>60</th> <th>70</th> <th>80</th>	42	48	55	60	70	80
Diamètre... millim.	306	338	321	359	380	396	418	435	450
Contenance... litres	22	30	24	35	40	45	50	57	65
Poids... kil.	16	20	17	23	29	32	35	40	45

PEYROLLES
SÉRIE LOURDE DU PÉRIGORD

(Indiquer S. L. sur Commande)


Nota. — Cette Poterie lourde se vend au poids à un prix moins élevé que la poterie légère.



Numéros...	7	8	9	10
Diamètre... millim.	540	592	620	635
Profondeur... —	290	310	340	350
Contenance... litres	47	61	72	80
Poids... kil.	32	40	43	50

TOURTIÈRES A POIGNÉES
SÉRIE LOURDE DU PÉRIGORD

(Indiquer S. L. sur Commande)



Numéros...	24	18	15	12	10	8 1/2
Diamètre... millim.	236	258	285	311	343	357
Contenance... litres	3.050	3.880	5.140	6.730	8.500	10.500
Poids... kil.	5.600	6.400	8	10	12.500	14

Les Couverts comptent pour 1/3 de la valeur.


Les Poids ne sont qu'approximatifs

COQUILLES A ROTIR


Modèle A

AVEC GRILLES MOBILES DE FOND ET DE DEVANT

Avec poignée en bois



Avec poignée en fonte




N ^o	Le corps et grille comptent	La grille de rechange	Longueur A	Longueur B	Hauteur C	Poids
12	17 points	2 1/2 points	324 millim.	384 millim.	290 millim.	6 ⁸ 800
13	18 —	2 1/2 —	350 —	410 —	308 —	7.200
14	20 —	3 —	378 —	438 —	310 —	8.
15	22 —	3 1/2 —	406 —	466 —	324 —	8.800
16	24 —	4 —	433 —	493 —	334 —	9.800
17	25 —	4 —	460 —	520 —	344 —	10.800
18	27 —	4 1/2 —	487 —	547 —	354 —	12.
20	29 —	4 1/2 —	540 —	600 —	364 —	14.
22	32 —	5 —	595 —	655 —	374 —	16.


Modèle B

AVEC GRILLE DE FOND MOBILE, GRILLE DE DEVANT FIXE EN FIL DE FER

Avec poignée en bois



Avec poignée en fonte



N ^o	Le corps et grille comptent	La grille de rechange	Longueur A	Longueur B	Hauteur C	Poids
12	17 points	2 1/2 points	324 millim.	384 millim.	290 millim.	6 ⁸ 800
13	18 —	2 1/2 —	350 —	410 —	308 —	7.200
14	20 —	3 —	378 —	438 —	310 —	8.
15	22 —	3 1/2 —	406 —	466 —	324 —	8.800
16	24 —	4 —	433 —	493 —	334 —	9.800
17	25 —	4 —	460 —	520 —	344 —	10.
18	27 —	4 1/2 —	487 —	547 —	354 —	12.
20	29 —	4 1/2 —	540 —	600 —	364 —	14.
22	32 —	5 —	595 —	655 —	374 —	16.

N. B. — Les coquilles avec poignée en bois sont facturées avec supplément de prix.

Les Poids ne sont qu'approximatifs

POÊLES

POÊLE RONDE

A BOIS ET A BRÛLIS

HAUTEUR DE 1100 MM

PROFONDEUR A L'INTÉRIEUR DE 500 MM

PROFONDEUR A L'EXTÉRIEUR DE 600 MM

PROFONDEUR A L'AVANT DE 700 MM

PROFONDEUR A L'ARRIÈRE DE 800 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 900 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1000 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1100 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1200 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1300 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1400 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1500 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1600 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1700 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1800 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1900 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 2000 MM

POÊLES RONDES A QUINTES OU BISCORNES

A BRÛLIS ET A BOIS

HAUTEUR DE 1100 MM

PROFONDEUR A L'INTÉRIEUR DE 500 MM

PROFONDEUR A L'EXTÉRIEUR DE 600 MM

PROFONDEUR A L'AVANT DE 700 MM

PROFONDEUR A L'ARRIÈRE DE 800 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 900 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1000 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1100 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1200 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1300 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1400 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1500 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1600 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1700 MM


PROFONDEUR A L'ENFER DE 1800 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 1900 MM

PROFONDEUR A L'ENFER DE 2000 MM

Les Poids ne sont qu'approximatifs

POÊLES



POÊLE A CLOCHE

Numéros....	28	35	45	55	70	100
Diamètre intérieur.....	230	262	290	320	355	440
Hauteur avec cloche.....	505	540	610	660	710	990
Poids de la cloche seule.. kil.	3.1	4.4	5.5	7.8	8.3	22
Poids avec cloche et grille. —	14	20	24.3	30.3	35.5	71
Grille de rechange.. .. —	1	2	2.3	3.3	3.5	6

Est livré avec grille sauf demande contraire.




POÊLE LYONNAIS SÉRIE LÉGÈRE, LOURDE ET EXTRA-LOURDE

A BUSE DESSUS

Numéros....	0	1	2	3	4	5
Diamètre à l'emboîtement.. "/>	305	345	380	400	445	455
Hauteur sans la buse..... —	550	585	610	650	670	730
Poids avec grille, série légère. kil.	35	40	50	60	70	110
— — lourde. —	42	52	65	80	92	135
— — extra-lourde. —	»	»	»	120	150	180
Grille seule..... .. —	3.5	5	7	9.5	10.5	16

Est livré avec grille sauf demande contraire.



POÊLE LYONNAIS SÉRIE LÉGÈRE, LOURDE ET EXTRA-LOURDE

A BUSE DERRIÈRE

Numéros....	0	1	2	3	4	5
Diamètre à l'emboîtement... "/>	305	345	380	400	445	455
Hauteur sans la buse..... —	550	585	610	650	670	730
Poids avec grille, série légère. kil.	35	40	50	60	70	110
— — lourde. —	42	52	65	80	92	135
— — extra-lourde. —	»	»	»	120	150	180
Grille seule..... .. —	3.5	5	7	9.5	10.5	16

Est livré avec grille sauf demande spéciale; avec tampon plat sur le dessus.

N. B. — Dans les séries lourdes et extra-lourdes, le bas reste le même, la cloche seule est plus épaisse.

Les Poids ne sont qu'approximatifs



POËLE PIÉDESTAL

Números.....	1	2	3	4
Diamètre du corps..... millim.	250	280	310	345
Hauteur.. .. .	650	680	750	820
Diamètre des buses.....	83	90	104	111
Poids complet avec grille... .. kil.	22	30	42	50

Est livré avec sa grille.


POËLE OCTOGONE A DEUX MARMITES

TAMPONS A ANSES OU TAMPONS PLATS

Marmite D



A pieds ou sans pieds



Buse dessus ou buse derrière

Marmite C



Sans pieds ou à pieds


On peut y adapter une grille. — Sur demande les marmites se fournissent à pieds.

Números.....		6/8	7/9	8/10	9/12	10/14	12/16	14/18	16/20	
Diamètre des buses.		90	90	90	90	90	90	90	90	millimètres.
	Point. total sans grill.	52	58	64	72	84	96	100	110	
Pointage au détail.	Corps.....	20	22	24	26	32	36	36	39	Rechanges.
	Dessous.....	12	14	16	18	20	23	23	25	
	2 tampons ...	4	4	4	5	5	6	6	5	
	1 porte	2	2	2	2	3	3	3	4	
	2 marmites	14	16	18	21	24	28	32	36	
Poids grille.....	3.30	4.20	4.50	5.20	5.80	6.30	7	7.80	la grille au poids en sus.	

Les marmites comptent pour leur numéro. — Sauf indication spéciale, seront envoyées avec tampons à anses.
La grille n'est livrée que sur demande spéciale.

Les Poids ne sont qu'approximatifs

A BOIS



POÊLE OVALE NIVERNAIS

A DEUX MARMITES

A BUSE DESSUS OU BUSE DERRIÈRE

Marmite A
de poêle à bois
(avec pieds)



Marmite B
de poêle à houille



Sauf indication contraire, on livrera :
Poêles à bois, avec tampons à anses.
Poêles à houille avec tampons plats.
Porte avec coulisseau.

A HOUILLE




Numéros des Marmites et des Poêles...	6/8	6/10	8/10	8/12	10/12	10/14	12/16	14/18
Poids maximum garanti avec marmites..	kil. 2½	26	30	32	3½	36	40	4½
Poids des grilles à houille	—	4.200	4.800		5.100		5.700	6.200

N. B. — Les ouvertures des poêles sont disposées pour que les marmites A ou B, ainsi que les tampons à anses ou plats, puissent aller indistinctement sur les poêles à bois ou à houille si on le désire.

(Les couvercles des marmites A et B sont aussi les mêmes)

POÊLES A TROIS MARMITES

SÉRIE R — A BOIS
FLAMME RENVERSÉE




Marmite B

N. B. — La porte du four
porte une grille porte-plat.

Les poêles à bois sont assortis de tampons creux à anses.
Un jeu de rondelles permet de mettre les petites marmites sur les grands trous.

SÉRIE R — A HOUILLE
FLAMME RENVERSÉE



Marmite B

N. B. — La porte du four
porte une grille porte-plat.

Les poêles à houille sont assortis de tampons plats.
Un jeu de rondelles permet de mettre les petites marmites sur les grands trous.

Numéros des poêles.....	1			2			3		
	5	6	12	7	8	14	8	10	16
Numéros des marmites...	5	6	12	7	8	14	8	10	16
Contenance des marmites. litres	3	3.40	7.40	4.15	4.40	9.30	4.40	5.75	10.40
Contenance totale par poêle.....	13.800			17.850			20.500		

Le poêle à bois est fourni sans cendrier (Si on veut un cendrier, l'indiquer sur commande; il sera facturé en plus au poids).
Le poêle à houille est muni d'un cendrier et d'une grille à houille.
(Il peut servir à bois au besoin par une petite plaque de fond mobile).

Les Poids ne sont qu'approximatifs

USINES DE ROSIÈRES, PAR SAINT-FLORENT (Cher)



RÉCHAUDS

POTAGERS CARRÉS A GRILLE MOBILE OU A GRILLE FIXE

Sans couvercle



Couvercle plein



Couvercle à rondelles et tampons




Les rondelles portent des taquets.

	Numéros en Ponces....											
	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10
Potagers sans Feuillure												
A GRILLE MOBILE												
Mesures intérieures AB. millim.	123	136	151	166	175	187	201	217	235	245	255	269
— extérieures cadre..... —	164	174	195	214	224	237	252	266	286	298	310	322
Poids avec sa grille. kil.	1.400	1.550	2	2.200	2.300	2.700	3	4.350	4.900	5	5.800	6.250
A GRILLE FIXE												
Poids du potager à grille..... kil.	1.200	1.500	1.800	2.100	2.250	2.700	3.200	4.400	4.900	4.900	5.900	6
Potagers à Feuillure												
A GRILLE MOBILE												
Mesures intérieures, feuillure CD. millim.	133	147	165	181	186	199	214	230				
— extérieures cadre..... —	164	174	195	214	224	237	252	266				
Diamètre rondelles..... —	110	120	135	150	155	175	185	200				
— tampons..... —	110	120	135	150	155	175	185	200				
Poids avec grille et couvercle plein. kil.	1.800	2.200	2.650	2.700	3.400	3.700	4.800	5.600				
— — rondelles et tampons. —	1.900	2.250	2.800	2.900	3.500	3.900	4.900	5.900				
A GRILLE FIXE												
Poids avec couvercle plein..... kil.	1.700	2.150	2.500	2.600	3.300	3.600	4.300	5				
— avec rondelles, tampons. —	1.800	2.200	2.700	2.800	3.500	3.650	4.500	5.400				

POTAGERS A GRILLE FIXE SANS FEUILLURE

Série S légère



	Numéros en Ponces....							
	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
Mesures intérieures AB. millim.	118	132	149	160	172	182	200	217
— extérieures CD..... —	155	163	183	195	200	225	235	255
Poids kil.	1	1.150	1.400	1.650	2	2.200	2.400	2.600

Sans couvercle



Avec couvercle



POTAGERS CARRÉS A PIEDS, A GRILLE FIXE

OU A GRILLE MOBILE

	Numéros en Ponces....							
	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
Mesures extérieures du cadre.. millim.	160	174	190	210	228	235	251	275
— intérieures — —	124	138	152	167	182	192	207	221
Poids avec sa grille..... kil.	1.800	1.900	2.200	2.600	3.100	3.300	4	5.100
— du potager à grille fixe..... —	1.800	1.900	2.150	2.200	2.500	3.400	4	5.600
Potager à pied à Feuillure								
Mesures intérieures..... millim.		137	152	165	175	190	200	216
Poids avec grille, rondelles et tampons kil.		2.5	3	3.1	3.4	4.5	5.4	6

Les Poids ne sont qu'approximatifs

RÉCHAUDS

POISSONNIÈRES

A GRILLE MOBILE OU A GRILLE FIXE

Sans feuillure



Couvercles pleins



Couvercles à tampons



Avec séparation mobile

Numéros en Ponces.....		10	11	12	13	14	15	16
Mesures intérieures.....	Longueur en millimètres	270	300	327	354	376	404	424
—	Largeur —	135	132	141	156	160	165	171
— extérieures.....	Longueur —	317	347	376	408	435	462	483
—	Largeur —	179	178	191	209	216	222	233
Diamètre des tampons.....	110	110	125	135	137	150	150

POISSONNIÈRE SANS FEUILLURE

A GRILLE MOBILE OU FIXE

Poids avec la grille mobile ou fixe..... kil. 2.515 2.760 3.330 4.075 4.300 4.950 5.645

POISSONNIÈRE AVEC FEUILLURE

A GRILLE MOBILE OU FIXE

Poids de la poissonnière, couvercles pleins..... kil. 4 4.265 4.975 6.075 6.320 7.400 8.310

— à tampons... — 4.030 4.330 5.090 6.100 6.450 7.550 8.450

Bien indiquer si on veut à feuillure ou sans feuillure, à grille mobile ou fixe, avec ou sans séparation, avec ou sans couvercle plein ou à tampons.




A pieds


POISSONNIÈRES A PIEDS

Numéros en Ponces...	10	11	12	13	14	15	16
Poids avec pieds... kil.	3	3.3	3.90	4.6	4.9	5.5	6.3

RAGOUTS OU POTAGERS RONDS



Sans couvercle




Couvercles à tampons

Numéros.....	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
Mesures extérieures du cadre.....	175	192	215	225	240	255	270
— intérieures —	135	145	160	172	187	201	212
Poids sans couvercle.....	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.3
— avec rondelles	1.8	2.1	2.5	2.9	3.4	4	4.4

Les Poids ne sont qu'approximatifs

RÉCHAUDS

Sans couvercle




ÉCONOMIQUES


A 3 GRILLES

Numéros...	1	2	3
Diamètre..... millim.	185	200	212
Poids sans couvercle... kil.	6.300	6.900	8.800
— avec — .. —	7	7.600	9.600

Avec couvercle



Sans couvercle




DEMI-ÉCONOMIQUES

A 2 GRILLES

Numéros en pouces...	7*	7* 1/2	8*
Diamètre..... millim.	185	200	212
Poids sans couvercle... kil.	3	3.500	4.300
— avec — .. —	4	4.400	5.500

Avec couvercle



Les mêmes rondelles et tampons servent pour
Économiques et Demi-Économiques.

GRILLES RONDES DE POTAGER

POUR TROUS DE RONDELLES DE CUISINIÈRES



Diamètre extérieur... m/m	155	170	190	200	205	210	220	230
— intérieur... —	90	135	155	160	175	180	180	195
Poids..... kil.	1	0.9	1	1.1	1.3	1.45	1.50	1.6
Diamètre extérieur... m/m	240	250	255	260	270	280	290	305
— intérieur... —	205	210	220	225	235	240	250	245
Poids..... kil.	1.8	1.9	1.95	2.15	2.3	2.7	2.75	2.95

POUR RONDELLES DE POÊLES BISCORNES

Pour poêles n°...	7	8	10	12	14	16	18	20			
Diamètre extérieur... m/m	190	200	210	230	240	205	255	280	190	260	205
— intérieur... —	155	160	180	195	205	175	220	240	155	205	175
Poids..... kil.	1	1.1	1.45	1.6	1.8	1.3	1.95	2.7	1	1.8	1.3



RÉCHAUDS DENTELÉS

Pour réchauds tôle n°...	2	3	4	5	6	7
Diamètre en haut ... millim.	140	160	180	200	220	240
Poids avec grille.... kil.	0.760	1.065	1.260	1.785	2.130	3.190

Les Poids ne sont qu'approximatifs

RÉCHAUDS



RÉCHAUD PARISIEN

A RONDELLES

Sur demande spéciale se fait à anses

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7
Diamètre en haut... millim.	190	205	215	222	245	255	270
Hauteur totale ...	—	235	235	245	250	270	285

Les Rondelles portent un triangle intérieur.




RÉCHAUD ENVELOPPE FONTE

A TIEOIR

Sur demande spéciale se fait à coulisses

Numéros.....	1	2	3
Diamètre en haut..... millim.	230	255	270
Hauteur totale ...	—	258	277
		277	300



RÉCHAUD JUMELLE A SOCLE

A PIEDS COURTS OU A PIEDS HAUTS

Numéros.....	2	3	4
Longueur centim.	45	50	56
Largeur.....	26	28	31
Hauteur à pieds courts.....	—	46	48
— — hauts.....	—	57	59
		59	61




JUMELLE A RÉSERVOIR D'EAU

A PIEDS COURTS OU A PIEDS HAUTS

Numéros.....	3	4	5
Longueur centim.	52	55	60
Hauteur à pieds courts.....	—	33	34
— — hauts.....	—	55	56
		56	57

Les Poids ne sont qu'approximatifs


RÉCHAUDS



FOURNEAUX LINGÈRES

Numéros ou Points...	9	12	15	18	22
Nombre de fers.	2	3	4	5	6
Longueur millim.	190	280	355	450	540
Profondeur	135	135	135	135	135
Poids avec grille.	4.8	6.6	7.8	9	10

Le corps seul sans la grille compte pour le numéro.
La grille compte pour 1/3 en plus.




Pieds courts

RÉCHAUDS DE REPASSEUSE

A PIEDS HAUTS OU COURTS

Nombre de fers...	2	3	4	5
Longueur. millim.	240	330	435	525
Largeur.	190	190	190	190
Hauteur à pieds courts	380	380	380	380
— — hauts.	490	490	490	490




Pieds courts

POÊLES-REPASSEUSES

A PIEDS HAUTS OU COURTS

A TIROIR

Nombre de fers...	5	6	7	8	10
Largeur en haut. millim.	245	285	295	315	360
Hauteur à pieds courts.	610	610	610	610	610
— — hauts.	700	700	700	700	700



GRILLES-CUISINIÈRES DU MIDI

Numéros...	1	2	3
Longueur totale. millim.	405	425	525
— intérieure.	235	290	345
Largeur intérieure	185	210	265
Poids avec grille ou rondelle. kil.	7.500	9.500	13


Les Poids ne sont qu'approximatifs

RÉCHAUDS



FOURNEAUX RONDS OU RÉCHAUDS NORMANDS

N° ou pointage sans la grille.	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre millim.	158	174	188	200	205	220	230	250	260
Poids sans la grille. kil.	1.6	2.2	2.4	3.3	3.4	3.8	4.4	5	6
Grilles (Se comptent en plus).									
Diamètre..... millim.	140	155	172	180	185	200	220	235	240
Poids .. kil.	0.460	0.630	0.890	0.950	1	1.150	1.400	1.500	1.800
Valeur en points.....	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	2 3/4	3 1/4	3 3/4	4 1/4	5



FOURNEAUX ÉTOUFFOIRS A MANCHE

Le manche en bois se paye en plus.


Numéros...	5	6	7
Valeur en points, complet	8 1/2	10	11 1/2
Diamètre..... millim.	155	175	192
Grilles ou Couvercles demandés à part.			
La grille ou le couvercle chacun.. points	1 3/4	2	2 1/4
Diamètre de la grille..... millim.	145	165	180
Poids avec grille, complet..... kil.	3.200	3.80	4.6



RÉCHAUDS LYONNAIS OU BORDELAIS

Le manche en bois se paye en plus.

Numéros...	0	1	2	3	4
Diamètre..... millim.	160	178	195	205	220
Poids... kil.	1.800	2.100	2.400	2.700	3.100



RÉCHAUD CRÉMEUSE OU VENDÉEN

Diamètre intérieur.. .. millimètres.	265
Profondeur..... —	165
Poids... .. kil.	4.200

Les Poids ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES


Sans hausse pour fond plat

Série A à buse

Avec hausse pour fond rétréci



Série E à buse



Dimensions communes aux Séries A et E

Les fourneaux 2 bis, 3 bis, 3 ter, 4 bis ne diffèrent des autres que par la rondelle, afin de recevoir tous les genres de lessiveuses.

	Números...	1	2	2 bis	3	3 bis	3 ter	3 ter	4	4 bis	5
Diamètre trou AB	millim.	240	280	285	300	330	300	340	345	370	345
— cercle en dedans CD....	—	335	385	350	415	385	445	415	445	425	485
Hauteur.	—	302	322	322	342	342	342	342	357	357	382
— de la hausse.....	—	70	70	70	120	120	120	120	120	120	»

Les Poids ne sont qu'approximatifs



FOURNEAUX POUR LESSIVEUSES

Série C à buse


La lessiveuse repose sur le rebord du foyer.



FOURNEAUX POUR SAVONNEUSES

Série B sans buse

Peut servir au charbon de bois.



	Numéros...	1	2
Diamètre AB.....	millim.	385	440
— CD.....	—	335	385
Hauteur totale.....	—	360	375

	Numéros...	1	2
Diamètre.....	millim.	345	380
Hauteur.....	—	350	370

CHENETS

CHENETS A FIGURE




1 — Page




2 — Bacchante

Se font en 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pouces ou points par paire.



N° 3

CHENETS A COLONNE



N° 4

N° 3 BASE RONDE. { 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pouces.


4 BASE CARRÉE { Comptent 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 points.

Les Poids ne sont qu'approximatifs

GRILLES A COKE


SÉRIE EXTRA LÉGÈRE A

N° 1. Dite cintrée. — Hauteur, pieds compris, 0°185. Profondeur, 0°250



Nombre de barreaux.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur..... cent.	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53	56
Poids approximatif. kil.	3.7	4	4.2	4.5	4.7	5	5.2	5.5	5.7	6	6.2	6.5


N° 1 bis. — Cintrée à dossier. — Hauteur, pieds compris, 0°195. Profondeur, 0°250.



Nombre de barreaux.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur..... cent.	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53	56
Poids approximatif. kil.	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.5	6.9	7.2	7.5


SÉRIE LÉGÈRE B

N° 1. — Dite cintrée. — Hauteur, pieds compris, 0°185. Profondeur 0°250.



Nombre de barreaux.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur..... cent.	27	30	33	37	40	43	46	49	52	55	58	61
Poids approximatif. kil.	4.4	4.8	4.9	5.2	5.4	5.8	6.2	6.4	6.6	7.2	7.4	7.6


N° 1 bis. — Cintrée à dossier. — Hauteur, pieds compris, 0°195. Profondeur, 0°250.




Nombre de barreaux.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur..... cent.	27	30	33	37	40	43	46	49	52	55	58	61
Poids approximatif. kil.	4.8	5.2	5.4	5.8	6.3	6.7	6.9	7.3	7.5	8.2	8.4	8.6

Sur demande spéciale, se vend avec accélément sur les côtés.

N° 1 ter. — Grille cintrée à grand dossier C




Nombre de barreaux.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur..... cent.	24	27	30	33	35	38	41	44	47	50	53	56
Poids approximatif. kil.	5.2	5.7	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5

Grille cintrée sans dossier D (MODÈLE LOURD)
Hauteur, pieds compris, 0°215. — Profondeur, 0°275.

Nombre de barreaux.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Longueur..... cent.	28	31.5	35	38.5	41	44.5	48	51.5	55	58	61	64
Poids approximatif. kil.	6.8	7.2	7.9	8.2	8.7	9	9.5	10	10.6	11	11.7	12

N° 2. — Renaissance




		Numéros.....				
		1	2	3	4	5
Longueur..... cent.		38	42	46	50	54
Poids..... kil.		7	7.5	8	8.5	8.6

N° 3. — Coquille droite



Numéros.	1	2	3	4
Longueur.	335	367	413	460
Poids	5.5	6	6.5	7

N° 4. — Coquille ronde



Numéros.	1	2	3	4
Longueur.	335	367	410	450
Poids....	6	6.7	7	7.5


Les Poids ne sont qu'approximatifs

GRILLES A COKE




N° 5. — Grille à scellements

Numéros ou nombre de barreaux.	8	9	10	11	12	13
Longueur..... millim.	280	315	355	390	430	460
Poids approximatif..... kil.	5	5.5	6	6.5	7	7.5



N° 6. — Grilles Caffarel

Numéros ou nombre de barreaux.	8	9	10	11	12	13	14
Longueur de galerie... m/m	45	47	49	51	54	57	59
Largeur des barreaux... m/m	185	210	230	255	280	315	335
Poids..... kil.	3.15	3.50	4	4.25	4.50	4.80	5.20




N° 7. — Grille Saint-Étienne

GENRE FER

N° ou nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14	15
Longueur..... m/m	280	310	345	375	395	445	500	545
Poids approximatif kil.	5.8	6	6.1	6.3	6.5	7	7.6	8.5

Modèle A à côté droit




Modèle B à côté cintré



CHENETS RUMFORT

Numéros.....	1	2	3	4	5
	Longueur de la façade..... millim.	250	300	350	400
Profondeur.....	—	300	350	400	450
Poids, modèle A..... kil.	9	11	13	16	19
— modèle B.....	—	5.7	7.7	8.3	10.5

Sauf avis contraire, on livre ces chenets à côté cintré.



CHENETS A ÉCUELLE

OU A COUPE

Numéros...	1	2	3	4	5	6
	Hauteur..... millim.	425	470	525	560	605
Longueur.....	—	375	400	425	460	490
Poids de la paire..... kil.	11	13	15.5	19	25	34




BUCHES ÉCONOMIQUES


Numéros...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Longueur.. millim.	280	290	320	350	375	400	430	450	470	490	530	570
Poids kil.	3	3.7	5	6	6.3	6.9	7.5	8	8.5	8.7	12	14	17

Les Poids ne sont qu'approximatifs


CHAUFFERETTES




N° 1 — Longueur..... 21 centimètres.
N° 2 — 23 —




N° 3 — Longueur... .. 21 centimètres.
N° 4 — 23 —




N° 5 — Longueur... .. 23 centimètres.
N° 6 — 25 —



N° 7 — Longueur. 22 centimètres.




N° 8 — Longueur. 23 centimètres.
N° 9 — 25 —



N° 10 — Longueur. .. 23 centimètres.
N° 11 — 25 —




N° 12 — Longueur. ... 26 centimètres.



N° 13 — Longueur... 22 centimètres.


PLAQUES DE RÉCHAUD POTAGER

A coins ronds ou carrés, brutes et émaillées



Poids 3 kil. 350


N° 1



N° 2


Le n° 2 peut être fourni
avec trous de

}	5°-5° 1/2	{ Long. 650 ^m / _m	} (b) à coins ronds.
		{ Larg. 335 ^m / _m	
	6°-6° 1/2	{ Long. 650 ^m / _m	} (c) à coins ronds.
	{ Larg. 335 ^m / _m		
}	6°-6° 1/2	{ Long. 650 ^m / _m	} (d) à coins carrés.
		{ Larg. 380 ^m / _m	



Poids 3 kil. 450

N° 4



N° 3

Le n° 3 peut être fourni
avec trous de.....


}	5°-5° 1/2	6°	{ Long. 805 ^m / _m	} (f) à coins ronds.
			{ Larg. 355 ^m / _m	
	6°-6° 1/2	7°	{ Long. 860 ^m / _m	} (g) à coins carrés.
		{ Larg. 400 ^m / _m		

(Ces Plaques ont de petits rebords).

CHAUFFAGE


FOURNEAU POTAGER A 2 TROUS

SANS CHAUDIÈRE



COMPRENANT :

- 1 potager carré de 5-1/2.
 1 — rond de 200^{mm} de diamètre.




COMPRENANT :

- 1 potager carré de 6".
 1 — — de 6-1/2.

Largeur	0 ^m 60
Profondeur	0 35
Hauteur totale	0 715

FOURNEAU POTAGER A 3 TROUS

SANS CHAUDIÈRE



COMPRENANT :

- 1 potager carré de 5-1/2.
 1 poissonnière à séparation de 280×143^{mm}.
 1 potager rond de 200^{mm} de diamètre.

Se fait aussi
 avec
 3 trous carrés
 comprenant :
 1 potager de 6".
 1 — de 6-1/2.
 1 — de 7".


Largeur	0 ^m 87
Profondeur	0 39
Hauteur totale	0 715

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE

FOURNEAU POTAGER A 2 TROUS

A CHAUDIÈRE




COMPRENANT :

- 1 potager carré de 5° 1/2.
- 1 — rond de 200^m/^m de diamètre.

Largeur...	0°60
Profondeur	0 35
Hauteur totale.....	0 715
Contenance de la chaudière.....	3 l. 500

FOURNEAU POTAGER A 3 TROUS

A CHAUDIÈRE




COMPRENANT :

- 1 potager carré de 5° 1/2.
- 1 poissonnière à séparation de 280×143^m/^m.
- 1 potager rond de 200^m/^m de diamètre.

Largeur...	0°87
Profondeur	0 39
Hauteur totale.....	0 715
Contenance de la chaudière.....	5 litres.

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE



Sur commande, on livre avec porte-torchons.


POËLE BERRY

A HOUILLE ET A BOIS

GRAND FOUR

BUSE MOBILE

Numéros...	0	1	2	3
Largeur.. .. .	0.48	0.53	0.58	0.64
Profondeur.....	0.33	0.36	0.40	0.45
Hauteur.. .. .	0.540	0.555	0.570	0.615
Diam. ext ^r des buses.	0.111	0.111	0.118	0.125



POËLE A BATEAU

APPELÉ AUSSI

POËLE DE MARINE OU ELLIPTIQUE

A HOUILLE ET A BOIS

GRAND FOUR

Numéros...	1	2
Largeur.....	0.55	0.60
Profondeur....	0.38	0.41
Hauteur.....	0.505	0.533
Diam. extérieur des buses.	0.118	0.118


Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE

POÊLES A SOCLE

PIEDS MOBILES

A COUVERCLE A JOURS OU COUVERCLE PLEIN



Série A

Numéros.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diam. en haut	0.193	0.200	0.220	0.235	0.245	0.255	0.272	0.292	0.320	0.350	0.375	0.400
Haut' totale.	0.46	0.50	0.52	0.53	0.56	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.74	0.78
Diamètre extérieur des buses. $\frac{m}{m}$	90	90	90	90	90	90	98	98	98	98	98	98



Série B

AVEC BAVETTE POUR RECEVOIR LES CENDRES

Numéros.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diam. en haut	0.193	0.200	0.220	0.235	0.245	0.255	0.272	0.292	0.320	0.350	0.375	0.400
Haut' totale.	0.46	0.50	0.52	0.53	0.56	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.74	0.78
Diamètre extérieur des buses. $\frac{m}{m}$	90	90	90	90	90	90	98	98	98	98	98	98



Série C

Numéros.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diam. en haut	0.193	0.200	0.220	0.235	0.245	0.255	0.272	0.292	0.320	0.350	0.375	0.400
Haut' totale.	0.46	0.50	0.52	0.53	0.56	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.74	0.78
Diamètre extérieur des buses. $\frac{m}{m}$	90	90	90	90	90	90	98	98	98	98	98	98

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE

POÊLES A SOCLES CARRÉS


COUVERCLE ORNÉ

Porte
rabattanteAvec foyer mobile à houille jusqu'en haut
pour protéger les panneaux.

Numéros.....	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Hauteur	50	52	55	60	62	66	70	72	75
Largeur.....	19	20	21	23	25	27	29	30	32
Base..	83	83	90	90	90	98	104	104	104

CALORIFÈRES ORNÉS RICHES

A HOUILLE OU A COKE

Cet appareil peut se monter à buse dessus ou à buse derrière,
à volonté.À cet effet, le Calorifère est livré avec une buse et deux
tampons, dont l'un est muni d'un bouton.*A buse derrière* : On place le tampon à bouton
sur l'orifice A ;

La buse se place à l'orifice B ;

Le grand tampon reste sans emploi.

A buse dessus : On place la buse en A ;
On ferme le trou B par le petit tampon
à bouton.


Le trou C est fermé par le grand tampon.

Numéros.....	8	9	10
Diamètre du socle.....	0.35	0.45	0.48
Diamètre du dessus.....	0.35	0.41	0.44
Hauteur.....	0.74	0.85	0.95
Diamètre des buses.....	104 ^m / _m	111 ^m / _m	111 ^m / _m

CALORIFÈRES RONDS

A GALERIE

SANS GALERIE




Numéros.....	1	2	3	4
Diamètre du corps.... ^m / _m	245	275	318	338
Hauteur totale	650	700	750	800




Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE

CHEMINÉES



à socle



à pieds


Numéros ...	1	2
Hauteur ..	58	62
	à socle	
Numéros ...	3	4
Hauteur ...	64	67
	à pieds	

Ces cheminées sont pour usage de la houille, à buse derrière.

CHEMINÉE ORNÉE N° 35

POUR L'USAGE DU BOIS

à buse dessus ou derrière




Largeur du socle	cent.	73
Largeur du dessus	—	64
Hauteur	—	78

Sauf avis contraire, cette cheminée sera livrée à buse derrière.

On livre sur demande des chenets spéciaux pour cette cheminée.

CHEMINÉES PARISIENNES



Foyer en terre réfractaire.

Numéros	50	51	52	53	54
Hauteur totale	54	60	65	70	75
Largeur	39	43	48	52	55

Ces cheminées qui se livrent peintes en vernis noirs ou émaillées sont construites pour l'usage de la houille ou du coke. Le foyer est en briques réfractaires.

Le souffleur s'accroche à la grille et forme tablette en avant de la cheminée lorsqu'il est ouvert.

Le dessus en s'ouvrant démasque une plaque percée d'un trou bouché par un tampon sur lequel on peut placer un récipient.

Ces cheminées se font aussi à portes sur demande spéciale.


Les portes ou souffleurs peuvent être livrés avec garnitures micacées rendant le feu visible.

La buse est ovale, mais nous pouvons livrer des coudes s'emboîtant sur les buses et ayant une extrémité circulaire.

CHAUFFAGE

FOYERS ÉCONOMIQUES

Numéros...	45	46	47	48
Largeur cent.	0.45	0.50	0.55	0.60
Hauteur... .. —	0.50	0.55	0.60	0.65




Ces foyers sont pour l'usage de la houille.

Ils sortent en dehors de l'encadrement des cheminées pour que la chaleur se répande mieux dans l'appartement.

Le foyer est en terre réfractaire


FOYERS PARISIENS

A portes



A PORTES

A souffleur



A SOUFFLEUR

Numéros...	61	62	63	à portes. à souffleur.
	71	72	73	
Largeur.... cent.	50	55	60	
Hauteur... .. —	50	55	60	

Numéros...	66	67	68	à portes. à souffleur.
	76	77	78	
Largeur.... cent.	50	55	60	
Hauteur... .. —	55	60	65	

Ces foyers sont pour l'usage de la houille; ils se placent dans l'encadrement de la cheminée.

Ils se font avec portes ou avec souffleur.

Les portes, le souffleur, le cadre peuvent être pleins ou à jours; sauf avis contraire, on livre avec portes à jours et encadrement plein.


Les foyers sont en fonte ou en terre réfractaire. Sauf avis contraire, les foyers vernis sont à foyer fonte, les émaillés à foyer réfractaire.

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER


A FOUR PORTE RABATTANTE, A BUSE DERRIÈRE



Numéros.....	13	14	15
Hauteur totale..... cent.	81	85	91
Largeur totale..... —	51	59	63
Profondeur totale..... —	40	41	43
Profondeur du foyer..... —	35	40	43

Ces cheminées à très grand foyer sont à l'usage du bois ou de la houille. La flamme fait le tour du four et donne encore assez de chaleur sous la plaque de dessus pour qu'on y puisse cuire les aliments; cette plaque n'est pas apparente et se trouve masquée par le couvercle orné; la porte de devant est à jours; sur demande spéciale elle est livrée pleine.

CHEMINÉES DE SALLE A MANGER



A four sans galerie, buse derrière

A four avec galerie, buse derrière

Sans four, buse dessus

Numéros.....	A four.....			
	30	31	32	33
A four.....	40	41	42	43
Sans four.....				
Hauteur (sans galerie).... cent.	76	75	78	83
Largeur du socle..... —	55	56	60	61
Largeur du dessus..... —	56	57	61	62

Ces cheminées peuvent être livrées avec ou sans four à bois ou à houille.

Les cheminées à four ne se font qu'à buse derrière.

Les cheminées sans four peuvent être livrées à buse dessus ou à buse derrière.



Ces cheminées peuvent être livrées avec foyer fonte ou foyer en briques réfractaires, avec ou sans galerie. Sauf avis contraire, on livrera avec foyer fonte, buse derrière et sans galerie.

Les Poids ne sont qu'approximatifs

CHAUFFAGE

POÊLES A BAVETTE ORNÉS

AVEC FOUR & A. HOUILLE



SANS CHAUDIÈRE

AVEC CHAUDIÈRE

SANS CHAUDIÈRE		4	5	6	7	8	AVEC CHAUDIÈRES	
Numéros.....							Numero.....	12
Longueur.....	centim.	48	50	52	54	56	Longueur.....	centimètres
Largeur.....	—	30	31	33	34	36	Largeur.....	—
Diamètre des buses.....	millim.	103	103	113	113	113	Diamètre des buses.....	millimètres

Les Poids ne sont qu'approximatifs



CHAUFFAGE
PETITES CUISINIÈRES PARISIENNES

A GRAND FOUR ET AVEC CHAUDIÈRE BUSE MOBILE

A HOUILLE

Robinet sur le côté

Peuvent recevoir des porte-torchons sur les côtés.

 Les foyers ont été modifiés — La grille est mobile — Le tirage
 a été amélioré.

PORTE OUVRANTE
 N° 1, 2, 3, 4, 5

PORTE RABATTANTE
 N° 11, 12, 13, 14, 15

DIMENSIONS COMMUNES A CES DEUX SÉRIES

PORTE OUVRANTE	PORTE RABATTANTE	DIMENSIONS GÉNÉRALES			DIMENSIONS DES FOURS			CONTENANCE de la CHAUDIÈRE	DIAMÈTRE des BUSES
		LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR		
N° 1	N° 11	0 ^m 500	0 ^m 370	0 ^m 605	0 ^m 263	0 ^m 270	0 ^m 155	4 litres	0 ^m 104
2	12	0.545	0.410	0.610	0.276	0.295	0.162	5 —	0.111
3	13	0.605	0.450	0.640	0.312	0.325	0.175	7 —	0.111
4	14	0.650	0.470	0.660	0.340	0.345	0.190	8 —	0.111
5	15	0.700	0.520	0.710	0.380	0.380	0.205	10 —	0.118

CHAUFFAGE


PETITES CUISINIÈRES PARISIENNES

A GRAND FOUR ET AVEC CHAUDIÈRE BUSE MOBILE


A HOUILLE

Robinet sur le devant

Peuvent recevoir des porte-torchons sur les côtés.
Les foyers ont été modifiés — La grille est mobile — Le tirage a été amélioré.



PORTE OUVRANTE
N^{os} 6, 7, 8, 9, 10



PORTE RABATTANTE
N^{os} 16, 17, 18, 19, 20

DIMENSIONS COMMUNES A CES DEUX SÉRIES

PORTE OUVRANTE	PORTE RABATTANTE	DIMENSIONS GÉNÉRALES			DIMENSIONS DES FOURS			CONTENANCE de la CHAUDIÈRE	DIAMÈTRE des BUSES
		LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR		
N ^o 6	N ^o 16	0 ^m 500	0 ^m 370	0 ^m 605	0 ^m 268	0 ^m 270	0 ^m 155	4 litres	0 ^m 104
7	17	0.545	0.410	0.610	0.276	0.295	0.162	5 —	0.111
8	18	0.605	0.450	0.640	0.312	0.325	0.175	7 —	0.111
9	19	0.650	0.470	0.660	0.340	0.345	0.190	8 —	0.111
10	20	0.700	0.520	0.710	0.380	0.380	0.205	10 —	0.118