

FONDERIE DE FER & DE CUIVRE

Près la Gare de Saint-Michel-Souglard
AVEC EMBRANCHEMENT PARTICULIER

HOURLIER, DESQUILBET & C^{IE}

A SAINT-MICHEL (Aisne)

MANUFACTURE
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE
& de Cuisine, etc.

Buanderies, Poêles, Cuisinières, Calorifères, Châssis à tabatière
etc., etc.

FONTES DE FUMISTERIE
DESSUS DE FOURNEAUX & ACCESSOIRES
PIÈCES DIVERSES SUR PLANS OU SUR MODÈLES
en Fonte, Cuivre, Bronze ou Zinc

Album type 1899

LITHOGRAPHIE & TYPOGRAPHIE J. ROYER
1 & 3, Rue de la Salpêtrière, Nancy



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



FONDERIE DE FER & DE CUIVRE

Près la Gare de Saint-Michel-Souglan

AVEC EMBRANCHEMENT PARTICULIER

HOURLIER, DESQUILBET & C^{IE}

A SAINT-MICHEL (Aisne)

MANUFACTURE

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

& de Cuisine, etc.

Buanderies, Poêles, Cuisinières, Calorifères, Châssis à tabatière, etc., etc.

FONTES DE FUMISTERIE

DESSUS DE FOURNEAUX & ACCESSOIRES

PIÈCES DIVERSES SUR PLANS OU SUR MODÈLES

en Fonte, Cuivre, Bronze ou Zinc

Album type 1899

Adresse Télégraphique : **HOURLIER-S-MICHEL** (Aisne)

LITHOGRAPHIE & TYPOGRAPHIE J. ROYER

1 & 3, Rue de la Salpêtrière, Nancy



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM


BUANDERIES RONDES FORTES, POUR BOIS ET HOUILLE avec Chaudière à rebord

Couvercle d'une seule pièce

Les Buanderies de 200 ou 210 litres ne se livrent qu'avec le Couvercle en 2 pièces.

A défaut d'indication, les Buanderies sont livrées avec Couvercle en 2 pièces.

Voir Tarif page 5



BUANDERIES	Contenance.	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	180	200 ou 210	litres
	Hauteur . .	61	66	67	72	72	77	79	82	84	91	97	c/m
CHAUDIÈRES	Diamètre . .	43	43½	51½	52	57	56	57½	63½	69½	70½	75½	id.
	Profondeur .	25½	31	31½	35½	35	39	45	43½	48	55	56	id.
	Poids approximatif	15	17	24	27	29	32	35	38	47	61	75	kilos

NOTA. — Ces buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre, avec Chaudière et Couvercle émaillés, et avec Couvercle tôle galvanisée emboutie.

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)


BUANDERIES RONDES FORTES, POUR BOIS ET HOUILLE

avec Chaudière à rebord

Couvercle en 2 pièces à partir de la Buanderie 50 litres

Sur demande, elles sont livrées avec Couvercle d'une seule pièce

Voir Tarif page 5



BUANDERIES	Contenance.	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	180	210	litres
	Hauteur . .	61	66	67	72	72	77	79	82	84	91	97	c/m
CHAUDIÈRES	Diamètre . .	43	43½	51½	52	57	56	57½	63½	69½	70½	75½	id.
	Profondeur .	25½	31	31½	35½	35	39	45	43½	48	55	56	id.
	Poids approximatif	15	17	24	27	29	32	35	38	47	61	75	kilos

NOTA. — Ces buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre, avec Chaudière et Couvercle émaillés, et avec Couvercle tôle galvanisée emboutie.

BUANDERIES RONDES A GRANDE PORTE avec Chaudière à rebord

Gouvercle d'une seule pièce

TRÈS GRAND Foyer SPÉCIAL A BOIS

Avec ou sans Contre-Plaques de Foyer

Sur demande, la porte de ces Buanderies est munie d'une targe ou coulisse

A défaut d'indication, les Buanderies sont livrées avec Gouvercle en 2 pièces.

Voir Tarif page 5



BUANDERIES	Contenance.	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	litres
	Hauteur . .	61	66	67	72	72	77	79	82	84	cm
CHAUDIÈRES	Diamètre . .	43	43½	51½	52	57	56	57½	63½	69½	id.
	Profondeur .	25½	31	31½	35½	35	39	45	43½	48	id.
	Poids approximatif	15	17	24	27	29	32	35	38	47	kilos

NOTA. — Ces buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre, avec Chaudière et couvercle émaillés, et avec Couvercle tôle galvanisée emboutie.

BUANDERIES RONDES A GRANDE PORTE avec Chaudière à rebord

TRÈS GRAND FOYER SPÉCIAL A BOIS


Avec ou sans Contre-Plaques de Foyer

Sur demande, la porte de ces Buanderies est munie d'une targe ou coulisse

Couvercle en 2 pièces à partir de la Buanderie 50 litres

Sur demande, elles sont livrées avec Couvercle d'une seule pièce

Voir Tarif page 5



BUANDERIES	Contenance.	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	litres
	Hauteur . .	61	66	67	72	72	77	79	82	84	c/m
CHAUDIÈRES	Diamètre . .	43	43½	51½	52	57	56	57½	63½	60½	id.
	Profondeur .	25½	31	31½	35½	35	39	45	43½	48	id.
	Poids approximatif	15	17	24	27	29	32	35	38	47	kilos

NOTA. — Ces buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre, avec Chaudière et Couvercle émaillés, et avec Couvercle tôle galvanisée emboutie.

BUANDERIES BASSES A LARGE FOYER

POUR BOIS ET HOUILLE


avec Chaudière à rebord

Couvercle d'une seule pièce

Avec ou sans Contre-Plaques de Foyer

A défaut d'indication, les Buanderies sont livrées avec Couvercle en 2 pièces

Voir Tarif page 6



BUANDERIES	Contenance.	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	200	250	litres
	Hauteur . .	57	63	64	66	68	69	70	76	84	98	100	c/m
CHAUDIÈRES	Diamètre . .	43	50	52	57	60½	64	68	73	74½	76	81½	id.
	Profondeur .	25½	24½	27	28½	29	29½	32½	34	42	50	59	id.
	Poids approximatif.	15	19	25	29	32	34	38	42	45	63	79	kilos

NOTA. — Ces buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre, avec Chaudière et Couvercle émaillés, et avec Couvercle tôle galvanisée emboutie.

BUANDERIES BASSES A LARGE FOYER

POUR BOIS ET HOUILLE


avec Chaudière à rebord

Avec ou sans Contre-Plaques de Foyer

Couvercle en 2 pièces à partir de la Buanderie 50 litres

Sur demande, elles sont livrées avec Couvercle d'une seule pièce

Voir Tarif page 6



BUANDERIES	Contenance.	30	40	50	60	70	85	100 ou 110	120 ou 125	150	200	250	litres
	Hauteur . .	57	63	64	66	68	69	70	76	84	98	100	c/m
CHAUDIÈRES	Diamètre . .	43	50	52	57	60½	64	68	73	74½	76	81½	id.
	Profondeur .	25½	24½	27	28½	29	29½	32½	34	42	50	59	id.
	Poids approximatif	15	19	25	29	32	34	38	42	45	63	79	kilos


NOTA. — Ces buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre, avec Chaudière et Couvercle émaillés, et avec Couvercle tôle galvanisée emboutie.

BUANDERIES ORDINAIRES
et
BUANDERIES A GRANDE PORTE
avec Chaudière à rebord

Avec COUVERCLE BOMBÉ augmentant la contenance

Le Couvercle est en deux pièces

Voir Tarif page 6



Contenance. . . .	30	40	50	60	70	85	100		litres
<u>Le couvercle bombé et l'enveloppe sont marqués</u>	35	45	60	70	85	100	115		litres

NOTA. — Ces Buanderies peuvent être fournies avec Robinet cuivre et avec Chaudière et Couvercle émaillés.

POÊLES FLAMANDS, NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière

Socle carré UNI ou ORNÉ, avec ou sans Galerie

Buse mobile, Porte rabattante, Bouton nickelé


NOTA. — La Galerie, comme le Socle, est UNIE ou ORNÉE, au choix

Sur demande, ces Poêles sont livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée, ou en fer nickelé avec supports fonte nickelée.

A défaut d'indication, ces Poêles sont expédiés avec nouveau socle à 8 pans, orné.

Voir Tarif page 7

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
 Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
 Sur demande, ces Poêles sont fournis avec bouton cuivre.



Buse mobile.

Tampon
de buse mobile.

N° 0

Longueur	} du Poêle	64 c/m
Largeur		37
Hauteur		63
Largeur	} du Four	26
Profondeur		30
Hauteur		18

NOTA. — Ce Poêle flamand se recommande par son élégance et la modicité de son prix.

POÊLES FLAMANDS, NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière

PORTE RABATTANTE, BOUTON NICKELÉ

Socle carré UNI ou ORNÉ, avec ou sans Galerie


Buse mobile, Four à droite ou à gauche, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle, est UNIE ou ORNÉE, au choix

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée, ou en fer nickelé avec supports fonte nickelée.

A défaut d'indication, ces Poêles sont expédiés avec nouveau socle à 8 pans orné.

Voir Tarif page 7



Tampon
de buse mobile.

Buse mobile.

Papillon.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Sur demande, ces Poêles sont fournis avec bouton cuivre.

NOTA. — Tous ces Poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.

		Nos	1	2	3	4	5
Longueur	} du Poêle .		67 c/m	72 c/m	77 c/m	82 c/m	87 c/m
			34	40	43	45	48
			65	68	70	74	74
Largeur	} du Four. .		28	30	32	35	40
			25	30	32	34	37
			14	15	16	18	19

NOTA. — Tous ces Poêles sont munis de la valve ou **Papillon modérateur**.



HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS
A SAINT-MICHEL (Aisne)

POÊLES FLAMANDS, NOUVEAU MODÈLE

Avec Chaudière émaillée sur le derrière, Robinet nickelé

PORTE RABATTANTE, BOUTON NICKELÉ

Socle carré UNI ou ORNÉ, avec ou sans Galerie


Buse mobile, Four à droite ou à gauche, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle, est UNIE ou ORNÉE, au choix

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée, ou en fer nickelé avec supports fonte nickelée.

A défaut d'indication, ces Poêles sont expédiés avec nouveau socle à 8 pans orné.

Voir Tarif page 7



Tampon de buse mobile. Buse mobile. Papillon.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Sur demande, ces Poêles sont fournis avec bouton cuivre.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou **Papillon modérateur**.

		Nos	6	7	8
Longueur	} du Poêle		74 c/m	80 c/m	86 c/m
			40	43	45
			68	70	74
Largeur	} du Four		26	30	31
			30	32	34
			15	16	18
Hauteur	}				

NOTA. — Les Poêles à chaudière nos 6, 7 et 8 correspondent aux nos 2, 3 et 4 sans chaudière et se livrent également avec socle nouveau, orné ou uni.

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)



POÊLES FLAMANDS, NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière

PORTE RABATTANTE, BOUTON NICKELÉ

Avec socle nouveau, 8 pans. uni ou orné, avec ou sans galerie


Buse mobile, Four à droite ou à gauche, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle, est UNIE ou ORNÉE, au choix

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire, ou en fonte émailée noir ou en fonte nickelée, ou en fer nickelé avec supports fonte nickelée.

A défaut d'indication, ces Poêles sont expédiés avec nouveau socle à 8 pans orné.

Voir Tarif page 7



Tampon
de buse mobile.

Buse
mobile.

Papillon.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émailés.
 Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
 Sur demande, ces Poêles sont fournis avec bouton cuivre.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.

		Nos					
		0	1	2	3	4	5
Longueur	du Poêle	64 c/m	67 c/m	72 c/m	77 c/m	82 c/m	87 c/m
		37	37	40	43	45	48
		63	65	68	70	74	74
Hauteur	du Four.	26	28	30	32	35	40
		30	25	30	32	34	37
		18	14	15	16	18	19

NOTA. — Les Poêles à chaudière nos 6, 7 et 8 correspondent aux nos 2, 3 et 4 sans chaudière, et se livrent également avec socle nouveau, uni ou orné.

Tous les Poêles flamands nos 0 à 8 sont livrés sur demande avec socle carré, orné ou uni.

POÊLES FLAMANDS, NOUVEAU MODÈLE

Sans Chaudière

PORTE RABATTANTE, BOUTON NICKELÉ

Socle carré orné, gorge toute ornée, avec ou sans galerie


Buse mobile, Plaque à trous à coulisses

NOTA. — La Galerie, comme le Socle et la Gorge, est toujours ornée

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire, ou en fonte émaillée noir ou en fonte nickelée, ou en fer nickelé avec supports fonte nickelée.

Les Poêles demandés avec gorge toute ornée sont toujours à socle carré

Voir Tarif page 7



Tampon
de buse mobile.

Buse
mobile.

Papillon.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
 Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
 Sur demande, ces Poêles sont fournis avec bouton cuivre.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.

		Nos					
		0	1	2	3	4	5
Longueur . . .	} du Poêle . . .	64 c/m	67 c/m	72 c/m	77 c/m	82 c/m	87 c/m
		37	37	40	43	45	48
		63	65	68	70	74	74
Largeur . . .	} du Four . . .	26	28	30	32	35	40
		30	25	30	32	34	37
		18	14	15	16	18	19

NOTA. — Les Poêles à chaudière nos 6, 7 et 8 correspondent aux nos 2, 3 et 4 sans chaudière, et peuvent être livrés également avec **Gorge toute ornée**.

POÊLES BELGES A GORGE

POT UNI, 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS


Socle carré, uni ou orné, avec ou sans galerie.

Buse mobile dessus, ou Buse plate mobile derrière, Plaque à trous à coulisses
Mains-courantes en fer clair avec Glands en cuivre, ou Mains-courantes en fonte émaillée noir

N.-B. — Sur demande, ces Poêles se livrent à une porte avec contrepoids et avec pot orné

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec nouveau socle 8 pans uni, pot uni

Voir Tarif page 8



Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte émaillée.

		Tampon de buse ronde.		Buse ronde de dessus..		Papillon	
		N ^{os} 9		10		11	
Longueur	} du Poêle	78 c/m		90 c/m		99 c/m	
		36		36		38	
		71		73		73	
Largeur	} du Four	34		34		39	
		35		35		37	
		14		14		15	

Le système de buses présente un grand avantage pour les marchands. En demandant les Poêles avec les deux buses, ils peuvent toujours satisfaire le Client qui désirerait soit le Poêle à buse dessus, soit le Poêle à buse derrière.

Les Poêles nos 9, 10, 11, peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé genre du Poêle n^o 144. Dans ce cas, ils portent les nos 109, 110, 111.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE POT UNI

Avec Four d'une belle hauteur et deux Portes rabattantes à contrepoids
Avec socle nouveau, 8 pans uni, avec ou sans galerie


Buse mobile dessus, ou Buse plate mobile derrière, Plaque à trous à coulisses
Mains-courantes en fer clair avec Glands en cuivre, ou Mains-courantes en fonte émaillée noir

Sur demande, ces poêles sont livrés avec pot uni et socle carré uni ou orné

A défaut d'indication, ils sont livrés avec pot orné et nouveau socle orné

Voir Tarif page 8

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.



NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	17	15	16
			71 c/m	80 c/m	92 c/m
Longueur	} du Poêle		33	37 1/2	38
			69	75	75
			26	34	34
Profondeur	} du Four		33	37 1/2	38
			14	18	18

Le système de buses présente un grand avantage pour les marchands. En demandant les Poêles avec les deux buses, ils peuvent toujours satisfaire le Client qui désirerait soit le Poêle à buse dessus, soit le Poêle à buse derrière.

Les Poêles nos 15, 16, peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé genre du Poêle n° 144. Dans ce cas, ils portent les nos 115, 116.

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)



POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

POT ORNÉ

Avec Four d'une belle hauteur et deux Portes rabattantes à contrepoids

Avec socle nouveau, 8 pans orné, avec ou sans galerie

*Buse mobile dessus, ou Buse plate mobile derrière, Plaque à trous à coulisses
Mains-courantes en fer clair avec Glands en cuivre, ou Mains-courantes en fonte émaillée noir*

Sur demande, ces poêles sont livrés avec pot uni et socle carré uni ou orné

A défaut d'indication, ils sont livrés avec pot orné et nouveau socle orné

Voir Tarif page 8



Tampon
de buse ronde

Buse ronde
de dessus

Papillon

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	17	15	16
Longueur	du Poêle		71 c/m	80 c/m	92 c/m
			33	37 ½	38
			69	75	75
Largeur	du Four		26	34	34
			33	37 ½	38
			14	18	18

Le système de buses présente un grand avantage pour les marchands. En demandant les Poêles avec les deux buses, ils peuvent toujours satisfaire le Client qui désirerait soit le Poêle à buse dessus, soit le Poêle à buse derrière.

Les Poêles nos 15, 16, peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé genre du Poêle n° 144. Dans ce cas, ils portent les nos 115, 116.



HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS
A SAINT-MICHEL (Aisne)


POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS
DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE, POT UNI OU ORNÉ
Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné
et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 9



Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
 Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
 Base mobile dessus, ou Buse plate mobile derrière, Plaque à trous à coulisses
 Mains-courantes en fer clair avec Gländs en cuivre, ou Mains-courantes en fonte
 émaillée noir.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
 Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

Tampon de buse ronde. Buse ronde de dessus. Papillon.

		Nos	34	35	36
Longueur	du Poêle		80 c/m	90 c/m	1m00
			37	37	40 c/m
Largeur	du Poêle		71	72	72
			34	34	39
Hauteur	du Four		35	35	37
			14	14	15

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles nos **34, 35, 36**, peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé
genre du Poêle n° **144**. Dans ce cas, ils portent les nos **134, 135, 136**.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS
A CHAUDIÈRE ÉMAILLÉE derrière, — Pot UNI ou ORNÉ
DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE, Four d'une grande largeur
Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée, au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné
et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 9



Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émailés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir. Robinet nickelé.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	38	39	40
Longueur	} du Poêle		80 c/m	90 c/m	1m00
			38	38	39 c/m
			72	74	74
Largeur	} du Four		32	36	41
			35	35	37
Profondeur	} du Four		14	14	15
			14	14	15
Contenance de la Chaudière			7	9	11 litres

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles nos **38, 39, 40** peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé
genre du Poêle n° **144**. Dans ce cas, ils portent les nos 138, 139, 140.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

POT UNI OU ORNÉ

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS


DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE, Four d'une grande hauteur

Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 10



Tampon
de buse ronde

Buse ronde
de dessus

Papillon

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
 Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
 Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
 Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	41	42	43	44
Longueur	} du Poêle		70 c/m $\frac{1}{2}$	80 c/m	90 c/m	1 m 00
			34 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	39 c/m $\frac{1}{2}$
			72	74	75	76
Largeur	} du Four		28	36	36	40
			29	34 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{2}$
			16	17 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$
Hauteur						

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles nos 42, 43, 44, peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé genre du Poêle n° 144. Dans ce cas, ils portent les nos 142, 143, 144.

POÊLES BELGES RALLONGÉS


Nouveau Modèle, sans Chaudière
POT UNI OU POT ORNÉ

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS
DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE, Four d'une grande hauteur
Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné
et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 10



Tampon
de buse ronde

Buse ronde
de dessus

Papillon

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	51	52	53
Longueur Largeur Hauteur	} du Poêle		80 c/m	90 c/m	1m
			38	38	39 c/m
			72	74	74
Largeur Profondeur Hauteur	} du Four		32	36	41
			35	35	37
			14	14	15

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles nos 51, 52, 53, peuvent être fournis avec nouveau socle rehaussé
genre du Poêle n° 144. Dans ce cas, ils portent les nos 151, 152, 153.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS

POT UNI OU ORNÉ

DEVANTURE CINTRÉE, BUSE RONDE MOBILE derrière comme dessus

Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné
et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 9

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir.



NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		N ^{os}	55	56	57
Le socle, la gorge et la galerie } Longueur Largeur Hauteur Largeur Profondeur Hauteur	du Poêle		80 c/m	90 c/m	1 m
			37	37	40 c/m
			71	72	72
	du Four		34	34	39
			35	35	37
		14	14	15	

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles n^{os} 55, 56, 57, peuvent être fournis avec socle nouveau rehaussé
genre du Poêle n^o 144. Dans ce cas, ils portent les n^{os} 155, 156, 157.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS

Four d'une grande hauteur, Pot uni ou orné

DEVANTURE CINTRÉE, BUSE RONDE MOBILE derrière comme dessus

Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 10



Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir.

NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	61	62	63	64
Longueur	} du Poêle		70 ^c /m ½	80 c/m	90 c/m	1m00
			34 ½	37 ½	37 ½	39c/m ½
			72	74	75	76
Largeur	} du Four		28	36	36	40
			29	34 ½	34 ½	36 ½
			16	17 ½	17 ½	17 ½

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles nos 62, 63, 64, peuvent être fournis avec socle nouveau rehaussé genre du Poêle n° 144. Dans ce cas, ils portent les nos 162, 163, 164.

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS
POT UNI OU ORNÉ

Avec nouveau socle à 8 pans orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

BUSE RONDE MOBILE DERRIÈRE, comme DESSUS

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné
et mains-courantes en fonte émaillée.

Voir Tarif page 8

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir.



NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

		Nos	66	67	68
Longueur	} du Poêle		80 c/m	90 c/m	1m
			37	37	40 c/m
			71	72	72
Hauteur	} du Four		34	34	39
			35	35	37
			14	14	15

NOTA. — Sur demande, ils sont fournis avec socle carré, uni ou orné.

Les Poêles nos 66, 67, 68, peuvent être fournis avec socle nouveau rehaussé
genre du Poêle n° 144. Dans ce cas, ils portent les nos 166, 167, 168.

POÊLES BELGES, NOUVEAU MODÈLE

A 2 PORTES RABATTANTES AVEC LOQUET, BOUTONS NICKELÉS

POT UNI OU ORNÉ

DEVANTURE CINTRÉE, BUSE MOBILE, Four d'une grande hauteur

Avec nouveau socle à 8 pans REHAUSSÉ, orné ou uni, avec ou sans galerie

La galerie est unie ou ornée au choix

A défaut d'indication, ces Poêles sont livrés avec pot orné, nouveau socle orné rehaussé
et mains-courantes fonte émaillée.

Voir Tarif page II



NOTA. — Tous ces poêles sont munis de la valve ou Papillon modérateur.
Sur demande, on fournit des mains-courantes en fer nickelé ou en fonte nickelée.

Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés émaillés.
Le socle, la gorge et la galerie peuvent être livrés nickelés, ainsi que les côtés et les pieds de derrière.
Mains-courantes en fer poli ou en fonte émaillée noir.

		Nos	142	143	144
Longueur	} du Poêle		80 c/m	90 c/m	1 m
			37 ½	37 ½	39 c/m ½
			80	81	82
Largeur	} du Four		36	36	40
			34 ½	34 ½	36 ½
			17 ½	17 ½	17 ½

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)

POÊLES PARISIENS UNIS


(Flamands sans socle)

BUSE MOBILE, PORTE RABATTANTE

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire
ou en fonte émailée noir ou en fonte nickelée.

Les Poêles parisiens sont fournis, sur demande, avec boutons nickelés.

Voir Tarif page 7



Buse
mobile

Tampon
de buse mobile

	Nos	11 bis	12	13	14	18
Longueur . . .		50 c/m	52 c/m	59 c/m	64 c/m	68 c/m
Largeur . . . } du Poêle		28 ½	31	35	37	41
	Hauteur . . .	56	59	60	61	61
Largeur . . . } du Four		18	22	24	26	28
	Profondeur . . .	23	23	27	30	32
Hauteur . . .		13	16	17	18	18

NOTA. — Ces Poêles parisiens se recommandent par leur élégance et la modicité de leur prix.

POÊLES PARISIENS ORNÉS


(Flamands sans socle)

BUSE MOBILE, PORTE RABATTANTE

Ces Poêles peuvent être livrés avec mains-courantes en fonte ordinaire ou en fonte émailée noir ou en fonte nickelée.

Les Poêles parisiens sont fournis, sur demande, avec boutons nickelés.

Voir Tarif page 7



Buse mobile. Tampon de buse mobile.

		Nos	45	46	47	48	49
Longueur Largeur Hauteur	} du Poêle . . .		50 c/m	53 c/m	59 c/m	64 c/m	68 c/m
			28 ½	34	35	37	41
			56	58	59	60	61
Largeur Profondeur Hauteur	} du Four . . .		18	21 ½	22 ½	24 ½	27 ½
			23	24 ½	27	29 ½	32
			13	16	17	18	18

NOTA. — Ces Poêles parisiens se recommandent par leur élégance et la modicité de leur prix.



HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)

POÊLES TRIANGULAIRES

A BUSE MOBILE

avec ou sans BAVETTE, avec grands pieds, ou moyens pieds.


NOTA. — Ces poêles sont toujours munis de **petites griffes** qui s'adaptent au besoin à la place des pieds.

Ces Poêles sont à boutons nickelés.

A défaut d'indication, ces poêles sont expédiés avec grands pieds et avec bavette.

Sur demande, ils sont livrés sans pieds, sans bavette, avec moyens pieds et boutons cuivre.

Voir Tarif page 12



	Nos	21 ^B	22	23	24
Largeur du poêle, de face	m	0.455	0.490	0.510	0.540
Profondeur du poêle.		0.365	0.380	0.400	0.430
Hauteur du poêle {	avec grands pieds .	0.630	0.630	0.640	0.650
	avec moyens pieds .	0.510	0.510	0.520	0.530
Largeur } Profondeur } Hauteur } du four		0.225	0.230	0.250	0.255
		0.315	0.315	0.350	0.380
		0.150	0.155	0.160	0.165

POÊLES CARRÉS A SOCLE

(CALORIFÈRES CARRÉS nouveau modèle)


NOTA. — Ces Poêles, construits spécialement pour l'usage de la houille, sont munis d'un foyer mobile, préservant l'enveloppe extérieure des atteintes du feu.

La porte du foyer s'ouvre en rabattant.

Le foyer est d'une seule pièce. Les panneaux sont à jours.

Sur demande, ces calorifères sont livrés émaillés noir.

Voir Tarif page 12



N ^{os}	27	28	29	30	31
	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m
Hauteur totale prise jusqu'au-dessus du couvercle.	55	58	60	64	67
Hauteur des pieds comprise dans celle ci-dessus	18	19	19	20	20
Largeur prise au couvercle.	20	22	23	25	27

NOTA. — Ces Poêles se recommandent par leur élégance et leur bas prix.




HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS
A SAINT-MICHEL (AISNE)

POÊLES SÉBASTOPOLS

BUSE MOBILE, PORTE RABATTANTE

Voir Tarif page 13



		Nos	19	20	21
Longueur	} du Poêle		60 c/m	62 c/m	65 c/m
Largeur			31	33	34
Hauteur			54	56	56
Largeur	} du Four		25	26	27
Profondeur			27	28	29
Hauteur			16	18	18
Longueur	} de la Bavette		25	25	26
Largeur			46	49	52


NOTA. — Tous ces Poêles sont livrés à quatre pieds. Sur demande, le n° 19 est fourni à trois pieds.

POTS DU NORD AVEC SOCLE

SOCLE NOUVEAU, orné ou uni, avec ou sans Galerie.

*A défaut d'indication, ces poêles sont livrés avec nouveau socle orné, 8 pans,
et sans galerie.*

Voir Tarif page 13.



Nos	1	2	3
Diamètre du Pot	0m30	0m32	0m35
Hauteur du Poêle	0.70	0.72	0.74

*Sur demande, ces pots du Nord sont livrés avec socle carré, uni ou orné,
avec ou sans Galerie.*

Ces Pots avec socle sont fabriqués tout spécialement à l'usage des tôliers du Nord.

CUISINIÈRES CARRÉES DITES AMÉRICAINES

Sans CHAUDIÈRE


Buse mobile, Porte rabattante, Boutons cuivre

avec *FOYER OVALE* en forme de pot et d'une seule pièce, et un *RÉCHAUD CARRÉ* s'adaptant au-dessus du foyer.

Ces Cuisinières se livrent avec ou sans barre cuivre.

A défaut d'indication, ces cuisinières sont livrées avec barre cuivre et supports cuivre.

Voir Tarif page 14.



	Nos	4	5	6	7	8
Longueur . .	de la Cuisinière	45 c/m	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m
Largeur . .		35 ½	40	45	45	45
Hauteur . .		63	64	66	67	67 ½
Largeur . .	du Four	21	25	29	32	36
Profondeur . .		34	38	44	44	44
Hauteur . .		18	18	20	20	20

Sur demande, ces cuisinières sont fournies avec barre nickelée, supports et boutons nickelés.

CUISINIÈRES CARRÉES DITES AMÉRICAINES AVEC CHAUDIÈRE ÉMAILLÉE


Buse mobile, Porte rabattante, Boutons cuivre

avec FOYER OVALE en forme de pot et d'une seule pièce, et un RÉCHAUD CARRÉ s'adaptant au-dessus du foyer.

Ces Cuisinières se livrent avec ou sans barre cuivre.

A défaut d'indication, ces cuisinières sont livrées avec barre cuivre et supports cuivre.

Voir Tarif page 14.



Nos		4	5	6	7	8
Largeur . . .	de la Cuisinière	45 c/m	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m
Profondeur . . .		35 ½	40	45	45	45
Hauteur . . .		63	64	66	67	67 ½
Largeur . . .	du Four	21	25	29	32	36
Profondeur . . .		34	38	44	44	44
Hauteur . . .		18	18	20	20	20

Sur demande, ces cuisinières sont fournies avec barre nickelée, supports, boutons et robinet nickelés.

CUISINIÈRES COMTOISES


à BAVETTE et à FLASQUES

avec Chaudière émaillée, sur le derrière.

Buse mobile, Porte rabattante, Boutons cuivre.

A défaut d'indication, ces cuisinières sont expédiées à flasques et avec chaudière.

Voir Tarif page 14.



Tampon de
buse mobile.

Buse
mobile

		Nos	1	2	3
Longueur	} de la Cuisinière		51 c/m	58 c/m	68 c/m
Largeur			36	42	47
Hauteur			60	62	65
Largeur	} du Four		26	31	37
Profondeur			24	27	34
Hauteur			17	18	20

NOTA. — Ces cuisinières se font également sans chaudière ou avec colonnes.

CUISINIÈRES COMTOISES

à BAVETTE et à COLONNES

sans chaudière

Buse mobile, porte rabattante, boutons cuivre

A défaut d'indication, ces cuisinières sont expédiées à flasques et avec chaudière.

Voir Tarif page 14



Buse
mobile

Tampon
de buse
mobile

		Nos	1	2	3
Longueur	de la Cuisinière		51 c/m	58 c/m	68 c/m
Largeur			36	42	47
Hauteur			60	62	65
Largeur	du Four		26	31	37
Profondeur			24	27	31
Hauteur			17	18	20

NOTA. — Ces cuisinières se font également avec chaudière ou avec flasques.

CUISINIÈRES SANS ÉTUVE

à HOUILLE ou au BOIS

avec Colonnes, Chaudière émaillée et Barre cuivre avec Supports cuivre

Portes rabattantes, buse mobile et réchaud mobile dans le four

Sur demande, on émaille les pieds et les colonnes de ces cuisinières, et on peut livrer celles-ci

avec mains-courantes fonte ordinaire, émaillée ou nickelée

et barre cuivre nickelée avec les 2 supports cuivre nickelés.

Voir Tarif page 15

A défaut d'indication, toutes les cuisinières ci-contre seront livrées avec boutons et robinets nickelés, et barre cuivre non nickelée, sans mains-courantes de côtés.



		Nos	9	10	11
Largeur Profondeur Hauteur	} de la Cuisinière		0m810	0m910	
			0.490	0.520	
			0.660	0.680	
Largeur Profondeur Hauteur	} du Four		0.290	0.320	
			0.380	0.410	
			0.200	0.200	
Contenance de la Chaudière			9 litres	13 litres	

NOTA. — Les boutons et le robinet sont *nickelés*.

Pour mettre ces cuisinières *au bois*, il suffit d'enlever le foyer à houille et d'ajouter 2 pièces.

CUISINIÈRES AVEC ÉTUVE

à HOUILLE ou au BOIS

avec Colonnes, Chaudière émaillée et Barre cuivre avec Supports cuivre

Portes rabattantes, buse mobile et réchaud mobile dans le four

Sur demande, on émaille les pieds et les colonnes de ces cuisinières, et on peut livrer celles-ci avec mains-courantes fonte ordinaire, émaillée ou nickelée et barre cuivre nickelée avec les 2 supports cuivre nickelés.

Voir Tarif page 15

A défaut d'indication, toutes les cuisinières ci-contre seront livrées avec boutons et robinets nickelés, et barre cuivre non nickelée, sans mains-courantes de côtés.



		Nos	12	13	14
Largeur Profondeur Hauteur	de la Cuisinière		0m810	0m910	
			0.490	0.520	
			0.670	0.700	
Largeur Profondeur Hauteur	du Four.		0.290	0.320	
			0.380	0.410	
			0.200	0.200	
Contenance de la Chaudière.			9 litres	13 litres	
Largeur Profondeur Hauteur	de l'Étuve.		0.290	0.320	
			0.390	0.430	
			0.180	0.180	

NOTA. — Les boutons et le robinet sont nickelés.

Pour mettre ces cuisinières au bois, il suffit d'enlever le foyer à houille et d'ajouter 2 pièces.

CUISINIÈRES AVEC ÉTUVE

à HOUILLE ou au BOIS

avec Colonnes, Chaudière émaillée et Barre cuivre avec Supports cuivre

Portes rabattantes, buse mobile et réchaud mobile dans le four

Porte de foyer sur le devant, pieds rehaussés.

Sur demande, on émaille les pieds et les colonnes de ces cuisinières, et on peut livrer celles-ci

avec mains-courantes fonte ordinaire, émaillée ou nickelée

et barre cuivre nickelée, avec les 2 supports cuivre nickelés,

Voir Tarif page 15

A défaut d'indication, toutes les cuisinières ci-contre seront livrées
avec boutons et robinets nickelés et barre cuivre non
nickelée, sans mains-courantes de côtés.



		Nos	22	23
Largeur } Profondeur } Hauteur }	de la Cuisinière		0m810	0m910
			0.490	0.520
			0.765	0.780
Largeur } Profondeur } Hauteur }	du Four		0.290	0.320
			0.380	0.410
			0.200	0.200
Contenance de la Chaudière			9 litres	13 litres
Largeur } Profondeur } Hauteur }	de l'Étuve		0.290	0.320
			0.390	0.430
			0.180	0.180

NOTA — Les boutons et le robinet sont nickelés.

Pour mettre ces cuisinières au bois, il suffit d'enlever deux pièces du foyer à houille et d'en ajouter deux autres.


CUISINIÈRES MARINES

Porte ouvrante, Buse mobile

NOTA. — Ces appareils sont construits spécialement pour l'usage de la houille.

Ils possèdent un grand four.

Voir Tarif page 15



		Nos	15	16	17	18
			c/m	c/m	c/m	c/m
Largeur } Profondeur } Hauteur }	de la Cuisinière		49	53	57	62
			35	37	41	43
			56	58	59	60
Largeur } Profondeur } Hauteur }	du Four		23	25	27	29
			25	26	27	28
			17	18	18	19

N. B. — Ces cuisinières sont à boutons nickelés.

FOYERS D'INTÉRIEUR DITS ÉCONOMIQUES


Avec Foyer en Briques réfractaires.

NOTA. — Ces appareils, spéciaux pour l'usage de la houille et du coke, sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le SOUFFLEUR rotatif, équilibré, se meut avec la plus grande facilité. Il est en fonte ajourée.

Ces appareils peuvent être livrés en fonte émaillée noir.

Voir Tarif page 16



Rehausse.

	Nos			
	2	4	6	8
	c/m	c/m	c/m	c/m
Hauteur derrière	49	53	57	62
Largeur derrière	47	51	58	62
Hauteur derrière avec rehausse . . .	53	58	62	67
Largeur du foyer	28	33	37	43
Largeur du socle	72	76	81	86

NOTA. — Les nos 1, 3, 5, 7, sont de mêmes dimensions que ceux ci-dessus. Ils en diffèrent par le socle seulement.

Des bandes ou rehausses rapportées peuvent augmenter la hauteur, comme il est indiqué ci-dessus.

Sauf avis contraire, les Foyers économiques sont toujours livrés avec la rehausse et en fonte ordinaire.

FOYERS D'INTÉRIEUR DITS ÉCONOMIQUES


Avec Foyer en Briques réfractaires

NOTA. — Ces appareils, spéciaux pour l'usage de la houille et du coke, sont destinés à être placés dans l'encadrement des cheminées.

Le SOUFFLEUR rotatif, équilibré, se meut avec la plus grande facilité. Il est en fonte ajourée.

Ces appareils peuvent être livrés en fonte émaillée noir.

Voir Tarif page 16



	Nos			
	1	3	5	7
	c/m	c/m	c/m	c/m
Hauteur derrière	49	53	57	62
Largeur derrière	47	51	58	62
Hauteur derrière avec rehausse . . .	53	58	62	67
Largeur du foyer	28	33	37	43
Largeur du socle	72	76	81	86

NOTA. — Les nos 2, 4, 6, 8 sont de mêmes dimensions que ceux ci-dessus. Ils en diffèrent par le socle seulement.

Des bandes ou rehausse rapportées peuvent augmenter la hauteur, comme il est indiqué ci-dessus.

Sauf avis contraire, les Foyers économiques sont toujours livrés avec la rehausse et en fonte ordinaire.

CALORIFÈRES A HOUILLE

Buse derrière

Voir Tarif page 13

Avec Pieds



Nos 1 2 3 4

Avec Socle



Nos 5 6 7 8

Nos	1/2	3/4	5/6	7/8
Hauteur sans le couverclé	56 c/m	61 c/m	69 c/m	75 c/m

A défaut d'indication, ces calorifères sont expédiés avec couvercle à jours.

NOTA. — Sur demande, ces Calorifères sont fournis avec couvercle plat formant tampon.

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (Aisne)




FOURNEAUX POTAGERS A BAVETTE

à deux ou trois trous.

Ces Potagers sont livrés, sur demande, avec *RÉSERVOIR ÉMAILLÉ*
ou *RÉSERVOIR BRUT*.

A défaut d'indication, ils sont livrés sans réservoir.

Voir Tarif page 16.



	2 Trous	3 Trous
Nos	1	2
Longueur	0m61	0m88
Largeur	0.37	0.41
Hauteur	0.72	0.72

NOTA. — Les dessus des Potagers ne sont meulés que sur demande.



RÉCHAUDS JUMELLES A EAU

Avec Pieds mobiles.

NOTA. — A moins d'autre désignation, les Réchauds sont expédiés avec moyens pieds.

Sur demande, ils sont livrés avec réservoir émaillé, avec petits pieds,
ou avec grands pieds.

Voir Tarif page 17



A GRANDS PIEDS

		Nos	1	2	3
Longueur Largeur Hauteur	} du réchaud		0m50	0m55	0m61
			0.28	0.29	0.31
			0.57	0.58	0.59

Avec robinet cuivre.

RÉCHAUDS JUMELLES A EAU

Avec Pieds mobiles.

NOTA. — A moins d'autre désignation, les Réchauds sont expédiés avec moyens pieds.

Sur demande, ils sont livrés avec réservoir émaillé, avec petits pieds,
ou avec grands pieds.

Voir Tarif page 17



A MOYENS PIEDS

Nos	1	2	3
Longueur	0m50	0m55	0m61
Largeur	0.28	0.29	0.31
Hauteur	0.43	0.44	0.45

A PETITS PIEDS

Nos	1	2	3
Longueur	0m50	0m55	0m61
Largeur	0.28	0.29	0.31
Hauteur	0.35	0.36	0.37

Avec robinet cuivre.

CHASSIS A TABATIÈRE


Nouveau modèle à DOUCINE et à FRONTON

pour toitures en Ardoises et en Tuiles plates

Genre PINEL.

N^{os} 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Voir dimensions)

Voir Tarif page 18.



Les N^{os} 0, 1, 2 et 3 sont à une seule vitre.
Sur demande, le N^o 4 est fourni avec une seule vitre.

Nos	0	1	2	3
Hauteur du châssis.	0m54 ½	0m60	0m65	0m74
Largeur id.	0.36	0.43	0.47	0.50
Partie vide du châssis ou dormant (jour).	35 × 20	40 × 26	46 × 30	54 × 33

CHASSIS A TABATIÈRE


Nouveau modèle, à DOUCINE et à FRONTON

pour toitures en Ardoises et en Tuiles plates

Genre PINEL

Nos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Voir dimensions)

Voir Tarif page 18



Les Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont à deux vitres.
Le N° 10 est à trois vitres.

Nos	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur du châssis . . .	0m76	0m83	0m91	0m95	1m07	1m15	1m25
Largeur id.	0.58	0.63	0.70	0.75	0.82	0.90	1.00
Partie vide du châssis ou dormant (jour)	57×39	64×44	68×51	73×55	83×61	93×69	1.02×79

HOURLIER, DESQUILBET & Cie, FONDEURS

A SAINT-MICHEL (AISNE)


CHASSIS A TABATIÈRE

POUR TUILES MÉCANIQUES LEFOREST

Tuiles non croisées (0^m29 × 0^m22)

Genre PINEL

Voir Tarif page 18



Les Nos 2 × 2 et 3 × 2 sont à une vitre.
Le No 3 × 3 est à deux vitres.

Nos	2 × 2	3 × 2	3 × 3
Hauteur du châssis.	0 ^m 53	0 ^m 76	0 ^m 76
Largeur id.	0.40	0.40	0.60
Partie vide du châssis ou dormant (jour)	0.35 × 0.26	0.59 × 0.26	0.60 × 0.42

NOTA. — Les numéros indiquent le nombre de tuiles en hauteur et en largeur.

Le châssis 2 × 2 n'a pas d'ouvrant.

CHASSIS A TABATIÈRE

POUR TUILES MÉCANIQUES LEFOREST

Genre PINEL

Tuiles non croisées (0m29 × 0m22)

Voir Tarif page 18




A DEUX VITRES

Tuiles croisées

Les châssis 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 4 × 4
se font également pour tuiles croisées.

Voir Tarif page 18



A UNE VITRE

Nos	4 × 3	4 × 4	5 × 4		3 × 2
Hauteur du châssis . . .	1m02	1m02	1m25		0.78
Largeur id. . . .	0.60	0.80	0.82		0.40
Partie vide du châssis ou dormant (jour)	0.81 × 0.43	0.81 × 0.59	1.05 × 0.60		0.59 × 0.26

NOTA. — Les numéros indiquent le nombre de tuiles en hauteur et en largeur.

CHASSIS A TABATIÈRE

à DOUCINE et à FRONTON


POUR PANNES OU TUILES CREUSES

DU NORD OU DU PAS-DE-CALAIS


Genre PINEL

Pour Pannes à droite.

Voir Tarif page 18



A UNE VITRE



A DEUX VITRES

Nos	1	4	5	8
Hauteur du châssis.	69 c/m	86 c/m	91 c/m	1m10
Largeur id.	45	59	64	0.83
Partie vide du châssis ou dormant (jour).	43 × 28	61 × 39	63 × 44	80 × 59

NOTA. — Les châssis nos 1 et 5 sont pour **grandes pannes.**

Les châssis nos 4, 8, 10 sont pour **petites pannes.**

Les châssis nos 1 et 5 se font également pour pannes à gauche.

CHASSIS A TABATIÈRE

à DOUCINE et à FRONTON


POUR PANNES OU TUILES CREUSES

DU NORD OU DU PAS-DE-CALAIS

Genre PINEL

Pour Pannes à droite.

Voir Tarif page 18




A TROIS VITRES

	N ^o	10
Hauteur du châssis.		1 ^m 31
Largeur id.		1.04
Partie vide du châssis ou dormant (jour).		1.01 × 0.77

CHASSIS DE COUCHES EN FONTE

Voir Tarif page 18.



A TROIS CARREAUX

Longueur 1^m38

Largeur 0^m72

Poids moyen : 7 kil. 500 à 8 kil.

CLEFS POUR TUYAUX

Tiges fer carré de 8^m/_m, de 17^c/_m de longueur

Voir Tarif page 21



N° 1



N° 3



N° 2




N° 4

CHASSIS A TABATIÈRE

Nouveau modèle à DOUCINE, et à FRONTON
pour toitures en Ardoises et en Tuiles plates. **GENRE FRÉTEVAL.**

Série N° 1 (correspond à la Série A. Fréteval)

Voir Tarif page 18



Nos	Dimensions de jour	Extérieur
1	» 40 × » 27	» 60 × » 39
2	» 45 × » 30	» 65 × » 44
3	» 49 × » 35	» 71 × » 51
4	» 56 × » 41	» 79 × » 58
5	» 62 × » 46	» 85 × » 64
6	» 64 × » 48	» 87 × » 68
7	» 72 × » 56	» 93 × » 75
8	» 75 × » 61	1 » × » 80
9	» 85 × » 65	1 11 × » 85
10	1 02 × » 80	1 26 × 1 »

Les nos 1, 2, 3 sont à 1 vitre.

Les nos 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont à 2 vitres.


Le n° 10 est à 3 vitres.

CHASSIS pour TUILES MÉCANIQUES de 0^m39 × 0^m24 croisées

De Camille Berthier de La Ferté-Saint-Aubin ; de Passavent ; de Robin de Villeneuve-sur-Lot ;
de Rambervillers (Vosges) ; de Martin Just d'Aydoilles ; de Forbach (Lorraine) ; de Bouvet père et fils ;
Benjamin-Bastid de Montbard ; Valence et Heuilly de Colbey ; de Bois du Roy.

Série N° 2 (correspond à la Série B. P. F. Fréteval)

Voir Tarif page 18



Nos	Dimensions de jour	Tuiles déplacées
1	» 30 × » 22	1 × 2
2	» 54 × » 28	2 × 2
3	» 53 × » 50	2 × 3
4	» 85 × » 48	3 × 3
5	» 85 × » 65	3 × 4


Les nos 1, 2 sont à 1 vitre.

Les nos 3, 4, 5 sont à 2 vitres.

Pour les dimensions, les premières colonnes indiquent la hauteur, les secondes la largeur.

CHASSIS A TABATIÈRE

pour TUILES MÉCANIQUES de 0^m41 × 0^m24. Genre FRÉTEVAL



Pour TUILES DE MONTCHANIN, PERRUSSON, DE VILLEQUIER, SERMOISE, HORTEZ, CLAON, COMBOURG, GILARDONI CROISÉES, RISCLES, MEURGEY, JACOB DE NAVILLY, NETZ-MARAFIN grand modèle, DE CHOISY-LE-ROI, HEITCHLIN ET PAUL BRILL de Chélon-sur-Saône, POLAKOWSKI et C^o, DES CHARENTES, VALEUR DE BALAIIVES, TUILES LOSANGÉES, N° A CANCALON FRANÇOIS DE ROANNE, PÉRUZET (Charente), SARRAULT DE MORIZÈS, ROLAMPONT (nouveau modèle), LACABANE (nouveau modèle), CLOUX, BOIRON & JAVOGUES, TUILERIE DU FOREZ, DE BRIENNON, DE NAUD A VERNEUIL (Indre), DE PARGNY-S-SAULY, DE DUMONT DE ROANNE, LOBRY-NOLLET AU MESNIL-S-LAURENT, SAINTE-FOY-L'ARGENTIÈRE, TUILERIES RÉUNIES DES CHARENTES, CHAMBAUD, AUX SAIX, près BOURG.

Série N° 3 (correspond à la Série B. Fréteval)

Voir Tarif page 18


N ^{os}	Dimensions de jour	Tuiles déplacées
1	» 26 × » 32	1 × 2
2	» 53 × » 30	2 × 2
3	» 56 × » 50	2 × 3
4	» 89 × » 50	3 × 3
5	» 89 × » 66	3 × 4
6	» 89 × » 89	3 × 5

Les nos 1, 2 sont à 1 vitre.

Les nos 3, 4, 5 sont à 2 vitres.

Le n° 6 est à 3 vitres.

CHASSIS POUR TUILES CREUSES DE VENDÉE & DE LORRAINE



Ecartement du centre d'une tuile concave
au centre d'une autre tuile concave : 0.19

Série N° 4 (correspond à la Série T.V. Fréteval)

Voir Tarif page 18

N ^{os}	Dimensions de jour	Extérieur
2	» 31 × » 29	» 57 × » 47
3	» 51 × » 29	» 78 × » 47
4	» 59 × » 49	» 85 × » 68
5	» 82 × » 66	1 07 × » 85

Les nos 2, 3 sont à 1 vitre.

Les nos 4, 5 sont à 2 vitres.

CHASSIS A TABATIÈRE

pour TUILES MÉCANIQUES de 0^m42 × 0^m23. Genre FRÉTEVAL

Pour TUILES d'ALTKIRCH (Alsace)

DRUHEN DE St-VIT, près BESANÇON

Série N° 5 (correspond à la Série K. Fréteval)

Voir Tarif page 18

A SIMPLE RECOUVREMENT

N ^{os}	Dimensions de jour	Tuiles déplacées
2	» 22 × » 45	2 × 2
3	» 55 × » 44	2 × 3
4	» 81 × » 43	3 × 3
5	» 77 × » 65	4 × 3

Les nos 2, 4 sont à 1 vitre.
Les nos 3, 5 sont à 2 vitres.

CHASSIS pour TUILES MÉCANIQUES de 0^m42 × 0^m23. Genre FRÉTEVAL

d'ALTKIRCH (Alsace)

DRUHEN DE St-VIT, près BESANÇON

Série N° 6 (correspond à la Série A. K. Fréteval)

Série N° 7 (correspond à la Série G. K. Fréteval)

Voir Tarif page 18



A DOUBLE RECOUVREMENT

	N ^{os}	Dimensions de jour	Tuiles déplacées
SÉRIE n° 6	1	» 20 × » 30	1 × 2
	2	» 50 × » 28	2 × 2
	3	» 50 × » 50	2 × 3
	4	» 76 × » 49	3 × 3
	5	» 77 × » 65	3 × 4
	6	1 14 × » 67	4 × 4
SÉRIE n° 7	2	» 50 × » 28	2 × 2
	6	» 78 × » 82	5 × 3

Les châssis (série 6), nos 1, 2, sont à 1 vitre.
Les châssis (id.), nos 3, 4, 5, 6, sont à 2 vitres.

Le châssis (série 7), n° 2, est à 1 vitre.
Le châssis (id.), n° 6 est à 3 vitres.

Pour les dimensions, les premières colonnes indiquent la hauteur, les secondes la largeur.




CHASSIS A TABATIÈRE

CHASSIS POUR PETITES TUILES CREUSES

Ecartement du centre d'une tuile concave au centre
d'une autre tuile concave : 0,23.

Série N° 8 (correspond à la Série P. T. Fréteval)

Voir Tarif page 18



Nos	Dimensions de jour	Extérieur
1	» 26 × » 11	» 56 × » 18
2	» 45 × » 22	» 72 × » 40
3	» 56 × » 41	» 90 × » 59
3 ^{bis}	» 65 × » 60	» 97 × » 79
4	» 80 × » 60	1 12 × » 81
5	1 » × » 80	1 35 × 1 »
6	1 22 × 1 »	1 59 × 1 23


Les nos 1, 2 sont à 1 vitre
Les nos 3, 3 bis, 4 sont à 2 vitres.
Les nos 5, 6 sont à 3 vitres.

CHASSIS POUR MOYENNES TUILES CREUSES

Ecartement du centre d'une tuile concave au centre
d'une autre tuile concave : 0,25.

Série N° 9 correspond à la Série M. T. Fréteval)

Voir Tarif page 18




Nos	Dimensions de jour	Extérieur
1	» 26 × » 11	» 56 × » 18
2	» 42 × » 25	» 72 × » 42
3	» 55 × » 41	» 88 × » 60
4	» 82 × » 60	1 14 × » 84
5	1 02 × » 80	1 34 × 1 04

Les nos 1, 2 sont à 1 vitre.
Les nos 3, 4 sont à 2 vitres.
Le n° 5 est à 3 vitres.

FOURNEAUX DE SAVONNEUSES

Voir Tarif page 17

Buse ronde




ou RÉCHAUDS DE LESSIVEUSES

à BOIS et HOUILLE

CERCLE PLAT

Nos	Diamètre DU TROU	Diamètre DU CERCLE en dehors	Hauteur
1	0m24	0m33	0m30 ½
2	0.27	0.37	0.33
3	0.31	0.41 ½	0.35 ½
4	0.34	0.46	0.40

Sur demande, ces fourneaux sont livrés avec
Rondelles et Tampons sur le cercle




à CHARBON de BOIS

1	0m23 ½	0m34 ½	0.35
2	0.26 ½	0.37 ½	0.37
3	0.28 ½	0.39 ½	0.40

PORTES DE RAMONAGE

pour CHEMINÉES

Voir Tarif page 17




		Nos	1	2	3	4	5
Largeur	} de l'enca- drement	c/m	19 ½	22	28	32	38
		c/m	25 ½	27	33	38	46
Hauteur	} de la porte	c/m	16 ½	18	24 ½	29	35
		c/m	22	24	30	35	43

Ces portes se ferment au moyen d'une forte vis en cuivre.


GAUFRIERS A GAUFRES MOLLES

A LARGE RONDELLE


Voir Tarif page 19



N° 1
à 84 petits pots




N° 2
à 45 grands pots
(Le Gaufrier N° 3 est un peu plus fort que le N° 2.)




N° 3
à 45 grands pots


Voir Tarif page 19



N° 4
à losanges



N° 5
à 28 pots




N° 10 **N° 11**
(petit) (grand)
à 5 cœurs

GAUFRETIERS A GAUFRES SÈCHES

A LARGE RONDELLE


Voir Tarif page 19



N° 6

à 3 gaufrettes


(se fait aussi à une seule gaufrette)



N° 7

à 2 gaufrettes


à rosaces



N° 8

à 2 gaufrettes

à losanges



N° 9

à 2 gaufrettes

à losanges

Le Gaufretier n° 9 s'ouvre de côté.


CHAUFFERETTES

Manches en bois.

NOTA. — Ces Chauffelettes, munies de trous d'air, brûlent bien les braises et le charbon de bois.

Sur demande, on peut les fournir bronzées ou émaillées.

Voir Tarif page 19



N° 1

N° 2

N° 3

DIMENSIONS DES CHAUFFERETTES


	Nos	1	2	3
Longueur		23 c/m	24 c/m	24 c/m
Largeur		15	16	15
Profondeur		7	6	7

PELLES A CHARBON

EN FONTE


Voir Tarif page 19

N° 1



Plate


N° 2



Ronde

PLATEAUX D'ANCRE POUR BATIMENTS

Voir Tarif page 19



N° 1


Diamètre : 25 c/m
Poids : 2 kil.



N° 2

Vide

Diamètre : 24 c/m
Poids : 3 kil.



N° 3


Plein

Diamètre : 24 c/m
Poids : 3 kil. $\frac{1}{2}$



N° 7

Longueur : 36 c/m
Largeur : 18
Poids : 3 kil.




N° 4

Longueur : 28 c/m
Largeur : 14
Poids : 4 kil.



N° 5

Diamètre :
20 c/m — 22 c/m
Poids : 2 kil. $\frac{1}{2}$
ou 3 kil.




N° 6

Diamètre :
20 c/m — 22 c/m
Poids : 3 kil. $\frac{1}{2}$

GRILLES GRATTE-PIEDS

1° A BARRES DROITES


Voir Tarif page 19



DIMENSIONS

	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m	c/m
Longueur.	45	50	60	70	80	90	100
Largeur	25	35	40	40	45	50	54
Poids.	10 ^k	15 ^k	15 ^k	24 ^k	30 ^k	43 ^k	52 ^k

2° A LOSANGES




DIMENSIONS

Longueur.	0m60 c/m	0m70 c/m
Largeur	0m40	0m42
Poids.	18 ^k	21 ^k


CHASSIS AVEC PORTES POUR CHAUDIÈRES

Voir Tarif page 17

Avec Targette



Sans Targette



Nos	5		6	
	c/m	c/m	c/m	c/m
Largeur . .		28	33	
Hauteur . .		28	33	

Nos	2		3	
	c/m	c/m	c/m	c/m
Largeur . .		28	33	
Hauteur . .		28	33	

NOTA. — Sur demande, on fournit des **GRILLES** (petits barreaux et deux petits sommiers) pour foyers de chaudières. Voir le Tarif.

Voir Tarif page 19




PORTE-PEIGNES



N° 2 PORTE-MONTRES

Les Porte-peignes, Porte-plats et Porte-montres se livrent ordinaires ou bronzés.



PORTE-PLATS N° 2



N° 1 PORTE-MONTRES

ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES

ou Fourneaux en tôle


(Voir page 65 pour les dimensions)

Tarif page 23


N° 2

N° 1

N° 3



N° 6




N° 36


N° 38

N° 37


N° 35




N° 4



N° 5



N° 5 sans portes



N° 34

- N° 1 Foyer de cuisinière, représentant les foyers nos 1, 2, 3, 6.
 N° 2 Grille de fond pour foyer, représentant les grilles de fond nos 1, 2, 3, 6.
 N° 3 Grille de face pour foyer, représentant les grilles de face nos 1, 2, 3, 6.
 N° 4 Entrée de feu ou baie, grand modèle, avec portes et avancée carrée.
 N° 5 Entrée de feu ou baie, petit modèle, avec portes et avancée carrée.
 N° 6 Avancée demi-ronde.
 N° 34 Entrée de feu ornée ou baie, grand modèle, avec portes du n° 4.
 N° 35 Avancée carrée ornée.
 N° 36 Grande avancée demi-ronde.
 N° 37 Rosace ornée.
 N° 38 Rosace unie.


ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES

ou Fourneaux en tôle (Suite)

Tarif page 23

- N° 7 Encadrement orné, coins carrés, pour étuve.
- N° 8 Encadrement uni, coins carrés, pour étuve.
- N° 9 Encadrement orné, coins ronds, pour four.
- N° 10 Encadrement uni, coins ronds, pour four.

(Voir page 65 pour les dimensions)



- N° 11 Loquet orné.
- N° 12 Loquet orné.
- N° 13 Loquet uni.
- N° 14 Loquet uni.
- N° 15 Loquet orné.
- N° 16 Appliques unies, côtés de loquet.
- N° 17 Appliques ornées, côtés de loquet.
- N° 18 Mentonnets (unis ou ornés).
- N° 19 Punaises de trois dimensions.

Demander l'Album spécial des Dessus de Fourneaux


ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES

ou Fourneaux en tôle (Suite)

Tarif page 23

- N° 20 Colonne unie ou pilastre, pour dessus à coins ronds.
 N° 21 Pied à bande, orné.
 N° 22 Pied à bande, uni.
 N° 23 Petit pied orné.

(Voir page 65 pour les dimensions)



- N° 24 Grande console unie.
 N° 25 Grande console unie.
 N° 26 Grande console cannelée.
 N° 27 Petite console ornée.
 N° 28 Petite console ornée.
 N° 29 Petite console unie.
 N° 30 Petite console unie.
 N° 31 Petite console unie.
 N° 32 Tonneau ou support pour barres ou mains-courantes.
 N° 33 Grande console ornée.
 N° 39 Tonneau ou support avec gland.
 N° 40 Colonne ornée ou pilastre, pour dessus coins ronds ou coins carrés.
 N° 41 Tonneaux ou supports avec gland.

DIMENSIONS DES ACCESSOIRES

pour Fourneaux en tôle

ENCADREMENTS ORNÉS		ENCADREMENTS UNIS		PIEDS à BANDE	PILASTRES ou COLONNES	FOYERS
POUR FOUR c/m c/m	POUR ÉTUVE c/m c/m	POUR FOUR c/m c/m	POUR ÉTUVE c/m c/m			
28×24	28×24	28×24	28×24			
30×24	30×20	30×24	30×20	ornés hauteur 80 c/m	hauteur 75 c/m	N° 1 Largeur. . 26 c/m Profondeur 26 ½ Hauteur. . 19
32×24	30×22	32×24	30×24			
33×24	30×24	34×20	32×20	unis hauteur 80 c/m	76 79 80	N° 2 Largeur. . 29 c/m Profondeur 29 Hauteur. . 18 ½ N° 3 Largeur. . 30 c/m Profondeur 30 Hauteur. . 19 N° 6 Largeur. . 31 c/m Profondeur 28 Hauteur. . 19
34×24	32×20	34×24	32×24			
35×24	32×22	34×28	34×20			
36×24	32×24	35×24	34×22			
37×24	33×24	36×24	34×24			
38×24	34×20	36×28	35×24			
40×24	34×22	38×24	36×20			
40×26	34×24	40×24	36×21			
42×24	35×24	40×28	36×22			
42×26	36×20	42×24	36×24			
43×28	36×22	42×28	38×20			
44×26	36×24	44×24	38×24			
45×28	37×24	44×28	40×24			
	38×20	54×30	40×26			
	38×24	55×28	42×21			
	40×20		42×22			
	40×24		42×24			
	40×26		44×21			
	42×20		44×24			
	42×24		45×20			
	42×26		50×22			
	43×21		50×24			
	44×22					
	44×26					
	45×21					

NOTA. — Tous les articles accessoires ci-contre peuvent être livrés nickelés sur demande, sauf les foyers et grilles.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM