



ALPHABET  
DES FONTES  
DE COMPIÈGNE



ALPH

LYON  
MARSEILLE  
• NICE •

EDITION 1901

MAISON FONDÉE EN 1852





ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



• ALBUM •

DES FONTES  
DE CHAUFFAGE



A. ESCOURS, CABAUD & C<sup>IE</sup>.



LYON  
MARSEILLE  
• NICE •

*EDITION 1901*



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



# TABLE DES MATIÈRES

	Pl.		Pl.
Bacs à charbon	43	Fourneaux à 2 trous	2
Barreaux de grilles	35	Fourneaux de Baudin	3 à 8
Bouches de four	43	Fourneaux divers	2-7
Brûloirs à café	43	Fourneaux lyonnais fonte et tôle	16
Buanderies de Rosières	33	Fourneaux de salle	20
Buanderies diverses	34	Fourneaux potagers tôle et fonte	19
Bûches économiques	43	Fourneaux pour repasseuses	18
Cadres de four	43	Foyers et paraboles	44
Calorifères à bois et houille	24	Gaufriers	42
Calorifères de Baudin, à bois et houille	23	Grilles diverses	40
Calorifères à feu visible	25	Grilles de cheminées	38-39
Calorifères hygiéniques	27	Grilles cuisinières	41
Calorifères hygiéniques riches	28	Grilles de foyers	35
Calorifères Godin	29-30	Grilles de potagers	41
Chaudières à bâtir	35	Gueulards	35
Cheminées parisiennes	39	Plaques de contrefeu	40
Cheminées portatives	31	Plaques foyères	40
Cheminées hygiéniques	32	Poêles divers	21-22
Chenets à tête	36	Poêles lyonnais	22
Chenets à colonne et à coulisse	37	Poêles genre américain	26
Chenets rumfort	37	Poêles pour repasseuses	17
Coquilles à rôtir	43	Portes de ramonage	43
Cuisinières de Baudin	8	Poterie ordinaire	45 à 47
Cuisinières diverses	9 à 15	Poterie inaltérable	48-49
Fourneaux à bois	1	Réchauds divers	42
		Tableaux des marmites	Pages 50-51-52-53




ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM





## FOURNEAUX A BOIS

Modèle ovale à 1 trou



Modèle ovale à 2 trous




NUMÉROS	10	12	14	16	18	20	25	30
Hauteur	0.41	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48
Longueur	0.39	0.40	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	0.50
Poids kil.	20	22	25	27	28	30	35	39

NUMÉROS	1		2		3		4		5		
N <sup>o</sup> des marmites	8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18	16-20	18-20
Hauteur	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49
Longueur	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58
Poids kil.	32	34	34	40	41	44	47	47	48	50	54

Modèle octogone, série B, à 2 trous



Modèle octogone, de Baudin, à 2 trous



Série B	NUMÉROS		2		3		4		5		6		7		8		9					
	N <sup>o</sup> des marmites		8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18	16-18	16-20	16-25	18-20	18-25	20-25	20-30	25-30	25-35		
	Hauteur		0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50		
	Longueur		0.48	0.48	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.56	0.56	0.57	0.57	0.61	0.61	0.61	0.64	0.64	0.66	0.67		
	Poids kil.		30	35	34	34	41	41	43	44	45	48	49	54	54	56	66	68	66	67		
Série de Baudin	NUMÉROS		8-10		8-12		10-12		10-14		10-16		12-16		12-18		14-18		14-20		16-25	
		Hauteur		0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.43	0.43	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51				
		Longueur		0.45	0.47	0.49	0.50	0.52	0.53	0.54	0.55	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.63	0.66				
		Poids kil.		25	25	25	26	32	32	36	37	41	42	46	47	50	52	54				

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 50.




# FOURNEAUX A DEUX TROUS

Modèle Dufournel

à houille, avec four et ailettes mobiles

FIG. 1




NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0,49	0,50	0,50	0,51
Longueur	0,52	0,55	0,58	0,65
Largeur sans ailes	0,29	0,30	0,34	0,39
Poids kil.	25	29	35	45

Série de Magny

à bois et houille

FIG. 2




NUMÉROS	000	00	0	1	2	3	4
Hauteur	0,470	0,515	0,515	0,530	0,57	0,57	0,57
Longueur	0,49	0,55	0,57	0,59	0,62	0,67	0,72
Largeur	0,26	0,29	0,32	0,34	0,35	0,37	0,40
Poids kil.	27	33	37	43	50	53	60

## Série des Ardennes

à bois, avec four

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61
Longueur	0,54	0,56	0,58	0,61	0,65
Largeur	0,34	0,36	0,38	0,41	0,44
Poids kil.	25	30	32	36	38

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 50.




## FOURNEAUX DE BAUDIN

### Série L

à houille, à 2 trous et four

FIG. 1




NUMÉROS	0	1	2
Hauteur	0.54	0.55	0.57
Longueur	0.51	0.55	0.62
Largeur avec ailes	0.46	0.48	0.52
Poids	kil. 23	28	33

### Série K

à houille, à 2 trous et four, ailettes mobiles

FIG. 2



NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.54	0.56	0.59	0.61
Longueur	0.52	0.58	0.65	0.74
Largeur sans ailes	0.29	0.32	0.35	0.39
Poids	kil. 34	42	52	65

### Série AD

à bois, à 2 trous et four

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3
Hauteur	0.56	0.57	0.57
Longueur	0.72	0.75	0.78
Largeur	0.39	0.41	0.43
Poids	kil. 30	36	38

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 50.

## FOURNEAUX DE BAUDIN

### Série B

à houille et 3 trous, four mobile




FIG. 1

NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.52	0.53	0.54	0.54
Poids, à houille kil.	55	60	70	80

### Série F

à bois et houille, à 3 trous et four flamme renversée




FIG. 2

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.48	0.53	0.55	0.56	0.56
Poids, à bois kil.	46	53	66	75	80
— à houille —	51	60	72	83	88

### Série G

à bois et houille, à 3 trous et four flamme renversée




FIG. 3

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Hauteur	0.51	0.52	0.54	0.55	0.56	0.56
Poids, à bois kil.	43	48	53	59	65	77
— à houille —	48	54	59	66	74	86

### Série H

à houille, à 3 trous et four flamme renversée




FIG. 4

NUMÉROS	1	2	3
Hauteur	0.41	0.53	0.55
Poids, à houille kil.	50	62	74

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 51.





## FOURNEAUX DE BAUDIN

### Série A

à bois et 3 trous, four mobile




Fig. 1

NUMÉROS	0	1	2	3	4
Hauteur	0.52	0.52	0.54	0.55	0.55
Poids kil.	45	53	60	70	73

### Série AB

à bois et houille, à 3 trous




Fig. 2

NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur	0.54	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57
Poids, à bois. kil.	42	43	54	58	62	66	74
— à houille —	48	54	61	67	72	74	82

### Série BM

à bois et 3 trous et four




Fig. 3

NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0.53	0.53	0.54	0.55
Poids kil.	50	55	65	75

### Série PR

à bois et houille et bouilloire, 3 trous  
flamme directe ou renversée



Fig. 4

NUMÉROS	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.60
Poids, à bois. kil.	52	60	67	73	84	99
— à houille —	57	65	73	79	90	108

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués pages 51 et 52



# FOURNEAUX DE BAUDIN

Série J, à bois et houille, à 4 trous et four




FIG. 1

NUMÉROS	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.49	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54
Poids, à bois kil.	50	58	69	77	87	93
— à houille —	55	66	78	85	99	105

## Nouvelle Série

à bois, à 4 trous et four

Les numéros 2, 3, 4, 5 peuvent se livrer avec bouillotte

## Ancienne Série

à bois, à 4 trous et four




FIG. 2




FIG. 3

NUMÉROS	1	2	2 <sup>a</sup>	3	3 <sup>a</sup>	4	4 <sup>a</sup>	5
Hauteur	0.60	0.60	0.61	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64
Poids kil.	58	67	72	80	90	100	110	115

NUMÉROS	1	2	2 <sup>a</sup>	3	3 <sup>a</sup>	4	4 <sup>a</sup>	5	6
Hauteur	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.56	0.57	0.58
Poids kil.	58	67	74	80	95	103	110	132	140

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 52.




## FOURNEAUX DIVERS

### Modèle du Berry

à houille et bois, buse mobile

Fig. 1




NUMÉROS	20	21	22	23
Hauteur	0.53	0.56	0.59	0.62
Dimensions des dessus	0.48X0.33	0.53X0.36	0.58X0.40	0.63X0.45
Poids kil.	37	42	50	55

### Modèle à bosses

à 4 trous, flamme directe ou renversée

Fig. 2



NUMÉROS	4	5	6	7	8	9
Hauteur	0.60	0.61	0.61	0.61	0.63	0.63
Largeur	0.59	0.61	0.63	0.66	0.69	0.72
Poids kil.	69	78	88	98	108	120

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 53.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

## CUISINIÈRES DE BAUDIN

### Série M

à bois et houille, à 4 trous, foyer sur le devant



Fig. 1

NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur.	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67
Dimensions des dessus	0.58X0.56	0.62X0.60	0.65X0.62	0.68X0.64	0.71X0.67	0.74X0.70	0.77X0.73	0.80X0.76
Poids, à bois	62	67	71	77	84	89	99	102
— à houille	67	72	77	83	91	96	107	110

### Série T

à bois et houille, à 4 trous, foyer sur le devant

### Série D

à bois et houille, à 4 trous, foyer sur le devant




Fig. 2



Fig. 3

NUMÉROS	00	0	1	2	3	4
Hauteur.	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72
Dim <sup>mes</sup> des dessus	0.58X0.56	0.62X0.60	0.65X0.62	0.68X0.64	0.71X0.67	0.74X0.70
Poids, à bois	77	83	92	99	107	117
— à houille	85	90	99	107	115	126

NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur.	0.69	0.70	0.71	0.72
Dimensions des dessus	0.62X0.60	0.65X0.62	0.68X0.64	0.71X0.67
Poids, à bois	70	74	80	88
— à houille	73	78	84	93


Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 53.



## CUISINIÈRES


Série des Ardennes, N<sup>os</sup> 204, 205, 206, 207, 208  
 à houille et bavette sur le devant

Fig. 1



Série de Baudin, N<sup>os</sup> 2 et 3  
 à bois et houille et bavette sur le devant

Fig. 2




NUMÉROS	Série des Ardennes					Série de Baudin	
	204	205	206	207	208	2	3
Hauteur	0,56	0,58	0,60	0,65	0,70	0,70	0,72
Dimensions des dessus	0,50X0,37	0,54X0,39	0,60X0,42	0,65X0,48	0,70X0,51	0,54X0,40	0,63X0,42
Contenance des bouillottes lit.	4	5	6	7	9	4	6
Poids kil.	38	44	53	60	69	63	70

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

## CUISINIÈRES


Série des Ardennes, N<sup>os</sup> 51, 52, 53, 54, 55  
 à bois et houille

Fig. 1



Série des Ardennes, N<sup>os</sup> 130, 131, 132, 133, 134, 135  
 à bois et houille et 2 étuves

Fig. 2




NUMÉROS	51	52	53	54	55	130	131	132	133	134	135
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82
Dim <sup>ns</sup> des dessus	0.64x0.37	0.69x0.40	0.74x0.44	0.83x0.49	0.92x0.55	0.70x0.46	0.75x0.50	0.80x0.53	0.85x0.57	0.95x0.59	1.05x0.63
Cont <sup>e</sup> des bouill <sup>es</sup> , lit.	4	5	7	11	16	8	10	11	13	21	27
Poids	67	80	98	114	136	102	116	130	141	158	181

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs




**CUISINIÈRES, Série I, N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4**  
 à bois et houille, à bavette

FIG. 1



**Série des Ardennes, N<sup>os</sup> 253, 254, 255, 256, 257, 269**  
 à bois et houille, avec cendrier trieur

FIG. 2




NUMÉROS	Série I				Série des Ardennes					
	1	2	3	4	253	254	255	256	257	269
Hauteur	0.74	0.75	0.75	0.76	0.70	0.71	0.73	0.74	0.77	0.78
Dim <sup>ns</sup> des dessus	0.72x0.56	0.78x0.59	0.85x0.62	0.93x0.65	0.65x0.38	0.70x0.41	0.75x0.44	0.85x0.49	0.95x0.54	1.02x0.58
Conten <sup>t</sup> des bonillottes, lit.	10	12	15	20	4	5	7	11	15	15
Poids kil.	96	112	124	135	78	86	97	121	145	160

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

## CUISINIÈRES

Série D, N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4, à bois et houille


FIG. 1



Série N, N<sup>os</sup> 6, 7, 8, 8<sup>bis</sup>, 9, 10

à bois et houille, avec cendrier trieur

FIG. 2



Avec façade unie, cette série est numérotée  
 16, 17, 18, 18<sup>bis</sup>, 19, 20

NUMÉROS	Série D				Série N					
	1	2	3	4	6	7	8	8 <sup>bis</sup>	9	10
Hauteur.....	0.72	0.74	0.78	0.81	0.71	0.72	0.74	0.74	0.75	0.78
Dimensions des dessus.....	0.75X0.49	0.85X0.53	0.95X0.58	1.07X0.61	0.75X0.38	0.80X0.41	0.85X0.44	0.90X0.47	0.95X0.49	1.05X0.54
Cont* des bouillottes... lit.	8	11	15	22	4	5	7	9	11	15
Poids..... kil.	82	105	134	158	79	83	97	112	125	143


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



## CUISINIÈRES


Série des Ardennes, N<sup>os</sup> 186, 187, 188, 189, 190, 191  
 à bois et houille et 2 étuves

FIG. 1



Série des Ardennes, N<sup>os</sup> 343 et 344  
 à bois et houille, à 2 fours et 2 étuves

FIG. 2




NUMÉROS	186	187	188	189	190	191	343	344
Hauteur	0.69	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82	0.76	0.78
Dimensions des dessus	0.68X0.46	0.73X0.49	0.78X0.52	0.83X0.55	0.93X0.58	1.04X0.61	0.90X0.53	1.00X0.58
Contenance des bouillottes lit.	8	10	11	15	20	25	12	17
Poids kil.	90	107	116	134	144	172	145	175

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

## CUISINIÈRES


Série Lyonnaise N<sup>os</sup> 324, 325, 326  
 à houille, sans étuve

FIG. 1



Série Lyonnaise N<sup>os</sup> 327, 328, 329  
 à houille, avec étuve

FIG. 2



NUMÉROS	324	325	326	327	328	329
Hauteur	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Dimensions des dessus	0,75X0,44	0,80X0,45	0,85X0,46	0,75X0,44	0,80X0,45	0,85X0,46
Contenance des bouillottes. lit.	6	6	6	6	6	6
Poids kil.	86	89	90	91	96	102


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



## CUISINIÈRES

Série de Cousances N° 5, à bois et houille, à 2 fours

FIG. 1




*La bouillotte est toujours fournie en fonte inoxydable*

Série des Ardennes N<sup>os</sup> 142 et 143

à bois et houille, à 2 fours et 2 étuves

FIG. 2



NUMÉROS	Série de Cousances		Série des Ardennes	
	5		142	143
Hauteur	0.75	0.80	0.80	
Dimensions des dessus	1.05 X 0.58	1.05 X 0.62	1.15 X 0.65	
Contenance des bouillottes lit.	15	23	25	
Poids kh.	170	207	233	

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs




# FOURNEAUX LYONNAIS FONTE ET TÔLE

Série AD, N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4, 5, 6

foyer en briques, garnitures, couvercle et panache de la bouillotte en cuivre

FIG. 1




*Se fait avec foyer à droite ou à gauche*

Série ADC, N<sup>os</sup> 600, 601, 602, 603, 604

foyer en briques, garnitures nickelées

FIG. 2



*Se fait seulement avec foyer à gauche*

NUMÉROS	Série AD						Série ADC				
	1	2	3	4	5	6	600	601	602	603	604
Hauteur	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Dimensions des dessus	0.71x0.48	0.76x0.50	0.81x0.51	0.86x0.52	0.91x0.54	1.01x0.57	0.62x0.48	0.72x0.50	0.82x0.53	0.92x0.56	1.02x0.58
Cont <sup>e</sup> des bouillottes... lit.	8	8	12	12	12	18	6	7	9	11	13
Poids... kil.	80	86	90	97	103	117	110	120	134	144	170

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



## POÊLES POUR REPASSEUSES

Poêle socle rond



FIG. 1

NOMBRE DE FERS	5	6	7	8	10
Hauteur	0.63	0.68	0.74	0.81	0.87
Diam <sup>tre</sup> des socles	0.24	0.25	0.28	0.34	0.39
Poids kil.	13	15	18	23	33

Poêle cloche




FIG. 2

NOMBRE DE FERS	6	7	8	10
Hauteur	0.65	0.65	0.65	0.65
Diamètre	0.26	0.29	0.35	0.41
Poids kil.	18	19	25	28

Réchaud Ringlet

à 6 fers




FIG. 3

Poêle à tiroir




FIG. 4

SÉRIES	BAUDIN		A L'ÉTOILE		
	1	2	1	2	3
NUMÉROS					
Hauteur	0.47	0.48	0.47	0.48	0.52
Diamètre	0.27	0.28	0.27	0.29	0.31
Poids kil.	10	11	10	14	15

Poêle orné




FIG. 5


NOMBRE DE FERS	6	7	8	9
Hauteur	0.60	0.68	0.70	0.74
Diamètre	0.29	0.30	0.34	0.36
Poids kil.	14	20	24	30

NOMBRE DE FERS	6	8	10
Hauteur	0.66	0.70	0.73
Diamètre	0.34	0.37	0.40
Poids kil.	15	18	24

# FOURNEAUX POUR REPASSEUSES

## Réchaud, Série de Cousances


Fig. 1



NOMBRE DE FERS	2	3	4	5
Hauteur	0.37	0.37	0.37	0.37
Dimensions des dessus	0.28x0.19	0.38x0.19	0.48x0.19	0.58x0.19
Poids kil.	9	12	14	17


## Série des Ardennes avec ou sans bouillotte

Fig. 2



## Modèle spécial pour carreaux avec ou sans bouillotte

Fig. 3



NUMÉROS	1				2		NUMÉROS	1			2
	SANS BOUILLOTTE				A BOUILLOTTE			SANS BOUILLOTTE			A BOUILLOTTE
NOMBRE DE FERS	3	4	5	7	5	7	NOMBRE DE CARREAUX	3	4	5	5
Hauteur	0.54	0.55	0.57	0.60	0.57	0.60	Hauteur	0.55	0.56	0.61	0.61
Dim <sup>ms</sup> des dessus	0.48x0.31	0.53x0.33	0.59x0.35	0.68x0.43	0.59x0.35	0.68x0.44	Dimensions des dessus	0.52x0.33	0.54x0.34	0.64x0.43	0.65x0.44
Poids kil.	30	35	43	54	49	59	Poids kil.	41	43	65	65

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs







# FOURNEAUX POTAGERS


Tôle et fonte, dessus émaillé

N<sup>os</sup> 8 et 9, à coulisses, 12 et 13, à tiroirs

N<sup>os</sup> 41 et 42, avec bouillotte



N<sup>os</sup> 14 et 15, à tiroirs



NUMÉROS	8-12	9-13	41	42	14	15
Hauteur	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Dimensions des dessus	0,56X0,34	0,65X0,33	0,56X0,34	0,65X0,38	0,76X0,34	0,85X0,38
Poids	18	20	19	25	25	28

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

## FOURNEAUX DE SALLE


Série de Baudin  
à houille, sans four

Fig. 1



Série des Ardennes  
à bois et houille, avec four

Fig. 2




NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.71	0.74	0.78	0.82
Largeur	0.48	0.51	0.55	0.59
Poids kil.	30	48	56	63

NUMÉROS	116	117	118
Hauteur	0.72	0.76	0.82
Largeur	0.45	0.48	0.52
Poids kil.	57	65	80

Série de Baudin, à bois et houille, avec four

Fig. 3



NUMÉROS	0	1	2	3	4	5
Hauteur	0.71	0.74	0.78	0.82	0.86	0.87
Largeur	0.48	0.51	0.55	0.59	0.63	0.64
Poids kil.	40	45	54	58	68	80



## POÊLES DIVERS

Série de Baudin  
genre Paris




FIG. 1

Série de Magny  
à piédestal




FIG. 2



### Poêles biscornes

à 1 porte

à 2 portes

FIG. 3

FIG. 4



NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0.48	0.55	0.59	0.70
Diamètre	0.19	0.21	0.23	0.32
Poids kil.	11	15	18	23

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.55	0.60	0.67	0.72	0.78
Diamètre	0.28	0.30	0.34	0.36	0.40
Poids kil.	14	20	28	35	45

NUMÉROS	8	10	12	14	16	18	20	25
Hauteur	0.47	0.50	0.52	0.54	0.56	0.57	0.58	0.59
Diamètre	0.24	0.27	0.28	0.29	0.30	0.33	0.35	0.37
Poids kil.	13.5	15	16	17	19	23	25	30

Série de Farincourt




FIG. 5

### Poêles à socle

Série de Rosières, à bavette




FIG. 6


NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Hauteur	0.46	0.48	0.49	0.51	0.55	0.56	0.58	0.60	0.64	0.46	0.50	0.52	0.53	0.56	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.74	0.78
Diamètre	0.19	0.20	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.29	0.30	0.19	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.29	0.32	0.35	0.38	0.40
Poids kil.	12	13	15	16	18	20	24	27	30	8.5	9.7	11	12	14.4	15	18.4	21	24	28	33	38

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

## POÊLES A HOUILLE

**Série des Ardennes**  
 carrée, à double enveloppe


Fig. 1



NUMÉROS	83	90	92	94	96
Hauteur	0.49	0.55	0.62	0.69	0.75
Largeur	0.19	0.21	0.25	0.29	0.32
Poids kil.	12	16	20	25	30

**Modèle Revinois**  
 à double enveloppe

Fig. 2




NUMÉROS	113	114	115	116	117
Hauteur	0.70	0.75	0.80	0.88	0.96
Diamètre	0.22	0.25	0.27	0.30	0.33
Poids kil.	23	28	32	41	52

## POÊLES LYONNAIS

à buse derrière


Fig. 3



NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
Diamètre	0.28	0.32	0.35	0.38	0.42	0.45	0.50	0.54	0.60
Poids kil.	28	35	41	46	55	65	86	113	141

à buse dessus

Fig. 4







# CALORIFÈRES DE BAUDIN

## Nouveau Modèle

à bois et houille, sans four

à bois et houille, avec four

FIG. 1




FIG. 2



## Ancien Modèle

à bois et houille, sans four

à bois et houille, avec four

FIG. 3





FIG. 4



NUMÉROS	Nouveau Modèle				Ancien Modèle			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Hauteur	0.75	0.78	0.81	0.89	0.82	0.90	1.00	1.08
Diamètre	0.31	0.34	0.36	0.42	0.39	0.41	0.50	0.58
Poids, sans four, kil.	32	39	49	55	57	69	92	120
— avec four, —	—	—	54	60	62	74	97	125

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



ULTIMHEAT® CALORIFÈRES A BOIS ET A HOUILLE

Modèle Lyonnais



FIG. 1

Série E




FIG. 2

NUMÉROS	0	1	2	3	4	5
Hauteur	0.63	0.68	0.72	0.76	0.81	0.85
Diamètre	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30
Poids kil.	16	22	25	28	33	37

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Hauteur	0.66	0.70	0.75	0.80	0.89	0.97
Diamètre	0.20	0.22	0.24	0.26	0.30	0.35
Poids kil.	21	24	28	32	45	59

Série des Ardennes

à buse dessus ou buse derrière



FIG. 3

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.70	0.75	0.80	0.87	0.95
Diamètre des corps	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38
Poids kil.	27	35	45	60	76

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs





# CALORIFÈRES A FEU VISIBLE

## Série de Magny

ovale, à bois et houille


FIG. 1



## Série X

à bois et houille


FIG. 2



## Série de Givros

spéciale au coke et à l'antracite

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.60	0.66	0.74	0.77	0.90
Longueur	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
Poids kil.	23	28	34	39	47


NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.70	0.74	0.83	0.91	1.00
Diamètre	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38
Poids kil.	24	28	42	53	68

NUMÉROS	1	2
Hauteur	1.05	1.16
Diamètre	0.39	0.43
Poids kil.	68	86




# POÊLES GENRE AMÉRICAIN

FIG. 1



Modèle du N<sup>o</sup> 000  
nickelé

FIG. 2



Modèle des N<sup>os</sup> 00, 0, 1, 2, 3  
noirs ou nickelés

NUMÉROS	000	00	0	1	2	3
Hauteur.....	1,13	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
Poids.....kil.	45	70	90	113	150	190
Cube chauffé. m <sup>3</sup>	90	125	150	200	500	900

*Les N<sup>os</sup> 1, 2 et 3 peuvent se livrer avec panneaux et attributs religieux*

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



# CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

à foyer en briques réfractaires

Série H, sans grille, corps en tôle lustrée




FIG. 1

Série Simplex

fonte vernie ou émaillée noir




FIG. 2

Série J

fonte vernie ou émaillée noir




FIG. 3

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
Diamètre	0.23	0.26	0.29	0.32	0.40
Poids kil.	26	33	43	55	86

NUMÉROS	241	242	243	244
Hauteur	0.66	0.75	0.84	0.94
Diamètre	0.24	0.27	0.31	0.36
Poids kil.	42	52	71	85

NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0.83	0.87	0.93	1.02
Diamètre	0.24	0.25	0.29	0.32
Poids kil.	37	43	56	67

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

# CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES RICHES

Fonte émaillée, foyer en briques réfractaires

## Série L

Panneaux ajourés émaillés couleur




FIG. 1

## Série K

Panneaux ajourés émaillés couleur




FIG. 2

## Série K

Panneaux en céramique




FIG. 3

NUMÉROS	0	1	2
Hauteur	0.70	0.75	0.80
Largeur	0.32	0.34	0.36
Poids kil.	55	57	70

NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0.85	0.89	0.94	1.00
Largeur	0.41	0.43	0.46	0.48
Poids, panneaux fonte kil.	88	90	105	135
— — céramique kil.	95	110	125	150

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs




# CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES DE GODIN

fonte émaillée, foyer en briques réfractaires

N<sup>os</sup> 6, 7, 8

sans grille, panneaux ajourés ou en céramique

FIG. 1



N<sup>os</sup> 116, 117, 118

avec grille,  
panneaux ajourés

N<sup>os</sup> 116, 117, 118

avec grille,  
panneaux imitation céramique

NUMÉROS	6	7	8
Hauteur	0.60	0.73	0.82
Diamètre	0.28	0.32	0.39
Poids kil.	48	65	86

FIG. 2





FIG. 3



NUMÉROS	116	117	118
Hauteur	0.75	0.80	0.92
Diamètre	0.28	0.30	0.34
Poids kil.	65	75	98



# CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES DE GODIN

fonte émaillée, foyer en briques réfractaires

N<sup>os</sup> 64, 65, 66

avec grille, panneaux ajourés



FIG. 1

N<sup>os</sup> 76, 77, 78

avec grille, panneaux en céramique



FIG. 2

N<sup>os</sup> 40, 41, 42

panneaux ajourés ou en céramique




FIG. 3

NUMÉROS	64	65	66
Hauteur	0.84	0.90	0.96
Diamètre	0.34	0.34	0.38
Poids kil.	77	84	100

NUMÉROS	76	77	78
Hauteur	0.87	0.93	0.96
Diamètre	0.34	0.34	0.38
Poids kil.	107	117	135

NUMÉROS	40	41	42
Hauteur	0.97	1.07	1.21
Largeur	0.50	0.57	0.63
Poids kil.	160	240	300



# CHEMINÉES PORTATIVES

## Série des Ardennes

Fonte brute, foyer réfractaire, avec four



Fig. 1

## Série des Ardennes

Fonte brute, foyer réfractaire




Fig. 2

## N° 52

Spéciale pour le bois, fonte brute  
ou émaillée

Fig. 3



NUMÉROS	38	39	40	41	42	43
Hauteur	0 65	0 70	0 74	0 78	0 83	0 88
Larg <sup>e</sup> des dessus	0 52	0 54	0 57	0 60	0 62	0 70
Poids kil.	46	50	53	57	62	76

NUMÉROS	47	48	49	50	51
Hauteur	0 59	0 64	0 69	0 75	0 79
Larg <sup>e</sup> des dessus	0 45	0 48	0 52	0 56	0 60
Poids kil.	30	32	36	43	44

## Série des Ardennes

Fonte émaillée, foyer réfractaire




Fig. 4

## Série J

Fonte émaillée, foyer réfractaire




Fig. 5

NUMÉRO	52
Hauteur	0 75
Larg <sup>e</sup> ur du dessus	0 62
Poids kil.	81

NUMÉROS	107	108	109
Hauteur	0 65	0 70	0 75
Larg <sup>e</sup> ur des dessus	0 46	0 50	0 54
Poids kil.	48	52	60

*Ces deux Séries se livrent,  
sur demande, avec souffleur  
garni de mica.*


NUMÉROS	2	3	4	5
Hauteur	0 60	0 65	0 70	0 76
Larg <sup>e</sup> ur des dessus	0 43	0 47	0 51	0 55
Poids kil.	32	39	47	52

ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

# CHEMINÉES HYGIÉNIQUES RICHES

Série Simplex N° 155


FIG. 1



- N° 155 fonte vernie.
- N° 155<sup>A</sup> fonte vernie, panneaux imitation céramique.
- N° 155<sup>B</sup> fonte vernie, panneaux décorés.

Série Simplex N° 156

FIG. 2



- N° 156 fonte émaillée.
- N° 156<sup>A</sup> fonte émaillée, panneaux imitation céramique.
- N° 156<sup>B</sup> fonte émaillée, panneaux décorés.


Hauteur	Largeur	Poids
0.70	0.38	65*

Hauteur	Largeur	Poids
0.75	0.39	75*

## Série M

fonte vernie ou émaillée, avec ou sans panneaux céramique

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3
Hauteur	0.71	0.74	0.77
Largeur	0.38	0.42	0.46
Poids kil.	37	55	70

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



# BUANDERIES DE ROSIÈRES

**Couvercle A**

1/2 bombé en 1 pièce



**Couvercle B**

1/2 bombé en 2 pièces




**Couvercle C**

bombé en 2 pièces



**Corbeille à houille**



**Grille à bois**



avec ou sans goulotte

Fig. 1



**Cloche**

Fig. 7




**Hausse**

Fig. 8



**Grille faux-fond**

Fig. 9



NUMÉROS SUR LE FOURNEAU	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500	
Chiffres sur les couvercles A et B	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	322	525	
Chiffres sur le couvercle C	—	—	69	84	96	112	130	161	201	260	—	—	
Contenance de la chaudière	lit.	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
— de la hausse	—	30	36	40	48	68	77	91	110	123	160	240	—
— de la cloche	—	25	34	43	55	67	79	89	102	114	140	210	—
Contenance de la buanderie complète	lit.	85	110	133	163	203	241	280	332	387	500	750	500
Poids de la buanderie simple	kil.	55	60	72	85	95	110	130	150	203	220	—	—
Poids de la buanderie complète	—	106	120	131	153	180	210	242	270	306	348	—	—

**Plaque cuisinière**




Fig. 10



**Buanderie cuisinière**

Fig. 11



NUMÉROS	60	70	85	100	120	
Poids avec tampon et contre-cheminée	kil.	13	15	17	19	23

NUMÉROS	50	60	
Contenance de la chaudière	lit.	50	60
Poids	kil.	117	128

## BUANDERIES

### Nouveau modèle, bas

à bois et houille, avec ou sans robinet

FIG. 1



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Contenance .....	lit.	40	50	60	70	80	100	120	140	160
Poids, à bois .....	kil.	59	66	72	79	83	102	112	131	141
— à houille .....	—	66	71	77	84	91	110	120	140	150

### Série de Farincourt

à bois et houille

FIG. 2



NUMÉROS	0	1	2	3	
Contenance .....	lit.	45	60	80	110
Poids, à bois .....	kil.	59	90	105	130
— à houille .....	—	64	97	113	140

### Série des Ardennes

#### Modèle TF

à bois et houille, avec ou sans robinet

FIG. 3



#### Modèle perfectionné


à bois et houille

FIG. 4



NUMÉROS	Modèle T F.							Modèle perfectionné																
	1	1 <sup>b</sup>	2	3	4	5	6	6 <sup>b</sup>	7	20 <sup>b</sup>	21	22	23	24	25	26	30	31	32	33	34	35	36	
Contenance .....	lit.	40	50	60	70	85	110	125	145	175	35	45	55	65	75	90	105	55	70	80	95	110	130	150
Poids .....	kil.	74	80	100	108	118	133	136	150	180	65	73	82	84	101	110	137	74	85	92	96	116	130	147





# CHAUDIÈRES, GUEULARDS ET GRILLES

Chaudière ronde

sans tube




FIG. 1

Chaudière ronde

à tube




FIG. 2

Chaudière ovale




FIG. 3

Ronde, avec ou sans tube

Ovale

L'adjonction du tube augmente le poids de 3 à 20 kilos

NUMÉROS DES CHAUDIÈRES	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160	180	200	300	350	400	1	2
Diamètre	0.385	0.42	0.43	0.45	0.50	0.52	0.54	0.56	0.59	0.61	0.64	0.70	0.76	0.83	0.86	0.89	0.99	0.53X0.37	0.69X0.42
Profondeur	0.275	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.335	0.36	0.37	0.39	0.40	0.43	0.45	0.47	0.60	0.59	0.755	0.295	0.340
Contenance	lit.	30	33	37	43	50	60	68	80	85	100	110	140	170	210	300	350	45	80
Poids	kil.	15	19	20	24	26	27	34	37	43	45	49	72	98	113	154		20	30

## Gueulards

Série légère




FIG. 4

Série demi-forte




FIG. 5

Série renforcée




FIG. 6

Modèle cintré




FIG. 7

NUMÉROS	Série légère					Série demi-forte				Série renforcée			Modèle cintré				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	0	1	2	3	
Hauteur de l'entrée	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.19	0.21	0.23	0.24	0.20	0.22	0.25	0.17	0.20	0.22	0.24	
Largeur	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.19	0.21	0.23	0.24	0.21	0.24	0.26	0.15	0.19	0.21	0.23	
Poids	kil.	7	8	9	10	12	9	11	13	15	21	22	30	6	6.5	7	8

## Grille de foyer




FIG. 8

## Barreaux de grilles



FIG. 9

Longueur : 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80



FIG. 10

Long : 0.20, 0.22, 0.25, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40, 0.46

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30	0.35	0.35	0.38	0.40	0.42	0.45	0.50	0.55
Largeur	0.16	0.17	0.17	0.19	0.185	0.185	0.19	0.215	0.225	0.23	0.25	0.27	0.29
Poids, kil.	2.350	2.400	4	4.300	5.700	7.600	8.400	9.400	10	10.500	11	12.600	16

# CHENETS A TÊTE

de 8" à 18"



Alsace



Lorraine



Général Français



Général Russe



Paysanne Russe



Paysan Russe



Italien



Italienne



Air



Terre



Feu



Eau



Page



Turc



Jean qui rit



Jean qui pleure



## CHENETS DIVERS

Rumfort à jour




NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur A B	0.29	0.34	0.40	0.44
Longueur B C	0.30	0.34	0.39	0.43
Poids kil.	4.8	6.0	8.1	10.0

Rumfort modèle B




NUMÉROS	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45
Longueur B C	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
Poids kil.	3.4	5.6	7.0	8.6	10.4

Rumfort orné




NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur A B	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40	0.45
Longueur B C	0.25	0.28	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40	0.42	0.45	0.50
Poids kil.	3.0	3.4	4.0	4.7	4.9	5.3	6.3	7.0	7.5	8.2

Rumfort modèle A



Rumfort échancré





NUMÉROS	1	2	3	3 <sup>b</sup>	4	4 <sup>b</sup>	5	5 <sup>b</sup>	6	6 <sup>b</sup>	7	7 <sup>b</sup>	8	9	9 <sup>b</sup>	10
Longueur A B	0.20	0.22	0.25	0.25	0.27	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.35	0.35	0.37	0.40	0.40	0.45
Longueur B C	0.25	0.27	0.30	0.35	0.32	0.30	0.35	0.40	0.37	0.45	0.40	0.50	0.42	0.45	0.50	0.50

Chenets à colonne

base ronde



base carrée



de 8" à 18"

Chenets à coulisse

Fonte ordinaire ou émaillée




de 11" à 18"



# GRILLES DE CHEMINÉES

Palmettes à pieds


FIG. 1



Poids sans dossier ..... kil. 5.0  
Poids avec dossier ..... 7.5

Petite Galerie, Série G


FIG. 2



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur AB	0.445	0.470	0.485	0.516	0.545	0.570	0.590
Longueur CD	0.260	0.220	0.240	0.260	0.290	0.320	0.340
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids ..... kil.	3.0	3.5	4.0	4.3	4.5	5.3	5.5

Corbeille à pieds


FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3
Longueur AB	0.40	0.45	0.51
Poids sans dossier, kil.	4.0	5.0	5.5
Poids avec dossier	6.0	7.0	7.5

Palmettes sans pieds

FIG. 4



Poids sans dossier ..... kil. 5.0  
Poids avec dossier ..... 7.5

Petite Galerie, Série D


FIG. 5



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur AB	0.450	0.485	0.515	0.540	0.565	0.590	0.615
Longueur CD	0.210	0.220	0.235	0.180	0.315	0.390	0.360
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids ..... kil.	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.6

Corbeille sans pieds


FIG. 6



NUMÉROS	1	2	3
Longueur AB	0.40	0.45	0.51
Poids sans dossier, kil.	4.0	5.0	5.5
Poids avec dossier	6.0	7.0	7.5

Haute Galerie


FIG. 8



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur AB	0.450	0.480	0.510	0.540	0.560	0.590	0.630
Longueur CD	0.230	0.260	0.290	0.320	0.350	0.380	0.410
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids ..... kil.	4.0	4.5	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5

Genre Saint-Étienne


FIG. 9



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur AB	0.380	0.310	0.250	0.380	0.360	0.445	0.500
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids sans dossier, kil.	4.5	4.6	5.5	5.8	6.1	6.2	6.5
Poids de dossier	2.0	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9

Genre Fer


FIG. 7



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur AB	0.280	0.310	0.340	0.370	0.395	0.440	0.495	0.545
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14	15
Poids ..... kil.	5	5.5	7	7.5	7.7	8	8.5	9

Grande Galerie

FIG. 10



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur AB	0.520	0.550	0.580	0.610	0.640	0.670	0.700
Longueur CD	0.220	0.250	0.280	0.310	0.330	0.370	0.390
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids ..... kil.	4.3	4.5	5.0	5.8	6.2	7.0	8.0

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



## GRILLES DE CHEMINÉES

### Costières

#### Colas à pieds






FIG. 2



#### Colas sans pieds




NUMÉROS	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Nombre de barreaux	10	12	14	16	18
Poids	kil. 7.9	9.0	10.0	10.5	12.0

NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.310	0.340	0.370	0.420	0.500	0.550	0.610
Nombre de barreaux	8	9	10	12	14	16	18
Poids, sans dossier kil.	5.5	6.0	5.8	6.4	7.0	7.6	8.3
— avec dossier kil.	6.9	7.3	7.7	8.7	9.9	11.0	11.8

NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.300	0.340	0.370	0.430	0.490	0.555	0.600
Nombre de barreaux	8	9	10	12	14	16	18
Poids, sans dossier kil.	5.5	6.0	5.8	6.3	6.7	8.0	8.2
— avec dossier kil.	6.9	7.3	7.7	8.7	9.9	11.0	11.8


#### Gothique, avec ou sans pieds

FIG. 4




#### Grille équerre pour magnanerie

FIG. 5



#### Solaire pour coquilles

FIG. 6





NUMÉROS	1	2	3
Longueur A B	0.38	0.42	0.45
Poids, avec dossier kil.	8.0	8.5	9.0
— sans dossier kil.	5.5	6.0	6.5

NUMÉROS	1	2
Longueur, largeur	215X130	280X140
Poids	3.800	5 -

NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur A B	0.38	0.43	0.49	0.53
Largeur C D	0.22	0.25	0.29	0.295
Nombre de barreaux	11	13	14	15
Poids	3.0	3.8	4.7	5.0

## CHEMINÉE PARISIENNE


FIG. 7



NUMÉROS	1	1 bis	2
Hauteur	0.55	0.60	0.65
Largeur	0.55	0.60	0.65
Poids	kil. 17	20	24

# GRILLES ET PLAQUES DIVERSES

## Grilles de fourneaux



## Grille pour socles de poêles



Fig. 7

## Grilles plates légères

modèle rond



Fig. 8

modèle carré




Fig. 9

## Grille de brûloir



Fig. 10

NUMÉROS 10 12 14 16 18 20

Diamètre 0.22 0.24 0.25 0.26 0.28 0.29

Diamètre de 10 à 40 millimètres

Longueur du côté de 10 à 30 millimètres

150X 95	220X110	270X130	330X160
160X105	220X116	280X140	350X180
170X 95	235X112	290X150	360X175
180X105	240X118	300X150	360X180
200X105	240X120	310X152	370X195
200X116	260X128	320X170	380X190
215X105	265X132	330X155	400X210

## Plaques foyères

### Plaques de contrefeu pour foyer de fourneau




Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13

unies




Fig. 14

à colonnes dites bretagnes




Fig. 15

pour foyer à droite



Fig. 17

à encoches




Fig. 16

pour foyer à gauche




Fig. 18


Ces plaques s'exécutent à toutes les dimensions






# GRILLES DE POTAGERS

Grilles de potagers carrées  
avec ou sans couvercles




NUMÉROS EN POUCES	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	
Sans couvercle, dimension A B	m/m	110	120	133	150	160	175	190	200	215	230	245	260	275
— — C D		140	148	162	182	196	210	227	242	258	270	288	290	307
Avec couvercle, dimension A B			123	136	151	166	175	187	201	217				
— — C D			133	147	165	181	186	199	214	230				
Poids ordinaire, grille fixe ou mobile	kil.	0,800	1,000	1,200	1,500	1,900	2,100	2,500	2,800	2,900	3,400	3,900	5,200	6,500
— à anses et pieds			1,800	1,900	2,150	2,200	2,500	3,400	4,000	5,600				
— avec couvercle plein			1,700	2,100	2,500	2,600	3,300	3,600	4,300	5,000				
— avec rondelles et tampon			1,800	2,200	2,700	2,800	3,500	3,650	4,500	5,400				
— à anses et pieds et couvercle à rondelles et tampon				2,500	3,000	3,100	3,400	4,500	5,400	6,000				

Grilles poissonnières  
avec ou sans couvercles



NUMÉROS EN POUCES	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Dimensions intérieures, longueur	m/m	212	230	257	282	315	337	370	398	425	450	475	505	535
— — largeur		120	127	132	130	148	160	163	182	195	205	218	215	215
Dimensions extérieures, longueur		240	265	292	315	350	374	408	435	460	482	512	550	570
— — largeur		153	162	168	168	180	192	207	220	230	230	255	260	260
Poids, sans couvercle	kil.	1,800	2,000	2,500	2,700	3,000	3,500	4,500	5,000	5,000	6,000	7,000	7,500	8,000
— avec couvercle plein			4,000	4,000	5,000	6,000	6,000	6,500	7,500	8,000				
— avec rondelles et tampons			4,000	4,500	5,000	6,000	6,500	7,750	8,500					
— à anses et pieds		2,000	2,500	3,000	3,300	3,900	4,600	4,900	5,500	6,300				

Grille cuisinière à ailettes



NUMÉROS	2	3
Hauteur	0,18	0,20
Longueur	0,25	0,30
Poids	kil. 8,500	11

Grille de potager ronde



NUMÉROS	1	2	3
Diamètre intérieur	0,17	0,19	0,20
Diamètre extérieur	0,20	0,22	0,24
Poids	kil. 1	1,350	1,800



# RÉCHAUDS DIVERS


Série de Baudin, avec bouillotte

Réchaud Parisien

FIG. 2



FIG. 1



Réchauds étouffoirs

à queue

à oreilles

FIG. 3



FIG. 4



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0,22	0,24	0,25	0,27	0,28
Diamètre	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26
Poids kil.	4	5	5	6	7


NUMÉROS	1	2
Hauteur	0,40	0,50
Longueur	0,54	0,60
Largeur	0,28	0,31
Poids kil.	19	23

NUMÉROS	6	7	8	9
Hauteur	0,18	0,20	0,21	0,25
Diamètre	0,19	0,23	0,24	0,25
Poids kil.	3	4,5	5	5,5

# GAUFRIERS


Modèle rectangulaire à 1 gaufre

FIG. 5



Modèle rectangulaire à 2 gaufres

FIG. 6




NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur	0,16	0,17	0,18	0,19
Largeur	0,10	0,11	0,12	0,13
Poids kil.	3,5	4	4,5	5

NUMÉROS	1	2
Longueur	0,19	0,20
Largeur	0,13	0,18
Poids kil.	5	6


Modèle rond

FIG. 7




Modèle ovale

FIG. 8



Modèle à 5 cœurs

FIG. 9



NUMÉROS	1	2	3	4
Diamètre	0,18	0,20	0,22	0,24
Poids kil.	4,5	5	6	7

NUMÉROS	1	2	3
Diamètres	0,19X0,13	0,21X0,15	0,23X0,17
Poids kil.	4	5	6,5


NUMÉROS	00	0	1	2
Diamètre	0,15	0,18	0,21	0,25
Poids kil.	3	4	5,5	6,6

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



**Bouche de four**


FIG. 10



NUMÉROS	1	2	3	4	4 <sup>b</sup> renforcés
Hauteur intérieure	0.36	0.37	0.38	0.40	0.40
Largeur intérieure	0.60	0.65	0.70	0.80	0.80
Poids kil.	16	17	20	24	42

**Cadre de four**

FIG. 11




NUMÉROS	1	2	3	4	5	1M	1SC	2SC
Hauteur	0.30	0.33	0.34	0.28	0.41	0.36	0.40	0.34
Largeur	0.44	0.50	0.56	0.54	0.67	0.40	0.48	0.48
Poids kil.	10	13	15	13	21	11	14	13

**Porte de ramonage**

à vis bronze

FIG. 12




NUMÉROS	00	0	1	2	3	4
Hauteur	0.24	0.29	0.32	0.35	0.43	0.45
Largeur	0.18	0.23	0.25	0.28	0.29	0.34
Poids kil.	3.5	5	6.5	8.5	10	11

**Brûloirs à café**

Modèle cylindrique


FIG. 14



NUMÉROS	1	2	3	4
Contenance kil.	0.250	0.500	0.750	1

Modèle sphérique


FIG. 16



NUMÉROS	2	4
Contenance kil.	0.500	1.000

**Coquille à rôtir**


FIG. 13



NUMÉROS	12	13	14	15	16	17	18	20
Hauteur	0.32	0.35	0.38	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41
Largeur	0.37	0.38	0.42	0.44	0.46	0.47	0.52	0.55
Poids kil.	6.5	7.5	8.5	9.5	9.8	10	12	14

**Bac à charbon**

FIG. 15



NUMÉROS	1	2	3
Longueur	0.48	0.52	0.58
Largeur	0.26	0.27	0.29
Poids kil.	9	11	12

**Bûche économique**




FIG. 17


Longueur	0.26	0.29	0.32	0.35	0.37	0.40	0.43	0.47	0.49
Poids kil.	3	3.7	5	6	6.3	6.9	7.5	8	8.5

## FOYERS ET PARABOLES


### Foyers carrés avec grilles



### Foyers ovales avec grilles



### Paraboles





## POTERIE ORDINAIRE

### Marmites Comtoises



à cercle

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre	0.130	0.142	0.160	0.175	0.185	0.195	0.215	0.222	0.236
Profondeur	0.085	0.090	0.103	0.115	0.125	0.134	0.145	0.154	0.166
Contenance	lit. 1 »	1.50	2 »	2.50	2.70	3 »	3.50	5 »	5.50
Poids	kil. 1 »	1.200	1.600	2.100	2.400	3 »	3.400	3.700	4 »

NUMÉROS	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre	0.253	0.265	0.275	0.295	0.308	0.322	0.340	0.357	0.382
Profondeur	0.170	0.183	0.188	0.203	0.208	0.220	0.232	0.252	0.267
Contenance	lit. 6.50	7.75	9.25	11 »	12 »	15 »	19 »	22 »	26 »
Poids	kil. 4.800	5.400	5.900	7.400	8 »	9.400	10.200	11.800	14 »



à pieds longs ou courts

NUMÉROS	40	45	50	60	70	80	90	100	120
Diamètre	0.402	0.420	0.440	0.460	0.470	0.510	0.522	0.545	0.560
Profondeur	0.280	0.288	0.302	0.320	0.340	0.355	0.370	0.376	0.390
Contenance	lit. 30 »	33 »	34 »	40 »	45 »	52 »	62 »	65 »	75 »
Poids	kil. 17 »	19 »	20 »	22 »	24 »	28 »	30 »	36 »	37.500

### Marmites boudues ou à filets



NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre	0.196	0.210	0.213	0.224	0.233	0.255	0.270	0.275	0.292	0.320	0.325
Profondeur	0.130	0.143	0.150	0.152	0.163	0.173	0.185	0.195	0.200	0.205	0.223
Contenance	lit. 3.10	4.60	5 »	5.50	6 »	7 »	9 »	10 »	11 »	13 »	16 »
Poids	kil. 3.200	3.900	4 »	5.300	5.300	5.400	6.900	7 »	7.700	8.400	9 »

NUMÉROS	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Diamètre	0.330	0.351	0.357	0.386	0.416	0.436	0.437	0.477	0.490	0.516
Profondeur	0.229	0.243	0.246	0.261	0.275	0.300	0.315	0.340	0.350	0.360
Contenance	lit. 17.500	22 »	25 »	29 »	35 »	40 »	47 »	55 »	62 »	70 »
Poids	kil. 11.700	12 »	12.800	15 »	22 »	23 »	24.400	29 »	33 »	33 »

### Marmites à fond rond



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre	0.102	0.122	0.144	0.170	0.180	0.192	0.200	0.213	0.223	0.230	0.242
Profondeur	0.070	0.082	0.100	0.122	0.125	0.133	0.135	0.150	0.153	0.170	0.176
Contenance	lit. 0.50	0.75	1.50	2 »	2.75	3 »	3.50	4.25	5 »	5.50	6.50
Poids	kil. 0.700	1.100	1.500	2 »	2.500	2.600	3 »	3.500	4.100	4 »	5 »

NUMÉROS	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Diamètre	0.260	0.273	0.288	0.295	0.310	0.345	0.367	0.385	0.400	0.415
Profondeur	0.185	0.200	0.205	0.220	0.230	0.240	0.262	0.270	0.285	0.300
Contenance	lit. 7.75	9.25	11 »	12 »	15 »	19 »	22 »	26 »	30 »	33 »
Poids	kil. 6.10	7 »	8 »	9 »	10.500	11.200	14.300	16 »	17.300	21 »

## POTERIE ORDINAIRE

### Pots de Hainaut



à poignées

NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Diamètre	0.137	0.145	0.160	0.178	0.188	0.201	0.210	0.216	0.224
Profondeur	0.140	0.145	0.150	0.164	0.172	0.180	0.188	0.200	0.211
Contenance	lit. 2.50	3 »	3.60	4.60	5.50	6.50	7 »	8.75	10 »
Poids	kil. 2.900	2.950	2.750	3 »	3.600	4 »	4.780	5.100	6.700



à oreilles ou à anses

NUMÉROS	16	18	20	22	25	30	35	40	50
Diamètre	0.239	0.254	0.269	0.279	0.303	0.322	0.355	0.375	0.394
Profondeur	0.225	0.241	0.252	0.271	0.290	0.310	0.333	0.356	0.371
Contenance	lit. 12 »	15 »	17.50	21 »	23.60	30 »	40 »	47.50	56 »
Poids	kil. 6.700	6.750	9 »	10.350	11.150	13 »	15.205	19 »	21.250

### Coquelles

#### Rondes sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	0.122	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.210	0.225	0.237	0.251	0.264	0.277	0.292	0.300	0.330	0.360	0.375	0.400	0.420
Profondr	0.055	0.060	0.066	0.074	0.080	0.085	0.090	0.096	0.100	0.106	0.113	0.119	0.122	0.128	0.130	0.132	0.150	0.150	0.170
Cont <sup>e</sup>	lit. 0.66	0.80	1.15	1.70	2 »	2.50	3 »	3.50	4.15	4.95	5.75	6.75	7.75	9 »	10.25	11.50	13 »	15 »	16.50
Poids	kil. 1.120	1.300	1.500	1.700	2.300	2.600	3.080	3.800	4.300	4.600	5.700	6.800	7.300	8 »	9 »	11 »	11.300	12 »	13 »

#### Rondes à pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre	0.094	0.127	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.209	0.225	0.237	0.250	0.264	0.277	0.291
Profondeur	0.042	0.055	0.058	0.066	0.070	0.075	0.081	0.086	0.093	0.099	0.103	0.109	0.113	0.120
Contenance	lit. 0.25	0.55	0.75	1.10	1.25	1.75	2.15	2.25	3.25	3.75	4.50	5 »	6 »	6.75
Poids	kil. 0.750	1.140	1.380	1.720	2.120	2.300	2.770	3.240	3.700	4.240	4.800	5.600	6.500	7.500

#### Ovales sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Longr. larg <sup>e</sup>	161X210	173X227	189X244	193X252	200X262	208X270	216X281	231X298	246X304	250X316	240X330	270X360	300X380	310X390
Profondeur	0.085	0.088	0.094	0.096	0.098	0.101	0.105	0.108	0.112	0.116	0.130	0.150	0.165	0.170
Cont <sup>e</sup>	lit. 2 »	2.25	3 »	3.25	3.50	3.95	4.50	5.25	5.75	6.50	7.50	10 »	13 »	14 »
Poids	kil. 2.400	2.750	3.300	4 »	4.240	4.800	4.800	5.350	6.860	7 »	7.130	8.250	10.750	11.500

#### Ovales à pieds, à anses ou à queue




NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Longr. larg <sup>e</sup>	161X210	173X227	189X244	193X252	200X262	208X270	216X281	231X298	243X314	250X320	250X330	270X360	285X380
Profondeur	0.085	0.090	0.097	0.098	0.105	0.107	0.108	0.110	0.120	0.124	0.130	0.150	0.165
Cont <sup>e</sup>	lit. 2 »	2.50	3 »	3.40	3.60	4 »	4.50	5.12	6.50	6.75	7.50	10 »	12 »
Poids	kil. 2.750	2.900	3.300	3.900	4.330	4.820	5.100	5.860	6.800	7 »	7.300	8.250	12 »





## POTERIE ORDINAIRE

### Daubières à pieds et à anses



NUMÉROS	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	280X200	285X205	290X210	305X225	320X240	330X245	350X265
Profondeur	0.115	0.115	0.120	0.130	0.135	0.140	0.150
Contenance lit.	4.50	5 »	5.50	6 »	7 »	8 »	10 »
Poids kil.	7 »	7.500	8 »	9 »	9.500	11 »	14 »

### Brasières à pieds ou chaudrons



NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	0.200	0.230	0.255	0.270	0.290	0.305	0.332	0.368	0.395	0.382	0.400	0.420	0.430	0.455	0.485	0.505
Conte. lit.	2 » 3 »	5.75	6 » 7 »	9 »	10 »	12.50	14 »	17 »	19 »	21 »	24 »	27 »	33 »	35 »		
Poids kil.	2.250	2.300	3.200	3.500	4 »	4.300	5.200	6.800	7 »	8 »	9.500	10 »	12 »	13.500	14.500	15 »

### Mortiers et Pilon



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Mortiers, diamètre	0.130	0.146	0.172	0.197	0.225	0.247	0.278	0.312
— profondeur	0.086	0.103	0.133	0.140	0.160	0.177	0.198	0.228
— poids kil.	2 »	2.500	5 »	6.500	8.500	13 »	16 »	22 »
Pilons, longueur	—/»	0.245	0.275	0.330	0.410	0.448	0.495	0.555
— poids kil.	1.300	1.600	2.400	3.500	4 »	4.300	5.500	6.200

### Plats de Savoie



NUMÉROS	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre supérieur	0.214	0.224	0.236	0.250	0.257	0.260	0.290	0.310	0.320	0.332	0.340
Contenance lit.	1.75	2 »	2 »	2.75	3.10	3.50	4 »	5 »	5.50	6.50	7 »
Poids kil.	2.600	2.750	2.850	3.650	3.700	4.400	5.250	6.850	7.200	8.200	8.300

### Pots Algériens



NUMÉROS	10	12	14	16	18	20
Contenance lit.	6.05	7.80	8.93	11.01	13.60	16.49
Poids kil.	3.600	4.800	5.600	6.600	7.100	8.300

*Le couvercle n'est fourni que sur demande.*

### Marmites à fondre le plomb



NUMÉROS	1	2	3
Diamètre	0.210	0.240	0.260
Profondeur	0.160	0.180	0.220
Poids kil.	6 »	7 »	17 »

### Bassines pour vers à soie



NUMÉROS	1	2
Diamètre	0.450	0.490
Profondeur	0.100	0.100
Contenance lit.	13 »	17 »
Poids kil.	7 »	9 »



# POTERIE INALTÉRABLE

## Marmites Comtoises



à cercle

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre	0.125	0.138	0.152	0.167	0.181	0.193	0.207	0.220	0.235	0.246	0.260	0.274	0.278	0.291
Profondeur	0.087	0.098	0.105	0.116	0.123	0.132	0.142	0.151	0.159	0.168	0.178	0.190	0.194	0.202
Contenance lit.	0.80	1.15	1.25	2.25	3 =	3.50	4 =	5 =	5.50	6.50	8 =	9 =	10.50	12.50
Poids kil.	=	=	=	1.800	1.900	2.800	3.200	4 =	5 =	5 =	5.600	5.900	6.150	6.250



NUMÉROS	20	22	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	150
Diamètre	0.305	0.315	0.325	0.347	0.372	0.388	0.410	0.428	0.450	0.489	0.519	0.547	0.577	0.607
Profondeur	0.212	0.223	0.232	0.244	0.252	0.268	0.278	0.300	0.310	0.320	0.337	0.358	0.378	0.407
Contenance lit.	13.50	15 =	16.50	19 =	23 =	25 =	30.50	34.50	43 =	52 =	64 =	72 =	85 =	100 =
Poids à cercle kil.	7.350	8.500	9.300	11.600	12.900	16.250	18.700	19.700	25 =	30 =	33 =	=	=	=

à pieds longs ou courts

## Marmites boudues ou à filets



NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre	0.166	0.178	0.190	0.198	0.211	0.220	0.225	0.238	0.255	0.269	0.276	0.282
Profondeur	0.108	0.119	0.127	0.133	0.144	0.150	0.155	0.161	0.170	0.180	0.188	0.193
Contenance lit.	2.25	3 =	3.50	4 =	5 =	5.50	6 =	7 =	8 =	9.50	10.25	11 =
Poids kil.	2.150	2.550	2.750	3 =	3.450	3.900	4.100	4.750	5.450	6.600	8.500	7.350

NUMÉROS	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre	0.301	0.321	0.330	0.340	0.350	0.370	0.388	0.412	0.440	0.462	0.483
Profondeur	0.207	0.219	0.225	0.230	0.243	0.251	0.265	0.282	0.306	0.321	0.340
Contenance lit.	14 =	16 =	18 =	19 =	22 =	25 =	28 =	35 =	42.50	51 =	60 =
Poids kil.	8.400	9.750	13 =	13.850	14.500	14.750	18.300	17.800	23.500	22.500	32.200

## Pots de Hainaut



à poignées


NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	30
Diamètre	0.137	0.145	0.169	0.178	0.188	0.201	0.210	0.216	0.224	0.239	0.254	0.269	0.279	0.303	0.332
Profondeur	0.140	0.145	0.150	0.164	0.172	0.180	0.188	0.200	0.211	0.225	0.241	0.252	0.271	0.290	0.310
Contenance lit.	2.50	3 =	3.60	4.60	5.50	6.50	7 =	8.75	10 =	12 =	15 =	17.50	21 =	23.60	30 =
Poids kil.	2.900	2.950	2.750	3 =	3.600	4 =	4.700	5.100	6.100	6.700	6.750	9 =	10.350	11.150	13 =



à oreilles ou à anses

NUMÉROS	35	40	50
Diamètre	0.355	0.375	0.394
Profondeur	0.333	0.356	0.371
Contenance lit.	40 =	47.50	56 =
Poids kil.	15.200	19 =	21.200

## Daubières à pieds et à anses



NUMÉROS	18	20	25
Diamètre	192X261	210X238	247X334
Profondeur	0.078	0.118	0.132
Poids kil.	6.500	9.100	11.450

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs





## POTERIE INALTÉRABLE

### Coquelles

Rondes sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	0.122	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.210	0.225	0.237	0.251	0.264	0.277	0.292	0.300	0.330	0.360	0.375	0.400	0.420
Profond <sup>r</sup>	0.055	0.060	0.066	0.074	0.080	0.085	0.090	0.096	0.100	0.106	0.113	0.119	0.122	0.128	0.130	0.132	0.150	0.150	0.170
Cont <sup>e</sup> lit.	0.66	0.80	1.15	1.70	2 = 2.50	3 = 3.50	4.15	4.95	5.75	6.75	7.75	8 = 9 = 10.25	11.30	13 = 15 = 16.50	18 = 20 = 21 = 22 = 23 =	24 = 25 = 26 = 27 = 28 = 29 = 30 = 31 = 32 = 33 = 34 = 35 = 36 = 37 = 38 = 39 = 40 =			
Poids kil.	1.120	1.300	1.500	1.700	2.300	2.600	3.080	3.800	4.300	4.600	5.700	6.800	7.300	8 = 9 = 11 = 11.300	12 = 13 =				

Rondes à pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	
Diamètre		0.094	0.127	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.209	0.225	0.237	0.250	0.264	0.277	0.291	0.310	0.330
Profondeur		0.042	0.055	0.058	0.066	0.070	0.075	0.081	0.086	0.093	0.099	0.103	0.109	0.113	0.120	0.122	0.122
Contenance lit.		0.25	0.55	0.75	1.10	1.25	1.75	2.15	2.25	3.25	3.75	4.50	5 = 6 = 6.75	8 = 9.25			
Poids kil.		0.750	1.140	1.380	1.720	2.120	2.300	2.770	3.240	3.700	4.240	4.800	5.600	6.500	7.500	8.000	9.000

Ovales sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Long <sup>r</sup> , larg <sup>r</sup>	161X210	173X227	189X244	193X252	200X262	208X270	216X281	231X298	246X304	250X316	240X330	270X360	300X380
Profondeur	0.085	0.090	0.094	0.096	0.098	0.101	0.105	0.108	0.112	0.116	0.130	0.150	0.165
Cont <sup>e</sup> lit.	2 =	2.50	3 =	3.25	3.50	3.95	4.50	5.25	5.75	6.50	7.50	10 =	13 =
Poids kil.	2.400	2.750	3.300	4 =	4.240	4.800	4.800	5.350	6.860	7 =	7.130	8.250	10.750

Ovales à pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Long <sup>r</sup> , larg <sup>r</sup>	161X210	173X227	189X244	193X252	200X262	208X270	216X281	231X298	243X314	250X320	250X320	270X360	285X380
Profondeur	0.085	0.090	0.097	0.980	0.105	0.107	0.108	0.110	0.120	0.124	0.130	0.150	0.165
Cont <sup>e</sup> lit.	2 =	2.50	3 =	3.40	3.60	4 =	4.50	5.12	6.50	6.75	7.50	10 =	12 =
Poids kil.	2.750	2.900	3.300	3.800	4.330	4.820	5.100	5.860	6.800	7 =	7.300	8.250	12 =

### Plats

ronds							ovales							rectangulaires					
NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	NUMÉROS	1	2	3	4	5
Diamètre	0.150	0.180	0.220	0.250	0.280	0.300	Longueur	0.270	0.290	0.310	0.330	0.350	0.360	Long <sup>r</sup> , larg <sup>r</sup>	270X230	340X250	400X320	500X300	750X440
Poids kil.	0.500	0.700	1.100	1.350	1.800	2.100	Poids kil.	1 =	1.100	1.250	1.600	2.050	2.500	Poids kil.	2.200	3.300	4.300	7.300	11.800

Sur demande spéciale, nous livrons en fonte inaltérable toutes les marmites de Baudin et les plats de Savoie.



## Numéros, Poids et Contenances des Marmites s'adaptant aux Fourneaux

### Fourneaux à bois, ovales, à 1 trou (Pl. 1 Fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	10	12	14	16	18	20	25	30	
Contenance des marmites	lit.	4	4 1/2	5 1/2	6 1/2	7 1/2	9 1/2	11 1/2	13

*Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.*

### Fourneaux à bois, ovales, à 2 trous (Pl. 1 Fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1		2		3		4		5			
Numéros des marmites	8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18	16-20	18-20	
Contenance des marmites	lit.	3 1/2 . 4	3 1/2 . 4 1/2	4 . 4 1/2	4 . 5 1/2	4 1/2 . 5 1/2	4 1/2 . 6 1/2	4 1/2 . 7 1/2	5 1/2 . 6 1/2	5 1/2 . 7 1/2	6 1/2 . 9 1/2	7 1/2 . 9 1/2

*Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.*

### Fourneaux à bois, octogones, série B, à 2 trous (Pl. 1 Fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	2		3		4		5			6										
Numéros des marmites	8-10		8-12		10-12		10-14		12-14		12-16		12-18		14-16		14-18			
Contenance des marmites	lit.		3 1/2 . 4		3 1/2 . 4 1/2		4 . 4 1/2		4 . 5 1/2		4 1/2 . 5 1/2		4 1/2 . 6 1/2		4 1/2 . 6 1/2		5 1/2 . 6 1/2		5 1/2 . 7 1/2	

NUMÉROS DES FOURNEAUX	7			8			9																	
Numéros des marmites	16-18			16-20			16-25			18-20		18-25		20-25		20-30		25-30		25-35				
Contenance des marmites	lit.			6 1/2 . 7 1/2			6 1/2 . 9 1/2			6 1/2 . 11 1/2			7 1/2 . 9 1/2		7 1/2 . 11 1/2		9 1/2 . 11 1/2		9 1/2 . 13		11 1/2 . 13		11 1/2 . 16	

*Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.*

### Fourneaux à bois, octogones, de Baudin, à 2 trous (Pl. 1 Fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	8-10	8-12	10-12	10-14	10-16	12-16	12-18	14-18	
Contenance des marmites	lit.	3 1/4 . 4 1/2	3 1/4 . 5 1/2	4 1/2 . 5 1/2	4 1/2 . 6 1/2	4 1/2 . 7 1/2	5 1/2 . 7 1/2	5 1/2 . 9 1/2	6 1/2 . 9 1/2

NUMÉROS DES FOURNEAUX	14-20	16-20	16-25	18-25	18-30	20-30	25-35	
Contenance des marmites	lit.	6 1/2 . 11	7 1/2 . 11	7 1/2 . 13	9 1/2 . 13	9 1/2 . 15 1/2	11 . 15 1/2	13 . 18

*Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.*

### Fourneaux Dufournel, à 2 trous (Pl. 2 Fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0		1		2		3	
Numéros des marmites	1	2	2	2	2	2	3	3
Contenance des marmites	lit.	3	5 3/4	5 3/4	5 3/4	5 3/4	8 1/2	8 1/2
Poids	kil.	3.5	4.7	4.7	4.7	4.7	5.8	5.8

## FOURNEAUX DE BAUDIN

### Série K, à 2 trous (Pl. 3 Fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0		1		2		3		
Numéros des marmites	1	2	2	3	3	4	4	5	
Contenance des marmites	lit.	3 3/4	5 1/2	5 1/2	8 1/4	8 1/4	12	12	17
Poids	kil.	3.5	4.7	4.7	6.2	6.2	8.3	8.3	12

### Série AD, à 2 trous (Pl. 3 Fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1		2		3		
Numéros des marmites	16	20	18	25	20	30	
Contenance des marmites	lit.	7 1/2	9 1/2	9	11	10 1/2	13
Poids	kil.	5.3	6.4	6.3	7.5	6.4	10





## FOURNEAUX DE BAUDIN

Série B, à 3 trous (Pl. 4 Fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		0			1			2			3			
Numéros des marmites		14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12	
Contenance des marmites		lit.	6 3/4	3 1/4	2 1/2	8	4 1/2	3 1/4	9 1/4	5 3/4	4 1/2	10 1/2	6 3/4	5 3/4
Poids		kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7

Série F, à 3 trous (Pl. 4 Fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		1			2			3			4			5			
Numéros des marmites		14	7	6	18	10	9	25	12	10	35	16	14	40	16	14	
Contenance des marmites		lit.	5 1/2	2 3/4	2 1/2	7 3/4	4	3 3/4	10 1/2	4 3/4	4	14 1/2	6 1/2	5 1/2	19	6 2/3	5 2/3
Poids		kil.	4.4	2.7	2.7	6.1	3.4	3.4	7.8	4.3	3.4	10	5.4	4.4	13	5	4.2

Série G, à 3 trous (Pl. 4 Fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		1			2			3			4			5			6			
Numéros des marmites		14	7	6	16	8	7	18	10	9	20	12	10	25	14	12	16	18	30	
Contenance des marmites		lit.	5 1/2	2 3/4	2 1/2	6 1/2	3 1/4	2 3/4	7 3/4	4	3 3/4	9	4 3/4	4	10 1/2	5 1/2	4 3/4	6 2/3	8	11 1/2
Poids		kil.	4.4	2.7	2.7	5.4	3	2.7	6.1	3.4	3.4	6.7	4.3	3.4	7.8	4.4	4.3	5.4	6.1	8.5

Série H, à 3 trous (Pl. 4 Fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		1			2			3			
Numéros des marmites		14	7	6	18	10	9	25	12	10	
Contenance des marmites		lit.	5 1/2	2 3/4	2 1/2	7 3/4	4	3 3/4	10 1/2	4 1/2	4
Poids		kil.	4.4	2.7	2.7	6.1	3.4	3.4	8	4.5	4

Série A, à 3 trous (Pl. 5 Fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		0			1			2			3			4			
Numéros des marmites		14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12	25	16	14	
Contenance des marmites		lit.	6 1/2	3 1/4	2 1/2	7 1/2	4 1/2	3 1/4	9 1/4	5 3/4	4 3/4	10 1/2	6 1/2	5 3/4	11	7 1/2	6 1/2
Poids		kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7	8	5.8	4.8

Série AB, à 3 trous (Pl. 5 Fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		0			1			2			3			4			5			6			
Numéros des marmites		14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12	25	16	14	30	20	16	40	25	20	
Contenance des marmites		lit.	6 1/2	3 3/4	2 1/2	7 1/2	4 1/2	3 1/4	9 1/4	5 3/4	4 3/4	10 1/2	6 1/2	5 3/4	11	7 1/2	6 1/2	15 1/2	11	7 1/2	19	13	11
Poids		kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7	8	5.8	4.8	8.8	7	5.3	11.4	8.7	7

Série BM, à 3 trous (Pl. 5 Fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		1			2			3			4			
Numéros des marmites		14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12	
Contenance des marmites		lit.	6 3/4	4	2 1/2	7 1/2	4 1/2	3 1/4	9 1/4	5 3/4	4 3/4	10 1/2	6 3/4	5 3/4
Poids		kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7

## FOURNEAUX DE BAUDIN

### Série PR, à 3 trous (Pl. 5 Fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	2				3				4				5				6				7	
Numéros des marmites	6	10	14	8	12	16	10	14	18	12	16	20	12	20	30							
Contenance des marmites	lit.	2 1/2	4 1/2	6 1/2	3 1/4	5 1/4	7 1/2	4 1/2	6 3/4	9 1/4	5 3/4	7 1/2	10 1/2	5 1/2	10 1/2	13 1/2						
Poids	kil.	2.8	4	4.8	3.3	4.7	5.8	4	4.8	6.4	4.7	5.8	7	4.7	7.5	9						

### Série J, à 4 trous (Pl. 6 Fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	2				3				4				
Numéros des marmites	6	7	12	14	7	9	14	16	9	12	18	30	
Contenance des marmites	lit.	2 1/2	2 3/4	4 1/2	5 1/2	2 3/4	4	5 1/2	6 1/2	3 3/4	4 1/2	7 3/4	9
Poids	kil.	2.7	2.7	4.3	4.5	2.7	3.4	4.3	5.4	3.4	4.3	6.1	6.7

NUMÉROS DES FOURNEAUX	5				6				7				
Numéros des marmites	12	14	20	25	14	16	25	30	16	18	30	35	
Contenance des marmites	lit.	4 1/2	5 1/2	9	10 1/2	5 1/2	6 1/2	10 1/2	11 3/4	6 1/2	7 3/4	11 3/4	16 1/2
Poids	kil.	4.3	4.5	6.7	7.8	4.5	5.4	7.5	8.1	5.4	6.1	8.1	10

### Nouvelle Série, à 4 trous (Pl. 6 Fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1				2				2 <sup>a</sup>				3				
Numéros des marmites	5	6	12	16	6	8	14	18	6	10	16	20	8	10	18	25	
Contenance des marmites	lit.	2 1/4	2 1/2	5 3/4	8 1/2	2 1/2	3 1/4	6 3/4	9 1/4	2 1/2	4 1/2	8	10 1/2	3 1/4	4 1/2	9 1/4	11
Poids	kil.	1.5	2.8	4.1	5.8	2.8	3.3	4.8	6.4	2.8	4	5.8	7.1	3.3	4	6.4	8.1

NUMÉROS DES FOURNEAUX	3 <sup>a</sup>				4				4 <sup>a</sup>				5				
Numéros des marmites	10	14	20	30	12	16	25	35	14	18	30	40	16	20	35	45	
Contenance des marmites	lit.	4 1/2	6 3/4	10 1/2	13 1/2	5 3/4	8	11	14 1/2	6 3/4	9 1/4	13 1/2	16 1/2	8	10 1/2	14 1/2	20
Poids	kil.	4	4.8	7.1	9.1	4.7	5.8	8.1	10	4.8	6.4	9.1	12.8	5.8	7.1	10	12.9

### Ancienne Série, à 4 trous (Pl. 6 Fig. 5)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1				2				2 <sup>a</sup>				3				3 <sup>a</sup>				
Numéros des marmites	5	6	8	10	6	8	10	16	6	10	16	20	8	10	18	25	10	14	20	30	
Contenance des marmites	lit.	2 1/4	2 1/2	3 1/4	4 1/2	2 1/2	3 1/4	4 1/2	7 1/2	2 1/2	4 1/2	8	10 1/2	4	4 1/2	9 1/4	11	4 3/4	6 3/4	10 1/2	13 1/4
Poids	kil.	2.4	2.8	3.3	4	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	5.8	7	3.3	4	6.4	8	4	4.8	7	9.1

NUMÉROS DES FOURNEAUX	4				4 <sup>a</sup>				5				6				
Numéros des marmites	12	16	25	35	14	16	30	40	16	20	35	45	18	20	40	55	
Contenance des marmites	lit.	5 3/4	8	11	14 1/2	6 1/2	9 3/4	13 1/2	16 1/2	8	10 1/2	14 1/2	20	9 1/4	10 1/2	16 1/2	22 1/2
Poids	kil.	4.7	5	8	10	4.8	5.8	9.1	12.8	5.8	7	10	12.3	6.4	7	12.8	15.9





## CUISINIÈRES DE BAUDIN

Série M, à 4 trous (Pl. 8 Fig. 1)

NUMÉROS DES CUISINIÈRES		00				0				1				2				
Numéros des marmites		5	6	8	14	6	8	10	16	6	10	12	18	8	12	14	20	
Contenance des marmites		lit.	1 1/2	2 1/2	3 1/4	6 1/2	2 1/2	3 1/4	4 1/2	7 1/2	2 1/2	4 1/2	5 1/4	9 1/4	3 1/4	5 1/4	6 1/2	10 1/2
Poids		kil.	2.2	2.8	3.3	4.8	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	4.7	6.4	3.3	4.7	4.8	7
NUMÉROS DES CUISINIÈRES		3				4				5				6				
Numéros des marmites		8	14	16	25	10	16	18	30	12	18	20	35	14	20	25	40	
Contenance des marmites		lit.	3 1/4	6 3/4	7 1/2	11	4 1/2	7 1/2	9 1/4	13 1/2	5 1/4	9 1/4	10 1/2	14 1/2	6 3/4	10 1/2	11	16 1/2
Poids		kil.	3.3	4.8	6.8	8.1	4	5.8	6.4	9.1	4.7	6.4	7	10	4.8	7	8.1	12.8

Série T, à 4 trous (Pl. 8 Fig. 2)

NUMÉROS DES CUISINIÈRES		00				0				1				
Numéros des marmites		5	6	8	14	6	8	10	16	6	10	12	18	
Contenance des marmites		lit.	1 1/2	2 1/2	3 1/4	6 1/2	2 1/2	3 1/4	4 1/2	7 1/2	2 1/2	4 1/2	5 1/4	9 1/4
Poids		kil.	2.2	2.8	3.3	4.8	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	4.7	6.4
NUMÉROS DES CUISINIÈRES		2				3				4				
Numéros des marmites		8	12	14	20	8	14	16	25	10	16	18	30	
Contenance des marmites		lit.	3 1/4	5 1/4	6 1/2	10 1/2	3 1/4	6 3/4	7 1/2	11	4 1/2	7 1/2	9 1/4	13 1/2
Poids		kil.	3.3	4.7	4.8	7	3.3	4.8	5.8	8.1	4	5.8	6.4	9.1

Série D, à 4 trous (Pl. 8 Fig. 3)

NUMÉROS DES CUISINIÈRES		0				1				2				3				
Numéros des marmites		6	8	10	16	6	10	12	18	8	12	14	20	8	14	16	25	
Contenance des marmites		lit.	2 1/2	3 1/4	4 1/2	7 1/2	2 1/2	4 1/2	5 1/4	9 1/4	3 1/4	5 1/4	6 1/2	10 1/2	3 1/4	6 3/4	7 1/2	11
Poids		kil.	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	4.7	6.4	3.3	4.7	4.8	7	3.3	4.8	5.8	8.1

Fourneaux à bosses, à 4 trous (Pl. 7 Fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX		4				5				6				
Numéros des marmites		10	12	16	20	12	14	18	25	12	16	20	30	
Contenance des marmites		lit.	4 1/2	5 1/2	7 1/2	10	5 1/2	6	9	11 1/2	5 1/2	7 1/2	10	12 1/2
NUMÉROS DES FOURNEAUX		7				8				9				
Numéros des marmites		14	18	25	35	16	20	30	40	18	25	30	45	
Contenance des marmites		lit.	6	9	11 1/2	14	7 1/2	10	12 1/2	16	9	11 1/2	12 1/2	19

*Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux*



Nu  
Na  
Co  
Po

  
*IMP. B. ARNAUD. LYON. PARIS*  






ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM