

USINES, FONDERIES & ÉMAILLERIES

de DOLE et FOUCHERANS (Jura).

AUDEMAR-GUYON

MAITRE DE FORGES
A DOLE (JURA)

CUISINIÈRES

EN TOLE ET FONTE, FOYER EN BRIQUES RÉFRACTAIRES
à bois et à charbon.

Ces cuisinières sont d'une construction très soignée, en tôle d'acier forte.

Les encadrements des portes, les angles, les consoles, le rebord du dessus et la traverse du bas sont polis. Les boutons, le robinet et la main-courante sont en cuivre poli. La chaudière est en fonte émaillée avec panache et couvercle en cuivre rouge poli.

Le foyer est garni en briques réfractaires. En dessous de la porte du foyer se trouve un gueulard mobile qui, s'ouvrant graduellement, permet de modérer l'admission de l'air. L'ouverture de ramonage ménagée sur le devant est munie d'un glissoir qui peut être entr'ouvert, pour modérer le tirage au besoin. Le devant de la grille à houille est abattant, pour permettre de retirer facilement ce qui reste dans le foyer avant l'allumage. Enfin, un registre à coulisseau, se manœuvrant par côté, permet d'établir la communication directe avec le tuyau, pour faciliter l'allumage, lorsque le tirage des cheminées est faible. Un crochet se fixant sur le côté sert pour accrocher les rondelles.

FIG. 121 (foyer à gauche)
à 2 ou à 4 trous.





FIG. 122 (foyer à droite)
à 2 ou à 4 trous.



Voir au verso les Dimensions et Prix.

MARS 1902

CUISINIÈRES

EN TOLE ET FONTE, FOYER EN BRIQUES RÉFRACTAIRES
Spéciales pour la houille, le coke et l'anthracite.

FIG. 124
foyer à droite
à 2 et à 4 trous.






FIG. 123
foyer à gauche
à 2 et à 4 trous.



Ces cuisinières ne diffèrent des précédentes que par la forme du foyer, qui est ovale, profond et sans ouverture devant. Cette disposition est préférable pour l'anthracite et les charbons de qualité inférieure. Toutes les autres parties, ainsi que l-s dimensions, sont semblables à celles des fig. 121 et 122 de la page précédente.


DISPOSITIONS DES TROUS

CUISINIÈRES, FIG. 121 et 123
(foyer à gauche).
A 2 trous.



A 4 trous.

CUISINIÈRES, FIG. 122 et 124
(foyer à droite).
A 2 trous.





A 4 trous.

NOTA

Les Nos 1 et 2 ne se font
qu'à 2 trous.

Le N° 6 ne se fait qu'à 4 trous.



OBSERVATION IMPORTANTE. — Nos Cuisinières en tôle et fonte, qui sont d'une extrême solidité et d'un fini irréprochable, ne doivent pas être comparées avec beaucoup d'articles similaires d'autres provenances, qui laissent très souvent bien à désirer comme solidité et fini.

DIMENSIONS DES CUISINIÈRES FIG. 121, 122, 123 et 124.

NUMÉROS	DIMENSIONS des Cuisinières			DIMENSIONS des ouvertures des fours			Contenances des Chaudières litres	DIMENSIONS DES TROUS	
	Longueur	Profond ^r	Hauteur	Largeur	Hauteur	Profond ^r		CUISINIÈRES à 2 trous	CUISINIÈRES à 4 trous
1	665	480	760	260	205	335	6 1/2	220, 205 m/m	<i>Les nos 1 et 2 ne se font pas à 4 trous.</i>
2	710	505	760	285	205	340	6 1/2	230, 220 »	
3	770	515	760	315	205	350	8	275, 230 »	240, 190, 145, 135 m/m
4	830	540	760	340	205	360	8	290, 240 »	260, 205, 150, 145 »
5	915	570	770	375	210	380	11	310, 260 »	275, 220, 170, 160 »
6	1 m 05	600	785	420	220	410	15	Ne se fait pas à 2 trous	290, 240, 190, 170 »

PRIX DES CUISINIÈRES Fig. 121, 122, 123 et 124 { Nos 1 2 3 4 5 6
Fr. 77.50 81 » 87.50 92 » 102.50 116.50

Ces prix sont compris pour les Cuisinières complètes, telles qu'elles sont décrites aux pages précédentes, avec main-courante, un premier bout de tuyau avec clef, un tisonnier et une raclette.


SUR DEMANDE, ces Cuisinières peuvent être livrées comme suit, moyennant les majorations spécifiées ci-après :

	Nos	1	2	3	4	5	6
Avec dessus poli.....	Net	1 fr.	1.25	1.50	1.75	2 »	2 »
Avec dessus poli, encadrements, colonnes et garnitures nickelées.....	—	11 »	11 »	12 »	13 »	14 »	15 »
Avec dessus poli et moiré, encadrements, colonnes et garnitures nickelées et moirées.....	—	13 »	13.50	15 »	16.50	17.50	19 »

POÈLES A SOCLE

A BAVETTE, PIEDS MOBILES, COUVERCLE A JOUR
PORTE AVEC GARNITURE MICA

FIG. 136.



H. DANZER

NOTA

Sur demande, ces petits calorifères se font aussi avec le couvercle plein.

PRIX

Nos	1	2	3
	12 fr.	13.25	14.50

DIMENSIONS

NUMÉROS	HAUTEUR	DIAMÈTRE	HAUT ^{rs} sous les BUSES	DIAMÈTRE DES BUSES
1	62	25	46	3 pouces 1/4
2	66	26	48	3 » 1/4
3	71	29	51	3 » 1/2

CHEMINÉES HYGIÉNIQUES

A ALIMENTATION CONTINUE & A FEU VISIBLE

avec foyer en briques réfractaires, pour le coke et l'anhracite.

Ce nouveau genre de cheminées est construit pour l'usage du coke et de l'anhracite ou charbon maigre. Très élégant et peu encombrant, il a cependant tous les avantages des appareils à alimentation continue : **commodité, économie, propreté, chauffage sain et régulier.**

L'intérieur est garni de briques réfractaires, ce qui assure un chauffage très hygiénique.

L'appareil pouvant être rempli complètement, il se trouve chargé pour plusieurs heures.

Tous les joints étant absolument hermétiques, aucun dégagement de gaz dans la pièce n'est possible.

La grille est mobile et se manœuvre de l'extérieur par une tringle à anneau, sans avoir à ouvrir le poêle.

La porte du cendrier à glissière sert à régler le tirage et permet ainsi de modérer ou d'activer le feu à volonté.

Toutes les parties de l'appareil sont suffisamment protégées ou isolées pour que la décoration extérieure ne soit jamais défraîchie par l'action du feu et pour que toute rupture par dilatation trop brusque soit impossible. La porte, très large, est garnie de mica et laisse voir le feu.

FIG. 115.

Cadres et Ornements nickelés.





FIG. 129.

Appliches nickelées sur Panneaux émaillés.



NOTA

Le combustible (coke ou anhracite) doit être cassé de la grosseur d'une noix.



DIMENSIONS DES CHEMINÉES FIG. 115 ET FIG. 129.

NUMÉROS.....	1	2
Hauteur totale	76	78
Largeur totale.....	40	44
Profondeur totale.....	31	34
Diamètre de la buse.....	3 pouces 1/4	3 pouces 1/4
Hauteur au-dessus de la buse.....	50	51
Contenance en combustible	16 lit.	18 lit.
Capacité approximative pouvant être chauffée ..	70 à 100 m. cubes	100 à 140 m. cubes

PRIX

NUMÉROS.....	FIG. 115.		FIG. 129.	
	1	2	1	2
Vernies, panneaux émaillés en couleur, appliques nickelées.	72 fr.	84 fr.	73 fr.	85 fr.
Émaillées noir — — — — —	85 »	102 »	86 »	103 »
Émaillées coul' — — — — —	88 »	105 »	89 »	106 »

Les pièces de ces cheminées sont marquées des lettres **UU** suivies du numéro.



USINES, FONDERIES & ÉMAILLERIES

de DOLE et FOUCHERANS (Jura).

AUDEMAR-GUYON

MAITRE DE FORGES
A DOLE (JURA)

NOUVELLES CUISINIÈRES

TOUT EN FONTE, A GRAND FOYER
A Bois et à Houille.

Ces nouvelles cuisinières ornées sont d'une construction extra solide. Elles peuvent être, en partie, émaillées ou nickelées, ce qui permet une grande variation de décoration.

FIG. 126, à étuve.



La disposition de ces cuisinières est telle que toutes les parties s'échauffent rapidement.

Le foyer est disposé pour brûler le bois ou la houille, par le seul changement d'une grille. Il est très profond et peut être raccourci à volonté.

Le four, très vaste, est avec étagère mobile et porte-plat tournant. Entouré par la circulation de la flamme, il est rapidement chauffé.

A droite se trouve une grande chaudière en fonte émaillée. Par une disposition spéciale, elle peut s'enlever sans dévisser le robinet, ce qui permet de la nettoyer facilement sans avoir à refaire le joint de ce robinet.

Le dessus poli porte 4 ou 5 trous, suivant la dimension. Il est avec croisillon mobile au centre, ce qui écarte tous risques de rupture par suite de la dilatation. Cette disposition du dessus et la facilité avec laquelle la chaudière s'enlève rendent le nettoyage intérieur extrêmement facile.

VOIR AU DOS LES DIMENSIONS & PRIX

CUISINIÈRES SANS ÉTUVE

Ces cuisinières sont en tout semblables aux précédentes, mais sans étuve.

Fig. 125.



DIMENSIONS DES CUISINIÈRES Fig. 125 et 126

NUMÉROS	DIMENSIONS DES CUISINIÈRES					DIMENSIONS DES FOURS			DIMENSIONS des foyers à bois		DIMENSIONS des BUSES (OVALES)
	Longueur		Profondeur		Hauteur	Largeur	Hauteur	Profondr.	Longr.	Largeur	
	avec galeries	sans galeries	avec buse	sans buse							
1	0 m 90	0 m 80	73	60	78	30	23	50	45	18	190 × 95 m/m
2	1	0 90	77	63	78	37	23	55	50	19	190 × 95
3	1 10	1	82	68	78	45	23	60	55	20	220 × 95

DIMENSIONS DES TROUS et CONTENANCES DES CHAUDIÈRES

NUMÉROS	NUMÉROS DES TROUS	DIAMÈTRES DES TROUS	CONTENANCES des CHAUDIÈRES
		MILLIMÈTRES	
1	5 ^B , 4, 2, 0	260, 230, 205, 170	15 litres
2	7, 5, 4, 2, A	290, 240, 230, 205, 145	17 »
3	8, 6, 5, 4, C	310, 275, 240, 230, 150	20 »

Ces cuisinières se font :

En façon **A** — Toutes vernies.

— **B** — Colonnnettes, galeries et pieds de devant émaillés.

— **C** — Colonnnettes et galeries nickelées, pieds de devant émaillés.

— **D** — Colonnnettes, galeries, portes et panneaux nickelés, pieds de devant émaillés.

— **E** — Colonnnettes, galeries, portes et panneaux nickelés, façade et pieds de devant émaillés.

— **F** — Colonnnettes, galeries, portes et panneaux nickelés, façade, côtés et pieds de devant émaillés.

N. B. — Les pièces de ces cuisinières portent la marque **SS** suivie du numéro.

PRIX DES CUISINIÈRES Fig. 125 et 126
AVEC DEUX COLONNETTES

FAÇONS	Fig. 125 sans étuve.						Fig. 126 à étuve.					
	1		2		3		1		2		3	
	A bois ou à houille	A 2 grilles	A bois ou à houille	A 2 grilles	A bois ou à houille	A 2 grilles	A bois ou à houille	A 2 grilles	A bois ou à houille	A 2 grilles	A bois ou à houille	A 2 grilles
A	97 »	98 »	109.50	110.50	122 »	123.50	116.50	117.50	130 »	131 »	148 »	149.50
B	99.50	100.50	112 »	113 »	124.50	126 »	120 »	121 »	133.50	134.50	151.50	153 »
C	103 »	104 »	115.50	116.50	128 »	129.50	124.50	125.50	138 »	139 »	156 »	157.50
D	115 »	116 »	128 »	129 »	140.50	142 »	142 »	143 »	156 »	157 »	174 »	175.50
E	118 »	119 »	131 »	132 »	144 »	145.50	146 »	147 »	160 »	161 »	179 »	180.50
F	123 »	124 »	136 »	137 »	149.50	151 »	154 »	155 »	168 »	169 »	188 »	189.50

Sur demande, les 2 pieds de devant peuvent être nickelés moyennant majoration nette de : 3 fr. pour 2 pieds fig. 125 ; 1 fr. 80 pour 2 pieds fig. 126.

PRIX des mains courantes nickelées { Nos 1 2 3
7 fr. 50 8 fr. 50 9 fr. 50

POÊLES DE SALLE A MANGER

avec colonnettes à jour, en fonte vernie ou émaillée, à bois et houille.

Ces poêles ont un dessus mobile s'ouvrant à charnières. Le foyer, avec ou sans briques réfractaires, est disposé pour brûler le bois et la houille. Les portes sont abattantes. La buse est derrière.

FIG. 118. Porte de foyer pleine.

FIG. 128. Porte de foyer garnie de mica.




DIMENSIONS

Hauteur..... 77 c/m
Largeur 48 »
Profondeur..... 35 »

DIMENSIONS du FOUR

Hauteur..... 18 c/m
Largeur 26 »
Profondeur..... 22 »
Diam. de la buse ronde. 3 p. 3/4
Hauteur du sol à la buse. 62 c/m

Les pièces de ces poêles sont marquées des lettres **T T**



Voir l'assortiment des nuances au supplément N° 6 (fig. 116 et 119).

PRIX

DÉSIGNATIONS	FIG. 118.			FIG. 128.		
	Bois	Houille	2 grilles	Bois	Houille	2 grilles
Vernis, panneaux et colonnettes émaillés.....	46.50	47 »	48 »	48.75	49.25	50.25
Emaillés noir, panneaux et colonnettes émaillés couleur.....	59.50	60 »	61 »	61.75	62.25	63.25
— panneaux couleur, cadres et colonnettes nickelés....	69 »	69.50	70.50	71.25	71.75	72.75
Emaillés couleur, panneaux, cadres et colonnettes émaillés.....	63 »	63.50	64 »	65.25	65.75	66.25
— panneaux émaillés, cadres et colonnettes nickelés.	72.50	73 »	74 »	74.75	75.25	76.25

Les mêmes { sans colonnettes, en moins : Pour 2 colonnettes : émaillées, 3 fr., nickelées, 3 fr. 75.
sans bavettes, — Pour bavette : émaillée, 1 fr., nickelée, 1 fr. 50.

PETITES CUISINIÈRES

A FLAMME RENVERSÉE (NOUVELLE CRÉATION)

A Bois et à Houille.

Nous recommandons tout particulièrement ces petites cuisinières d'un modèle **absolument nouveau**, qui ont tous les avantages des grandes cuisinières, malgré leur **prix excessivement réduit**. Leur principal avantage est d'être à **retour de flamme**, ce qui permet le chauffage rapide et rationnel de la chaudière et du four.

Ce dernier est en fonte à sa partie en contact avec le feu et tous les autres côtés sont en tôle d'acier forte.

Le **dessus**, très épais, est avec **croisillon mobile** au centre, ainsi que le montre la figure ci-contre, ce qui évite tous risques de rupture par dilatation et facilite beaucoup le nettoyage intérieur.

FIG. 127.



DIMENSIONS

NUMÉROS	DIMENSIONS DES CUISINIÈRES			DIMENSIONS DES FOURS			DIAMÈTRES des TROUS		CONTENANCE des CHAUDIÈRES	DIAMÈTRE des BUSES	
	Hauteur	Largeur	Profond.	Hauteur	Largeur	Profond.					
1	68	60	34	16	24	25	215 m/m	175 m/m	4 lit.	3 pces 3/4	
2	68	65	39	18	25	29	245	175	5 1/2	4 1/4	
3	69	70	42	19	28	32	245	215	7	4 1/4	

PRIX

Numéros	A Bois	A Houille	A 2 grilles
1	32 »	33 »	33.50
2	37 »	38.50	39 »
3	41.75	43.25	43.75

N. B. — Les pièces de ces cuisinières sont marquées des lettres **PP** suivies du numéro.

USINES, FONDERIES & ÉMAILLERIES

de DOLE et FOUCHERANS (Jura).

AUDEMAR-GUYON

MAITRE DE FORGES

A DOLE (JURA)

CUISINIÈRES EN FONTE ET TOLE

MODÈLE NOUVEAU

à Bois et à Houille.


LES CUISINIÈRES EN TOLE. — Les cuisinières en tôle ont dû la préférence dont elles ont été favorisées dans quelques localités, à leur aspect, ensuite parce que leurs fours, étant en une matière très mince, chauffaient très rapidement.

Ces cuisinières, lorsqu'elles sont bien construites et avec de bons matériaux, peuvent faire un très bon service ; mais alors elles sont d'un prix assez élevé.

Aussi, pour réduire le prix, quelques fabricants, peu soucieux de la solidité et de la durée des articles qu'ils livrent, n'ont pas hésité à mettre en vente des appareils qui n'ont de la cuisinière en tôle que l'apparence extérieure. Ces articles sont toujours mal construits, en tôle trop mince et mal protégée. Ils sont forcément rapidement hors d'usage et absolument irréparables.

NOS NOUVELLES CUISINIÈRES EN FONTE ET TOLE. — En construisant ces nouveaux modèles, notre but a été d'offrir à notre clientèle des appareils irréprochables, ayant aussi bel aspect et tous les avantages des cuisinières en tôle, sans en avoir les inconvénients et tout en étant d'un prix beaucoup plus avantageux.

VUE D'UNE CUISINIÈRE DÉMONTÉE



Voir la Description, les Dimensions et Prix à la page suivante.

~ MARS 1902 ~

DESCRIPTION ET PRINCIPAUX AVANTAGES

des Cuisinières en fonte et tôle.

Les angles et les encadrements des portes et panneaux sont polis.

Le four étant mi-partie fonte, mi-partie tôle forte d'acier, est aussi rapidement chauffé que ceux des cuisinières en tôle.

Toutes les autres parties étant en fonte de bonne épaisseur, ces appareils sont très solides, facilement démontables, et toutes leurs pièces sont interchangeables.


Le dessus, spécialement étudié pour éviter la casse, si fréquente dans tous autres modèles, est nouveau genre extra renforcé, avec croisillon mobile au centre. Cette disposition écarte tous risques de rupture par la dilatation.

La chaudière, en fonte émaillée, peut, par suite d'une disposition spéciale, s'enlever sans dévisser le robinet, ce qui évite de refaire le joint, opération toujours incommode après un certain usage, et qui détermine souvent la rupture de ce robinet.

Cette disposition, ainsi que celle du dessus, rend le nettoyage intérieur très facile.

Ces cuisinières ont un panache et un couvercle en fonte émaillée, plus propre et plus facile à entretenir que le cuivre.

FIG. 131.



NOTA

Les N^{os} 1 et 2 sont à 2 trous, le N^o 3 et le N^o 4 à 4 trous.

Ces cuisinières sont toujours livrées avec boutons nickelés et avec un bout de tuyau muni d'une clef.

SUR DEMANDE, elles peuvent être livrées avec dessus poli, moyennant majoration nette de :

N ^{os}	1	2	3	4
	1 fr. »	1.25	1.50	1.75

PRIX

N ^{os}	Bois	Houille	2 grilles
1	65.25	65.50	66 »
2	70.25	70.50	71 »
3	78.25	78.50	79 »
4	85.25	85.50	86 »

Ces prix sont compris avec panache, couvercle en fonte émaillée, main-courante en cuivre avec supports en fonte émaillée.

MAJORATIONS :

Pour nickelage du panache et de son couvercle, net..... 1 fr. 50
 Pour nickelage des supports de main-courante, net..... 0 fr. 80

NUMÉROS	DIMENSIONS des Cuisinières			DIMENSIONS des ouvertures des fours			Contenances des Chaudières	DIAMÈTRES DES TROUS				DIMENSIONS des BUSES
	Long ^r	Profond ^r	Hauteur	Largeur	Hauteur	Profond ^r						
1	66	45	80	260	235	300	6 1/2	245 m/m	215 m/m			195 × 95
2	71	48	80	290	235	330	6 1/2	245 m/m	245 m/m			195 × 95
3	76	52	80	310	235	350	8	245 m/m	215 m/m	145 m/m	115 m/m	195 × 95
4	81	54	80	335	235	360	8	245 m/m	215 m/m	145 m/m	145 m/m	195 × 95

Les pièces de ces cuisinières sont marquées des lettres QQ suivies du numéro.



POÊLES DE SALLE A MANGER

A BOIS ET HOUILLE, FOYER EN BRIQUES RÉFRACTAIRES
en fonte, vernie ou émaillée
AVEC COLONNETTES A JOUR

FIG. 116. Porte de foyer pleine.




FIG. 119. Porte de foyer garnie de mica.



NOTA

Les pièces de ces poêles
sont marquées de la
lettre L suivie du
numéro de
grosseur.

L

Ces poêles sont de construction identique à celle de nos poêles fig. 63 et 108, dont ils ne diffèrent que par le changement des panneaux, l'adjonction d'une platine sur le devant et de 2 ou 4 colonnettes, ce qui permet plus de variation dans la décoration.

Ils ont un grand foyer garni de briques réfractaires, dans lequel on peut brûler ou du bois ou de la houille. Il n'y a, pour cela, qu'à changer la grille de fond. La flamme circule autour du four. Le couvercle est à charnières. Le dessus est percé de deux trous. Les portes sont abattantes ; la buse est ovale et placée derrière.

DIMENSIONS DES POÊLES Fig. 116 et Fig. 119.

Nos	DES POÊLES			DES FOURS			HAUTEUR sous LA BUSE	DIMENSIONS des BUSES
	Hauteur	Largeur	Profond ^r	Largeur	Profond ^r	Hauteur		
0	76	46	32	25	22	16	65	cent. 15 × 5 1/2
1	81	49	35	27	24	18	68	16 × 6 1/2
2	84	52	37	28	26	19	71	18 × 7 1/2
3	89	55	39	30	28	21	75	19 × 8 1/2

N. B. — Sur demande, les pieds peuvent être plus courts de 3 centimètres.

OBSERVATION IMPORTANTE. — Vu la diversité des nuances en lesquelles ces poêles peuvent se faire, pour faciliter le choix nous donnons ci-après les combinaisons les plus courantes et que l'on trouvera de préférence en magasin.

Façon A.	Corps noir,	encadrements et colonnettes	brun foncé,	panneaux	bleu clair.
— B.	—	—	—	grenat foncé,	— vert clair.
— C.	—	—	—	vert foncé,	— brun clair
— D.	—	—	—	bleu foncé,	— grenat clair.

N. B. — Sur demande, toutes autres combinaisons peuvent être établies au gré des acheteurs. Voir la nomenclature des couleurs à la fin de notre Album.

VOIR LES PRIX A LA PAGE SUIVANTE

PRIX DES POÊLES Fig. 116 et Fig. 119.

Vernis avec panneaux et colonnettes émaillés en couleur.				Emaillés noir, avec panneaux et colonnettes émaillés couleur.				Emaillés noir, panneaux couleur, cadres et colonnettes nickelés.				Emaillés tout en couleur, cadres et colonnettes émaillés couleur.				Emaillés tout en couleur, cadres et colonnettes nickelés.			
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

FIG. 116

AVEC 2 COLONNETTES

A bois ou à houille.	41.50	47 »	51 »	56.25	52.50	60 »	65 »	71.50	60 »	69.50	75 »	82 »	55.50	63.50	68.50	76.50	63 »	73 »	78.50	87 »
A 2 grilles.	42.50	48 »	52.25	57.50	53.50	61 »	66 25	72.75	61 »	70.50	76.25	83.25	56.50	64.50	69.75	77.75	64 »	74 »	79.75	88.25

AVEC 4 COLONNETTES

A bois ou à houille.	45 »	50.50	54.50	59.75	56 »	63.50	68.50	75 »	65 »	74.50	80 »	87 »	59 »	67 »	72 »	80 »	68 »	78 »	83.50	92 »
A 2 grilles.	46 »	51.50	55.75	61 »	57 »	64.50	69.75	76.25	66 »	75.50	81.25	88.25	60 »	68 »	73.25	81.25	69 »	79 »	84.75	93.25

FIG. 119

AVEC 2 COLONNETTES

A bois ou à houille.	43.25	49.25	53.75	59.25	54.25	62.25	67.75	74.50	61.75	71.75	77.75	85 »	57.25	65.75	71.25	79.50	64.75	75.25	81.25	90 »
A 2 grilles.	44.25	50.25	55 »	60.50	55.25	63.25	69 »	75 75	62.75	72.75	79 »	86.25	58.25	66.75	72.50	80.75	65.75	76.25	82.50	91.25

AVEC 4 COLONNETTES

A bois ou à houille.	46.75	52.75	57.25	62.75	57.75	65.75	71.25	78 »	66.75	76.75	82.75	90 »	60.75	69.25	74.75	83 »	69.75	80.25	86.75	95 »
A 2 grilles.	47.75	53.75	58.50	64 »	58 75	66.75	72.50	79.25	67.75	78 »	84 »	91.25	61.75	70.25	76 »	84.25	70.75	81.25	88 »	96.25

NOTA. — Lorsque ces poêles sont demandés sans colonnettes ou sans bavette, nous déduisons des prix ci-dessus :


Pour 2 colonnettes émaillées. 2 fr. 60, nickelées, 3 fr. 20
 Pour la bavette. — 0 90, — 1 30

PRIX des garnitures de mica de rechange pour portes. Fig. 119 :

Nos. . .	0	1	2	3
Net. . .	0 fr. 65	0 fr. 65	1 fr. »	1 fr. »
PRIX des coudes en tôle.	Net. . . 1 25	1 25	1 25	1 25

ÉVIERS ÉMAILLÉS

FIGURE 265



NOTA

Ces éviers se font avec la tubulure siphonide à droite ou à gauche.

DIMENSIONS ET PRIX

NUMÉROS....	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur...	45	50	55	60	65	70	80	90
Largeur	34	38	42	44	45	45	46	48
Profondeur .	65 m/m				70 m/m			
PRIX.....	6 fr.	6.50	8 fr.	9.75	10.50	11.50	13 fr.	15 fr.



CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

A COMBUSTION COMPLÈTE ET CONTINUE

SOUPAPE DE RÉGLAGE INDÉPENDANTE

FIG. 113






FIG. 114



Ces calorifères, de construction très soignée, conviennent parfaitement pour le chauffage hygiénique de bureaux, cafés, vestibules, écoles, églises, etc., etc. — Ils sont spécialement construits pour brûler le coke ou l'anhracite. Une soupape de réglage, placée derrière l'appareil, permet l'admission de l'air extérieur dans la colonne de tirage ; on peut ainsi modérer la marche de ces appareils avec une grande facilité ; il résulte de cette disposition une grande économie de combustible en même temps qu'une garantie absolue de salubrité.

VOIR A LA PAGE SUIVANTE LES DIMENSIONS ET PRIX



Les pièces de ces appareils
sont marquées des lettres
VV suivies du numéro.

La buse se place indiffé-
remment au milieu ou
au-dessus.

COUPE DE L'APPAREIL

DIMENSIONS

NUMÉROS	HAUTEUR totale	LARGEUR du dessus	DISTANCE DU SOL au-dessus de la buse supérieure	DISTANCE DU SOL au-dessus de la buse inférieure	CONTENANCE en litres	DIAMÈTRE de la buse
1	70	36	66	49	12	3 1/2
2	80	36	74	57	15	3 1/2
3	90	43	84	59	20	4
4	100	43	93	66	25	4


PRIX

NUMÉROS	VERNIS	ÉMAIL NOIR	NOIR ET COULEUR	TOUT COULEUR
1	45	54	55	57
2	50	60	61	64
3	59	70	72	76
4	63	80	83	88

CHEMINÉES

*Foyer en briques réfractaires, à bois ou à houille
Portes garnies de mica, grille à coulisse*

FIG. 143.



Ces cheminées ne diffèrent de celles fig. 69, page 36 de l'Album, que par les portes qui sont garnies de mica et d'un aspect plus agréable; elles ont, de plus, une grille à coulisse permettant de dégager facilement les cendres.

DIMENSIONS & PRIX

Les pièces de ces cheminées sont marquées de la lettre P.

Nos	HAUTEUR	LARGEUR	LARGEUR du Foyer	DIMENSION des BUSES	Vernis panneaux émaillés	Email noir panneaux couleur	Tout couleur
1	63	43	24	140×70	22.75	28.75	29.25
2	66	48	25	165×70	27 »	34 »	34.75
3	74	51	32	205×85	33.25	40.25	41.25
4	80	56	35	220×95	39 »	46.25	47.50

Sur demande, ces cheminées sont livrées avec des pieds 4 c/m plus bas.

PRIX des garnitures mica de rechange. — Nos 1 2 3 4
Net 0.50 0.60 0.75 0.90

SPÉCIALITÉ DE POMPES

