

RÉSERVOIRS A CHASSES AUTOMATIQUES A BASCULE

fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

N^{os} 32, 33, 34 ET 35 à pattes d'attache à vis

à sortie simple

à sortie double, sauf le N^o 32

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE

RACCORD FONTE

RACCORD CUIVRE



Ces appareils s'emploient pour nettoyer automatiquement les urinoirs, cuvettes, water-closets, tuyaux de vidange, canalisations, terrassons, etc.

Les chasses sont toujours de même capacité quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement à des intervalles aussi éloignés qu'on le désire, une fois par semaine seulement si l'on veut.

Aucun amorçage n'est utile pour obtenir la première chasse.

Le montage des axes sur coussinets de verre

assure le fonctionnement régulier et sans bruit de la bascule.

Les appareils N^{os} 33, 34 et 35 peuvent être livrés avec un raccord en fourche divisant la chasse en deux parties.

Nous fournissons sur demande et moyennant majoration, le robinet N^o 37 (voir page 462) pour l'alimentation des réservoirs à chasses automatiques.

Sauf indications contraires, ces réservoirs sont livrés à sortie simple, raccord fonte.

DIMENSIONS DES RÉSERVOIRS

N ^{os}	32	33	34	35
Hauteur du réservoir	» 265	» 300	» 330	» 370
Longueur du réservoir	» 218	» 313	» 365	» 480
Profondeur du réservoir	» 195	» 215	» 245	» 280
Diamètre intérieur de la sortie	» 015	» 020	» 027	» 033
Débit par chasse litres	3	5 à 6	8 à 10	15


Modèles Déposés

SIPHONS A CHASSES AUTOMATIQUES POUR ÉGOUTS

fonctionnant par alimentation d'eau goutte à goutte

N^{os} 21 ET 23

(BREVETÉS S. G. D. G.)



DIMENSIONS DES SIPHONS

N ^{os}	21	23
Hauteur totale de l'appareil	1 125	1 435
Hauteur d'eau vidée	» 800	» 900
Hauteur totale de la cloche	» 875	1 015
Largeur de la cloche	» 385	» 620
Diamètre intérieur du tuyau de sortie	» 110	» 195
N ^o du tuyau de descente correspondant	6	9

INSTALLATION DES SIPHONS D'ÉGOUTS N^{os} 21 ET 23

pour chasses automatiques

(BREVETÉS S. G. D. G.)

Ces appareils s'emploient pour le nettoyage automatique des canalisations et des égouts. Leur construction est la même que celle des N^{os} 12 à 19. Ils n'ont aucun organe mobile et aucun tube de petit diamètre pouvant s'obstruer.

Les chasses sont toujours de même capacité, quel que soit le débit de l'alimentation. Elles se produisent infailliblement même avec une alimentation très faible, voire même goutte à goutte.

La cloche fixée par trois écrous peut facilement s'enlever pour la visite de l'appareil.

Pour produire la première chasse, il suffit de dévisser le bouchon d'amorçage placé sur la cloche et d'y verser, au moyen d'un entonnoir, environ 10 litres d'eau pour le N^o 21 et 25 à 30 litres pour le N^o 23.

Bien resserrer le bouchon et l'appareil est prêt à fonctionner.

Sur demande, ces appareils peuvent être faits à deux départs :

soit deux départs de 80 m/m intérieur (tuyau N^o 4) pour l'appareil N^o 21.
et — — 135 m/m — (tuyau N^o 7) — N^o 23.


Modèles Déposés

POTS DE SIÈGE

SANS SOUPE


CONIQUES

N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 4^B



OBLIQUE

N^o 5



OVALE


N^o 6



A SOUPE


CONIQUES

N^{os} 7, 8, 9, 10 ET 10^B



OBLIQUE

N^o 11



OVALE

N^o 12



A BORD ROND

SANS ENCOCHE

N^o 13



AVEC ENCOCHE

N^o 14



HAUSSES

SANS ENCOCHE

N^o 1



AVEC ENCOCHE

N^o 2



DIMENSIONS DES POTS DE SIÈGE

N ^{os}	1-7	2-8	3-9	4-10	4 ^B -10 ^B	5-11	6-12	13-14	Hauses
Diamètre intérieur du haut . .	» 230	» 240	» 250	» 260	» 270	» 265	36×30	» 250	» 140
— — du bas	» 105	» 115	» 125	» 130	» 130	» 130	» 130	» 130	» 130
— extérieur —	» 115	» 125	» 135	» 140	» 140	» 140	» 140	» 140	» 140
Hauteur	» 230	» 235	» 240	» 250	» 330	» 250	» 170	» 180	» 110

Sauf indications contraires, ces pots de sièges sont livrés en fonte émaillée intérieurement. Ils se livrent, sur demande, à tubulure et brides pour effet d'eau.

Modèles Déposés



POTS DE SIÈGE A SOUPE

mouvement sur cristal

N^{os} 17, 18, 19 ET 20

N^o 21

N^o 22

fonctionnant avec bruit

N^{os} 27, 28, 29 ET 30

N^o 31

N^o 32

fonctionnant sans bruit

CONIQUE



OBLIQUE



OVALE



Sauf indications contraires, ces pots de siège sont livrés en fonte émaillée intérieurement. Ils se livrent, sur demande, avec tubulure et brides pour effet d'eau.

DIMENSIONS DES POTS DE SIÈGE

Nos	17-27	18-28	19-29	20-30	21-31	22-32
Diamètre intérieur en haut . . .	» 230	» 240	» 250	» 260	» 265	360-300
— — en bas	» 105	» 115	» 125	» 130	» 130	» 130
— extérieur —	» 115	» 125	» 135	» 140	» 140	» 140
Hauteur du pot	» 230	» 235	» 240	» 250	» 250	» 170


POT DE SIÈGE N^o 33 AVEC SIPHON N^o 47

Ce pot de siège est livré, sauf indications contraires, complet comme il est figuré ci-contre.

Il est livré émaillé intérieurement et verni noir extérieurement, avec bord en bois sur le pot.

Il peut être livré : soit le pot seul et sans bord en bois, soit le siphon seul. Ces pièces peuvent aussi être fournies en fonte ordinaire.

Le siphon est muni d'une tubulure pour l'aération.



DIMENSIONS	Nos.	33-47
Diamèt. intérieur du pot en haut	»	260
Hauteur du pot de siège	»	450
Hauteur totale, pot et siphon . . .	»	900
Diamètre intérieur du siphon . . .	»	160
Largeur du siphon	»	600
Hauteur du siphon seul	»	450

Modèles Déposés

POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE

N° 15
ROND SIMPLE



N° 16
OVALE SIMPLE



N° 25
ROND A SOUPE



N° 26
OVALE A SOUPE



N° 35
ROND A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT AVEC BRUIT



N° 36
OVALE A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT AVEC BRUIT



N° 45
ROND A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT SANS BRUIT



N° 46
OVALE A VALVE
MOUVEMENT SUR CRISTAL
FONCTIONNANT SANS BRUIT



CUVETTES EN FONTE ÉMAILLÉE

pour plaque turque N° 1
ou sièges à la turque N°s 3 et 5
RONDES

N° 37, sans effet d'eau

N° 39, avec effet d'eau



pour plaque turque N° 2
ou sièges à la turque N°s 4 et 6
OVALES

N° 38, sans effet d'eau

N° 40, avec effet d'eau



(Voir les renseignements et dimensions page suivante)

Modèles Déposés

POTS DE SIÈGE POUR PLAQUES A LA TURQUE

Ces pots de siège peuvent se faire en fonte ordinaire ou en fonte émaillée, avec ou sans effet d'eau.

Sauf demande contraire, on les expédie en fonte émaillée et sans effet d'eau.

Les Nos 15 et 16 simples, qui peuvent se faire avec ou sans encoche sur le devant, sont ordinairement fournis avec encoche ; ils peuvent se placer sur les coffres obturateurs Nos 1 et 2, page 410.

CUVETTES en FONTE ÉMAILLÉE POUR PLAQUES et SIÈGES A LA TURQUE

Ces cuvettes sont disposées pour être placées sous les plaques turques ; le diamètre de leur emboîtement permet de les adapter aux coffres obturateurs Nos 1 et 2, page 410.

Elles se font :

- Sans effet d'eau ;
- Avec effet d'eau à droite ;
- Avec effet d'eau à gauche ;
- En fonte ordinaire ou en fonte émaillée.

Sauf indications contraires, en faisant la demande, elles sont fournies avec effet d'eau à droite et émaillées.

DIMENSIONS DES POTS ET CUVETTES POUR PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE	Nos. . . .	15-25	16-26	37-39	38-40
		35-45	36-46		
Diamètre intérieur en haut		» 255	345-270	» 255	345-270
— extérieur en haut		» »	» »	» 205	385-130
— intérieur en bas		» 130	» 130	» 130	» 130
Hauteur.		» 180	» 180	» 180	» 180

RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE et les appareils pour lieux communs

Plaques et sièges Nos 1 à 6. — Ces appareils peuvent recevoir les pots de siège Nos 15, 16, 25, 26, 35, 36, 45 et 46 et les cuvettes Nos 37, 38, 39 et 40 figurées page précédente.

Ils sont livrés, **sauf avis contraire**, sans pot de siège, avec devanture basse de 0^m190 de hauteur et, **sur demande** et moyennant majoration, avec devanture haute de 0^m260.

Quand ils sont demandés avec pot de siège Nos 15 et 16, la devanture porte une encoche comme ces pots.

Les plaques et sièges sont ordinairement fournis en fonte peinte au minium et, **sur demande**, avec plaque et devanture émaillées blanc.

Appareils pour lieux communs Nos 7, 8, 9, 10, 11 et 12. — Ces appareils sont livrés complets tels qu'ils sont représentés pages 420 et 421. Ils sont à chasse d'eau.

Ils peuvent être montés avec les réservoirs de chasse Nos 10 et 40, pages 404 et 412, ou les réservoirs automatiques Nos 12 à 19 ou 32 à 35, pages 413 et 414.

Ils sont fournis ordinairement en fonte peinte au minium avec cuvette et siphon émaillés blanc intérieurement.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec siège et devanture émaillés blanc.

Ils peuvent se raccorder avec les tuyaux de descente No 6, page 428.


Voir ces appareils page 420 et 421

Modèles Déposés

PLAQUES ET SIÈGES A LA TURQUE POUR LIEUX COMMUNS

avec devanture sans dossier


N° 1
à trou
rond



N° 2
à trou
ovale

avec devanture et dossier rond


N° 3
à trou
rond



N° 4
à trou
ovale

avec devanture et dossier à pans

N° 5
à trou
rond



N° 6
à trou
ovale

DIMENSIONS	Nos. . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur en haut	»	650	650	770	770	770	770	650	650	770	770	770	770
Largeur	»	489	500	530	550	540	560	480	500	540	560	540	560
Hauteur du dossier	»	»	»	200	200	200	200	»	»	200	200	200	200
Hauteur } Devanture basse.	»	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
} haute.	»	260	260	260	260	260	260	»	»	»	»	»	»
Hauteur du siphon jusqu'aux pédales	»	»	»	»	»	»	»	440	440	440	440	440	440

(Voir page précédente les renseignements sur les plaques, sièges et appareils pour lieux communs)


Modèles Déposés

APPAREILS POUR LIEUX COMMUNS

à chasse d'eau, à goulotte, avec siphon à sortie droite ou oblique
avec devanture sans dossier

N° 7


à cuvette
ronde



avec devanture et dossier rond

N° 8


à cuvette
ovale



avec devanture et dossier à pans

N° 9


à cuvette
ronde



avec devanture et dossier à pans

N° 10

à cuvette
ovale



N° 11

à cuvette
ronde

N° 12

à cuvette
ovale

(Voir page
précédente les
dimensions)

et page 419
les
renseigne-
ments

Modèles Déposés

URINOIRS DE FACE

N^{os} 0, 1, 2 ET 3 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 04, 4, 5 ET 6 unis



DIMENSIONS DES URINOIRS UNIS				
N ^{os} . . .	0-04	1-4	2-5	3-6
Hauteur . . .	» 225	» 250	» 280	» 320
Largeur . . .	» 260	» 320	» 390	» 450
Profondeur . . .	» 180	» 210	» 250	» 300



N^{os} 7, 8 ET 9 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 10, 11 ET 12 unis



DIMENSIONS DES URINOIRS ORNÉS			
N ^{os} . . .	7-10	8-11	9-12
Hauteur	» 380	» 410	» 450
Largeur	» 320	» 390	» 450
Profondeur . . .	» 210	» 250	» 300




URINOIRS D'ANGLE


N^{os} 13, 14 ET 15 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 16, 17 ET 18 unis



DIMENSIONS DES URINOIRS UNIS			
N ^{os} . . .	13-16	14-17	15-18
Hauteur	» 250	» 280	» 310
Largeur	» 290	» 350	» 400
Profondeur . . .	» 240	» 280	» 320




N^{os} 19, 20 ET 21 ornés

avec ou sans bonde

N^{os} 22, 23 ET 24 unis



DIMENSIONS DES URINOIRS UNIS			
N ^{os} . . .	19-22	20-23	21-24
Hauteur	» 380	» 410	» 440
Largeur	» 290	» 350	» 400
Profondeur . . .	» 240	» 280	» 320




Ces urinoirs sont livrés, sauf avis contraire, émaillés intérieurement, avec simple tubulure sans bonde, et, sur demande, avec bonde siphonide.

Modèles Déposés

URINOIRS DE FACE

- N° 25 sans dossier
- N° 26 avec dossier
- N° 27 avec dossier et côtés


- sans dossier
- N°s 28, 29 ET 30 larges
 - N°s 28^B, 29^B ET 30^B étroits
- avec dossier
- N°s 33, 34 ET 35 larges
 - N°s 33^B, 34^B ET 35^B étroits



- Sans dossier N°s 31 ET 32 larges — N°s 31^B ET 32^B étroits
 Avec dossier N°s 36 ET 37 larges — N°s 36^B ET 37^B étroits

NOTA :

La largeur des urinoirs N°s 31^B, 32^B, 36^B et 37^B étroits est de 0^m200



NOTA :

La largeur des urinoirs N°s 31, 32, 36 et 37 larges est de 0^m330

DIMENSIONS DES URINOIRS


N°s.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Longueur	» 610	» 610	» 610	» 400	» 600	» 900	1 200	1 500	» 400	» 600	» 900	1 200	1 500
Largeur	» 350	» 350	» 350	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330	» 330
Profondeur	» 150	» 150	» 150	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180
Hauteur du dossier	—	» 300	» 300						» 320	» 320	» 325	» 325	» 325

Tous ces urinoirs sont livrés, sauf indications contraires, émaillés blanc intérieurement, avec simple tubulure sans bonde et, sur demande, avec bonde siphonide.


Modèles Déposés

URINOIRS FORME NICHE


de face
N° 38




d'angle
N° 39




de face
N° 40



d'angle
N° 41



de face à bec
N° 42



DIMENSIONS DES URINOIRS

Nos.	38	39	40	41	42
Longueur	» 330	» 330	» 350	» 360	» 350
Largeur	» 275	» 275	» 300	» 370	» 380
Profondeur	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150
Hauteur	» 570	» 570	» 570	» 500	» 500

Sauf indications contraires, ces urinoirs sont livrés émaillés blanc intérieurement sans bonde siphonée et, sur demande, avec bonde siphonée.


Modèles Déposés

URINOIRS EN FONTE ÉMAILLÉE

à effet d'eau


de face

N° 43





de face à bec

N° 44



d'angle

N° 45


RACCORD
 en cuivre

BAGUE DE RACCORD
 en caoutchouc


DIMENSIONS DES URINOIRS

N ^{os}	43	44	45
Longueur	» 310	» 338	» 380
Largeur	» 220	» 300	» 325
Profondeur de la cuvette	» 105	» 080	» 105
Hauteur sans bonde ni tubulure	» 300	» 300	» 285

Ces urinoirs sont fournis, sauf indications contraires, en fonte émaillée, avec effet d'eau et bonde siphonide. Ils peuvent être livrés, sur demande, avec simple tubulure sans bonde pouvant recevoir un siphon N° 41, page 399, ou son similaire de 35 m/m de diamètre intérieur.

URINOIRS N^{os} 43, 44 ET 45

avec Plaques séparatives, Caniveaux et Appareils à chasses automatiques

(BREVETÉS S. G. D. G.)

Le dessin page suivante montre une installation complète de ces urinoirs. Pour des installations d'un nombre quelconque de ces urinoirs, nous pouvons fournir :

1° Les raccords en cuivre ou les bagues en caoutchouc figurées ci-dessus ;

2° Les plaques séparatives. Ces plaques sont émaillées en blanc, sauf avis contraire ;

3° Les pattes d'attache, soit à vis, soit à

scellements pour fixer les plaques séparatives ;

4° Les caniveaux (Voir page 427). La tubulure de 80 m/m peut recevoir les tuyaux de descente N° 4 (page 428) ;


5° Les réservoirs à chasses automatiques N°s 12 à 19 et 32 à 35, pages 413 et 414.

Nous ne nous chargeons pas de la fourniture des tuyaux en plomb ou en cuivre pour l'installation.

Modèles Déposés

INSTALLATION DES URINOIRS N^{OS} 43, 44 ET 45

(avec Plaques séparatives, Caniveaux et Appareil à chasses automatiques
(BREVETÉS S. G. D. G.)



Voir les réservoirs automatiques pages 413 et 414

(Voir les urinoirs N^{os} 43, 44 et 45, et renseignements page précédente)


Modèles Déposés

CANIVEAUX A GRILLES MOBILES

Ces caniveaux ont une largeur uniforme de 0^m205 et une hauteur de 0^m110. Ils peuvent se raccorder avec le tuyau de descente N° 4. Ils sont toujours livrés en fonte ordinaire.

N° 1

de 1^m, 0^m75, 0^m50 et 0^m25




N° 4

de 1^m, 0^m75, 0^m50 et 0^m25




N° 3

de 1^m, 0^m50 et 0^m25




N° 2

de 1^m, 0^m75, 0^m50 et 0^m25



N° 2^B


de 1^m



D'ANGLE, avec tubulure à **DROITE**
ou à **GAUCHE**

N° 5

Longueur. 0^m775



D'ANGLE DROIT
raccord à **DROITE**
ou raccord à **GAUCHE**


N° 6

Longueur. . . 0^m25




N° 8 en croix

Longueur : 0^m50 × 0^m50



N° 7

de. 0^m50




(Voir les tuyaux de descente page suivante)


Modèles Déposés

TUYAUX DE DESCENTE EN FONTE ORDINAIRE OU ÉMAILLÉE


LONGUEUR : 1 MÈTRE



LONGUEUR : 0^m500




LONGUEUR : 0^m250



LONGUEUR : 0^m125




COUDE AU 1/4




COUDE AU 1/8




COUDE AU 1/16




EMBRANCHEMENT



CULOTTE DOUBLE



CULOTTE SIMPLE



Voir les dimensions page 430


Modèles Déposés

TUYAUX DE DESCENTE DAUPHINS & SIPHONS


en fonte ordinaire ou émaillée

DAUPHINS

Longueur : 1 mètre




Longueur : 0^m500



SIPHONS N^{OS} 1 A 9

à emboîtement, dessus mobile



Sauf indication contraire, les tuyaux de descente, culottes, embranchements, dauphins, siphons et raccords sont livrés en fonte ordinaire.

Il ne se font émaillés que sur demande.

RACCORDS POUR SIPHONS

N^o 8



DIMENSIONS DES SIPHONS

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre intérieur.	» 050	» 055	» 065	» 080	» 095	» 110	» 135	» 165	» 195

DIMENSIONS DES RACCORDS DE SIPHONS

N ^o 1 pour siphon n ^o 8 de 0,165 et tuyau de 0 100 de diamètre									
N ^o 2	—	—	—	—	0 120	—	—	—	—
N ^o 3	—	—	—	—	0 140	—	—	—	—
N ^o 4	—	—	—	—	0 190	—	—	—	—
N ^o 5	—	—	—	—	0 220	—	—	—	—

DAUPHINS. — Longueurs : 1 mètre et 0^m500

N ^o 4 Diamètre 3 pouces	= 0 080 millimètres, correspond au siphon	N ^o 4
N ^o 5 — 3 — 1/2	= 0 095 — —	N ^o 5
N ^o 6 — 4 —	= 0 110 — —	N ^o 6
N ^o 7 — 5 —	= 0 135 — —	N ^o 7
N ^o 8 — 6 —	= 0 165 — —	N ^o 8
N ^o 9 — 7 —	= 0 195 — —	N ^o 9

Modèles Déposés.

TUYAUX DE DESCENTE EN FONTE

TUYAUX DROITS

Longueurs de 1 mètre, 0^m50, 0^m25 et 0^m125

N°	4	Diamètre	3	pouces	0 080	millimètres,	correspond	au siphon	N°	4
5	—	3	—	1/2	0 095	—	—	—	5	5
6	—	4	—	—	0 110	—	—	—	6	6
7	—	5	—	—	0 135	—	—	—	7	7
8	—	6	—	—	0 165	—	—	—	8	8
9	—	7	—	—	0 195	—	—	—	9	9

COUDES

au 1/4, au 1/8 et au 1/16

N°	4	Diamètre	3	pouces	0 080	millimètres,	correspond	au siphon	N°	4
5	—	3	—	1/2	0 095	—	—	—	5	5
6	—	4	—	—	0 110	—	—	—	6	6
7	—	5	—	—	0 135	—	—	—	7	7
8	—	6	—	—	0 165	—	—	—	8	8
9	—	7	—	—	0 195	—	—	—	9	9

CULOTTES DOUBLES

Longueur : 0^m500

N°	4	Diamètre	3	pouces	0 080	millimètres,	correspond	au siphon	N°	4
5	—	3	—	1/2	0 095	—	—	—	5	5
6	—	4	—	—	0 110	—	—	—	6	6
7	—	5	—	—	0 135	—	—	—	7	7
8	—	6	—	—	0 165	—	—	—	8	8
9	—	7	—	—	0 195	—	—	—	9	9

CULOTTES SIMPLES

Longueur : 0^m500

N°	4	Diamètre	3	pouces	0 080	millimètres,	correspond	au siphon	N°	4
5	—	3	—	1/2	0 095	—	—	—	5	5
6	—	4	—	—	0 110	—	—	—	6	6
7	—	5	—	—	0 135	—	—	—	7	7
8	—	6	—	—	0 165	—	—	—	8	8
9	—	7	—	—	0 195	—	—	—	9	9

EMBRANCHEMENTS

Longueur : 0^m500

N°	5×4	Diamètre	3	1/2×3	pouces	0 095×0 080 ^{m/m} ,	correspond	aux siphons	N°	5×4
6×5	—	4×3	1/2	—	0 110×0 095	—	—	—	6×5	6×5
7×5	—	5×3	1/2	—	0 135×0 095	—	—	—	7×5	7×5
7×6	—	5×4	—	—	0 135×0 110	—	—	—	7×6	7×6
8×5	—	6×3	1/2	—	0 165×0 095	—	—	—	8×5	8×5
8×7	—	6×5	—	—	0 165×0 135	—	—	—	8×7	8×7
9×8	—	7×6	—	—	0 195×0 165	—	—	—	9×8	9×8

A moins de demande contraire, les tuyaux de descente s'expédient en fonte ordinaire.

Modèles Déposés

GRILLES GRATTE-PIEDS


à barres droites

N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5




à losanges

N^{os} 6, 7, 8, 9 ET 10



à hexagones

N^{os} 11, 12, 13, 14 ET 15




DIMENSIONS DES GRILLES GRATTE-PIEDS

N ^{os} . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Longueur	» 500	» 600	» 700	» 810	» 890	» 500	» 600	» 700	» 800	» 895	» 510	» 610	» 700	» 810	» 870
Largeur	» 200	» 270	» 350	» 420	» 500	» 220	» 280	» 340	» 430	» 495	» 205	» 285	» 350	» 430	» 525

Modèles Déposés

GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS


GRILLE SANS CHASSIS N° 16



GRILLE SANS CHASSIS N° 17




GRILLES AVEC CHASSIS
N° 18 et 19




GRILLE AVEC CHASSIS
N° 20




GRILLE AVEC CHASSIS
N° 21



GRILLES AVEC CHASSIS
N° 22 et 22^B




GRILLES AVEC CHASSIS
N° 23 et 24




GRILLE AVEC CHASSIS
N° 25



GRILLE AVEC CHASSIS
N° 26




CHASSIS AVEC PLAQUE PLEINE QUADRILLÉE
N° 27




GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS


GRILLE avec CHASSIS
N° 28




CHASSIS avec PLAQUE PLEINE QUADRILLÉE
N° 29




CHASSIS avec PLAQUE PLEINE
QUADRILLÉE N° 30




CHASSIS avec GRILLE
N° 31



CHASSIS avec TAMPON
N° 32




CHASSIS avec TAMPON
N° 33



CHASSIS avec TAMPON
A TROUS N° 34 ET 35



REGARD D'EAU avec CLEF
N° 36



DIMENSIONS DES GRILLES, CHASSIS ET TAMPONS

Nos.	16	17	18	19	20	21	22	22 ^b	23	24	25
Longueur de la grille . . .	» 930	» 870	» 480	» 580	» 300	» 640	» 570	» 220	» 400	» 680	» 540
Largeur de la grille . . .	» 720	» 720	» 410	» 480	» 300	» 610	» 520	» 220	» 225	» 355	» 220
des vides . . .	» 050	» 040	» 025	» 020	» 024	» 025	» 023	» 023	» 018	» 010	» 028
Longueur totale du châssis . . .			» 510	» 620	» 320	» 720	» 600	» 250	» 440	» 720	» 590
Largeur totale du châssis			» 440	» 520	» 320	» 720	» 540	» 250	» 265	» 395	» 360
Nos.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Longueur de la grille ou tampon . . .	» 940	» 940	» 380	» 380	» 510	» 480	» 480	» 545	» 162	» 290	» 200
Largeur — — — — —	» 240	» 240	» 380	» 380	» 510	» 480	» 480	» 545	» 162	» 290	» 200
des vides . . .	» 022		» 025			» 023			» 010	» 010	
Longueur totale du châssis . . .	1 030	1 030	» 650	» 650	» 600	» 630	» 630	» 735	» 220	» 350	» 280
Largeur totale du châssis	» 320	» 320	» 470	» 470	» 600	» 630	» 630	» 735	» 220	» 350	» 280

Modèles Déposés

BOUCHES DE CHALEUR



en fonte ordinaire ou en cuivre

CARRÉES

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

RONDES

N^{os} 7, 8, 9, 10, 11 ET 12



DIMENSIONS DES BOUCHES DE CHALEUR

N ^{os}	1-7	2-8	3-9	4-10	5-11	6-12	6 ^o
Largeur ou diam. extérieur	150-150	175-175	210-210	235-235	280-280	350-350	» 450
Hauteur	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030	» 030

VENTOUSES

en fonte ordinaire ou en cuivre




CARRÉES

N^{os} 13 A 23

N^o 35

RONDES

N^{os} 24 A 34



DIMENSIONS DES VENTOUSES

N ^{os}	13 24	14 25	15 26	16 27	17 28	18 29	19 30	20 31	21 32	22 33	23 34	35
Largeur ou diamètre	» 100	» 110	» 120	» 130	» 140	» 150	» 160	» 170	» 180	» 190	» 200	» 225


Les bouches de chaleur et les ventouses sont ordinairement fournies en fonte ordinaire, vernie noir.

Sur demande, on peut les fournir en cuivre non poli et en cuivre poli.

Modèles Déposés



CONSOLES, PORTE-TABLETTES



(Voir les dimensions et renseignements page suivante)

CONSOLES PORTE-TABLETTES

DIMENSIONS DES CONSOLES																	
N ^{os}	Longueur		N ^{os}	Longueur		N ^{os}	Longueur		N ^{os}	Longueur		N ^{os}	Longueur		N ^{os}	Longueur	
	Longueur	Hauteur		Longueur	Hauteur		Longueur	Hauteur		Longueur	Hauteur		Longueur	Hauteur		Longueur	Hauteur
1	» 215	» 390	6	» 100	» 070	12	» 200	» 070	18	» 250	» 105	24	» 350	» 180	30	» 450	» 220
2	» 240	» 665	7	» 120	» 070	13	» 200	» 135	19	» 250	» 135	25	» 365	» 190	32	» 200	» 130
3	» 245	» 625	8	» 135	» 070	14	» 220	» 070	20	» 350	» 175	26	» 385	» 220	33	» 250	» 155
4	» 345	» 300	9	» 150	» 070	15	» 230	» 135	21	» 375	» 240	27	» 400	» 170	34	» 300	» 185
5	» 380	» 345	10	» 165	» 095	16	» 230	» 080	22	» 300	» 190	28	» 415	» 220	35	» 400	» 185
			11	» 180	» 095	17	» 240	» 085	23	» 325	» 190	29	» 430	» 230			

CONSOLES PORTE-TABLETTES

en fonte douce ou en fonte d'acier

ET TRINGLE PORTE-CONSOLES POUR VITRINES



Les consoles N^{os} 1 à 35 sont livrées, sauf indications contraires, en fonte douce ordinaire avec trous pour vis.

Sur demande, elles peuvent être livrées : en fonte douce, bronzée or ou argent ou d'une autre couleur, ou en fonte émaillée de toutes couleurs.

Les consoles N^{os} 6 à 35 peuvent en outre être livrées en fonte douce nickelée ou en cuivre poli. Elles se livrent également en fonte d'acier, mais, dans ce cas, **elles ne se font jamais émaillées**; elles peuvent se faire nickelées ou bronzées.

Les consoles N^{os} 6 à 35 peuvent être livrées avec tringles porte-conssoles en cuivre ou en cuivre nickelé. Ces tringles sont terminées à chaque bout par des glands et supports percés pour les fixer à l'aide de vis. Un troisième support peut être livré pour maintenir la tringle vers le milieu.

Les consoles portent des douilles de mêmes grosseurs que les tringles avec vis de serrage. Les consoles à douilles subissent une majoration.

Les tringles se livrent en toutes longueurs, mais ne peuvent dépasser 3 mètres, et aux diamètres suivants : 0^m012, 0^m016, 0^m020 et 0^m025.

Sauf indication contraire, elles sont livrées en 0^m020 de diamètre.

SUPPORTS D'ÉTALAGES

en fonte ou en cuivre


avec tringle, embase et chapiteau en cuivre

N^{os} 36 A 41

N^o 51



N^o 41



N^o 36



N^o 37



N^o 38



N^o 39



N^o 40



N^o 50



Les supports d'étalages N^{os} 36 à 40 portent des douilles à vis de 12 m/m, 16 m/m, 20 m/m, 24 m/m, 27 m/m et 30 m/m de diamètre intérieur et se livrent, sans indication, en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis en fonte bronzée ou nickelée, en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé.

N^{os} 36 longueur utile : 0^m20

37 — — 0^m25

38 — — 0^m30

39 — — 0^m35

40 — — 0^m40

Le modèle N^o 41 est toujours en tube de cuivre rond poli avec douille à vis de 20 m/m de diamètre intérieur seulement. Il mesure 0^m25 de longueur utile et peut être fait de toute autre longueur sur demande. Il peut être livré nickelé.

L'embase N^o 50 et le chapiteau N^o 51 se font également de 12 m/m, 16 m/m, 20 m/m, 24 m/m, 27 m/m et 30 m/m de diamètre intérieur. Ils sont en cuivre poli ou en cuivre poli et nickelé.

Les tringles verticales porte- consoles se fournissent des six diamètres indiqués et par longueur maximum de trois mètres ; sauf avis contraire, elles sont livrées en 20 m/m de diamètre.

Modèles Déposés

QUINZIÈME SÉRIE

ARTICLES D'ÉCURIE

Porte-Mangeoires, Mangeoires, Porte-Harnais, Porte-Selles

Porte-Brides, Porte-Sellettes, Porte-Colliers

Porte-Timons, Porte-Fouets, Crochets de Sellerie

Ecussons, Auges à porcs, Auge de basse-cour, Auges à chiens

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM		POIDS approximatif d'expédition		N°	PAGES de L'ALBUM		POIDS approximatif d'expédition		N°	PAGES de L'ALBUM		POIDS approximatif d'expédition	
	ordinaires	émailées	ordinaires	émailées		ordinaires	émailées	ordinaires	émailées		ordinaires	émailées		
MANGEOIRES														
1	440	11	12		22	440	27	30		46	440	21	24	
2	440	12	13	500	23	440	31	34		51	442	11	12	
3	440	14	500	16	500	24	440	36	40	52	442	12	14	
4	440	17	19		25	440	19	22		53	442	15	17	
5	440	18	20	500	26	440	18	500	21	54	442	17	19	
6	440	22	24	500	27	440	19	22		55	442	18	21	
7	440	27	29	500	28	440	20	23		56	442	22	25	
8	440	30	33		29	440	14	15	500	57	442	27	30	
9	440	36	39		30	440	13	14	500	58	442	30	33	
9 ^B	440	56	60		31	441	19	21		59	442	36	39	
10	440	9	500	10	500	32	441	24	27	59 ^B	442	56	60	
11	440	10	500	11	500	33	441	27	29	69	442	28	31	
12	440	12	13	500	34	441	20	22		70	442	32	35	
13	440	14	16	500	35	441	25	27		71	442	20	23	
14	440	17	19		36	441	28	31		75	442	19	22	
15	440	21	500	22	37	441	35	39		76	442	21	24	
16	440	25	28		38	441	36	40		77	442	19	22	
17	440	29	32		39	441	21	23		PORTE-MANGEOIRES				
18	440	36	39		40	443	17	19		SANS CONSOLES NI CONDUIT				
18 ^B	440	56	60		41	444	16	18		DE LONGE				
19	440	28	31		42	444	16	18	1	443	65			
20	440	32	35		43	441	32	36	2	443	67			
21	440	19	500	22	44	441	34	38	3	443	70			
					45	440	22	25	4	443	75			


TABLE SPÉCIALE (suite)

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition ordinaires	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS APPROXIMATIF d'expédition
5	443	75	BONDE POUR MANGEOIRES			ÉCUSSENS D'ECURIES		
6	443	78	7	446		1	449	» 350
7	443	50	ROBINET pour MANGEOIRES			2	449	» 450
8	443	53	15	446		3	449	» 400
9	443	55	PORTE-HARNAIS			4	449	» 550
10	444	45	1	446	3 300	5	449	1 200
11	444	47	2	446	3 600	6	449	2 500
CONSOLES (la paire)			3	446	3 400	7	449	2 500
31	443	51	PORTE-SELLES			8	449	2 800
CONDUIT DE LONGE			4-24	447	4 300	9	449	2 500
1	443	12	5-25	447	4 900	10	449	2 500
2	446	12	PORTE-BRIDES			11	450	2 500
AUGES A PORCS			6-26	447	» 600	12	450	2 800
1	445	12	7-27	447	1 150	13	450	2 900
2	445	14	8-28	447	1 600	14	450	3 500
3	445	16	9-29	447	2 600	15	450	2 800
4	445	18	PORTE-SELLETES					
5	445	22	10-30	448	2 500			
6	445	24	PORTE-COLLIERS					
7	445	28	11-31	448	1 800			
8	445	33	PORTE-TIMONS					
9	445	43	16	448	1 100			
10	445	60	17	448	1 500			
11	445	63	PORTE-FOUETS					
AUGE DE BASSE-COUR			12	448	2			
	445	3 500	CROCHETS DE SELLERIE					
AUGES A CHIENS			13	448	» 500			
1	445	4	14	448	» 650			
2	445	4 500	15	448	» 750			
3	445	5 500						

MANGEOIRES POUR CHEVAUX

de face

à scellements N^{os} 1 A 9 ET 9^B
AVEC OU SANS BONDE



à vis N^{os} 10 A 18 ET 18^B
AVEC OU SANS BONDE



à scellements, avec barbotoir, N^{os} 19, 20 ET 21
à vis, avec barbotoir, N^{os} 22, 23 ET 24
AVEC OU SANS BONDE



à scellements N^o 45
à vis N^o 46
AVEC OU SANS BONDE




d'angle

de gauche, à scellements, N^o 25
de gauche, à vis, N^o 26
AVEC OU SANS BONDE




de droite, à scellements, N^o 27
de droite, à vis, N^o 28
AVEC OU SANS BONDE



à scellements N^o 29
AVEC OU SANS BONDE



à vis N^o 30
AVEC OU SANS BONDE



(Voir les
dimensions
page
suivante)

Sauf avis contraire, ces mangeoires sont livrées en fonte émaillée intérieurement et sans bonde.
Sur demande, elles peuvent être livrées : 1^o En fonte ordinaire ; 2^o Avec bonde siphonoïde émaillée ;
3^o Avec bonde en cuivre N^o 7 ; 4^o Avec robinet de vidange N^o 15, en cuivre ; 5^o Avec un ou plusieurs anneaux.
La bonde est ordinairement placée à droite et, sur demande, à gauche ou au milieu.

Modèles Déposés

DIMENSIONS DES MANGEOIRES																
N ^{os} . . .	1-10	2-11	3-12	4-13	5-14	6-15	7-16	8-17	9-18	9-18a	19-22	20-23	21-24	25-26	27-28	45-46
Longueur . . .	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »	1 100	1 250	1 500	2 000	1 100	1 250	1 500	» 760	» 760	» 760
Largeur . . .	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 440	» 440	» 440
Profondeur . . .	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 220	» 220	» 220
Long. du barbot											» 340	» 340	» 340			

NOTA. — Les mangeoires N^{os} 19 et 22 peuvent être fournies en 29 centimètres de profondeur.

MANGEOIRES POUR CHEVAUX



de face, à scellements

à bord simple N^{os} 31, 32 ET 33


à bord à gorge N^{os} 34, 35 ET 36

N^o 44

à bord à gorge et rebord intérieur



à bord à gorge, sans barbotoir, N^o 37 -- à bord à gorge, avec barbotoir, N^o 38





d'angle, à scellements

N^o 39

à bord à gorge

N^o 43

à bord à gorge et rebord intérieur



Les mangeoires N^{os} 31, 34, 39, 43 et 44 sont livrées avec un seul anneau; les N^{os} 32, 33, 35, 36, 37 et 38 sont livrées avec deux anneaux, mais elles peuvent en recevoir plus, moyennant majoration.

Sauf avis contraire, les mangeoires N^{os} 43 et 44 sont fournies émaillées intérieurement et bronzées argent extérieurement. Les autres numéros sont livrés comme il est spécifié à la page précédente pour les N^{os} 1 à 30.

Voir page 446 la bonde N^o 7 et le robinet de vidange N^o 15


N ^{os} . . .	31	32	33	34	35	36	37	38	39	43	44
Long. extérieure.	» 650	» 850	1 »	» 690	» 890	1 040	1 270	1 270	» 740	» 780	» 770
Largeur —	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 570	» 570	» 460
— int. du haut.	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 460	» 380	» 330
Profondeur . . .	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 210	» 220

Modèles Déposés

MANGEOIRES PORTATIVES POUR CHEVAUX


de face

N^{os} 51 A 59 ET 59^B avec ou sans bonde



d'angle à gauche

N^o 75 avec ou sans bonde




de face

N^o 76 avec ou sans bonde




d'angle à droite

N^o 77 avec ou sans bonde



de face avec barbotoir

N^{os} 69, 70 ET 71 avec ou sans bonde



DIMENSIONS DES MANGEOIRES

Nos.	51	52	53	54	55	56	57	58	59	59 ^B	69	70	71	75	76	77
Longueur . .	» 500 »	600 »	700 »	800 »	900 1 »	1 100	1 250	1 500	2 »	1 100	1 250	1 500	760 »	760 »	760	
Largeur . . .	» 390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	440 »	440 »	440
Profondeur .	» 180 »	180 »	180 »	180 »	180 »	180 »	210 »	210 »	210 »	210 »	210 »	210 »	210 »	220 »	220 »	220
Long ^r du barbotoir											» 340 »	340 »	340			

Ces mangeoires s'installent en les suspendant à des crochets scellés dans la cloison, elles sont ainsi facilement transportables.

Sauf indications contraires, elles sont fournies émaillées intérieurement, sans bonde. Sur demande, elles peuvent être livrées :

- 1^o En fonte ordinaire ; 2^o Avec bonde siphonoïde émaillée ; 3^o Avec bonde en cuivre N^o 7 ;
- 4^o Avec robinet de vidange N^o 15 en cuivre ;
- 5^o Avec un ou plusieurs anneaux.

La bonde est ordinairement placée à droite et, sur demande, à gauche ou au milieu.


Modèles Déposés

EXEMPLE D'INSTALLATION DES PORTE-MANGEOIRES

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6


avec mangeoire N^o 40 et barbotoir N^o 40

conduite de longe N^o 1 et consoles N^o 31



PORTE-MANGEOIRES N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

avec mangeoire N^o 40 et barbotoir N^o 40



PORTE-MANGEOIRES N^{os} 7, 8 ET 9 avec mangeoire N^o 40




(Voir les dimensions et la description page suivante)

PORTE-MANGEOIRES D'ANGLE

de gauche N° 10, avec mangeoire N° 41



de droite N° 11, avec mangeoire N° 42



RENSEIGNEMENTS SUR LES PORTE-MANGEOIRES

N^{os} I A II

Ces porte-mangeoires sont livrés sauf indications contraires :

Sans bonde, porte-mangeoire en fonte bronzée argent, mangeoire et barbotoir émaillés intérieurement.

Sur demande ils peuvent être fournis :

- 1° En fonte ordinaire entièrement.
- 2° Porte-mangeoire en fonte ordinaire, mangeoire émaillée intérieurement.
- 3° Avec conduit de longe, consoles et traverse en bois reliant les deux consoles et le

conduit de longe. Ces pièces peuvent être bronzées argent. (Voir page précédente le dessin d'installation).

4° Avec bonde en cuivre N° 7 à la mangeoire et bonde siphonoïde ou robinet de vidange N° 15 en cuivre au barbotoir. (Voir ces accessoires page 446).

Des couvre-joints ou demi-couvre-joints en fonte ordinaire, émaillée ou bronzée peuvent être fournis quand on veut installer plusieurs pièces les unes à côté des autres.

DIMENSIONS DES PORTE-MANGEOIRES											
N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 »	1 300	1 400	1 500	» 910	» 910
Largeur	» 500										
Hauteur des consoles	1 mètre										
DIMENSIONS DES MANGEOIRES ET DU BARBOTOIR										BARBOTOIR	
N ^{os}	40			41			42			40	
Longueur	» 680			» 680			» 680			» 330	
Largeur	» 330										
Profondeur	» 200										

Sur demande et moyennant majoration ces porte-mangeoires peuvent être établis en d'autres longueurs que celles indiquées au tableau ci-dessus.

Modèles Déposés




AUGES A PORCS

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ET 10



N^o 11



DIMENSIONS DES AUGES A PORCS

Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11
Longueur	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	1	1 100	1 250	1 500	2 »
Largeur	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390
Profondeur	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210

AUGE DE BASSE-COUR

AUGES A CHIENS N^{os} 1, 2 ET 3



DIMENSIONS

AUGE DE BASSE-COUR		AUGES A CHIENS			
		Nos.	1	2	3
Longueur	» 400	Diamètre	» 230	» 260	» 290
Largeur	» 140	Hauteur	» 140	» 150	» 170
Profondeur	» 400	Contenance litres	3 1/2	5 »	7 »

Toutes ces auges sont fournies, sauf indications, en fonte ordinaire.


Sur demande, elles peuvent être émaillées intérieurement.

Modèles Déposés



CONDUIT DE LONGE N° 2

avec longe, contrepoids, chaînette et mousqueton




Hauteur : 1^m060

Diamètre : 0^m060


Ce conduit de longe peut, à l'aide des oreilles disposées sur sa hauteur, se fixer solidement contre un mur.

Sauf demande contraire, il est fourni en fonte bronzée argent.

BONDE N° 7 pour mangeoires



ROBINET DE VIDANGE N° 15 pour mangeoires




Nos.	7	15
Diamètre intérieur de la sortie	» 025	» 017


Ces accessoires peuvent être polis et nickelés sur demande.

PORTE-HARNAIS


N° 1
Tournant
sur platine



N° 2
Tournant sur platine
avec 1 crochet porte-bridés



N° 3
Tournant sur platine
avec 2 crochets porte-bridés



DIMENSIONS DES PORTE-HARNAIS Nos. . .	1	2	3
Hauteur de la platine.	» 310	» 310	» 250
Largeur de la platine.	» 120	» 120	» 110

Modèles Déposés

pour hommes

PORTE-SELLES

pour dames

N° 4


en fonte douce

N° 5

N° 24

en fonte malléable

N° 25



PORTE-BRIDES DE SELLES

N° 6


en fonte douce

N° 7

N° 26

en fonte malléable

N° 27



PORTE-BRIDES DE VOITURES

N° 8



en fonte douce

N° 9

N° 28

en fonte malléable

N° 29



(Voir les
renseignements
page suivante)

DIMENSIONS DES PORTE-SELLES ET PORTE-BRIDES


Nos.	4-24	5-25	6-26	7-27	8-28	9-29
Longueur totale.	» 515	» 565	» 072	» 150	» 155	» 175
Largeur	» 250	» 245	» 088	» 142	» 135	» 165
Hauteur	» 240	» 250	» 110	» 175	» 210	» 360
Largeur de la platine	» 240	» 250	» 110	» 175	» 150	» 245
Hauteur	» 265	» 245	» 157	» 207	» 290	» 410

Modèles Déposés

PORTE-SELLETES


N° 10
N° 30

en fonte douce
en fonte malléable



PORTE-COLLIERS

N° 11
N° 31



DIMENSIONS DES PORTE-SELLETES ET PORTE-COLLIERS

	Nos.	
	10-30	11-31
Longueur totale.	» 240	» 155
Largeur	» 270	» 250
Hauteur	» 200	» 155
Largeur de la platine	» 300	» 230
Hauteur	» 290	» 250

CROCHETS DE SELLERIE

N°s 13, 14 ET 15



PORTE-FOUETS

N° 12



PORTE-TIMONS garnis de caoutchouc

N°s 16 ET 17



DIMENSIONS DES CROCHETS DE SELLERIE

Nos. . .	13 14 15		
	Longueur	» 100	» 125
Largeur	» 070	» 082	» 085
Hauteur	» 110	» 130	» 145

DIMENSIONS DES PORTE-FOUETS ET PORTE-TIMONS

Nos. . .	12 16 17		
	Longueur	» 145	» 195
Largeur	» 040	» 095	» 120
Hauteur	» 650	» 155	» 185

Les porte-selles, porte-sellettes, porte-bridés et porte-colliers sont toujours fournis en vernis brillant rouge vif.

Sur demande, on les livre ordinaires ou bronzés. Ceux en fonte douce peuvent s'émailler. Ceux en fonte malléable ne sont jamais émaillés.

Les porte-harnais, crochets de sellerie, porte-fouets et porte-timon se livrent aussi en vernis brillant rouge vif et ils peuvent, sur demande, être fournis ordinaires ou bronzés.

Modèles

Déposés

ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6



N° 8

N° 7



N° 9



N° 10



(Voir les dimensions page suivante)


Modèles Déposés

ÉCUSSENS D'ÉCURIES


N° 11



N° 12



N° 13



N° 14



N° 15



DIMENSIONS DES ÉCUSSENS D'ÉCURIES

Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur totale.	» 175	» 175	» 175	» 190	» 340	» 480	» 480	» 505
Hauteur totale.	» 135	» 190	» 115	» 175	» 133	» 235	» 235	» 345
Nos.	9	10	11	12	13	14	15	
Longueur totale.	» 435	» 435	» 435	» 500	» 500	» 510	» 410	
Hauteur totale.	» 210	» 210	» 265	» 220	» 220	» 295	» 300	

Ces écussons se livrent en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte bronzée ou émaillée. Quand ils sont en fonte ordinaire ou bronzée, les lettres sont en fonte et en relief. Quand ils sont émaillés, les lettres sont en émail, sans relief.

Modèles Déposés

JARDINIÈRES

en fonte émaillée ou marbrée, avec panneaux en fonte émail céramique
ou avec panneaux en fonte marbrée

N° 1




N° 2




N° 3




N° 4



N° 5



N^{OS} 1, 2, 3, 4 ET 5
AVEC PANNEAUX
EN FONTE MARBRÉE



en fonte nickelée, avec panneaux fonte émail céramique


N° 7



N° 8



N° 6



DIMENSIONS DES JARDINIÈRES

Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur extérieure	» 230	» 330	» 530	» 330	» 530	» 245	» 240	» 320
Largeur —	» 230	» 230	» 230	» 330	» 330	» 145	» 240	» 190
Hauteur totale	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 115	» 195	» 155
Longueur intérieure	» 170	» 270	» 470	» 270	» 470	» 135	» 230	» 175
Largeur	» 170	» 170	» 170	» 270	» 270	» 215	» 195	» 285
Hauteur	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 105	» 195	» 145

Sauf indication contraire, les jardinières N^{OS} 1 à 5 sont fournies en fonte bronzée et panneaux en fonte émail céramique vert. Sur demande, elles peuvent être émaillées de toutes couleurs avec panneaux émail cérami-

que bleu, vert bronze, jaune brun ou rouge brun, ou avec panneaux en fonte marbrée.

Les jardinières N^{OS} 6 à 8 sont nickelées avec panneaux fonte émail céramique comme ci-dessus.

Modèles Déposés

JARDINIÈRES

avec ou sans poignées

CARRÉES

N^{os} 9, 10 ET 11

RECTANGULAIRES

N^{os} 12, 13 ET 14

avec ou sans poignées

CARRÉES

N^{os} 15, 16 ET 17

RECTANGULAIRES


N^{os} 18, 19 ET 20

sans poignées

CARRÉES

N^{os} 21 ET 22

RECTANGULAIRES

N^{os} 23 ET 24

DIMENSIONS DES JARDINIÈRES

N ^o	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Longueur extérieure en ^m / ₁₀₀	269	280	310	465	620	720	270	310	350	500	660	810	270	315	475	560
Largeur —	260	280	310	260	280	310	276	310	350	270	315	355	270	315	270	315
Hauteur totale	260	280	310	290	290	310	280	325	350	290	325	350	310	270	260	270
Longueur intérieure	170	190	210	385	515	615	190	210	225	410	560	720	250	300	450	540
Largeur —	170	190	210	170	190	210	190	210	225	190	210	240	250	300	250	300
Hauteur —	205	215	235	205	215	235	235	260	300	235	260	300	200	220	200	220

Ces jardinières peuvent se fournir en fonte ordinaire, bronzée, émaillée ou marbrée, avec ou sans poignées.

Sauf indications contraires, elles sont expédiées en fonte bronzée argent, sans poignées.

Modèles Déposés

PORTE-BOUQUETS



DIMENSIONS DES PORTE-BOUQUETS

Nos.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur	» 165	» 210	» 265	» 310	» 365	» 210	» 265	» 310	» 365
Diamètre en haut »	130	» 065	» 095	» 120	» 145	» 105	» 135	» 155	» 185

Ces porte-bouquets peuvent se fournir en fonte ordinaire bronzée, nickelée ou en fonte émaillée ou marbrée.

Sauf indications contraires, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.

Modèles Déposés

PORTE-BOUQUETS

N^{OS} 31, 32 ET 33N^{OS} 34, 35 ET 36N^O 0^BN^{OS} 37, 38 ET 39N^{OS} 40, 41 ET 42N^{OS} 43, 44 ET 45

DIMENSIONS DES PORTE-BOUQUETS

N ^{OS}	0 ^B	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Hauteur . .	» 185	» 215	» 255	» 300	» 205	» 250	» 305	» 200	» 240	» 300	» 210	» 250	» 295	» 215	» 260	» 300
Diam. en haut	» 150	» 080	» 095	» 110	» 090	» 115	» 140	» 105	» 130	» 150	» 080	» 095	» 110	» 100	» 120	» 140

Ces porte-bouquets peuvent se fournir en fonte ordinaire bronzée, nickelée ou en fonte émaillée ou marbrée.

Sauf indications contraires, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.

Modèles Déposés

VASES MÉDICIS N^{OS} 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ET 16

AVEC OU SANS ANSES SIMPLES

AVEC OU SANS ANSES TÊTE DE BÉLIER



Ces vases sont fournis, sauf indications contraires, sans anses.

Demandés à anses, sans autre désignation, ils sont livrés avec anses simples et, sur demande, avec anses tête de bélier.



Ils peuvent être fournis : en fonte ordinaire, en fonte bronzée, en fonte émaillée ou marbrée. Sauf avis contraire, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.

DIMENSIONS DES VASES MÉDICIS

N ^{OS}	9	10	11	12	13	14	15	16
Hauteur.	» 185	» 255	» 320	» 395	» 460	» 535	» 600	» 670
Diamètre en haut.	» 160	» 220	» 270	» 310	» 340	» 400	» 460	» 505
Largeur de la base.	» 080	» 110	» 125	» 135	» 170	» 190	» 200	» 235

VASES RENAISSANCE

N^{OS} 17, 18 ET 19

AVEC OU SANS ANSES



VASES LOUIS XV

N^{OS} 20 ET 21

AVEC OU SANS ANSES



Sauf indications contraires, ces vases sont livrés en fonte bronzée argent et sans anses, sur demande, ils peuvent être livrés avec anses. Ils peuvent aussi être fournis en fonte ordinaire ou en fonte émaillée ou marbrée.

(Voir les dimensions page suivante)

Modèles Déposés

COUPES N^{OS} 22, 23, 24 ET 25

SANS ANSES



AVEC ANSES SIMPLES



AVEC ANSES DOUBLES



Ces coupes peuvent se fournir en fonte ordinaire, en fonte bronzée, émaillée ou marbrée. Sauf indications contraires, elles sont livrées en fonte bronzée argent et sans anses.

Demandées avec anses, sans autre désignation, elles sont livrées avec anses simples et, sur demande, avec anses doubles.

DIMENSIONS

N ^{OS}	VASES RENAISSANCE			VASES LOUIS XV		COUPES			
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hauteur	» 320	» 410	» 495	» 325	» 380	» 250	» 290	» 310	» 355
Diamètre le plus grand	» 305	» 375	» 465	» 360	» 420	» 335	» 405	» 450	» 545
Largeur de la base	» 175	» 230	» 270	» 195	» 235	» 155	» 185	» 200	» 220

VASES N^{OS} 46, 47, 48, 49 ET 50

AVEC OU SANS ANSES



Sauf indications contraires, ces vases sont livrés en fonte ordinaire et sans anses.

Sur demande, ils peuvent être fournis peints en rouge brun avec filets et relief bronze or.

Ils peuvent aussi être livrés bronzés ou émaillés de toutes couleurs.

Sur demande spéciale, les anses peuvent être émaillées d'une couleur différente, ou en cuivre poli, ou en fonte nickelée.

DIMENSIONS DES VASES

N ^{OS}	46	47	48	49	50
Hauteur totale	» 350	» 390	» 540	» 640	» 725
Longueur totale (anses comprises)	» 490	» 570	» 740	» 910	1 050
Plus grand diamètre (sans anses)	» 335	» 385	» 525	» 620	» 695
Largeur du pied	» 195	» 210	» 285	» 335	» 380

Modèles Déposés

VASE RICHE N° 26

A ANSES SIMPLES OU A ANSES GARNIES



DIMENSIONS DU VASE

	N°	26
Hauteur totale		1 040
Longueur totale	(anses comprises)	» 850
Plus grand diamètre		» 720
Diamètre du pied		» 490


Sauf indications contraires, ce vase s'expédie sans anses et en fonte ordinaire. Sur demande, il peut être fourni peint ou bronzé, ou émaillé de diverses couleurs.

Avec anses simples } peintes ou bronzées ou émaillées de diverses couleurs ou en cuivre
 — garnies } poli.

Modèles Déposés

VASE N° 27

AVEC OU SANS COUVERCLE



DIMENSIONS DU VASE

	No.	27
Hauteur sans couvercle		» 750
— avec couvercle	(bouton compris)	» 950
Largeur totale	(anses comprises)	» 720
Plus grand diamètre		» 490
Diamètre du pied.		» 360

Sauf indications contraires, ce vase s'expédie sans anses, sans couvercle et en fonte ordinaire.

Sur demande, il peut être fourni peint ou bronzé ou émaillé de diverses couleurs ;


Avec couvercle, peint ou bronzé ou émaillé de diverses couleurs ;

Avec anses, peintes ou bronzées ou émaillées ou en cuivre poli.

Modèles Déposés

SOCLES POUR VASES DE JARDINS

N^o 1



N^o 2 avec ou sans guirlande



N^{os} 3, 4, 5, 6 ET 7



DIMENSIONS DES SOCLES

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur totale	1 230	1 200	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »
Diam. du dessus de la tête	» 330	» 390	» 220	» 235	» 290	» 320	» 350
Diamètre de la tête	» 370	» 305	» 295	» 315	» 395	» 440	» 490
Diamètre de la base	» 610	» 555	» 390	» 450	» 510	» 580	» 645

Sauf indications contraires, ces socles sont livrés en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis peints, bronzés, émaillés ou marbrés.

Le socle N^o 1 porte une guirlande mobile à la base.

Le socle N^o 2 porte aussi une guirlande à la partie supérieure, mais pour ce numéro elle n'est fournie que sur demande.

Les socles N^{os} 3 à 7 ont des appliques au socle.

Ces accessoires, guirlandes et appliques, peuvent être émaillés d'une couleur différente ou nickelés.



Modèles Déposés

CACHE-POTS

N° 1

N° 2

N° 3



DIMENSIONS DES CACHE-POTS

	Nos.	1	2	3
Diamètre intérieur en haut		» 170	» 210	» 235
— — — en bas		» 110	» 120	» 140
Hauteur totale		» 150	» 170	» 210

Sauf indication contraire, les cache-pots N°s 1, 2, 3 sont expédiés en fonte bronzée. Sur demande, on peut les fournir émaillés aux couleurs figurées à la palette des émaux.

BANCS DE JARDINS

Ces bancs se font aux longueurs suivantes :


1 = 90
1 50
1 70
2 »

Cette dernière dimension ne peut être dépassée.



Ces bancs sont livrés peints en vert.

ARCEAUX N°s 1, 2, 3 ET 4




N°	1	2	3	4
	↑	↑	↑	↑
	↓	↓	↓	↓
	0,150	0,190	0,230	0,270
	↓	↓	↓	↓

N° 1	←	0,280	→
N° 2	←	0,350	→
N° 3	←	0,450	→
N° 4	←	0,500	→


Modèles Déposés

BORDURES


N^{os} 1, 2 ET 3



N^{os} 4, 5 ET 6







N^{os} 7, 8 ET 9



Voir indications importantes page 464

Modèles Déposés

BORDURES


N^{os} 10, 11 ET 12N^{os} 13, 14 ET 15N^o 16N^o 17

Voir indications importantes page 464


Modèles Déposés

BORDURES


N° 18



N° 19



N° 20



INDICATIONS IMPORTANTES


Nous pouvons fournir toutes les bordures de jardin, droites ou courbes, permettant d'entourer les parcs, massifs ou parterres de toutes formes : carrés, ovales, triangulaires, etc... et tous ceux affectant les formes irrégulières des jardins anglais.

Pour les parterres comportant des courbes, afin de nous faciliter l'exécution de la commande, nous recommandons de nous indiquer par un croquis le rayon des courbes. (Ne jamais oublier de donner la longueur de contour des parterres).

Les bordures sont livrées, sauf avis contraire, en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte peinte en vert.

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES cuvette fixe



Ces porte-parapluies s'expédient, sauf indications contraires, en fonte bronzée et, sur demande, émaillés de toutes couleurs.

Les cuvettes mobiles sont en fonte émaillée blanc.

Les N° 4 et 5 sont livrés ordinairement sans divisions, et sur demande, avec divisions comme ils sont figurés ci-dessus.

DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

Nos.	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur totale	» 610	» 610	» 700	» 700	» 700	» 680	» 750	» 700
Largeur de la base	» 270	» 280	» 550	» 450	» 440	» 460	» 400	» 400


Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES A GLACE

avec cuvettes mobiles


N° 9

8 porte-chapeaux




N° 10 genre bambou

8 porte-chapeaux



N° 19 genre bois de Vienne

7 porte-chapeaux



DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

	N ^{os}	9	10	19
Hauteur totale.		2 100	1 940	1 840
Largeur de la base.		» 700	» 730	» 700

Sauf indications contraires, ces porte-parapluies sont livrés :


Le N° 9 en fonte bronzée, le N° 10 en fonte peinte genre bambou, le N° 19 peint genre bois de Vienne.

Sur demande, ils peuvent être fournis vernis noir, dans ce cas les cuvettes ne sont émaillées que sur demande spéciale. Les N° 10 et 19 peuvent se faire émaillés de toutes couleurs. Le N° 9 ne se fait pas émaillé.


Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES, à cuvettes mobiles, genre bois de Vienne

N° 12





N° 11



N° 13, 14 ET 15

genre bambou

N° 16, 17 ET 18



DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

Nos.	11	12	13	14	15	16	17	18
Hauteur totale	» 690	» 850	» 600	» 685	» 755	» 600	» 685	» 755
Largeur de la base	» 390	» 570	» 505	» 560	» 625	» 360	» 415	» 470

Sauf indication contraire, les N° 11 et 12 se livrent en fonte peinte genre bois de Vienne et les N° 13 à 18 peints genre bambou. Les cuvettes mobiles sont émaillées en blanc. Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs sur demande. Quand ils sont demandés vernis noir les cuvettes ne sont pas émaillées, à moins d'ordre contraire.

Modèles Déposés



PORTE-PARAPLUIES

genre bambou, à cuvette fixe

N° 20

4 DIVISIONS



N° 21

5 DIVISIONS



N° 22

6 DIVISIONS



N° 23 d'angle

3 DIVISIONS




PORTE-PARAPLUIES DOUBLES, à cuvettes mobiles, genre bois de Vienne

genre bois de Vienne

N° 25



genre bois de Vienne

N° 24



genre bambou

N° 26 ET 27



(Voir les renseignements et les dimensions page suivante)

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES N^{os} 20 A 27

DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES								
N ^{os}	20	21	22	23	24	25	26	27
Hauteur totale.	» 650	» 650	» 650	» 650	» 690	» 850	» 600	» 685
Largeur de la base.	» 270	» 290	» 320	» 340	» 390	» 570	» 505	» 560

Sauf indications contraires, ces porte-parapluies sont fournis :

Les N^{os} 20, 21, 22, 23, 26 et 27 peints genre bambou et les N^{os} 24 et 25 peints genre bois de Vienne.

Les N^{os} 20 à 23 peuvent, sur demande, être émaillés de toutes couleurs.

Les N^{os} 24, 25, 26 et 27 ne se font jamais émaillés. Quand ils sont demandés vernis noir, les cuvettes mobiles ne se font pas émaillées, à moins d'ordre contraire.

PORTE-MANTEAUX GENRE COLONNE

9 porte-chapeaux
6 DIVISIONS

12 porte-chapeaux
8 DIVISIONS

N^o 28

N^o 29

N^o 30

N^o 31



Hauteur totale. 1^m850

Largeur totale. 0^m480

Ces porte-manteaux ne se font qu'en fonte ordinaire vernie noir ou bronzée.

Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte bronzée.


Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES A GLACE N° 32, à cuvettes mobiles
7 porte-chapeaux tournants

Ce porte-parapluie se fait en fonte ordinaire vernie noir ou en fonte bronzée avec cuvette émaillée.

Il ne se fait pas émaillé.

Sauf indication contraire, il est livré en fonte bronzée
et cuvette émaillée blanc.



↑
Hauteur totale : 2m130
↓


Largeur : 0m650

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES GENRE ANGLAIS

N^{os} 33 A 39

avec attaches verticales



N^{os} 40 ET 41

avec attaches horizontales



Ces porte-parapluies, d'un usage très commode et d'un fonctionnement simple, évitent toutes les causes d'avaries des modèles ordinaires.

La place qu'ils occupent est très restreinte (9 cent. 1/2 de profondeur); ils peuvent être appliqués dans tous les endroits où leur emploi est utile, voire même à l'extrémité d'un banc, d'une table, etc.

Pour poser un parapluie, une canne, etc., il suffit de pousser doucement le manche de ces objets dans les séparations de l'appareil, de manière à faire jouer les deux petites branches à ressort qui, en se refermant sur le manche, assurent son maintien.

On retire l'objet déposé aussi facilement qu'on l'a introduit, en le tirant à soi.

On pose ou on accroche sous le porte-parapluies, une cuvette mobile destinée à recueillir l'eau.

Les N^{os} 33 à 39 se font à 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 divisions; les N^{os} 40 et 41 à 3 et 4 divisions seulement.

Ils se livrent toujours en fonte polie recouverte d'un vernis transparent, mais, sur demande, ils peuvent être faits en fonte ordinaire ou en fonte nickelée; ils ne peuvent pas être fournis en fonte émaillée.


DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

N ^{os}	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Nombre de divisions	3	4	5	6	8	10	12	3	4
Longueur de la galerie	» 250	» 310	» 370	» 430	» 545	» 665	» 780	» 250	» 310
Longueur de la cuvette	» 230	» 270	» 340	» 400	» 515	» 640	» 760	» 255	» 295
Hauteur approximative pour placer la galerie	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Profondeur de la galerie	» 095	» 095	» 095	» 095	» 095	» 095	» 095	» 110	» 110

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES GENRE ANGLAIS

N° 42 8 divisions
N° 43 12 divisions



Tous ces modèles et ceux de la page suivante peuvent être livrés :

Entièrement en fonte ordinaire, cuvette ordinaire ;

En fonte bronzée, cuvette émail blanc ;

En fonte polie recouverte d'un vernis transparent, cuvette émail blanc.

Sauf indications, ils sont livrés en fonte bronzée (bronze ordinaire) avec cuvette émail blanc.

Ils ne se font jamais en fonte émaillée.

N° 44
16 divisions



SIMPLES

N° 45 6 parapluies, 7 cannes
N° 46 8 — 9 —



DOUBLES

N° 47 12 parapluies, 14 cannes
N° 48 16 — 18 —



DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES


Nos.	42	43	44	45	46	47	48
Hauteur totale. . .	» 960	» 960	» 960	» 960	» 960	» 960	» 960
Largeur totale. . .	» 360	» 410	» 600	» 570	» 690	» 570	» 690

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES GENRE COLONNE

N° 51

16 PARAPLUIES — 16 CANNES
9 PORTE-CHAPEAUX



Diamètre : 0°600

Hauteur : 2°000

N° 52 à glace

8 PARAPLUIES — 9 CANNES
7 PORTE-CHAPEAUX



Largeur : 0°690

Hauteur : 2°110


(Voir les renseignements page précédente)

Modèles Déposés

PORTE-CHAPEAUX


N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

Hauteur : 0^m215 0^m205 0^m240 0^m250 0^m220 0^m225




N^{os} 7, 8, 9, 10, 11 ET 12

Hauteur : 0^m205 0^m205 0^m205 0^m230 0^m220 0^m225



N^{os} 13, 14, 15, 16 ET 17


Hauteur : 0^m230 0^m210 0^m140 0^m265 0^m230



Les porte-chapeaux se livrent : vernis noir, bronzés ou émaillés de toutes couleurs. Sauf indications contraires, ils sont livrés bronzés.

Les N^{os} 2 et 3 peuvent être fournis nickelés.

GRATTE-PIEDS-BROSSES



Ces gratte-pieds se fournissent : vernis noir, bronzés ou émaillés de toutes couleurs, avec ou sans tiroir.

Sauf avis contraire, ils sont livrés vernis noir et avec tiroir.

Ils sont toujours fournis avec une brosse de chaque côté, intérieurement.

DIMENSIONS

N ^{os}	Longueur	Largeur
1	» 340	» 290
2	» 390	» 290
3	» 440	» 300

Modèles Déposés

CRACHOIRS

rectangulaires

N° 1



N° 2




ovale

N° 3



triangulaire

N° 4



rectangulaires

N° 5, 6, 7 ET 8



carré

N° 9



N° 10



ronds

N° 11



rectangulaires

AVEC BORDURE ORNÉE TOUT AUTOUR

N° 12



N° 13



rectangulaires

SANS BORDURE ORNÉE SUR UNE FACE

N° 14, 15, 16 ET 17



ronds à cuvette mobile

N° 21



N° 22



N° 23



N° 24



ronds sans cuvette mobile

N° 21



N° 22



N° 23



N° 24



ronds

A CUVETTE MOBILE
AVEC OU SANS
ROULETTES

N° 18, 19 ET 20



forme sabots

A CUVETTE MOBILE

SANS CUVETTE MOBILE

N° 29



rectangulaire

AVEC BORDURE
ORNÉE TOUT AUTOUR, AVEC
OU SANS ROULETTES

N° 25, 26, 27 ET 28



(Voir les dimensions page suivante)

Sauf indication contraire, les crachoirs sont livrés en fonte ordinaire.
Les crachoirs N° 18, 19, 20, 25, 26, 27 et 28 sont livrés à roulettes sur demande.

Modèles Déposés

CRACHOIRS

DIMENSIONS INTÉRIEURES DES CRACHOIRS


N ^o	Longueur	Largeur	Profondeur	N ^o	Longueur	Largeur	Profondeur	N ^o	Longueur	Largeur	Profondeur
1	» 245	» 175	» 050	13	» 220	» 150	» 045	23 ^A	» 210	» 210	» 040
2	» 245	» 170	» 050	14	» 210	» 145	» 045	23 ^I	» 175	» 175	» 050
3	» 220	» 145	» 035	15	» 230	» 160	» 045	24 ^A	» 210	» 160	» 045
4	» 310	» 220	» 045	16	» 290	» 170	» 060	24 ^S	» 170	» 125	» 050
5	» 180	» 095	» 025	17	» 380	» 185	» 065	25	» 210	» 145	» 045
6	» 205	» 120	» 035	18	» 155	» 135	» 050	26	» 230	» 160	» 045
7	» 235	» 145	» 035	19	» 175	» 175	» 050	27	» 290	» 170	» 060
8	» 265	» 170	» 045	20	» 195	» 195	» 050	28	» 380	» 185	» 065
9	» 145	» 145	» 040	21 ^A	» 170	» 170	» 040	29 ^A	» 160	» 160	» 030
10	» 180	» 180	» 045	21 ^S	» 160	» 160	» 060	29 ^S	» 170	» 160	» 035
11	» 180	» 180	» 045	22 ^A	» 200	» 200	» 040				
12	» 220	» 150	» 045	22 ^S	» 180	» 180	» 060				

CRACHOIRS HYGIÉNIQUES

pour administrations et établissements publics

N^o 30

SUR COLONNE



N^o 31

SUR CONSOLE



DIMENSIONS DES CRACHOIRS

Nos.	30	31
Hauteur totale	1 m. »	
Diamètre de la cuvette	» 220	» 220

Ces crachoirs, destinés spécialement aux administrations et établissements publics, ont leur emploi tout indiqué dans les salles d'attente, vestibules, bureaux, salles de réunions, etc.

Les ornements et les angles ont été évités, l'extérieur est aussi uni que possible.

Le vase mobile comprend :

1^o La cuvette, destinée à recevoir une certaine quantité soit d'eau phéniquée, de sulfate de fer, de sublimé, etc.

2^o Le cône, à pente rapide, dont l'ouverture inférieure doit toujours se trouver au-dessus du liquide.


Ces 2 pièces sont émaillées en blanc, intérieurement, et recouvertes d'un verre transparent à l'extérieur ; elles peuvent ainsi être rincées facilement à grande eau.

Le pied ou la console sont en fonte bronzée. Ils portent des trous pour les fixer.

Modèles Déposés

PRESSES A COPIER


N° 1




N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6



Sauf indication contraire, les presses sont livrées en fonte vernie noire.
Sur demande, elles peuvent être livrées en fonte bronzée ou en fonte nickelée.

DIMENSIONS DES PRESSES A COPIER

Nos	1	2	3	4	5	6
Format	230×280	230×280	230×280	230×280	230×280	230×280
Longueur de la barre	» 280	» 280	» 320	» 280	» 280	» 320
Diamètre de la vis	» 021	» 025	» 028	» 021	» 025	» 028

VIDE-POCHES

en fonte émaillée

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4




Sauf avis contraire, les vide-poches sont livrés émaillés blanc. Sur demande, ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.


Modèles Déposés

ENCRIERS EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6



N° 7

AVEC SABLIER



N° 8



N° 9



N° 10



N° 11



N° 13



DIMENSIONS DES ENCRIERS

Nos . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Longueur . . .	» 250	» 255	» 160	» 200	» 160	» 250	» 250	» 125	» 170	» 180	» 160	» 100
Hauteur . . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 105

Les encriers se fournissent : en fonte vernie noir, en fonte bronzée, en fonte émaillée de toutes couleurs et en fonte nickelée, ou seulement avec couvercles nickelés.

Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte bronzée.

Le N° 13 est la réduction du foyer hygiénique N° 5. Il est toujours livré nickelé et, sur demande, au même prix, fond noir et reliefs nickelés.

Modèles Déposés

PORTE-PLATS EN FONTE ÉMAILLÉE

ronds

N^{os} 1, 2, 3 ET 4



Nos.	1	2	3	4
Diamètre.	» 225	» 240	» 260	» 275

ovales

N^{os} 5, 6 ET 7



Nos.	5	6	7
Longueur.	» 285	» 315	» 345
Largeur.	» 205	» 230	» 250

PORTE-PLATS ROUNDS EN FONTE NICKELÉE

sur demande et moyennant majoration, les porte-plats peuvent être fournis à roulettes

N^o 8



Diamètre : » 205

N^o 9



Diamètre : » 220

N^o 10



Diamètre : » 240

N^o 11



Diamètre : » 260

N^o 12



Diamètre : » 215

N^o 13



Diamètre : » 235

N^o 14

DESSUS EN CÉRAMIQUE



0,225x0,225

RÉCHAUDS DE TABLE

en fonte émaillée

N^o 1



Nos.	1	2
Diamètre.	» 285	» 250
Hauteur.	» 125	» 095

N^o 2



CORBEILLE A FRUITS



Diamètre. . . » 240
Hauteur . . . » 140

PORTE-SAVONS EN FONTE ÉMAILLÉE

sauf avis contraire, ils sont fournis en émail blanc

N^o 1



Modèles

N^o 2



N^o 3



N^o 4



Déposés

LETTRES ET CHIFFRES EN FONTE

Capitales Pour Enseignes Egyptiennes

E 2 E G 5

DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES CAPITALES				DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES ÉGYPTIENS				
Hauteur totale, ombre comprise	» 090	» 152	» 245	» 295	Hauteur totale, ombre comprise	» 085	» 157	» 240
Hauteur sans l'ombre	» 080	» 138	» 235	» 275	Haut sans l'ombre	» 080	» 145	» 220

Les lettres et chiffres se livrent : en fonte ordinaire vernie noir, en fonte bronzée et en fonte émaillée de toutes couleurs.

Chaque série de lettres correspond à une série de chiffres de même grandeur et de même genre.

Les accents, traits d'union, points et virgules peuvent être fournis.

Bien indiquer dans la commande les dimensions des lettres et chiffres.

BOUGEOIR



PORTE-ALLUMETTES

N° 7




N° 13



Le bougeoir ci-dessus se fait en fonte ordinaire vernie noir ou émaillée de toutes couleurs. Il peut aussi se faire en tôle nickelée.

Les porte-allumettes sont livrés, sauf avis contraire, en fonte bronzée et, sur demande, en fonte vernie noir ou émaillée de toutes couleurs ou nickelés.

CADRES NICKELÉS POUR PHOTOGRAPHIES



DIMENSIONS INTÉRIEURES

N° 1 carte de visite	» 093 × 055	N° 4 Spécial	» 215 × 153
N° 2 carte album	» 135 × 093	N° 5	» 255 × 193
N° 3 Promenade	» 195 × 095	N° 6	» 273 × 213

Modèles Déposés

DIX-HUITIÈME SÉRIE

ARTICLES BOUTONS, BÉQUILLES

etc., etc.

en Fonte et en Céramique émaillées

TABLE SPÉCIALE

Indiquant le folio de l'Album où chaque objet est représenté et décrit

OBJETS	PAGES de L'ALBUM	OBJETS	PAGES de L'ALBUM
ARTICLES EN FONTE ÉMAILLÉE		ARTICLES EN FONTE ÉMAILLÉE	
Béquilles avec bouton	485	(suite)	
— doubles	483	Plaques coquille	489
— — à tige libre	484	— de propreté	489
— avec bouton à tige libre	484	Poignées coquille	489
— simples	483	— de porte	490
Boîtes à lettres	490	Rosaces	489
Boules de rampe	489		
Boutons de loqueteau	487	ARTICLES EN CÉRAMIQUE	
— de porte, fixes	486	Béquilles avec bouton	488
— doubles	483	— doubles	487
— rosace	486	— simples	488
— simples	486	Boutons de loqueteau	487
— dits à chaînette	486	— doubles	488
Cercles à vis	489	— simples	488
Coulisseaux de sonnette	490		
Manivelle bordelaise	485		

BOUTONS ET BÉQUILLES

EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

BOUTONS DOUBLES

RONDS
sertis cuivre, pour serrures
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres



BOUTONS DOUBLES

tige libre, sertis cuivre, pour serrures
RONDS
de 55 millimètres



OVALES
de 65 millimètres




BOUTONS DE LOQUETEAU

RONDS
sertis cuivre
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres




BÉQUILLES DOUBLES

sertis cuivre, pour serrures
FORME CANON
N° 1, longueur 90. — N° 2, longueur 80 millim.




FORME POIRE
N° 1, longueur 90. — N° 2, longueur 80 millim.




BÉQUILLES SIMPLES

sertis cuivre, pour serrures
FORME CANON
N° 1, longueur 90. — N° 2, longueur 80 millim.



FORME POIRE
N° 1, longueur 90. — N° 2, longueur 80 millim.



Modèles Déposés

BOUTONS ET BÉQUILLES

à tige libre


EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

BÉQUILLES DOUBLES

tige libre, serties cuivre, pour serrures


FORME CANON

N° 1. — Longueur : 90 millimètres



FORME POIRE

N° 1. — Longueur : 90 millimètres




BÉQUILLES FORME CANON

tige libre, serties cuivre, pour serrures

AVEC BOUTONS


RONDS

de 55 millimètres



OVALES

de 65 millimètres




BÉQUILLES FORME POIRE

tige libre, serties cuivre, pour serrures

AVEC BOUTONS


RONDS

de 55 millimètres



OVALES

de 65 millimètres



Modèles Déposés


BÉQUILLES FORME CANON N^{OS} 1 ET 2

EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

avec boutons

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



N^o 1. — Grosse béquille.

N^o 2. — Petite béquille.

OVALES

de 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



BÉQUILLES FORME POIRE N^{OS} 1 ET 2

avec boutons

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres




N^o 1. — Grosse béquille.

N^o 2. — Petite béquille.

OVALES

de 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



MANIVELLE BORDELAISE

AVEC BOUTON ROND
de 45 millimètres



SIMPLE



BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec tige carrée

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec vis et écrou

RONDS

de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES

de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et 70 millimètres



Modèles Déposés

BOUTONS SIMPLES

EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

sertis cuivre, à clavette

RONDS

de 20, 25, 30, 35 et 40 millimètres



OVALES

de 30, 35, 40 et 45 millimètres



BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec vis à bois

RONDS

de 20, 25, 30, 35 et 40 millimètres



OVALES

de 30, 35 et 40 millimètres



BOUTONS ROUNDS

non sertis

avec vis à bois

de 20, 25, 30 et 35 millimètres



dits du nord, avec vis et écrou

de 45 et 50 millimètres



BOUTONS ROSACE

avec vis et écrou

de 35, 40, 45, 50, 55 et 60 millimètres



BOUTONS DE PORTE FIXES

sertis cuivre, avec vis et écrou


de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres



BOUTONS DE PORTE FIXES, DITS BOUTONS A CHAINETTE

sertis cuivre, avec vis et écrou

de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres



Modèles Déposés

BOUTONS ET BÉQUILLES

EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE

BOUTONS DOUBLES

sertis cuivre, pour serrures

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



Céramique émaillée

OVALES


de 55, 60 et 65 millimètres



BOUTONS DE LOQUETEAU

RONDS


de 40, 45, 50 et 55 millimètres



Céramique émaillée

OVALES

de 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres



BÉQUILLES DOUBLES

serties cuivre, pour serrures

FORME CANON

Longueur : 110 millimètres



Céramique émaillée

FORME POIRE

Longueur : 110 millimètres



BÉQUILLES SIMPLES

serties cuivre, pour serrures

FORME CANON

Longueur : 110 millimètres



Céramique émaillée

FORME POIRE

Longueur : 110 millimètres



Modèles Déposés

BOUTONS ET BÉQUILLES

EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE


BÉQUILLES, FORME CANON

avec boutons

RONDS
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 55, 60 et 65 millimètres




Céramique émaillée

BÉQUILLES, FORME POIRE

avec boutons

RONDS
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 55, 60 et 65 millimètres



Céramique émaillée

BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec tige carrée

RONDS
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 55, 60 et 65 millimètres



Céramique émaillée

BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec vis et écrou

RONDS
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 55, 60 et 65 millimètres



Céramique émaillée

Modèles Déposés

BOULES DE RAMPE

SERTIES CUIVRE

avec vis et écrou

70, 80, 90, 100, 110 et 120 millimètres

avec trou taraudé

de 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 120 millimètres



Bien indiquer si on désire les
boules de rampe avec vis et écrou
ou seulement avec trou taraudé.



ROSACES

pour boutons de porte fixes

de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres

RONDS

de 40, 45, 50, 55

pour boutons

OVALES

de 55, 60, 65, 70 et 75 millim.

DIAMÈTRE DES ROSACES

58, 63, 68, 73, 78, 83 et 88 millimètres

55, 60 millimètres

60, 70 et 75 millimètres



POIGNÉES COQUILLE POUR TIROIRS

N° 1

N° 2

 UNIE ORNÉE
Longueur intérieure, 0,035

 UNIE ORNÉE
Longueur intérieure, 0,075


CERCLES A VIS

Nos 1 2

 Diamètre extérieur 0,165 0,185
— intérieur 0,080 0,095


PLAQUES COQUILLE

pour portes à coulisses

N° 1

N° 2

 Longueur totale... 0,095
Largeur totale... 0,038

 Longueur totale... 0,120
Largeur totale... 0,040


PLAQUES DE PROPRIÉTÉ

en fonte émaillée ou nickelée

Nos 1 ET 2



Nos 3, 4 ET 5



DIMENSIONS DES PLAQUES DE PROPRIÉTÉ

Nos. . .	1	2	3	4	5
Longueur. . .	» 210	» 240	» 200	» 250	» 300
Largeur. . .	» 065	» 070	» 060	» 060	» 060

Modèles Déposés

COULISSEUX DE SONNETTE

sans ressort

avec ressort

rosace

concave

N° 1

N° 2

N°s 3, 4 ET 5

N° 6




DIMENSIONS DES COULISSEUX

Nos. . .	1		Nos. . .				
	1	2	3	4	5	6	
Longueur	» 165	» 200	Diamètre	» 070	» 080	» 090	» 098
Largeur	» 097	» 075					
Distance entre vis.	» 105	» 165					

N° 1 ET 1^B

BOITES A LETTRES


N° 2



N° 1

POIGNÉES DE PORTE

N° 2



N° 3



N° 4

N° 5



DIMENSIONS DES BOITES A LETTRES

DIMENSIONS DES POIGNÉES DE PORTE

Nos. . .	1			1				
	1	1 ^B	2	1	2	3	4	5
Longueur.	» 260	» 300	» 270	» 215	» 240	» 270	» 190	» 220
Largeur.	» 082	» 100	» 100					

Modèles Déposés

PLAQUES EN TOLE ÉMAILLÉE

de toutes nuances et de toutes dimensions
ordinaires et de fantaisie

PLAQUES EN FONTE ORDINAIRE

nickelées, peintes ou bronzées, avec lettres en relief

PLAQUES EN CUIVRE POLI

et en cuivre poli et nickelé, avec lettres en relief

PLAQUES EN FONTE ÉMAILLÉE ET LETTRES UNIES EN ÉMAIL

PLAQUES DE RUES — NUMÉROS DE MAISONS

PLAQUES POUR COIFFEURS, ENSEIGNES, RESTAURANTS, VILLAS, ÉCURIES

PLAQUES MORTUAIRES — PLAQUES RÉCLAMES, ETC., ETC.

LETTRES EN CUIVRE ET EN TOLE ÉMAILLÉE

de toutes couleurs et de toutes dimensions

Pour toute commande concernant les plaques, ne les désigner que sous les numéros indiqués à l'album et au tarif spéciaux, et non d'après les exemples portés au tableau ci-contre.

(Demander l'Album et le Tarif spéciaux des Plaques indicatives)

PLAQUES DE REVÊTEMENT

Indépendamment des plaques indicatives, nous fournissons aussi en tôle émaillée depuis 2 mètres de longueur sur 0^m75 de largeur, d'une seule pièce, des plaques de revêtement pour salles de bains, cuisines, dossiers d'éviers, de lavabos, de cuisinières, etc... Ces plaques peuvent être livrées : 1^o En émail blanc ou de couleur uni ; 2^o Quadrillé sur fond uni façon céramique ; 3^o Impression rouge ou bleue, façon carreaux céramique sur fond crème ; 4^o Décor riche, imitation céramique polychrome.

TABLE DES MATIÈRES (suite)

C (suite)	PAGES	G (suite)	PAGES
Croissants pour cheminées	269	Gril-Côtelettes	233
Cuisinières en fonte	4 à 73	Grilles gratte-pieds	431
Cuisinières-jouets en fonte	73	Grilles, châssis et tampons	432-433
Cuisinières en tôle et fonte	74 à 89		
Cuisinières-jouets en tôle et fonte	90	H	
Cuisinière à gaz	289	Hausses	416
Cuves à rebord	250		
Cuvettes siphonides pour baignoires	347	I	
Cuvettes pour eaux ménagères	397	Intérieurs pour cheminées	130-131
Cuvettes pour appareils inodores	408		
		J	
D		Jardinières	452-453
Doubleurs pour pots de poêles	107		
Dauphins	429	L	
		Lavabos-fontaines	358 à 362
E		Lavabos postes d'eau	368 à 380
Ecussons d'écuries	449-450	Lavabos-toilettes	369 à 372
Encriers	479	Lavabos pour établissements publics	370-380 à 391
Entourages en tôle	164-172	Lavabos scolaires	373 à 376
Etagères pour cuisinières	47-53-67	Lavabos-toilettes avec armoire	376 à 378
Eviers	395 à 398	Lavabos ornés	381
		Lavabos-toilettes genre anglais	382 à 387
F		Lavabos pour cabinets	393
Foyers économiques	147 à 168	Lavabo circulaire	394
Foyers économiques à feu continu	158 à 166	Lêchefrites	256
Foyers tournants	150	Lettres pour enseignes	481
Foyer d'été	163		
Foyers hygiéniques à feu continu	169 à 172	M	
Foyers au gaz et à l'acétylène	274 à 276	Mangeoires	440 à 444
Fourneaux en fonte et tôle	63	Mouvement de soupape	342
Fourneaux parisiens	69 à 72	Mouvement de vidange	312
Fourneaux de Paris	64 à 68		
Fourneaux mixtes	71	P	
		Pelles à charbon	268
G		Plaques d'intérieur pour cheminées	150
Gaufriers et gaufretiers	256 à 259		
Gratte-pieds brosse	475		



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM



Fragmentary text visible on the right edge of the page, including the letters 'G', 'F', 'A', 'E', 'D', and 'C'.