


FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec chaudière à droite. Nos 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 247
 Avec chaudière à gauche. Nos 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 248




NUMÉROS . . .	143-144	145-146	147-148	149-150	151-152	153-154	155-156	247-248
Longueur	1.08	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.80	2.00
Largeur	0.60	0.68	0.68	0.71	0.71	0.75	0.75	0.80
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours.	0.27	0.31	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50	0.60
Profondeur des fours	0.45	0.48	0.48	0.51	0.51	0.55	0.55	0.60
Contenance de la chaudière	10 litres	18 litres	18 litres	25 litres	25 litres	34 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille. Nos	ovale 1	rect. 2	rect. 2	rect. 3	rect. 3	rect. 3	rect. 4	rect. 4
Foyer à bois	1	2	2	3	3	3	4	4

Ces Fourneaux ont 2 fours, 2 étuves, 1 cendrier-trieur. Ils peuvent, sur demande spéciale, être fournis avec foyer à bois, avec porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes.

Ces fourneaux à partir du N° 145 sont livrés avec foyer rectangulaire, sauf avis contraire. Sur demande, ils sont livrés avec foyer ovale et avec plaque ovale du dessus à 3 trous sans plus-value.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec grillade à droite. Nos 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171.
 Avec grillade à gauche. Nos 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172.



NUMÉROS . .	157-158	159-160	161-162	163-164	165-166	167-168	169-170	171-172
Longueur	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.20	2.50
Largeur	0.68	0.68	0.68	0.71	0.71	0.75	0.80	0.85
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours	0.33	0.37	0.37	0.40	0.45	0.45	0.50	0.60
Profondeur des fours	0.48	0.48	0.48	0.51	0.51	0.55	0.57	0.61
Contenance de la chaudière	18 litres	18 litres	25 litres	25 litres	25 litres	34 litres	34 litres	34 litres
Foyer à houille rectangulaire	2	2	3	4	4	4	4	4
Foyer à bois	2	2	3	4	4	4	4	4


Ces Fourneaux ont 2 fours, 2 étuves, 1 grillade avec chauffe-assiettes au dessous et un cendrier trieur. Sur demande spéciale, ils peuvent être fournis avec foyer à bois, avec porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes.

Ces fourneaux se font avec foyer rectangulaire et, sur demande, avec foyer ovale.
 Ils peuvent aussi être livrés avec plaque ovale à 3 trous sans plus-value.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec grillade à droite. Nos 297, 299, 173, 175, 301, 303

Avec grillade à gauche. Nos 298, 300, 174, 176, 302, 304



NUMÉROS . .	297-298	299-300	173-174	175-176	301-302	303-304
Longueur	1.90	2.00	2.20	2.50	2.75	3.00
Largeur	0.74	0.75	0.80	0.85	0.85	0.85
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours.	0.40	0.40	0.45	0.50	0.60	0.65
Profondeur des fours .	0.50	0.53	0.57	0.60	0.60	0.60
Contenance de la chaudière	25 litres	34 litres	34 litres	34 litres	45 litres	45 litres
Foyer à houille rect. Nos	2	3	4	4	5	5
Foyer à bois	2	3	4	4	5	5

Ces Fourneaux ont 2 fours, 2 étuves, 1 chauffe-assiettes, 1 grillade, 1 chaudière, 1 bain-marie avec 4 copettes en cuivre et 1 cendrier trieur. Sur demande spéciale, ils peuvent être fournis avec foyer à bois, avec porte sur le devant.


Ils se font avec foyer rectangulaire et, sur demande, avec foyer ovale

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec chaudière à droite

N^{os} 284, 177, 179, 184, 183, 185, 187, 305, 307


Avec chaudière à gauche

N^{os} 282, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 306, 308

Avec chaudière à droite

N^{os} 283, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 309, 311

Avec chaudière à gauche

N^{os} 284, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 310, 312

N ^{os}	284-282	177-178	179-180	184-182	183-184	185-186	187-188	305-306	307-308
	283-284	189-190	191-192	193-194	195-196	197-198	199-200	309-310	311-312
Longueur	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40
Largeur	0.48	0.47	0.50	0.53	0.55	0.56	0.59	0.62	0.63
Hauteur	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80	0.40-0.80
Largeur du four	0.26	0.27	0.28	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.40
Profondeur du four	0.42	0.42	0.45	0.48	0.49	0.50	0.54	0.57	0.58
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	7 litres	7 litres	10 litres	10 litres	10 litres	18 litres	25 litres
Foyer à houille ovale . N ^{os}	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Foyer à bois.	0	1	1	1	1	1	2	2	2


Ces Fourneaux ont 1 four, 2 réchauds à charbon de bois et 1 chaudière.

Ils peuvent être fournis, sur demande spéciale, avec 1 foyer à bois et porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes, avec bouche de chaleur.

Les fourneaux à arcade peuvent être fournis avec charbonnier.

FOURNEAUX Tôle et Fonte

N^{os} 201, 203, 205, 207, 209, 211, 313. Avec foyer à gauche
N^{os} 202, 204, 206, 208, 210, 212, 314. » » à droite




NUMÉROS	201-202	203-204	205-206	207-208	209-210	211-212	313-314
Longueur.	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Largeur	0.55	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70	0.75
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four.	0.31	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50	0.55
Profondeur du four	0.49	0.54	0.57	0.58	0.61	0.65	0.68
Contenance de la chaudière.	10 litres	10 litres	18 litres	25 litres	25 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille ovale. N ^{os}	1	1	2	2	2	3	4
Foyer à bois »	1	1	2	2	2	3	4

Ces Fourneaux ont 1 four, 1 étuve, 1 réservoir à eau chaude, 1 bain-marie avec 3 copettes cuivre ou porcelaine et 2 registres.

Ils peuvent, sur demande spéciale, être fournis avec foyer à bois et porte sur le devant ou avec bouche de chaleur.

FOURNEAUX, Tôle et Fonte
 Spéciaux pour Chareutiers, Fermiers, etc.

 Nos 213, 215, 217, 219, 221, 223. Chaudière à droite
 Nos 214, 216, 218, 220, 222, 224. » à gauche


NUMÉROS .	213-214	215-216	217-218	219-220	221-222	223-224
Longueur	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
Largeur	0.65	0.68	0.72	0.75	0.80	0.85
Hauteur	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Largeur du four	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65
Contenance de la marmite	25 litres	35 litres	40 litres	55 litres	70 litres	90 litres
» de la chaudière	25 »	25 »	34 »	34 »	45 »	45 »
Foyer à houille rectangulaire Nos	2	3	3	4	4	5
Foyer à bois	2	3	3	4	4	5

Ces Fourneaux ont 1 grand four à rôtir, 1 chaudière à eau chaude et 1 marmite en fonte polie avec panache et couvercle en fer battu étamé.


Ils peuvent, sur demande, être livrés avec marmite cuivre étamé, panache et couvercle cuivre poli, avec un jeu de rondelles pour boucher le trou de la marmite, et avec foyer mixte à porte devant moyennant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX Tôle et Fonte

Spéciaux pour Fermiers, Charentiers, Hospices, etc.

N^{os} 225, 227, 229, 231, 233. Chaudière à droite

N^{os} 226, 228, 230, 232, 234. " à gauche




NUMÉROS.	225-226	227-228	229-230	231-232	233-234
Longueur	1.50	1.65	1.80	2.00	2.20
Largeur	0.72	0.72	0.80	0.83	0.87
Hauteur	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Largeur des fours	0.40 et 0.45	0.45 et 0.50	0.45 et 0.55	0.50 et 0.55	0.55 et 0.60
Contenance des marmites	25 et 35 lit.	35 et 40 lit.	40 et 55 lit.	55 et 70 lit.	70 et 90 lit.
Contenance de la chaudière	18 litres	25 litres	25 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille rectangul. N ^{os}	4	4	5	5	6
Foyer à bois	4	4	5	5	6

Ces Fourneaux sont établis avec 2 grands fours à rôtir, 2 marmites fonte polie avec panaches et couvercles fer battu étamé, réservoir d'eau chaude.

Sur demande spéciale, ils peuvent être fournis avec marmites cuivre étamé, panaches et couvercles cuivre poli, avec rondelles et tampons aux trous des marmites, et avec foyer mixte à porte devant moyennant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX Tôle et Fonte

Spéciaux pour Fermiers, Charentiers, Hospices, etc.

Avec grillade à droite
N^{os} 235, 237, 239, 241, 243Avec grillade à gauche
N^{os} 236, 238, 240, 242, 244

NUMÉROS.	235-236	237-238	239-240	241-242	243-244
Longueur	1.85	2.00	2.20	2.40	2.60
Largeur	0.72	0.72	0.80	0.83	0.87
Hauteur	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Largeur des fours	0.40 et 0.45	0.45 et 0.50	0.45 et 0.55	0.50 et 0.50	0.55 et 0.60
Contenance des marmites	25 et 35 lit.	35 et 40 lit.	40 et 55 lit.	55 et 70 lit.	70 et 90 lit.
Contenance de la chaudière	18 litres	25 litres	34 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille rectangul. N ^{os}	4	4	5	5	6
Foyer à bois	4	4	5	5	6


Ces Fourneaux sont établis avec 2 grands fours à rôtir, 1 grillade et chauffe-assiettes, 2 marmites fonte polie avec couvercles et panaches fer battu étamé, 1 réservoir à eau chaude.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec marmites cuivre étamé, panaches et couvercles cuivre poli, avec rondelles et tampons aux trous des marmites et avec foyer mixte à porte devant, moyennant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Grillade à droite. Nos 249, 251, 253, 255, 257, 259, 315

Grillade à gauche. Nos 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316



NUMÉROS	249-250	251-252	253-254	255-256	257-258	259-260	315-316
Longueur	1.20	1.30	1.40	1.55	1.65	1.80	1.90
Largeur	0.55	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70	0.75
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.31	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50	0.55
Profondeur du four	0.49	0.54	0.57	0.58	0.64	0.65	0.65
Contenance de la chaudière	14 litres	14 litres	18 litres	25 litres	25 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille ovale Nos	1	1	2	2	3	3	4
Foyer à bois	1	1	2	2	3	3	4


Ces Fourneaux ont 1 four, 1 étuve, 1 grillade avec chauffe-assiettes, 1 cendrier-trieur, 1 réservoir à eau chaude, 1 bain-marie avec 3 copettes cuivre ou porcelaine, et 2 registres.

Ils peuvent, sur demande spéciale, être fournis avec foyer à bois et porte sur le devant ou avec bouche de chaleur.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec grillade à droite. Nos 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275

Avec grillade à gauche. Nos 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276



NUMÉROS	261-262	263-264	265-266	267-268	269-270	271-272	273-274	275-276
Longueur	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2 »
Largeur	0.47	0.53	0.56	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70
Hauteur	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.27	0.29	0.33	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50
Profondeur du four	0.42	0.48	0.50	0.54	0.57	0.58	0.61	0.65
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	10 litres	10 litres	18 litres	25 litres	25 litres	3½ litres
Foyer à bois	1	1	2	2	2	2	3	4
Foyer à houille ovaie. Nos	1	1	2	2	2	2	3	4


Ces Fourneaux ont 1 four, 1 étuve, 1 grillade, 2 réchauds à charbon de bois, 2 chauffe-assiettes, 1 réservoir à eau chaude et 1 cendrier-trieur.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec porte sur le devant et foyer au bois, avec bain-marie, avec bouche de chaleur.




FOURNEAUX Américains Tôle et Fonte

à Arcade avec poissonnière Nos 317, 318, 319, 320, 321



à Charbonnier avec poissonnière Nos 322, 323, 324, 325, 326




NUMÉROS	317-322	318-323	319-324	320-325	321-326
Longueur	0.72	0.77	0.82	0.87	0.92
Largeur	0.44	0.47	0.49	0.52	0.56
Hauteur	0.76	0.77	0.77	0.80	0.80
Largeur du four	0.27	0.30	0.33	0.36	0.40
Profondeur du four	0.41	0.44	0.46	0.48	0.52
Contenance de la chaudière	2 lit. $\frac{1}{4}$	2 lit. $\frac{1}{4}$	3 lit. $\frac{1}{4}$	3 lit. $\frac{1}{4}$	3 lit. $\frac{1}{4}$
Foyer rectangulaire.	Nos 00	00	1 A	1 A	1 A

Ces Fourneaux sont spécialement pour l'usage de la houille.
 Ils ne se font qu'avec foyer à droite, et sans retour de flamme. La buse n'est fournie que sur demande, et se paie en sus.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte


Américains

N^{os} 327, 328, 329, 330, 331

Ces Fourneaux ne se font qu'avec foyer à droite et sans retour de flamme. La buse n'est fournie que sur demande et se paie en sus.

Ils sont spéciaux pour l'usage de la houille.

Pour loges. - Façade et dessus fonte, sans chaudière

Foyer à gauche. N^{os} 333, 335, 337, 339, 341, 343Foyer à droite. N^{os} 334, 336, 338, 340, 342, 344

Ces Fourneaux sont à retour de flamme : ils ont 1 four, 1 foyer spécial à houille et 1 réchaud à charbon de bois. Sur demande, ils peuvent être fournis avec barre cuivre et chaudière en cuivre moyen-nant plus-value.


NUMÉROS	327	328	329	330	331	333 334	335 336	337 338	339 340	341 342	343 344
Longueur.	0.72	0.77	0.82	0.87	0.92	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
Largeur.	0.44	0.47	0.49	0.52	0.56	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hauteur.	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Largeur du four.	0.27	0.30	0.33	0.36	0.40	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38
Profondeur du four.	0.41	0.44	0.46	0.48	0.52	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Contenance de la chaudière.	2 lit. $\frac{1}{4}$	2 lit. $\frac{1}{4}$	3 lit. $\frac{1}{4}$	3 lit. $\frac{1}{4}$	3 lit. $\frac{1}{4}$						
Foyer à houille ovale. N ^{os}	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2




8^{me} SERIE

FOURNEAUX ÉCONOMIQUES pour petits Appartements
à Façade Fonte

Sans Chaudière
Foyer à gauche
N^{os} 345, 347, 349, 351, 353, 355
Foyer à droite
N^{os} 346, 348, 350, 352, 354, 356



Avec Chaudière cuivre
Foyer à gauche
N^{os} 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371
Foyer à droite
N^{os} 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372



NUMÉROS	345-346	347-348	349-350	351-352	353-354	355-356	369	371
	357-358	359-360	361-362	363-364	365-366	367-368	370	372
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10	1.20
Largeur	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.60	0.60
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.28	0.30	0.30	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50
Foyer à houille ovale	N ^{os} 1	1	1	1	2	2	2	2


Ces Fourneaux sont à retour de flamme et spéciaux pour l'usage de la houille. Ils ont 1 four, 2 réchauds dont un demi économique.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec charbonnier.

FOURNEAUX DE CONSTRUCTION

à Façade Fonte


Avec chaudière	Foyer à gauche. Nos 373, 375, 377, 379, 381, 383.
	Foyer à droite. Nos 374, 376, 378, 380, 382, 384
Sans chaudière	Foyer à gauche. Nos 385, 387, 389, 391
	Foyer à droite. Nos 386, 388, 390, 392



NUMÉROS	373-374	375-376	377-378	379-380	381-382	383-384
	385-386	387-388	389-390	391-392		
Longueur	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10	1.20
Largeur	0.54	0.56	0.58	0.60	0.60	0.60
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.30	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50
Foyer à houille ovale Nos	1	1	2	2	2	2

Ces Fourneaux sont livrés prêts à bâtir. Ils comprennent le dessus complet, la façade montée, la buse, 1 chaudière cuivre, 1 foyer spécial à houille, 2 réchauds dont un demi économique, 2 cendriers. Sur demande, ils peuvent être livrés avec charbonnier, avec vides dans la façade pour paucieux en fonte.

FOURNEAUX DE CONSTRUCTION
 à Façade Fonte



Ces Fourneaux sont livrés prêts à bâtir ; ils se font depuis 1^m50 de long.

Ils comprennent : 1 dessus complet, 1 façade montée, 1 four, 1 étuve, 1 charbonnier monté sur galets, 1 grillade, 3 réchauds à charbon de bois. 1 chaudière en cuivre, 1 cendrier, et 1 foyer spécial à houille.


Les dispositions de ces fourneaux peuvent varier selon les demandes.

Les côtés peuvent sur demande être livrés en fonte

Les prix sont indiqués sur le devis qui sera envoyé sur demande.

FOURNEAUX de cuisine, Tôle et Fonte

Indication des changements qu'on peut opérer sur demande aux Fourneaux




- 1° Bain-marie avec copettes cuivre ou porcelaine.
- 2° Rôtisserie à air libre.
- 3° Porte sur la façade foyer au bois.
- 4° Tampon de ramonage.
- 5° Bouilleur cuivre pour le chauffage des bains.
- 6° Loquets à ressorts.
- 7° Ovale à un seul trou.



FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Grillade à droite. Nos 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405
 Grillade à gauche. Nos 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406




NUMÉROS	393-394	395-396	397-398	399-400	401-402	403-404	405-406
Longueur	0.85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20
Largeur	0.48	0.50	0.50	0.53	0.55	0.56	0.59
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.26	0.27	0.28	0.29	0.31	0.33	0.35
Profondeur du four	0.42	0.42	0.45	0.48	0.49	0.50	0.54
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	7 litres	7 litres	10 litres	10 litres	10 litres
Foyer à houille ovale Nos	0	1	1	1	1	1	2
Foyer à bois	00	0	1	1	1	1	2

Ces Fourneaux ont 1 four et 1 grillade.
 Ils peuvent être livrés, sur demande, avec bain-marie à 3 copettes, avec rôtisserie à air libre, avec foyer à bois et porte sur la façade, avec bouche de chaleur et avec charbonnier.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec Réchauds à gauche. Nos 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427
 » à droite. Nos 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428



NUMÉROS . . .	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427
	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428
Longueur.	0 85	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
Largeur.	0.48	0.50	0.50	0.53	0.55	0.56	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70
Hauteur	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.26	0 27	0.28	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.45	0.48	0.49	0.50	0.54	0.57	0.58	0.61	0.65
Contenance de la chaudière.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.	25 lit.	34 lit.
Foyer à houille ovale. Nos	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4
Foyer à bois	00	0	1	1	1	1	2	2	2	3	4


Ces Fourneaux ont 1 four. 2 réchauds à charbon de bois, 1 chauffe-assiettes, 1 charbonnier et 1 cendrier-trieur.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec bain-marie à 3 copettes, avec foyer à bois et porte sur la façade avec bouche de chaleur.



FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Nos 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441. Avec foyer à gauche
 Nos 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442. » » à droite



NUMÉROS	429-430	431-432	433-434	435-436	437-438	439-440	441-442
Longueur . . .	1.60	1.65	1.75	1.90	2.05	2.20	2.35
Largeur	0.56	0.58	0.62	0.62	0.65	0.68	0.72
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four.	0.33	0.35	0.37	0.40	0.42	0.45	0.50
Largeur du four à pâtisserie	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
Profondeur des fours. .	0.50	0.52	0.56	0.56	0.58	0.61	0.64
Contenance de la chaudière.	10 litres	10 litres	18 litres	25 litres	25 litres	25 litres	34 litres
Foyer à houille ovale. Nos	1	2	2	3	4	4	4
Foyer à bois . . . »	2	2	2	3	4	4	4


Ces Fourneaux ont 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 2 réchauds à charbon de bois, 1 four à pâtisserie avec foyer spécial, 1 grillade Lyonnaise et 1 cendrier-trier.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec bain-marie à 3 copettes, avec foyer à bois et porte sur le devant, avec bouche de chaleur, sans cendrier-trier.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Grillade à droite. Nos 443, 445, 447, 449, 451

Grillade à gauche. Nos 444, 446, 448, 450, 452



NUMEROS	443-444	445-446	447-448	449-450	451-452
Longueur	1.80	1.90	2.00	2.20	2.50
Largeur	0.72	0.72	0.75	0.80	0.85
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours	0.40	0.45	0.45	0.50	0.60
Profondeur des fours	0.51	0.51	0.55	0.57	0.61
Contenance de la chaudière	25 litres	25 litres	34 litres	34 litres	34 litres
Foyer à houille rectangulaire Nos	4	4	4	4	5
Foyer à bois.	4	4	4	4	5


Ces Fourneaux ont 2 grands fours, 2 étuves, 1 grillade avec chauffe-assiettes au dessous et 1 cendrier-trieur.

Sur demande, ils sont livrés avec foyer à bois et porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes.

Ils sont livrés avec foyer rectangulaire, et sur demande avec foyer ovale.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec grillade à droite. N^{os} 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467
 Avec grillade à gauche. N^{os} 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468



NUMEROS . .	453-454	455-456	457-458	459-460	461-462	463-464	465-466	467-468
Longueur	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2 »
Largeur	0.50	0.53	0.56	0.59	0.62	0.63	0.66	0.70
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four . . .	0.28	0.30	0.33	0.35	0.37	0.40	0.45	0.50
Profondeur du four . .	0.45	0.48	0.50	0.53	0.56	0.57	0.60	0.63
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	10 litres	18 litres	25 litres	25 litres	25 litres	3½ litres
Foyer à houille ovale. N ^{os}	1	1	1	2	2	3	4	4
Foyer à bois	1	1	1	2	2	3	4	4


Ces Fourneaux ont 1 four, 1 étuve, 2 réchauds à charbon de bois avec chauffe-assiettes, 1 grillade, 1 charbonnier et 1 cendrier trieur.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec foyer à bois et porte sur le devant, avec bain-marie à 3 copettes, avec bouche de chaleur.

FOURNEAUX de Cuisine. Tôle et Fonte

Cylindre à gauche. Nos 469, 471, 473, 475, 477

Cylindre à droite. Nos 470, 472, 474, 476, 478




Numéros	469-470	471-472	473-474	475-476	477-478
Longueur	2.10	2 25	2.40	2.60	2.85
Largeur	0.72	0.72	0.75	0.75	0.80
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours	0 37	0.40	0.45	0.50	0.60
Profondeur des fours	0.51	0.51	0.55	0.55	0.60
Diamètre du cylindre	0.42	0.45	0.50	0.55	0.55
Contenance de la chaudière	25 litres	25 litres	34 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille rectangulaire Nos	3	4	4	4	5
Foyer à bois	3	4	4	4	5

Ces Fourneaux ont 2 fours, 2 étuves, 1 cendrier trieur et 1 cylindre pour le lavage de la vaisselle.
 Sur demande, ils peuvent être livrés avec bain-marie à 3 copettes, avec foyer à bois et porte sur le devant. Ils sont habituellement livrés avec foyer rectangulaire et, sur demande, avec foyer ovale.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Cylindre à gauche. Nos 479, 481, 483, 485, 487

Cylindre à droite. Nos 480, 482, 484, 486, 488



NUMÉROS.	479-480	481-482	483-484	485-486	487-488
Longueur	2.45	2 65	2.80	3.05	3.85
Largeur	0.71	0.74	0.75	0.75	0.80
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours	0.37	0.40	0.45	0.50	0.60
Profondeur des fours	0.51	0.51	0.55	0.55	0.60
Diamètre du cylindre	0.42	0.45	0.50	0.55	0.55
Contenance de la chaudière	25 litres	25 litres	34 litres	34 litres	45 litres
Foyer à houille rectangulaire Nos	4	4	4	5	5
Foyer à bois	4	4	4	5	5


Ces Fourneaux ont 2 fours, 2 étuves, 1 grillade avec chauffe-assiettes dessous. 1 cendrier trieur et 1 cylindre pour le lavage de la vaisselle.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec bain-marie à 3 copettes, avec foyer à bois à porte sur le devant. Ils sont habituellement livrés avec foyer rectangulaire et, sur commande, avec foyer ovale.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Marmite à gauche. Nos 489, 491, 493, 495, 497

Marmite à droite. Nos 490, 492, 494, 496, 498




NUMÉROS .	489-490	491-492	493-494	495-496	497-498
Longueur	1.50	1.60	1.75	1.90	2.05
Largeur	0.62	0.63	0.66	0.71	0.75
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.37	0.40	0.45	0.50	0.55
Contenance de la marmite	35 litres	40 litres	55 litres	70 litres	90 litres
» de la chaudière	18 »	25 »	25 »	34 »	45 »
Foyer à houille rectangulaire Nos	4	4	5	6	6
Foyer à bois »	4	4	5	6	6

Ces Fourneaux ont 1 four, 1 étuve, 1 marmite en fonte polie avec panache et couvercle en fer battu étamé, 1 cendrier-trieur.

Ils peuvent être livrés avec foyer mixte au bois et au charbon, et porte sur le devant ; avec marmite cuivre étamé, panache et couvercle cuivre poli, avec les rondelles au trou de la marmite, moyennant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte
 Spéciaux pour Fermiers, Charentiers, etc.

Réchauds à gauche. N^{os} 499, 501, 503, 505, 507, 509
 , à droite. N^{os} 500, 502, 504, 506, 508, 510




NUMÉROS	499-500	501-502	503-504	505-506	507-508	509-510
Longueur	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80
Largeur	0 65	0 68	0 72	0 75	0 80	0 85
Hauteur	0 76	0 76	0 76	0 76	0 76	0 76
Largeur du four	0 40	0 45	0 50	0 55	0 60	0 65
Contenance de la marmite.	25 litres	35 litres	40 litres	55 litres	70 litres	90 litres
Contenance de la chaudière	25 »	25 »	34 »	34 »	45 »	45 »
Foyer à houille rectang. N ^{os}	3	4	4	5	5	6
Foyer à bois	3	4	4	5	5	6

Ces Fourneaux ont 1 four, 1 chaudière, 1 marmite fonte polie avec couvercle et panache fer battu étamé, 2 réchauds à charbon de bois et 1 cendrier-trieur.

Sur demande, ils sont livrés avec foyer mixte pour houille et bois, à porte sur la façade avec marmite cuivre étamé, avec panache et couvercle cuivre poli, et avec un jeu de rondelles au trou de la marmite, moyennant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Spéciaux pour Fermiers, Charcutiers, etc

Foyer à gauche. N^{os} 511, 513, 515, 517, 519» à droite. N^{os} 512, 514, 516, 518, 520

NUMÉROS	511-512	513-514	515-516	517-518	519-520
Longueur	1.30	1.40	1.50	1.65	1.80
Largeur	0.75	0.78	0.80	0.83	0.85
Hauteur	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Largeur des fours	0.50	0.52	0.55	0.60	0.65
Contenance des marmites	25 et 40 lit.	25 et 55 lit.	35 et 55 lit.	35 et 70 lit.	40 et 90 lit.
Contenance de la chaudière	34 litres	34 litres	45 litres	45 litres	45 litres
Foyer à houille rectangulaire N ^{os}	3	4	5	6	6
Foyer à bois	3	4	5	6	6

Ces Fourneaux ont 1 grand four à rôtir, 1 chaudière à eau chaude et 2 marmites en fonte polie avec panaches et couvercles fer battu étamé, 1 cendrier-trieur.


Sur demande, ils peuvent être livrés avec foyer mixte au bois et au charbon, avec porte sur le devant, avec marmites cuivre étamé, avec panaches et couvercles cuivre poli, et avec jeux de rondelles pour le trou des marmites, moyennant les plus-values indiquées au tarif.



FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Spéciaux pour Fermiers, Charentiers, etc.

Réchauds à gauche. Nos 521, 523, 525, 527, 529
 à droite. Nos 522, 524, 526, 528, 530




NUMÉROS	521-522	523-524	525-526	527-528	529-530
Longueur	1.55	1.65	1.80	2.00	2.20
Largeur	0.75	0.78	0.80	0.83	0.85
Hauteur	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
Largeur du four	0.50	0.52	0.55	0.60	0.65
Contenance des marmites	25 et 40 lit.	25 et 55 lit.	35 et 55 lit.	35 et 70 lit.	40 et 90 lit.
Contenance de la chaudière	34 litres	34 litres	45 litres	45 litres	45 litres
Foyer à houille rectangulaire Nos	4	5	6	6	6
Foyer à bois	4	5	6	6	6


Ces Fourneaux ont 1 grand four à rôtir, 1 chaudière à eau chaude, 2 marmites en fonte polie avec panaches et couvercles fer battu étamé, 2 réchauds à charbon de bois, 1 tiroir à charbon et 1 cendrier. Sur demande, ils peuvent être livrés avec foyer mixte à houille et à bois, avec porte sur le devant, avec marmite cuivre étamé, avec panaches et couvercles cuivre étamé, avec panaches et couvercles cuivre poli, et avec jeux de rondelles pour les trous des marmites, moyennant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX PERFECTIONNÉS pour Blanchisseuses

Sans cuisine

N^{os} 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540

Avec cuisine

N^{os} 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550

NUMÉROS	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
Longueur .	0.43	0.52	0.61	0.70	0.79	0.88	0.97	0.88	1.06	1.06
Largeur .	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.65	0.47	0.65
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Nombre de fers	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
NUMÉROS	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
Longueur .	0.75	0.84	0.93	1.02	1.11	1.19	1.28	1.19	1.37	1.37
Largeur	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.65	0.47	0.65
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Nombre de fers .	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30

Les Fourneaux des n^{os} 531 à 540 se composent de 1 foyer, 1 porte-feu, 1 couvercle à charnières, 1 cendrier.

Les Fourneaux des n^{os} 541 à 550 se composent de 1 foyer, 1 porte-feu, 1 couvercle à charnières, 1 four à rôtir avec retour de flammes, 1 jeu de rondelles, 1 cendrier.



Les Fourneaux des n^{os} 531 à 538 et des n^{os} 541 à 548 sont à deux rangs de fers. Ceux des n^{os} 539, 540, 549, 550 sont à trois rangs de fers.



8^{me} SÉRIE

FOUR A PATISSERIE, dessus Fonte
 Garniture intérieure briques réfractaires
 Nos 551, 552, 553, 554, 555


ÉTUVES CHAUFFE-ASSIETTES
 (Se font de toutes dimensions)



NUMÉROS	551	552	553	554	555
Longueur	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
Largeur	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60

FOURNEAUX à Façade Fonte

Sans Charbonnier, sans Chaudière. Nos 581 à 586
 A Charbonnier, " " Nos 581A à 586A
 Sans Charbonnier, à " Nos 587 à 592
 A Charbonnier, à " Nos 587A à 592A



NUMÉROS	Longueur	Largeur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Foyers ovales n°4
584-587	0.76	0.50	0.27	5 litres	0
582-588	0.81	0.50	0.31	5 »	1
583-589	0.86	0.50	0.33	5 »	1
584-590	0.91	0.52	0.37	8 »	1
585-591	0.96	0.52	0.42	8 »	2
586-592	1.01	0.56	0.45	12 »	2



Ces Fourneaux spéciaux pour l'usage de la houille, sont à circulation de flamme sous le four. Ils ont la façade en fonte avec arcade à équerre descendant jusqu'au sol. Ils ont 2 trous de cuisson sur le dessus et 2 réchauds carrés ; derrière le foyer une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle. Ils se font avec ou sans charbonnier et sont, sauf avis contraire, livrés sans charbonnier.

Fourneaux "SIMPLEX" Renforcés

Façade fonte, Corps profond - Bout à clef de 40 c/m

Chaudière ovale à droite
Nos 597, 598, 599, 600, 604, 602

Chaudière rectangulaire à droite
Nos 607, 608, 609, 610, 611, 612



NUMÉROS	597-607	598-608	599-609	600-610	604-611	602-612
Longueur	0.65	0.70	0.75	0.85	0.95	1.05
Largeur	0.48	0.50	0.52	0.55	0.57	0.60
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Longueur du four	0.26	0.28	0.30	0.35	0.40	0.44
Profondeur du four	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.44
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	9 lit 5	9 lit. 5	13 lit. 5	13 lit. 5

Ces Fourneaux à façade fonte ont le foyer ovale comme les fourneaux parisiens, un cendrier plein et un cendrier trieur. Le corps très profond permet d'avoir des fours de bonnes dimensions. La barre et les boutons sont nickelés.

Ils sont, sauf avis contraire, livrés avec dessus et façade bruts ; et sur demande avec dessus meulé, avec façade meulée ou émaillée ; dans ce dernier cas les cadres des portes et des tiroirs sont nickelés et les tôles des portes vernies au feu. La buse mobile peut se placer dessus ou derrière.


Les fourneaux à chaudière ovale ont le couvercle émaillé de la même teinte que la façade et une collerette en cuivre au rebord, quand ils sont demandés émaillés.

FOURNEAUX DE CUISINE, Tôle et Fonte avec Barre cuivre
 Foyer mixte à l'usage de la houille ou du coke

Chaudière à droite. Nos 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631

Chaudière à gauche. Nos 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632

Foyer mixte



NOMÉROS	615-616	617-618	619-620	621-622	623-624	625-626	627-628	629-630	631-632
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10
Largeur	0.47	0.50	0.53	0.55	0.56	0.57	0.61	0.64	0.68
Hauteur	0.735	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four.	0.26	0.28	0.31	0.31	0.33	0.35	0.38	0.40	0.45
Profondeur du four	0.44	0.46	0.49	0.51	0.52	0.53	0.57	0.60	0.64
Contenance de la chaudière	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.	25 lit.
Foyers mixtes Nos	0	0	1	1	1	1	2	2	2

Ces Fourneaux construits dans les mêmes conditions que ceux de la planche 154 n'en diffèrent que par la forme du foyer de forme cylindrique et revêtu de nervures à l'intérieur.

Le foyer est pour l'usage du coke, on peut aussi y brûler de la houille sans aucun inconvénient. Il est bon alors pour obtenir toute l'utilisation désirable du calorique, de remonter la grille du foyer à l'aide de la rehausse spéciale qui est toujours livrée avec le fourneau.

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte



Avec barre cuivre

Foyer pour l'usage des charbons gras

Chaudière à droite. N^{os} 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649

Chaudière à gauche. N^{os} 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650

Foyer rectangulaire
pour charbons gras



NUMÉROS	633-634	635-636	637-638	639-640	641-642	643-644	645-646	647-648	649-650
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00	1.10
Largeur	0.47	0.50	0.53	0.55	0.56	0.57	0.61	0.64	0.68
Hauteur	0.735	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four.	0.26	0.28	0.31	0.31	0.33	0.35	0.38	0.40	0.45
Profondeur du four	0.43	0.46	0.49	0.51	0.52	0.53	0.57	0.60	0.64
Contenance de la chaudière	7 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.	25 lit.
Foyer rectangulaire. N ^{os}	0 bis	0 bis	1 bis	1 bis	1 bis	2 bis	2 bis	2 bis	3 bis


Ces Fourneaux établis dans les mêmes formes que ceux de la planche 154 en diffèrent par les passages de fumée qui sont plus larges, et par le foyer de forme rectangulaire avec nervures et grille à barreaux très espacés permettant l'usage des houilles très grasses.



8^{me} SÉRIE

FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte
Avec barre cuivre

N^{os} 651, 652, 653. à Foyer mixte coke ou houille.
N^{os} 654, 655, 656. à Foyer rectangulaire à nervures à houille.




NUMÉROS	651-654	652-655	653-656
Longueur	0.95	1.05	1.15
Largeur	0.60	0.63	0.66
Hauteur	0.80	0.80	0.80
Largeur des fours.	0.29	0.33	0.37
Profondeur des fours	0.42	0.45	0.48
Contenance de la chaudière	7 litres	10 litres	18 litres
Foyer mixte Nos	1	1	2
Foyer rectangulaire »	1	2	2

Ces Fourneaux diffèrent de ceux de la planche 157 par l'emplacement de la buse qui est au milieu au lieu d'être aux extrémités et celui de la chaudière qui est placée sur le derrière.
 Cette disposition permet de donner à grandeur égale d'appareils, une plus grande largeur aux fours tout en leur conservant la même profondeur.
 Le robinet est toujours placé sur le devant.
 Sur demande, les fourneaux N^{os} 654 à 656 peuvent être livrés avec foyer à bois et porte devant le foyer, moyennant plus-value de 10 francs.

Fourneaux de Cuisine "SIMPLEX" Renforcés

à Façade fonte - Ornés - Barre et Boutons nickelés - Bout à clef de 40 c/m

Chaudière à droite. Nos 701, 702, 703, 704, 705, 706



NUMÉROS	701	702	703	704	705	706
Longueur	0.65	0.70	0.75	0.85	0.95	1.05
Largeur	0.48	0.50	0.52	0.55	0.57	0.60
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.26	0.28	0.30	0.35	0.40	0.44
Profondeur du four	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.44
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	9 lit. 5	9 lit. 5	13 lit. 5	13 lit. 5

Ces Fourneaux ne diffèrent des fourneaux "Simplex" Nos 607 à 612 que par l'ornementation de la façade. Ils sont livrés dessus meulé sauf avis contraire, et sur demande ils sont livrés :

1/2 Nickelés. C'est-à-dire colonnes nickelées.

Nickelés. C'est-à-dire colonnes et cadres des portes nickelés, tôles des portes vernies au feu.


Émaillés. Ils ont alors les garnitures nickelées comme ci-dessus et la façade émaillée.



FOURNEAUX de Cuisine, Tôle et Fonte

Avec Façade émaillée

Chaudière à droite. N^{os} 737, 739, 741, 743, 745, 747



NUMÉROS	737	739	741	743	745	747
Longueur	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.50	0.53	0.55	0.56	0.62	0.63
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.27	0.27	0.29	0.33	0.37	0.40
Profondeur du four.	0.45	0.48	0.49	0.50	0.57	0.58
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	10 litres	10 litres	18 litres	25 litres
Foyer ovale . . . N ^{os}	0	1	1	1	2	2


Ces Fourneaux ont la même disposition que ceux de la planche 154. Ils sont livrés avec dessus meulé, devanture émaillée : en bleu sauf désignation contraire. Les tôles des portes et des côtés sont lustrées et vernies au feu. Toutes les ferrures, le panache, le couvercle sont polis fin et nickelés.

On peut aussi émailler les façades en vert, en marron ou en noir.

Sur demande spéciale, ces fourneaux sont livrés avec devanture fonte ordinaire ; dans ce cas, ils ont le dessus brut, les ferrures poli ordinaire, et les tôles simplement planées comme aux fourneaux de la planche 154.

FOURNEAUX LYONNAIS

Tôle et Fonte - Bout à clef de 40 c/m

Chaudière à droite. N^{os} 911, 955, 957, 959, 961, 963, 965Chaudière à gauche. N^{os} 912, 956, 958, 960, 962, 964, 966

NUMÉROS	911-912	955-956	957-958	959-960	961-962	963-964	965-966
Longueur.	0.66	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	1.01
Largeur	0.46	0.48	0.50	0.51	0.52	0.54	0.57
Hauteur	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Largeur du four.	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40
Profondeur du four	0.32	0.34	0.36	0.37	0.38	0.40	0.43
Contenance de la chaudière.	8 litres	8 litres	8 litres	12 litres	12 litres	12 litres	18 litres

Ces Fourneaux très soigneusement construits, conviennent particulièrement pour l'usage des charbons gras ou du coke. Les passages de fumée très spacieux en assurent le parfait fonctionnement. Le dessus et la façade sont en fonte, le reste du corps est en tôle ; les cadres des portes sont polis ; le couvercle et le panache de la chaudière sont en cuivre ; le foyer est garni à l'arrière et sur le côté de briques réfractaires, du côté du four il est muni d'une parabole renforcée dont le remplacement peut se faire très facilement.

Les fourneaux de 0.66 et de 0.71^m n'ont que deux trous de cuisson sur le dessus. Ces appareils quoique d'une construction solide sont d'un prix très réduit.



Sur demande, ils sont livrés avec grille à bois, étagère dans le four et coulisse de tirage moyen-nant les plus-values indiquées au tarif.

FOURNEAUX LYONNAIS Riches, corps profond

Tôle et Fonte - Façade fonte - Bout à clef de 40 c/m

Chaudière ovale à droite
 Nos 967, 968, 969, 970, 971, 972

Chaudière rectangulaire à droite
 Nos 927, 928, 929, 930, 931, 932



NUMÉROS	967-927	968-928	969-929	970-930	971-931	972-932
Longueur	0.65	0.70	0.75	0.85	0.95	1.05
Largeur	0.48	0.50	0.52	0.55	0.57	0.60
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.26	0.28	0.30	0.35	0.40	0.44
Profondeur du four	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.44
Contenance de la chaudière	7 litres	7 litres	9 lit 5	9 lit. 5	13 lit. 5	13 lit. 5

Ces Appareils construits avec grand soin conviennent pour l'emploi des charbons gras ou du coke et peuvent, sur demande être livrés avec grille à bois. La buse est mobile et peut se placer indifféremment dessus ou derrière.

Ils se font : **Ordinaires.** C'est-à-dire dessus métallé, boutons et barre nickelés.

1/2 Nickelés. Ils ont en plus les colonnes d'angle nickelées.

Nickelés. Ils ont en plus les cadres des portes et du cendrier nickelés et les tôles des portes vernies au feu.

Émaillés. Ils ont les garnitures nickelées comme ci-dessus et la façade émaillée.

Dans les fourneaux émaillés à chaudière ovale, la collerette de la chaudière est en cuivre et le couvercle émaillé de la même teinte que la façade.



Dans ceux émaillés à chaudière rectangulaire, le panache et le couvercle sont nickelés.

Fourneaux "SIMPLEX" Tôle et Fonte (Modèle déposé)
Bout à clef de 40 c/m

A houille

Nos 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980

A houille et bois

Nos 973^A, 974^A, 975^A, 976^A, 977^A, 978^A, 979^A, 980^A

NUMÉROS	973-973 A	974-974 A	975-975 A	976-976 A	977-977 A	978-978 A	979-979 A	980-980 A
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00
Largeur	0.39	0.41	0.43	0.45	0.48	0.50	0.54	0.58
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.27	0.30	0.32	0.34	0.37	0.40	0.43	0.49
Profondeur du four	0.34	0.36	0.38	0.40	0.43	0.45	0.48	0.52
Contenance de la chaudière	3 lit. 5	4 lit. 5	5 lit. 5	7 lit. 5	9 lit. 5	9 lit. 5	15 litres	15 litres

Ces Fourneaux, construits d'après les mêmes principes que les fourneaux tôle et fonte ordinaires, sont d'un prix excessivement réduit et à la portée des bourses les plus modestes. Ils sont néanmoins établis dans de bonnes conditions de force et de durée, et la fabrication en est très soignée.

Les Nos 973 à 980 ont un foyer ovale à nervures pour l'usage de la houille.

Les Nos 973^A à 980^A ont un foyer mixte à parabole à nervures permettant de brûler la houille et le bois.



Ils peuvent sur demande, être livrés avec buse au milieu, ce qui réduit la profondeur du four de 7 à 10% selon les grandeurs.

FOURNEAUX LYONNAIS

à Façade tôle - Bout à clef de 40 c/m

Corps étroit, buse au milieu
 Chaudière à droite. N^{os} 1054 à 1065 impairs
 Chaudière à gauche. N^{os} 1052 à 1066 pairs

Corps profond, buse derrière la chaudière
 Chaudière à droite. N^{os} 1074 à 1085 impairs
 Chaudière à gauche. N^{os} 1072 à 1086 pairs



NUMEROS	1051	1053	1055	1057	1059	1061	1063	1065	1071	1073	1075	1077	1079	1081	1083	1085
	1052	1054	1056	1058	1060	1062	1064	1066	1072	1074	1076	1078	1080	1082	1084	1086
Longueur	0.61	0.66	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	1.01	0.61	0.66	0.71	0.76	0.81	0.86	0.91	1.01
Largeur.	0.44	0.46	0.48	0.50	0.51	0.52	0.54	0.57	0.44	0.46	0.48	0.50	0.51	0.52	0.54	0.57
Hauteur	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.23	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40	0.23	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40
Profondeur du four	0.30	0.32	0.34	0.36	0.37	0.38	0.40	0.43	0.40	0.42	0.44	0.46	0.47	0.48	0.49	0.51
Conten. de la chaudière	4 1.5	8 lit.	8 lit.	8 lit.	12 l.	12 l.	12 l.	18 l.	41.5	8 lit.	8 lit.	8 lit.	12 l.	12 l.	12 l.	18 l.

Sont fournis avec étagère dans le four et coulisse de tirage moyennant la plus-value indiquée au tarif

Ces Fourneaux construits avec foyer garni de briques réfractaires peuvent brûler les charbons gras ou le coke et sont, sur demande, fournis avec grille à bois.


Les fourneaux de 61, 66 et 71^{cm} ont 2 trous de cuisson, les autres en ont 4.

Ces appareils très solidement construits sont d'un prix très réduit. Les fourneaux à corps profond ont la buse derrière la chaudière, ce qui permet de donner plus de profondeur au four. Leur foyer est retirable à l'aide d'une carabosse mobile ; lorsqu'il sert pour l'usage du bois, il est très profond 0 04% de moins que le four.

FOURNEAUX DE CUISINE Tôle et Fonte

"Le NATIONAL"

Chaudière à droite. Nos 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115
 — à gauche. Nos 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116
 Bouts à clef de 40 c/m



NUMÉROS	1101	1103	1105	1107	1109	1111	1113	1115
	et 1102	et 1104	et 1106	et 1108	et 1110	et 1112	et 1114	et 1116
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	1.10
Largeur	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50	0.54	0.58	0.61
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.25	0.28	0.30	0.31	0.33	0.37	0.40	0.45
Profondeur du four	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	0.51	0.55	0.61
Contenance de la chaudière	5 litres	5 litres	7 litres	7 litres	7 litres	10 lit	10 lit.	18 lit.
Foyer à houille.	N ^{os} 50	50	51	51	51	52	52	52
Foyer à bois	00	0	1	1	1	2	2	2


Ces Fourneaux sont construits d'après les mêmes principes que les fourneaux de la planche 154. Le foyer à houille à nervures est disposé avec grille spéciale qu'il suffit de retourner et de reposer pour en diminuer la hauteur. Le dessus a une plaque mobile rectangulaire, cette plaque beaucoup plus grande que l'ovale qui existe dans les autres fourneaux ; offre les avantages suivants : risques de casse du dessus évités, facilité de remplacement du foyer, commodités pour le nettoyage des passages de fumée.

Ces fourneaux peuvent, sur demande, être livrés avec foyer houille et bois, porte devant.



FOURNEAUX de Cuisine, en Fonte, extra-forts
Bout à clef de 66 c/m

N° 1002



NUMÉROS	1002
Longueur	0.75
Largeur	0.55
Hauteur	0.80
Largeur du four	0.31
Profondeur du four	0.49
Contenance de la chaudière	8 litres

Ces Fourneaux d'une construction très soignée sont tout en fonte, ce qui leur assure une grande durée à l'usage. Ils sont établis d'après les mêmes principes que les fourneaux forts de la planche 154. Le foyer est ovale.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec foyer mixte à houille et à bois.
Ils sont toujours fournis avec dessus et façade meulés.




FOURNEAUX PARISIENS, Forme du Nord

Barre cuivre nickelé - Bout à clef de 0 m. 66 - Buse mobile

N^{os} 557, 669, 671, 673, 675, 677, 679 Chaudière à droite

N^{os} 558, 670, 672, 674, 676, 678, 680 Chaudière à gauche



Galerie du bas ornée n° 4

Cette galerie peut sur demande être adaptée à tous les Fourneaux forme du Nord

NUMÉROS	557-558	669-670	671-672	673-674	675-676	677-678	679-680
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.48	0.50	0.53	0.55	0.56	0.62	0.64
Hauteur	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four.	0.25	0.28	0.305	0.31	0.33	0.385	0.40
Profondeur du four	0.45	0.46	0.49	0.51	0.52	0.57	0.60
Contenance de la chaudière.	5 lit.	7 lit.	7 lit.	10 lit.	10 lit.	18 lit.	25 lit.
Foyer ovale	N ^{os} 0 c	0	1	1	1	2	2
Foyer à bois		0	1	1	1	2	2

Ces Fourneaux avec foyer ovale sont établis sur les mêmes principes que les fourneaux de la planche 154, ils en diffèrent par l'ornementation ; les tôles de la façade et des côtés sont en acier fort, verni soigneusement au feu. La porte du four est à contrepoids, celle de l'étuve s'ouvre par le côté, le dessus est meulé.

Ils sont fournis sauf avis contraire, **Noirs** : les poignées, la barre et la galerie du bas sont nickelées, les colonnes et cadres des portes sont polis, noirs au feu.

et sur demande, **1/2 nickelés** : ils ont en plus les colonnes nickelées.

ou **nickelés** : ils ont en plus les cadres des portes, le panache et le couvercle nickelés et le dessus poli fin.

ou **ordinaires** : ils ont dans ce cas la tôle extérieure et les cadres des portes verni noir ordinaire.


Ils peuvent, sur demande, être fournis avec bouche de chaleur à l'avant du foyer.

FOURNEAUX PARISIENS, Forme du Nord

Barre cuivre nickelé - Bout à clef de 66 e/m - Base mobile

N^{os} 577, 657, 659, 661, 663, 665, 667 Chaudière à droite.

N^{os} 578, 658, 660, 662, 664, 666, 668 " à gauche.




NUMÉROS	577-578	657-658	659-660	661-662	663-664	665-666	667-668
Longueur.	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.48	0.50	0.53	0.55	0.56	0.62	0.64
Hauteur	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Profondeur du four.	0.25	0.28	0.305	0.31	0.33	0.385	0.40
Profondeur du four	0.45	0.46	0.49	0.51	0.52	0.57	0.60
Contenance de la chaudière.	5 litres	7 litres	7 litres	10 litres	10 litres	18 litres	25 litres
Foyer ovale.	N ^{os} 0c	0	1	1	1	2	2
Foyer à bois	"	0	1	1	1	2	2

Ces Fourneaux sont les mêmes que ceux de la planche 198 ; ils n'en diffèrent que par l'ornementation.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine
pour Restaurants, Collèges, Hôtels, etc.


Composé de 2 Foyers, 2 Façades, 4 Fours, 4 Étuves, 1 grand Réservoir en cuivre étamé,
1 Bain-Marie avec Copettes.



Nous nous chargeons d'exécuter tous les types de Fourneaux qui pourront nous être demandés sur plans ou sur mesures, avec un ou plusieurs foyers.
Nous envoyons sur demande, prix et devis.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine
pour Restaurants, Hôtels ou Grands Établissements


Composé de 2 Façades, 1 Foyer à paraboles, 2 ou 4 Fours, 2 ou 4 Étuves,
2 grandes Chaudières en cuivre, 1 Barre en fer ou en cuivre poli, régnant autour du Fourneau.



Ce Fourneau se fait de plusieurs dimensions suivant l'importance du service.
Les dimensions des fours et la contenance des chaudières sont indiquées sur le devis envoyé
sur demande.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine
pour Châteaux, Hôtels, grandes Maisons bourgeoises


Composé de : 2 Façades, 4 Fours à rôtir, 4 Étuves, 2 Chauffe-assiettes, 1 Four à pâtisserie avec Foyer spécial, 1 Grillade à flamme plongeante, 1 grande Chaudière en cuivre, 1 Barre en fer ou en cuivre poli régnant autour du Fourneau.



Ce Fourneau se fait de plusieurs dimensions selon l'importance du service.


FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une cuisine
pour Hospices, Pensionnats, Hôtels ou Grands Établissements

Composé de : 2 Façades avec côtés à panneaux en fonte ou en tôle, 1 Foyer mixte à bois et à houille, 2 grands Fours à rôtir, 2 Étuves, 2 Fours chauffe-assiettes sous les marmites, 2 Marmites en fonte polie ou en cuivre étamé avec panaches et couvercles en fer battu étamé ou en cuivre poli, 1 grande Chaudière en cuivre étamé avec panache et couvercle en fer battu étamé ou en cuivre poli, 1 Barre en fer ou en cuivre poli régnant tout autour du fourneau.



Les dimensions des fours et la contenance des marmites et de la chaudière varient selon la longueur du fourneau et l'importance du service elles sont indiquées sur le devis envoyé sur demande.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine
 pour Hospices, Lycées ou Grands Établissements




Composé de : 2 Façades et 2 côtés à panneaux en fonte ou en tôle, 2 Foyers mixtes au bois et au charbon, 2 grands Fours à rôtir, 2 Étuves, 2 Fours chauffe-assiettes sous les marmites, 2 Marmites en cuivre ou en fonte polie avec panaches et couvercles fer battu étamé ou cuivre poli, 1 Robinet à colonnes à double distribution alimentant les marmites, 1 Barre en fer ou en cuivre régnant autour du fourneau.

Les dimensions des fours et la contenance des marmites varient suivant les dimensions du fourneau et l'importance du service elles sont indiquées au devis envoyé sur demande.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine
 pour Collèges, Hospices, Grands Établissements


Composé de : 2 Façades et 2 côtés à panneaux en fonte ou en tôle, 2 Foyers à houille ou mixtes, 2 Marmites en fonte polie ou en cuivre étamé avec panaches et couvercles fer battu étamé ou cuivre poli, 2 Chaudières en cuivre étamé, 2 Robinets à colonnes pour alimenter les chaudières et les marmites, 4 Fours à rôtir, 2 Étuves, 1 Barre en fer ou en cuivre poli régnant autour du fourneau.



Les dimensions des fours et la contenance des chaudières et des marmites. varient suivant la grandeur du fourneau et l'importance du service; elles sont indiquées au devis envoyé sur demande.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une
pour Lycées, Hospices, Monastères ou Grands Établissements


Composé de : 2 Façades et 2 côtés à panneaux et à niche à coins ronds en fonte, 2 Foyers à paraboles, 4 Fours à rôtir, 2 Chauffe-assiettes sur les façades, 4 Marmites en cuivre étamé ou en fonte polie avec panaches et couvercles cuivre poli, 2 grandes Chaudières en cuivre, 2 grands Robinets à colonne pour alimenter les marmites et les chaudières, 1 Barre en fer poli régissant autour du fourneau.



Les dimensions des fours et la contenance des marmites et des chaudières varient suivant les dimensions du fourneau et l'importance du service ; elles sont indiquées au devis qui est envoyé sur demande.

FOURNEAU disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine
pour Pensionnats, Hospices, Hôtels ou Grands Établissements

Composé de : 2 Façades, 1 Foyer mixte à bois et à charbon, 2 grands Fours à rôtir, 2 Étuves, 2 Fours chauffe-assiettes sous les marmites, 2 Marmites en fonte polie ou en cuivre étamé avec panache et couvercle fer battu étamé ou cuivre poli, 1 Chaudière en cuivre avec panache et couvercle fer battu étamé ou cuivre poli, 1 Barre fer ou cuivre poli régnant autour du fourneau.




Les dimensions des fours et la contenance des marmites et de la chaudière varient selon l'importance du service ; elles sont indiquées sur le devis envoyé sur demande.

Les rondelles remplaçant les marmites sont fournies sur demande et moyennant prix indiqué au tarif.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Base mobile

N^{os} 681, 683, 685, 687, 689. Chaudière à droite
N^{os} 682, 684, 686, 688, 690. Chaudière à gauche



Galerie du bas ornée pour Cuisinières du Nord

Cette galerie peut être adaptée à toutes les Cuisinières du Nord

NUMÉROS	681-682	683-684	685-686	687-688	689-690
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyer N ^{os}	11	11	12	12	12

Ces Cuisinières d'une construction bien mieux soignée que les appareils similaires ont leur four très spacieux muni d'une plaque de séparation ; elles sont très richement ornementées, la façade et les côtés sont en tôle d'acier soigneusement lustrée au feu, le dessus est meulé ; la porte du four s'ouvre en abattant avec contrepoids, celle de l'étuve s'ouvre sur le côté. Sur demande, les rondelles du trou du foyer sont remplacées par un tampon à queue.

Elles se livrent ordinairement noires : poignées et galeries du bas nickelées, les cadres de portes et colonnes polis et vernis au feu.

et sur demande 1/2 nickelées : elles ont en plus les colonnes nickelées.

ou nickelées : elles ont en plus les cadres des portes, le panache et le couvercle nickelés, le dessus poli fin.

Le bout de tuyau à clef n'est fourni que sur demande et moyennant plus-value.

Ces cuisinières peuvent, sur demande, être livrées avec trou de dégrassage ou porte au foyer moyennant les différences indiquées au tarif.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Foyer à gauche. Nos 691, 693, 695, 697 699, sans chaudière.
 » à droite. Nos 692, 694, 696, 698, 700 »



NUMÉROS.	691-692	693-694	695-696	697-698	699-700
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Foyers ovales	Nos 11	11	12	12	12

Ces Cuisinières sont établies d'après les mêmes principes que celles de la planche 209.
 Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.