

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Chaudière à droite. Nos 707, 709, 711, 713, 715, à bouche de chaleur.
 — à gauche. Nos 708, 710, 712, 714, 716, — —
 Chaudière à droite. Nos 717, 719, 721, 723, 725, à trou de dégrassage.
 — à gauche. Nos 718, 720, 722, 724, 726, — —



NUMÉROS	707-708	709-710	711-712	713-714	715-716
	717-718	719-720	721-722	723-724	725-726
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyer. Nos	11	11	12	12	12

Ces Cuisinières sont construites comme celles des N^{os} 691 ; elles n'en diffèrent que par l'ornementation.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande, et moyennant plus-value.



9^{me} SÉRIE

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Base mobile

Chaudière à droite. Nos 727, 729, 731, 733, 735, avec porte au foyer.
 » à gauche. Nos 728, 730, 732, 734, 736, » »



NUMÉROS. .	727-728	729-730	731-732	733-734	735-736
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du foyer	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four. . . .	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyers Nos	21	21	22	23	23

Ces Cuisinières sont les mêmes que celles des Nos 707 à 716 ; elles n'en diffèrent que par la porte placée devant le foyer.


Les foyers à droite sont marqués D ; les foyers à gauche sont marqués G.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES du NORD

Barre cuivre nickelé, Base mobile

N^{os} 748, 749, 750



Galerie du bas ornée pour Cuisinières du Nord



Cette galerie peut être adaptée à toutes les Cuisinières du Nord

NUMÉROS	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	Numéros des foyers
748	1.05	0.63	0.82	0.33	0.45	12 litres	13
749	1.15	0.66	0.82	0.36	0.48	12 litres	13
750	1.25	0.68	0.82	0.40	0.50	12 litres	13

Ces Cuisinières sont construites comme celles de la planche 209, sauf qu'elles ont le foyer au milieu, 2 fours et 2 étuves.

Le bout de tuyau à clef n'est fourni que sur demande et moyennant plus-value.

Elles peuvent se faire avec trou de dégrassage ou porte au foyer.

Elles peuvent, sur demande, être livrées avec robinet devant.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

- Sans chaudière. N^{os} 751, 752, 753, à bouche de chaleur.
 Avec chaudière. N^{os} 755, 756, 757, à bouche de chaleur.
 — N^{os} 759, 760, 761, à trou de dégrassage.
 — N^{os} 763, 764, 765, à porte au foyer.



NUMÉROS	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	Numéros des foyers
751-755-759-763	1.05	0.63	0.82	0.33	0.45	12 litres	13 } à bouche ou à trou
752-756-760-764	1.15	0.66	0.82	0.36	0.48	12 litres	
753-757-761-765	1.25	0.68	0.82	0.40	0.50	12 litres	24 } à porte


Ces Cuisinières sont construites comme celles de la planche 213, l'ornementation seule diffère.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile
à portes simples sans contrepoids

Chaudière à droite. Nos 767, 769, 771, 773, 775, à bouche de chaleur.
— à gauche. Nos 768, 770, 772, 774, 776, —
Chaudière à droite. Nos 777, 779, 781, 783, 785, à porte au foyer.
— à gauche. Nos 778, 780, 782, 784, 786, —



NUMÉROS	767-768 777-778	769-770 779-780	771-772 781-782	773-774 783-784	775-776 785-786
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four.	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.43	0.43	0.45
Contenance de la chaudière	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
à Bouche. Foyer. . . Nos	11	11	12	12	12
à Porte. Foyer	21	21	22	23	23

Ces Cuisinières sont établies dans les mêmes conditions que celles de la planche 211 ; elles n'en diffèrent que par les portes à encadrements simples et sans contrepoids.

Dans les cuisinières à porte, les foyers à droite sont marqués D, ceux à gauche sont marqués G.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

à Bouche de chaleur, sans Chaudière

Foyer à gauche. Nos 791, 793, 795, 797, 799.

» à droite. Nos 792, 794, 796, 798, 800.



NUMÉROS.	791-792	793-794	795-796	797-798	799-800
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Foyers	Nos 11	11	12	12	12

Ces Cuisinières sont exactement les mêmes que celles de la planche 210 ; elles n'en diffèrent que par l'ornementation des colonnes et des cadres des portes. Lorsqu'elles sont livrées nickelées, le cadre extérieur des portes est nickelé et le cadre intérieur poi fin et noirci.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.


CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

à portes simples sans contrepoids

N^{os} 801, 802, 803, à bouche de chaleur.

N^{os} 804, 805, 806, à porte au foyer.



NUMÉROS	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des foyers	Profondeur des foyers	Contenance de la chaudière	Numéros des foyers
801, 804	1.05	0.63	0.82	0.33	0.45	12 litres	13 { à bouche ou à trou
802, 805	1.15	0.66	0.82	0.36	0.48	12 litres	
803, 806	1.25	0.68	0.82	0.40	0.50	12 litres	24 { à porte


Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la planche 214, que par les portes à encadrement simple et sans contrepoids ; elles peuvent être fournies avec robinet devant, moyennant la plus-value indiquée au tarif.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

- Chaudière à droite. N^{os} 807, 809, 811, 813, 815, à bouche de chaleur.
 à gauche. N^{os} 808, 810, 812, 814, 816, — —
 — à droite. N^{os} 817, 819, 821, 823, 825, à trou de dégrassage.
 — à gauche. N^{os} 818, 820, 822, 824, 826, — —
 — à droite. N^{os} 827, 829, 831, 833, 835, à porte au foyer.
 — à gauche. N^{os} 828, 830, 832, 834, 836, — —



NUMÉROS .	807-817-827 808-818-828	809-819-829 810-820-830	811-821-831 812-822-832	813-823-833 814-824-834	815-825-835 816-826-836
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière .	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
à Bouche. Foyer. . . N ^{os}	11	11	12	12	13
à Porte. Foyer	21	21	22	23	23

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la planche 212 que par l'ornementation des colonnes et des cadres des portes. Lorsqu'elles sont livrées nickelées, les cadres extérieurs des portes polis et nickelés et les cadres intérieurs sont polis et noircis au feu.

Dans les cuisinières à porte au foyer, le foyer à droite est marqué D, et le foyer à gauche est marqué G.


Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Chaudière à droite. Nos 837, 839, 841, 843, 845

— a gauche. Nos 838, 840, 842, 844, 846



NUMÉROS .	837-838	839-840	841-842	843-844	845-846
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière..	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyers Nos	31	31	32	33	33

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la planche 218 que par la porte de foyer à deux battants et garnie de mica ; cette porte repose sur un gueulard.


Les foyers à droite sont marqués D, les foyers à gauche sont marqués G.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande, et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Sans chaudière. Nos 851, 852, 853, à bouche de chaleur.
 Avec chaudière. Nos 855, 856, 857, — — —
 — Nos 859, 860, 861, à trou de décrassage.
 — Nos 863, 864, 865, à porte au foyer.



NUMÉROS	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des foyers	Profondeur des foyers	Contenance de la chaudière	Numéros des foyers
851-855-859-863	1.05	0.63	0.82	0.33	0.45	12 litres	13
852-856-860-864	1.15	0.66	0.82	0.36	0.48	12 litres	13
853-857-861-865	1.25	0.68	0.82	0.40	0.50	12 litres	24

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la planche 214, que par l'ornementation des colonnes et des cadres des portes. Lorsqu'elles sont livrées nickelées, les cadres extérieurs des portes sont nickelés, et les cadres intérieurs polis fin et noircis.

Elles peuvent être fournies avec robinet devant, moyennant la plus-value indiquée au tarif.
 Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.


CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

à portes simples sans contrepoids

Chaudière à droite. Nos 867, 869, 871, 873, 875

— à gauche. Nos 868, 870, 872, 874, 876



NUMÉROS.	867-868	869-870	871-872	873-874	875-876
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyers	Nos 31	31	32	33	33

Ces Cuisinières sont les mêmes que celles de la planche 219 ; elles n'en diffèrent que par les portes simples sans contrepoids.

Les foyers à droite sont marqués D, les foyers à gauche sont marqués G.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.


CUISINIÈRES du Nord

Barre cuivre nickelé - Base mobile

à 2 fours à chaudière

Portes à contrepoids. N^{os} 877, 878, 879

Portes simples. N^{os} 880, 881, 882



NUMÉROS	277-880	878-881	879-882
Longueur	1.05	1.15	1.25
Largeur	0.63	0.66	0.68
Hauteur	0.82	0.82	0.82
Largeur des fours	0.33	0.36	0.40
Profondeur des fours	0.45	0.48	0.50
Contenance de la chaudière .	12 litres	12 litres	12 litres
Foyer N ^{os}	34	34	34

Ces Cuisinières sont les mêmes que celles de la planche 219 ; elles n'en diffèrent que par la disposition avec foyer au milieu ; elles ont 2 fours et 2 étuves.

Elles peuvent être fournies avec robinet devant, moyennant la plus-value indiquée au tarif.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES de Mineurs

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Chaudière à droite. Nos 883, 885, 887, 889, 891
— à gauche. Nos 884, 886, 888, 890, 892



NUMÉROS.	883-884	885-886	887-888	889-890	891-892
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43
Contenance de la chaudière	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyers	Nos 41	41	41	41	41

Ces Cuisinières d'une construction tout à fait soignée différent de celles de la planche 215 par le foyer de forme tronconique, permettant l'emploi des charbons gras ou des combustibles de qualité inférieure. En avant du foyer se trouve un gueulard permettant de tisonner et renvoyant les cendres dans le tiroir qui est à trieur.


Ces Cuisinières sont ordinairement livrées avec le trou du foyer muni d'un tampon à queue ou, sur demande, de rondelles ordinaires. La porte du four s'ouvre à contrepoids.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande, et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES de Mineurs

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Chaudière à droite. Nos 893, 895, 897, 899, 901
 — à gauche. Nos 894, 896, 898, 900, 902



NUMÉROS	893-894	895-896	897-898	899-900	901-902
Longueur	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39
Profondeur du four.	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Contenance de la chaudière.	9 litres	9 litres	9 litres	11 litres	11 litres
Foyers	Nos 41	41	41	41	41

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la planche 223, que par les portes du four et de l'étuve qui s'ouvrent en abattant sans contrepoids.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES de Mineurs à 1 four

Sans Main-Courante - sans Chaudière - Buse derrière

Foyer à gauche. Nos 905, 907, 909
— à droite. Nos 906, 908, 910

Ces Cuisinières d'une construction tout à fait soignée ont le dessus meulé, la façade et les côtés en tôle forte lustrée au feu.

Leur foyer en forme de pot conique permet l'emploi de tous les combustibles. En avant du foyer se trouve un gueulard permettant de tisonner en renvoyant les cendres dans le cendrier.

Sur demande, le tampon à queue est remplacé par des rondelles ordinaires. Ces cuisinières peuvent être livrées avec main-courante moyennant supplément de prix.


Elles sont habituellement livrées noires, et sur demande, nickelées ou demi nickelées.

Noires. — Elles ont la galerie, les boutons et la poignée du cendrier nickelés.

1/2 Nickelées. — Elles ont en plus que ci-dessus les colonnes nickelées.

Nickelées. — Elles ont tous les ornements nickelés.

2 fours Nos 922, 923, 924



NUMÉROS


	905-906	907-908	909-910	922	923	924
Longueur	0.70	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10
Largeur	0.40	0.44	0.48	0.48	0.50	0.54
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.34	0.40	0.46	0.28	0.31	0.34
Profondeur du four.	0.38	0.42	0.46	0.46	0.48	0.52
Foyers						
	Nos 41	41	41	42	42	42

CUISINIÈRES de Mineurs

Barre cuivre nickelé - Base mobile

à 2 fours à chaudière

Nos 913, 914, 915



NUMÉROS	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profondeur des fours	Contenance de la chaudière.	Foyers numéros
913	1.05	0.63	0.82	0.33	0.45	12 litres	42
914	1.15	0.66	0.82	0.36	0.48	12 litres	42
915	1.25	0.68	0.82	0.40	0.50	12 litres	42

Ces Cuisinières sont construites dans le même genre que celles de la planche 223 ; elles n'en diffèrent que par les dispositions, elles ont le foyer au milieu, 2 fours avec portes à contrepoids, 2 étuves à portes s'ouvrant de côté


Ces Cuisinières peuvent, sur demande, être livrées avec robinet devant, moyennant la plus-value indiquée au tarif.

Le bout de tuyau à clef est fourni sur demande et moyennant plus-value.

CUI SINIÈRES de Mineurs

Barre cuivre nickelé - Buse mobile

Nos 916, 917, 918



NUMEROS	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profondeur des fours	Contenance de la chaudières	Foyers numéros
916	1.05	0.63	0.82	0.33	0.45	12 litres	42
917	1.15	0.66	0.82	0.36	0.48	12 litres	42
918	1.25	0.68	0.82	0.40	0.50	12 litres	42

Ces Cuisinières ne diffèrent de celles de la planche 226 que par les portes de four et d'étuve qui ouvrent en abaissant sans contrepoids.

Elles peuvent être fournies avec robinet devant, moyennant la plus-value indiquée au tarif.
Le bout de tuyau à clef est fourni sur mande et moyennant plus-value.

CUISINIÈRES de Mineurs à 1 four

Sans Main-Courante - Buse derrière

Foyer à gauche. N^{os} 935, 937, 939 — Foyer à droite. N^{os} 936, 938, 940



Ces Cuisinières sont les mêmes que celles de la planche 230, elles n'en diffèrent que par l'ornementation des portes de four et d'étuve et le système des portes de fours avec fermeture automatique à contrepoids comme aux cuisinières du Nord.

2 fours N^{os} 952, 953, 954.



NUMÉROS	935-936	937-938	939-940	952	953	954
Longueur	0.70	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10
Largeur	0.40	0.44	0.48	0.48	0.50	0.54
Hauteur	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.34	0.40	0.46	0.28	0.31	0.34
Profondeur du four.	0.38	0.42	0.46	0.46	0.48	0.52
Foyers	N ^{os} 41	41	41	42	42	42


CUISINIÈRES LILLOISES

à Bouche de chaleur - sans Chaudière - sans Main-courante - Buse derrière

Portes simples

Foyer à gauche. Nos 941, 943, 945, 947, 949
— à droite. Nos 942, 944, 946, 948, 950

Portes à contrepoids

Foyer à gauche. Nos 1091, 1093, 1095, 1097, 1099
— à droite. Nos 1092, 1094, 1096, 1098, 1100

NUMÉROS	941-942	943-944	945-946	947-948	949-950
	1091-1092	1093-1094	1095-1096	1097-1098	1099-1100
Longueur	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90
Largeur du dessus	0.33	0.33	0.36	0.40	0.46
Largeur du dessus, rallonge comprise	0.51	0.53	0.56	0.60	0.66
Hauteur.	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur du four	0.33	0.36	0.39	0.42	0.48
Profondeur du four.	0.32	0.32	0.34	0.38	0.44

Ces Cuisinières de construction soignée sont spécialement établies pour l'usage de la houille ou du coke. La flamme circule autour des fours. La buse est derrière. Elles sont habituellement livrées avec tampon à queue et sans barre devant, ou sur demande spéciale avec barre, moyennant plus-value indiquée au tarif. Le dessus est meulé. Une rallonge en tôle vernie au feu augmente la largeur du dessus.


Ces cuisinières se font : **Ordinaires, Noires, 1/2 Nickelées ou Nickelées**, et sauf avis contraire sont livrées ordinaires.

Ordinaires. — Elles ont les tôles et les garnitures fonte simplement noircies, les poignées nickelées.

Noires. — Elles ont les tôles noircies et vernies au feu, les garnitures fonte polies et vernies au feu, les poignées nickelées.

1/2 Nickelées. — Elles ont en plus les colonnes d'angle nickelées.


Nickelées. — Elles ont les colonnes et toutes les garnitures fonte de la façade nickelées.



9^{me} SÉRIE

CUISINIÈRES pour Bateliers
Tôle et Fonte - sans Barre

Porte mobile au foyer
N^{os} 981 foyer à gauche, 982 foyer à droite
Bouche de chaleur
N^{os} 983 foyer à gauche, 984 foyer à droite



Ces Cuisinières ont le foyer en forme de pot rond. Celles à porte mobile ont une grille à l'avant du foyer.

Les cuisinières à 2 fours peuvent sur demande être livrées avec charbonnier. Le dessus est meulé, les tôles sont vernies au feu.

Elles se font :

Noirs. — Boutons et galerie du bas nickelés.

1/2 Nickelées. — Elles ont en plus les colonnes et les appliques nickelées.

Nickelées. — Elles ont en plus les cadres des portes et la bouche de chaleur ou le gueulard nickelés.

N^{os} 991, 992, 993 à Porte mobile au foyer
N^{os} 994, 995, 996 à Bouche de chaleur



NUMÉRO.	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Hauteur du four
981-982 983-984	0.66	0.45	0.65	0.265	0.43	0.42
991-994	0.76	0.50	0.65	0.220	0.48	0.42
992-995	0.81	0.50	0.65	0.235	0.48	0.42
993-996	0.86	0.50	0.65	0.265	0.48	0.42

ACCESSOIRES de FOURNEAUX, Tôle et Fonte
Façades de Cendrier en tôle, encadrement en acier poli

à Tourniquet

Pleine



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Largeur	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
Hauteur	16	18	16	20	16	20	16	20	16	20


Les Encadrements se font en acier de 18×5, 23×6, 27×6, 30×7

Ces façades se font aussi sur demande, en fonte cadre poli.

Portes de Foyer à bois et de Rêchauds, encadrement acier poli

à Tourniquet


Pleine



NUMÉROS	00	0	1	2	3	4
Largeur	13	15	17	19	20	20
Hauteur	13	15	16	17	18	18

Les Encadrements se font en acier de 18×5, 23×6, 27×6


Ces portes se font aussi sur demande en fonte cadre poli.

Portes de Four et d'Étuves en tôle, encadrement acier poli
Fermeture à clenche ou à loquet à ressort



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Largeur.	22	25	28	28	29	30	33	35	37	40	42	47	52	57	62	67
Haut. des portes de four	24	24	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Haut. des portes d'étuve	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Les Encadrements se font en acier poli de 18×5, 23×6, 24×6, 30×7

Les portes de four se font sur demande en tôle avec cadre, et clenche fonte polie.


Portes de Fourneaux Américains

NUMÉROS	1	2	3	4
Dimensions.	23×22	27×22	31×22	35×22

Portes de Chauffe-assiettes en tôle, encadrement acier poli
Fermeture à clenche ou à loquet à ressort


NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Largeur	22	25	27	30	33	37	40
Hauteur	41	41	41	41	41	41	60

Les Encadrements se font en acier de 18×5, 23×6, 25×6, 27×6, 30×7


Le N° 7 ne se fait qu'avec encadrement de 30×7.

Les portes de chauffe-assiettes ne se font pas en fonte.



9^{me} SÉRIE


FOYERS DIVERS pour Fourneaux tôle



RECTANGULAIRES
pour Fourneaux à Bouilleur
Bouilleur fonte ou Bouilleur cuivre rouge


NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur bouilleur compris	0.400	0.480	0.520	0.560
Largeur du foyer	0.250	0.290	0.330	0.330
Largeur du bouilleur	0.280	0.310	0.350	0.350
Hauteur	0.157	0.190	0.190	0.190
Longueur de la grille	0.210	0.250	0.250	0.290
Poids du foyer avec grille	13	17	19	21 k.5
Poids approximatif :				
Du bouilleur fonte	17	22	27	27
Du bouilleur cuivre	16	20	25	25

Pour
Cuisinières Mineures
Rond, bord coupé. N° 41
pour Cuisinières à 1 four
Ovale N° 42
pour Cuisinières à 2 fours




NUMÉROS	41	42
Profondeur	0.220	0.235
Diamètre de la grille	0.180	0.180


pour Charbons gras
N°s Obis, 1bis, 2bis, 3bis




pour Cuisinières du Nord
à bouche de chaleur ou à trou
N°s 11, 12, 13



pour Cuisinières du Nord
à porte au foyer. N°s 21, 22, 23, 24
à porte mica. N°s 31, 32, 33, 34




Mixtes
à coke et à houille
N°s 0, 1, 2




Bien désigner si on veut ces foyers à droite ou à gauche.

NUMÉROS	à droite ou à gauche																
	Obis	1bis	2bis	3bis	11	12	13	21 et 31	22 et 32	23 et 33	24 et 34	NUMÉROS			0	1	2
Long. du haut	0.325	0.345	0.395	0.420	0.322	0.330	0.335	0.360	0.365	0.372	0.387				0.165	0.175	0.195
Long. du haut	0.237	0.255	0.290	0.330	0.280	0.307	0.352	0.267	0.308	0.308	0.352				0.250	0.265	0.280
Long. de la grille	0.183	0.205	0.220	0.220	0.200	0.200	0.205	0.218	0.225	0.225	0.225				0.235	0.245	0.245
Long. de la grille	0.118	0.135	0.160	0.175	0.130	0.130	0.165	0.150	0.160	0.160	0.160				0.285	0.300	0.300

Mixtes à bois et à charbon



Rectangulaires à houille



NUMÉROS	OO	0	1	2	3	4	5	6
Longueur.	350	375	390	435	470	510	510	640
Largeur.	225	245	260	290	310	330	435	440
Hauteur	165	170	180	200	215	220	220	220
Poids avec grille.	45	47	21	29	34	38	67	77 k.
Long. de la grille	212	225	245	275	320	331	270	390

NUMÉROS	OO	0	1	2	3	4	5	6
Longueur.	255	350	350	424	448	497	540	640
Largeur.	220	240	258	290	330	355	440	440
Hauteur	120	150	157	190	190	193	220	220
Poids avec grille	7.5	16	18	25	28	34	59	64 k.
Long. de la grille	160	200	205	245	245	290	290	390


Ovales à houille



Grilles ovales



Grilles carrées




NUMÉROS	0	1	2	3	4
Longueur	280	325	360	380	430
Largeur	235	265	310	350	385
Hauteur	145	155	165	175	200
Poids av. grille	8	12	18	20	29 k.

NUMÉROS	0	1	2	3	4
Longueur.	160	215	210	215	235
Largeur	100	150	153	160	200
Poids	2	4	4	4.5	5 k.

NUMÉROS	1	2
Longueur	150	160
Largeur	110	107
Poids	1.5	2 k.

Les grilles carrées N° 4 vont aux foyers de fourneaux américains et les N°s 2 aux foyers carrés N° 00
Les foyers de fourneaux américains mesurent : longueur 250, largeur 185, hauteur 110 et pèsent 5 kilos avec grille.

ACCESSOIRES de FOURNEAUX, Tôle et Fonte
Rondelles et Tampons

Rondelles pour Américains

Diamètres : 160, 165, 170, 175, 180, 185, 205, 210

Tampons pour Américains

Diamètres : 125, 130, 135, 140, 145, 150

Rondelles fortes

Diamètres : 168, 170, 178, 180, 188, 190, 198, 203, 208, 228, 238, 248, 258, 268, 278, 298, 318, 323, 328, 383.

Rondelles extra-fortes


Diamètres : 178, 198, 203, 208, 238, 258, 263, 268, 298, 318, 323, 328, 383.

Tampons forts


Diamètres : 108, 110, 118, 120, 128, 130, 138, 143, 148, 180

Tampons extra-forts


Diamètres : 118, 138, 143, 148


Ovales à Un trou et à Deux trous


Longueur . .	439	490	497	532	570	592	627	695	752	817 ^{2/3}
Largeur . . .	285	305	307	343	343	343	390	418	426	465 »


Ovales à bouts coupés pour fourneaux de 50 à 60%


Longueur . . .	275	322 ^{2/3}
Largeur	238	261 »

Ovales, Coup de feu, à Un trou et à Trois trous



Longueur	Largeur
790	372
900	410
1.029	410
1.027	440
907	410
110	417



Tisonniers et Crochets pour Fourneaux
 en fer poli de 8, 10 et 12 m/m




Marmites en fonte, Brutes, Polies, Étamées ou Émaillées



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre .	0.39	0.415	0.45	0.49	0.53	0.58	0.60	0.69	0.75
Profondeur	0.29	0.30	0.32	0.35	0.39	0.43	0.47	0.52	0.54
Contenance	25	35	40	55	70	90	110	150	200 lit

Les marmites en cuivre, étamées intérieurement, se font de toutes dimensions avec panaches et couvercles cuivre poli ou fer battu étamé

Chaudières en fonte émaillée pour Fourneaux de Cuisine
 Mesures intérieures




NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5
Longueur .	0.238	0.268	0.298	0.362	0.405	0.452	0.514
Largeur .	0.065	0.082	0.108	0.134	0.160	0.182	0.214
Profondeur	0.320	0.340	0.360	0.390	0.405	0.432	0.490
Contenance	5	7	10	18	25	34	45 lit.

Les chaudières en cuivre, étamées intérieurement, se font de toutes dimensions.


Chaudières de Fourneaux Américains

NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur .	0.110	0.125	0.145	0.150
Largeur . .	0.095	0.095	0.110	0.110
Profondeur .	0.230	0.230	0.230	0.230
Contenance .	21.¼	21.¼	31.¼	31.¼

Couvercles et panaches en cuivre, pour chaudières



Bains-Marie en fonte ou en cuivre, avec copettes



Copettes en cuivre étamées intérieurement



Copettes en porcelaine



Diamètre 0.07, 0.09, 0.10, 0.11 0.12


ACCESSOIRES pour FOURNEAUX, Tôle et Fonte

**Plat à grille rectangulaire
 en fer battu étamé**




NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Longueur.	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.50
Largeur	0.21	0.24	0.27	0.30	0.35	0.35

**Plat à broche rectangulaire
 en fer battu étamé**



NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur.	0.35	0.40	0.45	0.50
Largeur.	0.24	0.27	0.30	0.33


**Plat à broche ovale
 en fer battu étamé**




NUMÉROS	1	2	3	4	5
Longueur.	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50

Grillades en tôle, encadrement acier poli


A tête et contrepoids



Ordinaires
 A Poignée ou à Bouton
 N^{os} 0, 1, 2, 3, 4, 5



Lyonnaises
 Avec Grille et Tiroir
 Nos 6, 7, 8, 9, 10




NUMÉROS	0	1 et 6	2 et 7	3 et 8	4 et 9	5 et 10
Largeur.	0.28	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50

Les Grillades ordinaires et les Grillades Lyonnaises se font avec tablier ordinaire ou à crémaillère.
 Les Grillades à contrepoids se font avec chaîne apparente ou intérieure; elles se font de toutes dimensions, à flamme dessus, flamme derrière ou flamme plongeante.

ACCESSOIRES de Cuisinières du Nord




Dessus à buse de côté avec chaudière




N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Longueur.	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur	0.50	0.53	0.55	0.56	0.62	0.63

Dessus avec buse au milieu avec chaudière




N ^{os}	12	13	14	15	16
Longueur.	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur.	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58

Dessus avec buse au milieu sans chaudière




N ^{os}	7	8	9	10	11
Longueur.	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
Largeur.	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58

Dessus à 2 fours Sans chaudière N^{os} 17, 18, 18bis Avec chaudière N^{os} 19, 20, 20bis

N ^{os}	17	18	18bis	19	20	20bis
Longueur	1.05	1.15	1.25	1.05	1.15	1.25
Largeur	0.63	0.66	0.68	0.63	0.66	0.68

Dessus sans chaudière à 1 four




Grand trou de 0 75
jusqu'à 0 75
et de 0 27
à partir de 0 80
Petits trous de 16

N ^{os}	21	22	23	24	25	26	27	ordinaires
N ^{os}	61	62	63	64	65	66	67	renforcés
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	
Largeur	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	


Les dessus à chaudière se font avec trou de chaudière à droite, et sur demande avec trou de chaudière à gauche.

Dessus sans chaudière à 2 fours



N ^{os}	41	42	43	44	45	ordinaires
N ^{os}	81	82	83	85	85	renforcés
Longueur	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	
Largeur	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	


Dessus sans chaudière à 1 four



Trou de buse de 20 X 10
jusqu'à 0 70
et de 23 X 10
à partir de 0 75

N ^{os}	31	32	33	34	35	36	37	ordinaires
N ^{os}	71	72	73	74	75	76	77	renforcés
Longueur	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	
Largeur	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.64	

Dessus sans chaudière à 2 fours



N ^{os}	51	52	53	54	55	ordinaires
N ^{os}	91	92	93	94	95	renforcés
Longueur	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10	
Largeur	0.62	0.64	0.66	0.68	0.70	

Grand trou de 27% et Petits trous de 16%



Bouches de Chaleur montées

N^o 3



N^o 4



Largueur 0.065
Hauteur 0.230

Largueur 0.065
Hauteur 0.230

Cadres de Cendriers

Nos 1 et 2



Nos 3 et 4




Nos 5, 6, 7, 8




NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Largueur	0.135	0.170	0.135	0.170	0.125	0.135	0.170	0.190
Hauteur	0.215	0.220	0.215	0.220	0.215	0.215	0.230	0.230


Cadres complets de Portes de four à bascule



N^{os} 1 à 7
Hauteur 0.240




N^{os} 11 à 17
Hauteur 0,240




N^{os} 21 à 27
Hauteur 0,240.


Cadres complets de portes d'étuves



N^{os} 1 à 7
Hauteur 0.175



N^{os} 11 à 17
Hauteur 0.175




N^{os} 21 à 27
Hauteur 0.175


NUMÉROS	1-11-21	2-12-22	3-13-23	4-14-24	5-15-25	6-16-26	7-17-27
Largueur	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45

Les dimensions indiquées ci-dessus sont celles de l'ouverture de la porte.

Cadres de Portes de four à consoles



N^{os} 31 à 37
Hauteur 0.27



N^{os} 41 à 47
Hauteur 0.27

Cadres de portes de foyers




Larg. 0.140
Haut. 0.175



Larg. 0.140
Haut. 0.175

Cadres de Portes d'étuves



N^{os} 31 à 37
Hauteur 0.20



N^{os} 41 à 47
Hauteur 0.20

Nos	31	32	33	34	35	36	37
Long.	0.30	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48

Nos	41	42	43	44	45	46	47
Long.	0.30	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48

Les dimensions indiquées ci-dessus, sont les dimensions extérieures.

Consoles
Simples Doubles



Hauteur 0.13



Hauteur 0.125



Hauteur 0.37 0.41



10^{me} SÉRIE

FOURNEAUX DE LESSIVEUSES
TOUT EN FONTE

Nos 1, 2, 3, 4
à houille ou à bois
sans cercle

Nos 5, 6, 7, 8
à houille ou à bois
à cercle

Nos 9 et 10
à charbon de bois



Nos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur	0.285	0.305	0.330	0.350	0.306	0.325	0.350	0.370	0.350	0.370
Diamètre du trou	0.250	0.300	0.330	0.370	0.250	0.300	0.330	0.370		
Diamètre total	0.335	0.385	0.415	0.455	0.350	0.390	0.450	0.470		
Diamètre intérieur du cercle					0.340	0.380	0.440	0.460		
Pour lessiveuses fond plat nos	1 à 4 22 à 24 51 à 54	3 à 6 23 à 26 53 à 56	5 à 10 25 à 30 55 à 60	8 à 10 28 à 30 58 à 60	1 à 4 22 à 24 51 à 54	3 à 6 25 à 26 53 à 56	5 à 10 25 à 30 55 à 60	8 à 10 28 à 30 58 à 60	1 à 4 22 à 24 51 à 54	3 à 6 23 à 26 53 à 56

FOURNEAUX DE LESSIVEUSES, FORME HAUTE
TOUT EN FONTE

Nos 12, 13, 14
à houille ou à bois
sans cercle

Nos 16, 17, 18
à houille ou à bois
avec cercle

Nos 36, 37, 38, 39
à houille ou à bois
à cercle




Nos	12	13	14	16	17	18	36	37	38	39
Hauteur	0.455	0.480	0.500	0.475	0.500	0.520	0.370	0.420	0.430	0.490
Diamètre du trou	0.300	0.330	0.370	0.300	0.330	0.370	0.300	0.330	0.370	0.460
Diamètre total	0.385	0.415	0.455	0.390	0.450	0.470	0.390	0.450	0.470	0.550
Diamètre intérieur du cercle	"	"	"	0.380	0.440	0.460	0.380	0.440	0.460	0.540
P ^r lessiveuses fond rétréci nos	14 à 16 34 à 36	17 et 18 37 et 38	19 et 20 39 et 40	14 à 16 34 à 36	17 et 18 37 et 38	19 et 20 39 et 40	14 à 16 34 à 36	17 et 18 37 et 38	19 et 20 39 et 40	21 et 21bis 41 et 42

Sur demande spéciale les fourneaux de lessiveuses peuvent être fournis avec rondelles à tampon ou avec réchaud à charbon de bois moyennant la plus-value indiquée au tarif.


CHAUFFERETTES

N^o 1


Longueur 26 c/m

N^o 2


Longueur 25 c/m

N^{os} 3, 13, 14, 15
Longueurs 25 21 23 27 c/mN^o 4,


Longueur 22 c/m

N^o 5, 6,


Longueur 23 c/m 25 c/m

N^o 7 8


Longueur 23 c/m 25 c/m

N^o 9, 10


Longueur 23 c/m 25 c/m

N^o 11, 12,


Longueur 23 c/m 25 c/m

N^o 16


Longueur 22 c/m

N^o 17


Longueur 23 c/m

N^o 18

Longueur 24 c/m

N^o 19,

Longueur 25 c/m






11^{me} SÉRIE


GRILLES

Coquilles unies
N^{os} 1, 2 et 3




Longueur 0 35 0 38 0 40

Corbeilles rondes
N^{os} 1, 2, 3 et 4



Longueur 0 30 0 32 0 36 0 40

Corbeilles à pans
N^{os} 1, 2 et 3




Longueur 0 28 0 35 0 39


Cintrées fortes ou légères
avec ou sans dossier
de 0 27 à 0 60 %



Palmettes avec ou sans dossier
de 0 27 à 0 55 %



Grilles du Midi N^{os} 17 à 19




N ^{os}	17	18	19
Long.	0 42	0 46	0 51
Larg.	0 20	0 23	0 25
Haut.	0 19	0 20	0 22

Ces grilles sont livrées avec plaque a tampon pour la cuisson des aliments. Sur demande, la plaque a tampon est remplacée par un triangle.

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Long.	27	30	33	36	39	42	45	50	55	60%

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Long.	27	30	33	36	39	42	45	50	55%

Grilles ornées à dossier
N^{os} 12 à 16




N ^{os}	12	13	14	15	16
Longueur	0 37	0 40	0 45	0 50	0 55%



N ^{os}	1	2	3	4	5	6
Longueur	30	35	40	45	50	55%


de Chenets
de 0 30 à 0 55%

Rondes et Carrées
légères et fortes



de 0 08 à 0 30 % par demi-centimètre

de Brûloirs à Café
N^{os} 1 à 11




N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Long.	155	185	210	240	260	295	325	355	380	410	440%
Larg.	105	125	135	145	155	165	180	200	210	285	290 "



FOURNEAUX POTAGERS

N° 1 — 2 Trous sans chaudière.


N° 4. — 2 Trous avec chaudière.



1 Réchaud rond à 2 grilles et un Réchaud carré

N° 2. — à 3 Trous sans chaudière.

N° 5. — à 3 Trous avec chaudière.




1 Réchaud rond à 2 grilles, 1 Réchaud carré et 1 Réchaud poissonnière.

Ces potagers peuvent être livrés avec dessus brut ou dessus poli
Sauf avis contraire, ils sont toujours livrés avec dessus poli.

FOURNEAUX POTAGERS

N° 3. — 4 Trous sans chaudière.


N° 6. — 4 Trous avec chaudière.



2 Rêchards carrés, - 1 Rêchard rond à 2 grilles, - 1 Rêchard poissonnière.

FOURNEAUX POTAGERS en fonte

N° 7 — 5 Trous avec chaudière.





2 Rêchards carrés, — 2 Rêchards poissonnière et 1 Rêchard rond à 2 grilles avec chaudière sur le pourtour de ce rêchard.

Ces potagers sont livrés avec dessus poli, et sur demande avec dessus brut.


FOURNEAUX POTAGERS en tôle et fonte

Spécimen de fourneaux potagers
à dossier émailléULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

- N^{os} 8 et 9, à 2 Réchauds, portes à coulisses.
 N^o 8 A à 2 Réchauds, portes à coulisses, à chaudière.
 N^{os} 12 et 13, à 2 Réchauds à tiroirs.

Les potagers N^{os} 8 à 23 et 47 à 50 peuvent être livrés avec dossier émaillé

- N^{os} 10 et 11, à 3 Réchauds, portes à coulisse.
 N^o 10 A à 3 Réchauds, portes à coulisse, à chaudière.
 N^{os} 14 et 15, à 3 Réchauds à tiroirs.



NUMÉROS	8 A	8 et 12	9 et 13	10 A	10 et 14	11 et 15
Longueur.	0.56	0.56	0.65	0.80	0.76	0.85
Largeur	0.32	0.34	0.38	0.32	0.34	0.38
Hauteur	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
Mesures intérieures des Réchauds.	2 de 163×163	2 de 163×163	2 de 163×163	3 de 163×163	3 de 163×163	2 de 163×163 1 de 270×130


Ces fourneaux d'un prix très réduit ont le dessus en fonte et le corps en tôle. Les pieds facilement démontables sont en fer. Les rondelles des réchauds sont munies de croisillons. Ces fourneaux se font à dessus brut, meulé ou émaillé, sauf avis contraire, ils sont livrés avec dessus émaillé. Sur demande on peut remplacer un des réchauds carrés de ces potagers par un réchaud demi économique.

FOURNEAUX POTAGERS en tôle et fonte

- N^{os} 16 et 17, à 2 Réchauds, portes à coulisse.
 N^o 18 A à 2 Réchauds, portes à coulisse, à chaudière.
 N^{os} 20 et 21, à 2 Réchauds à tiroirs.



- N^{os} 18 et 19, à 3 Réchauds, portes à coulisse.
 N^o 18 A à 3 Réchauds, portes à coulisse, à chaudière.
 N^{os} 22 et 23, à 3 Réchauds à tiroirs.




NUMÉROS	16 A	16 et 20	17 et 21	18 A	18 et 22	19 et 23
Longueur	0.56	0.56	0.65	0.80	0.76	0.85
Largeur	0.32	0.34	0.38	0.32	0.34	0.38
Hauteur	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Mesures intérieures des réchauds	2 de 163×163	2 de 163×163	2 de 163×163	3 de 163×163	3 de 163×163	2 de 163×163 1 pois 270×130


Ces fourneaux ne diffèrent de ceux de la planche 263 que par le remplacement des deux pieds fer par quatre pieds mobiles en fonte. Sur demande on peut remplacer un des réchauds carrés par un réchaud 1/2 économique. Ils sont habituellement livrés dessus émaillé, et sur demande, dessus brut ou meulé.

FOURNEAUX POTAGERS en tôle et fonte

N° 24 à deux réchauds



N° 25 à trois réchauds





NUMÉROS	24	25
Longueur	0.63	0.88
Largeur	0.38	0.40
Hauteur	0.75	0.75
Réchauds	1 réchaud carré de 160%	1 réchaud carré de 160%
	1 demi économ. de 180	1 demi économ. de 180
		1 poissonniers 320x140

Ces fourneaux de construction très soignée, ont le dessus et les pieds en fonte.

La carcasse est en tôle renforcée. Ils se font avec dessus brut ou meulé, et sauf désignation contraire avec dessus brut. Les tiroirs ont la devanture en tôle munie d'un cadre en fer poli. Sur demande ils sont livrés avec tiroirs devanture fonte polie, ou avec portes à coulisse. Voir prix au tarif.

FOURNEAUX POTAGERS en tôle et fonte, modèle renforcé

N^{os} 47 et 48, à 2 Réchauds, portes à coulisse.N^o 47 A à 2 Réchauds, portes à coulisse, à chaudière.N^{os} 49 et 50, à 3 Réchauds, portes à coulisse.N^o 49 A à 3 Réchauds, portes à coulisse, à chaudière.

NUMÉROS	47	47 A	48	49	49 A	50
Longueur.	0.56	0.56	0.65	0.76	0.80	0.85
Largeur	0.34	0.32	0.38	0.34	0.32	0.38
Hauteur	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
Mesures intérieures des réchauds .	2 de 163×163	2 de 163×163	2 de 163×163	3 de 163×163	3 de 163×163	2 de 163×163 1 de 278×189


Ces potagers sont établis en tôle planée renforcée ; ils ont les pieds mobiles, ce qui en rend le transport plus commode. Ils sont livrés habituellement avec dessus émaillé et sur demande avec dessus brut et dessus meulé. Sur demande on peut remplacer un des réchauds carrés de ces potagers par un réchaud 1/2 économique.

FOURNEAUX POTAGERS tôle et fonte avec tiroirs

N° 51, à 2 Trous, sans chaudière

N° 53, à 2 Trous, à chaudière


Longueur 0.560 — Largeur 0.320 — Hauteur 0.690 — Mesure intérieure des réchauds 0.163



N° 52, à 3 Trous sans chaudière

N° 54; à 3 Trous à chaudière

Longueur 0.800 — Largeur 0.320 — Hauteur 0.690 — Mesure intérieure des réchauds 0.163




Ces fourneaux ont le dessus, la devanture et le fond en fonte, les côtés et le derrière en tôle. — Ils se livrent habituellement avec dessus et devant bruts, et sur demande avec dessus meulé ou émaillé, devanture, bavette, pieds émaillés.

Les N° 53 et 54 sont sauf avis contraire livrés à chaudière brute, et sur demande à chaudière émaillée.

Sur demande, on peut remplacer un des réchauds carrés par un demi économique.

FOURNEAUX POTAGERS DE CONSTRUCTION




N° 26 à 2 réchauds

- 1 Réchaud carré de 160%
1 " $\frac{1}{2}$ économique de 185%

N° 27 à 3 réchauds

- 1 Réchaud carré de 130%
1 " " de 160%
1 " $\frac{1}{2}$ économique de 185%



N° 28 à 3 Réchauds

- 1 Réchaud carré de 150%
1 " " de 160%
1 " $\frac{1}{2}$ économique de 185%

NUMÉROS	26	27	28
Longueur	0.68	0.68	0.96
Largeur	0.45	0.45	0.45
Hauteur	0.79	0.79	0.79


Ces fourneaux sont livrés prêts à bâtir. Ils comprennent le dessus avec réchaud, la devanture avec portes montées sur tourillon et tourniquets.

JUMELLES à réservoir d'eau
N^{os} 3, 4 et 5




NUMÉROS	3	4	5
Longueur . . .	0.52	0.55	0.60
Hauteur à pieds bas	0.36	0.36	0.37
— — hauts	0.60	0.61	0.62

JUMELLES à soeie
N^{os} 6, 7, 8 et 9




NUMÉROS	6	7	8	9
Longueur . . .	0.40	0.45	0.50	0.56
Largeur . . .	0.24	0.26	0.28	0.31
Hauteur . . .	0.44	0.46	0.48	0.50

RÉCHAUDS pour repasseuses
N^{os} 1, 2, 3 et 4



NUMÉROS	1	2	3	4
Fers	2	3	4	5
Longueur	0.24	0.33	0.43	0.51

RÉCHAUDS jumelles tôle et fonte
N^{os} 11 et 12



NUMÉROS	11	12
Longueur . . .	0.44	0.48
Largeur . . .	0.27	0.295
Hauteur . . .	0.28	0.28


Ces jumelles d'un prix très réduit ont le corps en tôle vernie et le dessus en fonte. Elles sont livrées sans avis contraire, avec dessus émaillé.

RÉCHAUDS tôle, N^{os} 2, 3, 4, 5, 6, 7



RÉCHAUDS tôle et fonte, N^{os} 12, 13, 14, 15, 16, 17

RÉCHAUDS PARISIENS




NUMÉROS	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17
Hauteur	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.28	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.28
Diamètre	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25



12^{me} SÉRIE

Réchauds enveloppes


Nos 1, 2 et 3
à tiroir ou à coulisse



Sauf avis contraire
sont expédiés à tiroir

Réchauds étouffoirs

Nos 5, 6, 7, 8 et 9
à anses ou à queue



Sauf avis contraire
sont expédiés à queue



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hauteur totale	240	250	260	275	305	310	320	325	330
Diamètre du haut.	195	205	215	240	250	260	280	300	310
Diamètre du bas	170	175	190	195	210	220	235	250	260

NUMÉROS	1	2	3
Hauteur.	250	265	285
Diamètre du haut	230	250	262



NUMÉROS	5	6	7	8	9
Hauteur.	175	185	200	210	220
Diamètre	190	205	220	240	260

Réchauds économiques
à 3 grilles
Nos 1, 2, 3

Réchauds demi-économiques
avec ou sans couvercle
Nos 1, 2, 3

Réchauds poissonnières
avec couvercle ou sans couvercle
ou avec rondelles et tampons
avec ou sans séparation

Réchauds carrés
avec ou sans couvercle
ou avec rondelles et tampons



Nos	1	2	3	Nos	1	2	3
Pouces.	7	8	9	Diamèt. intér.	180	195	220
Diamèt. intér.	205	230	260	Diamèt. extér.	220	225	240
Diamèt. extér.	260	280	320				

N ^{os}	Mesures intérieures		Poids	
	Sans cov.	Avec cov.	S. cov.	Av. cov.
0	"	250x130	"	"
1	225x135	280x130	2.750	4.175
2	260x140	300x140	3.900	5
3	290x140	335x140	4.100	5.125
4	315x145	360x150	4.450	5.650
5	345x150	390x155	4.950	6
6	365x155	415x160	5.200	7.125
7	400x160	440x165	6.125	8
8	425x165	475x170	6.225	8.500
9	460x170		6.800	9.500
10	490x175		7.200	
11	540x180		8.200	


N ^{os}	Pouces	Larg ^r intér.	Poids		A grille fixe
			Sans couverc.	Avec couverc.	
1	4	110	1	1.500	0.875
2	4 1/2	120	1.400	1.900	1.125
3	5	135	1.625	2.175	1.275
4	5 1/2	150	1.900	3.060	1.430
5	6	160	2	3.400	1.790
6	6 1/2	175	2.900	3.700	2.040
7	7	185	3.300	4.200	2.320
8	7 1/2	200	3.650	4.625	2.625
9	8	215	4.500	5.375	3.260

RÉCHAUDS A CHARBON DE BOIS POUR CUISINIÈRES

A deux grilles
Nos 1, 2, 3, 4, 5

A une grille
Nos 6, 7, 8, 9, 10

Profonds à une grille
Nos 11, 12, 13, 14, 15




N ^o	1 et 6	2 et 7	3 et 8	4 et 9	5 et 10	11	12	13	14	15
Diamèt.	0.205	0.270	0.330	0.245	0.260	0.195	0.200	0.220	0.230	0.240



Bouches de Chaleur


N^{os} 1-2-3-4



N ^{os}	1	2	3	4
Longueur	0.25	0.30	0.35	0.40
Largeur	0.25	0.30	0.35	0.40

Bouches ou Portes de Fours de Boulangers


N^{os} 6, 7, 8, 9, 10



N ^{os}	6	7	8	9	10
Hauteur intérieure...	0.28	0.30	0.32	0.36	0.40
Largeur intérieure...	0.42	0.45	0.48	0.54	0.60

Pelles à Charbon (d'je vs) Coquilles


13, 14, 15, 16^{5/8} 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16^{5/8}




Portes de Ramonage

Via laiton

N^{os} 4, 2, 3, 4, 5



N ^{os}	1	2	3	4	5
Hauteur intérieure	0.23	0.20	0.23	0.41	0.40
Largeur intérieure	0.17	0.22	0.25	0.31	0.37



Portes de Ramonage

Fermeture simple à crochet

N^{os} 10-11-12-13-14-15

N ^{os}	10	11	12	13	14	15
Hauteur intérieure	0.22	0.25	0.28	0.31	0.36	0.41
Largeur intérieure	0.22	0.22	0.24	0.27	0.30	0.33
Hauteur extérieure	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28	0.32
Largeur extérieure	0.18	0.18	0.20	0.22	0.25	0.28

Manchons pour Tuyaux



N ^{os}	1	2	3	4	5
Diamètre	0.090	0.110	0.125	0.140	0.155

Ces manchons sont destinés à être placés dans la maçonnerie pour mettre en communication les tuyaux de poêle avec les cheminées. Ils sont d'un usage très commode. Le taupon sert à boucher le trou du manchon quand le poêle est démonté.

Grilles à Tëpons

pour Poêles
N^{os} 1 à 22



N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur	0.12	0.17	0.17	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15
Largeur	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10
Hauteur	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
Longueur	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18
Largeur	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12

Barreaux de Fours

N^{os} 5 à 17



N ^{os}	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Longueur	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90
Poids	2x	2x2	2x3	2x3	2x3	3x3	3x3	4x3	4x3	5x3	5x3	6x3	6x3

13^{me} SÉRIE

FERS A REPASSER

Manche fer, bout pointu, rond ou demi rond.

N^{os} 2, 3, 4, 5, 6

Ordinaires

Demi-forts

Forts

Extra-forts

Ordinaires Renforcés.

Fers lingères

N^{os} 3, 4, 5, 6

Fers Lorrains

Manche fer
N^{os} 1, 2, 3



FERS A REPASSER, façon Midi

Manche plat N^{os} 3, 4, 5 et 6
Manche creux N^{os} 3, 4, 5 et 6



Fers Polonais

Manche fer N^o 2
Manche fonte N^o 1




Porte-fers

N^o 1 et 2



Carreaux de Tailleurs

de 2 à 8 k^m, par 1/2 kilog



POTERIE

CASSEROLES Champagne
à anses ou à queue
à pieds ou sans pieds

Doux Séries

Série ordinaire : Nos 00, 0, 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
18, 20, 25, 30, 35, 40
Grande Série : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40



CASSEROLES fond plat

Forme du Nord
à anses ou à queue
à pieds ou sans pieds


Nos 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 16, 18



CASSEROLES ovales ou Daubières

à anses ou à queue
à pieds ou sans pieds

Nos 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25



POTS de Hannaut

à poignées ou à oreilles
à pieds ou sans pieds

Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50



MARMITES Normandes

avec ou sans couvercle
avec ou sans pieds

Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
12, 14, 16, 18, 20, 22



Série ordinaire . . . Nos	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre Ext. du Haut. %	138	144	153	165	177	190	200	211	222	230	242
Hauteur . . .	—	62	64	65	75	79	82	87	90	100	108
Contenance en litres	—	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.9	2.3	2.6	3.1	3.5

Série ordinaire . . . Nos	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre Ext. du Haut. %	250	258	264	272	288	304	318	333	348	365	401
Hauteur . . .	110	112	113	119	125	131	140	147	154	163	172
Contenance en litres . . .	4.4	4.6	5	6	7.2	8.1	9.1	11	12.2	15	19.5

Grande Série . . . Nos	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
Diamètre Ext. du Haut. %	190	200	212	224	236	248	260	270	280	290	302
Hauteur . . .	—	82	87	92	100	104	108	112	118	123	127
Contenance en litres . . .	—	2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8	6.8

Grande Série . . . Nos	18	20	25	30	35	40
Diamètre Ext. du Haut. %	318	336	364	384	403	423
Hauteur . . .	185	140	150	160	170	180
Contenance en litres . . .	8-9	10	12.5	15	19	23

Les Casseroles Champagne sont sauf avis contraire expédiées Série ordinaire.

Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre Ext. du Haut. %	145	153	163	173	183	194	205	216	226	235	246
Hauteur . . .	—	58	60	62	65	67	71	75	80	82	85
Contenance en litres	—	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	2.9	3.2

Numéros	10	11	12	13	14	16	18
Diamètre Ext. du Haut. %	256	267	275	286	300	313	328
Hauteur . . .	—	96	100	105	110	115	120
Contenance en litres	—	4	4.5	5	6	6.8	8

Numéros	8	9	10	12	14	16	18	20	25
Diamètre Ext. du Haut. %	266	277	300	308	319	331	337	360	370
Hauteur . . .	—	100	106	112	116	121	133	140	149
Contenance en litres	—	3	3	3.8	4	4.9	5.6	6.6	7.3

Numéros	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diamètre Ext. du Haut. %	155	165	174	178	194	204	209	212	217	226	234
Hauteur . . .	—	139	146	156	168	173	178	188	190	195	209
Contenance en litres	—	2.3	2.8	3.7	4	4.8	6.2	6.7	6.9	7.6	9.1

Numéros	15	16	18	20	25	30	35	40	50
Diamètre Ext. du Haut. %	245	250	259	277	299	328	340	356	376
Hauteur . . .	—	221	227	235	244	260	290	315	332
Contenance en litres	—	10.9	12.3	13.1	15.4	19.7	26.2	32.2	37.6

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre Ext. du Haut. %	143	162	177	195	210	224	241	260	275	289
Hauteur . . .	—	91	99	111	122	135	145	158	174	186
Contenance en litres	—	1.2	1.6	2.2	2.9	3.7	4.5	5.7	7.4	9

Numéros	12	14	16	18	20	22
Diamètre Ext. du Haut. %	310	337	355	367	370	380
Hauteur . . .	—	206	230	243	253	265
Contenance en litres	—	13	16.1	18	20.3	22

MARMITES Anglaises
à pieds
N^{os} 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Números	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Diamètre Ext. du Haut	141	158	173	188	208	224	235	252	270
Hauteur	126	140	153	170	189	206	220	230	240
Contenance en litres	2	2.7	3.7	4.7	6.6	7.9	10.6	11.3	14

FAITOUTS

à anses ou à queue

N^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12, 13, 14, 15

Números	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Diamètre Ext. du Haut	200	219	235	243	251	270	286	292	310	330	359
Hauteur	71	88	89	93	99	105	115	122	129	134	141
Contenance en litres	1.5	2.2	2.6	3.1	3.6	4.4	5.3	5.8	6.9	8.2	9.6


FAITOUTS Belges
sans couvercle
N^{os} 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Números	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre Ext. du Haut	225	235	255	270	280	300	330	340	360
Hauteur	68	76	86	90	94	97	107	110	121
Contenance en litres	1.9	2.4	3	3.8	4.1	4.6	6.4	7.2	9

CHAUDRONS

avec ou sans pieds

à oreilles droites ou oreilles croches

N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
12, 14, 16, 18, 20, 25, 30

Números	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre Ext. du Haut	201	216	232	250	271	285	302	318	331	360
Hauteur	96	99	110	116	120	130	138	151	158	170
Contenance en litres	2.3	2.9	3.4	4.5	5.7	6.6	8	9.6	11	13.9
Números	12	14	16	18	20	25	30			
Diamètre Ext. du Haut	355	398	418	445	460	490	510			
Hauteur	178	200	210	225	232	241	260			
Contenance en litres	17.3	19.7	22.6	28.6	31.8	37.7	44			

MARMITES Boudues
avec ou sans pieds
N^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
30, 35, 40, 45, 50, 60


Números	1	2	2	4	5	6	7	8	9
Diamètre Ext. du Haut	166	171	185	193	198	204	218	223	226
Hauteur	102	119	121	124	127	130	135	142	148
Contenance en litres	1.9	2.2	2.5	3	3.5	3.6	4.5	5	5.7
Números	10	11	12	13	14	16	18	20	22
Diamètre Ext. du Haut	244	253	262	266	273	289	303	322	330
Hauteur	154	161	164	167	170	185	192	220	221
Contenance en litres	6.3	7	7.8	8.2	8.5	11.1	12.4	14.8	16.3
Números	24	26	30	35	40	45	50	60	
Diamètre Ext. du Haut	341	352	364	386	418	428	441	465	
Hauteur	230	236	240	250	280	290	301	320	
Contenance en litres	18.5	20.8	23.3	27.6	32.8	36.2	43.5	50	



16^{me} SÉRIE


CRACHOIRS

Ornés




N^{os} 1 2
Longueurs 0.28 0.30

Ornés




N^{os} 3 4
Longueurs 0.28 0.29

Orné



N^o 5
Longueur 0.26

Rectangulaire



N^o 12 Cuvette fixe
Longueur 0.30

Ornés




N^{os} 14 et 15 Cuvette simple
» 16 et 17 » double
N^{os} 14 et 16, Longueur 0.24
N^{os} 15 et 17, Longueur 0.28

Ronds ornés




N^o 18 Cuvette simple
» 19 » double
Diamètre 0.25

d'Administration




N^{os} 20bis à 23bis et 27bis

d'Angle




N^o 24
Longueur 0.32

d'applique p^r Bureaux Antichambres, Cafés, etc.
N^{os} 20, 21 22, 23



Octogones



N^o 25 Cuvette simple
» 26 » double,
Longueur 0.28

NUMÉROS	20 et 20bis	21 et 21bis	22 et 22bis	23 et 23bis	27bis
Longueurs	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60

Rond




N^o 28
Longueur 0.25.

d'Angle




N^o 29
Longueur 0.26

Rectangulaires



N^{os} 30 31
Longueurs 0.25 0.28

Unis



N^{os} 32 33 34
Longueurs 0.22 0.24 0.27

CRACHORS

Ronds



Nos 35 36 37

Diamètre 0.24 0.26 0.28

Rectangulaires



Nos 38 39 40

Longueurs 0.28 0.30 0.33


d'Administration Unis sans dossier



Nos 51 52 53 57

Longueurs 0.40 0.45 0.50 0.60

Ornés



Nos 41 42 43 47

Longueurs 0.40 0.45 0.50 0.60


Unis à dossier



Nos 61 62 63 67


Longueurs 0.40 0.45 0.50 0.60

Gaufriers rectangulaires tournants



	NUMÉROS					
	00	0	1	2	3	4
Longueurs.	0.140	0.145	0.155	0.165	0.175	0.185
Diamètres de la rondelle:	0.190	0.205	0.240	0.255	0.270	0.280
»			0.245	0.260	0.275	0.285
»			0.250	0.265	0.280	0.290


Gaufriers Ronds tournants



Nos 1 2 3 4

Diamètres 18 20 22 24 %

Rondelles et Tampons
pour Poêles et Cuisinières
Forts, demi-forts et légers



Diamètres des Rondelles

%	150	155	160	165	170	175	180	185
	190	195	200	205	210	215	220	225
	230	235	240	245	250	255	260	265
	270	275	280	285	290	295	300	305
	310	315	320	325	330	335	340	345
	350	355						


Diamètres des Tampons

%	110	115	120	125	130	135	140	145
	150	155	160	165	170	175		

Les Rondelles et Tampons de chaque colonne verticale s'emboîtent l'un dans l'autre.


Manivelle Bordelaise

montée avec Bouton Rond ou Ovale ordinaire




Béquille à Canon

montée avec Bouton Rond ou Ovale ordinaire




Béquilles Simples ou Doubles à Poire ou à Canon




Clefs de Tuyaux

ovales, de 55, 60 et 65 %
Monture forte ou légère
ou MODELE FAURE, Bague emboutie



BOUTONS SIMPLES

de Loqueteau



Ovales de : 55, 60, 65 "

avec Vis à écrou



Ronds de : 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 %
Ovales de : 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 "

avec Vis à bois



à Clavette




Boutons Fixes

Ronds de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80%
pour Portes



pour Chainettes



Boules de Rampes

Capsulées cuivre ou Boite cuivre, fond vissé
de 70, 80, 90, 100, 110, 120 %



TABLE ALPHABÉTIQUE

-- A --

	Planches
Accessoires de fourneaux tôle et fonte	241 à 246
Accessoires de Cuisinières du Nord	247 à 249
Appareils inodores	561-562
Auges à porcs	502

-- B --

Bacs à charbon	314
Bains de pieds	544
Barres en fonte pour Cuisinières	30
Barreaux de foyers	274
Boîtes d'arrosage	535
Bondes syphoïdes	535
Bornes-fontaines	534-535
Bouches de chaudière	274
Bouches de fours de boulangers	274
Bouches à clef	544
Boutons de portes doubles et simples	596-597
Buanderies	141-142
Bûches économiques	314

-- C --

Cache-pots	443
Calorifères feu courant	86 à 90
Calorifères feu continu	96 à 110
Calorifères colonne feu continu	98
Calorifères américains	101-102
Calorifères au pétrole	119
Chassis de regard	544
Chauffe-plats pour foyers économiques	37
Chaufferettes	256
Cheminées parisiennes	36-38
Cheminées	61 à 76
Cheminées Simplex à feu continu	68 à 70
Chenets	311
Clefs pour buses	316
Coffres obturateurs	554
Colonnes pour calorifères	120
Conduits de longues	503

C (Suite)

	Planches
Consoles	245
Coquilles à rôtir	314
Coquilles à savon	316
Corbeilles ovales	444-445
Crachoirs	322-323
Croix funéraires	425 à 431
Cuisinières en fonte	1 à 30
Cuisinières jouets	30
Cuisinières du Nord en tôle et fonte	209 à 222
Cuisinières de mineurs en tôle et fonte	223 à 228
Cuisinières Lilloises en tôle et fonte	229
Cuisinières pour bateliers en tôle et fonte	230
Cuvettes à bascule	544
Cuvettes de bidet	544
Cuvettes pour appareils inodores	557

-- E --

Etuve chauffe-assiettes	185
Eviars	510 à 512

-- F --

Façades de Cheminées	66-75-76
Fers à repasser	274
Fontaines à mains	320
Fours à pâtisserie	185
Fourneaux de cuisine tôle et fonte	151 à 208
Fourneaux H F tôle et fonte	151 à 154
Fourneaux américains	151
Fourneaux triangulaires tôle et fonte	152
Fourneaux perfectionnés pour blanchisseuses	184
Fourneaux simplex tôle et fonte	186 190-194
Fourneaux " Le National " »	196
Fourneaux parisiens forme du Nord	198-199
Fourneaux de Lessiveuses	254
Fourneaux potagers fonte	261-262
Fourneaux Lyonnais tôle et fonte	192-193-195



TABLE ALPHABÉTIQUE (Suite)

- F -

	Planches
Fourneaux potagers tôle et fonte.	263 à 267
Fourneaux potagers de construction .	268
Foyers économiques	37 à 44
Foyers normands	38
Foyers lumineux	41-42
Foyers flamands	44
Foyers économiques, feu continu.	43, 51 à 55
Foyers la Sirène et la Chimère .	52 à 55

- G -

Garde-Robes	561-562
Gaufriers	323
Gratte-pieds	414
Grilles à tenons pour poêles . . .	274
Grilles diverses.	260
Grilles gratte-pieds	414

- H -

Hausses pour cuvettes d'appareils inodores.	557
---	-----

- J -

Jardinières	452-453
Jumelles	270

- L -

Lavabos divers	521 à 523
--------------------------	-----------

- M -

Manchons pour tuyaux	274
Mangeoires pour chevaux	501 à 503

- P -

Pelles à charbon	274
Pieds de tables	414
Pieds de bancs	415-416
Plaques de citernes	544
Plaques turques	554

- P -

	Planches
Poêles divers	121 à 131
Poêles de salle à manger	66-75-76
Pompes diverses	581 à 585
Poteries	277-278
Portes de ramonage.	274
Porte-fers	274
Porte-parapluies	279 à 296
Porte-pelles et pincettes	291
Porte-savons	316
Porte-Plats.	325
Porte-bouquets	450
Postes-d'eau	525
Pots de siège.	556-557

- R -

Raccords, 3 pièces cuivre	535
Réchauds à charbon pour cuisinières.	271
Réchauds parisiens tôle et fonte . . .	270
Réchauds parisiens fonte	271
Réchauds divers	270-271
Réservoirs de chasse	563
Réservoirs d'eau	554
Rondelles et tampons pour poêles et cuisinières	323

- S -

Sièges pour garde-robres	561 à 562
Sièges à bascule	565
Socles pour vases.	454
Syphons divers.	542
Syphons de baignoires	544

- U -

Urinoirs	530
--------------------	-----

- V -

Vases divers et jardinières	441 à 453
---------------------------------------	-----------



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM