

FOURNEAUX

DE


CUISINE



TÔLE ET FONTE



Album N° **2**



MANUFACTURE de FOURNEAUX de CUISSON



En Tôle et Fonte

PORTATIFS ET DE CONSTRUCTION

Tôlerie Industrielle

CROQUIS ET DEVIS ENVOYÉS FRANCO SUR DEMANDE

Sociétés des Appareils Fumivores Ch. Roux

ET

Tôliers de Paris

RÉUNIES

CONSTRUCTEURS BREVETÉS S. G. D. G.

5, Passage Maurice, PARIS (XI^e)

TÉLÉPHONE · 924.07

A. Charlot
à Montbermé (Ardennes)



*Voir
nos Séries Spéciales
à la fin
de l'Album*

AVIS IMPORTANT



Pour éviter toute erreur ou tout retard dans l'exécution des commandes, il est absolument nécessaire :

1° De désigner le fourneau choisi, par le numéro d'ordre indiqué dans la première colonne ;

2° D'indiquer le côté où doit se trouver le tuyau en se plaçant en face du fourneau.

A défaut d'indications contraires, nos fourneaux sont construits avec :

Façade en tôle d'acier doux ;

Foyer à charbon de terre ;

Fermeture des portes à clenches

Chaudière en fonte émaillée, panache et couvercle cuivre rouge poli ;

Main-courante, supports et boutons cuivre jaune poli.

Les fourneaux à marmites :

Avec marmites en fonte, polies intérieurement, chaudière en fonte émaillée. Les couvercles et panaches des marmites et de la chaudière en tôle d'acier doux étamée.

Sans plus-value, nos fourneaux sont établis sur demande, avec :

Main-courante, supports et boutons en fer poli ;

Fermeture des portes à loquet à ressort.

Moyennant une plus-value variable, nos fourneaux sont construits avec :

Foyer mixte à bois et à charbon, porte de chargement sur la façade ;

La tôlerie extérieure noircie et glacée au feu ;


Façade fonte ;

Chaudière en cuivre rouge étamé intérieurement ;

Garnitures et ferrures nickelées ;

Façade émaillée.





Nous attirons particulièrement l'attention de nos clients sur les avantages qu'offre notre nouvelle fabrication, et entre autres sur les suivants :

1° La disposition spéciale (brevetée s. G. D. G.) de nos dessus de fourneaux atténue, en la rendant presque impossible, la casse provenant de la dilatation de la fonte, inconvénient si fréquent dans les appareils existant actuellement.


2° Nos fourneaux parisiens s'exécutent avec foyer et chaudière à droite ou à gauche, et ainsi que pour tous nos autres fourneaux, la forme du coup de feu donne une plus grande surface de chauffe.

3° Le remplacement du foyer dans toutes nos dimensions de fourneaux, s'effectue sans être obligé de démonter le dessus, il suffit d'enlever le coup de feu.

4° Nous avons établi nos fourneaux à grillade, en réunissant les départs de fumée dans cette grillade, supprimant ainsi l'embranchement avec coude qui était d'un effet disgracieux et gênait le service.

Fourneaux Parisiens

Sans chaudière



avec ou sans pieds

Se composant d'un four sans retour de flamme, d'un dessus avec coup de feu mobile et deux jeux de rondelles.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUTEUR AVEC PIEDS	HAUTEUR SANS PIEDS	LARGEUR DU FOUR	PROFOND ^r DU FOUR	PRIX sans pieds	PRIX avec pieds
1	0.45	0.44	0.70	0.31	0.23	0.42		
2	0.50	0.46	0.70	0.31	0.26	0.45		
3	0.55	0.46	0.70	0.31	0.30	0.45		
4	0.60	0.47	0.70	0.31	0.32	0.46		
5	0.65	0.47	0.70	0.31	0.35	0.46		

OBSERVATIONS

Ces fourneaux sont établis à buse mobile permettant d'avoir le départ de fumée dessus ou derrière.


Nous les construisons, selon le désir de nos clients, avec foyer à droite ou à gauche.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Plus-value pour barre cuivre

Fourneaux Parisiens

Avec chaudière



avec ou sans pieds

Se composant d'un four sans retour de flamme, d'un dessus avec coup de feu et deux jeux de rondelles, et d'une chaudière fonte émaillée.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUTEUR avec pieds	HAUTEUR sans pieds	LARG. du four	PROFOND. du four	CONT. de la chaudière	PRIN sans pieds	PRIN avec pieds
6	0.45	0.44	0.70	0.31	0.23	0.42	3 lit.		
7	0.50	0.46	0.70	0.31	0.26	0.45	3 »		
8	0.55	0.46	0.70	0.31	0.30	0.45	3 1/2		
9	0.60	0.47	0.70	0.31	0.32	0.46	4 »		
10	0.65	0.47	0.70	0.31	0.35	0.46	4 »		


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Plus-value pour barre cuivre

Fourneaux Parisiens

A ARCADE DISPOSÉE POUR CHARBONNIER

Sans chaudière



Se composant d'un four sans retour de flamme, d'un dessus avec coup de feu mobile et 2 jeux de rondelles, d'une barre cuivre avec supports et d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PROFOND. du four	PRIX avec charbonnier	PRIX sans charbonnier
11	0.45	0.44	0.75	0.23	0.42		
12	0.50	0.46	0.75	0.26	0.45		
13	0.55	0.46	0.75	0.30	0.45		
14	0.60	0.47	0.75	0.32	0.46		
15	0.65	0.47	0.75	0.35	0.46		

OBSERVATION


Avec couvercle à panache et couvercle en cuivre, plus-value.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux Parisiens

A ARCADE DISPOSÉE POUR CHARBONNIER

Avec chaudière



Se composant d'un four sans retour de flamme, d'un dessus avec coup de feu mobile et deux jeux de rondelles, d'une barre cuivre avec supports, d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets et d'une chaudière fonte émaillée.


NUMÉROS	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	CONTEN de la chaudière	PRIN	
						avec charbonnier	sans charbonnier
16	0.45	0.44	0.75	0.23	lit. 3 1/2		
17	0.50	0.46	0.75	0.26	3 1/2		
18	0.55	0.46	0.75	0.30	4 »		
19	0.60	0.47	0.75	0.32	5 »		
20	0.65	0.47	0.75	0.35	5 »		

OBSERVATION

Avec chaudière à panache et couvercle en cuivre, plus-value. . .

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux Parisiens à Poissonnière



Sans pieds

Se composant d'un four sans retour de flamme, d'un dessus avec coup de feu mobile et 2 jeux de rondelles, d'une poissonnière formant deux réchauds et d'une chaudière fonte émaillée avec robinet sur la façade.

NUMÉROS	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	CONTEN. de la chaudière	PRIN avec chaudière	PRIN sans chaudière
21	0.70	0.44	0.38	0.26	3 lit.		
22	0.75	0.46	0.38	0.30	3 »		
23	0.80	0.46	0.38	0.32	3 » 1/2		
24	0.85	0.47	0.38	0.35	4 »		
25	0.90	0.47	0.38	0.40	5 »		


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux Parisiens à Poissonnière

A ARCADE DISPOSÉE POUR CHARBONNIER

Avec ou sans chaudière



Se composant d'un four sans retour de flamme, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'un dessus avec coup de feu mobile et deux jeux de rondelles, d'une chaudière fonte émaillée, d'une barre cuivre avec supports et d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX			
						Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier	Sans chaudière sans charbonnier
26	0.70	0.44	0.80	0.26	3 lit. 1/2				
27	0.75	0.46	0.80	0.30	3 " 1/2				
28	0.80	0.46	0.80	0.32	4 "				
29	0.85	0.47	0.80	0.35	5 "				
30	0.90	0.47	0.80	0.40	5 "				


OBSERVATION

Avec chaudière à panache et couvercle en cuivre, plus-value.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à arcade sans chaudière

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une barre cuivre avec supports, d'un cendrier et d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND. du four	PRIX avec char- bonnier	PRIN sans char- bonnier
31	0.55	0.43	0.75	0.28	0.39		
32	0.60	0.49	0.75	0.30	0.45		
33	0.65	0.51	0.80	0.32	0.47		
34	0.70	0.51	0.80	0.35	0.47		
35	0.75	0.58	0.80	0.38	0.54		
36	0.80	0.58	0.80	0.42	0.54		
37	0.85	0.60	0.80	0.45	0.61		
38	0.90	0.65	0.80	0.50	0.61		


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux pour Paillasses sans pieds

A RETOUR DE FLAMME

Sans chaudière




Se composant d'un four à retour de flamme, barre cuivre et un cendrier

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND. du four	PRIX
531	0.55	0.43	0.42	0.28	0.39	
532	0.60	0.49	0.42	0.30	0.45	
533	0.65	0.51	0.42	0.32	0.47	
534	0.70	0.51	0.42	0.35	0.47	
535	0.75	0.58	0.42	0.38	0.54	
536	0.80	0.58	0.42	0.42	0.54	
537	0.85	0.60	0.42	0.45	0.61	
538	0.90	0.65	0.42	0.50	0.61	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à arcade, avec chaudière

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une barre cuivre avec supports, d'un cendrier, d'une chaudière avec robinet, et d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX avec charbon- nier	PRIX sans charbon- nier
39	0.55	0.43	0.75	0.24	0.39	5 lit.		
40	0.60	0.49	0.75	0.26	0.45	8 »		
41	0.65	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »		
42	0.70	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »		
43	0.75	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »		
44	0.80	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »		
45	0.85	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »		
46	0.90	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »		
47	1. »	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »		
48	1.10	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »		
49	1.20	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »		
50	1.30	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »		


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux pour Paille

A RETOUR DE FLAMME

Avec chaudière




Se composant d'un four à retour de flamme d'une barre cuivre, d'un cendrier, d'une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge et un robinet.

N°	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX
539	0 55	0 43	0 42	0 24	0 39	5 lit.	
540	0 60	0 49	0 42	0 26	0 45	8 »	
541	0 65	0 51	0 42	0 28	0 47	8 »	
542	0 70	0 51	0 42	0 30	0 47	8 »	
543	0 75	0 58	0 42	0 32	0 54	12 »	
544	0 80	0 58	0 42	0 35	0 54	12 »	
545	0 85	0 60	0 42	0 38	0 54	12 »	
546	0 90	0 65	0 42	0 40	0 61	18 »	
547	1.	0 66	0 42	0 42	0 61	25 »	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à étuve, sans chaudière

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'une barre cuivre avec supports, et de deux cendriers dont un tamiseur.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFOND.	PRIX
				du four	du four	
51	0.55	0.43	0.75	0.28	0.39	
52	0.60	0.49	0.75	0.30	0.45	
53	0.65	0.51	0.80	0.32	0.47	
54	0.70	0.51	0.80	0.35	0.47	
55	0.75	0.58	0.80	0.38	0.54	
56	0.80	0.58	0.80	0.42	0.54	
57	0.85	0.60	0.80	0.45	0.54	
58	0.90	0.65	0.80	0.50	0.61	

Les n^{os} 51 et 52 sont exécutés sans le tamiseur.


Les autres s'exécutent aussi sans tamiseur, en moins

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux à étuve avec chaudière

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'une barre cuivre avec supports, d'une chaudière avec robinet et de deux cendriers dont un tamiseur

N ^{os}	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFON. du four	CONTEN. de la chaud.	PRIX	PRIX à ceinture
59	0.55	0.43	0.75	0.24	0.39	5 lit.		
60	0.60	0.49	0.75	0.26	0.45	8 »		
61	0.65	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »		
62	0.70	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »		
63	0.75	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »		
64	0.80	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »		
65	0.85	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »		
66	0.90	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »		
67	1 »	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »		
68	1.10	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »		
69	1.20	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »		
70	1.30	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »		


Les nos 59 et 60 sont exécutés sans le tamiseur.

Les autres s'exécutent aussi sans tamiseur, en moins

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneau à Four à retour de Flamme

AVEC CEINTURE ET CHARBONNIER



Se composant d'un four à retour de flamme, d'un charbonnier monté sur galets, deux cendriers dont un tamiseur, d'une chaudière fonte émaillée placée sur le derrière, robinet sur façade.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX
559	0.55	0.43	0.75	0.28	0.33	5 lit.	
560	0.60	0.49	0.75	0.30	0.37	5 "	
561	0.65	0.51	0.80	0.32	0.39	8 "	
562	0.70	0.51	0.80	0.35	0.39	8 "	
563	0.75	0.58	0.80	0.38	0.43	12 "	
564	0.80	0.58	0.80	0.40	0.43	12 "	
565	0.85	0.60	0.80	0.42	0.45	12 "	
566	0.90	0.65	0.80	0.45	0.45	13 "	
567	1 "	0.66	0.80	0.50	0.45	25 "	
568	1.10	0.69	0.80	0.55	0.50	25 "	
569	1.20	0.76	0.80	0.60	0.52	37 "	
570	1.30	0.76	0.80	0.65	0.52	45 "	


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux à deux réchauds, à arcade

AVEC RETOUR DE FLAMME


avec ou sans chaudière



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une chaudière avec robinet, d'une poissonnière formant deux réchauds, de deux cendriers et d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets.

N ^o	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PROF. du four	CONT. de la chaud ^{re}	PRIX		
							Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier
71	0 80	0 49	0 80	0 26	0 45	5 litres			
72	0 85	0 49	0 80	0 26	0 45	5 "			
73	0 90	0 51	0 80	0 28	0 47	8 "			
74	0 95	0 51	0 80	0 28	0 47	8 "			
75	1 "	0 51	0 80	0 30	0 47	8 "			
76	1 05	0 58	0 80	0 32	0 54	12 "			
77	1 10	0 58	0 80	0 35	0 54	12 "			
78	1 15	0 60	0 80	0 38	0 54	12 "			
79	1 20	0 65	0 80	0 40	0 61	12 "			
80	1 30	0 66	0 80	0 42	0 61	18 "			
81	1 40	0 66	0 80	0 42	0 61	25 "			


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux pour Paillasse à 2 Réchauds

A RETOUR DE FLAMME

avec ou sans chaudière



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, d'une poissonnière formant deux réchauds et deux cendriers.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX
571	0.80	0.49	0.42	0.26	0.45	5 lit.	
572	0.85	0.49	0.42	0.26	0.45	5 "	
573	0.90	0.51	0.42	0.28	0.47	8 "	
574	0.95	0.51	0.42	0.28	0.47	8 "	
575	1 "	0.51	0.42	0.30	0.47	8 "	
576	1.05	0.58	0.42	0.32	0.54	12 "	
577	1.10	0.58	0.42	0.35	0.54	12 "	
578	1.15	0.60	0.42	0.38	0.54	12 "	
579	1.20	0.65	0.42	0.40	0.61	12 "	
580	1.30	0.66	0.42	0.42	0.61	18 "	
581	1.40	0.66	0.42	0.42	0.61	25 "	


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux à deux réchauds, à étuve

AVEC RETOUR DE FLAMME

à pieds ou à ceinture




Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'un chauffe-assiettes, d'une chaudière avec robinet, d'une poissonnière formant 2 réchauds, et de deux cendriers dont un tamiseur.

N°	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PROF. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIN à pieds	PRIN à ceinture
82	0.85	0.49	0.80	0.26	0.45	8 litres		
83	0.90	0.51	0.80	0.28	0.47	8 "		
84	0.95	0.51	0.80	0.28	0.47	8 "		
85	1 "	0.51	0.80	0.30	0.47	8 "		
86	1.05	0.58	0.80	0.32	0.54	12 "		
87	1.10	0.58	0.80	0.35	0.54	12 "		
88	1.15	0.60	0.80	0.38	0.54	12 "		
89	1.20	0.65	0.80	0.40	0.61	18 "		
90	1.30	0.66	0.80	0.42	0.61	18 "		
91	1.40	0.66	0.80	0.42	0.61	25 "		
92	1.50	0.69	0.80	0.45	0.63	25 "		
93	1.60	0.76	0.80	0.50	0.59	37		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à deux réchauds

A CEINTURE ET CHARBONNIER AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'un chauffe-assiettes, d'une chaudière avec robinet, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'un charbonnier monté sur galets et de deux cendriers dont un tamiseur


NUMÉROS	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTENANCE de la chaudière	PRIN
94	0.85	0.49	0.80	0.26	0.45	8 litres	
95	0.90	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »	
96	0.95	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »	
97	1 »	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »	
98	1.05	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »	
99	1.10	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »	
100	1.15	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »	
101	1.20	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »	
102	1.30	0.66	0.80	0.42	0.61	18 »	
103	1.40	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »	
104	1.50	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »	
105	1.60	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux pour petits appartements

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une façade fonte, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'une barre cuivre avec supports, d'une chaudière en fonte émaillée avec robinet et de deux cendriers.

N°	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PRIX			
					Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier	Sans chaudière sans charbonnier
106	0.75	0.48	0.80	0.28				
107	0.80	0.52	0.80	0.30				
108	0.85	0.52	0.80	0.32				
109	0.90	0.52	0.80	0.35				
110	1 »	0.56	0.80	0.40				
111	1.10	0.56	0.80	0.45				
112	1.20	0.63	0.80	0.50				


NOTA. — Ces fourneaux se font également en construction.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS

Fourneaux pour petits appartements

AVEC FOYER AU MILIEU, AVEC RETOUR DE FLAMME

Avec ou sans chaudière



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une façade fonte, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'une barre cuivre avec supports, d'une chaudière en fonte émaillée, avec robinet, et de deux cendriers.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PRIX			
					Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier	Sans chaudière sans charbonnier
113								
114	0.75	0.48	0.80	0.28				
115	0.80	0.52	0.80	0.30				
116	0.85	0.52	0.80	0.32				
117	0.90	0.52	0.80	0.35				
118	1.	0.53	0.80	0.38				

NOTA. — Ces fourneaux se font également de construction.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



**Nos Fourneaux
Pour Petits Appartements
Planches 16 et 17
Peuvent également s'exécuter
en construction**

PLANCHE 16

N°	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PRIX			
					Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier	Sans chaudière sans charbonnier
106	0.75	0.48	0.80	0.28				
107	0.80	0.52	0.80	0.30				
108	0.85	0.52	0.80	0.32				
109	0.90	0.52	0.80	0.35				
110	1 »	0.56	0.80	0.40				
111	1.10	0.56	0.80	0.45				
112	1.20	0.63	0.80	0.50				


PLANCHE 17

N°	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PRIX			
					Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier	Sans chaudière sans charbonnier
113								
114	0.75	0.48	0.80	0.28				
115	0.80	0.52	0.80	0.30				
116	0.85	0.52	0.80	0.32				
117	0.90	0.52	0.80	0.35				
118	1 »	0.53	0.80	0.38				

AVIS. -- Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à grillade, à arcade

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une chaudière avec robinet d'une poissonnière formant deux réchauds, d'une grillade avec double départ, et d'un charbonnier monté sur galets.

N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PROF. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX avec char- bonnier	PRIX sans char bonnier
119	0.90	0.51	0.80	0.28	0.47	8 lit.		
120	0.95	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »		
121	1. »	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »		
122	1.05	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »		
123	1.10	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »		
124	1.15	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »		
125	1.20	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »		


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux à grillade, à étuve

AVEC RETOUR DE FLAMME

à pieds ou à ceinture




Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'un chauffe-assiettes, d'une chaudière avec robinet, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'une grillade avec double départ.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX à pieds	PRIX à ceint.
126	0.90	0.51	0.80	0.28	0.47	8 litres		
127	0.95	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »		
128	1 »	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »		
129	1.05	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »		
130	1.10	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »		
131	1.15	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »		
132	1.20	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »		
133	1.30	0.66	0.80	0.42	0.61	18 »		
134	1.40	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »		
135	1.50	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »		
136	1.60	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »		
137	1.70	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à grillade, à ceinture

ET CHARBONNIER AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'un chauffe-assiettes, d'une chaudière avec robinet, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'une grillade double départ et d'un charbonnier monté sur galets.


N ^{os}	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND ^r du four	CONTENANCE de la chaudière	PRIX
138	0.90	0.51	0.80	0.28	0.47	8 litres	
139	0.95	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »	
140	1 »	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »	
141	1.05	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »	
142	1.10	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »	
143	1.15	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »	
144	1.20	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »	
145	1.30	0.66	0.80	0.42	0.61	18 »	
146	1.40	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »	
147	1.50	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »	
148	1.60	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »	
149	1.70	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »	



Fourneaux à grillade et 2 réchauds

AVEC RETOUR DE FLAMME

à pieds ou à ceinture




Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, de deux poissonnières formant réchauds, de deux chauffe-assiettes, d'une chaudière avec robinet et d'une grillade avec double départ.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFON. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX à pieds	PRIN à ceint.
150	1.20	0.51	0.80	0.28	0.47	8 litres		
151	1.30	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »		
152	1.40	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »		
153	1.50	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »		
154	1.60	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »		
155	1.70	0.69	0.80	0.42	0.61	25 »		
156	1.80	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »		
157	2 »	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1

Fourneaux à grillade et 2 réchauds

A CEINTURE ET CHARBONNIER, A RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, de deux poissonnières formant réchauds, d'un chauffe-assiettes, d'une chaudière avec robinet, d'une grillade avec double départ et d'un charbonnier monté sur galets.

NUMÉROS	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX
158	1.20	0.51	0.80	0.28	0.47	8 lit.	
159	1.30	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »	
160	1.40	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »	
161	1.50	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »	
162	1.60	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »	
163	1.70	0.69	0.80	0.42	0.61	25 »	
164	1.80	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »	
165	2. »	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »	


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux à grillade rôtissoire à feu dessus

AVEC RETOUR DE FLAMME

à pieds ou à ceinture




Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve, d'une chaudière avec robinet et d'une grillade rôtissoire, formant poissonnière.

NUMÉROS	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX avec pieds	PRIX à ceinture et charbon.
166	0.95	0.54	0.80	0.26	0.50	8 litres		
167	1. "	0.56	0.80	0.28	0.52	8 "		
168	1.10	0.58	0.80	0.32	0.54	12 "		
169	1.20	0.58	0.80	0.35	0.54	18 "		
170	1.30	0.66	0.80	0.40	0.61	18 "		
171	1.40	0.66	0.80	0.42	0.61	25 "		
172	1.50	0.69	0.80	0.45	0.63	25 "		

NOTA. -- Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux spéciaux pour limonadiers



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'une chaudière avec robinet, d'un bain-marie avec copettes et d'un registre avec poignée sur la façade, pour diriger le calorique.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIX
180	0.90	0.51	0.80	0.30	0.47	8 litres	
181	1 »	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »	
182	1.10	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »	
183	1.20	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »	
184	1.30	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »	
185	1.40	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »	
186	1.50	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »	


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Fourneaux à deux fours

AVEC RETOUR DE FLAMME

à pieds ou à ceinture



Se composant de deux fours à retour de flamme, de deux étuves ou fours tempérés, d'une chaudière avec robinet, de deux registres avec poignées-olives sur la façade, pour régler et diriger la chaleur et de deux cendriers dont un tamiseur.


N ^{os}	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR des fours	PROF. des fours	CONTEN ^{co} de la chaudière	PRIX à pieds	PRIX à ceinture :
187	1.10	0.62	0.80	0.30	0.46	12 litres		
188	1.20	0.69	0.80	0.32	0.52	18 »		
189	1.30	0.69	0.80	0.35	0.52	18 »		
190	1.40	0.71	0.80	0.38	0.53	25 »		
191	1.50	0.71	0.80	0.40	0.53	25 »		
192	1.60	0.76	0.80	0.45	0.59	37 »		
193	1.80	0.80	0.80	0.50	0.62	37 »		
194	2 »	0.80	0.80	0.60	0.62	45 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux à deux fours et grillade

AVEC RETOUR DE FLAMME

à pieds ou à ceinture



Se composant de deux fours à retour de flamme, de deux étuves ou fours tempérés, d'une chaudière avec robinet, de deux registres avec poignées-olives sur la façade pour régler et diriger la chaleur, d'une grillade avec double départ et de deux cendriers dont un tamiseur.

N ^{os}	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR des fours	PROFON. des fours	CONTEN. de la chaudière	PRIX à pieds	PRIX à ceinture
195	1 50	0.69	0.80	0.32	0.52	18 litres		
196	1.60	0.69	0.80	0.35	0 52	18 »		
197	1.70	0.71	0.80	0 38	0 53	25 »		
198	1.80	0.71	0.80	0.40	0.53	25 »		
199	1.90	0.71	0.80	0.40	0.53	25 »		
200	2 »	0.76	0.80	0 45	0.59	37 »		
201	2.20	0.80	0.80	0.50	0.62	37 »		
202	2.50	0.80	0.80	0.60	0.62	45 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneau à deux fours et cylindre


AVEC RETOUR DE FLAMME

Se composant de deux fours à rôtir, deux étuves, un cylindre à vaisselle, une chaudière, robinet cuivre, panache, cendrier, barre et supports cuivre.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CONTENANCE de la chaudière	DIAMÈTRE du cylindre	LARGEUR des fours	PROFONDEUR des fours	PRIX avec pieds	PRIX à ceinture
203	2 m	0.69	0.80	18 litres	0.42	0.35	0.52		
204	2.10	0.71	0.80	25 "	0.42	0.38	0.53		
205	2.20	0.71	0.80	25 "	0.45	0.40	0.53		
206	2.40	0.76	0.80	37 "	0.50	0.45	0.59		
207	2.60	0.80	0.80	37 "	0.55	0.50	0.62		
208	2.80	0.80	0.80	45 "	0.55	0.60	0.62		

NOTA. -- Il est très important de lire l'AVIS planche 1

Fourneau à deux fours et cylindre






Fourneaux de construction

A FAÇADE FONTE AVEC VIDES POUR PANNEAUX DE FAÏENCE

Avec ou sans chaudière



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'un réservoir en fonte émaillée avec robinet sur la façade, d'une barre cuivre avec supports et d'un charbonnier.

N°	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	PRIX			
					Avec chaudière et charbonnier	Avec chaudière sans charbonnier	Sans chaudière avec charbonnier	Sans chaudière sans charbonnier
209	0.80	0.52	0.80	0.26				
210	0.85	0.52	0.80	0.28				
211	0.90	0.52	0.80	0.28				
212	1.00	0.56	0.80	0.35				
213	1.05	0.56	0.80	0.35				
214	1.10	0.56	0.80	0.40				
215	1.20	0.63	0.80	0.45				
216	1.30	0.63	0.80	0.50				

OBSERVATIONS

Ces fourneaux s'exécutent aussi sans vides pour panneaux de faïence. Ils se construisent avec foyer à droite ou à gauche.


Les pièces de ces appareils sont ajustées, prêtes à poser.

AVIS. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux de construction

FAÇADE FONTE, AVEC VIDES POUR RECEVOIR DES PANNEAUX
DE FAIENCE

Avec ou sans chaudière
Avec ou sans charbonnier



Se composant d'un four à retour de flamme, un réservoir avec robinet sur façade, une barre cuivre avec supports, un cendrier.


N ^{os}	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR du four	PROFONDEUR du four	CONTENANCE de la chaudière	PRIX avec chaudière et charbonnier	PRIX avec chaudière sans charbon.	PRIX sans chaudière avec charbon.	PRIX sans chaudière sans charbon.
709	0.70	0.51	0.80	»	0.39	sans chand.				
710	0.75	0.58	0.80	0.27	0.43	12 lit.				
711	0.80	0.58	0.80	0.30	0.43	12 »				
712	0.85	0.60	0.80	0.32	0.45	12 »				
713	0.90	0.65	0.80	0.35	0.45	18 »				
714	1 ^m 00	0.66	0.80	0.38	0.45	25 »				
715	1.10	0.69	0.80	0.40	0.50	25 »				
716	1.20	0.76	0.80	0.45	0.52	37 »				

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux de construction

FAÇADE FONTE PLEINE

Avec ou sans chaudière
Avec ou sans charbonnier




Se composant d'un four à retour de flamme, un réservoir avec robinet sur façade, un cendrier barre cuivre avec supports.

N ^o	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR des fours avec chaudière	LARGEUR des fours sans chaudière	PROFONDEUR des fours	CONTENANCE de la chaudière	PRIX avec chaudière et charbonnier	PRIX avec chaudière sans charbon.	PRIX sans chaudière à charbonnier	PRIX sans chaudière sans charbon.
720	0.60	0.49	0.80	0.26	0.30	0.37	8 lit.				
721	0.65	0.51	0.80	0.28	0.32	0.39	8 »				
722	0.70	0.51	0.80	0.30	0.35	0.39	8 »				
723	0.75	0.58	0.80	0.32	0.38	0.43	12 »				
724	0.80	0.58	0.80	0.35	0.42	0.43	12 »				
725	0.85	0.60	0.80	0.38	0.45	0.45	12 »				
726	0.90	0.65	0.80	0.40	0.50	0.45	18 »				
727	1 ^m 00	0.66	0.80	0.42	0.55	0.45	25 »				

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneaux de construction à façade

FONTE AVEC VIDES POUR PANNEAUX DE FAIENCE



Composés de :

- Deux fours à rôtir à retour de flamme ;
- Deux étuves ;
- Une grillade à double départ ;

- Deux poissonnières avec porte à 2 vantaux sur la façade ;
- Une chaudière cuivre avec robinet sur la façade.

L'importance de ces fourneaux varie suivant l'emplacement et les besoins du service.

Croquis et devis adressés franco sur demande

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



Modèles de construction à façade

FONTE AVEC VIDES POUR PANNEAUX DE FAÏENCE


Composés de :

- Un four à rôtir avec retour de flamme ;
- Une étuve ;
- Une poissonnière formant deux réchauds à charbon de bois ;

Croquis et devis adressés franco sur demande.

- Deux réchauds à gaz ;
- Un four à rôtir à gaz ;
- Une rôtisserie ;
- Une chaudière cuivre étamé avec robinet ;
- Un charbonnier monté sur rouleaux bois.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS pl. I.



Se fait mixte au gaz ou sans partie gaz.

