


# Fours à pâtisserie




Se composant d'un four spécial pour la pâtisserie avec double enveloppe, garniture en briques réfractaires, d'un foyer à bois, et d'un dessus fonte.

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PRIX à pieds	PRIX à ceinture
217	0.65	0.65	0.85	0.40		
218	0.70	0.70	0.85	0.45		
219	0.75	0.75	0.85	0.50		
220	0.80	0.80	0.85	0.55		
221	0.85	0.85	0.85	0.60		
222	0.90	0.85	0.85	0.65		
223	1. »	0.85	0.85	0.70		
224	1.10	0.85	0.85	0.75		
225	1.20	0.85	0.85	0.80		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



# Fourneaux pour blanchisseuses




*Sans cuisine*

Se composant d'un foyer, d'une cuvette porte-fers, d'un couvercle à charnières, d'un cendrier.

NUMÉROS	NOMB. DE FERS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX
226	6	0.45	0.50	0.80	
227	8	0.54	0.50	0.80	
228	10	0.63	0.50	0.80	
229	12	0.72	0.50	0.80	
230	14	0.81	0.50	0.80	
231	16	0.90	0.50	0.80	
232	18	0.99	0.50	0.80	
233	20	1.08	0.50	0.80	
234	24	0.90	0.67	0.80	
235	30	1.07	0.67	0.80	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneaux pour blanchisseuses



## Avec cuisine

Se composant d'un foyer, d'une cuvette porte-fers, d'un couvercle à charnières, d'un four à retour de flamme, d'un jeu de rondelles et d'un cendrier.

NUMÉROS	NOMB. DE FERS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX
236	6	0.75	0.50	0.80	
237	8	0.84	0.50	0.80	
238	10	0.93	0.50	0.80	
239	12	1.02	0.50	0.80	
240	14	1.11	0.50	0.80	
241	16	1.20	0.50	0.80	
242	18	1.29	0.50	0.80	
243	20	1.38	0.50	0.80	
244	24	1.20	0.67	0.80	
245	30	1.37	0.67	0.80	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.




# Fourneaux à une marmite

AVEC RETOUR DE FLAMME

POUR FERMIERs, CHARCUTIERS, HOSPICES, ETC.

à pieds ou à ceinture



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une marmite en fonte polie avec couvercle et panache acier doux étamé, d'une chaudière avec robinet et de deux cendriers dont un tamiseur.


N <sup>o</sup>	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	CONTEN. de la marmite	CONTEN. de la chaudière	PRIX	
							à pieds	à ceinture
246	1 »	0.66	0.76	0.40	28 litres	25 litres		
247	1.10	0.69	0.76	0.45	35 »	25 »		
248	1.20	0.76	0.76	0.50	42 »	37 »		
249	1.30	0.76	0.76	0.55	58 »	45 »		
250	1.40	0.80	0.76	0.60	73 »	45 »		
251	1.50	0.85	0.76	0.65	97 »	45 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneaux à deux marmites

AVEC RETOUR DE FLAMME

POUR FERMIERS, CHARCUTIERS, HOSPICES, ETC.



à pieds ou à ceinture

Se composant d'un four à retour de flamme, d'un foyer mixte, à bois et charbon, de deux marmites en fonte polie, avec couvercles et panaches acier doux étamé et d'une chaudière avec robinet.

N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	HAUT	LARG. du four	CONTEN. des marmites	CONTEN. de la chaudière	PRIX	
							à pieds	à ceinture
252	1.30	0.76	0.76	0.45	28 et 42 lit.	25 litres		
253	1.40	0.80	0.76	0.45	28 58 »	37 »		
254	1.50	0.80	0.76	0.55	35 58 »	45 »		
255	1.60	0.85	0.76	0.60	35 73 »	45 »		
256	1.80	0.85	0.76	0.65	42 97 »	45 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.




# Fourneaux à 2 marmites et réchauds

AVEC RETOUR DE FLAMME

POUR FERMIERS, CHARCUTIERS, HOSPICES, ETC.

à pieds ou à ceinture



Se composant d'un four à retour de flamme, d'un foyer mixte à bois et charbon, de deux marmites en fonte polie avec couvercles et panaches acier doux étamé, d'une poissonnière formant deux réchauds, d'un chauffe-assiettes et d'une chaudière avec robinet.


N <sup>o</sup>	LONG.	LARG.	HAUT.	LARG. du four	CONTENANCE des marmites	CONT. de la chaudière.	PRIX à pieds	PRIX à grillade	Suppl. pour ceinture
257	1.60	0.76	0.76	0.45	28 et 42 litres	25 litres			
258	1.70	0.80	0.76	0.50	28 et 58 "	37 "			
259	1.80	0.80	0.76	0.55	35 et 58 "	45 "			
260	2 "	0.85	0.76	0.60	35 et 73 "	45 "			
261	2.20	0.85	0.76	0.65	42 et 97 "	45 "			

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneaux à 2 fours et 2 marmites

POUR FERMIERS, CHARCUTIERS, HOSPICES, ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX, ETC

à pieds ou à ceinture



Se composant de deux fours à retour de flamme, de deux registres, avec poignées-olives sur la façade, pour régler et diriger le calorique, de deux marmites en fonte polie avec couvercles et panaches acier doux étamé, et d'une chaudière avec robinet.

N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	HAUR.	CONTENANCE des marmites	CONTEN. de la chaudière	LARGEUR des fours	PRIX à pieds	PRIX à ceint.
262	1.50	0.71	0.76	28 et 35 litres	18 litres	0.40 et 0.45		
263	1.60	0.76	0.76	35 et 42 "	25 "	0.40 et 0.45		
264	1.80	0.82	0.76	42 et 58 "	25 "	0.45 et 0.50		
265	2 "	0.82	0.76	58 et 73 "	37 "	0.50 et 0.55		
266	2.20	0.85	0.76	73 et 97 "	45 "	0.55 et 0.60		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneaux à 2 fours et 2 marmites et grillade

A RETOUR DE FLAMME



Se composant de deux fours à retour de flamme, d'une grillade, de deux registres avec poignées olives, sur la façade, pour régler et diriger le calorique, de deux marmites en fonte polie avec couvercles et panaches acier doux étamé, d'une chaudière avec robinet, d'une poissonnière formant deux réchauds, et d'une étuve chauffe-assiettes.


NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CONTENANCE des marmites	CONTENANCE de la chaudière	LARGEUR des fours	PRIX
267	1.80	0.71	0.76	28 et 35 litres	18 litres	0.40 et 0.45	
268	2.00	0.76	0.76	35 et 42 »	25 »	0.40 et 0.45	
269	2.20	0.82	0.76	42 et 58 »	25 »	0.45 et 0.50	
270	2.40	0.82	0.76	58 et 73 »	37 »	0.50 et 0.55	
271	2.60	0.85	0.76	73 et 97 »	45 »	0.55 et 0.60	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneaux à 2 fours et 2 marmites et grillade

A RETOUR DE FLAMME


à pieds ou à ceinture



NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Type de fourneau de cuisine

AVEC BOUILLEUR ALIMENTANT D'EAU CHAUDE, SALLE DE BAINS, CABINET DE TOILETTE, OFFICE, etc.




Croquis et devis adressés franco sur demande.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

L'ensemble de ces objets sont à vendre au détail et au détail.

Le fourneau dispose pour être placé au milieu d'une cuisine

POUR HOTELS, RESTAURANTS, CHATEAUX, BUFFETS, etc.



Se composant de : Un dessus en fonte douce avec plaques de chauffe et rondelles mobiles ; Deux façades et deux côtés en tôle forte, ou en fonte ; Quatre coins ronds en tôle forte, ou en fonte ; Un foyer à paraboles et barreaux mobiles ; Quatre fours ; Quatre étuves ou fours tempérés ; Deux chaudières en cuivre avec robinets sur les façades ; Registres servant à la répartition et au réglage de la chaleur ; Une barre en cuivre ou en fer poli avec supports, faisant le tour du fourneau.


### OBSERVATIONS

Les dimensions des fours et la contenance des chaudières varient suivant l'importance du fourneau et les exigences du service.

*Croquis et devis adressés franco sur demande*

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneau disposé pour être placé au milieu d'une cuisine



Se composant de : Un dessus de fonte douce avec plaques de chauffe et rondelles mobiles ; deux façades et deux côtés en tôle forte ou en fonte ; quatre coins ronds en tôle forte ou en fonte ; deux foyers à paraboles et barreaux mobiles ; quatre fours à rôtir ; une grande chaudière en cuivre avec robinets en bronze placés dans des baies afin de ne pas gêner le service (cette chaudière est sous plaque) ; quatre petites arcades sous les fours permettant de s'approcher près du fourneau ; une grande étuve placée par bout avec porte à deux vantaux sur le côté ; quatre registres servant à répartir et à régler la chaleur ; une barre en cuivre ou fer poli avec supports, entourant le fourneau.

## OBSERVATIONS

Ce fourneau peut être exécuté avec la chaudière ayant un panache la sortant du fourneau.

- — — un robinet col de cygne pour son alimentation.
- — — un bouilleur donnant l'eau chaude pour la salle de bains, la buanderie, l'office, etc.


Les dimensions des fours et la contenance de la chaudière varient suivant l'importance du fourneau et les exigences du service.

*(Croquis et devis adressés franco sur demande)*

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneau adossé pour Grands Établissements

HOTELS, RESTAURANTS, CHATEAUX, ETC



Ces fourneaux s'établissent suivant l'emplacement et les besoins du service.

*Croquis et devis adressés franco sur demande*

**NOTA.** — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneau disposé pour être placé au milieu d'une cuisine

POUR HOSPICES, PENSIONNATS, COLLÈGES, COMMUNAUTÉS, PRISONS, CASERNES, SÉMINAIRES, ASILES, etc.

Se composant de :

Un dessus en fonte avec plaques de chauffe et rondelles mobiles; Deux façades et deux côtés en tôle forte ou en fonte; Quatre coins ronds en tôle forte ou en fonte; Un foyer à paraboles avec ou sans porte de chargement sur la façade; Deux fours à rotir; Deux étuves ou fours tempérés; Deux marmites en cuivre ou en fonte polie, avec panache et couvercle en cuivre; Une chaudière en cuivre avec panache et couvercle, et un robinet bronze sur la façade; Quatre registres pour régler la chaleur, deux pour les fours et deux pour les marmites; Une barre en cuivre ou fer poli avec support entourant le fourneau.

## OBSERVATIONS


Les dimensions des fours, la contenance des marmites et de la chaudière varient suivant l'importance du fourneau et les besoins du service. Il peut être exécuté avec un robinet à col de cygne alimentant les marmites et la chaudière.

— — bouilleur pour alimenter d'eau chaude, salles de bains, laveries, etc.

**Croquis et devis adressés franco sur demande**

**NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.**


Fourneau disposé pour être placé au milieu d'une cuisine



NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

Fourneau disposé pour être placé au milieu d'une cuisine

POUR GRANDS HOTELS — BUFFETS — RESTAURANTS, ETC.



Croquis et Devis adressés franco sur demande. — Prix suivant importance du Fourneau



# “ LE PETIT MÉNAGER ”

Nouveau Fourneau économique présentant les avantages suivants :

1<sup>o</sup> Un grand four à rôtir rectangulaire, à porte abattante, pouvant s'exécuter à droite ou à gauche;


2<sup>o</sup> Une buse mobile permettant d'avoir à volonté le départ de la fumée dessus ou derrière, selon la disposition de la cheminée;

3<sup>o</sup> Une plus grande surface de chauffe que celle de tous les petits appareils de ce genre construits jusqu'à ce jour.

Nous recommandons particulièrement ce nouvel appareil rendu indispensable à tous les petits ménages par son prix modique, ainsi que par la dépense minime de combustible.

Ce fourneau est disposé pour être avec ou sans pieds.

MODÈLE




DÉPOSÉ

N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	LARG. du four	HAUTEUR				PRIX	
				sans pieds	à pieds bas	à pieds moyens	à pieds hauts	sans pieds	à pieds
1	0.50	0.37	0.28	0.30	0.54	0.62	0.70		
2	0.55	0.37	0.31	0.30	0.54	0.62	0.70		
3	0.60	0.37	0.35	0.30	0.54	0.62	0.70		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Fourneau disposé pour être placé au milieu d'une Cuisine

POUR HOSPICES, PENSIONNATS, COLLÈGES, PRISONS, COMMUNAUTÉS, SÉMINAIRES, ASILES, CASERNES, etc.



Se composant de :

- Un dessus en fonte douce avec plaques de chauffe et rondelles mobiles ;
- Quatre façades en tôle forte ou en fonte ;
- Quatre coins ronds — — — —
- Deux foyers à paraboles avec ou sans portes de chargement sur les façades ;
- Quatre foyers à rôtir ;
- Quatre étuves ou foyers tempérés ;

- Quatre marmites en cuivre ou en fonte polie, avec panaches et couvercles cuivre ;
- Une chaudière en cuivre sous plaque alimentée par un flotteur, avec robinets de puisage placés dans des baies ;
- Huit registres pour régler le calorique, quatre pour les foyers et quatre pour les marmites ;
- Une colonne avec robinets à col de cygne pour l'alimentation des marmites ;
- Une barre en cuivre ou fer poli avec supports, entourant le fourneau.

## OBSERVATIONS

Les dimensions des foyers, la contenance des marmites et de la chaudière, varient suivant l'importance du fourneau et les besoins du service.  
 Ce fourneau peut être exécuté avec bouilleurs pour l'alimentation d'eau chaude de salles de bains, laveries, buanderies, etc.


*Croquis et devis adressés franco sur demande*

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



## Grillade Jumelle


POUR RESTAURANTS, HOTELS, etc.



*Croquis et devis adressés franco sur demande*

**NOTA.** — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Etuve chauffe-assiettes



*Croquis et devis adressés franco sur demande*

**NOTA.** — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR FOURNEAUX

## CENDRIERS

ENCADREMENT EN FER POLI, A BOUTON OU A TOURNIQUET

 Mesures } Largeur extérieures } Hauteur	0.10	0.12	0.12	0.14	0.17	0.16	0.20	0.19	0.23	0.22
	0.12	0.14	0.16	0.16	0.14	0.17	0.14	0.17	0.14	0.17
Encadrem <sup>t</sup> acier 16x4										
— — 18x5										
— — 20x5										
— — 23x5										
— — 27x6										
— — 30x6										

Le tourniquet augmente le prix de la façade de 1 fr. 25.


## PORTES DE CHARGEMENT DE FOYER

AVEC GUEULARD INTÉRIEUR, CONTRE-PORTE EN FONTE, ENCADREMENT ET LOQUET POLIS

 Mesures extérieures } Largeur } Hauteur	0.12	0.14	0.16	0.19	0.22	0.24	0.28
	0.14	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22	0.25
Encadrement acier 20x5.							
— — 23x5.							
— — 27x6.							
— — 30x6.							
— — 35x7.							
— — 40x7.							


## PORTES DE FOUR

ENCADREMENT ACIER POLI, FERMETURE A CLENCHE OU A LOQUET A RESSORT

 Mesures } Largeur extérieures } Hauteur	0.23	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.37
	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29
Encadrement acier 20x5.							
— — 23x5.							
Mesures extérieures } Largeur } Hauteur	0.40	0.42	0.44	0.47	0.52	0.62	
	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	
Encadrement acier 23x5.							
— — 27x6.							
— — 30x6.							

## PORTES D'ÉTUVE


ENCADREMENT ACIER POLI, FERMETURE A CLENCHE OU A LOQUET A RESSORT

 Mesures } Largeur extérieures } Hauteur	0.23	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.37
	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.19
Encadrement acier 20x5.							
— — 23x5.							
Mesures extérieures } Largeur } Hauteur	0.40	0.42	0.44	0.47	0.52	0.62	
	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	
Encadrement acier 23x5.							
— — 27x6.							
— — 30x6.							

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

## GRILLADES ORDINAIRE


EN TÔLE, ENCADREMENT EN ACIER POLI, A POIGNÉE, AVEC TABLIER ORDINAIRE OU A CRÉMAILLÈRE.



LARGEUR	PRIX		avec tuyau à clé, plus-value :
	ordinaires	à crémaillère	
0.27			
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			

## GRILLADES A DOUBLE DÉPART


EN TÔLE, ENCADREMENT EN ACIER POLI, A POIGNÉE, AVEC CLÈ-OLIVE TABLIER ORDINAIRE OU A CRÉMAILLÈRE.



LARGEUR	PRIX		avec tuyau à clé, plus-value
	ordinaires	à crémaillère	
0.27			
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			

## GRILLADES LYONNAISES

EN TÔLE, ENCADREMENT EN ACIER POLI, AVEC GRIL A BARRETTES RONDÉS ET TIROIR AVEC PRISE D'AIR SUR LA FAÇADE.




LARGEUR	PRIX		avec tuyau à clé, plus-value :
	ordinaires	à crémaillère	
0.30			
0.35			
0.40			
0.45			
0.50			

## GRILLES POUR FOYER MIXTES A BOIS ET CHARBON



## GRILLES POUR FOYER MIXTES "Merveilleux"




NUMEROS	LONGUEUR	LARGEUR
1	21 c/m 1/2	11 c 1/2
2	24 "	14 "
3	26 "	16 "
4	28 "	19 "
5	30 "	21 " 1/2

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
10	0.180	0.115
11	0.180	0.135
12	0.240	0.135
13	0.245	0.155
14	0.270	0.155

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



FOYERS AU CHARBON




N <sup>os</sup>	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS approximatif avec grille	Prix au poids
2	20 c/m	19 c/m	11 c/m	4 kil.	
3	22 »	20 »	12 » 1/2	5 »	
4	27 »	24 »	13 » 1/2	10 »	
5	31 »	28 »	15 »	16 »	
6	35 »	31 »	17 » 1/2	24 »	
7	40 » 1/2	37 » 1/2	19 »	40 »	

ovales



N <sup>os</sup>	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	Prix au poids
0	0.255	0.215	0.135	6k200	
1	0.275	0.215	0.135	8 800	
2	0.300	0.250	0.150	10 200	
3	0.340	0.285	0.165	16 600	
4	0.370	0.315	0.180	23 500	

GRILLES POUR FOYERS AU CHARBON




N <sup>os</sup>	LONGUEUR	LARGEUR
2	13 c/m	9 c/m 1/2
3	14 »	10 » 1/2
4	16 »	11 » 1/2
5	19 »	13 » 1/2
6	21 » 1/2	15 » 1/2
7	25 »	18 »



N <sup>os</sup>	LONGUEUR	LARGEUR	Prix au poids
0			
1			
2			
3			
4			

FOYERS MIXTES A BOIS ET CHARBON


AVEC PARABOLE MOBILE INTÉRIEURE, PLEINE OU A CRÉNEAUX POUR FEU VISIBLE



N <sup>os</sup>	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS avec grille et séparation	Prix au poids
1	34 c/m	21 c/m	18 c/m	15 kil.	
2	38 »	24 »	19 »	20 »	
3	42 »	27 » 1/2	20 » 1/2	26 »	
4	45 »	31 »	22 » 1/2	36 »	
5	51 »	36 »	25 »	50 »	

FOYERS MIXTES

pour Série étroite dite " LE MERVEILLEUX "



N <sup>os</sup>	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	Prix au poids
10	0.260	0.200	0.150	8 k	
11	0.260	0.225	0.160	9 500	
12	0.315	0.225	0.160	11 »	
13	0.320	0.255	0.170	14 »	
14	0.360	0.255	0.170	15 »	


NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

PARABOLES ORDINAIRES ET RENFORCÉES



ORDINAIRES			RENFORCÉES		
LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR
0.300	0.160	0.020	0.450	0.240	0.060
0.350	0.180	0.025	0.500	0.240	0.060
0.450	0.240	0.035	0.550	0.240	0.060
0.500	0.240	0.035	0.550	0.300	0.060
0.550	0.240	0.035	0.600	0.300	0.060

PARABOLES A JOUES POUR BOUILLEURS



LONGUEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR
0.300	0.220	0.040

PRIX AU POIDS.

BARREAUX POUR FoyERS A PARABOLES




LONGUEUR	LARGEUR DE LA TÊTE	
0.220	0.030	<b>PRIX au POIDS.</b>
0.260	0.030	
0.300	0.040	
0.350	0.040	

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.




**COUPS DE FEU POUR FOURNEAUX PARISIENS  
ET PETITS APPARTEMENTS**



N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.
4	36 c <sup>m</sup> /5	26 c <sup>m</sup>	83	49.5	30.5
5	41	26 »	84	51.5	30.5
6	46	26 »	85	54.5	30.5
7	51	26 »	86	62	36.5
8	54	26 »	87	69	36.5
9	58.5	26 »	88	76.5	36.5
81	42.5	27.5	89	80.5	36.5
82	47.5	27.5			

Prix  
au poids

**COUPS DE FEU POUR FOURNEAUX (série à four)**



N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.
16	39 c <sup>m</sup>	25 c <sup>m</sup>	23	65 c <sup>m</sup> 5	36 c <sup>m</sup> 5
17	42.5	25 »	24	69	42.5
18	46	31 »	25	75	42.5
19	50	31 »	26	85	42.5
20	54.5	31 »	27	90	48 »
21	55.5	36.5	28	96	48 »
22	61	36.5			

Prix  
au poids

**COUPS DE FEU POUR FOURNEAUX A DEUX FOURS**




N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.
65	91 c <sup>m</sup>	38 c <sup>m</sup> 5	69	125 c <sup>m</sup>	42.5
66	99 c <sup>m</sup>	42.5	70	132 c <sup>m</sup>	48 »
67	109 c <sup>m</sup>	42.5	71	153 »	48 »
68	115 »	42.5	72	169 »	48 »

Prix  
au poids

**RONDELLES**

POUR FOURNEAUX		1/2		TAMPONS	
PARISIENS et MERVEILLEUX	ORDINAIRES	RENFORCÉES	RENFORCÉES		
diamètre	diamètre	diamètre	diamètre		
0.17	0.210	0.235	0.235	pour parisiens 11 <sup>4</sup> / <sub>m</sub> 145	
0.21	0.270	0.330	0.260	pour rondelles ordinaires et 145	
0.27	0.325	0.360	0.330	1/2 renforcées	
	0.360		0.360	pour rondelles renforcées 145	
			0.460	160	



**RÉCHAUDS-POISSONNIÈRES ORDINAIRES**

AVEC COUVERCLES FONTE ET SÉPARATION MOBILE



NUMÉROS	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
	LONGUEUR	LARGEUR
1	34 c <sup>m</sup> 1/2	18 c <sup>m</sup>
2	37 1/2	19 »
3	41	21 »
4	43 1/2	21 1/2
5	48 1/2	23 »

Prix  
au poids

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



## RÉCHAUDS-POISSONNIÈRES POUR GRILLONS

A FEU DESSUS



NUMÉROS	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
	longueur	largeur
1	40 c/m	22 c/m
2	45	25

Prix au poids.

## MARMITES EN FONTE


A BORD DÉMI-ROND, BRUTES OU POLIES

A BORD PLAT, BRUTES, POUR CYLINDRES DE FOURNEAUX



DIAMÈTRE	PROFOND.	CONTENANCE	PRIX	
			fonte brute	fonte polie
0.36	0.25	19 litres		
0.38	0.27	23 —		
0.40	0.29	28 —		
0.43	0.31	35 —		
0.46	0.32	42 —		
0.51	0.36	58 —		
0.54	0.39	73 —		
0.59	0.44	97 —		
0.60	0.47	118 —		
0.65	0.51	145 —		
0.70	0.56	185 —		
0.71	0.56	200 —		
0.72	0.59	220 —		
0.75	0.59	235 —		
0.80	0.62	275 —		

## CHAUDIÈRES EN FONTE ÉMAILLÉE INTÉRIEUREMENT



NUMÉROS	LONGUEUR		LARGEUR		PROFOND'		CONTEN <sup>ce</sup>		PRIX	
	hautes	basses	hautes	basses	hautes	basses	hautes	basses	hautes	basses
Parisien 1										
» 2										
» 3										
Ordinaire 2							5 litres			
» 3	0.30		0.08		0.35		8 —			
» 4	0.36		0.10		0.38		12 —			
» 5	0.42		0.12		0.40		18 —			
» 6	0.42		0.14		0.45		25 —			
» 7	0.47		0.17		0.47		37 —			
» 8	0.47		0.19		0.50		45 —			

Ces chaudières s'exécutent également en cuivre poli étamé intérieurement.


Prix au poids

## COUVERCLES ET PANACHES EN CUIVRE POLI POUR CHAUDIÈRES FONTE



Numéros	2	3	4	5	6	7	8

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



### BOUILLEURS EN CUIVRE ROUGE BRASÉ

S'adaptant aux fourneaux, permettant d'avoir l'eau chaude nécessaire pour salles de bains, cabinets de toilette, laveries, etc., à tous les étages d'une habitation. Se font de toutes formes et de toutes dimensions.

Prix au poids

### COPETTES CUIVRE OU PORCELAINE



EN CUIVRE ÉTAMÉ INTÉRIEUREMENT		EN PORCELAINE	
Diamètre	Prix	Diamètre	Prix
0.07		0.07	
0.09		0.09	
0.10		0.10	
0.11		0.11	
0.12			


### ROBINETS POUR CHAUDIÈRE



A PAS DE VIS EN FONTE			A RACCORD		
Diamètre	PRIX		Diamètre	PRIX	
	en cuivre	en bronze		en cuivre	en bronze
parisien			0.012		
0.012			0.015		
.015			0.018		
0.018			0.020		
0.020			0.025		
0.025					

### ROBINETS BRONZE

POUR GRANDES CHAUDIÈRES



A CUL-DE-LAMPRE		A COLONNE ET COL DE CYGNE	
DIAMÈTRE DU DÉBIT	PRIX	NUMÉROS	HAUTEUR
0.018		1	50 c/m
0.020		2	60 c/m
0.022			
0.025			

### SUPPORTS DE BARRES



EN CUIVRE		EN FER	
DIAMÈTRE	PRIX	DIAMÈTRE	PRIX
0.016		0.020	
0.018		0.022	
0.020		0.025	
0.022		0.030	
0.025			
0.030			

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1



ULTIMHEAT®

VIRTUAL MUSEUM  
PRIX  
DU MÈTRE

**BARRES EN CUIVRE**

DIAMÈTRE EXTERIEUR	PRIX DU MÈTRE	DIAMÈTRE EXTERIEUR	PRIX DU MÈTRE
0.016		0.022	
0.018		0.025	
0.020		0.030	

**BOUTONS EN CUIVRE pour portes**

A EMPATEMENT ROND		A EMPATEMENT CARRÉ	
Diamètre	Prix	Diamètre	Prix
0.025		0.025	
0.030		0.030	
0.035		0.035	
0.040		0.040	
0.045			
0.050			

**CLENCHES POLIES, AVEC BOUTONS, pour portes**

CLENCHES DE FOURS				CLENCHES D'ÉTUVES			
N <sup>os</sup>	Long.	Larg.	Prix	N <sup>os</sup>	Long.	Larg.	Prix
2	27 c/m	25 m/m		8	22 c/m	25 m/m	
3	29 1/2	30 »		9	20 c/m	30 »	
4	29 1/2	35 »		10	20 »	35 »	
5	32 1/2	40 »		11	24 »	40 »	
6	33 1/2	45 »		12	25 »	45 »	
7	33 1/2	50 »		13	25 »	50 »	

**LOQUETS À RESSORT, AVEC BOUTONS, pour portes**

LOQUETS DE FOURS			LOQUETS D'ÉTUVES		
N <sup>os</sup>	Longueur	Prix	N <sup>os</sup>	Longueur	Prix
2	19 c/m		1	17 c/m	
4	20 c/m 1/2		2	18 c/m	
6	22 c/m 1/2		3	18 c/m	

**GACHES POLIES POUR PORTES**

LARGEUR	LONGUEUR	PRIX	LARGEUR	LONGUEUR	PRIX
18 m/m	7 c/m 1/2		30 m/m	10 c/m	
20 —	8 »		30 —	12 »	
20 —	9 » 1/2		35 —	11 » 1/2	
23 —	9 »		35 —	12 » 1/2	
23 —	10 » 1/2		40 —	13 »	
27 —	9 » 1/2		40 —	14 » 1/2	
27 —	11 »				

**CLÉS EN FONTE ORNÉE**

AVEC TIGE FER POUR TUYAUX

La pièce

0 fr.

**MENTONNETS POLIS AVEC ÉCROUS**

A un cran.

0 fr.

A deux crans.

0 fr.

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



**COLLIERS ET PITONS POLIS AVEC ÉCROUS**



Collier.  
Piton

0 fr.  
0 fr.

**CONGÉS POUR PORTES**



de 20 <sup>m/m</sup> }  
 » 23 » }  
 » 27 » } de largeur de fer } prix au poids  
 » 30 » }  
 » 35 » }  
 » 40 » }

**CONSOLES POLIES ET PERCÉES AVEC VIS ET ÉCROUS**



DOUBLES				SIMPLES			
N <sup>os</sup>	Long.	Larg.	Prix	N <sup>os</sup>	Long.	Larg.	Prix
1	27 c/m	25 m/m		00	8 c/m. 5	22 m/m	
2	30 »	28 »		0	9. 5	22 »	
3	28 »	32 »		1	10. 5	25 »	
4	28 »	36 »		2	12. 5	30 »	
				2	15 »	35 »	
				4	16. 5	43 »	
				5	21. 5	50 »	

**TISONNIERS ET CROCHETS DE FOURNEAUX**

EN FER POLI



DIAMÈTRE	PRIX
8 <sup>m/m</sup>	
10 »	
12 »	
14 »	



**ROULETTES POUR CHARBONNIÈRE**

**ROULEAUX BOIS POUR CHARBONNIÈRE**

*Croquis et devis adressés franco sur demande.*

**NOTA.** — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

## TABLE DES MATIÈRES

NUMÉROS	DÉSIGNATION	PLANCHES
1 à 5	Fourneaux parisiens bas, sans chaudière.	3
6 à 10	— — bas, avec chaudière	4
11 à 15	— — à arcade, sans chaudière	5
16 à 20	— — à arcade, avec chaudière	6
21 à 25	— — bas, avec poissonnière	7
26 à 30	— — arcade, avec poissonnière	8
31 à 38	— à arcade, sans chaudière.	9
531 à 538	— pour paillasses, sans chaudière	9 bis
39 à 50	— à arcade, avec chaudière,	10
539 à 547	— pour paillasses avec chaudière	10 bis
51 à 58	— à étuve, sans chaudière	11
59 à 70	— — avec —	12
559 à 570	— à four, avec ceinture et charbonnière	12 bis
71 à 81	— à arcade et 2 réchauds	13
571 à 581	— pour paillasses à 2 réchauds.	13 bis
82 à 93	— à étuve et 2 réchauds	14
94 à 105	— — et 2 réchauds, à ceinture	15
106 à 112	— pour petits appartements	16
114 à 118	— — — foyer au milieu.	17
119 à 125	— à grillade, à arcade	18
126 à 137	— — à étuve	19
138 à 149	— — — , à ceinture	20
150 à 157	— — et 2 réchauds	21
158 à 165	— — — —	22
166 à 172	— — rôtissoire à feu dessus	23
180 à 186	— spéciaux pour limonadiers	25
187 à 194	— à 2 fours.	26
195 à 202	— à 2 fours et grillade	27

TABLE DES MATIÈRES

NUMÉROS	DÉSIGNATION	PLANCHES
203 à 208	Fourneaux à 2 fours et cylindre	.. 28
209 à 216	— de construction avec vides	.. 29
709 à 716	— avec vides	.. 30
720 à 727	— — —	.. 30 bis
	— — —	.. 31
	— — —	.. 32
217 à 225	Fours à pâtisserie	.. 33
226 à 235	Fourneaux pour blanchisseuses sans cuisine	.. 34
236 à 245	— — — avec cuisine	.. 35
246 à 251	— à une marmite, un four	.. 36
252 à 256	— à deux marmites, un four	.. 37
257 à 261	— à deux marmites et réchauds	.. 38
262 à 266	— à deux fours et deux marmites	.. 39
1 à 3	— économique "Le Petit Ménager"	.. 39 bis
267 à 271	— à deux fours, deux marmites et grillade	.. 40
	Type de fourneaux de cuisine avec bouilleur alimentant d'eau chaude, salle de bains, cabinet de toilette, office, etc.	.. 41
	Fourneaux adossés pour grands établissements.	.. 42
	— de milieu à un foyer	.. 43
	— — à 2 foyers	.. 44
	— — à un foyer 2 marmites	.. 45
	— — à 3 foyers	.. 45 bis
	— — à 2 foyers 4 marmites	.. 46
	Grillade jumelle	.. 47
	Étuve chauffe-assiettes	.. 48
	Accessoires et pièces détachées.	49 à 56
	Fourneaux "Le Merveilleux" perfectionnés	A et B
739 à 750	— à arcades avec chaudières	C
759 à 770	— à étuve — —	D





ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

SÉRIES SPÉCIALES

---



# LE MERVEILLEUX

FOURNEAU A RETOUR DE FLAMME

---

## SÉRIE T. P. R.

à Retour de flamme

---



# Le Merveilleux''

## FOURNEAU A RETOUR DE FLAMME

Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'une barre cuivre avec supports, d'une chaudière avec robinet.

La série avec foyer mixte est avec un seul cendrier.

Ces fourneaux se font avec foyer au charbon ou foyer mixte (bois et charbon) feu visible.

La disposition du coup de feu rectangulaire, donne une plus grande surface de chauffe et permet de remplacer les foyers (qui sont d'une seule pièce) sans démonter le dessus.

Malgré leur bon marché, ces appareils sont construits avec des matières premières de premier choix.

Le dessus est à fonte douce.

Les encadrements en acier doux forgé et poli.

Les portes sont montées sur consoles polies avec fermetures à clenche

Les boutons sont en cuivre poli.

La chaudière en fonte émaillée avec panache et couvercle en cuivre rouge poli.

Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
0.60	0.42	0.75	0.26	0.38	5 litres	
0.65	0.44	0.80	0.28	0.40	5 »	
0.70	0.46	0.80	0.30	0.42	5 »	
0.75	0.50	0.80	0.32	0.46	8 »	
0.80	0.50	0.80	0.35	0.46	8 »	
0.85	0.52	0.80	0.38	0.48	8 »	
0.90	0.52	0.80	0.40	0.48	8 »	
1 »	0.57	0.80	0.42	0.52	13 »	

NOTA. — Ces fourneaux se font également sans chaudière.

60 au 70 moins-value.

fr. net

70 au 90 —

—

1<sup>m</sup> —

—


Tuyau à droite ou à gauche

# “ LE MERVEILLEUX ”

## FOURNEAU PERFECTIONNÉ

Type N° 1

*avec foyer à charbon*



*Voir*

*Renseignements*


*au*

*tableau*

*ci-contre*

Type N° 2

*avec foyer mixte  
porte et grille  
rabattantes*



NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.




# “ LE MERVEILLEUX ”

## FOURNEAU PERFECTIONNÉ


Type N° 3

avec foyer à charbon



Type N° 4

avec foyer mixte  
porte et grille  
rabattantes



Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Capacité de la chaudière	PRIX	
						TYPE N° 3	TYPE N° 4
0.60	0.42	0.75	0.26	0.38	5 litres		
0.65	0.44	0.80	0.28	0.40	5 »		
0.70	0.46	0.80	0.30	0.42	5 »		
0.75	0.50	0.80	0.32	0.46	8 »		
0.80	0.50	0.80	0.35	0.46	8 »		
0.85	0.52	0.80	0.38	0.48	8 »		
0.90	0.52	0.80	0.40	0.48	8 »		
1 »	0.57	0.80	0.42	0.52	13 »		

NOTA. — Ces fourneaux se font également sans chaudière.

60 au 70 moins-value.

fr. net

70 au 90 —

—

1<sup>m</sup> —

—


Tuyau à droite ou à gauche

# Série Spéciale T. P. R.

## Fourneaux à arcade, avec chaudière



AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une barre cuivre avec supports, d'un cendrier, d'une chaudière avec robinet, et d'une arcade recevant un charbonnier monté sur galets.


N <sup>os</sup>	LONG.	LARG.	HAUT.	LARGEUR du four	PROFOND. du four	CONTEN. de la chaudière	PRIN avec charbon- nier	PRIN sans charbon- nier
739	0.55	0.43	0.75	0.24	0.39	5 lit.		
740	0.60	0.49	0.75	0.26	0.45	8 »		
741	0.65	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »		
742	0.70	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »		
743	0.75	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »		
744	0.80	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »		
745	0.85	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »		
746	0.90	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »		
747	1. »	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »		
748	1.10	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »		
749	1.20	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »		
750	1.30	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »		

NOTA. — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.

# Série Spéciale T. P. R.

## Fourneaux à étuve avec chaudière

AVEC RETOUR DE FLAMME



Se composant d'un four à retour de flamme, d'une étuve ou four tempéré, d'une barre cuivre avec supports, d'une chaudière avec robinet et de deux cendriers dont un tamiseur

N <sup>os</sup>	LONG.	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du four	PROFON. du four	CONTEN. de la chaud.	PRIX
759	0.55	0.43	0.75	0.24	0.39	5 lit.	
760	0.60	0.49	0.75	0.26	0.45	8 »	
761	0.65	0.51	0.80	0.28	0.47	8 »	
762	0.70	0.51	0.80	0.30	0.47	8 »	
763	0.75	0.58	0.80	0.32	0.54	12 »	
764	0.80	0.58	0.80	0.35	0.54	12 »	
765	0.85	0.60	0.80	0.38	0.54	12 »	
766	0.90	0.65	0.80	0.40	0.61	18 »	
767	1 »	0.66	0.80	0.42	0.61	25 »	
768	1.10	0.69	0.80	0.45	0.63	25 »	
769	1.20	0.76	0.80	0.50	0.59	37 »	
770	1.30	0.76	0.80	0.60	0.59	45 »	

Les n<sup>os</sup> 759 et 760 sont exécutés sans le tamiseur.

Les autres s'exécutent aussi sans tamiseur, en moins fr.

**NOTA.** — Il est très important de lire l'AVIS planche 1.



ULTIMHEAT®  
VIRTUAL MUSEUM

