

# AU BON MARCHÉ

PARIS

MAISON A. BOUCICAUT

PARIS

ANNEXE

1<sup>er</sup> étage

Appareils de chauffage et de cuisson uniquement

CATALOGUE

ANNEXE

1<sup>er</sup> étage

DES

## ARTICLES DE MÉNAGE

Outils, Toiles cirées, Hydrothérapie, Garnitures de Toilette


## APPAREILS DE CHAUFFAGE

Installations complètes de Cuisines

Tous les Articles vendus dans nos Magasins, même l'AMEUBLEMENT, la LITERIE et les ARTICLES de MÉNAGE, sont expédiés FRANCO DE PORT, dans toute la France, pour les achats de 25 francs et au-dessus.

*Tous les envois au-dessus de 30 kilos sont expédiés en petite vitesse.*





**COUVERTS à Salade**  
en bois.  
Le couvert. » 95 et » 75

**COUVERTS**  
pour la cuisine.  
En acier forgé . . . » 30  
En aluminium. . . . 1 05


**MOUVETTES**  
en bois.  
» 50, » 40, » 25 et » 20



**BOITES à allumettes**  
émail soigné, à filets bleus.  
1 . . . 1.95  
2 . . . 2.45



**BOITES à SEL**  
émail soigné, à filets bleus.  
1 . . . 2.25  
2 . . . 2.90




**BOITES**  
à SEL et à EPICES  
en bois, 3 tiroirs.  
Modèle Louis XV.  
2.50  
Modèle ordinaire.  
1.45

**VAISSELIERS**  
en bois,  
pour égoutter la vaisselle.  
Dim. 0<sup>m</sup>40 0<sup>m</sup>45  
1.90 2.10  
Dim. 0<sup>m</sup>50 0<sup>m</sup>55 0<sup>m</sup>60  
2.25 2.45 2.60



**POTS**  
à LAIT  
OU à BIÈRE  
émail soigné à  
filets bleus  
1/2 litre. 1.75  
1 — 2.25  
2 — 2.90  
3 — 3.75  
4 — 5.50




**BOITES**  
à LAIT  
émail soigné, à  
filets bleus, avec  
couvre-ciel et ans.  
1 litre . 2.10  
2 litres. 2.60  
3 litres. 3.25  
4 litres. 3.90




**PLATS** ovales à anses, émail bleu extra.  
Longueurs. . . 0<sup>m</sup>28 0<sup>m</sup>32 0<sup>m</sup>36 0<sup>m</sup>40 0<sup>m</sup>42  
1.45 1.90 2.25 2.90 3.25

**PLATS** ronds à anses, émail bleu extra.  
Diamètres. . . 12 14 16 18 20 22  
» 40 » 50 » 55 » 65 » 75 » 90




**PLATS à ROTIR** avec grille et broche emboutis  
d'une seule pièce (fer battu étamé).  
Dim. 0<sup>m</sup>24×0<sup>m</sup>35 0<sup>m</sup>29×0<sup>m</sup>38 0<sup>m</sup>30×0<sup>m</sup>45  
5.75 6.90 8.25



**PLATS RECTANGULAIRES** avec grille  
fer battu étamé.  
Dim. 0<sup>m</sup>33/0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>35/0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>42/0<sup>m</sup>26 0<sup>m</sup>45/0<sup>m</sup>28  
3.75 4.25 4.90 5.25

**PLATS CARRÉS** avec grille, fer battu étamé.  
Dim. 0<sup>m</sup>20 0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26  
2.25 2.60 2.90 3.25



**SABLIERS**  
compteurs  
à  
double face.  
3 minutes. —  
1.25  
15 minutes. —  
1.90  
30 minutes. —  
3.25



Étamées entièrement. 4.50 4.90 5.90 7.75 9.50  
Extérieur rouge poli. 4.90 5.75 6.50 8.25 9.75

**BOUILLOTES**  
en cuivre.

Contenance en tasses. 2 4 6  
Étamées entièrement. 1.95 2.90 3.75  
Extérieur rouge poli. 2.50 3.50 4.25

Contenance en tasses.

8 10 12 16 20  
Étamées entièrement. 4.50 4.90 5.90 7.75 9.50  
Extérieur rouge poli. 4.90 5.75 6.50 8.25 9.75



**BOUILLOTES**  
fortes,  
cuivre rouge,  
anse garnie osief.

Polie Nickelée  
1 litre . . . 8.25 9.50  
2 litres . . . 11.75 13.  
2 lit. 1/2 . . . 13. 14.  
3 litres . . . 14. 15 50  
4 litres . . . 16.75 18.50



**BOUILLOTES**  
ÉMAILLÉES à BEC

Contenance en tasses. 2 4 6  
Émail bleu extra. 1.10 1.45 1.90  
Émail extra, blanc, filets bleus. 1.45 1.90 2.60  
Contenance en tasses. 8 10 14.  
Émail bleu extra. 2.15 2.60 3.50  
Émail extra, blanc, filets bleus. 2.90 3.50 4.75



**BOUILLOTES**  
embouties en émail bleu.

1 litre 1.75  
2 litres. 2.25  
3 litres. 2.75


**BOUILLOTES**  
en fer battu étamé, d'une seule pièce.

1/4 litre. 1.45  
1/2 litre. 1.60  
1 litre. 2.25  
1 lit. 1/2. 2.60  
2 litres. 3.10  
3 litres 3.75


**CASSEROLES à anses**  
fonte inaltérable.

N <sup>os</sup>	6	8
Diam.	0 <sup>m</sup> 20	0 <sup>m</sup> 22 1/2
	<b>1.95</b>	<b>2.60</b>
N <sup>os</sup>	10	12
	0 <sup>m</sup> 25	0 <sup>m</sup> 26 1/2
	<b>3.25</b>	<b>3.90</b>
N <sup>os</sup>	16	20
	0 <sup>m</sup> 29	0 <sup>m</sup> 33
	<b>5.25</b>	<b>6.25</b>

<b>CASSEROLES à ANSES</b> fonte, intérieur étamé.				
N <sup>os</sup>	5	7	9	12
Diamètres	0 <sup>m</sup> 20	0 <sup>m</sup> 22	0 <sup>m</sup> 24	0 <sup>m</sup> 26
	<b>1.95</b>	<b>2.60</b>	<b>3.50</b>	<b>4.75</b>
N <sup>os</sup>	16	20		
Diamètres	0 <sup>m</sup> 29	0 <sup>m</sup> 31 1/2		
	<b>5.90</b>	<b>7.75</b>		





**FERS à REPASSER**  
forme ordinaire, poignée fer.

N <sup>os</sup>	3	4	5
	<b>» 75</b>	<b>» 90</b>	<b>1.05</b>

**FERS à REPASSER**  
polis, poignée fer.

N <sup>os</sup>	3	4	5
	<b>1.25</b>	<b>1.35</b>	<b>1.45</b>

**PORTE-FERS à jours, fonte**  
bronzée... La pièce » 50

**POIGNÉES de fer à repasser » 40 » 50 » 65**

**FERS à GLACER**  
à clous.  
**2.95**

**FERS à GLACER**  
à talon.  
**1.95 et 2.25**

**FERS**  
à REPASSER  
à chauffage intérieur.

	0	1
	<b>7.75</b>	<b>10.50</b>
	2	3
	<b>13.50</b>	<b>17.50</b>


**MARMITES**


en fonte inaltérable.

N <sup>os</sup>	8	10
Cont. en lit.	5 1/2	7
	<b>2.60</b>	<b>3.25</b>

N <sup>os</sup>	14	16	18
Contenance	10	12	15
	<b>4.50</b>	<b>5.25</b>	<b>5.75</b>

**MARMITES en fonte, intérieur étamé.**



N <sup>os</sup>	8	12	14	16	18
Conten. en litres	4 3/4	7 1/2	10	12	13
	<b>2.90</b>	<b>4.75</b>	<b>5.50</b>	<b>5.90</b>	<b>6.75</b>

**ARTICLE DE FABRICATION**  
TRÈS SOIGNÉE

**PRESSE-PURÉE**
à charnières,  
en fer battu étamé.


N <sup>os</sup>	1	2	3
	<b>1.25</b>	<b>1.75</b>	<b>2.25</b>

**PRESSE-PURÉE**

à charnières, poignée fonte.


**3.10**
**PRESSE-CITRONS** fonte nickelée,  
cuvette fixe. **3.25**  
Fonte nickelée avec cuvette porcelaine. **3.50**

**FERS à REPASSER**  
à alcool.

Longueurs .	0 <sup>m</sup> 43	0 <sup>m</sup> 45
Polis . . . .	<b>6.25</b>	<b>6.90</b>
Nickelés . .	<b>7.25</b>	<b>7.90</b>

**BIDONS pour le voyage**

**BIDONS**  
pour alcool,  
contenance 3 décilitres,  
en cuivre nickelé.  
**2.75**
**PLANCHES GARNIES OU NON GARNIES**

**PLANCHES à REPASSER**

Longueurs .	1 <sup>m</sup>	1 <sup>m</sup> 15	1 <sup>m</sup> 30	1 <sup>m</sup> 45
Non garnies . . .	<b>2.75</b>	<b>3.25</b>	<b>3.50</b>	<b>3.90</b>
Garnies entièrement molleton laine .	<b>5.25</b>	<b>5.90</b>	<b>6.90</b>	<b>7.90</b>



**TAMPONS** pour le nettoyage de l'argenterie.

N <sup>os</sup>	1	2	2 bis	3
	<b>6.50</b>	<b>7.90</b>	<b>8.75</b>	<b>9.75</b>

**PLANCHES à GORGE**

pour le nettoyage de l'argenterie.

N <sup>os</sup>	1	2	3
	<b>6.50</b>	<b>7.90</b>	<b>9.25</b>


**PLANCHES**

pour repasser les manches.

Longueur	0.30	0.35	0.40
	<b>1.75</b>	<b>1.90</b>	<b>2.25</b>
		0.45	
		<b>2.45</b>	

Les mêmes garnies.


Long.	0.30	0.35	0.40	0.45
	<b>2.25</b>	<b>2.45</b>	<b>2.90</b>	<b>3.25</b>


**PLANCHES pour COUTURIÈRES**

Longueur.	0 <sup>m</sup> 65	0 <sup>m</sup> 70	0 <sup>m</sup> 75	0 <sup>m</sup> 80
	<b>2.90</b>	<b>3.25</b>	<b>3.50</b>	<b>3.90</b>

**PLANCHES à LAVER**

Ordinaires.	0 <sup>m</sup> 60	0 <sup>m</sup> 65	0 <sup>m</sup> 70	0 <sup>m</sup> 75
	<b>» 85</b>	<b>» 90</b>	<b>» 95</b>	<b>1.15</b>
Les mêmes avec crans.				
	0 <sup>m</sup> 60	0 <sup>m</sup> 65	0 <sup>m</sup> 70	0 <sup>m</sup> 75
	<b>1.75</b>	<b>1.90</b>	<b>2.25</b>	<b>2.45</b>




**GRILS-ROTISSOIRES GOSTEAU**  
avec broche et porte-casserolles.

Dimensions 0<sup>m</sup>48/0<sup>m</sup>25 0<sup>m</sup>22/0<sup>m</sup>32 0<sup>m</sup>27/0<sup>m</sup>27  
8.75 10.25 11.75

**GRILS GOSTEAU** simples, avec port-casserolles, sans broche.

6.75 8.25 9.50




**ROTISSOIRES SPHÉRIQUES**

fer battu extra-fort étamé, avec broche et brochette.


0<sup>m</sup>40 0<sup>m</sup>45  
7.50 8.75  
0<sup>m</sup>50 0<sup>m</sup>55  
10.50 11.75

**GRILS**  
à barres creuses, en fer étamé.  
6 barres » 85  
7 barres » 95  
8 barres » 1.05  
9 barres » 1.20  
10 barres » 1.45

**TOURNE-BROCHES** à ressort, à clef. N<sup>o</sup> 1 2 3  
19.50 23.50 27 »




**TOURNE-BROCHES**  
à ressort, à remontoir.  
N<sup>o</sup> 1, force 4 k. 23.50 N<sup>o</sup> 2, force 6 k. 27 »  
N<sup>o</sup> 3, force 8 k. 31 »  
N<sup>o</sup> 4, force 12 k. 35 »  
N<sup>o</sup> 5, force 14 k. 43 »



**COQUILLES**  
à rôtir, en fonte.

0<sup>m</sup>41 0<sup>m</sup>43  
3.50 3.90  
0<sup>m</sup>47 0<sup>m</sup>50  
4.50 4.90  
0<sup>m</sup>52  
5.75



**BRULOIRS à CAFÉ** à capote, tôle forte vernie


Longueurs 0<sup>m</sup>19 0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>27  
Contenances 0 k. 250 0 k. 300 0 k. 750 1 kilog.  
3.90 4.75 5.25 6.25

**BRULOIRS à CAFÉ** forme sphérique, tôle forte vernie

Contenances 0 k. 500 0 k. 750 1 k. 1 k. 500 2 k.  
7.50 8.50 9.75 11.50 14.50

**BRULOIRS à CAFÉ** forme casserole, tôle forte vernie.

0<sup>m</sup>16 0<sup>m</sup>18 0<sup>m</sup>20 0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26  
2.75 3.25 3.75 3.90 4.50 5.50



**BASSINES à FRITURE OVALES**  
tôle noire martelée.

Longueurs 0<sup>m</sup>32 0<sup>m</sup>35 0<sup>m</sup>38 0<sup>m</sup>41 0<sup>m</sup>44  
2.90 3.25 4.50 4.90 5.25

**GRILLES** en fil de fer étamé pour ces bassines ovales.


1.90 2.15 2.45 2.65 2.95

**BASSINES à FRITURE RONDES**  
tôle noire martelée.

Diam. 0<sup>m</sup>28 0<sup>m</sup>30 0<sup>m</sup>32 0<sup>m</sup>34 0<sup>m</sup>36 0<sup>m</sup>38 0<sup>m</sup>40  
1.90 2.10 2.25 2.60 2.90 3.50 3.90

**GRILLES** en fil de fer étamé pour ces bassines rondes.

2.25 2.45 2.90 3.25 3.50 3.75 3.90



**ROTISSOIRES**

feu dessus, supprimant la coquille de fonte

0<sup>m</sup>35 12.50  
0<sup>m</sup>40 14.50  
0<sup>m</sup>45 16.25  
0<sup>m</sup>50 18.50



**COUPES LYONNAISES**  
en fer forgé.

Diamètres. 0<sup>m</sup>20 0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26 0<sup>m</sup>28 0<sup>m</sup>30 0<sup>m</sup>32 0<sup>m</sup>34  
» 95 1.05 1.25 1.35 1.65 1.95 2.25 2.65

**COUPES LYONNAISES** polies.

Diamètres. 0<sup>m</sup>20 0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26 0<sup>m</sup>28 0<sup>m</sup>30  
» 65 » 75 » 85 » 95 1.05 1.35



**RÉCHAUDS** de voyage,  
à alcool, avec casserole ;  
le réchaud et le support  
tiennent dans la casserole  
(poignées pliantes).

Fer-blanc poli fin.


N <sup>o</sup> s	1	2
	<b>3.50</b>	<b>3.90</b>

Cuivre nickelé.

N <sup>o</sup> s	00	0	1	2
	<b>6.50</b>	<b>7.50</b>	<b>8.50</b>	<b>9.50</b>

Les mêmes, à régulateur  
avec poignées bois se dévissant.


	<b>8.25</b>	<b>8.90</b>	<b>9.75</b>	<b>10.75</b>
--	-------------	-------------	-------------	--------------



### POÊLONS

d'une seule pièce,  
avec couvercle à bouton.

Diamètres 0=11 0=12 0=13 0=14  
Fer battu étamé poli 1.90 2.10 2.50 2.90  
Cuivre nickelé 4.75 5.50 6.25 7.25




### CAFETIÈRES à filtre

fer-blanc extra-fort, poli fin.

Contenance en tasses


	2	4	6
	<b>1.25</b>	<b>1.75</b>	<b>2.25</b>
	8	10	12
	<b>2.75</b>	<b>3.50</b>	<b>3.90</b>



### CAFETIÈRES à pression

fabrication supérieure.

Contenance	Fer-blanc	Cuivre nickelé
—	—	—
1 tasse	<b>1.45</b>	<b>8.75</b>
2 —	<b>1.75</b>	<b>9.50</b>
3 —	<b>1.90</b>	<b>9.75</b>
4 —	<b>2.10</b>	<b>10.75</b>
6 —	<b>2.75</b>	<b>12.50</b>
8 —	<b>3.25</b>	<b>13.50</b>
10 —	<b>3.75</b>	<b>17.</b>
12 —	<b>3.90</b>	<b>19.75</b>



### RÉCHAUDS

modérés à alcool,  
en verre,  
monture nickelée,

N <sup>o</sup> 2 . . . .	<b>4.50</b>
N <sup>o</sup> 3 . . . .	<b>5.25</b>

Monture étamée.

N <sup>o</sup> 2 . . . .	<b>2.90</b>
N <sup>o</sup> 3 . . . .	<b>3.50</b>

### CAFETIÈRES VERSEUSES à FILTRE

qualité extra.

En fer-blanc poli fin :

1 tasse	2 tasses	3 tasses	4 tasses
<b>1.45</b>	<b>1.75</b>	<b>2.10</b>	<b>2.35</b>
6 tasses	8 tasses	10 tasses	12 tasses
<b>2.65</b>	<b>2.90</b>	<b>3.25</b>	<b>3.75</b>

En cuivre nickelé

1 tasse	2 tasses	3 tasses	4 tasses
<b>8.75</b>	<b>9.50</b>	<b>10.50</b>	<b>11.25</b>
6 tasses	8 tasses	10 tasses	12 tasses
<b>11.75</b>	<b>12.50</b>	<b>13.</b>	<b>13.50</b>


### CAFETIÈRES CONIQUES à filtre

émail extra, blanc à filets bleus.

4 tasses . . .	<b>3.75</b>
6 — . . . .	<b>4.25</b>
8 — . . . .	<b>4.75</b>
10 — . . . .	<b>5.25</b>
12 — . . . .	<b>5.75</b>

Mêmes Cafetières,  
émail décoré.

4 tasses . . .	<b>3.90</b>
6 — . . . .	<b>4.50</b>
8 — . . . .	<b>5.25</b>
10 — . . . .	<b>5.75</b>
12 — . . . .	<b>6.25</b>



### CAFETIÈRES à servir

avec filtre intérieur,  
émail extra,  
blanc, filets bleus.

Contenance en tasses

2	4	6
<b>2.45</b>	<b>3.25</b>	<b>3.90</b>
8	10	12
<b>4.25</b>	<b>4.75</b>	<b>5.25</b>

### RÉCHAUD « LE VOLCAN »

Grand réchaud à alcool,  
récipient en verre, monture étamée.

N <sup>o</sup> 1.	<b>5.25</b>	N <sup>o</sup> 2.	<b>6.25</b>
-------------------	-------------	-------------------	-------------



### POTS à CACAO

en porcelaine fine, fond vert et or.

N <sup>o</sup> s	5	4	3	2	1
	<b>3.50</b>	<b>3.90</b>	<b>4.90</b>	<b>5.50</b>	<b>6.50</b>




### THÉIÈRES

en PORCELAINE

fine fond vert et or.

N <sup>o</sup> s	4	4 bis	2	3	4
	<b>6.25</b>	<b>5.50</b>	<b>4.90</b>	<b>4.25</b>	<b>3.25</b>



### CAFETIÈRES à FILTRE

en porcelaine fine, fond vert et or.

1	2	3 tasses
<b>3.50</b>	<b>3.90</b>	<b>4.75</b>
4	6	8 tasses
<b>5.50</b>	<b>7.75</b>	<b>8.90</b>



### CAFETIÈRES à FILTRE

porcelaine brune Bayeux.

1	2	3 tasses
<b>1.15</b>	<b>1.45</b>	<b>1.95</b>
4	6	8 tasses
<b>2.25</b>	<b>2.90</b>	<b>3.50</b>

MÊMES CAFETIÈRES en porcelaine à feu, fond blanc à fleurettes.

1	2	3	4	6	8	12 tasses.
<b>1.75</b>	<b>2.25</b>	<b>2.90</b>	<b>3.25</b>	<b>4.50</b>	<b>5.50</b>	<b>6.75</b>



**SEAUX à CHARBON**

tôle vernie noire, extra-forte.

Diamètres. 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26  
**2.25 2.75**

Diamètres. 0<sup>m</sup>28 0<sup>m</sup>30  
**3.10 3.50**


Diamètre. 0<sup>m</sup>32  
**3.75**

Les mêmes, en tôle galvanisée.

Diam. 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26 0<sup>m</sup>28 0<sup>m</sup>30 0<sup>m</sup>32  
**3.75 4.25 4.75 4.90 5.50**

**PELLES à CHARBON** en tôle noire.

Rondes. . . **1.05** Carrées . . . **1.25**



**SEAUX VERSEURS**

à bec pour charbon

en  
tôle noire. . . . . **3.75**  
— bronzée. . . . . **4.90**  
— galvanisée . . . . . **5.50**

**SEAUX à CHARBON**

avec bec et couvercle.

0<sup>m</sup>26 0<sup>m</sup>28  
Vernis noir. **6.50 7.50**  
Filets or. **7.50 8.75**  
Cuivre jaune. 0<sup>m</sup>26 . . . . . **37 »**  
— rouge. — . . . . . **41 »**  
— nickelé. — . . . . . **44 »**


**ASSIETTES à EAU CHAUDE**

faïence décorée monture fer-blanc.




Diam. 0<sup>m</sup>22 0<sup>m</sup>24  
**2.25 2.90**

**ARTICLE RECOMMANDÉ RÉCHAUD PIGEON**



nouveau réchaud à alcool, garanti inexplosible.


N<sup>os</sup> 1 2 3  
Cuivre jaune . . . **3.25 4.25 7.25**  
Cuivre nickelé . . . **4.25 5.25 8.25**



**COFFRE à CHARBON**

en tôle noire très forte. Nouveau système d'ouverture ne laissant pas tomber de charbon.

Contenance  
50 kilogs. **19.50**  
100 kilogs. **29.50**



**RAMASSE-GOUVERTS**

toile métallique, garniture cuivre.

2 compartiments 23×34 non garnis. . . . . **2.45**  
3 — 28×30 — . . . . . **2.90**  
5 — 36×39 — . . . . . **6.90**  
Intérieur drap rouge, 2 comp. **4.75** 3 comp. **6.25** 5 comp. **10.50**



**RAMASSE-GOUVERTS**

fer-blanc verni.

Longueur 0<sup>m</sup>38. . . . . **3.25**  
— 0<sup>m</sup>40. . . . . **3.75**

**MORTIERS** en marbre granit noir.

Diamètre 10 12 14 16 18 20  
**8.25 9.50 11.50 12.75 14.50 18 »**

**MORTIERS** en porcelaine blanche.


Diamètre 0<sup>m</sup>084 0<sup>m</sup>110 0<sup>m</sup>125 0<sup>m</sup>140 0<sup>m</sup>150 0<sup>m</sup>175  
**» 75 1.05 1.40 1.95 2.25 3.25**

**PILONS** frêne . . . » **45** En buis. . . . . **1.75**  
**PILONS** 2 têtes . . 0<sup>m</sup>25 0<sup>m</sup>30 0<sup>m</sup>35 0<sup>m</sup>40 0<sup>m</sup>45  
En buis . . . . . **1.45 2.25 2.90 5.25 6.50**

**RÉCHAUD de VOYAGE**

« PIGEON »


en cuivre nickelé, se renfermant dans une casserole, 0<sup>m</sup>11 de diamètre et 0<sup>m</sup>10 de hauteur.




Avec casserole fer-blanc. . . **4.90**  
— cuivre nickelé **7.75**  
Mèches de rechange pour les réchauds Pigeon . . . **» 15**

**CAFETIÈRE GOURMET**


qualité supérieure.



	1 tasse	1 gr. tasse
En fer-blanc	<b>1 25</b>	<b>1 75</b>
En cuivre nickelé.	<b>2.90</b>	<b>3.90</b>
En nickel pur . . . . .	<b>7.50</b>	<b>8.75</b>
<b>Verres de rechange.</b>		
Pour fer-blanc . . . . .	<b>» 20</b>	<b>» 30</b>
Pour cuivre nickelé. . .	<b>» 30</b>	<b>» 35</b>




**MOULINS CAFÉ**  
Hêtre verni, dôme cuivre.  
N<sup>os</sup> 1 2 3  
2.25 2.60 2.90  
Noyer poli, dôme nickelé  
qualité extra.  
3.75 4.25 4.50



**MOULINS à CAFÉ**  
en noyer verni,  
consoles bronzées.  
qualité extra.  
N<sup>os</sup> 1 2 3  
3.75 4.25 4.50

**MOULIN à poivre** 2.25



**MOULINS à CAFÉ**  
à engrenages,  
dôme cuivre  
trémies émaillées.

N <sup>os</sup>	Prix
00 ....	6.90
0 ....	9.25
1 ....	12.75
2 ....	17 »




**LAMPES SYSTÈME PIGEON (TRÈS RECOMMANDÉ)**

**LAMPE PIGEON**  
à essence, intérieur garni  
feutre.  
Cuivre poli . . 1 75  
Cuivre nickelé 2.25  
Cuivre nickelé  
guilloché 2.75  
Verrès ronds. » 20  
Supports pour  
verres . . . » 20



**LAMPE PIGEON**  
à essence,  
gros tube,  
Hauteur 0=28,  
cuivre nickelé  
4.75  
cuivre poli  
3.90




**LAMPE PIGEON**  
à essence, cuivre poli.  
2.50  
Cuivre nickelé  
2.90  
Même modèle, à  
gros tube, en cuivre  
nickelé.  
3.50

Le verre  
n'est pas  
compris  
dans  
le prix.



**LAMPE PIGEON**  
à essence,  
gros tube,  
cuivre nickelé.  
Hauteur 0=23,  
4.50



**TROTTEUSE**  
à essence,  
cuivre poli.  
2.90  
Cuivre nickelé.  
3.50



**BOUGEOIRS**  
émaillés  
Décorés . . » 75  
Unis à filets or. » 70





**BOULLOIRES à THÉ**  
cuivre nickelé.  
Contenance en tasses:  
2 4 6  
4.90 7.90 8.90  
8 12  
10.75 13.25

**RÉCHAUDS**  
pour bouilloires à thé.  
2 4 6  
4.50 5.90 6.75  
8 12  
7.50 8.25

VERRE haut en cristal . .	» 40
SUPPORT pour verre haut	» 40
MÈCHES pour lampes Pigeon. La douz.	» 30
PETITE LAMPE PIGEON à douille, pour bougeoirs, pianos, lanternes. En cuivre	1.75
La même. En nickelé	2.15


**BIDON**  
de  
sûreté  
pour  
essence.  
1 litre 1.45  
2 litres 1.90




**VEILLEUSE**  
à essence, cuivre nickelé.  
2.90




**LANTERNE MARINE**  
à huile ou pétrole,  
garniture nickelée. 6.75




**LANTERNE** sourde, à  
l'huile. 4.25



**LANTERNE** à huile. 1.60



**LANTERNE** à bougie. 3.75



**CHAUFFERETTES**  
en bois, article soigné.  
1.75 2.90 3.90


**LANTERNES**



ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAINS ET CABINETS DE TOILETTE




**COQUILLES à savon**  
pour salle de bains.  
Cuivre jaune **4.75** Cuivre nickelé. **18.**  
Fonte émail blanc ou vert d'eau. **4.50**




**PORTE-SERVIETTES** en cuivre nickelé, branches fixes.  
Nombre de branches 

1	2	3
3.25	5.75	7.90




**PORTE-SERVIETTES** en cuivre nickelé, branches mobiles.  
Nombre de branches 


2	3	4
4.25	5.75	7.25
3.25	4.25	4.90



**CHAUFFE-BAINS « L'INDUS »**, instantané au gaz, avec robinet combiné pour eau et gaz et régulateur automatique du gaz, en cuivre rouge martelé, garniture cuivre jaune poli. **240.**  
**SOCLE** avec boîte à linges et allumeur. **48.**  
**SOCLE** ordinaire. **18.**  
**CONSOLE** fonte ordinaire. **15.**  
**COLONNE** de douches, tube de 0<sup>m</sup>28, pomme de 0<sup>m</sup>18. **60.**  
**BAIGNOIRE** en fonte émaillée forme anglaise, qualité extra. Longueur 1<sup>m</sup>66 **145.** Longueur 1<sup>m</sup>62 **135.**  
La baignoire avec bonde siphonoïde en plus. **5 francs.**  
Emballage : Chauffe-bains **6.** Baignoire fonte **8.**



**CHAÎNE** avec flotteur en cuivre nickelé pour baignoire **2.45**




**ROBINETS** pour salle de bain montés sur plaque, poignées ébène Avec coquille à savon.

CUIVRE JAUNE		CUIVRE NICKELÉ.	
montés à système		montés à système	
20 m/m	27 m/m	20 m/m	27 m/m
38.	44.	58.	66.
Sans coquille à savon.			
32.	38.	51.	60.

**TAPIS** en liège comprimé, encadrement bois, pour descente de bain.  
0<sup>m</sup>50×0<sup>m</sup>32 **3.50** 0<sup>m</sup>60×0<sup>m</sup>40 **5.90**  
0<sup>m</sup>80×0<sup>m</sup>40 **6.75** 1<sup>m</sup>×0<sup>m</sup>50 **7.50**  
**CLAIES** en BOIS pour devant de baignoires.  
0<sup>m</sup>60×0<sup>m</sup>40 **3.25** 0<sup>m</sup>80×0<sup>m</sup>50 **4.90**



**PORTE-SERVIETTES** à rouleau. **11.75**  
en cuivre nickelé. **6.25**  
En hêtre verni, monture cuivre nickelé




**BROCS ANGLAIS** à eau chaude.  
Cuivre nickelé.  
2 l. 1/2 **14.50**  
3 l. 1/2 **16.50**  
4 l. 1/2 **18.50**


Zinc verni, peinture marbrée rouge ou bleu.  
N<sup>os</sup>

1	2	3	4
3.50	3.90	4.25	4.50

**SÉCHOIRS PORTE-SERVIETTES**  
Cuivre nickelé




**PORTE-SERVIETTES** A patins, en cuivre nickelé. Très soigné. **35.**



**PORTE-SERVIETTES** à volets, en cuivre nickelé. Très soigné. **27.50**


**PORTE-SERVIETTES**



branches cristal et consoles en cuivre nickelé.

Branches 

1	2
9.75	13.50



**ÉTAGERE** cristal, consoles cuivre nickelé, tablettes de 0<sup>m</sup>75.  
Largeurs 0<sup>m</sup>42 0<sup>m</sup>45 0<sup>m</sup>48  
**9.50 11.50 13.50**



CHAUFFE-BAINS AU GAZ OU AU BOIS

NOTA  
Prière d'indiquer  
si le chauffe-  
bains doit être  
placé à droite  
ou à gauche de  
la baignoire.


CHAUFFE-BAINS

à colonne, tôle galvanisée  
avec boîte à linge.

Contenance en litres. 100 150

Chauffage grand  
foyer au charbon. 135 » 160 »  
Chauffage au gaz. 210 » 230 »

En cuivre :  
Foyer au charbon. 205 » 250 »  
Foyer au gaz 275 » 330 »



« L'INDUS » Chauffe-Bains à circulation au gaz avec robinet de réglage et thermomètre.  
Cuivre martelé . . . . . 215.  
Le même, avec déversoir à robinet pour colonne à douches. 225.  
COLONNE à douches en cuivre poli . . . . . 50.  
Supplément pour la boîte à linge (en plus) . . . . . 18.  
BAIGNOIRE en zinc peint, à dossier renversé avec mouvement de vidange et trop plein, pieds fonte et siphon . . . . . 120.  
Prière d'indiquer si le chauffe-bains doit être placé à droite ou à gauche de la baignoire.


Emballage du chauffe-bains. 5. De la baignoire. 7.

N° 55000.  
« L'INDUS »  
CHAUFFE-BAINS le plus pratique, supprimant la plomberie apparente et les robinets scellés au mur.  
Nous recommandons spécialement ce système de chauffe-bains dont le fonctionnement est parfait.


Appareils au charbon  
100 litres, en tôle. 250.  
— — en cuivre 325.  
150 — en tôle. 285.  
— — en cuivre 370.

Appareils au gaz  
100 litres, en tôle. 330.  
— — en cuivre 395.  
150 — en tôle. 360.  
— — en cuivre 450.

Prière d'indiquer si le chauffe-bains doit être placé à droite ou à gauche de la baignoire.



Emballage. 7.



Emballage 5.

Hauteur 1=05

« L'INDUS »  
CHAUFFE-BAINS


instantané au bois ou au charbon avec déversoir à robinet pour colonne à douches.

Tôle galvanisée. 145 »  
Cuivre martelé. 190 »  
Le même chauffe-bains, avec déversoir ordinaire. . . . .  
Tôle galvanisée. 135 »  
Cuivre martelé 180 »

COLONNE de DOUCHES  
pour ces chauffe-bains.



Cuivre jaune. 50 »

L'appareil est placé à droite de la baignoire ; s'il doit être placé à gauche, l'indiquer en faisant la commande.




CHAUFFEUR D'EAU INSTANTANÉ à pression permettant l'arrivée d'eau chaude dans plusieurs services.  
Le chauffe-bains avec sa console, enveloppe en cuivre. 260. Le même, garniture nickelée. 275.

APPAREIL MELANGEUR à eau chaude et froide, douche en pluie, douche locale et robinet de baignoire. 140.



THERMOMÈTRES

pour bains  
Avec liège 1:90  
Agitateur 3:25




Emballage 7.

« L'INDUS » N° 55.000.



BAIGNOIRES EN ZINC, EN CUIVRE, FONTE ÉMAILLÉE. — BAIGNOIRES POUR ENFANTS




**BAIGNOIRES POUR ENFANTS**  
forme nouvelle, avec fond de bois.


Long.	0 <sup>m</sup> 67	0 <sup>m</sup> 78	0 <sup>m</sup> 90	1 <sup>m</sup>	1 <sup>m</sup> 20
	8.75	12.	15.25	19.50	31.

**BAIGNOIRES** zinc poli à 2 têtes.


Long.	0 <sup>m</sup> 65	0 <sup>m</sup> 73	0 <sup>m</sup> 80	0 <sup>m</sup> 90	1 <sup>m</sup>
	8.75	10.25	12.	15.	17.



**BAIGNOIRE** à gorge, zinc fort, extérieur verni marbré, soupape et roulettes. . . . . **66.**  
Emballage 7 »




**BAIGNOIRE** à grosse gorge, dossier renversé, zinc fort, extérieur verni marbré, soupape et roulettes. . . . . **98.**  
Même modèle, à gorge plus petite. . . . . **80.**




**BAIGNOIRES** pour ENFANTS à gorge, dossier renversé, extérieur peinture laquée, avec filets bleus ou roses.

Longueur 0 <sup>m</sup> 90	Longueur 1 <sup>m</sup>
<b>27</b>	<b>29.</b>


Pieds pliants en fer bronzé. ||



**BAIGNOIRE** à grosse gorge, forme bateau, zinc fort, extérieur verni marbré, soupape et roulettes **98.**  
Même modèle, à gorge plus petite. Longeur 1<sup>m</sup>62. **88.**  
Emballage 7 »




**BAIGNOIRE** à gorge, soupape et roulettes, en zinc fort, extérieur verni marbré, avec thermosiphon tôle galvanisée, grand foyer au charbon **143.**  
Même Baignoire, avec l'appareil de chauffage au gaz **230.**  
NOTA. — L'appareil de chauffage est placé à droite de la baignoire; s'il doit être placé à gauche, bien vouloir l'indiquer en faisant la commande.  
Emballage 8 »




**BAIGNOIRES POUR ENFANTS** à boudin, avec fond de bois.

Longueurs . . .	0 <sup>m</sup> 70	0 <sup>m</sup> 80	0 <sup>m</sup> 90	1 <sup>m</sup>	1 <sup>m</sup> 20
Zinc poli . . . . .	13.50	16.75	19.75	23.	30.50
Zinc marbré vert de mer	15.	18.	21.75	25.	33.



**BAIGNOIRE** fonte émaillée, forme bateau, bords à boudin. Long. 1<sup>m</sup>53. Email 1<sup>er</sup> choix **140.**  
Même Baignoire, avec grosse gorge. Email 1<sup>er</sup> choix. Long. 1<sup>m</sup>66 larg. 0<sup>m</sup>62. **165.**  
Emballage baignoire fonte 8 »



**BAIGNOIRE** en fonte émaillée rectangulaire à deux dossiers, grosse gorge. Longeur 1<sup>m</sup>68. **185.**  
Email 1<sup>er</sup> choix .




APPAREILS D'HYDROTHERAPIE

**SEAUX à DOUCHES**  
en zinc fort,  
verniss chêne  
Contenance  
en litres :  
17 28  
**10.50 13.50**

**GARNITURE POULIES**  
et corde  
**4.50**

**BASSINS** pour douches, zinc fort, corps et fond  
d'une seule pièce.  
Dimensions . . . 0<sup>m</sup>70 0<sup>m</sup>80 0<sup>m</sup>90 1<sup>m</sup>  
Zinc poli . . . **8.50 10.50 12.50 14.50**  
Mêmes Bassins, qualité extra.  
Zinc poli. **13.50 16 » 18 » 20.50**  
Zinc verni **16 » 18.50 20.50 23 »**  
**EPONGES** à douches . . . **1.90**



**BAINS de VOYAGE** en tôle vernie  
avec courroie.  
0<sup>m</sup>70 0<sup>m</sup>75 0<sup>m</sup>80 0<sup>m</sup>85  
**42. 45. 51 56.**




**BAINS de SIEGE**  
forme anglaise  
Zinc poli. **18.50**  
Zinc verni **22 »**

**BAINS de SIEGE**, forme fauteuil.  
Numéros 2 3 Numéros. 2 3  
Zinc poli. **13 » 15 »** Zinc verni. **16.50 18.50**

Les articles d'hydrothérapie nécessitent un emballage qui est compté au prix le plus réduit.

**CHAUFFE BAINS**  
en fer battu se plaçant  
dans la baignoire




**CHAUFFE-BAINS**  
thermosiphon, au charbon ou  
au bois. Le foyer et l'intérieur  
sont en cuivre rouge.  
L'extérieur en tôle galvanisée. **85.**  
— en cuivre poli. **150.**  
Emballage 3.


N° 1. **21 »**  
N° 2. **25 »**  
N° 3. **31 »**

**APPAREIL hydrotherapique**  
à pression.  
Pour douches en  
pluie ou en jet.  
Robinetterie


Cuivre. **240 »**  
Nickelée **270 »**  
Rideaux  
caoutchouc.  
**26 »**  
Fond de bois  
**7 75**




**APPAREIL à DOUCHES**  
simples en zinc  
verni.  
**98 »**  
Fond de  
bois.  
**7 75**



**COLONNE à douches**  
à pression,  
en pluie ou jet,  
se plaçant  
au-dessus de la baignoire.  
Tube 0<sup>m</sup>36.  
Pomme 0<sup>m</sup>19.  
Cuivre poli. **80 »**  
Cuivre nickelé.  
**108 »**




**ROBINET**  
levier pour  
douches.  
cuivre poli.  
Pomme de 0<sup>m</sup>16.  
**38 »**  
Pomme de 0<sup>m</sup>19.  
**45 »**



**BAIGNOIRE ANGLAISE**  
en fonte émaillée avec vidange et trop-plein combinés.  
Long. 1<sup>m</sup>66 **160.** Long. 1<sup>m</sup>74 **175.**



VANNERIE




N° 55631. PANIER à BOIS de cave, tout osier, barres bois au fond.  
Long. 0<sup>m</sup>40 0<sup>m</sup>45 0<sup>m</sup>50 0<sup>m</sup>53  
Blanc 2.25 2.45 2.90 3.25  
Brou 2.45 2.90 3.25 3.75




N° 55174. PANIER FIN rotin blanc, poignées et courroies cuir jaune, garniture nickelée.  
Long. 0<sup>m</sup>25 0<sup>m</sup>27 0<sup>m</sup>30 0<sup>m</sup>33 0<sup>m</sup>36  
3.90 4.90 5.90 6.90 7.50



N° 55156. PANIER natte de Chine, poignées et courroies cuir jaune.  
Longueurs . . . 0<sup>m</sup>20 | 0<sup>m</sup>25 | 0<sup>m</sup>30  
2.90 3.50 3.90



N° 55925. CORBEILLES à papier en palmier blanc.  
N° 1. 5.90 N° 2. 6.90 N° 3. 7.90



N° 55158. CABAS sac laine, rotin et lacet noir, noir et vert, noir et grenat.  
Long. 0<sup>m</sup>18 0<sup>m</sup>20 0<sup>m</sup>23 0<sup>m</sup>25 0<sup>m</sup>28  
2.90 3.25 3.75 4.25 4.50



N° 55142

CORBEILLE à PAIN en palmier blanc.

Long. 0<sup>m</sup>24 0<sup>m</sup>26 0<sup>m</sup>30 0<sup>m</sup>33  
3.25 3.90 4.50 4.90



N° 55144.

CORBEILLE à PAIN en osier blanc fin.

Long. 0<sup>m</sup>33 0<sup>m</sup>36 0<sup>m</sup>38  
2.90 3.50 3.90



PANIER TIMBALE

« Article recommandé » en rotin blanc.


N°s 20 25 30  
4.25 5.25 5.90

N°s 35 40  
6.90 7.75

Les mêmes, en rotin brou.

N°s 20 25 30  
4.75 5.75 6.50



N°s 35 40  
7.50 8.25



N° 55014. CORBEILLE pour LAYETTE vannerie fine.

Long. . . 0<sup>m</sup>39 0<sup>m</sup>42 0<sup>m</sup>45  
Avec poches. 3.50 3.90 5.25  
Sans poches. 2.25 2.90 3.90

GRAND CHOIX De CORBEILLES à PAIN fantaisie en rafia.



CHAUFFERETTE à l'huile en tôle vernie, dessus cuivre.  
3.75

La boîte de veilleuses. » 30


CALORIFÈRE à gaz d'alcool.

En cuivre jaune. 33 »


En cuivre nickelé. 39 »

Emballage 1 »

BACS A CHARBON en tôle laquée noire, avec pelle, décors variés.



7.90 10.75 15.50



CHAUFFERETTE


à l'huile, cadre bois verni, forme pupitre.

Cuivre poli. . . . . 9.75  
La même, forme tabouret. . . 10.75

CALORIFÈRE

au pétrole, bec de 0<sup>m</sup>075.  
Ornements nickelés . . . . . 28 »


Emballage 1 »



MÈCHES de rechange pour calorifère à pétrole.

» 75

## RECOMMANDÉ




ROBINET à partir du N° 2.

## LESSIVEUSES A CHAMPIGNON

Tôle galvanisée extra.

Avec robinet à partir du n° 2.

N°	CAPACITÉ	POIDS DU LINGE SEC	PRIX	
			SANS FOYER	DU FOYER
0	22 litres.	5 kilogr.	9.25	»
0 bis	30 —	6,500	11.75	»
1	40 —	8 —	15.50	15 »
2	55 —	10 —	23 »	17.50
3	70 —	15 —	28 »	22 »
4	90 —	20 —	32 »	26 »
5	120 —	30 —	36 »	31 »
6	200 —	45 —	47 »	35 »
7	300 —	60 —	59 »	50 »
8	550 —	100 —	98 »	66 »




## LESSIVEUSES A CHAMPIGNON

Tôle galvanisée.

FABRICATION GARANTIE

N°	CAPACITÉ	CONTENANCE EN LINGE SEC	PRIX	
			SANS FOYER	DU FOYER
0	20 litres	5 kilogr.	8.75	»
1	35 —	8 —	10.25	»
2	46 —	10 —	11.25	19.50
3	58 —	14 —	13.50	19.50
4	70 —	17 —	19 »	23 »
5	95 —	22 —	25 »	23 »
6	125 —	30 —	27.50	29 »
7	160 —	38 —	36 »	29 »
8	230 —	50 —	41 »	35 »


ROBINET à partir du N° 4.

VASES de nuit ronds, en  
émaill filets bleus.

0 <sup>m</sup> 19 . . .	2.45
0 <sup>m</sup> 21 . . .	3.25

VASES de nuit  
forme plate pour enfants.

Petite taille.	2.75
Grande taille.	3.50



ÉPINGLES à LINGE

La boîte de 3 douzaines . . . » 65

VASES ovales en émail, fleurs  
bleues ou roses. 3.50 et 2.75

PLATEAUX pour vases ovales.

1.35

COQUILLE

porte-savon

» 95


CORDES à LINGE

La pièce de 25 m. 1 15  
La pièce de 50 m. 2.25

LESSIVE


du Bon Marché parfumée  
à l'iris ou à la violette.

Le paquet 1 kilog. . . » 35



CRACHOIRS fonte émaillée.

2.45 et 2.75




FOURNEAUX à GAZ


pour fers à repasser.

Pour 1 fer. 2 fers.

Fonte brute . . . . .	2.90	7.90
Fonte émail bleu . . . . .	4.50	10.75

ARTICLE RECOMMANDÉ  
RÉCHAUD à GAZ avec plafond d'amiante.Longueur 0<sup>m</sup>65. Largeur 0<sup>m</sup>30. Hauteur 0<sup>m</sup>25.

En fonte brute. . . 31 » En fonte émaillée. 41 »



Long.

TUYAUX à GAZ


en tube métallique flexible, très bonne  
qualité, caoutchouc à bourrelets aux  
deux extrémités.

0 <sup>m</sup> 50	0 <sup>m</sup> 70	0 <sup>m</sup> 90	1 <sup>m</sup>	1 <sup>m</sup> 20
1.25	1.90	2.25	2.45	2.90


CINTRES, PORTE-VÊTEMENTS




**PORTE-COMPLET**  
en bois verni,  
monture en fer étamé . » 65




**PORTE-COMPLET**  
en bois verni, monture nickelée.  
3.50




**CINTRES**  
pour  
pelisses ou  
grands  
manteaux  
3.75




**CINTRE**  
en bois verni, monture nickelée.  
» 35




**PORTE-JUPES**  
en bois verni . . . . . » 65



**" LE MEDICIS "**  
porte-manteau en bois verni,  
article très soigné.  
1.45. 1.25 et » 75



**PORTE-MANTEAU**  
cintre creux, bois verni, article spécial  
pour vêtement à grand col.  
2.75. 2.25 et 1.95



**MARIONNETTES**  
en bois verni.  
Manche  
de 0=50.  
» 85  
Manche de 1"  
» 95


FOURNEAUX ET RÉCHAUDS DE CUISINE AU PÉTROLE OU AU GAZ D'ALCOOL



**RÉCHAUD**  
à pétrole, sans fumée.  
mèche ronde.


14.50

Mèche seule. » 30



**FOURNEAUX**  
« **FLAMME BLEUE** »  
à pétrole, cheminée tôle émaillée  
et lampe cuivre,  
brûleur à double mèche.

N° 0	N° 1	N° 2
12.50	19 »	21.50
	La mèche	
» 10	» 15	» 20




**RÉCHAUD**  
perfectionné  
à gaz d'alcool. Recommandé.

En cuivre jaune. 14.50

En cuivre nickelé 17.50

MÈCHE pour réchaud Pigeon.	» 15
— — — à pétrole.	» 15


MÈCHE plate pour réchaud	» 15
cf-dessous.	



**RÉCHAUD « PIGEON »**  
à alcool,  
avec galerie en cuivre jaune,  
support émaillé.

1 mèche . 8.50

2 mèches. 12.50



**ARTICLE SOIGNÉ**  
**FOURNEAUX** à pétrole,  
mèche plate.

1 mèche 2 mèches 3 mèches

En cuivre poli 8.25 11 » 14.50


— nickelé 9.25 12.50 16.50

En tôle vernie 6.25 9.25 12.50



# RÉCHAUDS A GAZ POUR CUISINES

En fonte noire ou fonte émaillée.




N° 5515.

RÉCHAUDS à GAZ système perfectionné à 2 feux, 3 robinets.

	0=56×0=26	0=44×0=26
Fonte brute	12.75	12.50
Fonte émaillée	17 »	15.50


TUYAUX	
en caoutchouc gris, pour le gaz.	
Le mètre.	
8 <sup>m</sup> /m	10 <sup>m</sup> /m
» 90	1 10
en caoutchouc rouge, qualité extra.	
8 <sup>m</sup> /m	10 <sup>m</sup> /m
1.05	1.25



N° 5516.

RÉCHAUDS à GAZ (modèle perfectionné), à 3 feux, 4 robinets.

Fonte brute	0=56×0=26	15.50
Fonte émaillée.	0=56×0=26	19.75




N° 5520.

RÉCHAUDS à GAZ avec place pour fer à repasser, à 3 feux, 4 robinets.


Fonte brute . . .	0=56×0=26	15.75
Fonte émaillée.	0=56×0=26.	21 »

COMPTEURS A GAZ	
1 <sup>re</sup> Fabrication.	
5 becs	10 becs
48. »	62 »
Le robinet et la planche se vendent à part.	




N° 55186. RÉCHAUDS à GAZ perfectionnés avec fourneau grilloir, rôtissoire, à 2 feux, 5 robinets, 2 rampes intérieures.

Fonte brute	0=60×0=27 . . .	23.
Fonte émaillée.	0=60×0=27	28.



N° 5510. RÉCHAUDS à GAZ carrés, sans robinet.

Fonte brute.	0=19×0=19.	2.95
Fonte émaillée.	0=19×0=19	5.50




N° 5514.

RÉCHAUDS à GAZ

modèle perfectionné, à 2 robinets.

Fonte brute	8.50
Fonte émaillée	11 »




N° 550. RÉCHAUDS à GAZ ronds, sans robinet.

	0=12	0=17	0=19
Fonte brute	1.90	2.60	2.75
Fonte émaillée	3.75	4.25	4.75

# FOURNEAUX DE CUISINE EN TÔLE ET FONTE

## FABRICATION SUPÉRIEURE




N° 551.


**FOURNEAUX**  
potagers,  
tôle et fonte, dessus  
émaillé,  
avec pieds hauts.

2 trous. . . 9.50  
3 trous. 12.50

*Les Fourneaux de Cuisine  
ne nécessitent pas  
d'emballage pour la France*




N° 552.



**FOURNEAUX**  
au  
charbon de bois,  
corps en tôle,  
dessus  
fonte émaillée.

N° 1 5.90


N° 2 . 6.75




N° 553.

N° 551. FOURNEAUX triangulaires en tôle et fonte pour petites cuisines.					N° 552. FOURNEAUX parisiens en tôle et fonte, avec réservoir à eau chaude et barre de cuivre.					N° 553. FOURNEAUX de cuisine en tôle et fonte avec réservoir à eau chaude et charbonnier.				
LONGUEURS	LARGEURS	HAUTEURS sans PIEDS	PRIX		LONGUEURS	LARGEURS	HAUTEURS	LARGEURS du FOUR	PRIX	LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	PRIX avec CHARBONNIER	PRIX sans CHARBONNIER
			AVEC PIEDS	SANS PIEDS										
0=40	0=37	0=24	15.50	12.50	0=46	0=42	0=31	0=23	28 »	0=51	0=42	0=27	41 »	34 »
0=44	0=40	0=27	16.50	13.50	0=51	0=42	0=31	0=27	30 »	0=56	0=47	0=30	45 »	39 »
0=47	0=45	0=28	18.50	15.50	0=56	0=47	0=31	0=30	35 »	0=61	0=49	0=32	51 »	43 »
0=53	0=50	0=30	21.75	18.75	0=61	0=49	0=31	0=32	38 »	0=66	0=50	0=33	58 »	49 »
Fabrication très soignée.					Pour ces fourneaux avec pieds, 3 fr. en plus.					Ces fourneaux se font sans barre et sans réservoir à eau chaude.				

Tous  
nos fourneaux  
de cuisine  
sont  
de fabrication  
très soignée.




N° 554.



TAMISEUR

pour passer les cendres sans poussière. . . 2 25



N° 555.




TAMISEUR

pour cendres

1 . 4 50  
2 . 5 25

Nos fourneaux peuvent  
se faire, à partir du  
n° 555, avec foyer au bois.  
porte sur la façade.  
En plus 12 francs.

Prière de nous indiquer si  
le tuyautage doit être placé à  
droite ou à gauche.



N° 556.

N° 554. **FOURNEAUX** américains à arcade, en tôle et fonte, avec deux réchauds et réservoir à eau chaude.

LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	PRIX sans CHARBONNIER	PRIX avec CHARBONNIER
0=75	0=46	0=31	51 »	60 »
0=80	0=50	0=33	55 »	66 »
0=85	0=54	0=35	60 »	73 »
0=90	0=56	0=40	65 »	79 »

Tous nos fourneaux de cuisine sont de fabrication très soignée.

N° 555. **FOURNEAUX** à retour de flamme, en tôle et fonte à réservoir à eau chaude, avec un four et charbonnier.

LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	PRIX avec CHARBONNIER	PRIX sans CHARBONNIER
0=60	0=47	0=26	64 »	55 »
0=65	0=50	0=28	74 »	65 »
0=70	0=53	0=30	82 »	70 »
0=75	0=55	0=31	90 »	78 »
0=80	0=57	0=33	98 »	85 »
0=90	0=62	0=38	114 »	102 »
1= »	0=65	0=41	126 »	110 »


N° 556. **FOURNEAUX** à retour de flamme, en tôle et fonte à four et étuve, avec cendrier tamiseur et réservoir à eau chaude.

LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	CONTENANCE de la CHAUDIÈRE	PRIX
0=60	0=47	0=26	8 litres	60 »
0=65	0=50	0=28	8 —	72 »
0=70	0=53	0=30	8 —	78 »
0=75	0=55	0=31	12 —	86 »
0=80	0=57	0=33	12 —	93 »
0=90	0=62	0=38	18 —	110 »
1= »	0=65	0=41	25 —	120 »

Les Cuisinières ne nécessitent pas d'emballage.




Ce fourneau se fait avec pieds et un four à étuve à la place du charbonnier.




N° 557

Ce fourneau se fait avec un seul four. La grillade et le réservoir peuvent être à droite ou à gauche.



N° 558.

Ce fourneau se fait avec ceinture et un charbonnier à la place du four étuve.



N° 559.

N° 557. **FOURNEAUX** à ceinture, en tôle et fonte, à retour de flamme, avec charbonnier et deux réchauds à charbon de bois, un four, un chauffe-assiettes et un réservoir à eau chaude.

LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	CONTENANCE de la CHAUDIÈRE	PRIX
0=85	0=50	0=27	8 litres	102 »
0=92	0=53	0=28	8 —	105 »
1=	0=54	0=31	12 —	115 »
1=10	0=57	0=33	12 —	132 »
1=20	0=62	0=38	18 —	152 »
1=30	0=65	0=41	25 —	160 »

N° 558. **FOURNEAUX** à grillade fixe, à retour de flamme, avec un four, une étuve, un chauffe-assiettes et un réservoir à eau chaude.

LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	PRIX	LE MÊME sans étuve ni chauffe-assiettes
0=92	0=50	0=28	105 »	93 »
1=	0=55	0=30	115 »	105 »
1=10	0=58	0=33	130 »	118 »
1=20	0=63	0=38	145 »	135 »
1=30	0=65	0=41	158 »	Ne se fait pas plus grand.
1=40	0=66	0=45	170 »	

N° 559. **FOURNEAUX** à grillade mobile, avec un four, une étuve, un chauffe-assiettes et un réservoir à eau chaude.

LONGUEURS	LARGEURS	LARGEURS du FOUR	CONTENANCE du RÉSERVOIR	PRIX
1=	0=55	0=28	8 litres	140 »
1=05	0=58	0=31	12 —	156 »
1=10	0=60	0=33	12 —	170 »
1=15	0=62	0=35	12 —	185 »
1=20	0=65	0=36	18 —	200 »
1=30	0=65	0=40	18 —	220 »

Les cuisinières ne nécessitent pas d'emballage.