

TARIF ALBUM

D'ARTICLES DE CHAUFFAGE

RÉCHAUDS A ALCOOL

FOURNEAUX A PÉTROLE ET A GAZ

GARNITURES DE FOYER



ANCIENNES MAISONS:

A. GUYOT & CIE & FLOBERT & CADILLAC
RÉUNIES

A. DELARBRE

12, Rue des Filles du Calvaire

PARIS



QUINCAILLERIE
EN GROS
ARTICLES DE PARIS
ECLAIRAGE
CHASSE & PÊCHE
ARTICLES SPÉCIAUX
POUR L'EXPORTATION

TARIF ALBUM N° 16

TÉLÉPHONE 253-79

1^{er} AOUT
1907

TARIF N° 16

Tarif N° 16.

tions Générales.

Remise : 25 %

Nos périodes dans nos magasins.

et périls de l'acheteur, sans responsabilité d'aucune sorte
nauquant ou retard, pour lequel le destinataire devra
Compagnies ou autres, qui sont seuls responsables.

nos envois par la poste, comme échantillons sans valeur sont également faits
aux risques du client.

Pour obliger mes clients, j'accepte de joindre à nos expéditions des colis qu'ils me
feraient remettre par d'autres mains de la place, mais bien entendu, à condition qu'il s'agisse
d'articles qui ne soient pas de ma vente.

De même, je concorde volontiers à déposer nos articles dans les magasins qui me seront
indiqués, mais sans garantie pour le retard ou la perte qui pourrait en résulter.

L'emballage est toujours à la charge de l'acheteur ; le mode doit en être fixé par lui et,
à défaut de cette indication, il est fait le plus économiquement possible et au mieux.

Il est également indispensable de spécifier en même temps le mode d'exposition désiré,
les emballages sont repris pour moitié du prix facturé, sous condition qu'ils soient
renvoyés francs, à domicile et en bon état.

Les prix de transport des colis postaux pour la France sont fixés comme suit :

| | en gare | à domicile |
|----------------|---------|------------|
| 3 kilos | 0.85 | 1.10 |
| 5 kilos | 1.10 | 1.35 |
| 10 kilos | 1.65 | 1.90 |

Nos factures sont payables dans Paris, à 30 jours avec escompte ou à 90 jours sans
escompte.

Je me réserve la faculté de faire traite, sans dérogation à cette clause de paiement, et
sur simple avis une fois donné.

Pour l'étranger, nos factures seront payables par chèques à vue sur Paris ou par
travaux sur nos Clients, payables en francs effectifs or, ou en monnaie du pays, mais au cours
du change à vue sur Paris.

Tous différends seront jugés par le Tribunal de Commerce de la Seine.

Ces commandes sont exécutées et expédiées dans le plus court délai possible.

Dans le but d'éviter tout retard, j'engage tout nouveau client à me fournir en même temps
que sa commande, des références sur Paris.

Je me réserve de refuser tout retour de marchandises que je n'aurais pas préalablement
autorisé et qui ne serait pas adressé francs à domicile.

Afin d'éviter toute erreur, il est nécessaire d'employer les Numeros et Désignations du
présent Tarif et je décline toute responsabilité pour la fausse interprétation qui pourrait résulter de leur
omission ou de leur inexactitude dans les commandes.


Je recommande de ne pas découper les dessins des articles choisis.

Les prix de ce tarif étant susceptibles de variations ne peuvent m'engager
pour l'avenir.

1^{er} Août 1907


Voir la Table des Matières à la fin du Tarif.

Balais d'âtre




| | | 1 | 2 | 3 |
|------|--|----------|-------|-------|
| 2500 | Ordinaires, soie grise, montés à la poix | la douz. | 11 " | 13.50 |
| 2501 | Montés au laiton, soie noire | la douz. | 16 " | 18.75 |
| 2502 | Anglais montés au laiton, soie noire | la douz. | 26.75 | 32 " |
| 2503 | Bois massif soie noire, montés au laiton... la douz. | 42.75 | 48 " | 53.50 |

Maddinoires cuivre rouge



| | Diamètre en centimètres | 25 | 28 |
|------|---|----------|-------|
| 2504 | À brisure, cuivre rouge, forme lentille | la pièce | 10.20 |
| 2505 | Manche pour d° bois verni | " | 0.90 |

Bourrelets (par pièce de 25 mètres)




| | | | |
|------|---|----------------|------|
| 2506 | En percale, garnis étope N° 1, 2, 3 | Les 100 mètres | 8.80 |
| " | " " " N° 4, 5 | " | 11 " |
| " | " " " N° 6 et 7 | " | 13 " |
| 2507 | En percale, garnis color 1 ^{er} choix N° 1, 2, 3 | " | 13 " |
| " | " " " N° 4 et 5 | " | 17 " |
| " | " " " N° 6 et 7 | " | 21 " |

Bourrelets garnis color pour scellures

Les 100 mètres par pièces de 25 mètres.... 9.25


| | | | | |
|------|---|---|-----------------|-----|
| 2508 | Bourrelet plat dit bride-bise, garni ouate 4 ^{me} Les 100 mètres 24. | " | 5 ^{me} | 33. |
|------|---|---|-----------------|-----|

Bourrelets en ouate, à coller



| | | | |
|------|---|---|----------------|
| 2509 | Blanc ou marron, en paquet de 25", par bout de 2.50 Les 100 mètres N° 1 11.50 | " | N° 2 à 5 14.50 |
| 2510 | Colle spéciale pour coller ces bourrelets Le flacon 0.55 | " | " |

Bourrelets métalliques




| | | | |
|------|---|---|---|
| 2511 | blanc, brun, beige, par bandes de 2 mètres Bourrelet métallique blanc, brun, beige N° 1 Les 100 mètres 39. N° 2 53. | " | " |
|------|---|---|---|



2512




2513



2514

Calorifère au Pétrole "Flamme bleue"

2515



2512

Plinthes métalliques pour bas de portes
Non peintes, feutre blanc, brun cuir beige

| Longueur en centimètres | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| La pièce | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.85 |

2515

Briques chauffeuses
Briques chauffeuses, terre vernissée La pièce 0;45

2516


Porte-briques, tôle vernie, 2 poignées mobiles 0,65

2515

Calorifère au Pétrole bee rond

30 lignes et 60 lignes

2516



2516

Calorifère au Pétrole bee rond

30 lignes et 60 lignes

2517



2515

"Printemps" corps tôle, lampe cuivre n°1
Dimensions 55x27, sans ornements
La pièce.... 34,25

2516

"Le Gaulois", corps tôle vernie, avec mobile
lampe cuivre 30 lignes Dimensions 63x27
La pièce.... 20,50

2517


"Diamant" corps tôle lampe cuivre
Dimensions 50x24 , 30 lignes
La pièce.... 29,75

"Printemps" corps tôle lampe cuivre n°2
Dimensions 62x31, sans ornements. La pièce 41,50


"Le Gaulois" 60 lignes 70x35
La pièce.... 29,50

"Diamant" corps tôle, lampe cuivre
Dimensions 60x35 50" La pièce 46,50


Chancelières




2518 2519



2520



2521 2522



2528



2532 2537


| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | Garnis fourtre, sans bouillotte | | | | |
| 2518 | " moleskin, à cœur lapièce | 8 .. | 9 .. | 9.75 | " |
| 2519 | " peau à cœur " | 10 .. | 10.75 | 12.50 | " |
| 2520 | " peau à tablier " | 12.75 | 14.25 | 15.75 | 27.25 |

Chaussé-pieds chancelières garnis fourtre avec bouillotte.


| | Dimensions | 27x32 | 30x36 | 33x38 | 35x40 |
|------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | N° | 2 | 3 | 4 |
| 2521 | Peau à cœur, à eau chaude..... | 17.75 | 19.25 | 20.75 | |
| 2522 | " à tablier " | 19.75 | 21 .. | 22.75 | 30.25 |
| 2523 | Moquette à cœur | 19 .. | 20.50 | 21.50 | |
| 2524 | " à tablier " | 20.50 | 21.50 | 22 .. | 31.75 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 2526 | Chaussé-pieds, n°s Tabourets à eau chaude Dessus drap imprimé, sans poignée | la pièce 6.50 |
| 2527 | Sujets coton, bois verni | " 6.25 |
| 2528 | Velouté coupon | " 6.75 |
| 2529 | Sujets laine | " 6.75 |
| 2530 | Avec poignée cuivre, en plus | " 0.45 |
| 2531 | Velours frappé, avec poignée | " 8 .. |


| | Chaufferettes portatives à eau chaude | |
|------|--|---------------|
| 2532 | A bouts cuivré, recouvertes velours, poignée cuir 20% .. | la pièce 3.20 |
| 2533 | " " " " " " " " " " 24% .. | 4 .. |
| 2534 | " nickelé, recouvertes velours, poignée cuir 20% .. | 4 .. |
| 2535 | " " " " " " " " " " 24% .. | 4.75 .. |
| 2536 | Corps cannelé à bouts cuivre poli .. | 22% .. 2.60 |
| 2537 | Corps cannelé acier nickelé .. | 22% .. 2.90 |



2538 à 2540



00.




0




1 2




3




2542 2543




2544



2545



2546



2547 à 2551

| | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|----------|------|
| 2538 | Canneles fer blanc, garniture cuivre | 20 fm | la pièce | 5.75 |
| 2539 | Recouvertes moquette | " | 20 fm | 6.75 |
| 2540 | " velours bleu ou grenat | 20 fm | " | 7.50 |

Chaufferettes Stocker au charbon, cuivre poli

| Numeros | 0000 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------|----------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Dimensions | 13x18 | 14x20 | 13x18 | 14x20 | 13x18 | 14x20 | 14x20 |
| Canneles | Canneles | Unies | Unies | Demi-fortes | Demi-fortes | Demi-fortes | canneles pleines |
| La pièce | 3.30 | 4 " | 3.30 | 4 " | 4.20 | 5.35 | 7.15 |

Nickelage en plus. La pièce : 0.45.


Chaufferettes carrées, barrettes bois

Dimension unique 22x16


| | | | | |
|------|--------------------|-------|----------|------|
| 2542 | Tôle noire vernie | | La pièce | 0.85 |
| 2543 | Fer blanc brillant | | | 1.15 |

Chaufferettes en bois


| | | | | |
|------|---|-------|----------|-------|
| 2544 | Ordinaires à barres, sans bouches | | La douz. | 15.25 |
| 2545 | " " " à bouches | | | 18.75 |
| 2546 | " dessus fonte et bouches | | | 30.25 |
| 2547 | Carrées à barres et bouches | | | 26.75 |
| 2548 | " dessus fonte et bouches | | | 39.25 |
| 2549 | Vernies à barres et bouches, coins cuivre | | | 44.50 |
| 2550 | " dessus fonte | | | 58.75 |
| 2551 | " dessus cuivre | | | 89 |



2552




2553




2554




2555



2556



2557



2559



2558



2560

Chauferettes soule.

| | | | |
|----------|-----------------------|--|---------------|
| 2552 | Fonte brute | $22\frac{1}{2}m \times 13\frac{1}{2}m$ | la pièce 4.65 |
| 2553 | " émaillée " | $22\frac{1}{2}m \times 13\frac{1}{2}m$ | " 2 " |
| 2554 | " " " | $23\frac{1}{2}m \times 15\frac{1}{2}m$ | " 2.20 |
| 2554 bis | " " " | $27\frac{1}{2}m \times 16\frac{1}{2}m$ | " 2.55 |

Chauferettes de voiture

| | | |
|------|---|---------------|
| 2555 | A briquettes, tôle étamée forte 0".35 | la pièce 6.60 |
| " | " " " " 0".40 | " 7.30 |
| " | " " " " 0".45 | " 7.70 |
| " | " " " " 0".50 | " 8.50 |
| " | " " " " 0".55 | " 9.40 |
| " | " " " " 0".60 | " 9.50 |
| " | " " " " 0".65 | " 9.75 |
| " | " " " " 0".70 | " 10.50 |
| " | " " " " 0".80 | " 11.25 |

Chauferettes de voiture

A eau chaude, en tôle étamée forte, poignée cuivre

| Longueur en 1/2m | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 1/2m |
|------------------|------|------|------|------|------|-----|---------|
| La pièce | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 7.25 | 8.50 | 10. | 11.50 |




Charbons pour Chauferettes

Vrai Stocker pour chauferettes de dame la boîte 0.15
" " " " " les 100 boîtes 43 "

Vrai Stocker pour chauferettes de voiture
par paquet de 10 briquettes le cent 11.75

Marque Phénix " " " " " " " " " " 11.50

L D pour chauferettes de voitures, en vrac " 12.50
" " " pour expédition directe hors Paris
par 200 briquettes au moins le cent 17 "



Cylindres à eau chaude.


| | | |
|------|---|---------------|
| 2580 | Fer blanc, article unique | La pièce 0.75 |
| 2581 | " ondulé devant et fond bi-métal'" | 1.20 |
| 2582 | " devant et fond cuivre | 1.30 |
| 2583 | " cannelé'" | 0.90 |
| 2584 | " " devant et fond cuivre | 1.45 |
| 2585 | Cuivre jaune poli cannelé' unique 26 1/4" | 3.15 |
| 2586 | " rouge extra-fort cannelé', à cavette | 8 " |
| 2587 | Dessus et fond cuivre, recouvert feutre | 1.85 |
| 2588 | " " " velours | 1.95 |

Graans pour cheminées.

| | | |
|------|--|--------------------|
| 2589 | En cuivre vieux poli ou verni Hauteur 0.80 } | La pièce 78 francs |
| | Largur 0.65 " | |

Éventails en cuivre vieux poli ou verni

| | | |
|------|--------------|--------------------------------------|
| 2590 | Hauteur 0.56 | Largeur 0.75 la pièce 72 francs |
| 2591 | Hauteur 0.66 | Largeur 0.90 85.75 |




2589

2590 2591


Etouffoirs en tôle noire



2592 2593



2594 2595 2596



2597 2598 2599



2600



2601 2602

2592

Diamètre en centimètres

| | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ordinaire la pièce | 1.30 | 1.50 | 1.85 | 2.25 | 2.60 | 3.25 | 3.85 |

2593

Diamètre en centimètres

| | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
|---------------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|
| Demi-forté la pièce | 3 " | 3.60 | 4.10 | 4.80 | 6 " | 6.75 | 8 " |

Fourneaux à gaz d'alcool

"Le Diabolique" petit modèle, récipient poli, couronne simili, émail bleu ou brun.

2594

Petit modèle la pièce 4.15

2595

Moyen modèle la pièce 6.60

2596

Grand modèle la pièce 8 "

Fourneau à alcool à tirage forcé

"Le Métro" récipient cuivre poli, garni feutre, bécot cuivre gros tube à régulateur

2597

N°1 la pièce 7.50

2598

N°2 la pièce 8.75

2599

N°3 la pièce 10.35

2600





Fourneau rond, plateau de 18%, à un trou, fonte brûle et réservoir cuivre de $\frac{1}{3}$ de litre la pièce 7 "

2601

Fourneau simple, à un trou, plateau carré, fonte brûle et réservoir cuivre de $\frac{2}{3}$ de litre la pièce 9 "

2602

Le même, à plateau fonte émaillée, réservoir nickelé la pièce 12.25



Fourneau double, à 2 trous, fonte brute.

réervoir cuivre la pièce 18.^e 25

Le même, fonte émaillée, réservoir nickelé la pièce 24 .

Fourneaux à gaz d'alcool

Fourneau carté 1 trou, fonte brute, réservoir ½ litre la pièce 15.75

2606 " " émaillée " nickelé ½ l. " 18.50

Fourneau 2 trous, fonte brute, réservoir 1 litre ½ ... la pièce 38.25

2608 " " émaillée " nickelé 1 l. ½ " 45.25

Fourneaux à gaz d'évidence

Fourneau rond, 1 trou fonte brute, réservoir cuiv. poli ½ l. la pièce 13.75

2610 " " émaillée " cuiv. nickelé .. " 17. "

2611 Fourneau double, 2 trous fonte brute " cuiv. poli " 34.25

2612 " " émaillée " cuiv. nickelé .. " 41. "


Fourneaux à pétrole

" L'Idéal " brûlant le pétrole gazeifié, sans odeur ni fumée, consommation 100 grammes à l'heure, donne 1 litre d'eau bouillante en 7 minutes.


Dimensions: hauteur... 0.^m 29 largeur... 0.^m 22

2613 Réchaud bronze, récipient laiton la pièce 11.50


2614 Réchaud nickelé, récipient nickelé la pièce 19 .




2615 2616 2617 2618 2621 2622



2619 2620 2623 2624



2625 2626 2627




2628 2629 2630

Fourneaux à pétrole à flamme bleue


| | | |
|------|------------|---|
| 2615 | Modèle A 0 | cheminée vernie noire réservoir acier haut. 28 $\frac{1}{2}$ larg. 22 $\frac{1}{2}$ l.apice 15.25 |
| 2616 | " B 0 " | émail bleu " cuivre " " " 15 " |
| 2617 | " A 1 " | vernie noire " acier " 33 $\frac{1}{2}$ " 27 $\frac{1}{2}$ " 18 " |
| 2618 | " B 1 " | émail bleu " cuivre " " " 20 " |
| 2619 | " C 1 " | vernie noire " acier " " " 20.50 |
| 2620 | " D 1 " | émail bleu " cuivre " " " 22.75 |
| 2621 | " A 2 " | vernie noire " acier " 33 $\frac{1}{2}$ " 30 $\frac{1}{2}$ " 20.50 |
| 2622 | " B 2 " | émail bleu " cuivre " " " 22.75 |
| 2623 | " C 2 " | vernie noire " acier " " " 23.50 |
| 2624 | " D 2 " | émail bleu " cuivré " " " 26 " |

Fourneaux à pétrole becs plats


| | |
|------|---|
| 2625 | Récipient tôle élancée, couvercle à bouchon d'emballage, becs fer blanc; corps tôle, simili émail bleu, à 1 bec l.apice 3,40 |
| 2626 | Le même " " " " à 2 becs " 5.15 |
| 2627 | Le même " " " " à 3 becs " 6.35 |
| 2628 | Récipient dans cuivre, couvercle tôle élancée, à bouchon d'emballage, anses cuivre verni; corps tôle, simili émail bleu ou bruni " " " " à 1 bec l.apice 4.65 |
| 2629 | Le même " " " " à 2 becs " 7.50 |
| 2630 | Le même " " " " à 3 becs " 9.35 |




2631 à 2634



2636 2637



2638 2639



2640 à 2644

2631

Fourneaux à pétrole modèle riche, récipient et couvercle

tout cuivre, à bouchon d'empêchage, anse fonte malleable

corps simili émail bleu ou brun à 2 becs la pièce 8.^f 90

Le même à 3 becs " 11.50

Le même, nickelé à 2 becs " 11 "

" " " " " à 3 becs " 14.40

2636

Modèle jumelle, récipient et couvercle tôle émaillée

à bouchons de remplissage, corps simili émail

bleu ou brun, à 5 becs fer blanc la pièce 17.

Le même à 6 becs fer blanc la pièce 19.50

2637

Fourneaux Potagers

Dessus fonte émaillée, corps tôle, pieds fer et fonte, 2 trous la pièce 11.^f



2638

" " " " " 3 trous " 14.75

2639

Fourneaux Cuisinière tôle et fonte "l'Universel"


| | Longueur | Largeur | Hauteur | Largeur du four | Contenance de la chaudière | Nombre de feux. | Prix de la pièce |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 2640 | 60 $\frac{1}{2}$ " | 45 $\frac{1}{2}$ " | 80 $\frac{1}{2}$ " | 27 $\frac{1}{2}$ " | 5 litres | 2 | 73. ^f 50 |
| 2641 | 70 " | 50 | 80 | 30 | 7 " | 3 | 95 . |
| 2642 | 80 | 53 | 80 | 33 | 7 " | 4 | 116.50 |
| 2643 | 90 | 56 | 80 | 37 | 7 " | 4 | 137 . |
| 2644 | 100 | 62 | 80 | 40 | 12 " | 4 | 148 . |




Fourneaux à Gaz

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM
la pièce 3.75

| | | |
|------|--|---------|
| 2645 | Fourneau rond, fonte brute, à manche 19 ^{1/2} m. | 6.75 |
| 2646 | Fourneau . . . émaillé " | " 6.75 |
| 2647 | " " " " " carré à 2 feux fonte brute 27 ^{1/2} m x 27 ^{1/2} m | " 11.25 |
| 2648 | " " " " " émaillé " | " 15 " |
| 2649 | " " " " " à 2 feux, 3 robinets, fonte brute 56 x 26 ^{1/2} m | " 17 " |
| 2650 | " " " " " émaillé " | " 23.25 |
| 2651 | " " " " " à grilloir retissoire, dessus uni à rampe centrale, fonte brute 67 ^{1/2} m x 27 ^{1/2} m lapiçă 25.60 | " 33 " |
| 2652 | " " " " " émaillé 67 ^{1/2} m x 27 ^{1/2} m " | " |




Galeries cuivre poli et ciselées pour cheminées



N° 2654

N° 2654 Longueur 0^m.90 ou 100^{1/2}m

La pièce 20^f.75




N° 2655


N° 2655 Longueur 0^m.90 ou 100^{1/2}m

La pièce 20^f.75

Galeries cuivre poli



N° 2657

Longueur.....0."90 et 100%
mLa pièce 24.^{f.}


N° 2656

Longueur.....0."90 et 100%
mLa pièce 24.^{f.}

Galeries cuivre ciselé vieux poli ou verni



N° 2658

Hauteur....23%
mLongueur....100%
mLa pièce 29.^{f.}50

N° 2659

Hauteur....31%
m


Longueur....0."98

La pièce 46.^{f.}




N° 2660 Hauteur 25¹/₂m Longueur 108¹/₂m

La pièce 38⁵.



N° 2661 Hauteur 33¹/₂m Longueur 1¹/₂0m

La pièce 88⁵.



N° 2662 Hauteur 32¹/₂m Longueur 1¹/₂0m

La pièce 42⁵.



N° 2663 Hauteur 0¹/₂5m Longueur 1¹/₂0m

La pièce 114⁵.

Garniture de foyer cuivre ciselé Art Moderne




N° 2664 Galerie : Hauteur 32 1/2" Longueur 1' 15" La pièce 133^f.50




Chenet N° 2665

Hauteur 23 1/2"
La paire.... 39^f.50




N° 2666 Porte-pelle et pincette seul
Hauteur 0' 78" La pièce 80^f.


N° 2667 Pelle et Pincette La paire 40^f




N° 2668 Gravé Hauteur 0' 76" Largeur 0' 72"
La pièce 200^f.




N° 2669 Rotonde seule.... 80^f
N° 2670 Pelle, pincette et fouettier
Les 3 pièces.... 53^f.50



2671 2672 2673 2677 2678



2674 2680 2681



2675 - 2682 - 2683


Garde Etincelles toile fer

Sauf avis contraire les garde étincelles sont livrés à 4 feuilles


- 2671 Ordinaire, carré, toile métallique, fer bronzé, hauteur 47‰ poignées fil de fer la feuille 1.20
- 2672 Demi-fort, carré, toile métallique, fer bronzé, hauteur 50‰ poignées cuivre fondu la feuille 1.70
- 2673 Carré fort, toile métallique, fer bronzé, sans embase, hauteur 50‰ poignées cuivre fondu la feuille 1.85
- 2674 Carré fort, toile métallique, fer bronzé, à embase, hauteur 50‰ poignées cuivre fondu la feuille 2.65
- 2675 Gothique, toile fer bronzé fort, hauteur 0".60, sans embase la feuille 2.90
- 2676 Gothique toile fer bronzé fort, à embase, hauteur 0".60. la feuille 3.75

Garde-Etincelles, toile cuivré


- 2677 Carré, sans embase, ordinaire, poignées fil, hauteur 0".50 la feuille 4.90
- 2678 Carré " " fort, poignées fil, hauteur 0".50 la feuille 5.70
- 2679 Carré " " " " fondue, hauteur 0".50 la feuille 6.35
- 2680 Carré, avec embase, ordinaire, poignées fondues, hauteur 0".50 la feuille 7.85
- 2681 Carré " " fort " " hauteur 0".50 la feuille 8.80
- 2682 Gothique, sans embase, fort, hauteur 0".60 la feuille 10.75
- 2683 Gothique, avec embase, " " " " la feuille 13.75




2685




2687



2686



• 621 • 622



260

Garde Etincelles gri
Toile fer bronze

| | | | | |
|------|--------------------|------------|------------|------|
| 2684 | Carre' poignee fer | 33 x 50 %m | la feuille | 1.90 |
| 2685 | " cuivre fondu | 33 x 50 %m | " | 2.05 |
| 2686 | Gothique | 33 x 50 %m | " | 2.35 |
| 2687 | A volutes " | 33 x 50 %m | " | 2.35 |

Garde Etincelles grillagés
Toile cuivre verni

| | | | | |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 2688 | <i>Carré poignée cuivre fondu</i> | 33 x 50 $\frac{1}{4}$ " | la feuille | 8 |
| 2689 | <i>Gothique</i> | " " " | 33 x 50 $\frac{1}{4}$ " | " 9.75 |
| 2690 | <i>A volutes</i> | " " " | 33 x 50 $\frac{1}{4}$ " | " 11.25 |

Grilles à houille, cintres, sans dossier
légères et fortes


| <i>Longueur</i> | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 2691 <i>Légeres</i> , poids environ | 5 ^h 700 | 4 ^h | 4 ^h 500 | 4 ^h 700 | 4 ^h 900 | 5 ^h 200 | 5 ^h 400 | 5 ^h 500 | 5 ^h 600 | 5 ^h 400 | 7 ^h | |
| 2692 <i>Fortes</i> , poids environ | 5 ^h | 5 ^h 100 | 5 ^h 400 | 5 ^h 700 | 6 ^h | 6 ^h 300 | 6 ^h 800 | 7 ^h | 7 ^h 300 | 8 ^h 300 | 8 ^h 600 | |

Gueules de loup

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|-------|-----|
| Diamètre du tuyau mm | 97 | 111 | 125 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 180 | 190 | 200 | 222 |
| La pièce | 4.10 | 4.80 | 5.70 | 6.90 | 7.60 | 7.90 | 8.25 | 9. | 9.80 | 10.40 | 11.30 | 13. |




2694




2695




2696, 2697



2698



2699



2700



2701

Lanternes en tôle forte galvanisée

| | Diam. du tuyau en mm. | 97 | 111 | 125 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 180 | 190 | 200 | 222 |
|--|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|
| | Lapicée | 5.50 | 5.75 | 6.25 | 6.90 | 7.30 | 7.60 | 7.80 | 8 " | 8.80 | 9.50 | 10.25 | 11 " |

Paniers à bois, de Cave

| | Longueur en dm. | 33 | 39 | 45 | 50 1/2 |
|--|-------------------|------|-----|------|--------|
| | Ordinaire Lapicée | 3.60 | 4 " | 4.60 | 6 " |

Paniers à bois, faulaisie

| | Numéros | 1 | 2 | 3 |
|------|---|------|------|------|
| 2696 | Panier faulaisie, arrondis, pieds cintres, blancs Lapicée | 4.45 | 4.90 | 5.35 |
| 2697 | " " " au bout denoix " | 5.15 | 5.60 | 6 " |

Pelles à braise


Pelle à braise forte, manche rouge verni, poire cuivre

Largeur du bas en centimètres 14, 16, 18, 20, 22, 24 les ½ kg... 82.


Pelles à charbon

Pelle à charbon, embouties, manche verni rouge, carrés, assorties les ½ kg... 86.



| | | |
|------|---|------|
| 2700 | " " " " rondes " " " | 86 |
| 2701 | " " " embouties, carrées, manche fer roulé N° 2 Lapicée | 0.60 |
| 2701 | " " " " rondes " " " | 0.80 |
| | " " " " rondes " " " | 0.45 |
| | " " " " rondes " " " | 0.60 |



Pelles et Pincettes






| | | 30 à 50% dans crochet. | 30 à 50% avec crochet. | Pincettes à crochet |
|------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2702 | Pour fourneaux, ordinaires la paire | 0.60 | 0.74 | 0.49 |
| 2703 | " " renforcés " | 0.70 | 0.86 | 0.56 |
| 2704 | " " renforcées " | 0.88 | 1.05 | 0.62 |
| | | | | 50 à 60% 65 à 70% |
| 2705 | Pelles et pincettes ordinaires, pas de fer | 0.90 | 1.25 | |
| 2706 | " " lustreés torsés 9 th m | 1.40 | 1.75 | |
| 2707 | " " boutons grecs | 1.40 | 1.80 | |
| 2708 | " " olives, lustreés, boutons grecs " | 1.90 | 2.25 | |
| | | | | 55 à 60% 65 à 70% |
| 2709 | Pelles et pincettes de cuisine 11 th m | 1.20 % Kgs | 118 " | 95 " |
| | Les pincettes seules valent le prix des paires | | | |
| | Les pelles seules, en plus par 100 Kgs | 17 " | | |
| | | | | |
| 2710 | Pelles et pincettes de cuisine ordinaires, 10 th m à bouton | La paire | 1.60 | 1.95 |
| 2711 | Lustreés | La paire | 1.80 | 2.15 |
| | La pincette seule est comptée moitié du prix de la paire plus 0.15 | | | |




Pelles et Pincettes

| | | | Longueur en fm. | 55 à 60 | 65 à 70 | Cidouinier |
|---|---|----------|-----------------|---------|---------|------------|
| 2712 | Pelles et Pincettes 1/2 fine, lustrées, baissin noir; olive 1 embase et bague | la paire | 2.80 | 3.35 | 1.10 | /pièce |
| 2713 | " " " " " 2 embases | " | 3.50 | 4.20 | 1.40 | " |
| 2714 | " " " " " balustre simple | " | 2.80 | 3.35 | 1.10 | " |
| 2715 | " " " " " 1 embase | " | 3.50 | 4.20 | 1.40 | " |
| 2716 | " " " " " double balustre 2 embases | " | 4.20 | 4.75 | 1.65 | " |
| 2717 | " " " " " cylindre uni, 1 embase | " | 2.80 | 3.35 | 1.10 | " |
| 2718 | " " " " " 2 embases carrés | " | 3.50 | 4.20 | 1.40 | " |
| 2719 | Pelles et Pincettes poli 1/2 fin, baissin moiré, à olive une embase et bague | la paire | 3.55 | 4.25 | 1.50 | " |
| 2720 | " " " " " 2 embases | " | 5 " | 5.60 | 1.75 | " |
| 2721 | " " " " " balustre simple | " | 3.55 | 4.25 | 1.50 | " |
| 2722 | " " " " " 1 embase | " | 5 " | 5.60 | 1.75 | " |
| 2723 | " " " " " double balustre 2 embases | " | 5.60 | 6.30 | 2.00 | " |
| 2724 | " " " " " cylindre uni 1 embase | " | 3.55 | 4.25 | 1.50 | " |
| 2725 | " " " " " 2 embases carrés | " | 5 " | 5.60 | 1.75 | " |
| Touzes coq Pelle et Pincette se fabriquent avec bouton cuivré. Voir modèles et prix ci-dessous. | | | | | | |
| 2726 | Pelles et Pincettes poli surfin, baissin moiré, modèle riche, cylindres à pans, 2 embases | la paire | 7.20 | 7.85 | 2.60 | " |
| 2727 | " " " " " à rubans | " | 7.70 | 8.40 | 2.80 | " |
| 2728 | " " " " " carrés 1/2 torcs, 1 embase | " | 7.70 | 8.40 | 2.80 | " |
| 2729 | " " " " " torcs carrés 3 perles | " | 8 " | 8.75 | 2.95 | " |
| 2730 | Boutons Cuivré pour pelle et pincette fines et 1/2 fines | | | | | |
| | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Hauteur | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 mm |
| | la paire | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.30 | 2.40 |
| | | | | | | 4.70 |






Poêlons pour réchauds.



2757 Poêlon cylindrique, fond soude, manche fer
couvercle à bouton porcelaine N° 1 la pièce 0.32

Poêlon " " " " " N° 2 " 0.33


Poêlon " " " " " N° 3 " 0.42



2758 Poêlon cylindrique, fond soude, manche bois
couvercle à bouton porcelaine N° 1 la pièce 0.35

Poêlon " " " " " N° 2 " 0.37


Poêlon " " " " " N° 3 " 0.44



2759 Poêlon cylindrique, manche fer, couvercle à bouton porcelaine
fabrication soignée N° 1 la pièce 0.42

" " " " " N° 2 " 0.48

" " " " " N° 3 " 0.60



2760 Poêlon cylindrique, emboutis d'une seule pièce, émaillé
manche fer blanc, couvercle à bouton porcelaine N° 1 la pièce 0.53

" " " " " " " N° 2 " 0.70


" " " " " " " N° 3 " 0.80



2761 Poêlon emboutis manche feuillard émaillé rive,
couvercle à bouton porcelaine, fabrication soignée N° 1 la pièce 0.80

" " " " " " " N° 2 " 0.85

" " " " " " " N° 3 " 1 "




2762 Poêlon fer-blanc poli, à bec, fond soude, manche bois,
couvercle à bouton porcelaine N° 1 la pièce 0.57

" " " " " " " N° 2 " 0.80

" " " " " " " N° 3 " 1 "


Réchauds à alcool.




| | | | |
|------|--|------|-----------------------------|
| 2763 | Réchauds à alcool, verre veillieu, supports feuillard manche bois, bec cuivre | N° 0 | la pièce 0. ^f 60 |
| " | " " " | N° 1 | " 0.80 |
| " | " " " | N° 2 | " 0.90 |
| " | " " " | N° 3 | " 1 " |




| | | | |
|------|--|---------|---------------------------|
| 2764 | Réchauds à alcool, verre veillieu, supports feuillard manche bois, bec démontable à vis | La Paix | la pièce 1 ^f " |
| " | " " " | " " | " 1.05 |
| " | " " " | " " | " 1.15 |




| | | | |
|------|---|------|---------------------------|
| 2765 | Réchauds à alcool, verre veillieu, supports feuillard manche bois, bec fixe, tube mobile à crochet | N° 1 | la pièce 1 ^f " |
| " | " " " | " " | " 1.05 |
| " | " " " | " " | " 1.15 |



| | | | |
|------|---|----------|--------------------|
| 2766 | Réchauds à alcool, intérieur verre mobile, garniture fer blanc, supports fonte, bec à levier, manche bois Modèle unique | la pièce | 1. ^f 85 |
| 2767 | Le même avec bec nickelé | la pièce | 2.25 |



| | | | |
|------|---|------|-----------------------------|
| 2768 | Réchaud "Le sauveur", fabrication très-soignée Cuivre poli manche fixe | N° 1 | la pièce 3. ^f 65 |
| 2769 | " " " déroussable | N° 1 | " 4 " |
| 2770 | " nickelé " " | N° 1 | " 4.75 |
| 2771 | " poli " " déroussable | N° 2 | " 5.15 |
| 2772 | " nickelé " " " | N° 2 | " 6.25 |
| 2773 | " poli " " " | N° 3 | " 8 " |
| 2774 | " nickelé " " " | N° 3 | " 9.50 |




2775

Réchaud façon Soleil, cuivre, support feuillard étamé,
sans tampon la pièce 0.90




2776

Réchaud à alcool "Le Réclame" supports feuillard étamé,
récipient cuivre N° 1 la pièce 0.90
N° 2 , 1.35




2777

Réchaud à alcool "Le Réclame" à régulateur,
récipient cuivre, supports feuillard étamé
N° 1 la pièce 1.25



2779

Réchaud à alcool, "Le Soleil" à régulateur, à tampon,
récipient cuivre, supports feuillard la pièce 2.50



2780

2781

2782

Réchauds à alcool, bec à levier, manche bois à vis

" corps cuivre jaune poli, supports fonte La pièce 4.

" corps cuivre rouge poli " " " 4.80

" corps cuivre nickelé " " " 4.50



L'appareil fermé.



L'appareil en fonctionnement.

2783

Réchaud à alcool "Le Voyageur" en aluminium
très pratique en voyage et pour la chasse
Diamètre 10 1/4" la pièce 5.60



2784



2785

2784

Réchauds parisiens en tôle vernie, intérieur soufflé
à 2 grilles vrai "Boucher"

| N° | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|------|------|------|------|------|
| La pièce | 2,45 | 2.90 | 3.40 | 4 .. | 4.40 |

2785


Réchauds vrai "Boucher" nouveau modèle
à 2 rondelles

| N° | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|------|------|------|------|------|
| La pièce | 2.45 | 3 .. | 3.40 | 4 .. | 4.80 |


Réchauds à pétrole Voir Fournisseur page 11-12.

Réchauds à gaz d'alcool " " " 10.

Réchauds à gaz " " " 13.



2786 2787



2791 2792

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

Rotundes en cuivre, à 3 et 5 crochets

Hauteur 80‰

La rotunde seule, cuivre vieux poli ou verni ... la pièce 13.75

Pelle et pincette cuivre pour d° " " " la paire 10.75

Tisonnier en cuivre " " " " la pièce 4 ..

Balais bois pour d° monté l'aileron voie coulées la pièce 4 ..

Soufflet " " " peau couleur la pièce 4 ..





Hauteur 83‰ La rotunde seule, cuivre vieux poli ou verni, tige tordue la pièce 16.50

Pelle et pincette pour d° " " " la paire 10.75

Tisonnier cuivre pour d° " " " " la pièce 4 ..

Balai bois pour d° monté l'aileron voie coulées la pièce 4 ..

Soufflet " pour d° peau couleur la pièce 4 ..



Seaux à charbon

| | Diamètre en centimètres | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|------|--|------|------|------|------|------|
| 2796 | Droits, ordinaires, vernis noir la pièce | 1.50 | 1.65 | 1.85 | 2.10 | 2.60 |
| 2797 | " demi-forts " la pièce | 1.60 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | 2.75 |
| 2798 | " forts " " la pièce | 2.15 | 2.30 | 2.65 | 3.20 | 3.50 |
| 2799 | " ordinaires galvanisés la pièce | 2.25 | 2.45 | 2.75 | 3.05 | 3.45 |
| 2800 | " demi-forts " la pièce | 2.30 | 2.50 | 2.85 | 3.15 | 4. |
| 2801 | " forts " la pièce | 2.95 | 3.05 | 3.60 | 4.10 | 5 " |

Seaux à charbon couchés

| | Diamètre | 22 | 24 | 26 | 28% |
|------|--|------|------|------|------|
| 2802 | Tôle forte vernie noire, avec pelle la pièce | 5.45 | 5.85 | 6.45 | 6.85 |

Seaux à charbon, à bec formant entonnoir

Seau à bec, formant entonnoir, avec couvercle pour éviter la poussière.




| | Diamètre en centimètres | 22 | 24 | 26 |
|--|-------------------------|------|------|------|
| | la pièce | 5.25 | 6.60 | 6.75 |

Seaux à charbon coniques

| | Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|------|------|------|------|------|---|
| 2804 | Tôle forte, fond embouti, verni noir la pièce | 2.35 | 2.65 | 2.95 | 3.20 | 3.50 | |
| | " " " galvanisés " | 3.35 | 3.65 | 4.15 | 4.50 | 5. | |

Seaux à charbon ardents

Fond embouti, manche verni, modèle unique, 26^{cm}, tôle vernie noire au four, filets or la pièce 4.65



Soufflets fantaisie

| | | | |
|------|--|-----------------------|-------|
| | Soufflets fantaisie, petit violon, vernis clous cuivre | la douz | 21.35 |
| 2807 | " " " " " chiffre | 30.50 | |
| 2808 | " " façon acajou ou noyer | 24.50 | |
| 2809 | " " acajou, palissandre, noyer, filet clous cuivre bruisé laf ^e | 3.60 | |
| 2810 | les mêmes à clous chiffre | laf ^e 4.20 | |

Soufflets.


| | Diamètre en centimètres | 14 | 16 | 19 | 22 | |
|------|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2811 | Soufflets ordinaires, bouts clamés | la douz | 8.90 | 11.60 | 14.25 | 17 " |
| 2812 | " mixtes | | 10.25 | 12 " | 14.75 | 17.75 |
| 2813 | " cannais, gros clous, bouts clamés | | 13.25 | 15.25 | 17.50 | 21 " |
| 2814 | " lunettes, gros clous | | " | 26.75 | 32 " | |
| 2815 | " vrais fumés ordinaires, bouts clamés | | 14.75 | 16.80 | 22.25 | |
| 2816 | " " brevetés | | " | 15.50 | 20.75 | 24.50 |
| 2817 | " polonais, peau couleur, bouts cuivre | | 13.75 | 15.50 | 18.25 | 25.75 |
| 2818 | " Anglais, vernis, plat, noyer ou acajou | | 19.75 | 22.25 | 25.75 | " |

Garnitures de soufflets et balais


| | | |
|------|---|------|
| 2819 | Garniture violon uni, façon palissandre, noyer ou acajou, clous cuivre laf ^e | 3.85 |
| 2820 | " " " " " chiffre | 5.50 |
| 2821 | " grand, noyer gravé, clous ornés, façon acajou ou noyer, bout fondu | 6.75 |
| 2822 | " violon à moulure, grand, clous cuivre, bout fondu | 6.75 |
| 2823 | " " " " " chiffre | 7.75 |




Tuyaux et Coude Droit




2824 2825



2826



2827 2828



2827 2828

2824 Tuyaux droits, tôle glaciée de 33, 65 et 80 $\frac{1}{4}$ m de longueur

Rivés, de 85 $\frac{1}{4}$ m et au-dessus les 100 kilog. 61.^f75

Algrafés avec boudin d'emboîtement de 85 $\frac{1}{4}$ m et au-dessus

les 100 kilog. 75.^f

2825 Coude cartré $\frac{1}{2}$ foot, tôle noire de 83 $\frac{1}{4}$ m et au-dessous

les 100 kilog. 110.^f

Coude tôle pliée, 1^{re} fabrication Tôle glaciée.

| Diamètre en $\frac{1}{4}$ m | 67 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| d'Équerre la pièce | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.69 | 0.76 |
| Kilo d'Équerre... | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.71 |

| Diamètre en $\frac{1}{4}$ m | 132 | 139 | 153 | 160 | 167 | 180 | 190 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| d'Équerre la pièce | 0.81 | 0.92 | 1.12 | 1.21 | 1.35 | 1.75 | 2.55 |
| Kilo d'Équerre.... | 0.78 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.65 | 2.45 |

Table des Matières.

| | Pages | | Pages | |
|---------------------------------------|--------------|--|----------|-------|
| Balais d'âtre en tous genres | 1 | Galeries de cheminées | 13-14 | 15-16 |
| Bardinoires cuivre | 1 | Garnitures de soufflets et balais | 31 | |
| Bourrelets en tous genres | 1 | Garde-élincelles en tous genres | 17 et 18 | |
| Briques chauffeuses | 2 | Grilles à houille pour cheminées | 18 | |
| Boutons pour pelle et pinelettes | 21 | Grueles de loup en tôle | 18 | |
| | | | | |
| Calorifères à pétrole | 2 | Lanternes tôle galvanisée p ^r cheminées | 19 | |
| Chancierres | 3 | | | |
| Chauffe-pieds | 3 | Paniers à bois | 19 | |
| Chaufferettes portatives à eau chaude | 3 | Pelles à braise et à charbon | 19 | |
| au charbon | 4 | et pinelettes | 20 et 21 | |
| Stocker | 4 | Plinthes métalliques p ^r bas de porte | 2 | |
| bois | 4 | Porte-briques chauffeuses | 2 | |
| fonte | 5 | Porte-pelle et pinelettes en tous genres | 23 | |
| de voiture | 5 | parapluies en tous genres | 24 et 25 | |
| Charbons pour chaufferettes | 5 | Poêlons fer blanc pour réchauds | 26 | |
| Chenets fonte en tous genres | 6 | | | |
| Chenets cuivre en tous genres | 6 et 7 | Réchauds à alcool en tous genres | 27 et 28 | |
| Coudes pour tuyaux de poêle | 32 | Réchauds Boucher | 29 | |
| Câbles à escarbilles | 7 | Rotundes pour cheminées | 29 | |
| Cylindres à eau chaude | 8 | | | |
| | | Sieaux à charbon | 30 | |
| Écans pour cheminées | 8 | Soufflets en tous genres | 31 | |
| Éventails pour cheminées | 8 | | | |
| Étonsoirs tôle | 9 | Tabourets à eau chaude | 3 | |
| | | Tuyaux de poêles | 32 | |
| Fourneaux à gaz d'alcool | 9 et 10 | | | |
| à pétrole en tous genres | 10, 11 et 12 | | | |
| potagers | 12 | | | |
| cuivriére tôle et fonte | 12 | | | |
| à gaz | 13 | | | |