





# Exposition Universelle de Paris 1900

+ + +

CLASSE 74 -- CHAUFFAGE & VENTILATION

MEMBRE DU JURY

HORS CONCOURS



CLASSE 102

## GRAND PRIX



# AVIS

+ +

Tous les Objets et Appareils qui se livrent émaillés peuvent se faire, sur demande, en émail céramique des couleurs suivantes :

BLEU VERT CLAIR

VERT ORDINAIRE

BLEU ORDINAIRE

VERT BRONZE

JAUNE BRUN

ROUGE BRUN

JAUNE BRUN CLAIR

Aux mêmes prix que l'émail couleur

# Ancienne Maison GOLD



Société du Familistère de Guise

CAPITAL : CINQ MILLIONS

## COLIN\* & C<sup>IE</sup>

à GUISE (Aisne)

FONDERIES ET MANUFACTURES  
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

*de Cuisine et d'Ameublement*

CHAUFFAGE A VAPEUR A BASSE PRESSION

**TARIF 1907**  
**POUR LA FRANCE**

Usine de Guise

— NOTA —

*Le Tarif 1907 annule et remplace tous les précédents ; il est établi sans engagement et valable jusqu'à nouvel avis.*

*Les prix qui y sont portés sont susceptibles de variations et ne seront par suite, pas applicables aux ordres qui nous parviendront après des modifications en hausse.*

*Nous nous réservons toujours le droit de refuser les ordres que nous jugerons ne pas devoir exécuter et l'envoi de nos Albums, Tarifs, Feuilles de conditions ne nous engage pas à l'exécution de ces ordres.*





## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR 1907

### ARTICLE I<sup>er</sup>. — *Expéditions*

§ 1. — La marchandise est vendue prise dans nos usines à Guise (Aisne) et voyage aux frais, risques et périls des destinataires.

§ 2. — Il n'est jamais fait d'expédition **franco** ni contre **remboursement**.

§ 3. — Les frais de chargement, 0,40 par tonne avec minimum de 0,10, sont toujours à la charge des acheteurs.

§ 4. — Sauf avis contraire répété à chaque commande, nous expédions toujours les marchandises en gare desservant la localité habitée par l'acheteur, en revendiquant dans nos déclarations d'expédition l'application des tarifs spéciaux, c'est-à-dire les plus réduits, sauf dans le cas où par suite de la distance et du poids, les tarifs généraux de grande ou petite vitesse seraient plus avantageux pour le Client.

§ 5. — Les envois par grande vitesse ou colis postaux sont grevés de 0,20 par expédition pour frais de main-d'œuvre supplémentaire.

§ 6. — Pour la même raison il est perçu 0,10 pour chaque envoi par la poste.

### ARTICLE II. — *Délais de livraison*

Toutes les commandes sont reçues sans engagement de les livrer complètes et dans un délai déterminé; en cas de retard, l'expédition sera valablement faite si le destinataire n'a pas fixé préalablement un délai de livraison que **NOUS AURONS ACCEPTÉ EXPRESSÉMENT PAR LETTRE**. — Même si nous nous engageons pour un délai de livraison, le retard ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts qu'autant qu'ils auront été de part et d'autre préalablement **STIPULÉS ET FORMELLEMENT ACCEPTÉS PAR LETTRE**.

Les dommages-intérêts stipulés et acceptés ne sont pas dus si les retards résultent de cas de force majeure (événements quelconques entraînant un arrêt de travail ou un arrêt de circulation sur les voies ferrées).

Pour les marchés ou les engagements annuels, les marchandises non livrées pendant l'arrêt de travail résultant du cas de force majeure, ne seront pas exigibles, les commandes en seront annulées.

### ARTICLE III. — *Emballage*

§ 1. — Les prix du tarif comprennent l'emballage ordinaire, mais seulement pour les marchandises qu'il est d'usage d'emballer.

§ 2. — Les marchandises qu'il n'est pas d'usage d'emballer pourront l'être sur demande et moyennant supplément de prix.

§ 3. — Tout emballage **spécial** entraîne un supplément de prix:

Net de 1 fr. 50 par m. q. de surface développée pour caisses à claire-voie.

— 2 fr. 00 — — — — — pleines.



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)



### ARTICLE IV. — Réclamations

§ 1. — Les réclamations faites après la livraison par le chemin de fer ne sont pas admises. Tout retour de marchandises effectué sans notre autorisation sera refusé.

§ 2. — Le bon fonctionnement des produits de notre fabrication étant établi par l'expérience et par un succès de nombreuses années, nous ne reprenons aucun meuble et nous nous refusons à toute intervention, quant aux modes de pose et de tirage et quant au résultat qu'en peut obtenir le consommateur. Les acheteurs, par le fait de la demande, font acte de les bien connaître et de se charger d'en garantir l'usage à leurs risques et périls, **SANS JAMAIS PRÉTENDRE A NOUS METTRE EN CAUSE.**

§ 3. — Nous nous réservons toujours le droit de refuser les ordres que nous jugerons ne pas devoir exécuter et l'envoi de nos Albums, Tarifs, Feuilles de conditions, etc., ne nous engage pas à l'exécution de ces ordres.

### ARTICLE V. — PAIEMENTS

§ 1. — Seront seules payables au 15 Janvier 1908 :

Les factures adressées, du 1<sup>er</sup> Janvier au 15 Octobre 1907, aux Clients qui ont signé, avant le 30 Avril 1907, un engagement d'au moins 501 francs bruts;

Et les factures adressées aux Clients qui ont remis, également avant le 30 Avril 1907, une commande ferme d'au moins 501 francs bruts.

Les Clients qui n'auront pas remis leur engagement **AVANT LE 1<sup>er</sup> AVRIL 1907** ne pourront exiger le paiement du 15 Janvier 1908, pour les factures inférieures à 501 francs et établies à 3 mois, qui leur auront été adressées avant la remise de cet engagement.

§ 2. — Seront payables, soit net à 90 jours des 15 et fin de mois après la date de facture, soit à 30 jours des 15 et fin de mois avec un escompte de un pour cent :

Les factures au-dessous de 501 francs bruts adressées, avant le 15 Octobre 1907, aux Clients qui n'ont pas remis, avant le 30 Avril 1907, un engagement d'au moins 501 francs bruts ;

Et toutes les factures, sans exception, adressées après le 15 Octobre 1907.

§ 3. — Tout acheteur qui veut escompter ses factures **doit nous en prévenir** en adressant ses commandes, et préciser le genre de paiement qu'il désire adopter, c'est-à-dire nous indiquer si nous devons disposer en nos mandats, ou attendre ses règlements. Faute d'indication, il est toujours fait traite.

§ 4. — Les factures payables au 15 Janvier 1908, dont le paiement est effectué par anticipation, ont droit à un demi pour cent d'escompte par mois, calculé du jour du **paiement effectif** au jour de l'échéance. (Les remises de valeur ne comptent comme paiement effectif qu'après leur encaissement).

§ 5. — Les valeurs au-dessous de 100 francs ne sont reçues que comme **appoint de règlement.**

§ 6. — Toutes les factures sont payables à Guise; mais pour faciliter les paiements, nous disposons en nos mandats ou nous acceptons des règlements, sans novation ni dérogation au lieu de paiement à Guise, qui est attributif de juridiction.



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)

### ARTICLE V (suite)

En conséquence, toute contestation qui ne pourra être réglée amiablement sera portée devant le Tribunal de Vervins (Aisne).

§ 7 — Les factures qui n'atteignent pas 20 francs et qui sont adressées à des Clients n'ayant ni marché, ni engagement sont payables à 30 jours de fin de mois sans escompte, en nos traites, **frais de recouvrement ajoutés, SANS AUTRE AVIS QUE LA FACTURE.**

§ 8. — Vente au comptant, aux solvabilités non connues; toutes les premières affaires se traitent au comptant. L'acheteur, en faisant sa demande, **doit envoyer la valeur des articles commandés**, s'il veut éviter les pertes de temps occasionnées par les renseignements à prendre en pareil cas.

§ 9. — **Nous nous réservons d'exiger sous bénéfice de l'escompte indiqué ci-dessus le paiement par anticipation pour les affaires importantes et pour les découverts résultant de marchés ou engagements en cours.**

### ARTICLE VI. — *Responsabilité des Compagnies*

§ 1. — La loi du 29 Mars 1905 a modifié l'article 103 du code de commerce comme suit.

§ 2. — « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

§ 3. — « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle ».

§ 4. — En conséquence, les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux; elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si elles prouvent un cas de force majeure ou un vice propre de la chose.

§ 5. — Nous recommandons à nos clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison; de refuser les marchandises cassées; et de ne pas payer le transport malgré toutes les raisons que les gares pourraient leur donner.

§ 6. — Nous déclinons donc toute responsabilité, les destinataires ayant seuls qualité pour faire valoir leurs droits à l'arrivée envers les Compagnies.

§ 7. La plupart des chefs de gare prétendent que si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'est pas emballée. Le client aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le Commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles.

§ 8. — De même que les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement; or, nos chargements sont faits sous la surveillance d'un Agent de la Compagnie du Nord, qui doit stipuler ses réserves en cas de mauvais chargement.



## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)

### ARTICLE VII. **Abonnement au Remplacement des cassées en cours de route**

§ 1<sup>er</sup>. — Nous déclarons formellement que nous n'acceptons aucune réclamation pour le manque d'emballage, l'emballage défectueux, le chargement sur emballage particulier, etc., etc., la marchandise étant acceptée par la **Compagnie responsable** et voyageant, d'autre part, aux **risques et périls de nos clients**.

§ 2. — Pour permettre à nos clients la réparation ou le remplacement rapide des pièces brisées en cours de route, nous pouvons cependant **sur demande faite une fois pour toutes** et moyennant les taxes ci-après, les **abonner** à la réparation et au remplacement gratuits, à la seule condition pour eux, **de nous renvoyer de suite et franco les objets brisés**. — Ces objets aussitôt réparés seront réexpédiés en port dû. — **CETTE MANIÈRE DE FAIRE LAISSE D'AUTRE PART AU CLIENT, TOUTE SA LIBERTÉ D'ACTION VIS-A-VIS DES TRANSPORTEURS.**

A titre de renseignements, nous informons nos clients que, après constatation des avaries en gare, les Compagnies leur laissent la faculté d'opter soit pour le **RETOUR EN SERVICE A L'USINE AVEC DÉTAXE DES OBJETS BRISÉS**, soit pour le régime de droit commun, résultant de la loi Rabier.

Les objets brisés retournés en service sont réparés ou remplacés aux frais du client s'il n'est pas abonné.

#### DESTINATIONS

	SURTAXES D'ABONNEMENT PAR 100 K <sup>g</sup>
§ 3. — Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme, Vosges.	0,20
Ain, Allier, Belfort, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Deux-Sèvres, Doubs, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loire-Inférieure, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne.	0,25
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse.	0,30

Les expéditions inférieures à 100 kilos sont taxées comme 100 kilos et les fractions excédant 100 kilos sont toujours comptées par dizaine.


§ 4. — **Nous ne nous engageons, moyennant cet abonnement, qu'à remplacer ou à réparer les pièces avariées qui nous sont retournées, sans intervenir dans les frais de transports ni dans les indemnités de retard résultant de ces avaries.**

§ 5. — Les Baignoires, les pièces en terre réfractaire, les transports aux tarifs généraux, grande ou petite vitesse, bénéficieront aussi de l'abonnement moyennant les surtaxes ci-dessus.

§ 6. — Il en sera de même des postaux pour lesquels la surtaxe sera uniformément de 0 fr 10.

§ 7. — Les marchandises destinées à l'exportation pourront bénéficier de l'abonnement moyennant une surtaxe de 1 fr. par cent kilog. net pour transports terrestres, et 2 fr. par 100 kilog. pour transports par mer. Toutefois cet abonnement ne sera consenti que pour les clients qui demanderont un emballage spécial en caisse à claire-voie pour transport terrestre et en caisse pleine pour transport maritime.





## RENSEIGNEMENTS SUR LA MARCHÉ A SUIVRE EN CAS D'AVARIES

Si le chef de gare refuse l'expertise amiable, provoquer immédiatement une expertise judiciaire, conformément à l'article 106 du Code de Commerce.

La demande d'expertise doit être faite par le destinataire sur une feuille timbrée de 0,60 et adressée au Président du Tribunal de Commerce ou à son défaut au Juge de Paix.

Cette demande doit être libellée comme suit :

*« A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de.... (ou à Monsieur le Juge de Paix du canton de....)*

*Monsieur le Président (ou Monsieur le Juge de Paix).*

*« Le soussigné...., propriétaire (ou négociant), demeurant à...., à l'honneur de vous exposer que le.... de ce mois, il a reçu du chemin de fer de.... (.... colis.... nature.... poids... marques.... n<sup>os</sup>....) qui lui ont été envoyés de.... par le sieur....*

*Qu'en procédant en gare à la vérification de ces colis, il a constaté que.... (désignation très exacte des avaries ou manquants) dont le représentant de la Compagnie n'a pas accepté la responsabilité.*

*Qu'il a refusé d'en prendre livraison.*

*En conséquence, il a l'honneur de vous prier de vouloir bien désigner tel expert qu'il vous plaira nommer pour procéder, en gare de... (nom de la gare), en présence de la Compagnie du chemin de fer où elle est dûment appelée, à la vérification de l'état desdits colis, la recherche des causes de l'avarie (ou du manquant) et à l'estimation du dommage éprouvé.*

*Et vous ferez justice ».*

Il portera ensuite cette feuille chez le magistrat susdit, qui commettra sur l'heure un expert pour la vérification requise. L'expert convoquera les parties, recherchera la cause de l'avarie ou du manquant en leur présence et déposera son rapport.

Si ce rapport conclut que les avaries ou manquants n'ont pas pu résulter des causes d'irresponsabilité invoquées par la Compagnie, ou qu'ils résultent d'une faute de la Compagnie, ou celle-ci s'y soumettra et indemnera l'ayant droit, ou bien elle résistera et se laissera assigner devant le Tribunal. Dans le premier cas, l'ayant droit aura obtenu, sans aucuns frais, la satisfaction à laquelle il prétendait; dans le second, satisfaction lui sera donnée par le ou les juges devant qui l'affaire sera portée, les juges s'en rapportant presque toujours aux constatations des experts.

### Recommandations à observer pour les Commandes

Tous nos produits sont construits conformément aux indications de l'album et du tarif; ils sont expédiés tels, à moins de spécifications différentes qui doivent être faites à chaque demande.

Pour éviter toutes erreurs, il est essentiel :

- 1° De spécifier à quelles séries appartiennent les appareils que l'on désire ;
- 2° De prendre connaissance, après avoir lu les indications de l'album, des renseignements spéciaux relatifs à chaque série, inscrits à la suite de chacune d'elles.

### Demande de Pièces pour Réparations

Toutes les pièces de remplacement sont expédiées au Type du meuble auquel elles appartiennent, à moins d'indications contraires.

Les demandes de pièces pour réparer les appareils de chauffage doivent être faites avec clarté; lorsqu'il s'agit d'un ancien modèle, ou si l'on craint que des modifications aient été faites, le plus certain est d'envoyer *franco* la pièce à remplacer avec une étiquette solidement fixée à l'objet et ainsi conçue :

*Envoi de M. X..., négociant à...*

**à MM. COLIN & C<sup>ie</sup>, en gare à GUISE (Aisne)**

**PIÈCE A REMPLACER**

**et nous aviser en même temps de l'envoi**



1<sup>re</sup> Série

CUISINIÈRES

N <sup>os</sup>		PRIX		N <sup>os</sup>		PRIX	
		dessus meslé devanture lissée				dessus meslé devanture lissée	
1	à houille, unie ou ornée	195	»	62	à houille	273	»
	Suppl. p <sup>r</sup> 2 réchauds. 7 fr.			63	—	235	»
4	à houille	100	»	68	— avec porte à rôtir	50	»
5	—	83	»	69	—	56	»
7	—	85	»	70	à houille, avec porte à rôtir.	64	»
8	—	110	»	71	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.	55	»
9	—	91	»	72	— — —	64	»
10	—	127	»	73	— — —	77	»
11	—	62	»	74	à houille	135	»
19	— unie ou ornée	163	»	75	—	165	»
	Suppl. p <sup>r</sup> 2 réchauds. 7 fr.			76	—	193	»
20	à houille, avec barres } Suppl. } 113 fr.	334	»	77	à houille ou au bois, avec porte à rôtir	90	»
21	de rouils, p <sup>r</sup> navires } Suppl. } 94 fr.	288	»	84	— — —	105	»
22	à houille	150	»	85	à houille	79	»
23	—	130	»	86	—	85	»
24	—	100	»	91	au bois, avec porte à rôtir	125	»
25	—	85	»	93	à houille	129	»
27	— unie ou ornée	127	»	94	—	96	»
	Suppl. p <sup>r</sup> 2 réchauds. 5 fr.			95	—	106	»
29	à houille	100	»	96	au bois	44	»
31	à houille, avec barres } Suppl. } 113 fr.	377	»	97	—	50	»
32	de rouils, p <sup>r</sup> navires } Suppl. } 94 fr.	327	»	98	à houille	202	»
	à houille, unie ou ornée.	177	»	99	—	238	»
33	Suppl. p <sup>r</sup> 2 réchauds. 7 fr.			114	—	273	»
34	à houille	110	»	115	—	125	»
37	—	185	»	116	—	150	»
38	—	156	»	117	—	165	»
40	—	70	»	124	—	177	»
42	—	127	»	125	—	33	»
43	— avec marmites.	400	»	126*	—	35	»
44	— avec porte à rôtir.	47	»	127	—	82	»
45	—	53	»	128	—	88	»
46	—	60	»	129	—	99	»
48	à houille ou au bois, avec porte à rôtir	50	»	130	—	38	»
49	— — —	56	»	131	au bois	44	»
50	— — —	63	»	132	à houille	130	»
51	à houille	13 50	»	133	—	113	»
52	—	15	»	134	à houille	127	»
53	—	16 50	»	147	—	111	»
54	—	18 50	»	148	—	156	»
55	—	21	»	149	à houille, avec porte à rôtir	51	»
56	—	23	»	150	— —	58	»
57	—	26	»	151	— —	67	»
61	—	315	»		à houille ou au bois, avec porte à rôtir.	56	»

\* Voir page 18 les prix de la Cuisinière N<sup>o</sup> 126, façon tôle décorée.



CUISINIÈRES (suite)

1<sup>re</sup> Série

N <sup>o</sup>		PRIX		N <sup>o</sup>		PRIX	
		dessus mailé devanture lissée				dessus mailé devanture lissée	
152	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.	64 »		217 <sup>B</sup> - 222 <sup>B</sup>	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.	63 »	
153	— — —	78 »		217 - 222	— — —	70 »	
154	— — —	91 »		218 - 223	— — —	79 »	
155	— — —	106 »		219 - 224	— — —	92 »	
156	à houille, avec porte à rôtir.	58 »		220 - 225	— — —	106 »	
157	— — —	67 »		221 - 226	— — —	119 »	
158	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.	56 »		227 - 227 <sup>B</sup>	à houille	25 »	
159	— — —	64 »		228 - 228 <sup>B</sup>	— — —	26 »	Supplément p. galeries de côté. 1 fr.
160	— — —	78 »		229 - 229 <sup>B</sup>	— — —	29 »	
161	— — —	91 »		230 - 230 <sup>B</sup>	— — —	31 »	
162	— — —	106 »		231 - 231 <sup>B</sup>	— — —	35 »	
171	— — —	52 »		238	à houille, avec porte à rôtir.	83 »	
172	— — —	66 »		239	— — —	83 »	
173	— — —	77 »		240 <sup>B</sup>	— — — avec passe-cendres	77 »	
177	— — —	35 »		240	— — —	83 »	
178	— — —	39 »		241	— — —	94 »	
179	— — —	44 »		242	— — —	107 »	
180	— — —	51 »		243	— — —	125 »	
180 <sup>B</sup>	— — —	58 »		245	— — —	86 »	
180 <sup>ter</sup>	— — —	69 »		246	— — —	96 »	
189	— avec galeries	33 »		247	— — —	111 »	
190	— — —	36 »		250 <sup>B</sup>	— — —	68 »	
191	— — —	40 »		250	— — —	73 »	
192	— — —	47 »		251	— — —	80 »	
193	— — —	53 »		252	— — —	94 »	
201 <sup>B</sup>	— avec porte à rôtir	50 »		255 <sup>B</sup>	— avec passe-cendres	85 »	
201	— — —	55 »		255	— — —	94 »	
202	— — —	62 »		256	— — —	106 »	
203	— — —	71 »		257	— — —	119 »	
204 <sup>B</sup>	— — —	50 »		260	— — —	18 »	
204	— — —	55 »		261	— — —	20 »	
205	— — —	62 »		262	— — —	23 »	
206	— — —	71 »		263	— — —	25 »	
207 <sup>B</sup> - 212 <sup>B</sup>	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.	49 »		264	— — —	28 »	
207 - 212	— — —	55 »		265	— avec passe-cendres	88 »	
208 - 213	— — —	62 »		266	— — —	100 »	
209 - 214	— — —	72 »		267	— — —	113 »	
210 - 215	— — —	84 »		270 <sup>B</sup>	— — —	71 »	
211 - 216	— — —	101 »		270	— — —	78 »	

Sur demande avec dessus  
à lisseau, supplém. : 0,50  
avec galeries de côté

Avec dessus  
spéc. et tampon  
à queue.  
Suppl. 6 fr.





N <sup>os</sup>	Description	P R I X		
		DESSUS MEULÉ		
		devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée
271	à houille . . . . .	86 »		
272	— . . . . .	96 »		
274	— . . . . .	25 »		
275	— . . . . .	27 »		
276	— . . . . .	29 »		
277	— . . . . .	30 »		
278	— . . . . .	34 »		
279	— . . . . .	38 »		
280	— . . . . .	45 »		
280 <sup>B</sup>	— . . . . .	52 »		
280 <sup>ter</sup>	— . . . . .	62 »		
281	à houille . . . . .	88 »		
281 <sup>B</sup>	— . . . . .	91 »		
282 - 282 <sup>B</sup> *	à houille, unie ou ornée, avec porte à rôtir	68 »	74 »	95 »
283 - 283 <sup>B</sup>	— . . . . .	75 »	82 »	106 »
284 - 284 <sup>B</sup>	— . . . . .	83 »	91 »	116 »
285 - 285 <sup>B</sup>	— . . . . .	97 »	106 »	130 »
286 - 286 <sup>B</sup>	— . . . . .	108 »	118 »	145 »
287	à houille ou au bois, avec porte à rôtir	74 »		
288	— . . . . .	84 »		
289	— . . . . .	92 »		
290	— . . . . .	102 »		
290 <sup>B</sup>	— . . . . .	116 »		
291 *	— unie ou ornée, avec grand ou petit foyer à houille.	90 »	99 »	126 »
292	— . . . . .	115 »	126 »	157 »
293	— . . . . .	140 »	154 »	188 »
294	— . . . . .	108 »	118 »	148 »
295	— . . . . .	135 »	148 »	179 »
296	— . . . . .	159 »	174 »	209 »
298 - 298 <sup>B</sup>	à houille . . . . .	16 »		
299 - 299 <sup>B</sup>	— . . . . .	19 »		
300 - 300 <sup>B</sup>	— . . . . .	22 »		
301 - 301 <sup>B</sup>	— . . . . .	25 »		
302	à houille ou au bois, avec porte à rôtir . . . . .	85 »		
303	— . . . . .	94 »		
304	— . . . . .	105 »		
305	— . . . . .	116 »		
305 <sup>B</sup>	— . . . . .	130 »		
306	— . . . . .		99 »	
307	— . . . . .		106 »	
308	— . . . . .		113 »	
309	— . . . . .		121 »	
311	— . . . . .		82 »	
312	— . . . . .		86 »	
313	— . . . . .		92 »	
314	— . . . . .		99 »	

\* Voir page 18 les prix des Cuisinières N<sup>os</sup> 282 à 286 et 291 à 296, en fonte émaillée et décorée.

## CUISINIÈRES (suite)

1<sup>re</sup> Série



N°	PRIX			
	DESSUS MEULÉ			
		devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée
315	à houille	112 »	129 »	143 »
316	—	132 »	150 »	167 »
317	—	158 »	178 »	198 »
318	—	183 »	204 »	225 »
315 <sup>S</sup>	—	107 »	117 »	132 »
316 <sup>S</sup>	—	124 »	136 »	152 »
317 <sup>S</sup>	—	150 »	165 »	185 »
318 <sup>S</sup>	—	174 »	191 »	210 »
319	319 <sup>B</sup> à houille	84 »	91 »	110 »
320 - 320 <sup>B</sup>	—	92 »	100 »	118 »
321 - 321 <sup>B</sup>	—	101 »	110 »	132 »
322 - 322 <sup>B</sup>	—	110 »	121 »	143 »
323 - 323 <sup>B</sup>	—	121 »	135 »	165 »
344 - 351	à houille, sans barre sur le devant	31 »	34 »	
344 <sup>B</sup> - 351 <sup>B</sup>	—	32 »	35 »	46 »
345 - 352	—	34 »	37 »	
345 <sup>B</sup> - 352 <sup>B</sup>	—	35 »	38 »	51 »
346 - 353	—	38 »	41 »	
346 <sup>B</sup> - 353 <sup>B</sup>	—	39 »	42 »	55 »
347 - 354	—	41 »	45 »	
347 <sup>B</sup> - 354 <sup>B</sup>	—	42 »	46 »	61 »
348 - 355	—	46 »	50 »	
348 <sup>B</sup> - 355 <sup>B</sup>	—	47 »	51 »	67 »
349 - 356	—	49 »	53 »	
349 <sup>B</sup> - 356 <sup>B</sup>	—	51 »	56 »	72 »
350 - 357	—	55 »	60 »	
350 <sup>B</sup> - 357 <sup>B</sup>	—	56 »	61 »	77 »
358	au bois	45 »		
359	—	51 »		
360	au bois . . . . .	51 »		
361	—	57 »		
364 <sup>B</sup>	à houille	154 »	176 »	198 »
364	—	181 »	203 »	225 »
365	—	214 »	238 »	260 »
366	—	253 »	280 »	304 »
364 <sup>NS</sup>	—	139 »	159 »	181 »
364 <sup>S</sup>	—	165 »	187 »	207 »
365 <sup>S</sup>	—	194 »	220 »	239 »
366 <sup>S</sup>	—	231 »	260 »	280 »
367	au coke, unie ou ornée. . . . .		108 »	136 »
368	—		136 »	168 »
369	—		166 »	199 »
370	—		129 »	157 »
371	—		157 »	190 »
372	—		187 »	220 »
379	à houille	86 »	93 »	112 »
380	—	94 »	102 »	121 »
381	—	103 »	112 »	134 »

avec barre nickelée } Suppl. p' chaudière exhaussée,  
 et avec chaudière, sans braisière } colerette et couv. cuiv. poil, 7 fr.

avec passe-cendres } Supplément  
 et barre nickelée, } pour  
 sans braisière } charbonnière  
 ni charbonnière } 18 fr.

Suppl. p. barre cuire polie, . . . 5 50  
 nickelé 6 fr.

sans braisière





N <sup>o</sup>	Cuisinières en tôle et fonte	PRIX DESSUS MEULÉ		
		noires	demi-nickelées	nickelées
450 - 460	Pour mineurs, à 1 four, sans chaudière et sans barre.	96	104	111
451 - 461	— — — —	109	117	124
452 - 462	— — — —	120	129	137
453	Pour mineurs, à 2 fours, sans chaudière et sans barre	140	149	161
454	— — — —	154	161	176
455 - 465	} et N <sup>o</sup> B } Sans chaudière et sans barre de devant, avec trou de dégrassage ou bouche de chaleur.	98	106	112
456 - 466		107	113	118
457 - 467		114	119	128
458 - 468		126	133	140
459 - 469		137	142	154
470 - 470 <sup>B</sup>	} Sans chaudière, 2 fours, à trou de dégrassage ou bouche de chaleur, sans barre.	176	182	196
471 - 471 <sup>B</sup>		192	198	214
472 - 472 <sup>B</sup>		133	138	149
473 - 473 <sup>B</sup>		149	155	166
477 - 487		} et N <sup>o</sup> B } Avec chaudière, à trou de dégrassage ou bouche de chaleur, sans barre.	135	140
478 - 488	159		163	175
479 - 489	166		175	183
490 - 490 <sup>B</sup>	192		198	214
491 - 491 <sup>B</sup>	} Avec chaudière, 2 fours, à trou de dégrassage ou bouche de chaleur, sans barre.	208	214	229
492 - 492 <sup>B</sup>		162	169	180
493 - 493 <sup>B</sup>		177	182	193
505 à 511	Voir les prix page 13.			
514 - 524	} et N <sup>o</sup> B } Avec four, étuve, barre nickelée, chaudière, collerette et dessus de chaudière cuivre poli.	97	100	106
515 - 525		106	112	117
516 - 526		118	124	131
517 - 527		137	141	150
518 - 528		152	159	165
519 - 529	Les N <sup>o</sup> 516 à 519 et 526 à 529 peuvent se faire avec foyer rétrécissable et porte au foyer; la plus- value pour ces accessoires est de . . . 5 »	165	175	183
520 - 520 <sup>B</sup>	Sans barre. Supplément pour barre. . . . . 9 50	193	199	214
521 - 521 <sup>B</sup>	— — — — . . . . . 9 50	209	216	229
555 - 565	} et N <sup>o</sup> B } Sans chaudière, à porte au foyer, sans barre	107	113	118
556 - 566		115	120	128
557 - 567		121	129	137
558 - 568		135	140	150
559 - 569		147	153	161
570 - 570 <sup>B</sup>	Sans chaudière, 2 fours, porte au foyer, sans barre.	183	191	204
571 - 571 <sup>B</sup>	— — — — . . . . .	200	206	223
572 - 572 <sup>B</sup>	Sans chaudière, à porte au foyer, sans barre. . .	142	149	159
573 - 573 <sup>B</sup>	— — — — . . . . .	159	164	179
577 - 587	} et N <sup>o</sup> B } Avec chaudière, à porte au foyer, sans barre	142	150	157
578 - 588		167	175	183
579 - 589		177	182	193
590 - 590 <sup>B</sup>		Avec chaudière, à porte au foyer, sans barre. . .	200	206
591 - 591 <sup>B</sup>	— — — — . . . . .	218	224	238
592 - 592 <sup>B</sup>	— — — — . . . . .	172	177	186
593 - 593 <sup>B</sup>	— — — — . . . . .	183	189	200

Sur demande les cuisinières en tôle et fonte avec chaudière peuvent être livrées avec chaudière en cuivre étamé à l'intérieur, moyennant une majoration de 35 fr.

1<sup>re</sup> Série

CUISINIÈRES (suite)

N <sup>o</sup>	Fourneaux en fonte et tôle, genre de Lyon N <sup>o</sup> 600 à 604 foyer à gauche - N <sup>o</sup> 600 <sup>o</sup> à 604 <sup>o</sup> foyer à droite	PRIX			
		DESSUS MEULÉ			
		ordinaires	demi-nickelées	nickelées	émaillées
600-600 <sup>D</sup>	A houille ou au bois, } Emballages sous avec barre nickelée } paille pour les 602-602 <sup>D</sup> } et couvercle de chaudière } ordinaires et en 603-603 <sup>D</sup> } en fonte. } caisse pour les 604-604 <sup>D</sup> } émaillées ou nickelées.	70 »	73 »	84 »	88 »
		80 »	85 »	95 »	100 »
		92 »	97 »	108 »	114 »
		104 »	109 »	118 »	127 »
		115 »	120 »	133 »	140 »
	Supplément pour encadrements des portes, unis, polis, genre des fourneaux de Paris	2 »	2 »	» »	» »

Supplément pour collerette { cuivre poli 6 fr. } que la cuisinière soit ordinaire,  
et couvercle de chaudière { — nickelé 8 » } nickelée ou émaillée.

N <sup>o</sup>	Cuisinières en tôle et en fonte SÉRIE FORTE FOUR GARNI	DESSUS MEULÉ		
		notres	demi nickelées	nickelées
505	Four garni de terre. Encadrements de four et d'étuve en fer, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli, barre nickelée sur le devant et bout de tuyau à clef. Sur demande et aux mêmes prix, avec encadrement en fonte poli fin.	104 »	111 »	120 »
506		113 »	120 »	130 »
507		121 »	131 »	141 »
508		130 »	140 »	150 »
509		143 »	153 »	163 »
510		150 »	160 »	170 »
511		155 »	165 »	175 »

Supplément pour foyer mixte à bois et à houille avec deux grilles et porte au foyer 12 fr.

N <sup>o</sup>	Cuisinières en tôle et en fonte SÉRIE SPÉCIALE DEMI-FORTE FOUR NON GARNI	DESSUS MEULÉ		
		Notres garnitures cuivre poli sans emballage	Demi-nickelées garnitures et colonnes seules nickelées emballage sous bois	Nickelées garnitures encadrements et colonnes nickelées emballage sous bois
605-805	A houille, } Supplément 606-806 } sans porte au foyer, } pour foyer mixte 607-807 } avec barre cuivre } à bois et à houille 608-808 } et bout de tuyau à clef } avec deux grilles 609-809 } compris. } et porte au foyer 610-810 } 12 fr. 611-811 } 132 »	88 »	110 »	114 »
		97 »	118 »	124 »
		104 »	127 »	132 »
		113 »	135 »	140 »
		120 »	143 »	151 »
		127 »	151 »	157 »
		132 »	156 »	163 »
605 à 611	Supplément pour dessus meulé complètement.	2 50		
805 à 811	— pour terre réfractaire dans le four.	2 50	2 50	2 50
605 <sup>o</sup> à 611 <sup>o</sup>	Moins-value pour chaudière affleurant le dessus	4 »	4 »	4 »
805 <sup>o</sup> à 811 <sup>o</sup>	Supplément pour emballage sous bois	10 »		



CUISINIÈRES (suite)

1<sup>re</sup> Série

N <sup>o</sup>	Fourneaux de Paris, en fonte avec chaudière	PRIX				
		DESSUS MEULÉ				
		ordinares	demi-nickelées	nickelées	Portes et cotés émaillés couleur uni	Portes et cotés émaillés couleur uni
614-614 <sup>B</sup>	Avec barre nickelée, collerette et dessus de chaudière cuivre poli, foyer à houille sans porte, bout de tuyau à clef compris.	88 »	93 »	100 »	105 »	115 »
615-615 <sup>B</sup>		103 »	109 »	115 »	122 »	133 »
Les cuisinières 614-615 et B ne se font pas avec foyer rétrécissable.						
616-616 <sup>B</sup>	Avec barre nickelée, collerette et dessus de chaudière cuivre poli, foyer à houille, dessus à coins ronds ou carrés, à volonté, bout de tuyau à clef compris.	111 »	117 »	123 »	130 »	140 »
617-617 <sup>B</sup>		126 »	133 »	139 »	148 »	159 »
618-618 <sup>B</sup>		144 »	151 »	158 »	168 »	180 »
619-619 <sup>B</sup>		161 »	170 »	179 »	189 »	201 »

Fourneaux de Paris en fonte émaillée, imitation de la céramique

N <sup>o</sup>	DEVANTURE SEULE ÉMAILLÉE			DEVANTURE ET COTÉS ÉMAILLÉS			DEVANTURE, COTÉS FONTE ET DOSSIER TOLE ÉMAILLÉS		
	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème
614-614 <sup>B</sup>	179 »	156 »	166 »	233 »	181 »	198 »	281 »	201 »	227 »
615-615 <sup>B</sup>	192 »	167 »	179 »	247 »	192 »	210 »	300 »	213 »	242 »
616-616 <sup>B</sup>	206 »	179 »	191 »	266 »	207 »	226 »	323 »	231 »	258 »
617-617 <sup>B</sup>	221 »	192 »	204 »	284 »	224 »	243 »	348 »	247 »	278 »
618-618 <sup>B</sup>	237 »	205 »	217 »	305 »	242 »	259 »	372 »	267 »	295 »
619-619 <sup>B</sup>	255 »	220 »	235 »	325 »	259 »	277 »	399 »	287 »	316 »

Supplément pour tablette étagère de 0<sup>m</sup>18 de profondeur, émail uni, de la couleur du fond du décor, avec deux consoles nickelées et une table rallonge de 0<sup>m</sup>18 de profondeur, se plaçant sur le derrière de la cuisinière au moyen de deux supports fonte; l'ensemble, en plus du dossier, quel que soit le N<sup>o</sup> de la cuisinière. 30 fr.

Supplém<sup>t</sup> p<sup>r</sup> la table rallonge seule avec ses deux supports quel que soit le N<sup>o</sup> 9 fr.  
 Supplément pour foyer rectangulaire rétrécissable permettant de brûler la houille et le bois, avec la porte sur la façade, pour tous les N<sup>o</sup> (Sauf les N<sup>o</sup> 614, 615, 614<sup>B</sup>-615<sup>B</sup>) . . . . . 5 fr.

Supplément pour porte au foyer à houille, pour tous les N<sup>o</sup> . . . . . 3 fr.

Moins-value pour chaudière affleurant le dessus, pour tous les N<sup>o</sup> . . . . . 4 fr.

Sur demande, les cuisinières 614 à 619 et 614<sup>B</sup> à 619<sup>B</sup> peuvent être livrées avec chaudière en cuivre étamé à l'intérieur, moyennant une majoration de 35 fr.

N <sup>o</sup>	Cuisinières en fonte	Devanture	
		polie	nickelée
631	Avec barre nickelée et chaudière. . . . .	335 »	365 »
	Avec barre nickelée, avec chaudière exhaussée, collerette et couvercle en cuivre poli.	353 »	382 »
632	Avec barre nickelée et chaudière. . . . .	388 »	423 »
	Avec barre nickelée, avec chaudière exhaussée, collerette et couvercle en cuivre poli.	411 »	446 »
		Email noir	Email couleur
Suppl <sup>t</sup> pour émaillage des 4 pieds et des 4 colonnes.		5 »	8 »

— — polissage — 4 — — 4 — — 10 fr.





N <sup>o</sup>	Cuisinières tôle et fonte pour marinières SANS CHAUDIÈRE		PRIX AVEC DESSUS MEULÉ					
			ordinaires	demi-nickelées	nickelées	émailées		
634 - 635	Sans charbonnière. . . . .	. . . . .	68	73	78			
644 - 645								
636 - 656			Supplément pour bout de tuyau : sans clef. . . . . 1 <sup>h</sup> 50	84	87	95		
637 - 657				avec clef fonte ordinaire. 2 25	100	104	115	
638 - 658				— nickelée 2 50	99	103	110	
646 - 666	Avec charbonnière. . . . .	. . . . .	107	110	121			
647 - 667								
648 - 668				116	121	132		
<b>Fourneaux de Paris en fonte</b>								
671	à houille, à arcade	Sans charbon <sup>ne</sup> avec ou sans porte au foyer, avec barre nickelée et bout de tuyau à clef.	Encadrements meulés	51		67		
672				55		70		
673				59		73		
674				63		79		
675				69		86		
676				77		99		
677				88		110		
681	— — —	Sans charbon <sup>ne</sup> avec ou sans porte au foyer, avec barre nickelée et bout de tuyau à clef.	Encadrements meulés	78		95		
682				84		103		
683				90		110		
684				95		117		
685				102		125		
686				113		140		
687				127		155		
<b>Cuisinières en fonte</b>								
689	à houille, avec passe-cendres	Collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli. Avec couvercle de chaudière en fonte affleurant le dessus.		82		102		
690				93		113		
691				105		127		
692				117		140		
693				135		155		
689 <sup>B</sup>				75		94		
690 <sup>B</sup>				85		105		
691 <sup>B</sup>				96		117		
692 <sup>B</sup>				110		135		
693 <sup>B</sup>				123		145		
<b>Fourneaux mixtes (à houille et à gaz)</b>								
EN FONTE								
694	à houille et à gaz, à arcade	Sans charbonnière avec ou sans porte au foyer avec barre nickelée et bout de tuyau à clef.	Encadrements meulés	123		144		
695				132		155		
696				147		176		
697				157		184		

**Observations relatives aux Fourneaux de Paris et aux Fourneaux mixtes**

Sur demande, une charbonnière peut être fournie moyennant une majoration de :

N <sup>o</sup>	671	672	673	674	675	676	677	681	682	683	684	685	686	687	694	695	696	697
Ordinaires. Fr.	8	8	9	10	11	11	12	11	12	13	15	16	18	20	15	16	18	20
Nickelées. Fr.	14	11	12	13	15	15	16	15	16	18	19	21	22	25	19	20	22	25

Ces majorations s'entendent pour de la tôle ordinaire; pour de la tôle forte, compter 3 fr. en plus.

Sur demande, la chaudière peut être remplacée par un réchaud, moyennant une diminution de :

N <sup>o</sup>	671	672	673	674	675	676	677	681	682	683	684	685	686	687	694	695	696	697
Fr.	3,20	3,20	3,20	3,75	3,75	3,75	4,30	3,20	3,20	3,20	3,75	3,75	3,75	4,30	3,75	3,75	3,75	4,30

N <sup>o</sup>	Largeur sans galeries	Cuisinières de l'Est A parois de four mobile en tôle de fer. Avec foyer mixte à houille et à bois, la grille supplémentaire toujours fournie; avec galeries de côté.	PRIX AVEC DESSUS MEULÉ					
			Fonte ordinaire	1/2 nickel. colonnes et galeries nickelées	Nickelée			
					devanture et cotés en fonte ordinaire	devanture seule émaillée uni ou chromée	devanture et cotés émaillés uni ou chromés	
699	0 <sup>m</sup> 70	Supplément pour barre nickelée sur le devant et les deux côtés remplaçant les deux galeries de côtés 20 fr.	Supplément pour porte à rôtir, pour les ordinaires 2 fr. pour les émaillées 3 fr.	86 »	96 »	110 »	126 »	136 »
700	0 80			100 »	112 »	129 »	148 »	159 »
701	0 90			112 »	124 »	144 »	163 »	174 »
702	1 »			134 »	146 »	168 »	191 »	208 »
703	0 70			66 »	76 »	85 »	96 »	100 »
704	0 80			76 »	88 »	99 »	110 »	115 »
705	0 90			88 »	99 »	110 »	126 »	131 »
706	1 »			110 »	120 »	131 »	142 »	152 »
<b>Cuisinière au coke, N<sup>o</sup> 710, en fonte</b>			<b>PRIX</b>					
710	Au coke, avec dessus meulé, devant <sup>re</sup> lissée et dessus à biseau poli, sans galeries. Supplément pour galeries de côté. . . . .			60 » . . . . . 1 »				

N <sup>o</sup>	Fourneaux de Paris, en fonte sans chaudière	PRIX AVEC DESSUS MEULÉ				
		ordinaires	demi-nickelées	nickelées	Portes et Devanture	
					émaillées couleur uni	émaillées chromées uni
714-714 <sup>B</sup>	Avec barre nickelée, foyer à houille sans porte, bout de tuyau à clef compris.	66 »	69 »	74 »	79 »	86 »
715-715 <sup>B</sup>		77 »	82 »	86 »	91 »	100 »
Les cuisinières 714-715 et B ne se font pas avec foyer rétrécissable.						
716-716 <sup>B</sup>	Avec barre nickelée, foyer à houille, dessus à coins ronds ou carrés, à volonté, bout de tuyau à clef compris.	83 »	88 »	92 »	96 »	105 »
717-717 <sup>B</sup>		94 »	100 »	104 »	111 »	119 »
718-718 <sup>B</sup>		107 »	113 »	118 »	125 »	135 »
719-719 <sup>B</sup>		122 »	127 »	134 »	141 »	151 »

**Fourneaux de Paris en fonte émaillée, imitation de la céramique**

N <sup>o</sup>	DEVANTURE SEULE ÉMAILLÉE			DEVANTURE ET COTÉS ÉMAILLÉS			DEVANTURE, COTÉS FONTE ET DOSSIER TOLE ÉMAILLÉS		
	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleu façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleu façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleu façon carreaux céramique sur fond crème
714-714 <sup>B</sup>	134 »	117 »	124 »	174 »	136 »	148 »	211 »	151 »	170 »
715-715 <sup>B</sup>	144 »	125 »	134 »	185 »	144 »	158 »	224 »	159 »	182 »
716-716 <sup>B</sup>	155 »	134 »	143 »	200 »	156 »	170 »	242 »	172 »	193 »
717-717 <sup>B</sup>	166 »	144 »	154 »	213 »	168 »	182 »	261 »	184 »	209 »
718-718 <sup>B</sup>	177 »	154 »	163 »	229 »	182 »	195 »	280 »	200 »	222 »
719-719 <sup>B</sup>	191 »	166 »	176 »	244 »	195 »	207 »	300 »	216 »	237 »

Supplément pour tablette étagère de 0<sup>m</sup>18 de profondeur, émail uni, de la couleur du fond du décor, avec deux consoles nickelées et une table rallonge de 0<sup>m</sup>18 de profondeur, se plaçant sur le derrière de la cuisinière au moyen de deux supports fonte; l'ensemble, en plus du dossier, quel que soit le N<sup>o</sup> de la cuisinière . . . . . 23 fr.

Suppl<sup>t</sup> pour la table rallonge seule avec ses deux supports quel que soit le N<sup>o</sup> 7 »

Supplément pour foyer rectangulaire rétrécissable, permettant de brûler la houille et le bois, avec la porte sur la façade, pour tous les N<sup>o</sup> (Sauf 714-715 et 714<sup>B</sup>-715<sup>B</sup>) 5 »

Supplément pour porte au foyer à houille, pour tous les N<sup>o</sup> . . . . . 3 »





N <sup>o</sup>	Cuisinière façon tôle décorée	PRIX			
		Email noir	Email couleur	Email gris ou vert d'eau décoré	Email ivoire décoré
126	à houille, avec devanture et pieds de devant émaillés, portes émaillées et décorées, colonnes de devant nickelées, côtés fonte ordinaire, avec dessus à biseau, sans galeries. . . . .	108 »			113 »
126	comme ci-dessus, mais en plus avec les 2 côtés émaillés, ainsi que les pieds de derrière . . . . .	115 »			121 »
	Supplément pour :				
	2 pieds de derrière émaillés noir ou couleur. . . . .	1 50			
	poignée à la porte du four. . . . .	2 »			
	galerie nickelée, contournant la devanture et les 2 côtés . . . . .	20 »			
	nickelage des 2 colonnes de derrière. . . . .	3 50			
	— des 2 pieds de devant . . . . .	4 50			
	— des 4 pieds . . . . .	9 »			
	<b>Cuisinières en fonte émaillée et décorée</b>				
282 - 282 <sup>B</sup>	à houille, unie . . . . .	113 »	122 »	137 »	149 »
283 - 283 <sup>B</sup>	— . . . . .	121 »	129 »	150 »	159 »
284 - 284 <sup>B</sup>	— . . . . .	134 »	145 »	167 »	177 »
285 - 285 <sup>B</sup>	— . . . . .	150 »	160 »	185 »	199 »
286 - 286 <sup>B</sup>	— . . . . .	171 »	183 »	205 »	220 »
291	à houille, unie . . . . .	143 »	154 »	177 »	192 »
292	— . . . . .	177 »	192 »	227 »	242 »
293	— . . . . .	214 »	233 »	277 »	291 »
294	— . . . . .	163 »	173 »	199 »	214 »
295	— . . . . .	199 »	215 »	249 »	265 »
296	— . . . . .	235 »	253 »	299 »	313 »
	<b>Cuisinières jouets en fonte émaillée et décorée</b>				
1	Dessus meulé . . . . .	25 »	26 »	35 »	38 »
2	— . . . . .	23 »	24 »	33 »	35 »
3	— . . . . .	26 »	27 »	39 »	41 »
4	— . . . . .	37 »	39 »	51 »	53 »
	<b>Cuisinières jouets en tôle et fonte</b> <i>sans barre et sans tuyaux</i>		noires	1/2 nickelées	nickelées
5	Dessus meulé ) . . . . .	16 »	18 »	21 »	21 »
6	— — ) Suppl. pour barre, cuivre poli. 1,50	14 »	16 »	20 »	20 »
7	— — ) nickelé. 2,50	18 »	20 »	23 »	23 »
8	— — ) . . . . .	22 »	24 »	27 »	27 »
	<b>Robinet en cuivre pour Cuisinières</b>				
		PRIX		PRIX	
		cuivre poli	cuivre nickelé	cuivre poli	cuivre nickelé
1	petit. . . . .	2 10	2 50	4 35	4 75
2	moyen. . . . .	2 80	3 20	3 75	4 10
3	gros. . . . .	3 50	3 90	1 60	1 80
3 <sup>a</sup>	. . . . .	3 80	4 25	2 80	3 20
				sans rosace p <sup>r</sup> cuisinières tôle et fonte. . . . .	
				— — — — —	
				petit pour cuisinière jouet. . . . .	
				p <sup>r</sup> cuisinières n <sup>os</sup> 771 à 774 . . . . .	
				<b>Rosace pour robinet n<sup>o</sup> 9.</b> . . . . .	



Étagères pour Cuisinières en fonte	PRIX		
	AVEC CONSOLES EN		
	Fonte ordinaire	Email noir	Email couleur ou nickelées
N° 1 pour cuisinières N° 315 à 318-315 <sup>S</sup> à 318 <sup>S</sup> } barre en cuivre poli.	58 »	74 »	82 »
— N° 364 <sup>B</sup> à 366-364 <sup>BS</sup> à 366 <sup>S</sup> } — — nickelé.	67 »	83 »	90 »
Les cuisinières N° 315 à 318 et S, N° 364 <sup>B</sup> à 366 et S, étant tarifées avec barre nickelée sur le devant, leurs prix sont diminués de la valeur de cette barre, quand elles sont demandées avec main-courante pour étagère N° 1.			
SANS BARRE EN CUIVRE, L'ÉTAGÈRE POSÉE SUR LA CUISINIÈRE			
N° 2 pour cuisinières N° 315 à 318-315 <sup>S</sup> à 318 <sup>S</sup> -364 <sup>B</sup> à 366-364 <sup>BS</sup> à 366 <sup>S</sup>	26 »	41 »	49 »
— 319 à 323-319 <sup>B</sup> à 323 <sup>B</sup> -379 à 383 . . . . .	25 »	37 »	42 »
BARRES AVEC COTÉS POUR CUISINIÈRES (Les mêmes que celles pour étagères, mais seules)		cuivre poli	cuivre nickelé
N° 315 à 318-315 <sup>S</sup> à 318 <sup>S</sup> -364 <sup>B</sup> à 366-364 <sup>BS</sup> à 366 <sup>S</sup> . . . . .		30 »	39 »
— 631 . . . . .		34 »	44 »
— 632 . . . . .		36 »	47 »
Supplém <sup>t</sup> aux Cuisinières demandées avec ces barres pour remplacer celle de devant. } N° 315 à 318 et S, 364 <sup>B</sup> à 366 et S. . . . .		21 »	29 »
— 631. . . . .		25 »	34 »
— 632. . . . .		27 »	37 »

## RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CUISINIÈRES FONTE

Toutes les cuisinières sont fournies avec garnitures nickelées ; mais elles peuvent, sur demande et sans changement de prix, être remplacées par des garnitures en cuivre ou en fonte émaillée ; excepté les N° 51 à 57, 95, 96, 124, 125, 129, 130 et 260 à 264 qui ne se font qu'avec boutons fixes en fonte.

Sur demande et moyennant une augmentation de prix, les pieds, colonnes et galeries des cuisinières peuvent être fournis en fonte émaillée noire.

Moyennant une augmentation de 16 francs sur les prix bruts du tarif, les cuisinières N° 20, 21, 31, 32, 37, 38, 42, 43, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 97, 98, 99, 131, 132, 133, 134, 147 et 366 peuvent être fournies, sur demande, avec la table de dessus allongée de 10 centimètres à chaque extrémité, l'augmentation est de 22 francs pour les cuisinières N° 631 et 632.

Les cuisinières N° 298 à 301, 298<sup>B</sup> à 301<sup>B</sup>, 344 à 357 et 344<sup>B</sup> à 357<sup>B</sup>, tarifées avec grands pieds de 0<sup>m</sup>35, peuvent, sur demande, être fournies avec pieds plus petits, mais sans diminution de prix.

Les cuisinières N° 410 à 415 tarifées avec grands pieds de 0<sup>m</sup>41, peuvent, sur demande et sans diminution de prix, être fournies avec pieds de 0<sup>m</sup>10, 0<sup>m</sup>23 ou 0<sup>m</sup>34.

Toutes les cuisinières peuvent, sur demande, être garnies d'une barre en cuivre poli ou nickelé adaptée sur le devant ; le coût est de 9 fr. en cuivre poli et 10 fr. en cuivre nickelé, quelle que soit la grandeur de la cuisinière. Même majoration pour chaque barre de côté.

Les cuisinières tarifées avec porte à rôtir peuvent, sur demande, être fournies sans porte à rôtir moyennant une diminution de prix de 1 fr. par cuisinière.

Les cuisinières tarifées avec passe-cendres peuvent, sur demande, être livrées sans passe-cendres moyennant une diminution de 2 fr par cuisinière.

Réduction de 1 fr. pour les cuisinières demandées avec chaudière en fonte inoxydable. } Excepté les cuisinières jouets.

— 1,50 — — — — brute.



## RENSEIGNEMENTS SPECIAUX SUR LES CUISINIÈRES TÔLE ET FONTE

**Supplément pour bouilleur en cuivre rouge, avec ses deux raccords, pour chauffage de bains,** s'appliquant aux Cuisinières tôle et fonte N<sup>o</sup> 453, 454, 470, 470<sup>B</sup>, 471, 471<sup>B</sup>, 570, 570<sup>B</sup>, 571, 571<sup>B</sup>, 490, 490<sup>B</sup>, 491, 491<sup>B</sup>, 590, 590<sup>B</sup>, 591, 591<sup>B</sup>, 520, 520<sup>B</sup>, 521 et 521<sup>B</sup>; le prix de ce bouilleur varie suivant poids, dimensions et cours du cuivre.

Les Cuisinières tôle et fonte, demandées avec barre sur le devant, subissent une majoration de 9 fr. en cuivre poli et de 10 fr. en cuivre nickelé lorsqu'elles sont tarifées sans barre de devant. La majoration est la même pour chaque barre de côté.

Les Cuisinières ordinaires tarifées avec collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli peuvent être livrées avec la collerette et le couvercle de la chaudière en cuivre nickelé moyennant une majoration de 2 fr.

Les Cuisinières en tôle et fonte tarifées, avec chaudière, subissent une moins-value de 18 fr. au tarif lorsqu'elles sont demandées sans la chaudière, la collerette, le couvercle en cuivre rouge et le robinet.

Supplément pour serpentín ou guirlande placé au bas des Cuisinières tôle et fonte

Ordinaire, uni, 2 fr.		Nickelé, uni, 3 fr.	} quel que soit le N <sup>o</sup> de la Cuisinière.
— orné, 2 fr.50	—	— orné, 4 fr.	

Réduction de 1 fr. pour les cuisinières demandées avec chaudière en fonte inoxydable.	} excepté les cuisinières jonets.
— 1,50 — — — — brute.	

## PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES CUISINIÈRES

En se plaçant devant, faisant face à une cuisinière, on désigne :

Par côté droit, celui que l'on a à sa droite et par côté gauche celui que l'on a à sa gauche; il en est de même pour chacune des parties de la cuisinière. Ainsi on demandera :

Le côté droit . . . . .	} du		Le côté droit . . . . .	} du four de	
Le côté gauche . . . . .			Le côté gauche . . . . .		droite ou de
La pièce de bout . . . . .			Le dessus . . . . .		gauche, quand
La grille de fond . . . . .			Le derrière . . . . .		il y en a deux.
	foyer		Le fond (cadre et tampon). . . . .		

Un pied de devant de droite ou de gauche.

Un pied de derrière — — — — —

Le derrière de droite . . . . .	} Quand il est composé de plusieurs pièces.
Le derrière de gauche . . . . .	
Le derrière du milieu . . . . .	

La devanture avec ou sans les portes.

Les tampons ou couvercles pleins doivent être désignés par leur diamètre extérieur et le N<sup>o</sup> de la cuisinière; les cercles ou anneaux par leur diamètre extérieur, leur largeur et le N<sup>o</sup> de la cuisinière.

Le **numéro** de la cuisinière, si elle est en fonte, se trouve généralement inscrit sur le **côté droit** de la cuisinière ou sur la porte portant la firme.

**Voir à la fin du présent Tarif, les prix des pièces de remplacement et des pièces détachées**





N <sup>os</sup>	Dessus	FONTE		
		ordinaire	meulée	
	Dessus de Cuisinières complets. . . . .	59 »	71 »	
	Sans indications, les dessus de Cuisinières sont toujours expédiés en fonte meulée.			
		LA PIÈCE		
		ordinaire	polie	nicelée
	<b>Poignées</b>			
0	A charnières pour charbonnières de cuisinières de marinières.	» 60	1 25	1 45
1	Pour portes de four ou d'étuve. . . . .	» 80	1 60	1 90
2	— de foyer ou de cendrier . . . . .	» 65	1 30	1 60
3	— de four ou d'étuve . . . . .	» 70	1 50	1 70
4	— de foyer ou devanture de cendrier . . . . .	» 60	1 15	1 25
	Garniture de trou d'air. . . . .	» 25	» 40	» 45
	Rosace pour trou de décrassage . . . . .	» 25	» 40	» 45
	Pilastres N <sup>os</sup> 1 à 8 . . . . .	2 40	3 95	6 »
	Bouche de chaleur unie ou ornée, montée. . . . .	2 30	3 75	4 35
	Gueulards ornés N <sup>os</sup> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, unis N <sup>os</sup> 10 et 11	1 70	2 70	4 »
		Portes de Nettoyage		
1 et 2	Sans bouton, ni fermeture . . . . .	» 35	» 60	» 70
1 et 2	Montées avec bouton nickelé et fermeture à ressort . . . . .	1 15	1 35	1 55
		Crapaudines		
0	Simple. . . . .	» 25	» 45	» 60
1	— . . . . .	» 35	» 60	» 70
2	— . . . . .	» 40	» 75	» 90
3	— . . . . .	» 30	» 50	» 65
4	Double. . . . .	1 25	2 60	2 75
5	— . . . . .	1 45	2 70	3 10
	Les Crapaudines N <sup>os</sup> 1 et 2 peuvent être livrées sans augmentation de prix avec trou ovale pour cadres de portes avec fermeture à soulèvement, tels que les cadres de portes de fours N <sup>os</sup> 5, 6, 7, 8 et 9.			
		Devantures de Cendriers		
1 et 5	Entièrement en fonte, sans bouton et sans demi-lune. . . . .	» 80	1 55	1 80
2-3-6 et 7	— — — — —	1 10	1 80	2 15
4-8 et 9	— — — — —	1 20	1 90	2 40
10 et 10 <sup>b</sup>	— — — — —	1 35	2 »	2 45
1	— avec bouton ovale nick. et demi-lune montée	2 45	2 85	3 55
2 et 3	— — — — —	2 75	3 30	3 95
4	— — — — —	2 85	3 35	4 »
5	— avec boule nickelée . . . . .	1 55	2 10	2 60
6 et 7	— — — — —	1 70	2 30	2 85
8	— — — — —	1 85	2 35	3 »
9	— avec bouton ovale nickelé. . . . .	2 30	2 75	3 45
10 et 10 <sup>b</sup>	— — — — —	2 40	2 85	3 55
11 et 15	Entièrement en fonte, avec cadre sans bouton, pour cuisinières du Nord; le cadre seul se fait nickelé. . . . .	1 45	1 85	2 50
12 et 16	— — — — —	1 60	2 20	2 65
13 et 17	— — — — —	1 70	2 60	2 80
14 et 18	— — — — —	1 90	2 65	3 15



## ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE (suite) 4<sup>re</sup> Série

N <sup>os</sup>		PRIX		
		FONTE		
		ordinaire	polie	nickelée
<b>Devantures de Cendriers (suite)</b>				
11 et 15	Entièrement en fonte, avec cadre, bouton ovale nickelé et rosace sous le bouton. En fonte ordinaire, la rosace n'est pas nickelée. En fonte nickelée, le cadre, la rosace et le bouton sont nickelés. . . . .	3 75	3 35	3 85
12 - 16 - 19 et 21	— — — — —	3 »	3 55	4 »
13 - 17 - 20 et 22	— — — — —	3 15	3 80	4 25
14 et 18	— — — — —	3 45	4 20	4 50
23 - 24 et 25	— — — — —	2 40	3 »	3 55
	Dans les devantures N <sup>os</sup> 11 à 18, on peut remplacer le bouton ovale et sa rosace par une poignée de cendrier, sans augmentation de prix.			
<b>Portes de Foyers</b>				
1 et 5	Entièrement en fonte, avec cadre, non montées, sans bouton. Le cadre seul se fait nickelé . . . . .	1 65	2 55	2 70
2 et 6	— — — — —	1 85	2 60	2 85
3 et 7	— — — — —	2 »	2 65	3 15
4 et 8	— — — — —	2 30	3 10	3 45
1 et 5	Entièrement en fonte, avec cadre, bouton nickelé et rosace, non montées. En fonte ordinaire, la rosace n'est pas nickelée. En fonte nickelée, le cadre, la rosace et le bouton sont nickelés . . . . .	2 75	3 35	3 85
2 - 3 - 6 et 7	— — — — —	3 15	3 65	4 30
4 et 8	— — — — —	3 45	3 80	4 50
9 - 10 et 11	— — — — —	3 »	3 75	4 20
	Dans les portes de foyer 1 à 8, on peut remplacer le bouton ovale et sa rosace par une poignée de porte de foyer, sans augmentation de prix. Les portes de foyers demandées montées avec contrepoids subissent une augmentation de :	2 10	2 10	2 10
	Bouton de porte de foyer . . . . .	» 65	» 80	» 90
	Rosace . . . . .	» 10	» 30	» 35
	Toujours ensemble. . . . .	» 75	1 10	1 25
<b>Cadres de Portes de Fours</b>				
1	A crapaudines, abattants, unis, avec clanche, bouton nickelé.	2 60	3 40	5 50
2 - 3 et 9	— — — — —	2 75	3 95	6 »
4	— — — — —	2 85	4 35	6 10
5	— — — — ornés, bouton nickelé	1 90	3 25	4 20
6	— — — — —	2 »	3 45	4 35
7	— — — — —	2 10	3 65	4 45
8	— — — — —	2 30	3 75	4 85
55	— — — — pour cuisinières de marinières . . . . .	1 60	2 75	3 35
56	— — — — —	1 55	2 85	3 55
57	— — — — —	1 65	3 25	4 »
	Sans boutons, les cadres 1 à 9 subissent une diminution de :	» 40	» 40	» 40
	<b>Clanches</b> pour cadres de portes de fours N <sup>os</sup> 1 à 4, sans bouton	» 60	1 10	1 25
	avec bouton nickelé . . . . .	1 10	1 50	1 65
	<b>Mentonnets</b> en fonte malléable avec écrou, 1 cran ou 2 crans	» 35	» 60	» 65



N°	Description	FONTE		
		ordinaire	polie	nickelée
<b>Cadres de Portes de Fours (suite)</b>				
10 et 17	A contrepoids, abattants, en 2 pièces non montées. Le cadre extérieur seul se fait nickelé . . . . .	3 10	3 90	4 85
11 et 18	— — — — —	3 25	4 30	5 15
12 et 19	— — — — —	3 45	4 40	5 50
13 et 20	— — — — —	3 70	4 55	5 90
14 et 21	— — — — —	3 90	4 85	6 20
15 et 22	— — — — —	4 20	5 35	6 75
16 et 23	— — — — —	4 45	5 75	7 20
51 - 52 - 53 et 54	— — — — —	2 50	4 30	5 15
	Les cadres de portes de fours demandés montés avec contrepoids subissent une augmentation de . . . . .	2 10	2 10	2 10
<b>Cadres de Portes d'Étuves</b>				
24	A crapaudines, abattants, unis, avec clanches, bouton nick. . . . .	2 15	2 65	4 45
25	— — — — —	2 40	3 35	4 60
26	— — — — —	2 45	3 50	4 85
27	— — — — —	2 60	3 80	5 15
28	— — — — ornés, bouton nickelé. . . . .	1 80	2 40	3 80
29	— — — — —	2 »	3 15	4 20
30	— — — — —	2 40	3 35	4 60
31	A crapaudines, ouvrants, ornés, bouton nickelé. . . . .	1 70	2 65	3 55
32	— — — — —	1 75	2 75	3 75
	<b>Clanches</b> pour cadres de portes d'étuves N° 24 à 28, sans bouton. . . . .	» 45	1 »	1 15
	avec bouton. . . . .	1 05	1 35	1 55
35 et 44	A tige verticale, ouvrants, complets en deux pièces non montées; le cadre extérieur seul se fait nickelé . . . . .	2 45	3 15	4 »
36-37-45 et 46	— — — — —	2 70	3 45	4 50
38 et 47	— — — — —	2 85	3 70	4 75
39 et 48	— — — — —	3 10	3 90	5 15
40 et 49	— — — — —	3 35	4 30	5 50
41 et 50	— — — — —	3 60	4 55	5 90
55-56-57 et 58	— — — — —	2 40	2 75	3 75
	— avec tige verticale, pour tous les numéros, supplément	1 25	1 25	1 25
	<b>Pieds de derrière</b> N° 9, 10 et 11. . . . . la pièce	1 05	1 30	1 55
1	<b>Applique</b> pour portes de cuisinières de marinières . . . . .	» 80	2 10	2 40
<b>Bouches de chaleur à valve pour cuisinières de marinières</b>				
3-4 et 5	. . . . .	1 20	1 85	2 15
<b>Devantures de charbonnières pour cuisinières de marinières</b>				
1	Sans les poignées. . . . .	2 50	4 40	5 50
2	— — — — —	2 75	4 55	5 90
3	— — — — —	3 »	4 85	6 25
<b>Serpentin ou Guirlande</b>				
	Le mètre courant. { uni . . . . .	2 30	2 75	3 45
	{ orné. . . . .	2 85	3 70	4 60





## POÊLES

2<sup>me</sup> Série

N <sup>os</sup>	PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au-dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries						
		GALERIES DU DESSUS				GALERIE DU SOCLE		
		ordinaires	émail noir	polies	polies et nickelées	ordinaire	polie	polie et nickelée
1	23 »							
2	26 »							
3	29 »							
6	29 »							
7	36 »							
10	37 »							
11	sans porte au foyer 41 »	1 35	2 30	4 »	5 40			Majoration de 2,45 avec porte au foyer
17	41 »							
18	49 »							
19	55 »					1 35		
26	33 »							
27	38 »							
28	44 »							
31	sans porte au foyer 38 »	1 35	2 30	4 »	5 40			Majoration de 2,45 avec porte au foyer
32	galerie au socle 42 »							
39	13 »							
40	14 »							
41	17 »							
42	19 »							
45	20 »							
46	23 »							
47	42 »					1 50	2 90	4 30
48	49 »					1 55	3 20	4 70
49	56 »	1 35	2 30	2 30	3 30	1 70	3 75	5 50
50	29 »					1 50	2 90	4 30
51	36 »					1 55	3 20	4 70
52	42 »					1 70	3 75	5 50
56	27 »							
57	33 »							
62	40 »					1 35	2 65	4 »
63	45 »					1 50	2 90	4 30
64	52 »					1 65	3 30	4 80
65	27 »	1 35	2 30	2 30	3 30	1 35	2 65	4 »
66	35 »					1 50	2 90	4 30
67	39 »					1 65	3 30	4 80
68	37 »					1 35	2 65	4 »
69	25 »					1 35	2 65	4 »



N <sup>o</sup>	PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au-dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries														
		Foyer meulé	GORGE		SOCLE		GALERIES DU DESSUS				GALERIE DU SOCLE					
			polie	polie et nickelée	poli	poli et nickelé	ordinaires	émail noir	polies	polies et nickelées	ordinaire	polie	polie et nickelée			
70 <sup>B</sup>	14 »															
70	15 »															
71	16 »															
72	18 »															
72 <sup>B</sup>	20 »															
73	25 »															
74	29 »															
75	31 »															
76	40 »		..			....							1 35	2 65	4 »	
77	41 »		..			....							1 35	2 65	4 »	
78	46 »		..			....							1 50	2 85	4 30	
79	48 »		..	..	..	....	1 35	2 30	2 30	3 30			1 50	2 85	4 30	
80	51 »		..		..	....							1 55	3 20	4 70	
81	55 »		..		..	....							1 60	3 35	4 80	
82	59 »		..		..	....							1 70	3 75	5 50	
83	29 »		..		..	....							1 35	2 65	4 »	
84	30 »		..		..	....							1 35	2 65	4 »	
85	34 »		..		..	....							1 50	2 85	4 30	
86	37 »		..		..	....							1 50	2 85	4 30	
87	40 »		..		..	....							1 55	3 20	4 70	
88	42 »		..		..	....							1 60	3 35	4 80	
89	47 »		..		..	....							1 70	3 75	5 50	
90	24 »															
91	28 »															
92	18 »															
93	22 »															
94	25 »															
95	29 »															
96	33 »															
97 <sup>B</sup>	15 »															
97	16 »															
98	17 »															
99	19 »															
99 <sup>B</sup>	22 »						1 35									
100	26 »															
101	29 »															
102	33 »															
103 - 103 <sup>B</sup>	38 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »								3 35	4 15	
104 104 <sup>B</sup>	41 »	1 20	2 55	4 15	6 80	11 25								3 85	4 85	
105 - 105 <sup>B</sup>	47 »	1 30	2 85	4 50	7 10	12 30							1 90	4 50	5 50	
106 106 <sup>B</sup>	51 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30								4 85	5 75	
107	38 »	1 20	2 30											1 50	2 85	4 30
108	41 »	1 20	2 55											1 55	3 20	4 70
109	47 »	1 30	2 85											1 60	3 35	4 80
110	51 »	1 35	2 85											1 70	3 75	5 50

Supplément de 0 fr. 25 pour tiroir plus profond.

sans cloche. Supplément pour cloche, 2,15

Galerias du dessus et manettes fer



N°	PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au-dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries												
		Foyer meulé	GORGE		SOCLE		GALERIES DU DESSUS				GALERIE DU SOCLE			
			polie	polie et nickelée	poli	poli et nickelé	ordinares	émail noir	polies	polies et nickelées	ordinaire	polie	polie et nickelée	
141	111 <sup>B</sup>	38	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 65	3 »	Fente sans manilles				
112	112 <sup>B</sup>	41	1 20	2 55	4 15	6 80	11 25	1 80	3 20	..	....	3 30	4 15	
113	113 <sup>B</sup>	47	1 30	2 85	4 50	7 10	12 30	2 15	3 40	..	1 90	4 50	5 50	
114	114 <sup>B</sup>	51	1 30	2 85	4 50	7 10	12 30	2 35	3 65	..	....	4 85	5 75	
115		38	1 20	2 30	..	..	..	1 65	3 »	3 85	4 70	1 50	2 85	4 30
116		41	1 20	2 55	..	..	..	1 80	3 20	..	..	1 55	3 20	4 70
117		47	1 30	2 85	..	..	..	2 15	3 40	..	..	1 60	3 30	4 80
118		51	1 35	2 85	..	..	..	2 35	3 65	..	..	1 70	3 75	5 50
119	119 <sup>B</sup>	36	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70	....	3 30	4 15
120	120 <sup>B</sup>	39	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85	....	3 85	4 85
121	121 <sup>B</sup>	42	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	....	4 50	5 50
122	122 <sup>B</sup>	48	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30	..	4 85	5 75
123	123 <sup>B</sup>	36	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70	....	3 30	4 15
124	124 <sup>B</sup>	39	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85	....	3 85	4 85
125	125 <sup>B</sup>	42	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	....	4 50	5 50
126	126 <sup>B</sup>	48	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30	..	4 85	5 75
129	129 <sup>B</sup>	41	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70	....	3 30	4 15
130	130 <sup>B</sup>	47	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85	..	3 85	4 85
131	131 <sup>B</sup>	51	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	....	4 50	5 50
132	132 <sup>B</sup>	56	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30	..	4 85	5 75
133	133 <sup>B</sup>	41	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70	....	3 30	4 15
134	134 <sup>B</sup>	47	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85	....	3 85	4 85
135	135 <sup>B</sup>	51	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	1 90	4 50	5 50
136	136 <sup>B</sup>	56	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30	....	4 85	5 75
139	139 <sup>B</sup>	51	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70	....	3 30	4 15
140	140 <sup>B</sup>	57	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85	....	3 85	4 85
141	141 <sup>B</sup>	66	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	....	4 50	5 50
142	142 <sup>B</sup>	73	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30	....	4 85	5 75
143	143 <sup>B</sup>	51	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70	....	3 30	4 15
144	144 <sup>B</sup>	58	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85	....	3 85	4 85
145	145 <sup>B</sup>	66	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	....	4 50	5 50
146	146 <sup>B</sup>	73	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30	..	4 85	5 75
147		46	..	2 30	3 85	6 25	10 »	..	..	..	..	....	3 30	4 15
148		51	..	2 85	4 50	6 80	11 25	..	..	..	..	....	3 85	4 85
149		59	..	3 25	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	....	4 85	5 75
150		35	..	2 30	3 85	6 25	10 »	..	..	..	..	....	3 30	4 15
151		39	..	2 85	4 50	6 80	11 25	..	..	..	..	....	3 85	4 85
152		48	..	3 25	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	....	4 85	5 75
162		42	....	2 30	3 85	5 75	9 75	1 35	2 30	2 30	3 30	1 60	2 90	3 85
163		49	..	2 55	4 15	6 50	11 »	..	..	..	..	1 90	3 30	4 50
164		56	..	3 25	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	1 90	4 50	5 50
165		31	..	2 30	3 85	5 75	9 75	..	..	..	..	1 60	2 90	3 85
166		37	..	2 55	4 15	6 50	11 »	..	..	..	..	1 90	3 30	4 15
167		44	..	3 25	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	1 90	4 50	5 50
168		39	..	1 90	3 60	5 50	9 40	..	..	..	..	1 60	2 90	3 85
169		29	..	1 90	3 60	5 50	9 40	..	..	..	..	1 60	2 90	3 85





N <sup>o</sup>	PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au-dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries											
		Foyer meulé	GORGE		SOCLE		GALERIES DU DESSUS			GALERIE DU SOCLE			
			polie	polie et nickelée	poli	poli et nickelé	ordinaire	émaillé noir	polies	polies et nickelées	ordinaire	polie et nickelée	
176	41	..	1 90	3 60	5 50	9 40	..	..	..	..	1 60	2 90	3 85
177	46	..	2 30	3 85	5 75	9 75	..	..	..	..	1 60	2 90	3 85
178	48	..	2 30	3 85	6 15	10 ..	..	..	..	..	1 90	3 30	4 15
179	51	..	2 55	4 15	6 50	11 ..	..	..	..	..	1 90	3 30	4 15
180	53	..	2 90	4 50	6 80	11 30	..	..	..	..	1 90	3 85	4 85
181	58	..	3 30	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	1 90	4 50	5 50
182	63	..	3 30	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	1 90	4 85	5 75
183	30	..	1 90	3 60	5 50	9 40	1 35	2 30	2 30	3 30	1 60	2 90	3 85
184	33	..	2 30	3 85	5 75	9 75	..	..	..	..	1 60	2 90	3 85
185	37	..	2 30	3 85	6 15	10 ..	..	..	..	..	1 90	3 30	4 15
186	40	..	2 60	4 15	6 50	11 ..	..	..	..	..	1 90	3 30	4 15
187	41	..	2 90	4 50	6 80	11 30	..	..	..	..	1 90	3 85	4 85
188	47	..	3 30	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	1 90	4 50	5 50
189	50	..	3 30	4 85	7 10	12 30	..	..	..	..	1 90	4 85	5 75

N <sup>o</sup>	avec galeries de dessus ordinaires ou émaillé noir	SUPPLÉMENTS pour											
		GALERIE DU SOCLE			SOCLE				2 pieds de derrière nickelés	GORGE		portes et côtés nickelés	bouts du fond nickelés
		ordinaire	polie	nickelée	dessus nickelé	4 côtés nickelés	Tond nickelé	4 petits pieds nickelés		polie	nickelée		
190	35	..	..	..	2 30	5 50	4 35	..	..	1 90	2 25	7 70	4 35
191	37	..	..	..	2 85	5 50	4 35	..	..	2 15	2 45	7 70	4 35
192	39	..	..	..	3 30	5 50	4 90	..	..	2 40	3 30	8 30	4 35
193	42	..	..	..	3 30	6 65	5 50	..	..	2 40	3 30	9 10	5 60
194	47	..	..	..	3 90	8 80	5 50	..	..	2 40	3 30	10 15	6 ..
247	46	..	..	..	2 85	5 50	4 35	..	..	2 30	3 85	..	..
248	51	..	..	..	3 30	6 65	5 50	..	..	2 85	4 50	..	..
249	59	..	..	..	3 90	8 80	5 50	..	..	3 25	4 85	..	..
250	35	..	..	..	2 85	5 50	4 35	..	..	2 30	3 85	..	..
251	39	2 25	4 ..	5 ..	3 30	6 65	5 50	2 25	3 30	2 80	4 50	..	..
252	48	..	..	..	3 90	8 80	5 50	..	..	3 25	4 85	..	..
262	42	..	..	..	2 30	5 50	4 35	..	..	2 30	3 85	..	..
263	49	..	..	..	3 30	5 50	4 90	..	..	2 55	4 15	..	..
264	56	..	..	..	3 90	8 80	5 50	..	..	3 25	4 85	..	..
265	31	..	..	..	2 30	5 50	4 35	..	..	2 30	3 85	..	..
266	37	..	..	..	3 30	5 50	4 90	..	..	2 55	4 15	..	..
267	44	..	..	..	3 90	8 80	5 50	..	..	3 25	4 85	..	..
268	39	..	..	..	2 30	5 50	4 35	..	..	1 90	3 60	..	..
269	29	..	..	..	2 30	5 50	4 35	..	..	1 90	3 60	..	..

Les poêles dont les N<sup>o</sup> sont indiqués à l'Album peuvent, sur demande, être fournis avec une **Doublure en fonte** qui se place à l'intérieur du pot : **complète, pour garantir tout le pourtour**, moyennant un supplément de Fr. 3 20 **partielle, pour garantir le devant seulement**, — — — — — 1 85

Sauf indications contraires, en faisant la demande, on expédie la doublure complète.

**RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES POÊLES**

Les Poêles sont tous expédiés avec boutons ou patères nickelés ; mais ils peuvent, sur demande et sans changement de prix, être fournis avec ces mêmes garnitures en cuivre poli ou en fonte émaillée, à l'exception des N<sup>o</sup> 39 à 42, 90 et 91, qui ne se font qu'avec bouton fixe en fonte.



2<sup>me</sup> Série

POÊLES (suite)

2<sup>me</sup> Série

Sauf indications contraires, les poêles sont expédiés avec galeries au-dessus et au socle, à l'exception des N<sup>os</sup> 190 à 194 qui sont expédiés, sans indication, avec galeries émaillées au-dessus et sans galerie au socle.

Tous les poêles peuvent, sans augmentation de prix, être livrés avec deux portes de four. Les N<sup>os</sup> 107 à 110, 115 à 118, 119 à 122 et B, 123 à 126 et B, 129 à 132 et B, 133 à 136 et B, 139 à 142 et B, 143 à 146 et B, 190 à 194, sont toujours livrés avec deux portes abattantes.

Les manottes fer poli (type), seules, sans galeries, sont facturées, la paire. Fr. 2 »  
 — fer nickelé, seules, — 3 30  
 Les galeries de dessus, seules, sans manottes, en fer poli, sont facturées, la paire 5 20  
 — en fer nickelé, — 6 65  
**Robinet n° 2** pour chaudière de poêle en cuivre poli, 2 fr. 80; en cuivre nickelé. 3 20

**PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES POÊLES**

Voir les indications données pour les pièces de remplacement des cuisinières.

**POÊLES ÉMAILLÉS**

N <sup>os</sup>	PRIX des Poêles en fonte émaillée noir sans galeries au-dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles émaillés noir sans galeries						
		Foyer meulé	GALERIES DU DESSUS			GALERIE DU SOCLE		
			émail noir	polies	polies et nickelées	émail noir	polie	polie et nickelée
119-123	63 »	1 20	2 40	3 »	3 70	2 55	3 30	4 15
120-124	68 »	1 20	2 55	3 20	3 85	2 80	3 85	4 85
121-125	74 »	1 30	2 80	3 30	4 »	3 »	4 50	5 50
122-126	82 »	1 35	3 »	3 55	4 30	3 10	4 85	5 75
129-133	70 »	1 20	2 40	3 »	3 70	2 55	3 30	4 15
130-134	74 »	1 20	2 55	3 20	3 85	2 80	3 85	4 85
131-135	83 »	1 30	2 80	3 30	4 »	3 »	4 50	5 50
132-136	92 »	1 35	3 »	3 55	4 30	3 10	4 85	5 75
139-143	77 »	1 20	2 40	3 »	3 70	2 55	3 30	4 15
140-144	86 »	1 20	2 55	3 20	3 85	2 80	3 85	4 85
141-145	96 »	1 30	2 80	3 30	4 »	3 »	4 50	5 50
142-146	110 »	1 35	3 »	3 55	4 30	3 10	4 85	5 75

Les pièces émaillées en noir sont les suivantes :  
 Le socle complet, la gorge, tout le poêle (sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et la base).

**SUPPLÉMENTS POUR ÉMAILLAGE EN NOIR à ajouter aux prix des poêles ordinaires**

N <sup>os</sup>	Galeries du dessus	SOCLE				gorge	2 grands pieds	portes et côtés	bordure du fond	devanture
		Galerie du socle	dessus du socle	4 côtés	fond					
190	..	..	..	3 30	3 30	1 65	..	4 40	3 30	1 65
191	..	..	..	3 85	3 30	2 25	..	5 10	3 30	2 25
192	..	..	..	4 40	3 85	2 25	..	6 15	3 30	2 25
193	..	..	..	4 95	3 85	2 80	..	7 15	3 85	2 25
194	..	..	..	5 50	4 40	2 80	..	7 70	4 40	2 25
247	..	..	..	3 85	3 30	2 30	..	..	..	..
248	..	..	..	4 95	3 85	2 85	..	..	..	..
249	..	..	..	5 50	4 40	3 25	..	..	..	..
250	..	..	..	3 85	3 30	2 30	..	..	..	..
251	..	4 40	1 65	4 95	3 85	2 85	2 50	..	..	..
252	..	..	..	5 50	4 40	3 25	..	..	..	..
262	..	..	..	3 30	3 30	2 30	..	..	..	..
263	2 30	..	..	4 40	3 85	2 55	..	..	..	..
264	..	..	..	5 50	4 40	3 25	..	..	..	..
265	..	..	..	3 30	3 30	2 30	..	..	..	..
266	..	..	..	4 40	3 85	2 55	..	..	..	..
267	..	..	..	5 50	4 40	3 25	..	..	..	..
268	..	..	..	3 30	3 30	1 90	..	..	..	..
269	..	..	..	3 30	3 30	1 90	..	..	..	..



Nos		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
1	à houille, sans socle, avec souffleur ou avec portes	25 »	37 »		
2	— — — — —	29 »	40 »		
3	— — — — —	33 »	46 »		
17	— — — — — avec souffleur ou avec portes.	19 »	29 »	34 »	
18	— — — — —	23 »	34 »	39 »	49 »
19	au bois . . . . .	47 »	63 »	72 »	88 »
21	à houille, avec souffleur ou avec portes . . .	40 »	56 »		
22	— — — — —	35 »	49 »		
24	— — — — — sans socle, avec souffleur ou avec portes	26 »	37 »		
25	— — — — —	30 »	41 »	49 »	62 »
26	— — — — —	34 »	47 »	55 »	68 »
34	au bois, avec souffleur fonte . . . . .	46 »	63 »	74 »	95 »
	à houille, — — — — —	49 »	68 »	79 »	
35	au bois, supplément pour souffleur mica fr. 8 »	41 »	56 »	66 »	77 »
36	à houille, sans socle } Suppl. pour socle :	34 »	47 »		
37	— — — — — } en ordinaire . . . . . 8 fr.	37 »	51 »		
38	— — — — — } en émail noir . . . . . 12 »	40 »	56 »		
39	au bois, souffleur fonte . . . . .	47 »	63 »	71 »	74 »
42	à houille, dessus plat	30 »	44 »	49 »	59 »
43	— — — — —	35 »	49 »	55 »	68 »
44	— — — — —	39 »	55 »	63 »	75 »
45	— — — — —	44 »	60 »	68 »	85 »
46	— — — — —	48 »	67 »	74 »	92 »
47	à bois ou à houille, } — couleur . 2 50	51 »	67 »	73 »	89 »
48	dessus plat, souffleur } — marbré 3 »	56 »	74 »	84 »	100 »
49	toile métallique.	62 »	85 »	96 »	111 »
50	à houille.	14 »	18 »	23 »	28 »
51	— — — — —	15 »	22 »	28 »	35 »
52	— — — — —	18 »	25 »	33 »	40 »
53	— — — — —	22 »	28 »	37 »	44 »
54	— — — — —	25 »	35 »	41 »	49 »
55	— — — — —	33 »	42 »	51 »	59 »
56	— — — — —	37 »	49 »	56 »	66 »
57	à houille ou à bois.	38 »	57 »	69 »	90 »
58	— — — — —	44 »	63 »	75 »	100 »
59	— — — — —	50 »	70 »	85 »	111 »
66 - 66 <sup>B</sup>	à houille	15 »	22 »	27 »	34 »
67 - 67 <sup>B</sup>	— — — — —	18 »	25 »	31 »	39 »
68 - 68 <sup>B</sup>	— — — — —	23 »	28 »	36 »	46 »
69 - 69 <sup>B</sup>	— — — — —	26 »	34 »	41 »	50 »
70 - 70 <sup>B</sup>	— — — — —	33 »	41 »	51 »	59 »
71 - 71 <sup>B</sup>	— — — — —	36 »	47 »	56 »	66 »
72 - 72 <sup>B</sup>	— — — — —	40 »	52 »	61 »	72 »
173 - 173 <sup>B</sup>	— — — — —	48 »	59 »	68 »	77 »

à souffleur,  
appliques nickelées ou marbrées,  
au choix.



Nos	PRIX			
	Fonte ordinaire	ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
66 <sup>M</sup> -66 <sup>BM</sup> à houille	17 »	24 »	29 »	35 »
67 <sup>M</sup> -67 <sup>BM</sup> —	22 »	28 »	34 »	40 »
68 <sup>M</sup> -68 <sup>BM</sup> —	27 »	33 »	38 »	47 »
69 <sup>M</sup> -69 <sup>BM</sup> —	31 »	37 »	44 »	51 »
70 <sup>M</sup> -70 <sup>BM</sup> —	36 »	46 »	52 »	63 »
71 <sup>M</sup> -71 <sup>BM</sup> —	41 »	52 »	58 »	68 »
72 <sup>M</sup> -72 <sup>BM</sup> —	47 »	58 »	66 »	74 »
173 <sup>M</sup> -173 <sup>BM</sup> —	52 »	66 »	70 »	79 »
73 - 73 <sup>B</sup> } à houille ou à bois, cadres émaillés . . . . .	69 »	75 »	90 »	
— — — — — nickel. ou cuivr.	80 »	88 »	102 »	
— — — — — cuivre poli . . . . .	100 »	106 »	116 »	
74 - 74 <sup>B</sup> } — — — — — émaillés . . . . .	82 »	89 »	103 »	
— — — — — nickel. ou cuivr.	92 »	101 »	113 »	
— — — — — cuivre poli . . . . .	117 »	122 »	134 »	
75 - 75 <sup>B</sup> } — — — — — émaillés . . . . .	92 »	100 »	113 »	
— — — — — nickel. ou cuivr.	104 »	111 »	125 »	
— — — — — cuivre poli . . . . .	132 »	136 »	148 »	
76 - 76 <sup>B</sup> à houille	16 »	23 »	29 »	34 »
77 - 77 <sup>B</sup> —	19 »	26 »	33 »	40 »
78 - 78 <sup>B</sup> —	24 »	29 »	38 »	47 »
79 - 79 <sup>B</sup> —	28 »	36 »	44 »	52 »
80 - 80 <sup>B</sup> —	34 »	45 »	52 »	63 »
81 - 81 <sup>B</sup> —	37 »	50 »	58 »	68 »
82 - 82 <sup>B</sup> —	42 »	55 »	64 »	74 »
183 - 183 <sup>B</sup> —	49 »	63 »	70 »	82 »
76 <sup>M</sup> -76 <sup>BM</sup> —	18 »	25 »	30 »	35 »
77 <sup>M</sup> -77 <sup>BM</sup> —	23 »	28 »	35 »	41 »
78 <sup>M</sup> -78 <sup>BM</sup> —	28 »	35 »	40 »	48 »
79 <sup>M</sup> -79 <sup>BM</sup> —	33 »	40 »	47 »	55 »
80 <sup>M</sup> -80 <sup>BM</sup> —	38 »	50 »	56 »	64 »
81 <sup>M</sup> -81 <sup>BM</sup> —	44 »	55 »	62 »	70 »
82 <sup>M</sup> -82 <sup>BM</sup> —	50 »	61 »	68 »	77 »
183 <sup>M</sup> -183 <sup>BM</sup> —	55 »	68 »	73 »	84 »
87 } à houille, d'une seule nuance. . . . .	36 »	49 »	55 »	70 »
— — — — — panneaux émaux différents. . . . .	52 »	56 »		
— — — — — — — marbrés . . . . .	56 »			
— — — — — — — nickelés ou cuivrés. . . . .	55 »	60 »	74 »	
88 } à houille, d'une seule nuance. . . . .	40 »	58 »	66 »	84 »
— — — — — panneaux émaux différents . . . . .	60 »	67 »		
— — — — — — — marbrés. . . . .	66 »			
— — — — — — — nickelés ou cuivrés . . . . .	62 »	71 »	86 »	
89 } à houille, d'une seule nuance. . . . .	47 »	67 »	93 »	95 »
— — — — — panneaux émaux différents . . . . .	70 »	75 »		
— — — — — — — marbrés. . . . .	73 »			
— — — — — — — nickelés ou cuivrés. . . . .	72 »	79 »	96 »	





N <sup>o</sup>	Description	Fonte ordinaire	PRIX		
			ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
186	à houille ou à bois, cadres émaillés		90 »	96 »	111 »
	— — — nickelés ou cuivrés.		102 »	107 »	123 »
	— — — — — cuivre poli.		129 »	134 »	145 »
232	au bois, d'une seule nuance.	82 »	104 »	117 »	138 »
	— avec panneaux émaux différents. — — — nickelés		107 »	111 »	122 »
235	à houille, d'une seule nuance.	28 »	34 »	38 »	46 »
	— avec appliques émaux différents ou nickelés.	29 »	36 »	40 »	48 »
236	d'une seule nuance.	35 »	40 »	46 »	55 »
	— avec appliques émaux différents ou nickelés.	36 »	42 »	49 »	58 »
237	d'une seule nuance.	40 »	47 »	55 »	64 »
	— avec appliques émaux différents ou nickelés.	41 »	50 »	57 »	67 »
257	ou à bois	35 »	52 »	62 »	80 »
258	—	36 »	58 »	69 »	88 »
259	—	41 »	63 »	77 »	99 »
273	à houille ou à bois, cadres émaillés		67 »	73 »	88 »
	— — — nickelés ou cuivrés.		78 »	85 »	100 »
	— — — — — cuivre poli.		96 »	104 »	113 »
274	— — — — — émaillés		79 »	86 »	101 »
	— — — — — nickelés ou cuivrés.		90 »	99 »	111 »
	— — — — — cuivre poli.		115 »	119 »	132 »
275	— — — — — émaillés		90 »	96 »	111 »
	— — — — — nickelés ou cuivrés.		102 »	107 »	123 »
	— — — — — cuivre poli.		129 »	134 »	145 »

### RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CHEMINÉES SIMPLES

Les Cheminées s'expédient en fonte ordinaire, si elles n'ont été demandées autrement.

Sauf indications contraires nous expédions :

**Les Cheminées N<sup>os</sup> 73 à 75 en émail noir.**

Avec panneaux fonte émail céramique vert et cadres des portes émail rouge brun ou avec panneaux fonte émail céramique jaune brun, quand elles sont demandées avec cadres nickelés.

**Les Cheminées N<sup>os</sup> 73<sup>B</sup> à 75<sup>B</sup> en émail noir.**

Avec panneaux en fonte marbrée vert et cadres émail rouge brun ou avec panneaux en fonte marbrée gris, quand elles sont demandées avec cadres nickelés.

**Les Cheminées N<sup>os</sup> 92 à 94 à panneaux fonte s'expédient :**

Avec dessus en fonte, si elles n'ont été demandées avec dessus en marbre; demandées en fonte émaillée noir, les panneaux sont toujours émaillés rouge brun et les colonnes d'angle nickelées.

**Les Cheminées N<sup>os</sup> 95 à 97 à panneaux céramique** sont toujours fournies :

Avec carreaux rouge brun et dessus en fonte si elles n'ont été demandées avec dessus en marbre; demandées en fonte émaillée, ces cheminées ont toujours les colonnes nickelées.

**Les Cheminées N<sup>os</sup> 186, 273 à 275 en émail noir.**

Avec panneaux en fonte émail céramique jaune brun et cadres nickelés.

Moyennant une augmentation de prix, des souffleurs en toile métallique peuvent être fournis pour certaines cheminées.

Des coudes en fonte peuvent être expédiés avec certaines cheminées, voir la désignation et les prix, page 69 du tarif.

### PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES CHEMINÉES

Il faut avoir soin de bien distinguer les grilles de devant du foyer des grilles de fond du foyer.

Le cendrier est le tiroir qui reçoit les cendres. La pièce ornée qui se place au-dessus se nomme dessus de cendrier.





N <sup>os</sup>		PRIX		
		ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
	<b>Chambranle N° 2, avec entourage tôle modèle B, avec baguette, mais sans appliques, pour foyers à feu continu N<sup>os</sup> 305 à 310, 315, 317 à 320, 322 à 325.</b>			
	<b>Chambranle seul</b>			
	Chambranle N° 2, avec ornements du haut fonte nickelée.	204 »	218 »	283 »
	— — — — cuivre poli .	207 »	223 »	288 »
	— — — — bronze poli.	209 »	225 »	290 »
	Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette cuivre poli. . . . .			40 fr.
	Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette cuivre nickelé . . . . .			43 fr.
	Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette cuivre doré. . . . .			52 fr.
	Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette bronze poli. . . . .			42 fr.
	Pour établir le prix d'une cheminée à chambranle N° 2, complète, prendre l'un des prix du chambranle seul, ci-dessus, ajouter le prix d'un foyer feu continu N° 305 à 310, 315, 317 à 320, 322 à 325, plus le prix de l'Entourage tôle, modèle B, avec baguettes, ci-dessus.			
3	<b>Cheminée à chambranle</b> { tablette étroite à houille ou au bois.	387 »	421 »	502 »
	{ tablette élargie — —	407 »	442 »	542 »
4	— — { tablette étroite — —	359 »	387 »	482 »
	{ tablette élargie — —	379 »	413 »	517 »
6	— — — — —	291 »	311 »	387 »
8	<b>Calorifère</b> dessus rectangulaire, houille et bois	227 »	248 »	291 »
9	— — — — —	184 »	205 »	248 »
				<small>(avec souffleur mica sur demande, suppl. 4 »)</small>
15	<b>Intérieur de cheminée</b> { avec souffleur mécanique en toile métallique à houille à palmes. av. souffleur portatif —	171 »	184 »	199 »
		143 »	156 »	171 »
16	<b>Intérieur de cheminée</b> { avec souffleur mécanique en toile métallique à houille quadrillé. av. souffleur portatif.	199 »	213 »	227 »
		171 »	184 »	199 »
15	<b>Intérieur de cheminée</b> seul { sans foyer, p <sup>r</sup> recevoir le foyer Econom. 164 }	31 »	36 »	46 »
16		41 »	48 »	60 »
18	<b>Cheminée à houille.</b>	82 »	92 »	106 »



## CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE (suite)

4<sup>me</sup> Série

N <sup>os</sup>			PRIX		
			ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
19	Cheminée . . .	av. souffleur méc. { à houille . . . . .	150 »	163 »	185 »
		en toile métalliq. { au bois . . . . .	143 »	156 »	177 »
		avec souffleur { à houille . . . . .	113 »	127 »	150 »
		portatif en fonte. { au bois . . . . .	106 »	121 »	143 »
	Cheminée à houille, côtés ordinaires, sans pieds.		74 »	85 »	105 »
24	Supplément pour pieds . . . . . 4 »				
	— pour côtés émaillés . . . . . 5 »				
25	Calorifère-buffet, à houille, émail d'une seule nuance.		124 »	143 »	179 »
	—	— panneaux émaux différents.	132 »	148 »	
	—	— — marbrés	141 »	155 »	
25 <sup>A</sup>	—	— nickelés ou cuivrés.	138 »	152 »	172 »
26	—	— émail d'une seule nuance . .	135 »	152 »	182 »
	—	— panneaux émaux différents.	141 »	156 »	
	—	— — marbrés	150 »	165 »	
26 <sup>A</sup>	—	— nickelés ou cuivrés.	152 »	168 »	188 »
27	—	— émail d'une seule nuance . .	147 »	165 »	
	—	— panneaux émaux différents.	154 »	169 »	
	—	— — marbrés .	163 »	178 »	
27 <sup>A</sup>	—	— nickelés ou cuivrés.	168 »	183 »	
	Cheminée à bouteille, émaillée d'une seule nuance . .		111 »	122 »	147 »
28	—	— panneaux marbrés . . .	117 »		
	—	— et dessus marbrés.	121 »		
	—	— — émaux différents	118 »	126 »	
28 <sup>A</sup>	—	— — nickelés ou cuivrés	124 »	136 »	
	—	— émaillée d'une seule nuance . .	121 »	132 »	159 »
29	—	— panneaux marbrés. . . . .	126 »		
	—	— et dessus marbrés	130 »		
	—	— — émaux différents .	126 »	137 »	157 »
29 <sup>A</sup>	—	— — nickelés ou cuivrés	136 »	149 »	
	—	— émaillée d'une seule nuance . .	132 »	147 »	173 »
30	—	— panneaux marbrés.	138 »		
	—	— et dessus marbrés .	143 »		
	—	— — émaux différents . .	138 »	152 »	
30 <sup>A</sup>	—	— — nickelés ou cuivrés	149 »	163 »	180 »
31	Calorifère-buffet à bouteille, émail d'une seule nuance . .		168 »	187 »	
	—	— panneaux émaux différents. . .	174 »	193 »	
31 <sup>A</sup>	—	— — nickelés ou cuivrés.	190 »	205 »	
32	—	— émail d'une seule nuance . .	177 »	201 »	
	—	— panneaux émaux différents. . .	185 »	205 »	
32 <sup>A</sup>	—	— — nickelés ou cuivrés. . .	201 »	220 »	
33	—	— émail d'une seule nuance . .	191 »	214 »	
	—	— panneaux émaux différents.	200 »	220 »	
33 <sup>A</sup>	—	— — nickelés ou cuivrés.	214 »	235 »	

Supplément pour grille de devant avec barreaux nickelés : 7 fr.



N <sup>o</sup>		PRIX		
		ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
34	<b>Calorifère-buffet à feu continu</b> , émail d'une seule nuance	132	150	»
34 <sup>A</sup>	— — — — — panneaux émaux différents .	138	154	»
35	— — — — — nickelés ou cuivrés	147	159	»
35 <sup>A</sup>	— — — — — émail d'une seule nuance .	147	165	»
36	— — — — — panneaux émaux différents .	152	169	»
36 <sup>A</sup>	— — — — — nickelés ou cuivrés	163	177	»
37	— — — — — émail d'une seule nuance .	159	177	»
37 <sup>A</sup>	— — — — — panneaux émaux différents .	169	183	»
38	— — — — — nickelés ou cuivrés	180	198	»
38 <sup>A</sup>	— — — — — émail d'une seule nuance	173	195	»
39	— — — — — panneaux émaux différents .	183	201	»
39 <sup>A</sup>	— — — — — nickelés ou cuivrés	195	213	»
40	— — — — — émail d'une seule nuance	190	211	»
41	— — — — — panneaux émaux différents .	199	217	»
42	— — — — — nickelés ou cuivrés	210	232	»
42 <sup>A</sup>	— — — — — émail d'une seule nuance	204	229	»
44	— — — — — panneaux émaux différents .	213	234	»
51	— — — — — nickelés ou cuivrés	229	249	»
40	<b>Cheminée-buffet à bouille</b> , émail d'une seule nuance	180	201	»
41	— — — — — panneaux émaux différents . .	187	205	»
42	— — — — — nickelés ou cuivrés . . . .	195	211	»
42 <sup>A</sup>	— — — — — émail d'une seule nuance . . . .	199	220	»
44	— — — — — panneaux émaux différents . .	204	224	»
51	— — — — — nickelés ou cuivrés . . . .	214	234	»
42	— — — — — émail d'une seule nuance . . . .	215	237	»
42 <sup>A</sup>	— — — — — panneaux émaux différents . .	223	242	»
44	— — — — — nickelés ou cuivrés.	236	256	»
44	<b>Cheminée à coke</b> , côtés ordinaires, sans pieds . . . .	74	84	104 »
	Supplément pour pieds . . . . .	4	»	»
	— — — — — côtés émaillés . . . . .	5	»	»
51	<b>Cheminée-buffet à feu continu</b> , émail d'une seule nuance . .	218	242	»
	— — — — — panneaux émaux différents . .	227	248	»
	— — — — — nickelé ou cuivre ou poils et verrous au feu.	235	256	»

Avec foyer fonte, diminution 3 fr.

Les Cheminées-buffet N<sup>o</sup> 40, 41, 42, 42<sup>A</sup> et 51 demandées avec garnitures d'appliques cuivre poli massif ou bronze poli, remplaçant les garnitures d'appliques fonte nickelée, seront majorées de

	N <sup>o</sup>	40	41	42	42 <sup>A</sup>	51
Cuivre poli massif . . . . .	Fr.	34 »	36 »	41 »	41 »	36 »
Bronze poli . . . . .	Fr.	47 »	50 »	57 »	57 »	50 »



N <sup>o</sup>	Chambranles			PRIX					
				Fonte ordinaire	EMAIL				
			noir		blanc ou couleurs	marbré			
			H.	L.	P.				
101	sans ornements	( avec côtés )	1.02	1.075	0.285	30 »	55 »	67 »	96 »
		( sans — )	1.02	1.075	0.285	20 »	36 »	44 »	66 »
102	sans ornements	( avec côtés )	1.02	1.075	0.310	31 »	59 »	72 »	104 »
		( sans — )	1.02	1.075	0.310	22 »	40 »	48 »	69 »
103	sans ornements	( avec côtés )	1.02	1.120	0.310	34 »	62 »	73 »	106 »
		( sans — )	1.02	1.120	0.310	24 »	41 »	50 »	71 »
104	sans ornements	( avec côtés )	1.02	1.170	0.320	35 »	62 »	74 »	107 »
		( sans — )	1.02	1.170	0.320	25 »	42 »	51 »	72 »
105	sans ornements	( avec côtés )	1.02	1.120	0.320	36 »	64 »	75 »	108 »
		( sans — )	1.02	1.120	0.320	26 »	44 »	52 »	73 »
<b>Plaques d'intérieur</b>									
POUR CHAMBRANLES N <sup>os</sup> 101 ET 102 SEULEMENT									
				H.	L.				
Dimensions intérieures.					45 X 40				
—					45 X 45				
—					50 X 45				
—					50 X 50				
—					55 X 50	9 »	26 »	33 »	41 »
—					55 X 55				
—					60 X 55				
—					60 X 60				
—					65 X 60				
—					55 X 60				
Plaques spéciales pour foyer à feu continu N <sup>o</sup> 306						7 50		19 »	

Ces plaques d'intérieur ne peuvent pas s'adapter aux chambranles N<sup>os</sup> 103-104-105.

Les chambranles N<sup>os</sup> 101 à 105 avec ou sans côtés sont augmentés des prix ci-dessous quand ils sont demandés avec ornements :

Fonte ordinaire	Email noir	Email blanc ou couleurs	Email marbré	Fonte nickelée	Cuivre poli	Bronze poli	Cuivre doré
3 20	4 30	6 40	11 70	6 40	15 »	17 »	29 »

### RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE

Sauf indications contraires en faisant les demandes, nous expédions :

**En émail noir avec intérieur blanc**, les cheminées à chambranles N<sup>os</sup> 1 à 6, 19 à 23, les calorifères N<sup>os</sup> 12 et 17 ; les cheminées N<sup>os</sup> 13, 14, 18 et 44.

**Entièrement émaillés noir**, les calorifères de salle à manger N<sup>os</sup> 7 à 10, les cheminées sans chambranles N<sup>os</sup> 21 à 23 et 24.

**En émail blanc**, les intérieurs N<sup>os</sup> 15 et 16.

**Entièrement émaillés noir**, les calorifères-buffets N<sup>os</sup> 25 à 27 et 31 à 39, les cheminées N<sup>os</sup> 28 à 30, 40 à 42 et 51.

**En émail noir, panneaux nickelés**, les calorifères-buffets N<sup>os</sup> 25<sup>A</sup> à 27<sup>A</sup> et 31<sup>A</sup> à 39<sup>A</sup>.

**En émail noir, panneaux, dessus et garde-cendres nickelés**, les cheminées N<sup>os</sup> 28<sup>A</sup> à 30<sup>A</sup> et 42<sup>A</sup>.

**En fonte ordinaire**, les chambranles N<sup>os</sup> 101 à 105 et leurs plaques d'intérieur.

**Les Intérieurs N<sup>os</sup> 15 et 16 demandés sur dimensions autres que celles indiquées à l'Album** subissent une augmentation de prix proportionnelle au travail nécessité.

Tous les meubles de cette série, à l'exception des N<sup>os</sup> 13, 14, 18, 24, 25 à 27, 31 à 39, des chambranles N<sup>os</sup> 101 à 105 et les plaques d'intérieur s'expédient emballés dans des caisses ou des charpentes, dont le coût est compris dans les prix du tarif.

N°		PRIX			
		Fonte ordinaire	EMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
<b>Corbeilles à houille pour cheminées</b>					
201	.	6 50			
202	.	7 75			
203	.	8 75			
204	.	10 »			
205	.	6 50			
206	.	7 75			
<b>Brasero</b>					
210	.	35 »			
<b>Plaques d'intérieur pour cheminées</b>					
221	avec rideau à contrepoids.	39 »	53 »	59 »	
222	— — — — —	29 »	38 »	41 »	
223	— — — — —	33 »	41 »	47 »	
224	— — — — —	35 »	48 »	53 »	
225	— — — — —	39 »	56 »	63 »	
<b>Foyers économiques</b>					
1	ordinaire . . . . .	8 »			
2	— . . . . .	9 »			
3	— . . . . .	10 »			
4	— . . . . .	11 »			
5	à houille, avec souffleur ou avec portes. . . . .	18 »	25 »	29 »	35 »
6	— — — — —	20 »	29 »	34 »	40 »
7	— — — — —	24 »	33 »	38 »	47 »
8	— — — — —	29 »	38 »	46 »	53 »
9	— — — — —	31 »	44 »	51 »	60 »
10	— — — — —	35 »	49 »	57 »	68 »
11	à houille, simple. . . . .	20 »	26 »	30 »	37 »
12	— — — — —	24 »	30 »	35 »	41 »
13	— — — — —	26 »	35 »	40 »	48 »
14	— — — — — à courant d'air chaud. . . . .	29 »	38 »	44 »	52 »
15	— — — — —	34 »	44 »	51 »	59 »
16	— — — — —	38 »	49 »	58 »	67 »
17	forme corbeille, à houille	12 »			
18	— — — — —	14 »			
19	— — — — —	16 »			
20	au bois, simple	29 »	34 »	40 »	44 »
	à houille — . . . . .	30 »	37 »	41 »	48 »
21	au bois — . . . . .	29 »	35 »	40 »	47 »
	à houille — . . . . .	33 »	40 »	46 »	51 »
22	au bois — . . . . .	30 »	37 »	41 »	48 »
	à houille — . . . . .	34 »	41 »	48 »	53 »

## FOYERS ÉCONOMIQUES (suite)

5<sup>me</sup> Série



N°		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
23	au bois, à courant d'air chaud	47 »	55 »	63 »	70 »
	à houille — —	49 »	58 »	66 »	72 »
24	au bois — —	49 »	58 »	67 »	74 »
	à houille — —	52 »	63 »	71 »	78 »
25	au bois — —	52 »	60 »	70 »	77 »
	à houille — —	56 »	67 »	74 »	84 »
26	à houille, simple, à souffleur ou à portes	24 »	29 »	34 »	38 »
27	— — — —	26 »	34 »	40 »	46 »
28	— — — —	30 »	40 »	46 »	51 »
29	— à courant d'air chaud, à souffleur ou à portes.	34 »	41 »	49 »	56 »
30	— — — —	38 »	48 »	55 »	63 »
31	— — — —	44 »	56 »	63 »	71 »
32	— à grand ou à petit socle	29 »	41 »	51 »	60 »
32 <sup>B</sup>	— — — —	33 »	46 »	53 »	63 »
33 - 103	à houille, à grand ou à petit socle	36 »	49 »	56 »	67 »
34 - 104	— — — —	38 »	52 »	60 »	71 »
34 <sup>B</sup> - 104 <sup>B</sup>	— — — —	40 »	55 »	63 »	74 »
35 - 105	— — — —	41 »	56 »	66 »	77 »
35 <sup>B</sup> - 105 <sup>B</sup>	— — — —	44 »	59 »	70 »	83 »
36	— — — —	24 »	37 »	46 »	52 »
37	— — — —	26 »	40 »	48 »	56 »
38	à houille, avec portes de foyer en fonte	40 »	49 »	53 »	60 »
39	— — — —	44 »	56 »	63 »	71 »
40	— — — —	48 »	63 »	71 »	82 »
41	— souffleur toile, d'une seule nuance	55 »	73 »	79 »	92 »
42	— — — —	63 »	82 »	88 »	102 »
43	— — — —	70 »	88 »	96 »	113 »
44	— souffleur fonte, sans socle	29 »	40 »	47 »	
44 <sup>B</sup>	— — — —	30 »	41 »	48 »	
45	— — — —	34 »	46 »	52 »	
46	— — — —	37 »	49 »	56 »	
47	— — — —	33 »	46 »	51 »	
48	— — — —	35 »	49 »	56 »	
49	— — — —	38 »	53 »	62 »	
50	— souffleur toile, d'une seule nuance	59 »	77 »	85 »	96 »
51	— — — —	66 »	85 »	92 »	106 »
52	— — — —	71 »	92 »	100 »	115 »
53	— souffleur fonte, sans socle	29 »	40 »	49 »	57 »
54	— — — —	33 »	46 »	52 »	63 »
55	— — — —	35 »	48 »	56 »	69 »
56	— — — —	38 »	52 »	60 »	73 »
57	— — — —	34 »	50 »	57 »	68 »
58	— — — —	37 »	53 »	60 »	71 »
59	— — — —	40 »	58 »	67 »	77 »
53	Supplément pour socle	5 35	7 50	11 »	14 »
à	— pour cadre à l'une des dimensions de l'Album.	3 20	6 40	8 60	11 »
59	— pour 2 bandes de côté	1 60	3 20	4 30	5 35
	— pour rehausse à l'une	1 10	2 15	3 20	4 30





N°		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
60	à houille, portes de foyer en toile métal <sup>lisse</sup>	42 »	53 »	58 »	66 »
61	— — — — —	49 »	60 »	67 »	74 »
62	— — — — —	53 »	68 »	74 »	85 »
63	à houille . . . . .	26 »	40 »	46 »	53 »
64	— . . . . .	29 »	41 »	48 »	56 »
65	— . . . . .	33 »	46 »	51 »	60 »
66	— . . . . .	35 »	48 »	53 »	63 »
67	— . . . . .	38 »	51 »	56 »	67 »
68	— . . . . .	40 »	55 »	60 »	71 »
69	— . . . . .	44 »	58 »	64 »	74 »
70	— . . . . .	46 »	59 »	66 »	77 »
71	— . . . . .	47 »	63 »	70 »	83 »
72	— normands )	23 »	29 »	34 »	39 »
73	— )	24 »	30 »	35 »	40 »
74	— — — — — )	25 »	33 »	37 »	42 »
75	— — — — — )	29 »	35 »	40 »	46 »
76	— — — — — )	30 »	38 »	41 »	48 »
77	— — — — — )	31 »	40 »	46 »	52 »
78	— — — — — )	33 »	44 »	48 »	55 »
79	— — — — — )	35 »	47 »	51 »	58 »
80	— — — — — )	38 »	49 »	53 »	60 »

Suppl. pour portes garnies de mica 3 »

même prix avec applique de devanture nickelée.

	Fonte ordinaire	ÉMAIL			complé- ment nickelé ou noir et fond de gar- cendres poli brillant	
		noir	blanc ou couleur	marbré		
81	en fonte, d'une seule nuance	55 »	64 »	68 »	78 »	73 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.		68 »	70 »	78 »	
	— portes en cuivre poli		101 »	103 »	111 »	129 »
	— d'une seule nuance . . . . .		69 »	73 »	85 »	
82	devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.	59 »	77 »	79 »	88 »	84 »
	— portes en cuivre poli		110 »	112 »	121 »	144 »
	— d'une seule nuance . . . . .		67 »	71 »	84 »	
83	devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.	57 »	72 »	75 »	84 »	78 »
	— portes en cuivre poli . . . . .		103 »	106 »	115 »	143 »
	— d'une seule nuance . . . . .		71 »	77 »	90 »	
84	devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.	60 »	79 »	83 »	91 »	88 »
	— portes en cuivre poli . . . . .		112 »	116 »	124 »	157 »
	— d'une seule nuance . . . . .		80 »	89 »	108 »	
	— devanture ou portes en fonte, nick. ou cuivr.	67 »	86 »	93 »	108 »	105 »
	— portes et galerie — — — — —		93 »	100 »	107 »	
85	— portes en cuivre poli . . . . .		118 »	125 »	140 »	152 »
	— portes et galerie en cuivre poli . . . . .		140 »	147 »	155 »	176 »
	— d'une seule nuance . . . . .		86 »	95 »	117 »	
	— devanture ou portes en fonte, nick. ou cuivr.	71 »	92 »	101 »	118 »	115 »
	— portes et galerie — — — — —		100 »	106 »	117 »	
	— portes en cuivre poli . . . . .		127 »	136 »	154 »	168 »
86	— portes et galerie en cuivre poli . . . . .		150 »	157 »	168 »	192 »

avec grand garde-centres sans entourage en tôle, ni appliques, avec tiroir au foyer



N <sup>os</sup>		PRIX				
		Fonte ordinaire	ÉMAIL			complètement nickelé ou cuivre poli de garde-cendres poli brillant.
			noir	blanc ou couleurs	marbré	
87	en fonte, d'une seule nuance . . . . .	68 »	82 »	91 »	115 »	111 »
	— devanture ou portes en fonte, nick. ou calv.		91 »	99 »	115 »	
	— portes et galerie —		95 »	102 »	112 »	
	— portes en cuivre poli . . . . .		121 »	127 »	144 »	167 »
	— portes et galerie en cuivre poli . . . . .		141 »	148 »	158 »	188 »
88	d'une seule nuance . . . . .	72 »	89 »	99 »	122 »	119 »
	— devanture ou portes en fonte, nick. ou calv.		96 »	105 »	123 »	
	— portes et galerie —		103 »	110 »	122 »	
	— portes en cuivre poli . . . . .		130 »	138 »	158 »	181 »
	— portes et galerie en cuivre poli . . . . .		151 »	158 »	170 »	203 »

Les devantures et portes des Foyers Economiques N<sup>os</sup> 81 à 88, demandés avec entourages à appliques dorées, sont faites en **bronze poli** et non en cuivre poli, pour assortir avec les appliques dorées; dans ce cas, ils subissent une majoration de 6 fr. pour les portes et 6 fr. pour la devanture.

Les foyers 85 à 88, demandés avec petit garde-cendres, sont diminués de la différence de prix existant entre le grand et le petit garde-cendres. (Voir plus loin).

Ils ne subissent pas de diminution quand ils sont demandés sans tiroir au foyer.

Ils subissent une diminution de 3 francs quand ils sont demandés avec foyer fonte remplaçant le foyer tôle.

N <sup>os</sup>		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
90	à houille, d'une seule nuance . . . . .	63 »	79 »	86 »	105 »
	— panneaux émaux différents . . . . .		84 »	89 »	
	— — marbrés . . . . .		86 »	91 »	
	— panneaux et colonnes nickelés . . . . .		86 »	91 »	103 »
91	d'une seule nuance . . . . .	71 »	88 »	96 »	117 »
	— panneaux émaux différents . . . . .		92 »	100 »	
	— — marbrés . . . . .		93 »	102 »	
	— panneaux et colonnes nickelés d'une seule nuance . . . . .		93 »	102 »	115 »
92	— panneaux émaux différents . . . . .	77 »	96 »	106 »	129 »
	— — marbrés . . . . .		101 »	110 »	
	— — — — —		103 »	112 »	
	— panneaux et colonnes nickelés . . . . .		103 »	112 »	126 »
93	Prix du N <sup>o</sup> 90				
94	Prix du N <sup>o</sup> 91				
95	Prix du N <sup>o</sup> 92				
103-104-104 <sup>B</sup> -105 et 105 <sup>B</sup>	mêmes prix que les foyers 33-34-34 <sup>B</sup> -35-35 <sup>B</sup> .				
112-125	à houille, d'une seule nuance . . . . .	34 »	47 »	52 »	63 »
	— — — — —		51 »	55 »	
112 <sup>B</sup> -126	— panneaux émaux différents d'une seule nuance . . . . .	37 »	49 »	55 »	67 »
	— — — — —		53 »	57 »	
113-127	— d'une seule nuance . . . . .	40 »	52 »	58 »	68 »
	— — — — —		56 »	60 »	
114-128	— panneaux émaux différents d'une seule nuance . . . . .	41 »	56 »	63 »	72 »
	— — — — —		60 »	66 »	
114 <sup>B</sup> -129	— d'une seule nuance . . . . .	47 »	59 »	66 »	75 »
	— — — — —		63 »	68 »	

Avec panneaux marbrés, supplément de 2 francs sur les prix des panneaux émaux différents.



N <sup>os</sup>		PRIX				
		Fonte ordinaire	ÉMAIL			entourage en tôle
			noir	blanc ou couleurs	marbré	
115 - 130	à houille, d'une seule nuance — panneaux émaux différents — d'une seule nuance — panneaux émaux différents — d'une seule nuance — panneaux émaux différents — d'une seule nuance — panneaux émaux différents	47	60	67	79	
115 <sup>B</sup> - 131		48	63	71	84	
116 - 123		29	40	47	55	
117 - 124		31	44	49	58	
123 et 124		mêmes prix que les N <sup>os</sup> 116 et 117				
125 à 131	mêmes prix que les N <sup>os</sup> 112 à 115 <sup>B</sup>					
132	<b>Foyer d'Etuve</b> complet avec les six barreaux * et les deux supports de barreaux en fer. Pour chaque barreau supplémentaire.	84				
141	sans appliques	62	77	84	92	90
142	au meuble } avec g <sup>d</sup> garde-cendres	66	83	90	100	96
145		72	91	100	118	108
146		ni aux portes } — —	77	99	108	129
	Supplément pour :					
	3 appliques en fonte . . . . .	3 50	4 75	5 85	7	9 50
	3 — en cuivre poli . . . . . 19 fr					
	3 — en cuivre nickelé . . . . . 22 »					
	3 — en bronze poli . . . . . 25 »					
141 <sup>C</sup>	avec portes	121	134	140	155	
142 <sup>C</sup>	en cuivre découpé	126	140	149	165	
145 <sup>C</sup>	et ciselé (LOUIS XVI)	132	148	158	183	
146 <sup>C</sup>	sans appliques	138	157	167	198	
	Supplément pour :					
	l'applique même nuance que le meuble .	1 20	1 75	2 35	2 90	
	— en cuivre poli . . . . . 6 50					
151	avec panneaux	90	105	112	121	118
152	décorés	94	111	119	129	126
155	imitation	102	121	130	144	138
156	céramique	105	126	137	152	145

Les foyers économiques N<sup>os</sup> 141-142-141<sup>C</sup>-142<sup>C</sup>-151-152 sont tarifés sans garde-cendres et sans entourage en tôle, avec tiroir au foyer.

Les foyers économiques N<sup>os</sup> 145-146-145<sup>C</sup>-146<sup>C</sup>-155-156 sont tarifés avec grand garde-cendres même nuance que le meuble, sans entourage en tôle, avec tiroir au foyer.

Les foyers économiques N<sup>os</sup> 145-146-145<sup>C</sup>-146<sup>C</sup> 155 et 156, lorsqu'ils sont demandés avec petit garde-cendres, sont diminués de la différence de prix existant entre le grand et le petit garde-cendres. (Voir plus loin.)

Les foyers économiques N<sup>os</sup> 141 à 146, 141<sup>C</sup> à 146<sup>C</sup> et 151 à 156 demandés avec entourage portant des appliques en cuivre doré reçoivent leurs appliques et la galerie de garde-cendres en **bronze poli**, au lieu de cuivre poli, pour assortir avec les appliques dorées.

Ils ne subissent pas de diminution quand ils sont demandés sans tiroir au foyer.

Ils subissent une diminution de 3 fr. quand ils sont demandés avec foyer fonte remplaçant le foyer en tôle.







N <sup>o</sup>	Garde-Cendres pour Foyers économiques	PRIX					
		Fonte ordinaire	FONTE ÉMAILÉE		FONTE NICKELÉE		
			noir	couleur	fond mat	fond poli brillant	
85 86 87 et 88	GRAND	Avec galerie de même nuance	11 »	16 »	19 »	26 »	31 »
		— nickelée		19 »	22 »		
		— cuivre poli.		39 »	44 »		
		— — nickelé . . . . .		40 »	46 »		
		— — doré . . . . .		84 »	89 »		
145 145 <sup>c</sup> 146 146 <sup>c</sup> 155 et 156	GRAND	— bronze poli.		47 »	51 »		
		Avec appliques fonte nickelée . . . . .	5 85	8 25	10 »		14 »
		— cuivre poli. . . . .	8 25	11 »	12 »		
		— — nickelé . . . . .	8 80	12 »	12 »		
		— — doré . . . . .	11 »	13 »	14 »		
145 145 <sup>c</sup> 146 146 <sup>c</sup> 155 et 156	PETIT	— bronze poli . . . . .	10 »	12 »	13 »		
		Avec galerie de même nuance.	8 25	14 »	16 »	24 »	29 »
		— nickelée . . . . .		17 »	18 »		
		— cuivre poli. . . . .		35 »	36 »		
		— — nickelé . . . . .		37 »	38 »		
145 145 <sup>c</sup> 146 146 <sup>c</sup> 155 et 156	GRAND	— — doré . . . . .		64 »	67 »		
		— bronze poli. . . . .		39 »	40 »		
		Avec appliques fonte nickelée	8 25	11 »	12 »		15 »
		— cuivre poli. . . . .	10 »	12 »	14 »		
		— — nickelé . . . . .	11 »	13 »	15 »		
145 145 <sup>c</sup> 146 146 <sup>c</sup> 155 et 156	PETIT	— — doré . . . . .	13 »	15 »	17 »		
		— bronze poli . . . . .	14 »	13 »	15 »		

	Foyers hygiéniques à feu continu	PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré ou poli et ciré
y compris le bout de buse en tôle					
305	A PIEDS, d'une seule nuance.	100 »	118 »	125 »	147 »
	— appliques rouge brun. . . . .	103 »	122 »		
	— — nickelées. . . . .	107 »	125 »	133 »	147 »
	— — cuivre poli, accessoires cuivre poli . . . . .	115 »	133 »	138 »	154 »
	— — et accessoires bronze poli. . . . .		138 »	147 »	160 »
	Supplément pour roulettes et poignée . . . . .	5 fr.			
306	A PIEDS, d'une seule nuance. . . . .	70 »	91 »	99 »	117 »
	— panneaux émaux différents . . . . .		94 »	102 »	
	— — marbrés ou nickelés. . . . .	77 »	95 »	103 »	117 »
	— boutons et panneaux cuivre poli . . . . .		116 »	122 »	147 »
	Supplément pour roulettes et poignée . . . . .	5 fr.			
307	A PIEDS, d'une seule nuance. . . . .	93 »	112 »	117 »	135 »
	— appliques rouge brun. . . . .	95 »	113 »		
	— — nickelées, accessoires fonte nickelée . . . . .	102 »	118 »	124 »	135 »
	— — cuivre poli, accessoires cuivre poli. . . . .	116 »	127 »	133 »	145 »
	— — et accessoires bronze poli. . . . .	119 »	132 »	136 »	151 »
	Supplément pour roulettes et poignée . . . . .	5 fr.			
	Supplément pour bande en céramique. . . . .	7 fr.			

Appliques et Bordures d'Entourages		PRIX								
		APPLIQUES			Bordure ou baguette pour 1 tôle de 1 <sup>me</sup> soit : 3 <sup>m</sup>	MONTAGE, GAR- NITURES, etc.		TOLE SEULE EMBALLÉE		
		de côté droit ou gauche	d'angle droit ou gauche	de tête ou du haut		pour baguette	pour appliques	peinte noir ou couleurs	non peinte	
Modèle A	cuivre poli. . . . . la pièce	4 30	5 80	4 35	9 75	2 35	2 35	17 »	12 »	
	— nickelé . . . . . —	4 80	6 10	4 70	14 80					
	— doré . . . . . —	6 70	9 10	6 20	22 50					
Modèle B	bronze poli. . . . . —	5 40	7 15	4 90	15 30	2 35	2 35	18 »	13 »	
	cuivre poli. . . . . —	7 »	1 60	7 80						19 40
	— nickelé . . . . . —	7 30	1 85	8 60						19 40
Modèle C	— doré . . . . . —	13 30	2 80	15 60	19 50	2 35	2 35	17 »	17 »	
	bronze poli. . . . . —	7 60	1 85	9 »	19 40					
	cuivre poli. . . . . —	6 50		5 55	9 75					
Modèle D	— nickelé . . . . . —	7 45		6 60	14 80	2 35	2 35	17 »	17 »	
	— doré . . . . . —	12 80		11 20	22 50					
	bronze poli. . . . . —	8 60		7 80						
Modèle E	cuivre poli. . . . . —	5 50	1 50	4 55	9 75	2 35	2 35	17 »	17 »	
	— nickelé . . . . . —	6 25	1 80	5 40	14 80					
	— doré . . . . . —	11 »	2 70	9 40	22 50					
Modèle F	bronze poli. . . . . —	7 45	1 80	6 50						

**Accessoires pour foyers hygiéniques à feu continu  
et pour calorifères roulants**

Voir l'Album général à la 7<sup>e</sup> série, page 244, et voir le supplément  
d'album à la 9<sup>e</sup> série : Accessoires de chauffage.

	PRIX			
	Fonte ordinaire	ÉMAIL		marbré nickelé ou cuivre
		noir	blanc ou couleurs	
plaques à coulisses en tôle 0,64x0,62 . . . . .	7 »			
— — — — — 0,49x0,62 . . . . .	6 »			
buse en tôle avec bague en fonte. . . . .	2 90			
console chauffe-pieds . . . . .	1 20	1 75	2 »	2 35
console chauffe-pieds en cuivre poli. . . . .	7 50			
— — — — — en bronze poli . . . . .	9 »			
porte-plat supérieur . . . . .	1 20	1 75	2 »	2 35
Entourage en fonte ajourée pour foyers hygiéniques N <sup>os</sup> 305, 307, 308, 309, 310, 315, 317, 318, 319, 320. . .	9 50	14 »	16 »	18 »

**RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES FOYERS ÉCONOMIQUES**

Sauf indications contraires en faisant les demandes, nous fournissons :

Tous les foyers économiques, les foyers hygiéniques à feu continu et les plaques d'intérieur, en fonte ordinaire.

Les N<sup>os</sup> 53 à 59 sans cadre.

Les N<sup>os</sup> 81 à 88 sans tôle ni appliques, avec tiroir au foyer.

Les N<sup>os</sup> 41 à 43 et 50 à 52, qui sont expédiés habituellement avec souffleur toile, peuvent, sur demande, recevoir un souffleur garni de mica, moyennant une augmentation de 3 fr. 50.

Les N<sup>os</sup> 44 à 49 et 53 à 59 s'expédient avec souffleur fonte ou, sur demande, avec un souffleur en toile métallique qui coûte 2 fr. 50 en sus; avec souffleur mica, 6 fr. en plus.

Sur demande, les N<sup>os</sup> 32 à 37, 63 à 71, 112 à 117 et 123 à 127 peuvent être livrés avec une grille de fond du foyer spéciale pour l'usage du bois, sans supplément de prix.

Les foyers hygiéniques à feu continu N<sup>os</sup> 305, 307, 308, 309, 310, 315, 319, 320, 322 à 325 sont toujours, sauf demande contraire, expédiés en fonte ordinaire avec appliques en fonte nickelée et A PIEDS.

NOTA. — Les foyers hygiéniques demandés sans entonnoir sont diminués de 1 fr.





N <sup>os</sup>		PRIX			
		Fonte ordinaire	EMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
4	au bois, sans socle, . . . . .	56 »	85 »	102 »	127 »
	— avec . . . . .	63 »	96 »	113 »	143 »
5	dessus plat. . . . .	58 »	85 »	100 »	132 »
	feu continu, à galerie	73 »	102 »	116 »	151 »
6	dessus plat. . . . .	66 »	96 »	113 »	150 »
	feu continu, à galerie	84 »	116 »	133 »	171 »
7	dessus plat. . . . .	77 »	115 »	134 »	177 »
	feu continu, à galerie	96 »	136 »	156 »	202 »
8	dessus plat. . . . .	86 »	130 »	154 »	199 »
	feu continu, à galerie	108 »	152 »	173 »	224 »
9	dessus plat. . . . .	116 »	173 »	205 »	265 »
	feu continu, à galerie	143 »	202 »	234 »	292 »
10	à houille, à pieds . . . . .	30 »	44 »	50 »	
11	— — — — —	37 »	52 »	58 »	
12	— — — — —	41 »	62 »	70 »	
13	— — — — —	51 »	74 »	85 »	
14	à houille, à socle ou à pieds . . . buse derrière	8 50			
15	— — — — —	12 »			
16	— — — — —	15 »			
17	— — — — —	18 »			
23	à houille, foyer fonte ou réfract., buse dessus ou derrière.	19 »			
24	— — — — —	24 »			
25	— — — — —	29 »			
25 <sup>B</sup>	— — — — —	36 »			
26	— — — — —	63 »	90 »	105 »	127 »
27	— — — — —	77 »	111 »	127 »	156 »
28	— — — — —	92 »	139 »	163 »	199 »
29	— — — — —	113 »	171 »	199 »	242 »
30	— — — — —	143 »	207 »	242 »	291 »
35	à houille, buse derrière	24 »	34 »	38 »	
36	— — — — —	29 »	40 »		
37	au bois et à houille, buse derrière . . . . .	35 »	51 »	59 »	
38	— — — — —	41 »	63 »	72 »	89 »
39	— — — — —	47 »	68 »		
45	à houille, à pieds	16 »			
46	— — — — —	19 »			
47	— — — — —	25 »			
48	— — — — —	29 »			
49	— — — — —	33 »			
52	à houille, foyer fonte ou réfract., buse dessus ou derrière .	49 »	75 »	89 »	113 »
53	— — — — —	63 »	89 »	105 »	130 »
54	— — — — —	72 »	102 »	119 »	147 »

Supplément pour buse dessous 7 »  
 Supplément pour buse dessous 10 »  
 Supplément pour socle :  
 ordinaire . . . . . 2 50  
 Em. noir . . . . . 3 50  
 — couleur . . . . . 4 »

Supplément aux dessus plats, pour galerie :  
 ordinaire . . . . . 5 »  
 Em. noir . . . . . 6 »  
 — couleur . . . . . 7 »  
 — marbré . . . . . 9 »

Supplément aux dessus plats, pour galerie :  
 ordinaire . . . . . 9 »  
 Em. noir . . . . . 10 »  
 — couleur . . . . . 12 »  
 — marbré . . . . . 15 »

Supplément pour buse dessous . . . . . 9 »  
 Supplément pour buse dessous . . . . . 12 »

Supplément pour porte mica . . . . . 3 fr.  
 Supplément pour socle plein . . . . . 1 »



## CALORIFÈRES

6<sup>me</sup> Série

à feu intermittent et à feu continu (suite)

N <sup>o</sup>			PRIX					
			Fonte ordinaire	ÉMAIL				
				noir	blanc ou couleurs	marbré		
57	à houille	d'une seule nuance . . . . .	53 »	73 »	88 »	106 »		
58		— — — — —	59 »	83 »	96 »	116 »		
59		— — — — —	67 »	92 »	111 »	130 »		
57 <sup>B</sup>		DESSUS PLAT OU CLOCHE	panneaux nickelés ou cuivrés . . . . .	102 »	113 »			
58 <sup>B</sup>				112 »	124 »			
59 <sup>B</sup>				124 »	134 »			
57 <sup>C</sup>				d'une seule nuance . . . . .	63 »	88 »	102 »	121 »
57 <sup>C</sup>				panneaux émaux différents . . . . .	93 »	105 »		
			— marbrés ou nickelés ou cuivrés . . . . .	102 »	111 »	124 »		
58 <sup>C</sup>		d'une seule nuance . . . . .	71 »	96 »	112 »	134 »		
58 <sup>C</sup>	panneaux émaux différents . . . . .	102 »	115 »					
		— marbrés ou nickelés ou cuivrés . . . . .	112 »	123 »	137 »			
		d'une seule nuance . . . . .	77 »	106 »	125 »	150 »		
59 <sup>C</sup>	panneaux émaux différents . . . . .	112 »	127 »					
		— marbrés ou nickelés ou cuivrés . . . . .	124 »	137 »	152 »			
60		ou au coke, dessus plat	9 »					
61		— — — — —	11 »					
62		— — — — —	13 »					
63		— — — — —	15 »					
64		— — — — —	18 »					
65		buse mobile dessus ou derrière . . . . .	37 »	51 »	59 »	73 »		
66		— — — — —	46 »	63 »	71 »	89 »		
67		— — — — —	56 »	77 »	89 »	108 »		
68		— — — — —	71 »	96 »	113 »	136 »		
69		— — — — —	85 »	119 »	134 »	159 »		
70		sans cuvette. Suppl' pour cuvette. 3 »	63 »					
75	au coke, feu continu	Supplément pour colonnes et dessus nickelés, 22 francs	63 »					
76			72 »					
77			83 »					
78			92 »					
79			102 »					
80			113 »					
81			à houille,	d'une seule nuance . . . . .	60 »	82 »	94 »	113 »
82				— — — — —	67 »	90 »	105 »	124 »
83	— — — — —	73 »		100 »	118 »	137 »		
84 <sup>B</sup>	DESSUS PLAT OU CLOCHE	panneaux nickelés ou cuivrés . . . . .		108 »	121 »			
82 <sup>B</sup>				119 »	130 »			
83 <sup>B</sup>				130 »	143 »			
84 <sup>C</sup>				d'une seule nuance . . . . .	64 »	89 »	108 »	127 »
84 <sup>C</sup>				panneaux émaux différents . . . . .	93 »	112 »		
		— marbrés ou nickelés ou cuivrés . . . . .		102 »	118 »	130 »		
82 <sup>C</sup>	d'une seule nuance . . . . .	71 »		95 »	119 »	143 »		
82 <sup>C</sup>	panneaux émaux différents . . . . .	102 »	123 »					
		— marbrés ou nickelés ou cuivrés . . . . .	111 »	129 »	145 »			
		d'une seule nuance . . . . .	77 »	105 »	132 »	156 »		
83 <sup>C</sup>	panneaux émaux différents . . . . .	111 »	134 »					
		— marbrés ou nickelés ou cuivrés . . . . .	122 »	145 »	159 »			



N <sup>os</sup>		PRIX			
		Fonde ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
89	à houille, buse mobile dessus ou derrière . . .	37 »	51 »	59 »	73 »
90	— — — — . . .	46 »	63 »	71 »	89 »
91	— — — — . . .	56 »	77 »	89 »	108 »
92	— — — — . . .	71 »	99 »	113 »	136 »
93	— — — — . . .	85 »	119 »	134 »	159 »
97	au coke	89 »			
98	—	100 »			
99	—	108 »			
99 <sup>B</sup>	—	134 »			
100	—	121 »			
100 <sup>B</sup>	—	150 »			
108	—	121 »	163 »	185 »	205 »
110	à houille ou à bois	9 »			
111	—	9 50			
112	—	10 »			
113	—	11 »			
114	—	12 »			
115	—	14 »			
116	—	15 »			
117	—	16 »			
118	—	17 »			
119	—	20 »			
120	—	14 »			
121	—	16 »			
122	—	18 »			
123	—	23 »			
124	—	28 »			
125	à pieds ou à socle, dessus plat	35 »	52 »	60 »	74 »
126	— — — —	40 »	60 »	71 »	89 »
127	— — — —	50 »	72 »	84 »	105 »
128	— — — —	56 »	84 »	96 »	122 »
129	dessus plat, foyer fonte	23 »	33 »	36 »	46 »
130	— — — —	24 »	34 »	37 »	49 »
131	— — — —	29 »	37 »	42 »	55 »
132	— — — —	34 »	42 »	50 »	62 »
132 <sup>B</sup>	— — — —	37 »	50 »	57 »	69 »
Sur demande, les N <sup>os</sup> 129 à 132 <sup>B</sup> peuvent être livrés avec foyer fonte sans tiroir et sans porte, avec une diminution de 2 francs.					
133	feu continu, buse derrière, dessus ou dessous	214 »			
134	— — — —	270 »			
137	— — — — d'une seule nuance . . .	143 »	177 »	192 »	
	— — — — panneaux nickelés. . .		190 »	203 »	

Supplément pour moulures et dessus nickelés. . . 23 fr.

Quand ils sont demandés à pieds mobiles, ils peuvent se livrer à pieds hauts, sans supplément de prix.

Supplément pour galerie :  
 en ordinaire . . . 2 fr.  
 - émail noir . . . 2 50  
 - — couleur . . . 3 fr.  
 - — marbré . . . 3 50

Supplément pour nickelage  
 Dessus plat. . . 1 65  
 — cloche . . . 2 fr.  
 Chapiteau . . . 1 20  
 Socle . . . 2 25

Supplément pour foyer en tôle fonte  
 2 fr. 50

Supplément pour dessus cloche  
 0 fr. 33





à feu intermittent et à feu continu (suite)

N <sup>o</sup>	Description	PRIX															
		Fonte ordinaire	ÉMAIL														
			noir	blanc ou couleurs	marbré												
139	feu continu, base derrière.)	192 »															
140	— — —	242 »															
145	à pieds ou à socle, dessus plat } Supplément pour sujet, 1 fr. 50		53 »	63 »	77 »												
146			41 »	63 »	72 »												
147			51 »	73 »	85 »												
148			58 »	85 »	100 »												
150	dessus plat, foyer fonte } Supplément pour nickelage :	29 »	40 »	47 »													
151			34 »	46 »	51 »												
152			38 »	51 »	60 »												
152 <sup>B</sup>			42 »	60 »	68 »												
		FONTE															
		ordinaire	nickelée	polie et vernie au feu													
153	Calorifères Américains, base derrière, garnitures nickelées	136 »	150 »	193 »													
154	— — — — —	165 »	181 »	247 »													
155	— — — — —	193 »	216 »	305 »													
Supplément pour nickelage		<table border="1"> <tr> <td>Numéros</td> <td>153</td> <td>154</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>Pour les 4 pieds</td> <td>4 30</td> <td>7 50</td> <td>10 70</td> </tr> <tr> <td>Pour les guirlandes</td> <td>2 15</td> <td>3 20</td> <td>4 30</td> </tr> </table>				Numéros	153	154	155	Pour les 4 pieds	4 30	7 50	10 70	Pour les guirlandes	2 15	3 20	4 30
Numéros	153	154	155														
Pour les 4 pieds	4 30	7 50	10 70														
Pour les guirlandes	2 15	3 20	4 30														
		ÉMAIL															
		ordinaire	noir	blanc ou couleurs	marbré												
179	Calorifères à lignite, d'une seule nuance . . .	40 »	52 »	60 »													
	— parties nickelées (couvercle, portes de foyer et de cendrier et access <sup>o</sup> )	49 »	56 »	63 »													
180	— d'une seule nuance . . . . .	47 »	58 »	68 »													
	— parties nickelées (comme le N <sup>o</sup> 179). . .	56 »	62 »	70 »													
	— d'une seule nuance . . . . .	47 »	58 »	68 »													
189	— parties nick. (couvercle, porte de foyer, dessus de socle, porte de socle et access <sup>o</sup> )	56 »	62 »	70 »													
190	— d'une seule nuance . . . . .	51 »	68 »	77 »													
	— parties nickelées (comme le N <sup>o</sup> 189). . .	63 »	72 »	80 »													
Supplément		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>sur l'ordinaire</td> <td>sur l'émail noir</td> </tr> <tr> <td>SUPPLÉMENTS AUX N<sup>os</sup> 179, 180 pour socle nickelé (sans les pieds).</td> <td>4 80</td> <td>3 20</td> </tr> <tr> <td>— — — — — 179, 180, 189, 190, pour les 3 pieds nickel.</td> <td>4 30</td> <td>2 15</td> </tr> <tr> <td>— — — — — pour le chapiteau —</td> <td>4 30</td> <td>2 15</td> </tr> </table>					sur l'ordinaire	sur l'émail noir	SUPPLÉMENTS AUX N <sup>os</sup> 179, 180 pour socle nickelé (sans les pieds).	4 80	3 20	— — — — — 179, 180, 189, 190, pour les 3 pieds nickel.	4 30	2 15	— — — — — pour le chapiteau —	4 30	2 15
	sur l'ordinaire	sur l'émail noir															
SUPPLÉMENTS AUX N <sup>os</sup> 179, 180 pour socle nickelé (sans les pieds).	4 80	3 20															
— — — — — 179, 180, 189, 190, pour les 3 pieds nickel.	4 30	2 15															
— — — — — pour le chapiteau —	4 30	2 15															
Le socle des N <sup>os</sup> 189 et 190 ne se fait pas nickelé.																	
197	au coke avec fût en tôle lustrée	89 »															
198	} Réduction de 3 fr. Supplément de 23 fr.	100 »															
199		} pour fût en tôle ordinaire	108 »														
200			dessus nickelés	121 »													
217	Calorifères système Lecouffe, d'une seule nuance . . .	115 »	160 »	170 »	185 »												
	— — — — — panneaux émaux différents		170 »	180 »													
	— — — — — nickelés		180 »	190 »													
	— — — — — d'une seule nuance . . .	130 »	180 »	190 »	210 »												
218	— — — — — panneaux émaux différents		190 »	200 »													
	— — — — — nickelés . . .		200 »	210 »													



N <sup>os</sup>		PRIX					
		Fonte ordinaire	ÉMAIL			Fonte nickelée	Fonte peinte et cirée
			noir	blanc ou couleurs	marbré		
229	dessus cloche, foyer fonte.						
230	—						
231	—						
232	—						
232 <sup>B</sup>	—						
253	Calorifères Américains, base derrière, garni. nickelées	136 »				150 » 193 »	
254	—	165 »				181 » 247 »	
255	—	193 »				216 » 305 »	
	Supplément pour nickelage :						
	dessus cloche . . . . .	2 20					
	chapiteau . . . . .	1 20					
	corniche . . . . .	1 20					
	socle . . . . .	2 35					
	pièds . . . . .	1 »					
	Supplément p <sup>r</sup> nickelage :						
	Numéros . . . . .	253	254	255			
	pour les 4 pieds . . . . .	4 30	7 50	10 70			
	nickelage pour les guirlandes . . . . .	2 15	3 20	4 30			
	Supplément pour buse dessous . . . . .						
300	Calorifères à bouille ou au coke, dessus plat . . . . .	11 »				11 » 11 »	
301	—	10 »					
302	—	11 »					
303	—	12 »					
303	—	15 »					
304	—	17 »					
329	dessus cloche, foyer fonte	26 »	36 »	41 »	50 »	50 »	
331	—	31 »	44 »	51 »	60 »	60 »	
332 <sup>B</sup>	—	38 »	53 »	60 »	72 »	72 »	
329 à 332 <sup>B</sup>	Supplément p <sup>r</sup> nickelage : Tête 2,50; chapiteau 1 fr.; socle 2 fr., 4 anneaux d'angle 2,50.						

## RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CALORIFÈRES

### à feu intermittent et à feu continu

Sauf indications contraires en faisant les demandes, nous fournissons :

Tous les calorifères, à l'exception des N<sup>os</sup> 57<sup>B</sup> à 59<sup>B</sup>, 81<sup>B</sup> à 83<sup>B</sup>, en fonte ordinaire.

Les N<sup>os</sup> 5 à 9 à feu intermittent et à dessus plat.

Les N<sup>os</sup> 10 à 13, 23 à 25<sup>B</sup>, 45 à 49 avec pieds. Les N<sup>os</sup> 14 à 17 avec socle.

Les N<sup>os</sup> 110 à 119 avec pieds mobiles et couvercle orné ajouré.

Les N<sup>os</sup> 125 à 128 et 145 à 148 avec pieds et à dessus plat.

Les N<sup>os</sup> 97 à 100<sup>B</sup>, 108, 133, 134, 137, 139, 140 et 197 à 200<sup>B</sup> subissent une majoration de 4 fr. 10 à 5 fr. 60 quand ils sont demandés avec un seau de chargement. (Voir détail page 58).

Sauf demande contraire, les calorifères 150 à 152<sup>B</sup> émaillés sont livrés avec colonnes nickelées, sans supplément de prix, à l'exception des calorifères livrés en fonte ordinaire, lesquels subissent une majoration de 3 fr. 50 pour le nickelage des 4 colonnes d'angle.

## PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES CALORIFÈRES

Les pièces de remplacement se désignent ainsi :

**Socle**, la pièce qui touche le sol.

**Base**, celle qui vient immédiatement au-dessus.

**Panneaux**, les parties séparées qui composent l'enveloppe.

**Foyer**, la partie qui reçoit la grille et le combustible.

**Cloche**, la pièce qui surmonte le foyer et porte la buse, dans les intérieurs composés de plusieurs pièces.

Il faut avoir soin, quand on demande une pièce de calorifère, soit de l'enveloppe, soit de l'intérieur, de bien indiquer si elle appartient à un calorifère à buse dessous, derrière ou dessous, à galerie ou à dessus simple.



## COLONNES POUR CALORIFÈRES

6<sup>me</sup> Série

N°	Colonne pour Calorifères	PRIX				
		Fonte ordinaire	ÉMAIL			
			noir	blanc ou couleurs	marbré	
1	Composée de	Chapiteau, 12 cent. de hauteur	2 60	4 55	4 80	6 35
		Base 7 — —	1 45	2 35	2 65	3 40
		Fût de 48 — —	7 70	11 40	13 20	17 »
2	Composée de	— 13 — —	2 35	3 85	4 30	5 60
		Chapiteau, 13 cent. de hauteur	2 90	4 80	5 40	7 05
		Base 7 — —	1 55	2 70	3 15	4 05
3	Composée de	Fût de 48 — —	9 15	13 85	16 25	19 75
		— 15 — —	2 80	4 55	5 40	6 60
		Chapiteau, 15 cent. de hauteur	3 50	5 75	6 35	8 25
4	Composée de	Base 8 — —	1 75	3 »	3 65	4 80
		Fût de 48 — —	10 30	15 55	18 55	19 75
		— 17 — —	3 25	5 40	6 05	7 70
5	Composée de	Chapiteau, 21 — —	5 10	8 05	8 80	11 15
		Base 6 — —	1 60	2 80	3 20	4 30
		Fût de 33 — —	4 80	9 20	10 55	14 10
6	Composée de	— 16 — —	2 65	4 55	5 40	7 05
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur	1 30	2 90	3 75	5 »
		Base 5 — —	1 05	2 35	2 75	3 75
7	Composée de	Fût de 73 — —	7 35	13 85	17 40	22 25
		— 47 1/2 — —	5 10	9 45	12 65	15 85
		— 22 1/2 — —	3 »	6 05	7 35	9 70
8	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur	1 50	3 50	4 15	5 70
		Base 5 — —	1 30	2 55	3 »	4 10
		Fût de 73 — —	7 70	14 75	18 25	23 50
9	Composée de	— 47 1/2 — —	5 40	10 »	13 20	16 50
		— 22 1/2 — —	3 30	6 30	7 90	10 »
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur	1 60	3 85	4 55	6 30
10	Composée de	Base 5 — —	1 30	2 75	3 30	4 55
		Fût de 71 1/2 — —	8 25	15 55	18 70	24 75
		— 49 1/2 — —	5 70	10 55	13 85	17 60
11	Composée de	— 23 1/2 — —	3 65	6 85	8 25	10 30
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur	1 75	4 30	4 80	7 »
		Basé 5 — —	1 50	2 90	3 65	5 30
12	Composée de	Fût de 73 1/2 — —	8 50	16 20	19 80	25 75
		— 48 — —	6 »	10 90	14 10	18 70
		— 22 — —	4 »	7 35	8 50	10 90

Voir page 59 les colonnes pour calorifères hygiéniques



## CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES à combustion complète



N <sup>o</sup>	Calorifères hygiéniques à combustion complète	PRIX			
		Fonte ordinaire	EMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
0	au coke, buse derrière ou dessus	13 »	25 »	30 »	
1	— — —	16 »	28 »	34 »	
1 <sup>B</sup>	— — —	17 »	30 »	37 »	
2	— — —	19 »	34 »	39 »	
2 <sup>B</sup>	— — —	23 »	36 »	42 »	
3	— — —	27 »	44 »	52 »	
4	— — —	36 »	56 »	69 »	
5	— — —	46 »	70 »	86 »	
5 <sup>B</sup>	— — —	52 »	77 »	91 »	
5 <sup>C</sup>	— — —	63 »	88 »	104 »	
Sur demande et aux mêmes prix, ces appareils peuvent être livrés pour brûler du bois.					
6	panneaux fonte, d'une seule nuance. . . . .	41 »	53 »	60 »	
7	— — —	49 »	63 »	72 »	
8	— — —	59 »	77 »	88 »	
Supplément pour 4 panneaux de face en fonte, émail céramique . . . . .		8 50			
6-7-8	— 4 — d'angle — nickelée . . . . .	3 »			
	— 3 — de face en céramique décorée. . . . .	10 50			
9	panneaux en fonte décorée, imitation parfaite } buse derrière de la céramique, feu visible . . . . . } buse dessus ou buse coude en bas		161 »	168 »	181 »
			167 »	171 »	184 »
plus-value de 10 fr. pour panneaux en céramique.					
10	panneaux en fonte, feu visible, buse derrière . . . . .	95 »	127 »	144 »	
	— — — buse dessus ou buse coude en bas. . . . .	99 »	133 »	149 »	
17	au coke, buse derrière . . . . .	40 »			
18	— — —	44 »			
19	— — —	51 »			
20	— — —	60 »			
21	— — —	71 »			
22	— à double buse. . . . .	47 »			
23	— — —	49 »			
24	— — —	57 »			
25	— — —	68 »			
26	— — —	77 »			
27	— buse derrière . . . . .	84 »	118 »	132 »	157 »
28	— Supplém <sup>t</sup> p <sup>r</sup> buse dessus. . . . .	100 »	139 »	161 »	192 »
29	— En ordinaire. . . . .	116 »	161 »	185 »	226 »
27 <sup>B</sup>	— ou . . . . .	90 »	126 »	143 »	171 »
28 <sup>B</sup>	— En émaillé. . . . .	108 »	150 »	171 »	203 »
29 <sup>B</sup>	— Voir page 58 les prix des caisses à introduction d'air. . . . .	126 »	174 »	202 »	245 »
31	au coke, d'une seule nuance . . . . .	37 »	51 »	56 »	
32	— — —	40 »	56 »	63 »	
33	— — —	47 »	67 »	73 »	
34	— — —	56 »	83 »	90 »	
35	— — —	68 »	100 »	110 »	
36	— — —	47 »			
37	— — —	63 »			
38	— — —	77 »			

N <sup>o</sup>			PRIX			
			Fonte ordinaire	EMAIL		
				noir	blanc ou couleurs	poli et ciré
39 <sup>B</sup>	Panneaux fonte, d'une seule nuance émaux différents . . . . .	— —	70 »	105 »	119 »	133 »
—			—	—	—	—
39	— —	— —	82 »	107 »	119 »	—
				—	—	—
40	— —	— —	111 »	123 »	135 »	147 »
				—	—	—
41	— —	— —	133 »	121 »	129 »	157 »
				—	—	—
42	— —	— —	157 »	123 »	129 »	—
				—	—	—
43	— —	— —	182 »	148 »	154 »	174 »
				—	—	—
44	— —	— —	200 »	147 »	159 »	182 »
				—	—	—
45	— —	— —	229 »	152 »	159 »	—
				—	—	—
53	au coke		35 »	—	—	—
54			40 »	—	—	—
54 <sup>B</sup>		Supplément pour buse dessus . . . . .	44 »	—	—	—
55			49 »	—	—	—
56			58 »	—	—	—
57			68 »	—	—	—
64			73 »	96 »	103 »	121 »
65			77 »	102 »	108 »	125 »
66		Supplément pour les N <sup>o</sup> A en émail	85 »	113 »	122 »	143 »
67		noir ou en couleur . . . . .	79 »	103 »	110 »	127 »
68			84 »	107 »	115 »	132 »
69			93 »	121 »	129 »	150 »
64 à 69		Supplément pour buse dessus . . . . .	3 »	3 »	3 »	—
		— — dessus cloche . . . . .	2 »	3 »	3 »	—
		— — pieds hauts . . . . .	2 »	2 50	2 50	—

Au coke, avec ou sans saturateur, avec colonnes d'angles nickelées quand les calorifères sont émaillés  
 Supplément pour 4 colonnes d'angle nickelées quand les calorifères 39<sup>a</sup> à 45 sont en fonte ordinaire, 5 fr.

martelé

**CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES**  
à combustion complète (suite)



N <sup>o</sup>		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
76	panneaux fonte et céramique, blanc et noir. . . . .	110	» 116	»	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux. . . . .	130	» 135	»	
77	panneaux fonte et céramique, blanc et noir. . . . .	115	» 121	»	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux. . . . .	136	» 143	»	
78	panneaux fonte et céramique, blanc et noir. . . . .	132	» 138	»	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux. . . . .	154	» 160	»	
79	panneaux fonte et céramique, blanc et noir. . . . .	113	» 121	»	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux. . . . .	133	» 138	»	
80	panneaux fonte et céramique, blanc et noir. . . . .	121	» 125	»	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux. . . . .	139	» 147	»	
81	panneaux fonte et céramique, blanc et noir. . . . .	137	» 144	»	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux. . . . .	157	» 165	»	
76 à 78	supplément pour buse dessus . . . . . 3 »				
	— — dessus cloche . . . . . 3 »				
76 à 81	— — 4 panneaux d'angle nick. 10 »				
	— — pieds hauts . . . . . 2 50				
NOMENCLATURE des différents panneaux de face et de côté dans les Calorifères N <sup>os</sup> 76 à 81, autres que ceux en céramique, blanc et noir :					
	panneaux en céramique ivoire. . . . .				
	— — rouge et bleu . . . . .				
	— — vert d'eau . . . . .				
	— — bleu papillons . . . . .				
	— — ivoire et rose. . . . .				
	— — lithophanie jaune, vert ou rouge brun d'un seul ton				
	— — lithophanie fond bleu ou vert, reliefs blancs.				
	panneaux fonte émail céramique, jaune, vert ou rouge brun, d'un seul ton, mêmes dessins que la lithophanie.				
	panneaux fonte nickelée, mêmes dessins que la lithophanie. . . . .				
	— — décors polychromes, imitation parfaite de la céramique, type de l'Album ou type D du Supplément . . . . .				
82	au coke, buse derrière) . . . . .	94	» 127	» 141	» 168
83	— — — Suppl <sup>e</sup> pour buse dessus	111	» 151	» 171	» 201
84	— — — En ordinaire . . . . .	129	» 173	» 199	» 234
82 <sup>B</sup>	— — — ou En émaillé . . . . .	102	» 136	» 152	» 182
83 <sup>B</sup>	— — — Voir page 58 les prix des caisses à introduction d'air.	121	» 160	» 182	» 213
84 <sup>B</sup>	— — —	138	» 189	» 213	» 256
97	au coke, buse dessus ou derrière. . . . .	46	»		
98	— — —	49	»		
99	— — —	57	»		
100	— — —	68	»		
101	— — —	77	»		
103	— — —	38	»		
104	— — —	42	»		
105	— — —	51	»		
106	— — —	62	»		
107	— — —	71	»		

Les Calorifères hygiéniques, N<sup>os</sup> 27 à 29, 27<sup>B</sup> à 29<sup>B</sup>, 82 à 84, 82<sup>B</sup> à 84<sup>B</sup>, peuvent être fournis avec 1 à 4 buselots mobiles, avec tampon de prise de chaleur, moyennant un supplément de 2 fr. par buselot.



**CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES**  
à combustion complète (suite)

7<sup>me</sup> Série



N<sup>o</sup>

**PRIX**

	Socle et dessus fonte ord <sup>e</sup>	ordinaire dessus nickelé	Socle, dessus et chapiteau émail noir	Socle, dessus et chapiteau émail couleur	Socle et chapiteau émail dessus nickelé	Socle et chapiteau émail couleur dessus nickelé
109 } au coke, accessoires nickelés Supplément pour roulettes et poignées 7 fr., comprenant pour roulettes et poignées 4 fr., pour coude en bas 3 fr. Demandé à roulettes, il se livre toujours coude en bas.	56 »	60 »	69 »	72 »	71 »	73 »
109 <sup>B</sup> } au coke, accessoires nickelés	61 »	66 »	75 »	79 »	78 »	80 »
110 } — — — — —	69 »	73 »	85 »	90 »	89 »	92 »
111 } — — — — —	78 »	84 »	100 »	104 »	104 »	107 »

	Fonte ordinaire	ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
116 } au coke, panneaux fonte.	55 »	70 »	79 »	
— — — — —		79 »	88 »	100 »
117 } — — — — —		58 »	75 »	88 »
117 } — — — — —	70 »	88 »	96 »	108 »
118 } — — — — —		91 »	103 »	
118 } — — — — —		103 »	113 »	129 »
119 } au coke, buse dessus	28 »			
120 } — — — — —	29 »	38 »	45 »	52 »
121 } — — — — —	32 »	42 »	49 »	56 »
122 } — — — — —	35 »	48 »	56 »	64 »
123 } — — — — —	41 »	56 »	65 »	74 »
124 } — — — — —	47 »	68 »	75 »	86 »
125 } — — — — —	57 »	82 »	90 »	103 »
126 } — — — — —	67 »	97 »	106 »	120 »

Les prix des calorifères 116, 117, 118 en décors polychromes s'entendent soit pour le décor type de l'Album, soit pour les décors type E ou type F du Supplément.

**SUPPLÉMENTS POUR :**

	SUR L'ORDINAIRE		SUR L'ÉMAILLÉ	
	120 à 123	124 à 126	120 à 123	124 à 126
2 poignées de côté nickelées . . . . .	2 40	2 40	2 40	2 40
Roulettes, poignée de devant et buse coude en bas . . . . .	7 50		7 50	
Roulettes et poignées, sans la buse, coude en bas . . . . .	4 30		4 30	
Dessus cloche, avec socle à pieds hauts mobiles	2 15	4 30	3 20	5 35
Nickelage de la tête plate . . . . .	4 80	8 »	3 20	4 80
— — — — — cloche . . . . .	5 35	8 60	3 20	4 80
— — — — — du chapiteau . . . . .	4 30	7 50	2 40	4 30
— — — — — du socle sans les pieds . . . . .	4 80	8 »	3 »	4 80
— — — — — des 4 pieds hauts mobiles . . . . .	4 30	7 50	2 15	4 30
Supplément pour porte de foyer polie et cirée . . . . .	1 60	1 85		
— — — — — gueulard — — — — —	2 40	2 95		
— — — — — bavette — — — — —	1 35	1 60		

	Fonte ordinaire	Polli et ciré
127 } Dessus plat, appliques fonte ordinaire . . . . .	57 »	90 »
— — — — — nickelé, appliques fonte ordinaire . . . . .	62 »	
Suppl <sup>t</sup> pour dessus cloche: en ordinaire, 2 fr., en nickelé, 3 »		
— — — — — en poli et ciré . . . . .	4 »	
— — — — — pour buse coude en bas . . . . .	3 »	

**CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES**  
à combustion complète (suite)



N <sup>os</sup>		Pieds hauts ou ordinaires par 10 cent., pour une seule en bas	PRIX				
			Fonte ordinaire	EMAIL			poli et ciré
				noir	blanc ou couleurs	marbré	
130	Panneaux fonte ordinaire, dessus plat ou cloche, fonte ordinaire nickelée, — — — nickelée, — — — céramique, couleur unie, dessus plat ou cloche, fonte ordinaire nickelée, — — — polychrome, — — — nickelée, — — — nickelée, — — — nickelée, — — — fonte, décors polychromes imitation céramique — — — nickelée.	4 fr.	55 »	75 »	91 »	108 »	100 »
	64 »		88 »	102 »	117 »	108 »	
	67 »		82 »	95 »	108 »	125 »	117 »
	73 »		88 »	102 »	117 »	108 »	
	73 »		88 »	102 »	117 »	108 »	
	80 »		104 »	117 »	134 »		
	105 »		119 »				
187	Suppl <sup>t</sup> pour roulettes et poignée, y compris la buse coude en bas. Demandé à roulettes, il se livre toujours avec buse coude en bas. au coke, dessus plat ou cloche, d'une seule nuance.		80 »	104 »	117 »	134 »	
	panneaux émaux différents nickelés. . . . .		105 »	119 »			
	— — — — — culvre poli		115 »	129 »	140 »		
	— — — — — bronze —		152 »	165 »	176 »		
213	buse derrière, d'une seule nuance. . . . .	3 fr.	40 »	48 »	54 »	59 »	
	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		40 »	49 »	57 »	61 »	
	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée d'une seule nuance. . . . .		43 »	51 »	58 »	62 »	
213 <sup>B</sup>	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		43 »	52 »	61 »	63 »	
	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée d'une seule nuance. . . . .		43 »	54 »	64 »	69 »	
	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		46 »	60 »	69 »	73 »	
214	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée d'une seule nuance. . . . .		46 »	55 »	64 »	69 »	
	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		46 »	57 »	66 »	71 »	
	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée d'une seule nuance. . . . .		51 »	60 »	70 »	78 »	
215	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		51 »	66 »	75 »	82 »	
	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée d'une seule nuance. . . . .		51 »	63 »	73 »	80 »	
	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		51 »	64 »	75 »	81 »	
241	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée	3 fr.	51 »	67 »	79 »	85 »	
	panneaux émaux différents nickelés ou marbrés		51 »	67 »	79 »	85 »	
	— — — — — limit <sup>e</sup> céram. décorée		51 »	75 »	84 »	91 »	
241	au bois, buse derrière avec poignées nickelées		32 »	42 »	49 »	56 »	
242	— — — — —		35 »	48 »	56 »	64 »	
243	— — — — —		41 »	56 »	65 »	74 »	
244	— — — — —		47 »	68 »	75 »	86 »	
245	— — — — —		57 »	82 »	90 »	103 »	
246	— — — — —		67 »	97 »	106 »	120 »	

Ces calorifères ne peuvent pas se livrer à buse dessus.

SUPPLÉMENTS POUR :

	SUR L'ORDINAIRE		SUR L'EMAILLÉ	
	241 à 243	244 à 246	241 à 243	244 à 246
Buse coude en bas (N <sup>os</sup> 241 à 243 seulement).	3 20		3 20	
Roulettes, poignées de devant et buse coude en bas pour les N <sup>os</sup> 241 à 243 et poignée sans la buse — — —	7 50		7 50	
— — — — —	4 30		4 30	
Demandés à roulettes, sans indication, ces appareils se livrent toujours avec buse coude en bas.				
Dessus cloche, avec socle à pieds hauts mobiles.	2 15	4 30	3 20	5 35
Nickelage de la tête plate.	4 80	8 »	3 20	4 80
— — — — — cloche . . . . .	5 35	8 60	3 20	4 80
— — — — — du chapiteau . . . . .	4 30	7 50	2 40	4 30
— — — — — du socle sans les pieds	4 80	8 »	3 »	4 80
— — — — — des 4 pieds hauts mobiles.	4 30	7 50	2 15	4 30
Supplément pour porte de foyer polie et cirée.	1 60	1 85		
— — — — — gueulard — — — — —	2 40	2 95		
— — — — — bavette — — — — —	1 35	1 60		
— — — — — plaque de protection 1 fr., quel que soit le Numéro.				

403	Au coke, buse dessus	fonte ordinaire	79 »
404	— — — — —	—	102 »
405	— — — — —	—	127 »
405 <sup>C</sup>	— — — — —	—	155 »

NOTA. — Les Calorifères hygiéniques demandés sans entonnoir sont diminués de 1 franc.

# CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

## à combustion complète (suite)

7<sup>me</sup> SérieN<sup>o</sup>

### Accessoires pour Calorifères hygiéniques

#### Socles de parquets, en fonte

N <sup>o</sup>	Description	Fonte ordinaire	PRIX			TÔLE vernie et bordure nickelée
			ÉMAIL			
			noir	blanc ou couleurs	marbré	
1	Socle pour calorifères	3 50	6 40	8 25		
2-19 <sup>B</sup>	—	4 10	8 25	10 50		
3-19	—	5 »	9 45	12 20		
4-20	—	6 40	12 20	15 »		
5-21	—	6 40	12 20	16 »		
5 <sup>B</sup>	—	4 70	8 80	11 »		
6-22	—	7 70	15 »	19 »		
6 <sup>B</sup>	—	5 60	10 »	13 »		
7-24	—	9 10	17 50	20 50		
7 <sup>B</sup>	—	5 85	10 50	13 25		
25	—	12 75	23 50	30 »		

#### Plaques de propreté ou de parquets, en tôle

8	pour calorifères					8 80
9	—					10 50
9 <sup>B</sup>	—					10 »
10	—					12 50
11	—					18 50

#### Régulateurs de tirage pour Calorifères hygiéniques

pour base verticale ou horizont. de 0<sup>m</sup>083, 0<sup>m</sup>090, 0<sup>m</sup>097, 0<sup>m</sup>104, 0<sup>m</sup>111  
0<sup>m</sup>118, 0<sup>m</sup>125, 0<sup>m</sup>132. . . . .

Les Régulateurs automatiques de tirage ne se livrent jamais émaillés ni nickelés.

N <sup>o</sup>	Description	Fonte ordinaire	noir	blanc ou couleurs	marbré	TÔLE nickelée
1	Boîte à fumée	5 25	7 70	8 25		9 45
2	—	5 85	8 25	8 80		10 »
3	—	6 40	8 80	9 45		10 50
4	—	7 »	9 45	10 »		11 »

Plaque à coulisses en tôle de 0<sup>m</sup>64×0<sup>m</sup>62 . . . . . 7 »  
— — — — — 0<sup>m</sup>49×0<sup>m</sup>62 . . . . . 5 85

Buse en tôle avec bague en fonte . . . . . 2 90

### SEAUX DE CHARGEMENT

N <sup>o</sup>	Description	PRIX en ordinaire
1	Contenance 11 litres	4 10
2	— 15 —	4 55
3	— 17 —	4 70
4	— 30 —	6 15
5	— 25 —	5 60

### CAISSES A INTRODUCTION D'AIR

#### pour Calorifères hygiéniques à combustion complète

27 <sup>B</sup> -82 <sup>B</sup>	en fonte, avec base en tôle et clef.	} Sans base et sans clef, diminution de 2 fr. 50.	14 »
28 <sup>B</sup> -83 <sup>B</sup>	— — —		16 50
29 <sup>B</sup> -84 <sup>B</sup>	— — —		18 50



**CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES**  
à combustion complète (suite)



N <sup>o</sup>	Chauffe-assiettes N <sup>o</sup> 2	PRIX				
		ordinaire	bronzée	émail noir	émail couleurs	
	Sans consoles, poignées nickelées. . . .	74 »		90 »	101 »	
	poignées, colonnes et encadrements nickelés. . . .	85 »		94 »	103 »	
	2 consoles pour chauffe-assiettes N <sup>o</sup> 2. . . .	4 70	5 25	7 70	10 »	
	<b>COLONNES pour Calorifères hygiéniques</b>	Fonte				
	<b>à combustion complète, à buse dessus</b>	ÉMAIL				
		ordinaire	noir	blanc ou couleurs	marbré	
9	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur. . .	1 05	2 55	3 10	4 75
		Base . . . . .	» 80	1 95	2 55	3 60
		Fût de 73 — — . . . . .	6 40	12 75	16 50	20 50
		— 47 1/2 — — . . . . .	4 40	8 80	11 50	15 »
10	Composée de	— 22 1/2 — — . . . . .	2 55	5 15	6 75	9 »
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur	1 20	2 65	3 40	4 75
		Base . . . . .	» 80	1 95	2 55	3 60
		Fût de 73 — — . . . . .	6 85	13 45	18 40	22 »
11	Composée de	— 47 1/2 — — . . . . .	4 50	8 80	12 »	15 »
		— 22 1/2 — — . . . . .	2 55	5 50	7 35	8 40
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur.	1 30	2 70	3 50	5 »
		Base . . . . .	» 85	2 10	2 75	4 »
14	Composée de	Fût de 73 — — . . . . .	7 35	14 »	17 50	23 50
		— 47 1/2 — — . . . . .	5 »	9 45	12 75	16 50
		— 22 1/2 — — . . . . .	2 80	5 85	7 35	9 50

La Base pour ces colonnes est fournie avec chaque calorifère ; demandé avec buse dessus, son prix est compris dans celui de chacun d'eux.

# CHAUFFAGE A VAPEUR

## A BASSE PRESSION

Consulter l'Album spécial  
et le Tarif spécial



## TORRÉFACTEURS, REPASSEUSES ET FERS A REPASSER 8<sup>me</sup> Série

N <sup>o</sup>	TORRÉFACTEURS	PRIX
1	Contenant 3 kilos, foyer au bois . . . . .	49 »
	foyer à houille, en sus . . . . .	2 65
2	4 à 4 kilos 500, au bois . . . . .	59 »
	foyer à houille, en sus. . . . .	3 30
3	7 à 8 kilos, au bois. . . . .	71 »
	foyer à houille, en sus . . . . .	4 10
4	10 à 11 kilos 500, au bois . . . . .	85 »
	foyer à houille, en sus . . . . .	5 25
5	15 à 16 kilos 500, au bois . . . . .	106 »
	foyer à houille, en sus. . . . .	7 »
6	27 à 29 kilos, au bois . . . . .	143 »
	foyer à houille, en sus. . . . .	13 »

Tous les Torrificateurs sont fournis avec foyer au bois; mais ils peuvent, sur demande, et moyennant l'augmentation indiquée au tarif, recevoir un foyer à houille. Il n'est pas fait de diminution de prix pour la suppression de la grille au bois.

### REPASSEUSES ET FERS A REPASSER

N <sup>o</sup>	REPASSEUSES	PRIX	N <sup>o</sup>	Fers à repasser	PRIX poli fin
1	5 fers, simple . . . . .	17 »	1	ordinaire, poignée fonte. . la dizaine	5 85
2	— avec enveloppe . . . . .	20 »	2	— . . . . .	6 40
3	— avec portes . . . . .	20 »	3	— . . . . .	7 »
4	6 fers, simple . . . . .	18 »	4	renforcé — —	11 »
5	avec enveloppe . . . . .	23 »	5	. . . . .	11 50
6	— avec portes . . . . .	23 »	5 <sup>B</sup>	— poignée fer. —	18 »
7	7 fers, simple . . . . .	20 »	6	— fonte. —	12 80
8	— avec enveloppe . . . . .	26 »	6 <sup>B</sup>	fer. . —	20 »
9	avec portes . . . . .	26 »	7	— —	12 20
10	8 fers, simple . . . . .	25 »	8	—	14 »
11	avec enveloppe . . . . .	30 »	9	—	15 »
12	— avec portes . . . . .	30 »	10	pour tailleur, 6 kilos, la pièce	3 50
13	7 fers, simple . . . . .	20 »	11	manche fer fondu, la dizaine	12 20
14	— à enveloppe . . . . .	25 »	12	. . . . .	13 30
15	14 fers, simple . . . . .	30 »	13	—	15 »
16	à enveloppe . . . . .	37 »	14	—	16 »
18	14 fers, simple . . . . .	26 »	15	. . . . .	17 »
20	— à enveloppe . . . . .	29 »	16	. . . . .	18 »
			17	à manche, à glacer, léger	23 »
			18	— — — — — lourd —	26 »

Les Repasseuses sont toujours expédiées au type de leur numéro, mais on peut demander, quand on a une repasseuse simple, soit une enveloppe fixe, soit une enveloppe à portes pour la compléter; on peut aussi substituer à une enveloppe fixe l'enveloppe à portes et réciproquement. Dans ces différents cas, le prix de l'enveloppe, dans chaque série de fers, est la différence entre le prix de la repasseuse simple et celui de celle à enveloppe.

N <sup>os</sup>	Buanderies portatives	PRIX		N <sup>os</sup>	Chaudières de Buanderies portatives avec couvercles	PRIX	
		Fonte ordinaire	Fonte émaillée			Fonte ordinaire	Fonte émaillée
1	40 litres	34 »	43 »	1	sans robinet	11 »	20 »
2	60 —	41 »	54 »	2	—	15 »	28 »
3	85 —	48 »	63 »	3	—	18 »	33 »
4	115 —	57 »	74 »	4	—	23 »	40 »
5	150 —	65 »	89 »	5	—	28 »	52 »
6	40 —	38 »	47 »	6	avec son robinet	15 »	24 »
7	60 —	44 »	57 »	7	—	18 »	31 »
8	85 —	52 »	66 »	8	—	21 »	35 »
9	115 —	63 »	82 »	9	—	29 »	48 »
10	150 —	71 »	95 »	10	—	34 »	58 »
11	35 —	33 »	39 »	11	sans robinet	9 50	15 50
12	45 —	35 »	44 »	12	—	10 50	19 50
13	55 —	41 »	51 »	13	—	13 »	23 »
14	65 —	43 »	56 »	14	—	15 »	28 »
15	75 —	48 »	62 »	15	—	17 »	31 »
16	85 —	51 »	66 »	16	—	19 »	34 »
17	100 —	57 »	73 »	17	—	21 »	37 »
18	125 —	63 »	81 »	18	—	25 »	43 »
19	150 —	70 »	92 »	19	—	27 »	49 »
20	175 —	79 »	102 »	20	—	29 »	52 »
20 <sup>B</sup>	200 —	89 »	113 »	20 <sup>B</sup>	—	33 »	57 »
21	225 —	98 »	124 »	21	—	36 »	62 »
22	275 —	109 »	139 »	22	—	42 »	72 »
23	35 —	36 »	42 »	23	avec son robinet	12 »	18 »
24	45 —	39 »	48 »	24	—	13 »	22 »
25	55 —	44 »	55 »	25	—	16 »	27 »
26	65 —	47 »	59 »	26	—	18 »	30 »
27	75 —	54 »	66 »	27	—	21 »	33 »
28	85 —	56 »	71 »	28	—	24 »	39 »
29	100 —	62 »	78 »	29	—	26 »	42 »
30	125 —	67 »	86 »	30	—	29 »	48 »
31	150 —	74 »	97 »	31	—	32 »	55 »
32	175 —	86 »	108 »	32	—	35 »	57 »
32 <sup>B</sup>	200 —	95 »	119 »	32 <sup>B</sup>	—	39 »	63 »
33	225 —	104 »	129 »	33	—	42 »	67 »
34	275 —	116 »	146 »	34	—	48 »	78 »

### Robinetts pour Chaudières de Buanderies

N <sup>o</sup> 3. En cuivre poli. . . . .	PRIX	3 50
N <sup>o</sup> 4. — — — — —	—	5 »





## BUANDERIES (suite)

8<sup>me</sup> Série

N <sup>o</sup>	Couvercles POUR CHAUDIÈRES DE BUANDERIES PORTATIVES	PRIX			N <sup>o</sup>	Points	Chaudières de Buanderies fixes sans la goulotte de 0 <sup>me</sup> 40 et sans le robinet en cuivre	PRIX aux 100 points	
		Tôle galvanisée	Fonte ordinaire	Fonte émaillée				Fonte ordinaire	Fonte émaillée
1 - 6		8 30	3 50	6 »	1	80	Contenance 66 litres		
2 - 7		9 50	4 75	8 25	2	95	— 100 —		
3 - 8		11 50	6 »	9 50	3	110	— 135 —	21 75	34 »
4 - 9		15 50	6 50	10 75	4	60	— 60 —		
5 - 10		17 50	7 25	13 25	5	70	80 —		
11 - 23		7 25	2 40	4 25			Supplément pr robinet cuivre 2 fr 55		
12 - 24		7 75	3 »	4 75			Supplément pour goulotte 0 fr. 60		
13 - 25		8 40	3 25	5 25					
14 - 26		9 »	3 50	6 »					
15 - 27		9 50	4 25	7 25					
16 - 28		10 25	4 75	8 25					
17 - 29		11 50	5 25	9 »	1	325	<b>Cuves à rebords</b> Contenance 175 litres		
18 - 30		13 75	6 »	10 25	2	380	250 —		
19 - 31		16 »	6 50	10 75	3	450	— 325 —	21 75	34 »
20 - 32		17 25	7 25	11 50	4	310	150 —		
20 <sup>B</sup> -32 <sup>B</sup>		17 50	7 75	12 50	5	325	— 180 —		
21 - 33		19 »	8 50	14 25					
22 - 34		21 50	9 50	16 »					

### BUANDERIES nouvelles à chaudière ondulée

N <sup>o</sup>	Contenance	PRIX		SUPPLÉMENT pour le ROBINET	SUPPLÉMENT pour CHAUDIÈRES RENFORCÉES
		sans foyer spécial sans robinet			
		ordinaire	émaillée		
30 <sup>N</sup>	30 litres	24 »	32 »		2 40
40	40 —	26 »	34 »		2 40
50	50 —	31 »	40 »	3 50	2 40
60	60 —	34 »	46 »		3 »
70	70 —	38 »	51 »		3 50
85	85 —	40 »	56 »		4 25
100	100 —	47 »	64 »		4 75
125	125 —	55 »	73 »		4 75
150	150 —	64 »	86 »	5 »	6 »
175	175 —	72 »	96 »		7 25
200	200 —	80 »	108 »		8 50
225	225 —	92 »	124 »		9 50
275	275 —	102 »	132 »		10 75

Les buanderies portatives,  
Les chaudières de buanderies portatives,  
Les chaudières de buanderies fixes,

et les couvercles en fonte pour chaudières de buanderies portatives sont toujours expédiés en fonte ordinaire, s'ils n'ont été spécialement demandés en fonte émaillée.

# PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BUANDERIES NOUVELLES



Numéros et Désignations	PRIX DES PIÈCES COMPOSANT UNE BUANDERIE AU TYPE										Supplément pour :						
	Petit couvercle	Grand couvercle	Chaudière ondulée ou unité	Enveloppe foyer	Petite buse	Porte de foyer	Tiroir	Quatre piéds	Grille	Gonflée pour bouchon	Gonflée et robinet	Grille faucillon pour chaudière	Robinet cutter pour assainir	Foyer en 2 assis pour cristal	Chem- nées	Valves pour chemi- nées	Couve- cle bombé
N° 308 sans rouage, ordinaire.	» 70	» 2	» 6	» 13	» 45	» 45	» 90	» 1 30	» 80	» 65	» 4 50	» 2 80	» 3 50	» 3	» 5 65	» 65	» 2 20
émaillée.	» 1 30	» 3 45	» 12	» 13	» 45	» 45	» 90	» 1 30	» 80	» 65	» 4 50	» 4 50	» 3 50	» 3	» 5 65	» 65	» 2 20
N° 40 ordinaire.	» 70	» 2	» 7 50	» 14	» 45	» 45	» 90	» 1 30	» 80	» 65	» 4 50	» 2 80	» 3 50	» 3 25	» 6 10	» 65	» 2 20
émaillée.	» 1 45	» 3 35	» 14	» 14	» 45	» 45	» 90	» 1 30	» 80	» 65	» 4 50	» 5	» 3 50	» 3 25	» 6 10	» 65	» 2 20
N° 50 ordinaire.	» 90	» 2 05	» 9	» 15 75	» 45	» 50	» 1 10	» 1 30	» 1 10	» 65	» 4 50	» 2 80	» 3 50	» 3 55	» 6 10	» 65	» 2 20
émaillée.	» 1 65	» 3 45	» 17 50	» 15 75	» 45	» 50	» 1 10	» 1 30	» 1 10	» 65	» 4 50	» 5	» 3 50	» 3 55	» 6 10	» 65	» 2 20
N° 60 ordinaire.	» 90	» 2 65	» 11 50	» 16 50	» 50	» 50	» 1 10	» 1 30	» 65	» 65	» 4 50	» 3 35	» 3 50	» 3 90	» 6 10	» 65	» 2 20
émaillée.	» 1 65	» 4 40	» 22	» 16 50	» 50	» 50	» 1 20	» 1 30	» 65	» 65	» 4 50	» 6 10	» 3 50	» 3 90	» 6 10	» 65	» 2 20
N° 70 ordinaire.	» 90	» 3 10	» 12 50	» 17 75	» 50	» 50	» 1 40	» 1 30	» 1 40	» 65	» 4 50	» 3 75	» 3 50	» 4 20	» 6 10	» 65	» 2 20
émaillée.	» 1 65	» 5 45	» 24	» 17 75	» 50	» 50	» 1 40	» 1 30	» 1 40	» 65	» 4 50	» 7 20	» 3 50	» 4 20	» 6 10	» 65	» 2 20
N° 85 ordinaire.	» 90	» 3 95	» 13	» 19 25	» 50	» 55	» 1 65	» 1 30	» 1 70	» 65	» 6 10	» 3 95	» 5	» 4 75	» 6 65	» 65	» 2 55
émaillée.	» 1 65	» 7 20	» 26	» 19 25	» 50	» 55	» 1 65	» 1 30	» 1 70	» 65	» 6 10	» 7 85	» 5	» 4 75	» 6 65	» 65	» 2 55
N° 100 ordinaire.	» 90	» 4	» 16 25	» 23	» 50	» 65	» 1 70	» 1 30	» 1 70	» 65	» 6 10	» 4 20	» 5	» 5 35	» 6 65	» 65	» 2 55
émaillée.	» 1 65	» 7 20	» 31	» 25	» 50	» 65	» 1 70	» 1 30	» 1 85	» 65	» 6 10	» 9	» 5	» 5 35	» 6 65	» 65	» 2 55
N° 125 ordinaire.	» 90	» 4 35	» 21	» 25 50	» 55	» 65	» 1 80	» 1 30	» 1 85	» 65	» 6 10	» 4 75	» 5	» 6	» 7 60	» 65	» 2 55
émaillée.	» 1 65	» 7 35	» 38	» 25 50	» 55	» 65	» 1 80	» 1 30	» 1 85	» 65	» 6 10	» 10	» 5	» 6	» 7 60	» 65	» 2 55
N° 150 ordinaire.	» 90	» 6 10	» 26	» 29	» 55	» 65	» 1 90	» 1 40	» 1 95	» 65	» 6 10	» 5 25	» 5	» 6 60	» 7 60	» 65	» 2 55
émaillée.	» 1 65	» 10 25	» 44	» 29	» 55	» 65	» 1 90	» 1 40	» 1 95	» 65	» 6 10	» 12	» 5	» 6 60	» 7 60	» 65	» 2 55
N° 175 ordinaire.	» 1 45	» 7	» 30	» 32	» 65	» 65	» 2	» 1 50	» 2	» 65	» 6 10	» 6	» 5	» 7 20	» 7 60	» 65	» 2 55
émaillée.	» 2 40	» 11 25	» 50	» 32	» 65	» 65	» 2	» 1 50	» 2	» 65	» 6 10	» 14	» 5	» 7 20	» 7 60	» 65	» 2 55
N° 200 ordinaire.	» 1 45	» 8	» 34	» 35	» 65	» 90	» 2 20	» 1 55	» 2 55	» 1 90	» 7 35	» 6 65	» 5	» 7 20	» 7 60	» 65	» 2 80
émaillée.	» 2 40	» 13	» 56	» 35	» 65	» 90	» 2 40	» 1 55	» 2 55	» 1 90	» 7 35	» 16	» 5	» 7 20	» 7 60	» 65	» 2 80
N° 225 ordinaire.	» 1 45	» 8 45	» 38	» 38	» 80	» 90	» 2 40	» 1 55	» 2 75	» 1 90	» 7 35	» 7 20	» 5	» 7 20	» 7 60	» 65	» 2 80
émaillée.	» 2 40	» 13 25	» 61	» 38	» 80	» 90	» 2 40	» 1 55	» 2 75	» 1 90	» 7 35	» 17 25	» 5	» 7 20	» 7 60	» 65	» 2 80
N° 275 ordinaire.	» 1 45	» 9 75	» 42	» 43	» 90	» 1 05	» 2 65	» 1 55	» 3 35	» 1 90	» 7 35	» 7 85	» 5	» 7 45	» 7 60	» 65	» 2 80
émaillée.	» 2 40	» 15 25	» 68	» 43	» 90	» 1 05	» 2 65	» 1 55	» 3 35	» 1 90	» 7 35	» 18 50	» 5	» 7 45	» 7 60	» 65	» 2 80

N <sup>os</sup>	Braisières ordinaires		PRIX
	PRIX	N <sup>os</sup>	
1	27 »	4	19 50
2	24 50	5	29 50
3	19 50	6	26 50

**Braisières spéciales**  
avec tuyaux et coudes pour cuisinières

N<sup>os</sup> 319-379 . . . . . 26 »  
 — 320-380-315-321-364<sup>A</sup>-381 . . . . . 29 »  
 — 316-322-364-382 . . . . . 31 »  
 — 317-318-323-365-366-383 . . . . . 34 »  
 — 631-632 . . . . . 35 »  
 sans tuyaux ni coudes, diminution de . . . . . 3 »

**Braisières pour Cuisinières N<sup>os</sup> 616 à 619**  
avec tuyaux et coudes

avec consoles en fonte ordinaire émail noir émail couleur

Fr. . . . . 28 » 30 » 30 »

sans tuyaux ni coudes diminution de 3'

N <sup>os</sup>	Réchauds à charbon de bois	PRIX
1		3 »
2		2 »
3		1 30
4		1 75
5		1 70
6	pr cuisinières nos 227-227 <sup>B</sup> 228-228 <sup>B</sup>	1 40
7	— 229-229 <sup>B</sup> 231-231 <sup>B</sup>	1 50
8	— 230-230 <sup>B</sup>	1 55
9	394-394 <sup>B</sup> 398-398 <sup>B</sup>	1 55
10	— 395-395 <sup>B</sup> 399-399 <sup>B</sup>	1 80
11	396-396 <sup>B</sup> 400-400 <sup>B</sup>	1 90
12	397-397 <sup>B</sup> 401-401 <sup>B</sup>	2 10
13-14	— 671-672-681-682.	2 »
15 à 19	— 673 à 677-683 à 687-694 à 697	2 65

**Réchauds poissonnière**

20 pour cuisinières n<sup>os</sup> 681-682 . . . . . 4 45  
 21 — 683 . . . . . 4 75  
 22 684 à 687 . . . . . 5 30

**Accessoires pour Cuisinières-Jouets**

	ordinaire	lustrée	nickelée
Buse	» 60	» 90	1 60
Coude	» 95	1 20	1 80
Chapeau	» 40	» 45	» 70

N <sup>os</sup>	Gaufriers et Gaufretiers		PRIX
	PRIX	N <sup>os</sup>	
1	4 80	13	3 75
2	4 45	14	3 75
3	3 65	15	3 65
4	3 65	16	3 50
5	3 20	17	3 50
6	3 30	18	3 85
7	3 50	19	4 75
8	3 95	20	4 55
9	3 30	21	5 15
10	4 30	22	5 35
11	4 15	23	4 75
12	4 80	24	4 80
		Jouet	1 35

Les gaufretiers N<sup>os</sup> 5, 6 et 20 seulement peuvent recevoir, sur demande, un anneau reliant les deux branches, moyennant un supplément de 0 fr. 35.

**Grils-Côtelettes ronds**

N <sup>os</sup>	Diamètre	PRIX	N <sup>os</sup>	Diamètre	PRIX
100	0 <sup>m</sup> 18	1 50	106	0 <sup>m</sup> 26	2 50
101	0.19	1 65	107	0.28	2 60
102	0.21	1 75	108	0.31	2 80
103	0.22	1 95	109	0.32	3 30
104	0.23	2 10	110	0.36	4 »
105	0.25	2 35			

**Lêchefrites en fonte**

N <sup>os</sup>	Longueur	Largeur	ordinaire	émailée
101	0.22	0.155	3 50	4 05
102-103	0.25	0.16	3 75	4 45
104-105	0.31	0.175	4 »	5 35
106-107	0.365	0.21	4 55	6 05
108-109-110	0.39	0.22	5 15	6 95

- Chauffe-Plat rotatif . . . . . 1 05  
 Coquille portat. en fonte. . . . . 5 90  
 Brûloir à café . . . . . 7 70  
 Tourne à gauche. . . . . 1 80

**Marmites spéciales**

Pr. Pêches N <sup>os</sup>	Pour Cuisinières	43 Grande cont. 68 litres	19 75	30 50
		43 Petite	— 45	— 14 75
		47 Grande	35	— 13 »
		47 Petite	23	— 9 »
		92 Grande	28	— 9 75
		92 Petite	— 17	— 7 70
		6	— 10	— 5 »
7	— 14	— 6 45		
			9 10	





	N <sup>o</sup>	POINTS	LITRES		N <sup>o</sup>	POINTS	LITRES		N <sup>o</sup>	POINTS	LITRES	
<b>Marmites anglaises</b> avec ou sans anse, avec ou sans pieds peuvent se polir et s'étamer	4	4	2	<b>Marmites boudoues</b> avec ou sans anse fer, avec ou sans pieds peuvent se polir et s'étamer	4	6	2 1/2	<b>Marmites comtoises</b> avec ou sans anse, sans pieds peuvent se polir et s'étamer	12	12	6	
	6	6	3		5	6	2 3/4		15	15	9	
	8	8	4		6	6	3 1/2		18	18	12	
	10	10	6		7	7	3 3/4					
	12	12	7		8	8	5					
	14	14	8.50		9	9	5 1/2					
	16	16	10		10	10	6		2	4	1.20	
	18	18	12		12	12	7		3	5	2.50	
	21	21	15		14	14	8		4	6	3	
	24	24	17		16	16	10		5	7	4.10	
	27	27	20		18	18	11		6	6	9	5.20
	30	30	23.75		20	20	13		7	10	6	
	36	36	28.50		22	22	14		8	12	7.60	
	42	42	32		24	24	17		9	13	8.70	
48	48	37	26	26	19	10	16	10.70				
55	55	40	28	28	20	12	18	12.50				
60	60	50	30	30	22	14	20	14.50				
<b>Marmites ordinaires, dites normandes</b> avec ou sans anse, avec pieds peuvent se polir et s'étamer	2	4	1.20	40	40	31	16	25	16			
	3	4	2.50	50	50	43	18	28	20			
	4	4	3	60	60	50	20	30	22.50			
	5	5	4.10	70	70	56	22	35	26			
	6	6	5.20	80	80	64	25	40	30			
	7	7	6				28	45	34			
	8	8	7.60				30	50	38			
	9	9	8.70				40	60	45			
	10	10	10.70				50	70	55			
	12	12	12.50	<b>Marmites du Nord (Toujours sans couvercle)</b> peuvent se polir et s'étamer	0	2	1.20	<b>Marmites à degré</b> ne peuvent ni se polir ni s'étamer	8	8	3.60	
	14	14	14.50		1	2	2.50		9	9	4.50	
	16	16	16		2	3	3		10	10	4.90	
	18	18	20		3	4	4.10		11	11	5.60	
	20	20	22.50		4	4	5.20		12	12	6.20	
22	22	26	5		5	6	14		14	8.20		
25	25	30	6		6	7.60	16		16	9.40		
28	28	34	7		7	8.70	18		18	10.80		
30	30	38	8		8	10.70	20		20	12.90		
40	40	45	9		9	12.50						
50	50	55	10		10	14.50						
<b>Marmites profondes</b> à anse ou sans anse	0	10	5		12	12	17.30					
	1	12	6		14	14	20					
	2	15	10		16	16	22.50					
	3	20	14	18	18	26						
	4	25	21	22	22	30						
	5	35	30	24	24	34						
	6	50	60	28	28	38						
	7	70	80	34	34	45						
<b>Marmites profondes à degré</b> et à anse en fer	55	55	45	38	38	55						
	90	90	68									
	<i>Les prix s'entendent avec le couvercle et l'anse.</i>											
	<b>Marmites profondes à degré</b> avec ou sans anse	25	25	16								
		30	30	22								
		35	35	27								
45		45	35									
<b>Poêlons à queue et à bec</b> peuvent se polir et s'étamer	1	3	0.50									
	2	3	0.60									
	3	4	0.75									
	4	4	0.90									
	5	4	1									
	6	4	1.10									
	7	5	1.30									
	8	5	1.60									
	9	6	1.80									
	10	6	2.35									