



Société nationale  
D'INCANDESCENCE PAR LE GAZ

7, Rue Darboy, 7

PARIS

1908-1909

**CATALOGUE**

**ÉCLAIRAGE**

**CHAUFFAGE**



GAZ ♦ ♦ ♦ ♦

PÉTROLE

# CONFIDENTIEL

---

Ayant supprimé les articles se vendant sur catalogue et chaque commerçant ayant toujours en Magasin un petit stock des Marchandises courantes, que nous offrons dans le présent catalogue, nous avons établi nos prix

**NET, SANS REMISE**

avec réduction calculée au prorata des quantités commandées.

# ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE



par le


1908-1909

GAZ .. PÉTROLE

1908-1909

## SOCIÉTÉ NATIONALE D'INCANDESCENCE

Par le Gaz




anciennement : 74, RUE AMELOT

7, Rue Darboy, 7  
PARIS

(11<sup>e</sup> arrondissement)

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : NATIOLUX-PARIS

TÉLÉPHONE : 934-62



LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS



# IMMENSE SUCCÈS !!!



Manchon  
à potence.

LE PLUS DURABLE!  
LE PLUS ÉCLAIRANT!



Empaquetage de luxe  
par unité.



Manchon  
à couronne

ARTICLE 54		Prix par quantités ci-dessous dans une seule livraison					
		A POTENCE (1)			A COURONNE		
		de 1 à 100	de 120 à 500	de 550 à 1000	de 1 à 100	de 120 à 500	de 550 à 1000
Pour bec BB	} Pour la grandeur des manchons consulter la page 6.						
» I		35 »	33 »	32 »	40 »	38 »	36 »
» II							
» III		40 »	38 »	37 »	45 »	43 »	41 »

(1) Les tiges centrales ou à potence (voir page 27) ne sont pas comprises dans le prix des manchons à potence et devront toujours être demandées à part.

Des pancartes-réclames et des transparents seront mis à la disposition des acheteurs de nos manchons " LE TRÉFLE "

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2


# LE FLAMBEAU



Marque déposée

## MANCHONS DE CHOIX

\*\*\*  
**Manchon**  
**résistant**  
**et**  
**Solide**  
 \*\*\*



\*\*\*  
**Lumière**  
**extra**  
**blanche**  
**& durable**  
 \*\*\*

PANCARTES A LA DISPOSITION DES CLIENTS  
 Empaquetage par Unité

ARTICLE 35		Prix par quantité ci-dessous dans une seule livraison					
		A POTENCE (1)			A COURONNE		
		de 4 à 10)	de 120 à 50)	de 550 à 1000	de 1 à 10)	de 120 à 500	de 550 à 1000
Pour bec BB	} Pour la grandeur des manchons consulter la page 6.	30	28	27	35	33	32
» I							
» II							
» III		35	33	32	40	38	37


(1) Les tiges centrales ou à potence (voir page 27) ne sont pas comprises dans le prix des manchons à potence et devront toujours être demandées à part.

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

## MANCHONS INCINÉRÉS & COLLODIONNÉS, dimensions spéciales

Art. 68.

Manchons pour Becs de 25 litres et Becs à acétylène



Article 68.

	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000
A Potence .	25. »	24. »	23.00
A Couronne.	30. »	28. »	26.50




Art. 57.

## MANCHONS EXTRA-RESISTANTS pour BECS INTENSIFS (Petits débits)

Tels que Becs

VISSEAU, LUMEN, PRUNIER, BANDSEPT, HUBERT, MOREAU, etc.


DIMENSIONS			PRIX					
Designation des grandeurs	Diamètre à la base	Longueurs	A POTENCE			A COURONNE		
			De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000
N° A	12 <sup>m/m</sup>	50 <sup>m/m</sup>						
» B	15 »	80 »	32.50	30. »	27.50	37.50	35. »	33. »
» C	17 »	90 »						
» D	21 »	100 »						
» E	23 »	110 »	37.50	35. »	32.50	42.50	40. »	38. »
» F	28 »	120 »						



Article 57.

Art. 75.

## Manchons à incandescence par le pétrole, pour Becs 14 lignes DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES


Diamètre du bec : 39<sup>m/m</sup>. Longueur du manchon : 75<sup>m/m</sup>.

Article 75.


	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000
PRIX . . . .	40. »	37.50	35. »

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

## DIMENSIONS DES




Intensif ordinaire  
Longueur : 150<sup>m</sup>/<sub>m</sub>  
Diamètre de la tête du Bec : 30<sup>m</sup>/<sub>m</sub>



Grand Intensif  
150<sup>m</sup>/<sub>m</sub>  
33/35<sup>m</sup>/<sub>m</sub>

## MANCHONS INTENSIFS



Pour lampe de 600 bougies  
130<sup>m</sup>/<sub>m</sub>  
45<sup>m</sup>/<sub>m</sub>

### DÉSIGNATION DES ARTICLES

Tiges, voir page 27.

Art. 81 Tête de 30 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> , qualité ramie extra . . .	40 »	38 »	37 »
Art. 83. Tête de 33/35 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> , qualité ramie 2 fils . . .	45 »	43 »	42 »
Art. 91. Manchon pour lampe de 600 bougies . . .	65 »	60 »	55 »

Prix par quantités ci-dessous dans une seule livraison

### CES MANCHONS NE SE FONT QU'A POTENCE

	de 1 à 100	de 120 à 500	de 500 à 1000
Art. 81	40 »	38 »	37 »
Art. 83	45 »	43 »	42 »
Art. 91	65 »	60 »	55 »

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2.

## MANCHONS

### montés sur douilles métalliques



Cette monture permet de poser le manchon sur le bec aussi facilement qu'une bougie dans un bougeoir.


Grâce à cette monture les casses si fréquentes du manchon, soit par l'allumage, soit par le manque d'équilibre n'existent plus.



Monture  
du Manchon



Empaquetage par unité en Tubes.



Pose du Manchon.

### QUALITÉ COURANTE. ART. 71

GRANDEURS	Prix par quantités ci-dessous dans une seule livraison		
	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000
N° 0 pour becs BB, Visseaux, 60 litres, etc.			
N° 1 — n° I, becs abonnement et intensif, 90 lit.	28. »	26. »	25. »
N° II — n° II . . . . .			
N° III — n° III. . . . .	33. »	31. »	30. »

### QUALITÉ EXTRA. ART. 72


GRANDEURS	Prix par quantités ci-dessous dans une seule livraison		
	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000
N° 0 pour becs BB, Visseaux, 60 litres, etc.			
N° 1 — n° I, becs abonnement et intensif, 90 lit.	32. »	30. »	28.50
N° II — n° II . . . . .			
N° III — n° III. . . . .	37. »	35. »	33.50

*Pour la grandeur de ces manchons consulter la page 6.*

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

# MONTURE pour Manchons renversés divers modèles


## Douilles Métalliques



Art. A. B. C.

Pour Bees Pichot et Pierrart.


- A. pour les grands modèles.  
 B. — modèles moyens.  
 C. — petits modèles.



Art. D. E. F.

Pour Bees n° 187, 183, 191  
*(voir page 18).*


- D. pour Bec n° 187  
 E. — n° 183  
 F. — n° 191



Art. II.

Pour lampe  
 renversée S. N.  
*(voir page 19).*

## Monture en Magnésie




Art. L. M.

Pour Bees Graetzin grand et petit modèle.  
 L. pour grand modèle.  
 M. pour petit modèle.




Art. N. O.

Pour Bees Star grand et petit modèle.  
 N. pour grand modèle,  
 O. pour petit modèle.




Art. P.

pour becs Farkas BB.



Art. R. S.

Pour becs n° 180 grand et petit modèle.  
 R. pour grand modèle.  
 S. pour petit modèle.




Art. T.

Pour becs Farkas n° II.

**PRIX uniforme des manchons renversés montés sur douilles au choix ci-dessus**  
 De 1 à 100. Fr. **45.** » De 120 à 500. Fr. **40.** » De 550 à 1000. Fr. **37.50**

Nous prions instamment nos Clients de vouloir bien spécifier l'article par la lettre s'y rapportant afin d'éviter toute confusion dans l'exécution des commandes.

# BECS ABONNEMENTS




Art. 170

*Bec abonnement de 90 litres*

Bec nu. Prix. . . . .	Fr.	<b>0.65</b>
Par 25. — . . . . .	»	<b>0.575</b>
Par 100. — . . . . .	»	<b>0.525</b>

Verres employés, art. 502 et 503. *Voir page 22.*  
 Abat-jour employés, art. 557 et 570. *Voir page 23*  
 Manchons extra-résistants "TRÉFLE" et  
 "FLAMBEAU". *Voir pages 4 et 5.*



Art. 172

*Bec abonnement de 45 litres.*

Bec nu. Prix. . . . .	Fr.	<b>0.65</b>
Par 25. — . . . . .	»	<b>0.575</b>
Par 100. — . . . . .	»	<b>0.525</b>

Manchons employés. *(Voir page 6).*  
 Verres employés, art. 507. — — 22).  
 Abat-jour employés, art. 570. — — 23).

## NOUS RECOMMANDONS

Pour Corridors, Escaliers, Cabinets, etc.



Art. 173.

*Régulateur de consommation*

pour becs abonnements de 90 litres.

Prix. . . . .	Fr.	<b>0.60</b>
— par 50. . . . .	»	<b>0.55</b>
— par 100. . . . .	»	<b>0.50</b>



Art. 172.

*Bec 45 litres avec Boule 1/2 dépolie.*


**BEC NU. Prix : Voir ci-dessus**



# BEC INTENSIF (Modèle économique)

## PRIX DES BECS NUS

DÉSIGNATION DES ARTICLES	PAR PIÈCE	PAR 25	PAR 100
Art. 103. (40 litres). . . . .	<b>0.65</b>	<b>0.60</b>	<b>0.575</b>
» 104. (60 litres). . . . .	<b>0.70</b>	<b>0.65</b>	<b>0.60</b>
» 105. (90 litres). . . . .	<b>0.90</b>	<b>0.85</b>	<b>0.80</b>
» 106. (120 litres). . . . .	<b>1.10</b>	<b>1.05</b>	<b>1. »</b>



Art.  
N°s 103 à 106.

## MANCHONS EXTRA-RÉSISTANTS SUR TIGES NICKEL

POUR BECS	A POTENCE (TIGES NON COMPRIS)			A COURONNE		
	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000	De 1 à 100	De 120 à 500	De 550 à 1000
N°s 103 et 104.	<b>32.50</b>	<b>30. »</b>	<b>27.50</b>	<b>37.50</b>	<b>35. »</b>	<b>33. »</b>
» 105 et 106.	<b>37.50</b>	<b>35. »</b>	<b>32.50</b>	<b>42.50</b>	<b>40. »</b>	<b>38. »</b>

## ACCESSOIRES



BAGUE DE RÉGLAGE  
pour  
bees BB, I et II  
Art. 258

Prix. Fr. **0.045**  
Par 25 » **0.04**  
» 100 » **0.035**




PORTE-GLOBE  
pour  
bees BB, I et II  
Art. 259

Prix. Fr. **0.07**  
Par 25 » **0.06**  
» 100 » **0.055**



TRANSFORMATEUR  
pour transformer  
une lampe à pétrole  
en appareil à gaz.  
Art. 304

Prix. Fr. **1. »**  
Par 25 » **0.90**  
» 100 » **0.80**



CROCHET  
pour suspension  
Art. 305

Prix. Fr. **1. »**  
Par 25 » **0.90**  
» 100 » **0.85**



RACCORD  
Mâle et femelle  
Pas des bees  
Art. 302

Prix. Fr. **0.10**  
Par 25 » **0.09**  
» 100 » **0.085**



RACCORD  
double-mâle fer  
et bec  
Art. 303

Prix. Fr. **0.10**  
Par 25 » **0.09**  
» 100 » **0.08**




ÉQUARISSEUR  
pour réglage des bees  
Art. 306

Prix. Fr. **0.70**  
Par 12. » **0.60**

Aiguille.  
Prix. Fr. **0.05**

# Becs Intensifs



Art. 164. *Bec* à réglage automatique, bec intensif de grand pouvoir  
Hauteur 0<sup>m</sup>15. Tête 33 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>. Consommation 200 litres.

## Bec Kohinoor, dit Bec Phare et Saint-Georges

Verre employé art. 501 (*Voir page 22*).

Manchon intensif grand modèle, art. n° 83. (*Voir page 9*).

	Par 50	Par 100
PRIX . . . . .	Fr. 1.60	1.45
		1.30



## Art. 166. *Bec Intensif Natiolux*

Hauteur 0<sup>m</sup>15. Tête 33 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.


Pouvoir éclairant 200 bougies, réglage automatique.

Consommation 200 litres.

Verre employé art. 501 (*Voir page 22*).

Manchon intensif grand modèle, art. n° 83 (*Voir page 9*).

	Par 50	Par 100
PRIX . . . . .	Fr. 1.25	1.10
		1. »




**OBTURATEUR  
EXTÉRIEUR**  
pour becs  
n°s I, II et III  
Art. 256.

Fr. . . . . 0.06  
Par 25 . . . 0.055  
Par 100. 0.05




Art. 260.  
**INJECTEUR BOULE**  
transforme chaque  
bec ordinaire n° 2,  
en bec réglable.

Fr. . . . . 0.40  
Par 25. . . 0.35  
Par 100 . . 0.30



**RACCORD-VEILLEUSE**  
à Manette,  
s'adaptant à tous  
systèmes de becs.  
Art. 253.

Fr. . . . . 0.60  
Par 25. . . 0.55  
Par 100 . . 0.50




**RACCORD-VEILLEUSE**  
à chaînette  
s'adaptant à tous  
systèmes de becs.

Art. 255. Fr. . . . 0.65  
Par 25. . . » . . . 0.60  
Par 100. » . . . 0.55



# BEC RENVERSÉ A REGLAGE AUTOMATIQUE



Art. 180  
à réglage automatique.  
Grand et petit modèle.



Verrine de rechange  
PRIX..... Fr. 0.30  
» par 100... » 27. »

## Rendement Extraordinaire

Art. 180

Grand modèle. Griffe 78 %  
Petit » » 66 »

### PRIX DU BEC NU

De 1 à 10 pièces . . . Fr. 4.80  
De 12 à 25 » . . . » 4.50  
Par 50 et plus . . . » 4.25

### PRIX DU BEC COMPLET avec verrine et boule.

De 1 à 10 pièces . . . Fr. 6. »  
De 12 à 25 » . . . » 5.65  
Par 50 et plus . . . » 5.35



Par 100

Boule de rechange / Claire. Fr. 0.55 0.50  
Opale. » 0.55 0.50



### Manchon pour bec 180.

D: 1	D: 120	D: 550
à 100	à 500	à 1000
45. »	40. »	37.50



Croquis du Bec démonté.

Art. 730.

## ALLUMEUR INUSABLE pour Bees renversés de tous systèmes

### MODE EMPLOI


L'allumeur se visse sur le bec renversé comme il est indiqué sur le dessin ci-contre. Après avoir ouvert le robinet du gaz, tirez la chaînette et l'allumage est instantané.

On peut régler la direction de la flamme à volonté en déplaçant le petit tube allumeur de façon que le jet de la flamme trouve bien le gaz qui s'échappe au dessus de la galerie.

La Pilule ayant le grand avantage de ne se trouver au contact de la flamme que pendant l'allumage, est par ce fait absolument inusable.

### PRIX

Par pièce	Par 25	Par 50
Fr. 2.50	Fr. 2.35	Fr. 2.20




Article 730

Pendant l'allumage  
Vis de réglage  
après l'allumage.

## BECS RENVERSÉS A PRISE D'AIR LATÉRALE


Nouveau modèle de Becs décollétés en cuivre



Art. 187. Grandeur normale.

Griffe pour la verrerie : 78 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.


Prix du bec nu.	{	1 à 10 pièces.	Fr. 1.75
		12 à 25 —	» 1.60
		Par 50 et plus.	» 1.50



Art. 183. Grandeur moyenne.

Griffe pour la verrerie : 55 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.


PRIX du bec nu.	{	1 à 10 pièces.	Fr. 1.40
		12 à 25 —	» 1.30
		Par 50 et plus.	» 1.20



Art. 191. Grandeur BB.

Griffe pour la verrerie : 44 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.

Prix du bec nu.	{	1 à 10 pièces.	Fr. 1.30
		12 à 25 —	» 1.20
		Par 50 et plus.	» 1.10



Fumivore renversé

Diamètre 10 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.


Prix	{	1 à 12 pièces.	Fr. 0.15
		Par 50.	» 0.14
		Par 100.	» 0.125

<h1 style="font-size: 2em;">BeCS</h1> <p style="text-align: center;">RÉGLAGE</p> <p style="text-align: center;">❖ ❖ ❖</p>	<p style="text-align: center;">Art. 192</p>	<h1 style="font-size: 2em;">Farkas</h1> <p style="text-align: center;">AUTOMATIQUE</p> <p style="text-align: center;">❖ ❖ ❖</p>								
<p>Grandeur</p> <table border="0"> <tr> <td>{</td> <td>N° II, griffe 78 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.</td> <td>Prix</td> <td>N° II. Fr. 5.60</td> </tr> <tr> <td>{</td> <td>BB, — 44 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>.</td> <td>du bec nu. / BB.</td> <td>» 4.20</td> </tr> </table>	{	N° II, griffe 78 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .	Prix	N° II. Fr. 5.60	{	BB, — 44 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .	du bec nu. / BB.	» 4.20		
{	N° II, griffe 78 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .	Prix	N° II. Fr. 5.60							
{	BB, — 44 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .	du bec nu. / BB.	» 4.20							
<p>❖ ❖ ❖</p>		<p>❖ ❖ ❖</p>								

Manchons sans distinction de grandeur. Par 100, Fr. 45. » Par 500, Fr. 40. » Par 1000, Fr. 37.50  
Verrerie (Voir pages 25 et 26).

Pour les conditions de vente et d'expédition. consulter la page 2

# Nouvelle Lampe à Becs Renversés



—\*—  
AUGMENTATION  
du pouvoir éclairant

—\*—  
ÉCONOMIE DE GAZ DE 50 0/0

—\*—  
Garantie absolue pour bon fonctionnement

—\*—  
ALLUMAGE FACILE

Lampe toute indiquée pour l'éclairage extérieur, les grands espaces, devantures, terrasses de cafés et restaurants, concerts, théâtres, ateliers, etc.

Par suite de sa disposition spéciale, le rayonnement disparaît et la lumière se trouve projetée sur toute partie à éclairer, intérieurs de magasins, etc.

La lampe se fait à 1, 2, 3, 4 et 5 becs renversés avec manchons extra-résistants. Elle est d'une grande solidité et très décorative.

—\*—  
P R I X

Lampe à 1 becs . . . . .	Fr.	36. »
— 2 — . . . . .	Fr.	70. »
— 3 — . . . . .	Fr.	80. »
— 4 — . . . . .	Fr.	85. »
— 5 — . . . . .	Fr.	120. »
Lampe d'allumage. . . . .	Fr.	5. »

~~~~~  
Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

## TIGES POUR BEC RENVERSÉ



Art. 1562



Art. 1563



Art. 1564



Art. 1565

| DÉSIGNATION DES ARTICLES | 30 c/m | 40 c/m | 50 c/m | 60 c/m | 70 c/m | 80 c/m | 90 c/m |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Article 1562. . . . .    | 5.50   | 5.95   | 6.35   | 6.80   | 7.25   | 7.70   | 8.15   |
| » 1563. . . . .          | »      | 7.80   | 8.40   | 9. »   | 9.60   | 10.20  | 10.80  |
| » 1564. . . . .          |        |        |        |        |        |        |        |
| » 1565. . . . .          |        |        |        |        |        |        |        |

## PLAFONNIERS POUR BECS RENVERSÉS



Art. 1405. 1 lumière  
Hauteur 0<sup>m</sup>45  
Largeur 0<sup>m</sup>35  
Prix : Fr. 25.50

Becs renversés  
(Voir page 18)



Art. 1407. Hauteur 0<sup>m</sup>55. Largeur 0<sup>m</sup>70. Prix : 2 lumières, Fr. 22.50 3 lumières, Fr. 28.50  
Les Becs et la Verrerie ne sont pas compris dans le prix des appareils.

Cristallerie  
(Voir pages 25 et 26)



Art. 1406. 3 lumières  
Hauteur 0<sup>m</sup>45  
Largeur 0<sup>m</sup>40  
Prix : Fr. 34.50



Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2.



# INCANDESCENCE


par le

## PÉTROLE



Art. 195. Bec S. N. 14 Lignes.  
 Pouvoir éclairant : 70 bougies.  
 Consommation : 1 litre de pétrole en 16 h.  
 PRIX { Par 12 Par 25  
 du bec nu { Fr. 4.25 4. » 3.75

Art. 196. Bec Fellboelin 14 Lignes.  
 Pouvoir éclairant : 90 bougies.  
 Consommation : 1 litre de pétrole en 16 h.  
 PRIX { Par 12 Par 25  
 du bec nu { Fr. 5. » 4.75 4.50



Art. 75.

Art. 75.

Manchon de rechange

|      |               |                 |                  |
|------|---------------|-----------------|------------------|
|      | De 1<br>à 100 | De 120<br>à 500 | De 550<br>à 1000 |
| PRIX | 0.40          | 0.375           | 0.35             |

Art. 510.

Verre Spécial de rechange

|      |           |           |            |
|------|-----------|-----------|------------|
|      | par<br>12 | par<br>50 | par<br>100 |
| PRIX | 0.40      | 0.37      | 0.35       |

# VERRERIE



Art. 501. Pour bec intensif.



Art. 502. Pour bec I, II et III.



Art. 503. Pour bec I et II.

| Art. 501  | JÉNA  | EXCELSIOR | Art. 502  | JÉNA  | EXCELSIOR | Art. 503  | JÉNA  | EXCELSIOR |
|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Prix. . . | 0.34  | 0.26      | Prix. . . | 0.29  | 0.25      | Prix. . . | 0.205 | 0.18      |
| Par 100 . | 0.325 | 0.25      | Par 100 . | 0.275 | 0.24      | Par 100 . | 0.195 | 0.17      |
| Par 500 . | 0.305 | 0.24      | Par 500 . | 0.26  | 0.225     | Par 500 . | 0.185 | 0.16      |

Art. 507.  
Pour becs BB et 45 litres.Art. 504.  
Pour bec intensif et DenayrouzeArt. 505.  
Pour bec I, II et III et bec intensif.

| Art. 507       | JÉNA  | EXCELSIOR | Art. 504 courts | JÉNA  | EXCELSIOR | Art. 505 courts | JÉNA  | EXCELSIOR |
|----------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
|                |       |           | Prix. . .       | 0.26  | 0.225     | Prix. . .       | 0.23  | 0.225     |
|                |       |           | Par 100 .       | 0.25  | 0.215     | Par 100 .       | 0.22  | 0.215     |
| Prix. . .      | 0.205 | 0.18      | Par 500 .       | 0.235 | 0.205     | Par 500 .       | 0.205 | 0.205     |
| Art. 504 longs | JÉNA  | EXCELSIOR | Art. 505 longs  | JÉNA  | EXCELSIOR | Prix. . .       | 0.295 | 0.26      |
|                |       |           | Par 100 .       | 0.285 | 0.25      | Par 100 .       | 0.28  | 0.25      |
|                |       |           | Par 500 .       | 0.27  | 0.235     | Par 500 .       | 0.265 | 0.235     |

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2



# VERRERIE - CRISTALLERIE

Art. 506.



Art. 506  
Art. 620

| GRANDEURS         | JÉNA  |         |         | EXCELSIOR |         |         |
|-------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                   | PRINX | Par 100 | Par 500 | PRINX     | Par 100 | Par 500 |
| Pour bec BB.      | 0.155 | 0.155   | 0.145   | 0.14      | 0.135   | 0.125   |
| » I, II, III      | 0.19  | 0.18    | 0.17    | 0.165     | 0.155   | 0.145   |
| 23 <sup>3/4</sup> | 0.21  | 0.20    | 0.19    | 0.18      | 0.17    | 0.16    |
| 25 »              | 0.22  | 0.21    | 0.20    | 0.185     | 0.175   | 0.165   |

Art. 620.

Cheminées droites <sup>Marque</sup> "BEC"

Double trempe, bords arrondis

| GRANDEURS         | PRINX | Par 100 | Par 500 |
|-------------------|-------|---------|---------|
| Pour bec BB.      | 0.11  | 0.105   | 0.10    |
| » I, II, III      | 0.11  | 0.105   | 0.10    |
| 23 <sup>3/4</sup> | 0.115 | 0.11    | 0.105   |
| 25 »              | 0.12  | 0.115   | 0.11    |



Abat-jour  
pour verres F et G<sup>a</sup>


Diamètre 0<sup>m</sup>17 1/2.

Art. 570 a. pour becs I et II.

Diamètre 0<sup>m</sup>15.

Art. 570 b. pour bec BB.

Prix. . . . . Fr. **0.45**  
— par 100 . . . » **0.40**



Art. 566.

Réflecteur autosit  
pour  
verres 502 et 503.


Prix. . . Fr. **0.50**  
Par 50. » **0.45**



Art. 556.

Abat-jour opale ondulé  
pour verres 502 et 503.

Prix. . . . . Fr. **0.35**  
— par 50. . . » **0.33**  
— par 100 . . . » **0.30**




Art. 571. Abat-jour opale  
pour verre S<sup>1</sup>. Diamètre 0<sup>m</sup>22.

Prix. . . . . Fr. **0.65**  
— par 50. . . . » **0.60**  
— par 100 . . . . » **0.55**



Art. 565. Tulipe  
dessin relief pour becs I et II  
se plaçant hors galerie  
et supprimant la cheminée.

Prix. Fr. **1.** »



Article 587. DOME

| DIAMÈTRE                         |              | Blanc | Simili<br>Céladon |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------------|
| 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 0.85  | 1.15              |
|                                  | { par 25...  | 0.75  | 1.05              |
| 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 1. »  | 1.40              |
|                                  | { par 25...  | 0.90  | 1.25              |
| 35 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 1.55  | 2.35              |
|                                  | { par 25...  | 1.40  | 2.15              |
| 40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 2.90  | 4.40              |
|                                  | { par 25...  | 2.65  | 4. »              |

## CRISTALLERIE

Article 882.  
COLLERETTE Louis XV

| GRANDEURS     | Dépolie     | Rubis ou<br>Réséda |
|---------------|-------------|--------------------|
| N° BB         | { par pièce | 0.95 1.10          |
|               | { par 25... | 0.85 1. »          |
| N°<br>I et II | { par pièce | 1.05 1.25          |
|               | { par 25... | 0.95 1.15          |

Article 924.  
RÉFLECTEUR forme Auer, 1/2 dôme

| DIAMÈTRE                         |              | Opale | Email<br>Céladon |
|----------------------------------|--------------|-------|------------------|
| 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 0.75  | 2.65             |
|                                  | { par 25...  | 0.70  | 2.40             |
| 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 0.90  | 3. »             |
|                                  | { par 25...  | 0.80  | 2.75             |
| 35 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 1.55  | 5.50             |
|                                  | { par 25...  | 1.40  | 5. »             |
| 40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " | { par pièce. | 2.90  | 6.90             |
|                                  | { par 25...  | 2.65  | 6.25             |



Art. 880. COLLERETTE incassable

| GRANDEURS     | Dépolie     | Rubis ou<br>Réséda |
|---------------|-------------|--------------------|
| N° BB         | { par pièce | 0.45 0.65          |
|               | { par 25... | 0.40 0.60          |
| N°<br>I et II | { par pièce | 0.50 0.70          |
|               | { par 25... | 0.45 0.65          |



Art. 882. COLLERETTE Louis XV

| GRANDEURS     | Dépolie     | Rubis ou<br>Réséda |
|---------------|-------------|--------------------|
| N° BB         | { par pièce | 1.10 1.35          |
|               | { par 25... | 1. » 1.25          |
| N°<br>I et II | { par pièce | 1.25 1.50          |
|               | { par 25... | 1.15 1.40          |



Art. 881. COLLERETTE feuillage dépolie

| GRANDEURS     | Dépolie     |      |
|---------------|-------------|------|
| N° BB         | { par pièce | 0.60 |
|               | { par 25... | 0.55 |
| N°<br>I et II | { par pièce | 0.75 |
|               | { par 25... | 0.70 |



Art. 900

AMPOULE qualité incassable

| GRANDEURS     | Dépolie     | Claire      |
|---------------|-------------|-------------|
| N° BB         | { par pièce | 0.225 0.275 |
|               | { par 25... | 0.20 0.25   |
| N°<br>I et II | { par pièce | 0.275 0.325 |
|               | { par 25... | 0.25 0.30   |



Art. 903

AMPOULE moulée Louis XV

| GRANDEURS     | Dépolie     | Rubis ou<br>Réséda |
|---------------|-------------|--------------------|
| N° BB         | { par pièce | 0.50 0.70          |
|               | { par 25... | 0.45 0.65          |
| N°<br>I et II | { par pièce | 0.60 0.75          |
|               | { par 25... | 0.55 0.70          |



Art. 919

AMPOULE avec collerette moulée Louis XV

| GRANDEURS     | Dépolie     | Rubis ou<br>Réséda |
|---------------|-------------|--------------------|
| N° BB         | { par pièce | 0.85 1. »          |
|               | { par 25... | 0.75 0.90          |
| N°<br>I et II | { par pièce | 1.30 1.50          |
|               | { par 25... | 1.20 1.40          |

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2




# CRISTALLERIE




Art. 912. TULIPE LOUIS XV.  
gravure chimique  
pour Bees I et II.

| PRIX          | Blanc | Rubis<br>ou<br>réséda |
|---------------|-------|-----------------------|
| Par pièce.... | 1.40  | 1.95                  |
| » 25.....     | 1.25  | 1.75                  |



Art. 928. RÉFLECTEUR opale  
à petits plis, bord cristal.  
Tulipe cristal taillé, pour bec n° II.

|                           |               |          |
|---------------------------|---------------|----------|
| PRIX                      | par pièce.... | Fr. 2.75 |
|                           | par 25.....   | » 2.50   |
| LE MÊME, sans bord clair. |               |          |
| Par 25                    |               |          |
| Avec tulipe moulée...     | Fr. 1.25      | 1.15     |
| Tulipe seule taillée...   | » 1.35        | 1.25     |
| — — moulée...             | » 0.55        | 0.50     |



Art. 917. TULIPE flamme.

| GRANDEURS  | Blanc     | Rubis<br>ou<br>réséda |
|------------|-----------|-----------------------|
| N° BB.     | par pièce | 1. » 1.25             |
|            | par 25..  | 0.90 1.15             |
| N° I et II | par pièce | 1.80 2.35             |
|            | par 25..  | 1.65 2.15             |



Art. 952. RÉFLECTEUR  
opale avec bords cristal,  
et boule unie claire.

| Griffe | Par pièce | Par 25 |
|--------|-----------|--------|
| 44 m/m | 1.10      | 1. »   |
| 55 m/m | 1.40      | 1.25   |
| 78 m/m | 1.70      | 1.55   |



Art. 953. RÉFLECTEUR avec tulipe assortie

| DÉSIGNATIONS          | 44 m/m    | 55 m/m | 78 m/m    |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| Dépolie               | par pièce | 1.05   | 1.45 2.20 |
|                       | par 25..  | 0.95   | 1.30 2. » |
| Rubis<br>ou<br>Réséda | par pièce | 2. »   | 2.35 3.45 |
|                       | par 25..  | 1.80   | 2.15 3.15 |




Art. 954

RÉFLECTEUR avec Protecteur  
Griffe 78 m/m.

|              |          |
|--------------|----------|
| Par pièce... | Fr. 2.20 |
| » 25.....    | » 2. »   |



Art. 955. TULIPE découpée.



Art. 956. TULIPE




Art. 957

RÉFLECTEUR opale plissé, boule claire

| DÉSIGNATIONS          | 44 m/m               | 55 m/m | 78 m/m | DÉSIGNATIONS | 44 m/m  | 55 m/m               | 78 m/m | DÉSIGNATIONS | 44 m/m | 55 m/m           | 78 m/m               |      |      |      |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------|----------------------|--------|--------------|--------|------------------|----------------------|------|------|------|
| Dépolie               | p <sup>r</sup> pièce | 1.10   | 1.25   | 1.50         | Claire  | p <sup>r</sup> pièce | 0.50   | 0.70         | 1. »   | Complet          | p <sup>r</sup> pièce | 0.85 | 1. » | 1.20 |
|                       | par 25.              | 1. »   | 1.15   | 1.40         |         | par 25.              | 0.45   | 0.65         | 0.95   |                  | par 25.              | 0.75 | 0.90 | 1.10 |
| Rubis<br>ou<br>réséda | p <sup>r</sup> pièce | 1.40   | 1.65   | 2.20         | Dépolie | p <sup>r</sup> pièce | 0.55   | 0.75         | 1.15   | Réflect.<br>seul | p <sup>r</sup> pièce | 0.45 | 0.60 | 0.70 |
|                       | par 25.              | 1.25   | 1.50   | 2. »         |         | par 25.              | 0.50   | 0.70         | 1.05   |                  | par 25.              | 0.40 | 0.55 | 0.65 |

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

## CRISTALLERIE



Art. 958

FUCHSIA dépoli

| DIMENSIONS | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Par pièce  | 0.95            | 1. »            | 1.30            |
| » 25...    | 0.85            | 0.90            | 1.20            |



Art. 959

TULIPE dépolie

| DIMENSIONS | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Par pièce  | 0.55            | 0.85            | 1.10            |
| » 25...    | 0.50            | 0.75            | 1. »            |



Art. 960, TULIPE claire et dépolie

| DÉSIGNATIONS                  | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Clair (p <sup>r</sup> pièce   | 0.40            | 0.55            | 0.75            |
| / par 25.                     | 0.35            | 0.50            | 0.70            |
| Dépolie (p <sup>r</sup> pièce | 0.50            | 0.65            | 0.85            |
| / par 25.                     | 0.45            | 0.60            | 0.80            |



Art. 961

TULIPE dépolie

| DIMENSIONS | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Par pièce  | 0.60            | 0.75            | 1.25            |
| » 25...    | 0.55            | 0.70            | 1.15            |



Art. 962. BOULE diamantée

| DÉSIGNATIONS                  | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> | DÉSIGNATIONS                  | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Clair (p <sup>r</sup> pièce   | 0.40            | 0.45            | 0.55            | Clair (p <sup>r</sup> pièce   | 0.35            | 0.40            | 0.45            |
| / par 25.                     | 0.35            | 0.40            | 0.50            | / par 25.                     | 0.30            | 0.35            | 0.40            |
| Dépolie (p <sup>r</sup> pièce | 0.45            | 0.50            | 0.70            | Dépolie (p <sup>r</sup> pièce | 0.40            | 0.45            | 0.50            |
| / par 25.                     | 0.40            | 0.45            | 0.65            | / par 25.                     | 0.35            | 0.40            | 0.45            |
| 1 2 (p <sup>r</sup> pièce     | 0.50            | 0.55            | 0.75            | Opaline (p <sup>r</sup> pièce | 0.45            | 0.50            | 0.55            |
| dépolie / par 25.             | 0.45            | 0.50            | 0.70            | / par 25.                     | 0.40            | 0.45            | 0.50            |



Art. 963. BOULE unie



Art. 964

BOULE festonnée gravure chimique



Art. 965

PROTECTEUR



Art. 966

CYCLAMEN

| DÉSIGNATIONS         | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> | DÉSIGNATIONS      | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> | DÉSIGNATIONS         | 44 <sup>m</sup> | 55 <sup>m</sup> | 78 <sup>m</sup> |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dépolie \ par pièce  | 1.45            | 1.65            | 1.90            | Clair \ par pièce | 0.45            | 0.50            | Dépoli \ par pièce   | 0.95            | 1. »            | 1.30            |
| / par 25..           | 1.30            | 1.50            | 1.75            | / par 25..        | 0.40            | 0.45            | / par 25..           | 0.85            | 0.90            | 1.20            |
| Rubis \ par pièce    | 1.70            | 2.10            | 2.50            | 1 2 \ par pièce   | 0.45            | 0.50            | Rubis \ par pièce    | 1. »            | 1.10            | 1.60            |
| ou réséda / par 25.. | 1.60            | 1.90            | 2.25            | dépoli / par 25.. | 0.40            | 0.45            | ou réséda / par 25.. | 0.90            | 1.05            | 1.45            |

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2



TIGE POTENCE  
Art. 207 à 213.

## TIGES A POTENCE

|                           | EN NICKEL | Par 100 | Par 500 | Par 1000 |
|---------------------------|-----------|---------|---------|----------|
| Art. 207. N° BB. . . . .  | Fr. 4.25  | 4. »    | 3.75    |          |
| — 208. N° I et II . . . . | Fr. 4.50  | 4.25    | 4. »    |          |
| — 209. N° III. . . . .    | Fr. 5. »  | 4.75    | 4.50    |          |
| — 210. Intensif . . . . . | Fr. 9. »  | 8.50    | 8.25    |          |
| — 211. Lucas. . . . .     | Fr. 25. » |         |         |          |
|                           | EN FER    |         |         |          |
| — 212. N° I et II . . . . | Fr. 1. »  | 0.90    | 0.80    |          |
| — 213. N° III. . . . .    | Fr. 1.25  | 1.10    | 1. »    |          |




TIGE CENTRALE  
Art. 214 à 215.


## TIGES CENTRALES

| Art. 214.                             |          | Par 100 | Par 500 | Par 1000 |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|----------|
| EN FER. . . . .                       | Fr. 1. » | 0.90    | 0.80    |          |
| Art. 215.                             |          |         |         |          |
| EN MAGNÉSIE, 0 <sup>m</sup> 10. . . . | Fr. 1.25 | 1.15    | 1.10    |          |
| — 0 <sup>m</sup> 13. . . . .          | Fr. 1.75 | 1.60    | 1.50    |          |
| — 0 <sup>m</sup> 15. . . . .          | Fr. 2.25 | 2.15    | 2. »    |          |


## ALLUMEURS



Allumeur  
poire cuivre.  
Art. 704  
Fr. . . 0.70  
Par 25. 0.60



Allumeur bâton, en aluminium.  
Art. 723.  
Fr. . . 0.70 Par 25. 0.65




Allumeur aluminium pour réchaud à gaz.  
Art. 725  
Fr. . . . 0.80 Par 25. . . 0.70

Les deux allumeurs art. 704 et 723 sont fournis sans bâton -- Manche canne : Fr. 0.10

Pillules de rechange pour tous allumeurs . . . . . Fr. 0.30  
*Bien indiquer le numéro de l'article à la commande.*

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

## RÉCHAUDS A GAZ S.-N. A FLAMME BLEUE




Art. 5070.

Réchaud à gaz économique

Diamètre du pied 13 c. m.

|                          |          |        |      |
|--------------------------|----------|--------|------|
| Fonte brute.....         | Fr. 0.65 | Par 25 | 0.55 |
| Fonte émaillée gros bleu | » 1 »    | »      | 0.90 |



Art. 5071. — Réchaud à gaz, carré, à tétou.


Dimensions du pied 20 - 20 c. m.

|                               |          |        |      |
|-------------------------------|----------|--------|------|
| Fonte brute.....              | Fr. 2.70 | Par 12 | 2.50 |
| Fonte émaillée gros bleu      | » 3.75   | »      | 3.50 |
| Avec robinet. Supplément..... | Fr. 0.60 |        |      |

Art. 5072. — Réchaud à gaz, 2 feux, avec un grand et un petit champignon.

Dimensions du pied, 20x47 c. m.


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Fonte brute.....            | Fr. 6.75 |
| Par 12.....                 | 6 »      |
| Fonte émaillée gros bleu... | » 9 »    |
| Par 12.....                 | 8 »      |
| Rampe nickelée              |          |
| supplément.....             | Fr. 0.60 |



## RÉCHAUD A GAZ A ROTISSOIRE-GRILLOIR

Rampe à 4 robinets, 2 brûleurs à couronne simple et double, à flamme bleue.

### ROTISSOIRE A FLAMME BLEUE



Art. 5080. Réchaud Rotissoire-Grilloir.

Longueur 0<sup>m</sup>61 1/2. Largeur 0<sup>m</sup>27 1/2. Hauteur 0<sup>m</sup>24

#### PRIX COMPLET

|                          | Par pièce | Par 6 |
|--------------------------|-----------|-------|
| Fonte brute.....         | Fr. 17.50 | 16.50 |
| Émail bleu foncé.....    | » 20.50   | 19.50 |
| Émail céramique vert or. | » 22. »   | 21. » |

## RÉCHAUD-GRILLOIR (MÊME MODÈLE)

Art. 5081.

#### PRIX COMPLET

|  | Longueur.              | Largeur.               | Hauteur.           | Fonte brute..... <th>Fr. 17. » <th>16. » </th></th> | Fr. 17. » <th>16. » </th> | 16. »    |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|  | 0 <sup>m</sup> 61 1/2. | 0 <sup>m</sup> 27 1/2. | 0 <sup>m</sup> 19. | Émail bleu foncé.....                               | » 20. »                   | 19. »    |
|  |                        |                        |                    | Émail céramique vert or.                            | » 21.50                   | 20.50    |
|  |                        |                        |                    | Rampe nickelée.....                                 | Fr. 2. »                  | en plus. |

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

# Radiateurs à Gaz S.-N.



- Réglage automatique    ™ ™ ™
- Marche garantie à toute pression
- Plus d'oxyde de carbone    ™ ™
- Plus de mauvaises odeurs    ™
- Maximum de rendement    ™ ™
- Minimum de consommation    ™

Chaque appareil est muni d'une buse d'évacuation, et est construit pour recevoir la prise de gaz indistinctement à droite ou à gauche.



## Radiateur N° 1

Consommation à marche normale,  
600 litres de gaz à l'heure ;  
Chauffe une pièce de 70 à 80 M/c.  
Hauteur 0<sup>m</sup>62, largeur 0<sup>m</sup>44.

|                          |         |       |
|--------------------------|---------|-------|
|                          |         | Par 6 |
| PRIX fonte brute. . . .  | Fr. 30. | 28.   |
| — email ordinaire. . . . | » 33.   | 31.   |
| — — céramique . . . .    | » 36.   | 34.   |




## Radiateur N° 4


Consommation à marche normale,  
600 litres de gaz à l'heure.  
Chauffe une pièce de 70 à 80 M/c.  
Hauteur 0<sup>m</sup>52, largeur dans le haut 32 c/m.

|                          |         |       |
|--------------------------|---------|-------|
|                          |         | Par 6 |
| PRIX fonte brute. . . .  | Fr. 25. | 24.   |
| — email ordinaire. . . . | » 28.   | 27.   |
| — — céramique . . . .    | » 31.   | 30.   |

Tubes métalliques flexibles (voir page 29.)



Radiateur N° 1 à buse d'évacuation.



Radiateur N° 4 à buse d'évacuation.

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2

## Radiateurs à Gaz S.-N.



### N° 2. — A réglage automatique et muni d'une buse d'évacuation.

Portatif pour bureaux, antichambres et cabinets.

Chauffe un espace de 30 à 35 M/c.

Consommation, 350 litres à l'heure.

Hauteur. . . . 0<sup>m</sup>40. Largeur. . . . 0<sup>m</sup>34.

|                           | PRIX :    | Par 6 |
|---------------------------|-----------|-------|
| Fonte brute . . . . .     | Fr. 17. » | 16. » |
| Émail simple . . . . .    | » 19. »   | 17.50 |
| Émail céramique . . . . . | » 21. »   | 19.50 |

*Une grille protectrice est fournie sur demande*

PRIX de la grille. . . . . Fr. 1. »



Radiateur N° 2.

A Réglage automatique et muni d'une buse d'évacuation.



### N° 3.

### Radiateur circulaire avec bouillotte cuivre rouge.

Consommation moyenne, 350 litres de gaz à l'heure.

La coupole en cuivre rouge forme un récipient qui, rempli d'eau, assure une chaleur hygiénique.

Exécution : cuivre poli. Ornementation en cuivre rouge.

*Avec grille protectrice.*

Hauteur. . . . . 0<sup>m</sup>57. Diamètre. . . . . 0 25.

PRIX . . . . . Fr. 17. » 15. »



Radiateur N° 3.

Radiateur circulaire avec bouillotte cuivre rouge.



Tubes métalliques flexibles (Voir page 29).

Pour les conditions de vente et d'expédition, consulter la page 2



ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

PARIS



•• IMPRIMERIE ••

**G. NOUET**

190, RUE DE TOLBIAC