

manuscript

Anciennes Maisons
J. BURNS & C^{ie} & G. de WILDE & C^{ie}

Paris

MANUFACTURE PARISIENNE d'Appareillage Electrique

Société Anonyme
CAPITAL 500.000 F^{rs}



Adresse Télégraphique: BURNS-PARIS
TÉLÉPHONE 254-42

ATELIERS
50, Rue d'Erlanger

SIÈGE SOCIAL :
14, Rue Communes
PARIS 3^e.

PRIX COURANT

N^o 6.

Appareils de chauffage électrique.

ALLUME-CIGARES, APPAREIL ÉLECTRO-THERMIQUE, BOUILLOIRES, CAFETIÈRES, CHAUFFE-BAIN,
CHAUFFE-FER A FRISER, CHAUFFE-LINGE, CHAUFFE-LIT, CHAUFFE-PIEDS, FERS A REPASSER, FOUR, FOURNEAUX,
INHALATEUR, MARMITES, POÊLES, POTS, RADIATEURS, RÉCHAUDS, RÉSERVOIR, THÉIÈRES.

Ce Tarif annule les précédents.

1908

Vallerois (cité) M^{lle} et M^{lle}

Chez M^{lle} Génin Pensionnat de l'Assomption
Rue du Boulevard Stanislas
Nancy

Anciennes Maisons
J. BURNS & C^{ie} & G. de WILDE & C^{ie}

MANUFACTURE PARISIENNE d'Appareillage Electrique

Société Anonyme
CAPITAL 500.000 F^{cs}



Adresse Télégraphique: BURNS-PARIS
TÉLÉPHONE 254-42

ATELIERS
50, Rue d'Erlanger

SIÈGE SOCIAL :
14, Rue Commines
PARIS 3^e

PRIX COURANT

N^o 6.

Appareils de chauffage électrique.

ALLUME-CIGARES, APPAREIL ÉLECTRO-THERMIQUE, BOUILLOIRES, CAFETIÈRES, CHAUFFE-BAIN,
CHAUFFE-FER A FRISER, CHAUFFE-LINGE, CHAUFFE-LIT, CHAUFFE-PIEDS, FERS A REPASSER, FOUR, FOURNEAUX,
INHALATEUR, MARMITES, POÊLES, POTS, RADIATEURS, RÉCHAUDS, RÉSERVOIR, THÉIÈRES.

Ce Tarif annule les précédents.

1908

NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT ET L'EMPLOI DES Appareils de chauffage électrique.

Tous nos appareils de chauffage sont construits pour fonctionner sur des réseaux à 110 ou 220 volts. Nous livrons, sur commande, des appareils pour toutes les tensions intermédiaires.

Les consommations de courant mentionnées s'appliquent à du courant continu, mais le fonctionnement est tout aussi bon sur du courant alternatif.

Étant employés judicieusement **à la tension de régime**, ces appareils peuvent rester continuellement en circuit sans se détériorer et leur durée est à peu près infinie.


Pour les bouilloires — appareils plus hauts que larges dans leur forme, chauffés par les côtés — il est indispensable, à l'usage, de veiller à ce que la partie rétrécie inférieure **soit toujours remplie de liquide**. Ces bouilloires ne doivent jamais être mises en circuit sans être remplies intérieurement; ce n'est qu'après remplissage qu'elles doivent être mises sur le courant et il faut avoir soin de les retirer du circuit avant de les vider.

Avec les réchauds, on emploiera exclusivement des récipients à fond plat. Nous nous chargeons sur demande de la fourniture de ces accessoires.

Nos appareils sont garantis pendant un an contre tout vice de construction ou de matières, mais sans responsabilité d'aucune sorte en cas d'usage défectueux de la part du client, notamment à des tensions autres que **celle fixée à la commande**.

Nous recommandons tout particulièrement d'intercaler un interrupteur sur la ligne et de ne jamais utiliser les prises de courant fixées sur chaque appareil pour sa mise en ou hors circuit.

Schémas de montage des appareils munis de trois fiches de contact, permettant d'obtenir diverses températures.




- | | |
|----------------------|--|
| 1. Chaleur forte : | Cheville rouge au milieu, chevilles noires à gauche et à droite. |
| 2. Chaleur normale : | Rouge au milieu, noire à droite. |
| 3. Chaleur modérée : | Rouge au milieu, noire à gauche. |
| 4. Chaleur faible : | Rouge à droite, noire à gauche, ou vice-versa. |

RADIATEURS ÉLECTRIQUES.



Nos 1 et 2.



Nos 3 à 12.




Nos 35 à 37.


TARIF.

N ^{os}	SPÉCIFICATION.	CONSOMMATION en watts.	TEMPÉRATURES diverses.	DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES.			POIDS en kilog.	PRIX y compris la prise de courant.
				Longueur.	Largeur.	Hauteur.		
1	Enveloppe tôle peinte noire et bronzée.	500	1	430	190	370	8	fr. 130. »
2		800	1	430	190	370	9	150. »
3		1.000	3	430	190	370	10	170. »
4		1.200	3	460	210	430	13	190. »
5		1.500	3	520	230	440	14	200. »
6		1.800	3	520	230	440	14	210. »
7		2.000	3	520	230	440	15	230. »
8		2.400	3	570	230	490	18	270. »
10		3.600	3	670	260	540	23	330. »
12		4.800	3	670	260	580	28	410. »
35	Enveloppe tôle peinte noire, avec armatures en laiton.	500	1	—	280	720	11	150. »
36		1.000	3	—	280	720	12	190. »
37		1.500	3	—	280	720	13	230. »


Radiateurs électriques (Suite).



Nos 71 à 74.



Nos 62 et 63.



N° 95.

Avec lampe rouge à incandescence à l'intérieur.

TARIF.

N°	SPÉCIFICATION.	CONSOMMATION en watts.	TEMPÉRATURES diverses.	DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES.			POIDS en kilog.	PRIX y compris la prise de courant.
				Longueur.	Largeur.	Hauteur.		
71	Enveloppe tôle	500	1	415	100	200	4	fr. 90. »
72	peinte noire et bronzée.	1.000	2	415	160	200	8	140. »
73	Modèles se fixant	2.000	3	415	160	370	14	200. »
74	au plancher.	4.000	3	830	160	370	28	340. »
76	Enveloppe tôle	500	1	415	80	205	1	90. »
78	peinte noire et bronzée.	1.000	2	415	80	375	8	140. »
79	Modèles se fixant	2.000	3	415	140	375	14	200. »
	au mur.							
62	Enveloppe tôle	350	1	415	100	150	3	80. »
	peinte noire et bronzée.							
63	Modèles spéciaux	550	1	415	100	200	4	100. »
	pour tramways.							
95	Modèle luxueux.	2.000	3	630	350	1.030	37	800. »

FERS A REPASSER.



N° 100.
Fer pour dentelles.



N° 1.3.
Fer pour chapelier.



N° 112.
Fer pour lustrer.




N° 116.
Fer pour blanchisseuse.




N° 117.
Fer pour blanchisseuse.




N° 107.
Fer pour blanchisseuse.




N° 120.
Support prise de courant avec 2 fers
n° 116.



Nos 108 et 108 bis.
Fer pour confection.



Nos 109 et 110.
Fer pour tailleur.



N° 118.
Fer pour blanchisseuse.



N° 119.
Fer pour blanchisseuse.

TARIF.

N°	SPECIFICATION.	Consom- mation en watts.	Dimensions en millimètres.	POIDS en kilog.	PRIX la pièce. fr.	N°	SPECIFICATION.	Consom- mation en watts.	Dimensions en millimètres.	POIDS en kilog.	PRIX la pièce. fr.
100	Pour dentelles . . .	300	150×70	1,700	40. »	113	Pour chapelier . . .	300	145×70	2	47. »
107	Pour blanchisseuse . . .	500	215×90	3,800	70. »	116		400	190×90	3	54. »
108	Pour confection . . .	550	225×105	6,500	90. »	117	Pour blanchisseuse.	450	190×90	3,600	58. »
108 bis	—	600	225×105	8	100. »	118		500	210×100	4,500	70. »
109	Pour tailleur . . .	500	245×85	6	90. »	119		500	215×90	4	76. »
110	—	550	245×85	7,500	100. »		Support prise de cou- rant avec 2 fers n° 116.	2,400		8	160. »
112	Pour lustrer . . .	300	145×75	2	47. »	120					

BOUILLOIRES, MARMITES, CAFETIÈRES.



Nos 331 et 337.



N° 330.



N° 330 bis.



N° 332.



N° 333.



N° 335.

BOUILLOIRES NICKELÉES.

N° 331. 0 lit. 75. Consommation : 350 watts.
Prix 51 fr.
N° 337. 1 litre. Consommation : 450 watts.
Prix 54 fr.

N° 330. 0 lit 25. Consommation : 250 watts.
Prix 33 fr.

N° 330 bis. 0 lit. 50. Consommation : 300 watts.
Prix 45 fr.

N° 332. 1 litre. Consommation : 450 watts.
Prix 54 fr.

N° 333. 1 lit. 50. Consommation : 600 watts.
Prix 60 fr.
N° 335. 2 lit. 50. Consommation : 700 watts.
Prix 78 fr.



Nos 310 à 312.

Marmite en cuivre étamé.


N° 310. 1 litre. Consommation : 450 watts.
Prix 60 fr.
N° 311. 2 litres. Consommation : 600 watts.
Prix 75 fr.
N° 312. 3 litres. Consommation : 700 watts.
Prix 90 fr.



Nos 353, 355 et 357.

Marmite en fonte.

N° 353. 1 lit. 50. Consommation : 500 watts.
Prix 65 fr.
N° 355. 3 lit. 50. Consommation : 700 watts.
Prix 96 fr.
N° 357. 6 lit. 50. Consommation : 900 watts.
Prix 110 fr.



Nos 380 à 382.

Cafetière russe en laiton nickelé.


N° 380. 3 tasses. Consommation : 250 watts.
Prix 70 fr.
N° 381. 6 tasses. Consommation : 350 watts.
Prix 86 fr.
N° 382. 10 tasses. Consommation : 450 watts.
Prix 100 fr.



Nos 440 et 441.

Cafetière pour hôtels, en laiton nickelé.

N° 440. 40 tasses. Consom. : 1.200 watts.
Prix 450 fr.
N° 441. 75 tasses. Consom. : 2.000 watts.
Prix 600 fr.



Nos 384 à 386.

Cafetière viennoise, en laiton nickelé.

N° 384. 3 tasses. Consommation : 250 watts.
Prix 90 fr.
N° 385. 6 tasses. Consommation : 350 watts.
Prix 110 fr.
N° 386. 10 tasses. Consommation : 450 watts.
Prix 130 fr.

THÉIÈRES, POÊLES.



Nos 338 et 339.
Théière.

- N° 338. 1 litre. Consommation: 400 watts.
Prix 70 fr.
N° 339. 1 lit. 50. Consommation: 450 watts.
Prix 80 fr.



N° 341.

Théière avec son support.

- N° 341. 1 lit. 50. Consommation: 450 watts.
Prix 87 fr.



N° 342.

Théière.

- N° 342. 0 lit. 75. Consommation: 400 watts.
Prix 87 fr.



N° 345.

Théière avec son support, vieux cuivre martelé, avec armatures en laiton, support en fer forgé.

- N° 345. 1 lit. 30. Consom.: 450 watts.
Prix 160 fr.



N° 347.

Théière avec son support, vieux cuivre martelé, avec armatures en laiton.

- N° 347. 2 lit. 20. Consom.: 450 watts.
Prix 180 fr.



Nos 423 et 424.

Bouilloire.

- N° 423. 0 lit. 75. Consom.: 300 watts.
Prix 80 fr.
N° 424. 1 lit. 50. Consom.: 450 watts.
Prix 100 fr.



Nos 325 et 326.

Petite poêle à frire, en nickel pur.

- N° 325. Diam. 200 %. Consom.: 400 watts.
Prix 90 fr.
N° 326. Diam. 250 %. Consom.: 600 watts.
Prix 120 fr.



Nos 363 et 365.

Poêle à frire, en fonte.

- N° 363. Diamètre 200 %. Consommation: 600 watts.
Prix 62 fr.
N° 365. Diamètre 290 %. Consommation: 900 watts.
Prix 90 fr.

RÉCHAUDS, FOURNEAUX, CHAUFFE-PIEDS, etc.



Nos 251 et 252.

Réchaud.

1° Noir et poli.

N° 251. Diamètre 180 mm. Consommation : 400 watts.
Prix. 70 fr.

N° 252. Diamètre 220 mm. Consommation : 600 watts.
Prix. 90 fr.

2° Nickelé.

N° 256. Diamètre 180 mm. Consommation : 500 watts.
Prix. 90 fr.

N° 257. Diamètre 220 mm. Consommation : 800 watts.
Prix. 110 fr.



Nos 261 et 262.

Réchaud de table.

1° Noir et poli.


N° 261. Diamètre 180 mm. Consommation : 400 watts.
Prix. 52 fr.

N° 262. Diamètre 220 mm. Consommation : 480 watts.
Prix. 66 fr.

2° Nickelé.

N° 266. Diamètre 180 mm. Consommation : 400 watts.
Prix. 60 fr.

N° 267. Diamètre 220 mm. Consommation : 480 watts.
Prix. 75 fr.



N° 121.

Chauffe-pieds.

Dimension 420 × 320 × 120 mm. Consommation : 40 watts.
Prix. 84 fr.




Nos 125 et 126.

Chauffe-lit.

Longueur 400 mm. Consom. : 30 watts.

N° 125. Nickelé. Prix. . . 52 fr.

N° 126. Cuivre poli. Prix. . 64 fr.




Nos 271 et 273.

Petit fourneau en fonte.

N° 271. Dimensions de 560 × 310 × 90 mm., avec plaques de 180 mm. de diamètre.
Consommation : 1.200 watts. Prix. 220 fr.


N° 273. Dimensions de 650 × 360 × 100 mm., avec plaques de 220 mm. de diam.
Consommation : 1.800 watts. Prix. 260 fr.



N° 275.

Fourneau en fonte, avec armatures nickelées.

N° 275. Dimensions de 700 × 380 × 150 mm., avec plaques de 220 mm. de diam.
Consommation : 1.800 watts. Prix. 440 fr.



Nos 285 et 287.

Four à cuire et à rôtir (chaleur au-dessus et au-dessous).

N° 285. Dimensions de 450 × 320 × 230 mm. Consommation : 1.400 watts.
Prix. 540 fr.

N° 287. Dimensions de 380 × 280 × 200 mm. Consommation : 1.000 watts.
Prix. 300 fr.

ALLUME-CIGARES, CHAUFFE-BAIN, CHAUFFE-FER A FRISER.



N° 391.

Allume-cigares.

N° 391. Long. 220 mm. Consommation : 80 watts.

Prix. 42 fr.



N° 392.

Allume-cigares.

N° 392. Long. 180 mm. Consommation : 80 watts.

Prix. 36 fr.




N° 481.

Inhalateur.

N° 481. Consommation : 200 watts.

Prix. 50 fr.



N° 401.

Réservoir.

N° 401. Contenance : 4 litres.

Consommation : 400 watts.

Prix. 100 fr.




N° 403 à 405.

Tube chauffant l'eau.

N° 403. Long. 250 mm.
Consommation : 500 watts.
Prix. 75 fr.

N° 404. Long. 500 mm.
Consommation : 1.000 watts.
Prix. 100 fr.

N° 405. Long. 700 mm.
Consommation : 1.500 watts.
Prix. 125 fr.



N° 127.

Chauffe-fer à friser.

N° 127. Dimensions : 150x90x85 mm.

Consommation : 120 watts.

Prix. 60 fr.



N° 407.

Chauffe-linge.

N° 407. Dimensions : 450x240x220 mm.

Consommation : 200 watts.

Prix. 180 fr.




N° 450.

Chauffe-bain.

N° 450.

Prix à la demande suivant dimensions.

POTS DIVERS, APPAREIL ÉLECTRO-THERMIQUE.



N° 410.

Pot à cire à cacheter et autres usages.
N° 410. 0 lit. 50. Consommation : 200 watts.
Prix 50 fr.




Nos 413, 415 et 417.

Pot à cire à cacheter et autres usages.
N° 413. 1 lit. 50. Consommation : 400 watts.
Prix 70 fr.
N° 417. 2 litres. Consommation : 450 watts.
Prix 90 fr.
N° 415. 3 lit. 50. Consommation : 600 watts.
Prix 100 fr.



Nos 368, 369 et 371.

Pot à colle.
N° 368. 0 lit. 600. Consommation : 250 watts.
Prix 60 fr.
N° 369. 4 litre. Consommation : 300 watts.
Prix 65 fr.
N° 371. 1 lit. 600. Consommation : 350 watts.
Prix 85 fr.



N° 201.

APPAREIL ÉLECTRO-THERMIQUE.

destiné à l'application locale de la chaleur.

Cet appareil est composé de plaques ou de bandes souples et malléables, susceptibles d'être chauffées électriquement; un petit appareil régulateur à résistance permet d'obtenir la température voulue.

- N° 201. **L'appareil complet** avec une plaque de 220×280 mm. Consommation : 20 watts. Prix : **120 fr.**
N° 202. *Le même* avec une plaque de 250×320 mm. Consommation : 30 watts Prix : **130 fr.**
N° 203. *Le même* avec une plaque de 250×400 mm. Consommation : 40 watts Prix : **140 fr.**
N° 215. **Bande souple** de 1^m500 de long × 80 mm. de large, pour appareil n° 202. Prix : **60 fr.**
N° 216. **Bande souple** de 2^m de long × 80 mm. de large, pour appareil n° 203. Prix : **70 fr.**

APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR TABLES D'OPÉRATIONS
et autres usages médicaux.

PRIX SUR DEMANDE.

RÉSUMÉ DES AUTRES FASCICULES

composant notre catalogue général.

N° 1.	Petit appareillage et matériel pour l'extérieur.	Année 1908
N° 4.	Gros appareillage	— 1906
N° 7.	Matériel de canalisation aérienne pour hautes tensions.	— 1905
N° 8.	— — — — — basses tensions.	— 1907
N° 9.	Matériel d'installation intérieure	— 1907
N° 11.	Matériel d'isolement.	— 1907

(Les n°s 2, 3, 5 et 10 sont réservés pour de nouveaux tarifs).

FASCICULE N° 1.

Petit appareillage.

Ampèremètres. — Appliques. — Balais. — Bélières. — Bornes. — Charbons. — Commutateurs. — Consoles pour lanternes. — Cosses. — Coupe-circuits. — Entrées d'abonné et de fils. — Etriers. — Fusibles. — Grilles. — Interrupteurs. — Lampes portatives et à main. — Lampes à incandescence. — Lanternes. — Maillechort. — Minuteries. — Patères. — Pitons. — Poirs. — Prises de courant. — Protecteurs. — Raccords. — Réflecteurs. — Rosaces. — Supports. — Suspensions. — Tampons. — Ventilateurs. — Voltmètres.

FASCICULE N° 4.

Gros appareillage.

Commutateurs. — Coupe-circuits. — Disjoncteurs. — Grilles. — Interrupteurs. — Inverseurs. — Réducteurs. — Rhéostats d'excitation et de démarrage.

FASCICULE N° 7.

Matériel de canalisation aérienne pour hautes tensions.

MATÉRIEL "FORTIS".

Coupe-circuits aériens et de tableaux. — Consoles. — Entrées d'abonné et de fils. — Ferrures. — Isolateurs porcelaine et verre. — Manchons de raccord. — Mise à la terre. — Parafoudres. — Poteaux. — Potelets. — Résistance charbon. — Self-induction. — Serre-fils. — Supports. — Tendeurs.

FASCICULE N° 8.

Matériel de canalisation aérienne pour basses tensions.

PORCELAINES.

Attaches. — Bagues. — Boule pour tendeur. — Charnières. — Coupe-circuits. — Isolateurs. — Poulies. — Rosaces. — Serre-fils. — Supports pour bacs d'accumulateurs. — Tubes. — Boulons. — Consoles. — Ferrures. — Sabot d'assemblage. — Supports. — Tirefonds et vis.

FASCICULE N° 9.

Matériel de canalisation intérieure.

MOULURES.

Moulures. — Tubes isolateurs spéciaux et accessoires. — Fils et câbles. — Sonnerie. — Cristallerie. — Plafonniers. — Suspensions. — Divers.

FASCICULE N° 11.

Matériel d'isolement.

Amiante. — Caoutchouc. — Carton. — Cavaliers. — Chatterton. — Clapets. — Ebonite. — Fibre. — Gomme. — Mica. — Micanite. — Paraffine. — Rubans. — Soufre. — Tubes en cuivre et caoutchouc.

Stock très important permettant de faire l'envoi de la plupart des marchandises à lettre lue.

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES
Allume-cigares	9
Appareil électro-thermique	10
Bouilloires	6 et 7
Cafetières	6
Chauffe-bain	9
Chauffe-fer à friser	9
Chauffe-linge	9
Chauffe-lit	8
Chauffe-pieds	8
Fers à repasser	5
Fonctionnement et emploi des appareils (Note sur le)	2
Four à cuire et rôtir	8
Fourneaux	8
Inhalateur	9
Marmites	6
Poêles à frire	7
Pots à cire, à colle, etc.	10
Radiateurs	3 et 4
Réchauds	8
Réservoir	9
Théières	7
Tube chauffant l'eau	9

CONDITIONS DE VENTE.

Les prix du présent catalogue comportent une remise variable avec la nature des articles et l'importance des commandes; *ils sont susceptibles de changements sans autre avis* et s'entendent **pour marchandises prises et payables à Paris à 30 jours, net sans escompte**. Nos traites ne font pas dérogation à cette condition. Les frais d'emballage et de transport sont à la charge du client.

Les prix ayant fait l'objet de conventions spéciales, de même que ceux des appareils fabriqués sur commande, sont **toujours nets** et ne comportent aucune remise.

L'emballage étant fait avec le plus grand soin, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour casse ou avaries de route; les clients sont priés de vérifier les envois en présence des agents du transporteur et de faire des réserves, s'il y a lieu.

Les personnes n'ayant pas de compte ouvert à la maison sont priées de joindre des références sur Paris à leur première commande, autrement elle sera expédiée contre remboursement.

Les dimensions et poids mentionnés sur ce tarif ne sont qu'approximatifs.

Ce tarif annule tous les précédents.

La maison ne s'occupe pas d'installations.

