


DIMENSIONS DES MANGEOIRES																		
N°.....	1-10	2-11	3-12	4-13	5-14	6-15	7-16	8-17	9-18	9-18*	19-22	20-23	21-24	25-26	27-28	45-46	241	
Longueur.....	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »	1 400	1 250	1 500	2 »	1 400	1 250	1 500	» 760	» 760	» 760	» 635	» 764
Largeur.....	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 300	» 300	» 300	» 390	» 390	» 390	» 440	» 440	» 440	» 380	» 380
Profondeur.....	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 210	» 220	» 220	» 220	» 220	» 220
Longueur du barbotoir.....	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 310	» 310	» 340	» »	» »	» »	» »	» »

MANGEOIRES POUR CHEVAUX


de face à scellements

à bord simple, N^{os} 31, 32 ET 33


à bord à gorge, N^{os} 34, 35 ET 36



à bord à gorge et rebord intérieur, N^o 44





à bord à gorge, sans barbotoir, N^o 37 -- à bord à gorge, avec barbotoir, N^o 38



d'angle, à scellements

à bord à gorge, N^o 39

à bord à gorge et rebord intérieur, N^o 43



Les mangeoires N^{os} 31, 34, 39, 43 et 44 sont livrées avec un seul anneau ; les N^{os} 32, 33, 35, 36, 37 et 38 sont livrées avec deux anneaux, mais elles peuvent en recevoir plus, moyennant majoration.

Sauf avis contraire, les mangeoires N^{os} 43 et 44 sont fournies émaillées intérieurement et bronzées argent extérieurement. Les autres numéros sont livrés comme il est spécifié à la page précédente pour les N^{os} 1 à 30.

Voir page 416 les bondes N^{os} 7 et 16 et le robinet de vidange N^o 15


N°.....	31	32	33	34	35	36	37	38	39	43	44
Longueur extérieure.....	» 650	» 850	1 »	» 690	» 890	1 040	1 270	1 270	» 740	» 780	» 770
Largeur extérieure.....	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 400	» 570	» 570	» 460
Largeur intérieure du haut.....	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 360	» 460	» 380	» 330
Profondeur.....	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 195	» 210	» 220

Modèles Déposés

MANGEOIRES PORTATIVES POUR CHEVAUX


de face

N^{os} 51 A 59 ET 59^B avec ou sans bonde



d'angle à gauche

N^o 75 avec ou sans bonde




de face

N^o 76 avec ou sans bonde




d'angle à droite

N^o 77 avec ou sans bonde



de face avec barbotoir

N^{os} 69, 70 ET 71 avec ou sans bonde



DIMENSIONS DES MANGEOIRES

N ^{os}	51	52	53	54	55	56	57	58	59	59 ^B	69	70	71	75	76	77
Longueur ..	» 500 »	600 »	700 »	800 »	900 1 »	1 100 1	250 1	500 2 »	1 100 1	250 1	500 »	760 »	760 »	760 »	760 »	760 »
Largeur. . .	» 390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	390 »	440 »	440 »	440 »
Profondeur.	» 180 »	180 »	180 »	180 »	180 »	180 »	210 »	210 »	210 »	210 »	210 »	210 »	210 »	220 »	220 »	220 »
Long ^r du barbotoir	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 340 »	340 »	340 »	» »	» »	» »

Ces mangeoires s'installent en les suspendant à des crochets scellés dans la cloison, elles sont ainsi facilement transportables.

Sauf indications contraires, elles sont fournies émaillées intérieurement, sans bonde. **Sur demande**, elles peuvent être livrées : 1^o En fonte ordinaire ; 2^o Avec bonde siphonoide émaillée ; 3^o Avec bonde en cuivre N^o 7 ; 4^o Avec robinet de vidange N^o 15 en cuivre ; 5^o Avec un ou plusieurs anneaux ; 6^o Avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N^o 16. (Voir ces accessoires page 416.)


La bonde est ordinairement placée à droite et, **sur demande**, à gauche ou au milieu.

Modèles Déposés

EXEMPLE D'INSTALLATION DES PORTE-MANGEOIRES


N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

avec mangeoire N^o 40 et barbotoir N^o 40 conduite de longe N^o 1 et consoles N^o 31




PORTE-MANGEOIRES N^{os} 1, 2, 3, 4, 5 ET 6

avec mangeoire N^o 40 et barbotoir N^o 40



PORTE-MANGEOIRES N^{os} 7, 8 ET 9 avec mangeoire N^o 40



Le barbotoir ne peut se fournir qu'à droite de la mangeoire.


Voir les dimensions et la description page suivante

Modèles Déposés




PORTE-MANGEOIRES D'ANGLE

de gauche N° 10, avec mangeoire N° 41



de droite N° 11, avec mangeoire N° 42



RENSEIGNEMENTS SUR LES PORTE-MANGEOIRES

N^{os} I A II

Ces porte-mangeoires sont livrés, **sauf indications contraires** :

Sans bonde, porte-mangeoire en fonte bronzée argent, mangeoire et barbotoir émaillés intérieurement.

Sur demande ils peuvent être fournis :

1° Avec porte-mangeoire en fonte bronzée, argent ou émaillée blanc.

2° Avec mangeoire et barbotoir en fonte ordinaire.

3° Avec conduit de longe, consoles et traverse en bois reliant les deux consoles et le conduit de longe. Ces pièces peuvent être bronzées argent. (Voir page précédente le dessin d'installation.)

4° Avec bonde en cuivre N° 7 à la mangeoire et bonde siphonoïde ou robinet de vidange N° 15 en cuivre au barbotoir.

5° Avec simple tubulure et bonde en caoutchouc N° 16. (Voir ces accessoires page 416.)

Des couvre-joints ou demi-couvre-joints en fonte ordinaire, émaillée ou bronzée, peuvent être fournis quand on veut installer plusieurs pièces les unes à côté des autres.

DIMENSIONS DES PORTE-MANGEOIRES

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur.....	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900	2 100	2 300	2 400	2 500	2 910	2 910
Largeur.....	» 500										
Hauteur des consoles..	1 mètre										
DIMENSIONS DES MANGEOIRES ET DU BARBOTOIR										BARBOTOIR	
N ^{os}	40			41			42			40	
Longueur.....	» 680			» 680			» 680			» 330	
Largeur.....	» 330										
Profondeur.....	» 200										

Sur demande et moyennant majoration, ces porte-mangeoires peuvent être établis en d'autres longueurs que celles indiquées au tableau ci-dessus.

Modèles Déposés

AUGES A PORCS


N^{OS} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ET 10



AUGE DE BASSE-COUR



N^o 11



AUGES A CHIENS

N^{OS} 1, 2 ET 3

Contenances: 31, 4, 51, 7 lit.



DIMENSIONS DES AUGES

Nos.....	à porcs										à chiens			de basse-cour
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	1	2	3	
Longueur.....	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »	1 100	1 250	1 500	2 »	» 230	» 260	» 290	» 400
Largeur.....	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» »	» »	» »	» 140
Profondeur.....	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210	» 140	» 150	» 170	» 100

Toutes ces auges sont fournies, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, et, sur demande, en fonte émaillée intérieurement.

BACS A PORCS

N^{OS} 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ET 31

de 0^m50 à 4 mètres de longueur



DIMENSIONS DES BACS A PORCS

Nos.....	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Longueur.....	» 500	» 750	1 »	1 250	1 500	1 750	2 »	2 330	2 660	3 »	3 500	4 »
Largeur.....	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 360	» 360	» 380	» 380	» 400
Profondeur.....	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 160	» 160	» 160	» 180	» 180
Contenance approximative..	20 lit.	30 lit.	40 lit.	50 lit.	60 lit.	70 lit.	80 lit.	100 lit.	125 lit.	150 lit.	200 lit.	250 lit.

Ces bacs à porcs sont toujours fournis en fonte ordinaire.
Les bacs de 1 mètre 25 et au-dessus sont seuls munis d'une tubulure. Ils sont munis de poignées sauf ceux de 0 m. 50 et 0 m. 75.

Tous les numéros sont munis en dessous de pattes de fixation.
Ceux de 2 mètres et au-dessus sont en outre munis d'oreilles.

Modèles Déposés

BACS A PORCELETS N^{os} 41, 42 ET 43


de 1^m50 à 2 mètres de longueur



Les bacs à porcelets se livrent toujours en fonte ordinaire. Ils se font tous à tubulure, poignées et pattes d'attache.

BACS ABREUVOIRS N^{os} 45, 46 ET 47

de 1^m25 à 1^m75 de longueur




Les bacs abreuvoirs sont toujours livrés en fonte ordinaire. Ils se livrent toujours avec tubulure, poignées et pattes d'attache.

DIMENSIONS	BACS A PORCELETS			BACS ABREUVOIRS		
	N ^{os}	41	42	43	45	46
Longueur.....	1 500	1 750	2 »	1 250	1 500	1 750
Largeur.....	» 250	» 250	» 250	» 450	» 450	» 500
Profondeur.....	» 130	» 130	» 130	» 250	» 250	» 250
Contenance (environ)..... litres	50	60	80	110	150	200

CONDUIT DE LONGE N^o 2

avec longe, contrepoids, chaînette et mousqueton




Hauteur : 1^m060

Diamètre : 0^m060

Ce conduit de longe se fixe sur les murs ou cloisons à l'aide des oreilles disposées sur sa hauteur. Sauf avis contraire, il est fourni en fonte bronzée argent, avec contrepoids, longe et chaînette.

BONDE N^o 7 pour mangeoires




Diamètre intérieur de la sortie : 0^m025

BONDE N^o 16 en fonte émaillée avec siège en caoutchouc



Diamètre en haut : 0^m055

ROBINET DE VIDANGE N^o 15 pour mangeoires



Diamètre intérieur de la sortie : 0^m017

Ces accessoires sont fournis, sauf avis contraire, en cuivre non poli et, sur demande, en cuivre poli et nickelé, sauf la bonde N^o 16.

Modèles Déposés






PORTE-HARNAIS

N° 1
Tournant
sur platine

N° 2
Tournant sur platine
avec 1 crochet porte-bridés

N° 3
Tournant sur platine
avec 2 crochets porte-bridés



DIMENSIONS DES PORTE-HARNAIS N°s....	1	2	3
Hauteur de la platine	» 310	» 310	» 250
Largeur de la platine	» 120	» 120	» 110



pour hommes

PORTE-SELLES

pour dames

N° 4 en fonte douce
N° 24 en fonte malléable

N° 5
N° 25






PORTE-BRIDES DE SELLES

PORTE-BRIDES DE VOITURES

N° 6 fonte douce N° 7
N° 26 fonte malléable N° 27

N° 8 fonte douce N° 9
N° 28 fonte malléable N° 29




Ces articles sont livrés, **sauf avis contraire**, vernis rouge brillant et, **sur demande**, bronzés argent ou ordinaires.

Voir les dimensions page suivante


Modèles Déposés

PORTE-SELLETES

N° 10 _____ en fonte douce _____ N° 11
N° 30 _____ en fonte malléable _____ N° 31



PORTE-COLLIERS



DIMENSIONS DES PORTE-SELLES, PORTE-BRIDES, PORTE-SELLETES ET PORTE-COLLIERS

	Nos	4-24	5-25	6-26	7-27	8-28	9-29	10-30	11-31
Longueur totale.....	»	515	» 565	» 072	» 150	» 155	» 175	» 240	» 155
Largeur.....	»	250	» 245	» 088	» 142	» 135	» 165	» 270	» 250
Hauteur.....	»	»	»	»	»	» 210	» 360	» 200	» 155
Largeur de la platine.....	»	240	» 250	» 110	» 175	» 150	» 245	» 300	» 230
Hauteur de la platine.....	»	265	» 245	» 157	» 207	» 290	» 410	» 290	» 250

CROCHETS DE SELLERIE

Nos 13, 14 ET 15




PORTE-FOUETS

N° 12



PORTE-TIMONS garnis de caoutchouc

Nos 16 ET 17



DIMENSIONS DES CROCHETS DE SELLERIE

	Nos	13	14	15
Longueur.....	»	100	» 125	» 145
Largeur.....	»	070	» 082	» 085
Hauteur.....	»	110	» 130	» 145

DIMENSIONS DES PORTE-FOUETS ET PORTE-TIMONS

	Nos	12	16	17
Longueur.....	»	»	» 145	» 195
Largeur.....	»	» 040	» 095	» 120
Hauteur.....	»	» 650	» 155	» 185

Ces articles sont fournies, **sauf avis contraire**, vernis rouge brillant.

Sur demande, ils peuvent être fournis bronzés argent ou ordinaires.

ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N° 1



N° 2



N° 3




N° 4




N° 6




N° 5



N° 8




N° 7



N° 9



N° 10



Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

ÉCUSSENS D'ÉCURIES


N° 11



N° 12



N° 13



N° 16

avec plaque d'inscription
mobile



N° 14



N° 15



DIMENSIONS DES ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur totale	» 175	» 175	» 175	» 190	» 340	» 480	» 480	» 505
Hauteur totale	» 135	» 190	» 115	» 175	» 133	» 235	» 295	» 345
N ^{os}	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur totale	» 435	» 435	» 435	» 500	» 500	» 510	» 410	» 440
Hauteur totale	» 210	» 210	» 265	» 220	» 220	» 295	» 300	» 420

Ces écussons se livrent en fonte ordinaire et, **sur demande**, en fonte bronzée ou émaillée. Quand ils sont en fonte ordinaire ou bronzée, les lettres sont en fonte et en relief. Quand ils sont émaillés, les lettres sont en émail, sans relief.

SEIZIÈME SÉRIE

ARTICLES DE JARDIN

Jardinières — Porte-Bouquets

Vases et Socles pour Jardins — Cache-Pots — Bordures
et Arceaux — Bancs, etc.

TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
JARDINIÈRES			31	425	2 300	VASES RENAISSANCE			VASES AVEC ANSES CHIMÈRES		
1	422	13	32	425	1 100	17	426	{ 12 500	46	427	15
2	422	16	33	425	4 850			{ 13 500	47	427	18
3	422	19	34	425	1 900	18	426	{ 22	48	427	35
4	422	18	35	425	2 700			{ 23 500	49	427	54
5	422	22	36	425	3 800	19	426	{ 31	50	427	71
6	422	7	37	425	1 500			{ 33			
7	422	9	38	425	2	VASES LOUIS XV			CACHE-POTS		
8	422	7	39	425	3	20	426	{ 15	1	431	4 500
9	423	10	40	425	1 600			{ 17	2	431	6
10	423	11	41	425	2 150	21	426	{ 22	3	431	7 500
11	423	14	42	425	3 200			{ 25	SOCLES DE JARDIN		
12	423	14	43	425	1 900	COUPES			1	430	123
13	423	14	44	425	2 400	22	427	{ 9 500	2	430	130
14	423	21	45	425	3 500			{ 10 500	3	430	153
15	423	25	51	425	2	23	427	{ 11	4	430	33
16	423	20	52	425	2			{ 18	5	430	45
17	423	22	53	425	2	24	427	{ 19 500	6	430	77
18	423	20	54	425	2			{ 20 500	7	430	96
19	423	31	VASES MÉDICIS			25	427	{ 23 500	BORDURES DE JARDIN		
20	423	36	9	426	4 700			{ 26	431 & 433		
21	423	10	10	426	6 500	26	427	{ 27 500	ARCEAUX		
22	423	11	11	426	7			{ 30	431		
23	423	14	12	426	14	27	427	{ 34	BANCS DE JARDIN		
24	423	18	13	426	15 500			{ 36	1=20	431	21
PORTE-BOUQUETS			14	426	16 500	28	428	{ 183	1 50	431	26
0 ^b	425	2	15	426	25 500			{ 212	1 70	431	28
0	424	2	16	426	26	29	429	{ 217	2 >	431	35
1	424	1 500	17	426	25 500			{ 76	2 70	431	48
2	424	2 500	18	426	30	30		{ 93	3 >	431	53
3	424	4	19	426	33	VASES RICHES					
4	424	6	20	426	33	26	428	{ 212			
5	424	1 500	21	426	37			{ 217			
6	424	2 500	22	426	40	27	429	{ 76			
7	424	4	23	426	40			{ 93			
8	424	6	24	426	40						

JARDINIÈRES

en fonte émaillée ou marbrée, avec panneaux en fonte émail céramique
ou avec panneaux en fonte marbrée

N° 1



N° 2




N° 3



N° 4



N° 5



N^{os} 1, 2, 3, 4 ET 5
AVEC PANNEAUX
EN FONTE MARBRÉE



en fonte nickelée, avec panneaux fonte émail céramique

N° 7



N° 8



N° 6



DIMENSIONS DES JARDINIÈRES

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur extérieure	» 230	» 330	» 530	» 330	» 530	» 245	» 240	» 320
Largeur —	» 230	» 230	» 230	» 330	» 330	» 145	» 240	» 190
Hauteur totale	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 115	» 195	» 155
Longueur intérieure	» 170	» 270	» 470	» 270	» 470	» 135	» 230	» 175
Largeur —	» 170	» 170	» 170	» 270	» 270	» 215	» 195	» 285
Hauteur	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 105	» 195	» 145

Sauf indication contraire, les jardinières N^{os} 1 à 5 sont fournies en fonte bronzée et panneaux en fonte émail céramique vert. **Sur demande**, elles peuvent être émaillées de toutes couleurs avec panneaux émail céramique bleu, vert bronze, jaune brun ou rouge brun, ou avec panneaux en fonte marbrée.

Les jardinières N^{os} 6 à 8 sont nickelées avec panneaux fonte émail céramique comme ci-dessus.

Modèles Déposés

JARDINIÈRES

avec ou sans poignées

CARRÉES

N^{os} 9, 10 ET 11

RECTANGULAIRES

N^{os} 12, 13 ET 14

avec ou sans poignées

CARRÉES

N^{os} 15, 16 ET 17

RECTANGULAIRES


N^{os} 18, 19 ET 20

sans poignées

CARRÉES

N^{os} 21 ET 22

RECTANGULAIRES

N^{os} 23 ET 24

DIMENSIONS DES JARDINIÈRES

N ^o	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Longueur extérieure en %	260	280	310	465	620	720	270	310	350	500	600	840	270	315	475	560
Largeur — —	260	280	310	260	280	310	270	310	350	270	315	355	270	315	270	315
Hauteur totale — —	260	280	310	230	230	310	230	325	350	290	325	350	240	270	210	270
Longueur intérieure — —	170	190	210	385	515	615	190	210	225	410	560	720	250	300	450	540
Largeur — —	170	190	210	170	180	210	190	210	225	190	210	240	250	300	250	300
Hauteur — —	205	215	235	205	215	235	235	290	300	285	290	300	200	220	200	220

Ces jardinières peuvent se fournir en fonte ordinaire, bronzée, émaillée ou marbrée, avec ou sans poignées. (Les jardinières N^{os} 21 à 24 se font toujours sans poignées.)

Sauf indications contraires, elles sont expédiées en fonte bronzée argent, sans poignées.

Modèles Déposés

PORTE-BOUQUETS




DIMENSIONS DES PORTE-BOUQUETS									
Nos.....	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur.....	» 165	» 210	» 265	» 310	» 365	» 210	» 265	» 310	» 365
Diamètre en haut »	130	» 065	» 095	» 120	» 145	» 105	» 135	» 155	» 185

Ces porte-bouquets peuvent se fournir en fonte ordinaire bronzée, nickelée ou en fonte émaillée ou marbrée.

Sauf indications contraires, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.

Modèles Déposés

PORTE-BOUQUETS

N^{OS} 31, 32 ET 33N^{OS} 34, 35 ET 36N^{OS} 37, 38 ET 39N^O 0^BN^{OS} 40, 41 ET 42N^{OS} 43, 44 ET 45

Ces porte-bouquets sont livrés, **sauf indications contraires**, en fonte bronzée argent.

Sur demande, ils peuvent être livrés en fonte ordinaire, nickelée, émaillée ou marbrée.

Tous les porte-bouquets sont percés dans le fond pour permettre l'écoulement de l'eau.

N^O 53N^O 51N^O 52N^O 54

DIMENSIONS DES PORTE-BOUQUETS

N ^o	0 ^B	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	51	52	53	54
Hauteur.....	185	215	255	300	205	250	305	200	240	300	210	250	295	215	260	300	150	165	240	157
Diamètre en haut	150	080	095	110	090	115	140	105	130	150	080	095	110	100	120	140	090	072	050	122

Modèles Déposés

VASES MÉDICIS N^{OS} 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ET 16

AVEC OU SANS ANSES SIMPLES

AVEC OU SANS ANSES TÊTE DE BÉLIER



Ces vases sont fournis, **sauf indications contraires**, sans anses.

Demandés à **anses**, sans autre désignation, ils sont livrés avec anses simples et, **sur demande**, avec anses tête de bélier.



V. Rose

Ils peuvent être fournis : en fonte ordinaire, en fonte bronzée, en fonte émaillée ou marbrée. **Sauf avis contraire**, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.

DIMENSIONS DES VASES MÉDICIS								
N ^{OS}	9	10	11	12	13	14	15	16
Hauteur.....	» 185	» 255	» 320	» 395	» 460	» 535	» 600	» 670
Diamètre en haut.....	» 160	» 220	» 270	» 310	» 340	» 400	» 460	» 505
Largeur de la base.....	» 080	» 110	» 125	» 135	» 170	» 190	» 200	» 235

VASES RENAISSANCE

N^{OS} 17, 18 ET 19

AVEC OU SANS ANSES



VASES LOUIS XV

N^{OS} 20 ET 21

AVEC OU SANS ANSES



Sauf indications contraires, ces vases sont livrés en fonte bronzée argent et sans anses. **Sur demande**, ils peuvent être livrés avec anses. Ils peuvent aussi être fournis en fonte ordinaire ou en fonte émaillée ou marbrée.

Voir les dimensions page suivante

Modèles Déposés

COUPES N^{OS} 22, 23, 24 ET 25

SANS ANSES



AVEC ANSES SIMPLES



AVEC ANSES DOUBLES



Ces coupes peuvent se fournir en fonte ordinaire, en fonte bronzée, émaillée ou marbrée. Sauf indications contraires, elles sont livrées en fonte bronzée argent et sans anses.

Demandées avec anses, sans autre désignation, elles sont livrées avec anses simples et, sur demande, avec anses doubles.

DIMENSIONS

N ^{OS}	VASES RENAISSANCE			VASES LOUIS XV		COUPES			
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hauteur.....	» 320	» 410	» 495	» 325	» 380	» 250	» 290	» 310	» 355
Diamètre le plus grand.....	» 305	» 375	» 465	» 360	» 420	» 335	» 405	» 450	» 545
Largeur de la base.....	» 175	» 230	» 270	» 195	» 235	» 155	» 185	» 200	» 220

VASES N^{OS} 46, 47, 48, 49 ET 50

AVEC OU SANS ANSES



Sauf indications contraires, ces vases sont livrés en fonte ordinaire et sans anses.

Sur demande, ils peuvent être fournis peints en rouge brun avec filets et relief bronze or.

Ils peuvent aussi être livrés bronzés ou émaillés de toutes couleurs.

Sur demande spéciale, les anses peuvent être émaillées d'une couleur différente, ou en cuivre poli, ou en fonte nickelée.

DIMENSIONS DES VASES

N ^{OS}	46	47	48	49	50
Hauteur totale.....	» 350	» 390	» 540	» 640	» 725
Longueur totale (anses comprises).....	» 490	» 570	» 740	» 910	1 050
Plus grand diamètre (sans anses).....	» 335	» 385	» 525	» 620	» 695
Largeur du pied.....	» 195	» 210	» 285	» 335	» 380

Modèles Déposés



VASE RICHE N° 26

A ANSES SIMPLES OU A ANSES GARNIES



DIMENSIONS DU VASE	
No.	26
Hauteur totale.....	1 040
Longueur totale (anses comprises).....	» 850
Plus grand diamètre	» 720
Diamètre du pied.....	» 490

Sauf indications contraires, ce vase s'expédie sans anses et en fonte ordinaire. **Sur demande**, il peut être fourni peint ou bronzé, ou émaillé, avec anses simples ou avec anses garnies, peintes, bronzées, émaillées ou en cuivre poli.

Modèles Déposés

VASE N° 27

AVEC OU SANS COUVERCLE



DIMENSIONS DU VASE

	N°.....	27
Hauteur sans couvercle.....		» 750
— avec couvercle (bouton compris).....		» 950
Largeur totale (anses comprises).....		» 720
Plus grand diamètre.....		» 490
Diamètre du pied.....		» 360

Sauf indications contraires, ce vase s'expédie sans anses, sans couvercle et en fonte ordinaire.

Sur demande, il peut être fourni :

1° Peint, bronzé ou émaillé ;

2° Avec couvercle peint, bronzé ou émaillé ;


3° Avec anses peintes, bronzées, émaillées ou en cuivre poli.

Modèles Déposés




SOCLES POUR VASES DE JARDINS

N° 1



N° 2 avec ou sans guirlande



NOS 3, 4, 5, 6 ET 7



DIMENSIONS DES SOCLES

Nos.....	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur totale.....	1 230	1 200	» 600	» 760	» 800	» 900	1 »
Diam. du dessus de la tête.....	» 330	» 390	» 220	» 255	» 290	» 320	» 350
Diamètre de la tête.....	» 570	» 505	» 295	» 345	» 385	» 440	» 490
Diamètre de la base.....	» 610	» 355	» 390	» 450	» 510	» 580	» 645

Sauf indications contraires, ces socles sont livrés en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis peints, bronzés, émaillés ou marbrés.

Le socle N° 1 porte une guirlande mobile à la base.

Le socle N° 2 porte aussi une guirlande à la partie supérieure, mais pour ce numéro elle n'est fournie que sur demande.

Les socles N° 3 à 7 ont des appliques au socle.

Les accessoires, guirlandes et appliques, peuvent être émaillés d'une couleur différente ou nickelés.


Modèles Déposés

CACHE-POTS

N° 1

N° 2

N° 3




DIMENSIONS	N°.....	1	2	3
Diamètre intérieur en haut		» 170	» 210	» 235
— — en bas		» 110	» 120	» 140
Hauteur totale		» 150	» 170	» 210

Sauf indications contraires, les cache-pots sont expédiés en fonte bronzée argent et, **sur demande**, en fonte émaillée.

BANCS DE JARDINS

Ces bancs se font aux longueurs suivantes :

1^m20
 1 50
 1 70
 2 »
 2 70
 et
 3 m.




Ces bancs

sont livrés peints

en vert.

ARCEAUX

Largeur : N° 1 » 280
 — N° 2 » 350
 — N° 3 » 450
 — N° 4 » 500



DE JARDINS

Hauteur : N° 1 » 150
 — N° 2 » 190
 — N° 3 » 230
 — N° 4 » 270

BORDURES DE JARDINS N°S 1, 2 ET 3


N°	1	2	3
	↑	↑	↑
	0,190	0,220	0,280
	↓	↓	↓
N° 1	←	←	←
	0,770		
N° 2	←	←	←
	0,740		
N° 3	←	←	←
	0,700		
			←
			0,260
			←
			0,300
			←
			0,350
			←

Voir la suite page suivante


Modèles Déposés

BORDURES DE JARDINS


N^{OS} 4, 5 ET 6




N^{OS} 7, 8 ET 9



N^{OS} 10, 11 ET 12




N^{OS} 13, 14 ET 15



Modèles Déposés

BORDURES DE JARDINS


N° 16




N° 17




N° 18



N° 19



N° 20



Sauf indications contraires, nous fournissons les bordures de jardins en fonte ordinaire, et, sur demande, en fonte peinte en vert. Nous fournissons les bordures droites ou courbes permettant d'entourer les parcs, massifs et parterres de toutes formes, régulières ou irrégulières.

Pour les parterres comportant des courbes, afin de nous faciliter l'exécution de la commande, nous recommandons de nous indiquer par un croquis le rayon des courbes (ne jamais oublier de nous donner la longueur de contour des parterres).

Modèles Déposés

ARTICLES DIVERS

Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, Porte-Chapeaux
Gratte-Pieds brosses, Crachoirs, Presses à copier, Encriers
Bougeoir, Porte-Plats, Réchauds de table
Vide-Poches, Porte-Savon, Porte-Allumettes, Lettres et Chiffres
en fonte pour enseignes, Cadres pour photographies

TABLE SPÉCIALE

contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approx- matif d'expédi- tion	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approx- matif d'expédi- tion	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approx- matif d'expédi- tion	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approx- matif d'expédi- tion
PORTE-PARAPLUIES			34	440	3 500	PRESSES A COPIER			BOUGEOIR		
1	435	5	35	440	3 800	1	446	21	449		
2	435	5	36	440	4	2	446	24	PORTE-PLATS		
3	435	9	37	440	5	3	446	29	1 à 14 448		
4	435	4	38	440	5 600	4	446	25	CORBEILLE		
5	435	10	39	440	6	5	446	26	A FRUITS		
6	435	15	40	440	3 500	6	446	31	448		
7	435	20	41	440	4 800	PORTE-CHAPEAUX			RÉCHAUDS		
8	435	19	42	441	15	1 à 17 443			DE TABLE		
9	436	08	43	441	17	LETTRES			1 et 2 448		
10	436	55	44	441	28	ET CHIFFRES			VIDE-POCHES		
11	437	10	45	441	21	449			1 à 4 446		
12	437	14	46	441	25	CADRES			PORTE-SAVON		
13	437	11	47	441	28	POUR PHOTOGRAPHIES			1 à 4 448		
14	437	12	48	441	31	449			PORTE-ALLUMETTES		
15	437	16	51	442	38	CRACHOIRS			7 et 13 449		
16	437	9	52	442	45	1 à 31 444 et 445					
17	437	11	PORTE-MANTEAUX			ENCRIERS					
18	437	14	28	439	32	1 à 14 447					
19	436	51	29	439	31						
20	438	7	30	439	31						
21	438	9	31	439	33						
22	438	9	31	439	32						
23	438	7	GRATTE-PIEDS								
24	438	14	BROSSES								
25	438	22	1	443	14						
26	438	16	2	443	15						
27	438	20	3	443	16						
32	440	53									
33	440	3									

PORTE-PARAPLUIES


à cuvettes fixes

N° 3

N° 1



N° 2



à cuvettes mobiles


N° 4




N° 5



N° 6



N° 7



N° 8



Ces porte-parapluies s'expédient, **sauf indications contraires**, en fonte bronzée et, **sur demande**, émaillés de toutes couleurs.

Les cuvettes mobiles sont en fonte émaillée blanc.

Les N° 4 et 5 sont livrés ordinairement sans divisions, et, sur demande, avec divisions comme ils sont figurés ci-dessus.

DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

N°s.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur totale.....	» 610	» 610	» 700	» 700	» 700	» 680	» 750	» 700
Largeur de la base.....	» 270	» 280	» 550	» 450	» 440	» 460	» 400	» 400


Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES A GLACE

avec cuvettes mobiles


N° 9

8 porte-chapeaux




N° 10 genre bambou

8 porte-chapeaux



N° 19 genre bois de Vienne

7 porte-chapeaux



DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

	N° 9	10	19
Hauteur totale.....	2 100	1 940	1 840
Largeur de la base.....	» 700	» 730	» 700

Sauf indications contraires, ces porte-parapluies sont livrés :

Le N° 9 en fonte bronzée, le N° 10 en fonte peinte genre bambou, le N° 19 peint genre bois de Vienne.


Sur demande, ils peuvent être fournis vernis noir; dans ce cas les cuvettes ne sont émaillées que sur demande spéciale. Les N° 10 et 19 peuvent se faire émaillés de toutes couleurs. Le N° 9 ne se fait pas émaillé.

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES, à cuvettes mobiles, genre bois de Vienne

N° 12



N° 11



N°s 13, 14 ET 15

genre bambou

N°s 16, 17 ET 18



DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

N°s.....	11	12	13	14	15	16	17	18
Hauteur totale.....	» 690	» 850	» 600	» 685	» 755	» 600	» 685	» 755
Largeur de la base.....	» 390	» 570	» 505	» 560	» 625	» 360	» 415	» 470

Sauf indication contraire, les N°s 11 et 12 se livrent en fonte peinte genre bois de Vienne et les N°s 13 à 18 peints genre bambou. Les cuvettes mobiles sont émaillées en blanc.


Ils peuvent être émaillés de toutes couleurs **sur demande**. Quand ils sont demandés vernis noir les cuvettes ne sont pas émaillées, à moins d'ordre contraire.

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES genre bambou, à cuvettes fixes

N° 20

4 DIVISIONS



N° 21

5 DIVISIONS



N° 22

6 DIVISIONS



N° 23 d'angle

3 DIVISIONS




PORTE-PARAPLUIES DOUBLES, à cuvettes mobiles, genre bois de Vienne

N° 25

genre bois de Vienne



N° 24

genre bois de Vienne



N°s 26 ET 27

genre bambou



Voir les renseignements et les dimensions page suivante

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES N^{os} 20 A 27

DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

N ^{os}	20	21	22	23	24	25	26	27
Hauteur totale.....	» 650	» 650	» 650	» 650	» 690	» 850	» 600	» 685
Largeur de la base.....	» 270	» 290	» 320	» 310	» 390	» 570	» 505	» 560

Sauf indications contraires, ces porte-parapluies sont fournis :

Les N^{os} 20, 21, 22, 23, 26 et 27 peints genre bambou et les N^{os} 24 et 25 peints genre bois de Vienne.

Les N^{os} 20 à 23 peuvent, **sur demande**, être émaillés de toutes couleurs.

Les N^{os} 24, 25, 26 et 27 ne se font jamais émaillés. Quand ils sont demandés vernis noir, les cuvettes mobiles ne se font pas émaillées, à moins d'ordre contraire.

PORTE-MANTEAUX GENRE COLONNE à cuvettes fixes

9 porte-chapeaux
6 DIVISIONS

12 porte-chapeaux
8 DIVISIONS

N^o 28N^o 29N^o 30N^o 31Hauteur totale..... 1^m850Largeur totale..... 0^m480

Ces porte-manteaux ne se font qu'en fonte ordinaire vernie noir ou bronzée.

Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte bronzée.


Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES A GLACE N° 32, à cuvettes mobiles

7 porte-chapeaux tournants

Le porte-parapluies N° 32 est livré, **sauf indications contraires**, en fonte bronzée, avec cuvette émaillée blanc.

Sur demande, il peut être livré en fonte ordinaire vernie noir, mais il ne peut se faire émaillé.




Hauteur totale..... 2m430
Largeur..... 0m650

PORTE-PARAPLUIES GENRE ANGLAIS,


N°s 33 A 39

avec attaches verticales



N°s 40 ET 41

avec attaches horizontales



Voir les dimensions et les renseignements sur les porte-parapluies genre anglais page suivante


Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES GENRE ANGLAIS


SIMPLES

 N° 45 6 parapluies, 7 cannes
 N° 46 8 — 9 —

 N° 42 8 divisions
 N° 43 12 divisions

 N° 44
 16 divisions


DOUBLES

 N° 47 12 parapluies, 14 cannes
 N° 48 16 — 18 —


DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

Nos.....	33	34	35	36	37
Nombre de divisions....	3	4	5	6	8
Longueur de la galerie..	» 250	» 310	» 370	» 430	» 545
— de la cuvette..	» 230	» 270	» 340	» 400	» 515
Profondeur de la galerie.	» 095	» 095	» 095	» 095	» 095
Nos.....	38	39	40	41	
Nombre de divisions....	10	12	3	4	
Longueur de la galerie..	» 665	» 780	» 250	» 310	
— de la cuvette..	» 640	» 760	» 255	» 295	
Profondeur de la galerie.	» 095	» 095	» 110	» 110	
Nos.....	42	43	44	45	
Hauteur totale.....	» 960	» 960	» 960	» 960	
Largeur totale.....	» 360	» 410	» 600	» 570	
Nos.....	46	47	48		
Hauteur totale.....		» 960	» 960	» 960	
Largeur totale.....		» 600	» 570	» 690	

Les porte-parapluies genre anglais sont livrés, **sauf avis contraire**, en fonte bronzée (bronze ordinaire) avec cuvette émaillée blanc.

Sur demande, ils peuvent être livrés nickelés ou en fonte polie recouverte d'un vernis transparent, ou en fonte ordinaire, mais jamais émaillés.

Les cuvettes, dans les N° 33 à 41, ne sont émaillées que **sur demande spéciale**.

Dans les N° 42 à 48, les cuvettes sont émaillées dans les modèles bronzés et polis vernis, et ordinaires dans les modèles ordinaires. Dans ce dernier cas, **sur demande**, elles peuvent être émaillées.


Les modèles N° 51 et 52 (page suivante) se livrent dans les mêmes conditions que les modèles N° 42 à 48.

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES GENRE COLONNE

N° 51

16 PARAPLUIES — 16 CANNES
9 PORTE-CHAPEAUX




Diamètre : 0°600

Hauteur : 2°000

N° 52 à glaces

8 PARAPLUIES — 9 CANNES
7 PORTE-CHAPEAUX



Hauteur : 2°110


Largeur : 0°690


Voir les renseignements page précédente


Modèles Déposés

PORTE-CHAPEAUX

 N^{os} 1, 4, 5 ET 6

 Hauteur : 0^m215 0^m250 0^m220 0^m225

 N^{os} 7, 8, 9, 10, 11 ET 12

 Hauteur : 0^m205 0^m205 0^m205 0^m230 0^m220 0^m225

 N^{os} 13, 14, 15, 16 ET 17

 Hauteur : 0^m230 0^m210 0^m140 0^m265 0^m230



Les porte-chapeaux se livrent : vernis noir, bronzés ou émaillés de toutes couleurs. Sauf indications contraires, ils sont livrés bronzés.

GRATTE-PIEDS-BROSSES

Ces gratte-pieds se fournissent : vernis noir, bronzés ou émaillés de toutes couleurs, avec ou sans tiroir.

Sauf avis contraire, ils sont livrés vernis noir et avec tiroir.

Ils sont toujours fournis avec une brosse de chaque côté, intérieurement.



DIMENSIONS


N ^{os}	Longueur	Largeur
1	» 340	» 290
2	» 390	» 290
3	» 440	» 300

Modèles Déposés

CRACHOIRS

rectangulaires

N° 1



rectangulaires

N° 5, 6, 7 ET 8



N° 2



carré

N° 9



ovale

N° 3




N° 10



triangulaire

N° 4



ronds

N° 11



rectangulaires

N° 12



AVEC BORDURE ORNÉE TOUT AROUND

N° 13



rectangulaires

SANS BORDURE ORNÉE SUR UNE FACE

N° 14, 15, 16 ET 17



ronds à cuvette mobile

N° 21



N° 22



N° 23



N° 24



ronds sans cuvette mobile

N° 21



N° 22



N° 23



N° 24



ronds

A CUVETTE MOBILE
AVEC OU SANS
ROULETTES

N° 18, 19 ET 20



forme sabots

A CUVETTE MOBILE SANS CUVETTE MOBILE

N° 29



rectangulaires

AVEC BORDURE
ORNÉE TOUT AROUND, AVEC
OU SANS ROULETTES

N° 25, 26, 27 ET 28



Voir les dimensions page suivante

Sauf indications contraires, les crachoirs sont livrés en fonte ordinaire. Sur demande, ils peuvent être émaillés de toute couleur, mais, dans les modèles à cuvette mobile, cette pièce reste toujours émaillée blanc.

Les crachoirs N° 18, 19 et 20 peuvent se faire nickelés et, ainsi que les N° 25 à 28, ils peuvent être fournis à roulettes.

Modèles Déposés

CRACHOIRS

DIMENSIONS INTÉRIEURES DES CRACHOIRS

N ^{os}	Longueur	Largeur	Profondeur	N ^{os}	Longueur	Largeur	Profondeur	N ^{os}	Longueur	Largeur	Profondeur
1	» 245	» 175	» 050	13	» 220	» 150	» 045	23 ^A	» 210	» 210	» 040
2	» 245	» 170	» 050	14	» 210	» 145	» 045	23 ^S	» 175	» 175	» 050
3	» 220	» 145	» 035	15	» 230	» 160	» 045	24 ^A	» 210	» 160	» 045
4	» 310	» 220	» 045	16	» 230	» 170	» 060	24 ^S	» 170	» 125	» 050
5	» 180	» 095	» 025	17	» 380	» 185	» 065	25	» 210	» 145	» 045
6	» 205	» 120	» 035	18	» 155	» 155	» 050	26	» 230	» 160	» 045
7	» 235	» 145	» 035	19	» 175	» 175	» 050	27	» 290	» 170	» 060
8	» 265	» 170	» 045	20	» 195	» 195	» 050	28	» 380	» 185	» 065
9	» 145	» 145	» 040	21 ^A	» 170	» 170	» 040	29 ^A	» 160	» 160	» 030
10	» 180	» 180	» 045	21 ^S	» 160	» 160	» 060	29 ^S	» 170	» 160	» 035
11	» 180	» 180	» 045	22 ^A	» 200	» 200	» 040				
12	» 220	» 150	» 045	22 ^S	» 180	» 180	» 060				

CRACHOIRS HYGIÉNIQUES

pour administrations et établissements publics

N^o 30

SUR COLONNE

N^o 31

SUR CONSOLE



DIMENSIONS DES CRACHOIRS

N ^{os}	30	31
Hauteur totale.....	1 m. »	
Diamètre de la cuvette.....	» 220	» 220

Ces crachoirs, destinés spécialement aux administrations et établissements publics, ont leur emploi tout indiqué dans les salles d'attente, vestibules, bureaux, salles de réunions, etc.

Les ornements et les angles ont été évités, l'extérieur est aussi uni que possible.

Le vase mobile comprend :

1^o La cuvette destinée à recevoir une certaine quantité soit d'eau phéniquée, de sulfate de fer, de sublimé, etc.

2^o Le cône, à pente rapide, dont l'ouverture inférieure doit toujours se trouver au-dessus du liquide.


Ces deux pièces sont émaillées en blanc intérieurement, et recouvertes d'un verre transparent à l'extérieur; elles peuvent ainsi être rincées facilement à grande eau.

Le pied ou la console sont en fonte bronzée. Ils portent des trous pour les fixer.


Modèles Déposés

PRESSES A COPIER


N° 1




N° 2




N° 3



N° 4



N° 5



N° 6



Sauf indication contraire, les presses sont livrées en fonte vernie noir.
Sur demande, elles peuvent être livrées en fonte bronzée ou en fonte nickelée.

DIMENSIONS DES PRESSES A COPIER

Nos.	1	2	3	4	5	6
Format	230 × 280	230 × 280	230 × 280	230 × 280	230 × 280	230 × 280
Longueur de la barre	» 280	» 280	» 320	» 280	» 280	» 320
Diamètre de la vis	» 021	» 025	» 028	» 021	» 025	» 028

VIDE-POCHES

en fonte émaillée

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4




Sauf avis contraire, les vide-poches sont livrés émaillés blanc. Sur demande, ils peuvent être émaillés de toutes couleurs.

Modèles Déposés

ENCRIERS EN FONTE ÉMAILLÉE


N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6




N° 7

AVEC SABLIER



N° 8



N° 9



N° 10



N° 11



N° 13



N° 14



DIMENSIONS DES ENCRIERS

Nos.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Longueur	» 250 »	255 »	» 160 »	» 200 »	» 160 »	» 250 »	» 250 »	» 125 »	» 170 »	» 180 »	» 160 »	» 100 »	» 105 »
Hauteur	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 105 »	» 110 »

Les encriers se fournissent : en fonte vernie noir, en fonte bronzée, en fonte émaillée de toutes couleurs et en fonte nickelée, ou seulement avec couvercles nickelés.

Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte bronzée.

Le N° 13 est la réduction du foyer hygiénique N° 305. Il est toujours livré nickelé et, sur demande, au même prix, fond noir et reliefs nickelés.

Le N° 14 est la réduction d'un pot de hainaut, il se fournit dans les mêmes conditions que nos poteries en fonte (9^{me} série).

Modèles Déposés

PORTE-PLATS EN FONTE ÉMAILLÉE

ronds
N^{os} 1, 2, 3 ET 4



Ils peuvent être fournis en fonte ordinaire.
Sauf avis contraire, ils sont livrés émaillés noir.

ovales
N^{os} 5, 6 ET 7



Ils peuvent recevoir des roulettes moyennant majoration.

N ^{os}	1	2	3	4
Diamètre.....	» 225	» 240	» 260	» 275

N ^{os}	5	6	7
Longueur.....	» 285	» 315	» 345
Largeur.....	» 205	» 230	» 250

PORTE-PLATS RONDS EN FONTE NICKELÉE

Sur demande, ils peuvent être fournis en fonte ordinaire.
Sur demande et moyennant majoration, les porte-plats peuvent être fournis à roulettes.

N^o 8



Diamètre : » 205

N^o 9



Diamètre : » 220

N^o 10



Diamètre : » 240

N^o 11



Diamètre : » 260

N^o 12



Diamètre : » 215

N^o 13



Diamètre : » 235

N^o 14

Dessus en fonte émail céramique ou en céramique.



0,225 x 0,225

RÉCHAUDS DE TABLE

N^o 1



'en fonte émaillée'

Sauf avis contraire, ils sont livrés émaillés noir. Ils peuvent être livrés en fonte ordinaire.

N ^{os} ...	1	2
Diamètre...	» 285	» 250
Hauteur...	» 125	» 090

N^o 2



CORBILLE A FRUITS



Diamètre..... » 240
Hauteur..... » 140

PORTE-SAVONS EN FONTE ÉMAILLÉE


Sauf avis contraire, ils sont fournis en émail blanc

N^o 1



Modèles

N^o 2



N^o 3



N^o 4



Voir les dimensions page suivante

Déposés

PORTE-SAVONS EN FONTE ÉMAILLÉE

Sauf avis contraire, ils sont fournis en émail blanc



DIMENSIONS N ^{os} .	1	2	3	4	5	6
Longueur.....	» 145	» 160	» 160	» 160	» 130	» 130
Hauteur totale.	» 060	» 140	» 140	» 110	» 075	» 065

BOUGEOIR



PORTE-ALLUMETTES

N^o 7




N^o 13



Le bougeoir ci-dessus se fait en fonte ordinaire vernie noir ou émaillée de toutes couleurs. Il peut aussi se faire en tôle nickelée.

Les porte-allumettes sont livrés, sauf avis contraire, en fonte bronzée et, sur demande, en fonte vernie noir ou émaillée de toutes couleurs ou nickelés.

CADRES NICKELÉS POUR PHOTOGRAPHIES



DIMENSIONS INTÉRIEURES

N ^o 1 carte de visite	» 093 × » 053	N ^o 4 Spécial	» 215 × » 153
N ^o 2 carte album	» 135 × » 093	N ^o 5	» 255 × » 193
N ^o 3 Promenade	» 195 × » 093	N ^o 6	» 273 × » 213

LETTRES ET CHIFFRES EN FONTE, POUR ENSEIGNES

CAPITALES

ÉGYPTIENNES



DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES CAPITALES					DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES ÉGYPTIENS			
Hauteur totale, ombre comprise..	» 090	» 152	» 245	» 205	Hauteur totale, ombre comprise	» 085	» 157	» 240
Hauteur sans l'ombre.....	» 080	» 138	» 235	» 275	Hauteur sans l'ombre.....	» 080	» 145	» 220

Les lettres et chiffres se livrent : en fonte ordinaire vernie noir, en fonte bronzée et en fonte émaillée de toutes couleurs.

Chaque série de lettres correspond à une série de chiffres de même grandeur et de même genre.

Les accents, traits d'union, points et virgules peuvent être fournis.

Bien indiquer dans la commande les dimensions des lettres et chiffres.

Voir pages 461 à 484 la 21^e série, spéciale pour plaques indicatives en tôle émaillée, en cuivre et en fonte

Modèles Déposés

BOUTONS ET BÉQUILLES

en fonte émaillée et nickelée et en céramique émaillée

BOULES DE RAMPES — COULISSEUX DE SONNETTES
POIGNÉES COQUILLES POUR TIROIRS
POIGNÉES DE PORTES — PLAQUES DE PROPRIÉTÉ
BOITES AUX LETTRES

BOUTONS ET BÉQUILLES EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE

Les boutons simples et les boutons doubles ronds ou ovales, sertis cuivre, se livrent **toujours** avec sertissure moletée ; **sur demande**, nous les fournissons avec sertissure unie.

Les béquilles simples, forme poire ou canon, avec bouton, ou les béquilles doubles sont fournies :

1^o Sans indications contraires, **avec monture ordinaire unie** (nouveau montage), aussi bien le grand modèle N° 1 que le petit modèle N° 2.

2^o Sur demande, **avec monture forte ornée** (ancien montage), mais pour le grand modèle N° 1 seulement.

Dans les béquilles à bouton, la sertissure du bouton est toujours moletée ; néanmoins, **sur demande**, nous fournissons le bouton avec sertissure unie.

Les poignées en céramique des béquilles à monture ornée sont scellées au plâtre, celles des béquilles à monture unie sont fixées au moyen d'une tige taraudée et d'un écrou.

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



BOUTONS SIMPLES

Sertissure cuivre moletée
avec tige carrée

OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



BOUTONS SIMPLES

Sertissure cuivre moletée
avec vis et écrou

OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



BOUTONS DOUBLES

pour serrures

sertissure cuivre moletée

Ces boutons doubles se font, sur demande, avec tige carrée filetée


OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres




BOUTONS DE LOQUETEAU

Sertissure cuivre moletée

OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres





Modèles Déposés

BÉQUILLES EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
MONTURE FORTE ORNÉE



BÉQUILLES SIMPLES

Ne se font qu'en N° 1 — Longueur 110 m/m



BÉQUILLES

avec bouton rond ou ovale

Bouton rond de 40, 45, 50 et 55 m/m

Bouton ovale de 55, 60 et 65 m/m

Ne se font qu'en N° 1 — Longueur 110 m/m

Se livrent, sur demande, avec tige carrée filetée



BÉQUILLES DOUBLES

Ne se font qu'en N° 1 — Longueur 110 m/m



MONTURE ORDINAIRE UNIE (Nouveau montage)



BÉQUILLES SIMPLES

Grand modèle N° 1 — Longueur 110 m/m

Petit — N° 2 — — 90 m/m



BÉQUILLES

avec bouton rond ou ovale



Bouton rond de 40, 45, 50 et 55 m/m

Bouton ovale de 55, 60 et 65 m/m

Grand modèle N° 1 — Longueur 110 m/m

Petit — N° 2 — — 90 m/m

Se livrent, sur demande, avec tige carrée filetée



BÉQUILLES DOUBLES

Grand modèle N° 1 — Longueur 110 m/m

Petit — N° 2 — — 90 m/m

Modèles Déposés

BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

BOUTONS SIMPLES



sertis cuivre, à clavette

RONDS

de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres

OVALES

de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



BOUTONS SIMPLES


sertis cuivre, avec vis à bois

RONDS

de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres

OVALES

de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



BOUTONS SIMPLES



non sertis, avec vis à bois

RONDS

de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres

OVALES

de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec vis et écrou

RONDS

de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres

OVALES

de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres



BOUTONS SIMPLES



non sertis, avec vis et écrou

RONDS

de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres

OVALES

de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



BOUTONS SIMPLES

sertis cuivre, avec tige carrée

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres

OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



Modèles Déposés

BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE**BOUTONS RONDS**


dits du Nord, avec vis et écrou
de 45 et 50 millimètres

**BOUTONS DE PORTE, FIXES, RONDS**

sertis cuivre, avec vis et écrou
de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres

**BOUTONS DE PORTE, FIXES, RONDS**

dits boutons à chaînette
sertis cuivre, avec vis et écrou
de 50, 55, 60, 65, 70 et 80 millimètres

**BOUTONS ROSACE**

avec vis et écrou
de 35, 40, 45, 50, 55 et 60 millimètres

**MANIVELLE BORDELAISE**

AVEC BOUTON ROND
de 45 millimètres



SIMPLE

**BOUTONS DOUBLES**

tige libre, sertis cuivre, pour serrures

RONDS
de 55 millimètres



OVALES
de 65 millimètres


**BOUTONS DE LOQUETEAU**

sertis cuivre

RONDS
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres

**BOUTONS DOUBLES**

sertis cuivre, pour serrures

RONDS
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES
de 45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres



Modèles Déposés




DIX-HUITIÈME SÉRIE.

BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE ET NICKELÉE
BÉQUILLES FORME CANON N^{OS} 1 ET 2


serties cuivre, pour serrures
AVEC BOUTON

ROND
 de 40, 45, 50 et 55 millimètres



N^o 1. — Grosse béquille.
N^o 2. — Petite béquille.


OVALE
 de 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



BÉQUILLES FORME POIRE N^{OS} 1 ET 2


serties cuivre, pour serrures
AVEC BOUTON

ROND
 de 40, 45, 50 et 55 millimètres



N^o 1. — Grosse béquille.
N^o 2. — Petite béquille.


OVALE
 de 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres




BÉQUILLES DOUBLES

serties cuivre, pour serrures

FORME CANON
 N^o 1, longueur 90. — N^o 2, longueur 80 millim.




FORME POIRE
 N^o 1, longueur 90. — N^o 2, longueur 80 millim.




BÉQUILLES SIMPLES

serties cuivre, pour serrures

FORME CANON
 N^o 1, longueur 90. — N^o 2, longueur 80 millim.



FORME POIRE
 N^o 1, longueur 90. — N^o 2, longueur 80 millim.



ROSACES

pour boutons de porte fixes

pour boutons

de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres

RONDS
 de 40, 45, 50, 55

OVALES
 de 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres

58, 63, 68, 73, 78, 83 et 88 millimètres

DIAMÈTRE DES ROSACES

55, 60 millimètres

60, 70 et 75 millimètres



Modèles Déposés




BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE ET NICKELÉE

BÉQUILLES DOUBLES

tige libre, serties cuivre, pour serrures


FORME CANON

N° 1. — Longueur : 90 millimètres



FORME POIRE

N° 1. — Longueur : 90 millimètres




BÉQUILLES FORME CANON

tige libre, serties cuivre, pour serrures

AVEC BOUTON


ROND

de 55 millimètres



OVALE

de 65 millimètres




BÉQUILLES FORME POIRE

tige libre, serties cuivre, pour serrures

AVEC BOUTON


ROND

de 55 millimètres



OVALE


de 65 millimètres



BOULES DE RAMPE

serties cuivre

AVEC VIS ET ÉCROU AVEC TROU TARAUDÉ




Avec vis et écrou :
70, 80, 90, 100, 110 et
120 millimètres.

Avec trou taraudé :
45, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110 et 120 milli-
mètres.

CERCLES A VIS

N^{os} 1 2

Diamètre extérieur...	0,165	0,185
— intérieur...	0,080	0,095



Modèles Déposés



**POIGNÉES COQUILLES
POUR TIROIRS**

UNIE N° 1 ORNÉE
Longueur intérieure. » 085




N° 2

UNIE — Longueur intérieure. » 070
totale.... » 105 ORNÉE




PLAQUES COQUILLES pour portes à coulisses

N° 1
Longueur totale.... » 095
Largeur totale..... » 038



N° 2
Longueur totale.... » 120
Largeur totale..... » 040



PLAQUES DE PROPRETÉ

N° 1 ET 2



Se font
en fonte émaillée
ou nickelée


N° 3, 4 ET 5



Nos.....	1	2	3	4	5
Longueur.....	» 210	» 240	» 200	» 250	» 300
Largeur.....	» 065	» 070	» 060	» 060	» 060

BOITES AUX LETTRES

N° 1 } Longueur » 260
} Largeur. » 082 N° 1 ET 1^B N° 1^B } Longueur » 300
} Largeur. » 100



Longueur. » 270 N° 2 Largeur... » 100



Longueur. » 190 N° 4 Largeur... » 054



COULISSEUX DE SONNETTES

N° 1
sans ressort



N° 2, à ressort



ROSACE
N° 3, 4 ET 5



CONCAVE
N° 6




DIMENSIONS DES COULISSEUX

Nos..	1	2	3	4	5	6
Longueur.	» 165	» 200	» 070	» 080	» 090	» 098
Largeur...	» 097	» 075				
Distance entre vis	» 105	» 165				

POIGNÉES DE PORTES

Longueur » 215 N° 1 Largeur.. » 065



Longueur » 240 N° 2 Largeur.. » 043



Longueur » 270 N° 3 Largeur.. » 073



Longueur » 220 N° 5 Largeur.. » 062



POIGNÉES DE PORTES

Modèles Déposés

DIX-NEUVIÈME SÉRIE



CHAUFFAGE A LA VAPEUR


A

BASSE PRESSION

RADIATEURS LISSES
RADIATEURS ORNÉS
RADIATEURS A AILETTES

ACCESSOIRES DIVERS
POUR
LE CHAUFFAGE A LA VAPEUR
OU A L'EAU CHAUDE

CONSULTER
L'ALBUM
SPECIAL




CHAUDIÈRES
A VAPEUR ET A L'EAU CHAUDE

CHAUDIÈRES
AVEC BOUILLEUR EN FONTE OU EN FER

CHAUDIÈRES
A ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES

Modèles Déposés




CHAUFFAGE A LA VAPEUR

A

BASSE PRESSION

RADIATEURS D'ANGLE
RADIATEURS CIRCULAIRES
RADIATEURS TYPE HOPITAUX

RÉGULATEURS A MEMBRANE
RÉGULATEURS HYDRAULIQUES



ENVELOPPES DÉCORATIVES
ÉMAILLÉES
ET DÉCORÉES DE TOUTES NUANCES

ENVELOPPES
AVEC CHAUFFE-ASSIETTES

CONSULTER
L'ALBUM
SPÉCIAL

Modèles Déposés



VINGTIÈME SÉRIE



Chauffage et Cuisine à l'Electricité

RHÉOSTATS DIVERS


BREVETÉS S. G. D. G.

Fontes diverses pour l'Industrie Electrique

SEULS CONCESSIONNAIRES POUR LA FRANCE ET LA BELGIQUE

DES

Procédés Brevetés : CROMPTON & C^o



REPRÉSENTANTS POUR LA CLIENTÈLE D'ÉLECTRICIENS :

E.-H. CADIOT & C^o, Electriciens, 12, Rue Saint-Georges, PARIS

Vente directe, ou par nos Représentants, à la Clientèle des Quincailliers

CONSULTER L'ALBUM SPÉCIAL




VINGTIÈME SÉRIE


Chauffage et Cuisine à l'Electricité

APPLICATIONS INDUSTRIELLES du Chauffage à l'Electricité


CHAUFFE-PLATS N^{OS} 2 ET 2^B




RHÉOSTATS DE DÉMARRAGE
N^{OS} 140 A 156




CHAUFFERETTES DE TRAMWAYS
N^{OS} 83, 84 ET 85



RADIATEUR DE SALON
N^O 28



CHAUFFE-FERS A FRISER
N^{OS} 31 ET 31^B



CONSULTER L'ALBUM SPÉCIAL

VINGT ET UNIÈME SÉRIE



PLAQUES INDICATIVES

en tôle émaillée

en fonte émaillée avec lettres émaillées

en fonte peinte et lettres en relief

en cuivre poli et en cuivre nickelé avec lettres en relief

PLAQUES POUR RUES, NUMÉROS DE MAISONS

PLAQUES POUR CHALETS, VILLAS

ENSEIGNES, APPARTEMENTS, MAGASINS

BUREAUX, CAVES, VOITURES, ÉCURIES

TOMBES, MONUMENTS FUNÉRAIRES, CHAPELLES

POTEAUX ÉLECTRIQUES

POTEAUX INDICATEURS DE ROUTES

etc., etc.

LETTRES ET CHIFFRES

en émail sur cuivre pour vitrines

en émail sur tôle et en fonte émaillée pour enseignes

PLAQUES EN TOLE D'APRÈS DESSINS

et sur dimensions spéciales

GRANDES PLAQUES DE TOUTES FORMES

en tôle émaillée

POUR ENSEIGNES, GARES, PUBLICITÉ, etc.
et Plaques de Propreté

Ces plaques peuvent être exécutées jusqu'à 2 mètres de longueur sur 0^m75 de largeur en une seule pièce.

Sauf indications contraires, elles sont exécutées avec fond bleu lettres blanches, et au même prix fond blanc lettres noires.

Pour toutes les plaques qui sortent du type de notre album quant à la forme et aux dimensions, les prix sont à calculer à la surface comme il est indiqué au tarif pour fond bleu lettres blanches, ou fond blanc lettres noires, filets compris.

Bien observer que la surface s'entend du produit de la plus grande longueur par la plus grande largeur et non de la surface réelle de la plaque.

Indépendamment des plaques indicatives, nous fournissons aussi, en tôle émaillée, depuis environ 2 mètres de longueur sur 0^m75 de largeur, d'une seule pièce, des plaques de revêtement pour salles de bains, cuisines, dossiers d'éviers, etc.

Elles peuvent être livrées : 1° Emaillées en blanc ou de toute autre couleur unie ; 2° Quadrillées façon céramique ; 3° A impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème ; 4° Avec bordure façon carreaux polychromes ; 5° En décor riche imitation céramique polychrome ; 6° Avec bordure ou filet couleur.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Sauf indications, les plaques sont toujours exécutées aux types de l'album. Dans le cas où l'on désire d'autres couleurs, bien observer sur la palette, en tête de l'album, la couleur des lettres que peut supporter chacun des émaux.

Avoir soin de fixer les plaques avec des vis en cuivre et non en fer ; de les serrer très peu pour éviter de casser l'émail.

Ne jamais chercher à agrandir les trous.

Bien indiquer et bien écrire les noms, prénoms, professions et inscriptions pour éviter des correspondances et des erreurs.




PLAQUES DE RUE EN TOLE ÉMAILLÉE

N^{os} 1 et 2. — Fond bleu, lettres et filets blancs
encadrement vert. Rosaces aux angles



N^{os} 3 à 12. — Fond bleu, lettres et filets blancs
ou fond blanc, lettres et filets noirs ou bleus



NUMÉROS DE MAISONS EN TOLE ÉMAILLÉE



Fond bleu chiffres et filets blancs, ou fond blanc chiffres et filets noirs ou bleus

A filets, N^{os} 13 et 17

Sans filets, N^{os} 14 et 18

A filets

Sans filets




PLAQUES POUR VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE, CHALETS, etc. EN TOLE ÉMAILLÉE

N^o 49. — Fond bleu, lettres et filets blancs



N^o 50. — Fond bleu, lettres et filets blancs
Encadrement vert



N^o 51. — Fond blanc, lettres et filets blancs



N^o 52. — Fond bleu, lettres et filets blancs



N^o 224
Fond blanc, lettres noires
Encadrement et guirlande couleur -



*Voir les
dimensions
et
renseignements
page
suivante*

N^o 225. — Fond marbre rouge, lettres blanches



RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES FIGURÉES PAGE PRÉCÉDENTE

Les plaques de rues N^{os} 1 et 2 ne se font qu'en bleu avec lettres blanches, bordure verte et rosaces aux angles.

Les modèles N^{os} 3 à 12 affectés exclusivement aux noms de rues et les numéros de maisons sont livrés, sauf avis contraire : fond bleu, lettres et filets blancs et, sur demande, fond blanc, lettres et filets noirs ou bleus.

Dans les plaques de rues, la hauteur des lettres est de 6 centimètres. Dans les numéros de maisons, la hauteur des chiffres est de 10 centimètres pour les plus grands modèles et de 6 centimètres pour les plus petits.

NOTA. — Tous les modèles de plaques de rues peuvent recevoir des bordures vertes avec rosaces moyennant majoration.

Le type de la plaque N^o 225 est fond marbre rouge brun, lettres blanches. Sur demande et sans majoration, nous pouvons livrer avec fond marbre vert ou noir, lettres blanches.

Les modèles N^{os} 49, 50, 51 et 52 sont livrés, sans indication, fond bleu, lettres et filets blancs, et, sur demande et au même prix, fond blanc, lettres et filets noirs ou aux couleurs indiquées à la palette des émaux moyennant majoration.

Le modèle N^o 50 est toujours avec bordure verte, sans rosaces.

DIMENSIONS DES PLAQUES FIGURÉES PAGE PRÉCÉDENTE												
N ^{os}	1	2	3	4	4 ^b	5	5 ^b	6	7	8	9	10
Longueur.....	» 500	» 550	» 350	» 400	» 400	» 400	» 450	» 450	» 450	» 500	» 500	» 500
Largeur.....	» 300	» 350	» 200	» 200	» 250	» 300	» 250	» 200	» 300	» 200	» 300	» 350
Nombre de lignes.....	1 ou 2	1, 2 ou 3	1	1	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1	1 ou 2	1	1 ou 2	1, 2 ou 3
Nombre maximum de lettres par ligne.....	11	12	6	8	8	8	9	9	11	11	11	11
N ^{os}	11	12	13-14	17-18	21-22	49	50	51	52	224	225	
Longueur.....	» 550	» 550	» 210	» 150	» 200	» 500	» 450	» 400	» 350	» 350	» 400	
Largeur.....	» 300	» 350	» 160	» 100	» 120	» 150	» 280	» 100	» 200	» 400	» 200	
Nombre de lignes.....	1 ou 2	1, 2 ou 3	1	1	1	1	1 ou 2	1	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	
Nombre maximum de lettres par ligne.....	12	12										

PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE ÉMAILLÉE

Fond bleu lettres et filets blancs, ou fond blanc lettres et filets noirs

N^o 25
0,200 × 0,100

N^o 27
0,200 × 0,100

N^o 26
0,280 × 0,120




N^{os} 119 et 120
0,400 × 0,150

SUPPORT

N^{os} 123 et 124
0,350 × 0,200



N^{os} 121 et 122
0,450 × 0,175



Voir
les renseignements
page suivante

RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE ÉMAILLÉE

Les plaques Nos 25, 26, 27, 119, 120, 123 et 124 sont livrées, sans indications, fond bleu, lettres et filets blancs et, sur demande et au même prix, fond blanc, lettres et filets noirs et de toute autre couleur de la palette des émaux moyennant majoration.

Les plaques Nos 121 et 122 ne se font que fond blanc, lettres noires ou bleues.

Les plaques Nos 119, 121 et 123 sont en tôle simple avec inscription d'un seul côté.

Les Nos 120, 122 et 124 sont en tôle double avec inscription des deux côtés.

Une main indicative  est comptée comme une ligne en plus.

Les plaques Nos 119 à 124 sont toujours livrées avec support en fonte malléable facturé en plus.

PLAQUES INDICATIVES EN TOLE ÉMAILLÉE


avec armature en fer, à crochet ou à pattes de scellement.

OVALE



Nous fabriquons de toutes formes et dimensions des plaques en tôle double avec inscription des deux côtés. Ces plaques peuvent être fixées au moyen d'une armature en fer à crochets ou à pattes

RECTANGULAIRE




de scellement. Elles se font de toutes les couleurs de la palette.

Bien indiquer celui des deux systèmes que l'on désire.

Le prix doit être évalué au décimètre carré, l'armature en plus.

PLAQUES POUR ÉCURIES EN TOLE ÉMAILLÉE

N° 53. — 0,250 × 0,150




Le type de cette plaque est fond bleu, lettres et bordure blanches sans filet. Elle se fait, sur demande et au même prix, fond blanc, lettres et bordure noires et, moyennant majoration, aux diverses couleurs indiquées à la palette des émaux.

Le type ne comprend qu'une seule ligne d'écriture.

ÉTIQUETTES POUR ARBRES, FLEURS, etc.


Toile émaillée, fond vert, lettres noires

N° 28. — 0,085 × 0,015



N° 29

0,060 × 0,015



Ces étiquettes sont livrées sans indication, fond vert jaunâtre, lettres noires.

Sur demande et au même prix, elles peuvent être faites fond blanc, lettres noires.

Au même prix également, on peut ajouter une indication supplémentaire à la partie inférieure : soit l'époque de la maturité, soit un ou deux chiffres, soit un nom de classe, d'espèce, etc.

Bien écrire lisiblement les inscriptions que l'on désire.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM **PLAQUES SPÉCIALES POUR BUREAUX, CAISSES, ETC.**

N° 226. — 0,175 × 0,100
N° 227. — 0,275 × 0,150

EN TOLE ÉMAILLÉE


N° 228. — 0,200 × 0,080
N° 229. — 0,250 × 0,100



N° 230. — 0,200 × 0,105
N° 231. — 0,240 × 0,125

N° 239. — 0,070 × 0,035

N° 241. — 0,100 × 0,043



Ces plaques sont livrées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres noires, filet bleu et, sur demande, aux couleurs indiquées à la palette des émaux. Une main indicative est comptée comme une ligne en plus.

ÉTIQUETTES POUR MAGASINS, CAVES, TONNEAUX, CASIERS, TIROIRS, etc.

N° 30. — 0,090 × 0,018
N° 30^b. — 0,060 × 0,018

EN TOLE ÉMAILLÉE


N° 32. — 0,090 × 0,050



N° 31. — 0,075 × 0,040




N° 33. — 0,100 × 0,060
N° 34. — 0,150 × 0,090
N° 35. — 0,200 × 0,120
N° 36. — 0,250 × 0,150



N° 37. — 0,100 × 0,060
N° 38. — 0,150 × 0,090
N° 39. — 0,200 × 0,120
N° 40. — 0,250 × 0,150

N° 47. — 0,090 × 0,050




N° 132. — 0,070 × 0,060



N° 133. — 0,075 × 0,055




N° 238. — 0,060 × 0,030



N° 240

0,040 × 0,015




Voir les renseignements page suivante



ÉTIQUETTES EN TOLE ÉMAILLÉE pour MAGASINS, CAVES, TONNEAUX, CASIERS, TIROIRS,


N° 45 0,035 x 0,023
 N° 45^b 0,035 x 0,021
 N° 46 0,060 x 0,030




N° 73 - 0,025
 N° 74 - 0,030
 N° 75 - 0,035
 N° 76 - 0,040
 N° 77 - 0,045




N° 242
 0,082 x 0,050



N° 55. — 0,090 x 0,019
 Ce modèle peut se faire avec bordure dorée



N° 68
 0,037 x 0,023




N° 54. — 0,100 x 0,022 - N° 56. — 0,130 x 0,030
 N° 134. — 0,140 x 0,035




N° 41. - 0,100 x 0,030 — N° 43. - 0,200 x 0,070
 N° 42. - 0,150 x 0,050 — N° 44. - 0,300 x 0,100




N° 70
 0,036 x 0,012



N° 70^a
 0,035 x 0,010




N° 67^a
 0,030 x 0,010




N° 69
 0,038 x 0,026
 Salle à manger

ÉTIQUETTES POUR CLEFS, EN TOLE ÉMAILLÉE


N° 72. — Porte-clefs, porte-lettres
 0,055 x 0,072



N° 71. — Porte-clefs
 0,043 x 0,038




N° 237
 2 pièces avec crochet porte-clefs
 0,052 x 0,030 et 0,040 x 0,015



Plaques pour Boutons de sonnettes
 N° 144. — 0,040 x 0,010
 N° 145. — 0,063 x 0,017
 N° 146. — 0,095 x 0,025



N° 66
 0,025



N° 67
 0,010 x 0,014



Les étiquettes pour clefs et pour boutons de sonnettes sont toujours émaillées fond blanc lettres noires, sauf avis contraire.

Sur demande et moyennant majoration, elles peuvent être livrées émaillées aux couleurs indiquées à la palette des émaux, sauf fond bleu, lettres blanches.

Les numéros 66 et 67 ont toujours la chaînette en cuivre nickelé.

Le modèle N° 237 est en deux pièces et avec biseau permettant d'y glisser une bande avec inscription. Il peut être fourni sans la plaque à crochet.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTIQUETTES POUR MAGASINS, CAVES, TONNEAUX, CASIERS, TIROIRS, etc.

Ces plaques sont livrées, sauf indications contraires, avec le nombre de lignes indiquées sur le modèle, fond blanc, lettres noires, avec ou sans bordure ou filet, tel qu'il est indiqué sur les dessins. Dans les modèles N° 45, 45^b et 46, la bordure est en couleur, peut être dorée moyennant supplément.

Sur demande, toutes ces plaques peuvent être livrées aux diverses couleurs indiquées à la palette, moyennant majoration.


Les modèles N° 37 à 40 ne sont avec vignette appropriée sur demande et moyennant majoration.

Dans les modèles N° 54, 56 et 134, le filet peut être remplacé par une bordure. Le modèle N° 55 peut être avec bordure dorée moyennant supplément.

Pour toutes les plaques de tonneaux ou foudres qui doivent être cintrées, envoyer le diamètre du tonneau, pris à la hauteur où on doit les fixer.

ÉTIQUETTES POUR BOULANGERIES, PATISSERIES, CHARCUTERIES, etc.
EN TOLE ÉMAILLÉE

N° 57
0,030 × 0,080



N° 58
0,030 × 0,082



N° 59
0,055 × 0,090



N° 60
0,055 × 0,090




N° 62
0,050 × 0,085




N° 61
0,090 × 0,100



N° 64
0,095 × 0,093



N°s 63 et 63^B
0,060 × 0,087



N° 59^B
0,050 × 0,082



N° 65
0,070 × 0,110



N° 148
0,070 × 0,120




N° 149
0,070 × 0,120



Ces étiquettes sont livrées, **sauf indications**, fond blanc, lettres et filets noirs et, **sur demande** et moyennant majoration, aux couleurs indiquées à la palette des émaux, sauf fond bleu et lettres blanches. Les modèles N°s 59, 59^B, 61, 62, 63, 63^B, 65, 148 et 149 sont toujours avec tige étamée. **Sur demande**, ils peuvent être fournis avec tige ivoire, moyennant supplément. Le N° 63^B est toujours tricolore. Les N°s 61 et 65 se font, sur demande et moyennant supplément, avec une vignette appropriée. Les N°s 57, 58 et 64 sont avec tige émaillée.

PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE

 Nos 77 à 87, 147 et 147^B


Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, en fond blanc, lettres et filets noirs.

Les modèles Nos 78 et 79 qui s'emploient au numérotage sont toujours en magasin, avec les Nos 1 à 100.

Ces plaques peuvent être exécutées en fantaisie, émaillées aux couleurs de la palette des émaux, avec bordures larges de couleur, lettres de couleur ombrées, cadres de couleur et vignettes ou reproductions de dessins.

DIMENSIONS DES PLAQUES OVALES

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
78	» 035	» 025	82	» 085	» 055	85	» 200	» 120
79	» 045	» 030	83	» 100	» 060	86	» 250	» 150
79 ^B	» 045	» 033	83 ^B	» 125	» 080	86 ^B	» 300	» 200
80	» 060	» 040	84	» 150	» 090	87	» 350	» 200
81	» 075	» 050	84 ^B	» 175	» 100	147	» 400	» 250
						147 ^B	» 500	» 300

PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES EN TOLE ÉMAILLÉE

 Nos 88 à 100^B


Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs et, sur demande, dans les mêmes conditions que les plaques ovales ci-dessus.

DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
88	» 045	» 025	93	» 090	» 050	98	» 200	» 070
89	» 050	» 030	94	» 100	» 050	99	» 200	» 080
90	» 070	» 030	95	» 120	» 050	99 ^B	» 250	» 080
91	» 100	» 030	96	» 150	» 050	100	» 300	» 100
92	» 070	» 040	97	» 170	» 060	100 ^B	» 400	» 100



PLAQUES RECTANGULAIRES EN TOLE ÉMAILLÉE

Nos 101 à 116^B



Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs. Sur demande, elles peuvent être exécutées en fantaisie, émaillées aux couleurs de la palette des émaux avec bordures larges de couleur, lettres de couleur ombrées, cadres de couleur et vignettes ou reproductions de dessins.

DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES								
NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
101	» 050	» 030	108	» 120	» 060	114	» 250	» 150
102	» 070	» 040	109	» 120	» 070	115	» 280	» 120
103	» 080	» 050	109 ^B	» 150	» 090	115 ^B	» 300	» 200
104	» 090	» 050	110	» 150	» 100	116	» 350	» 200
105	» 100	» 040	111	» 200	» 100	116 ^B	» 400	» 250
106	» 110	» 050	112	» 200	» 120			
107	» 100	» 060	113	» 210	» 160			

PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE

Nos 134^B à 139^B



Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs et, sur demande, dans les mêmes conditions que les plaques rectangulaires ci-dessus.

Voir les dimensions page suivante

PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE

N^os 140 à 143

Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires : fond blanc, lettres et filets noirs et, sur demande, dans les mêmes conditions que celles de la page précédente.

DIMENSIONS DES PLAQUES OVALES

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
134 ^b	» 060	» 045	138	» 200	» 150	140	» 100	» 050
135	» 100	» 075	139	» 240	» 180	141	» 150	» 075
135 ^b	» 080	» 060	139 ^b	» 350	» 280	142	» 200	» 105
136	» 120	» 090				143	» 240	» 125
137	» 160	» 120						

PLAQUES D'IDENTITÉ POUR AUTOMOBILES

ÉTABLIES SUIVANT CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE

Emaillées fond noir, lettres blanches

N^o 117. — Plaque arrière**247-D**

0,500 x 0,120

N^o 118. — Plaque avant**247-D**

0,400 x 0,100

PLAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE

Fond blanc, lettres noires

N^o 126. — 0,250 x 0,220N^o 127. — 0,280 x 0,250N^o 127^b. — 0,400 x 0,380N^o 128. — 0,275 x 0,225N^o 129. — 0,310 x 0,260

La plaque N^o 127^b est plus spécialement désignée pour recevoir deux inscriptions, mais elle se fait également avec une seule.



PLAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE

fond blanc, lettres noires

N° 130. — 0,350 × 0,200
 N° 131. — 0,400 × 0,250

N° 232. — 0,350 × 0,500
 N° 233. — 0,180 × 0,250



N° 234

Fond blanc, lettres noires, encadrement marbré
 0,400 × 0,300



N° 235. — Fantaisie
 0,400 × 0,300



Les plaques de tombes sont fournies, sauf indications contraires, fond blanc, lettres noires, sans vignettes.

Sur demande, on peut ajouter une vignette appropriée.

Les modèles N° 127^e, 131 et 235 peuvent être exécutés avec une ou deux inscriptions.

Les modèles N° 232 et 233 peuvent être exécutés, moyennant majoration, avec ornements colorés.

Le modèle N° 234, ordinairement fourni avec l'encadrement marbré noir, peut être exécuté, sans supplément, marbré d'une autre couleur.

Le modèle N° 235 est toujours livré avec encadrement de couleur.

D'une façon générale, toutes les plaques de tombes en tôle émaillée peuvent, moyennant majoration, être exécutées sur fonds de couleur indiqués à la palette des émaux, et avec lettres de couleur, de fantaisie et ombrées.

On peut également livrer ces plaques sans trous, avec boulon et écrou au milieu moyennant supplément. (Indiquer la longueur du boulon.)

PLAQUES INDICATIVES EN TOLE ÉMAILLÉE

N^{os} 260 et 261

N^{os} 262, 263 et 264

○
**DÉFENSE ABSOLUE
DE TOUCHER
AUX FILS**
—
**IL Y A DANGER
DE MORT**
○

ATTENTION
!!!
**NE TOUCHEZ
NI AUX FILS
NI AUX POTEAUX**
—
IL Y A DANGER

Sauf indications contraires, ces plaques sont fournies avec fond émail blanc, lettres noires.
Sur demande, les modèles N^{os} 262, 263 et 264 peuvent être livrés fond bleu, lettres blanches.
Les modèles N^{os} 260 et 261 peuvent être cintrés sur demande.

DIMENSIONS DES PLAQUES	N ^{os} ...	260	261	262	263	264
Longueur.....	»	150	120	350	400	600
Largeur.....	»	100	100	200	250	200

LETTRES ET CHIFFRES

en émail sur cuivre pour vitrines et en émail sur tôle pour enseignes

ANTIQUE ALLONGÉ

Modèle N^o 1

U

ANTIQUE ORDINAIRE

Modèle N^o 2

E

ANTIQUE LARGE

Modèle N^o 3

S

ÉGYPTIEN ÉTROIT

Modèle N^o 4

N

ÉGYPTIEN LARGE

Modèle N^o 5

H

ANTIQUE GREC

Modèle N^o 6

R

BLOCK

Modèle N^o 7

S

FANTAISIE

Modèle N^o 8

U

Bien indiquer, dans la commande, le numéro du caractère choisi et ses dimensions.

Voir page suivante les dimensions et renseignements



LETTRES ET CHIFFRES EN ÉMAIL SUR CUIVRE

pour vitrines

Ces lettres sont livrées, **sauf indications contraires**, en émail blanc porcelaine. **Sur demande** et moyennant majoration on peut les faire aux couleurs de fond de la palette des émaux de tôle.

Elles se fixent sur les glaces au moyen d'un mastic spécial, livré, **sur demande**, en boîtes de 250 gr., 500 gr., 1 kilogr., 2 kilogr. et 3 kilogr.

MANIÈRE DE COLLER LES LETTRES EN ÉMAIL SUR LES VITRINES

Battre convenablement le mastic qui ne doit être ni trop mou, ni trop sec. Mettre du mastic à l'intérieur de la lettre, **aux bords seulement** (il ne faut pas emplir l'intérieur).

Appliquer la lettre sur la glace, assez fortement pour qu'elle pose bien, éviter une trop grande pression qui pourrait casser l'émail. Laisser sécher pendant 48 heures au moins et nettoyer autour de la lettre avec un chiffon et un peu d'essence.

LETTRES ET CHIFFRES EN ÉMAIL SUR TOLE

pour enseignes

Ces lettres sont livrées, **sauf indications contraires**, en émail blanc porcelaine. **Sur demande** et moyennant majoration, on peut les faire aux couleurs de fond de la palette des émaux de tôle.



Sur demande, on peut ombrer les lettres sur tôle pour enseignes d'un filet noir ou couleur, moyennant majoration.

Les lettres en tôle doivent toujours être fixées avec des clous ou des vis en cuivre.

Les plus petites dimensions sont disposées avec deux pattes d'attache et les plus grandes avec quatre pattes d'attache.




DIMENSIONS

DES LETTRES EN ÉMAIL SUR CUIVRE						DES LETTRES EN ÉMAIL SUR TOLE					
HAUTEUR des LETTRES	LARGEURS MOYENNES intervalles non compris					HAUTEUR des LETTRES	LARGEURS MOYENNES intervalles non compris				
	N° 1	N° 2	N° 3, 4 et 8	N° 5	N° 6 et 7		N° 1	N° 2	N° 3, 4 et 8	N° 5	N° 6 et 7
Millimètres	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimètres	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.
25	13	15	20	24	22	150	50	75	100	135	110
40	15	25	30	35	32	200	70	100	150	190	165
50	20	30	40	47	44	250	85	120	175	220	190
60	25	35	45	57	50	300	100	150	200	270	220
80	35	45	55	75	60	400	150	220	280	350	320
100	40	55	70	95	77	500	200	300	400	470	440
120	45	60	80	105	88	600	250	350	450	570	500
150	50	75	100	135	110	700	300	420	500	660	550
200	70	100	150	190	165	800	350	450	550	750	600
300	100	150	200	270	220	1.000	400	550	700	950	770


PLAQUES INDICATIVES

en fonte peinte ou en fonte émaillée, en cuivre fondu et poli ou nickelé

PLAQUES DE RUES
N^{os} 150 à 159



NUMÉROS DE MAISONS
N^{os} 161 et 161^b



N^o 162



Tous les modèles figurés à cette page sont livrés, sans indications contraires, en fonte peinte en bleu, lettres peintes en blanc.


Sur demande, ils peuvent être émaillés :

1^o Sans indication, fond émail bleu, lettres blanches ; 2^o Sur demande, sans supplément, fond blanc, lettres noires ou bleues ; 3^o Moyennant majoration, fond émail de couleur aux tons indiqués à la palette des émaux, lettres noires ou de couleur ; 4^o En cuivre fondu, reliefs polis.

N^{os} 300, 301 et 305



N^o 303




N^o 304



N^o 302



N^o 306




N^o 307



PLAQUE FORESTIÈRE
N^o 355



PLAQUE DE TRAVERSE
N^o 357



N^{os} 308 et 309



PLAQUE FORESTIÈRE
N^o 356



Les modèles N^{os} 306 à 309 sont réservés aux numéros de maisons

Voir les dimensions page suivante

DIMENSIONS DES PLAQUES FIGURÉES PAGE PRÉCÉDENTE

Nos.....	150	151	152	152 ^b	153	153 ^b	154	154 ^b	155	155 ^b	156	157	158	158 ^b	159	160
Longueur.....	» 350	» 400	» 400	» 440	» 450	» 450	» 450	» 460	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 560	» 550	» 210
Largeur.....	» 200	» 200	» 300	» 220	» 200	» 250	» 300	» 210	» 200	» 120	» 300	» 350	» 300	» 210	» 350	» 160
Nombre maximum de lettres par ligne....	6	8	8	9	9	9	9	9	11	11	11	11	12	12	12	
Nos.....	161	161 ^b	162	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	355	356	357
Longueur.....	» 150	» 150	» 200	» 575	» 500	» 560	» 450	» 550	» 450	» 280	» 180	» 180	» 220	» 470	» 140	» 700
Largeur.....	» 100	» 070	» 120	» 230	» 220	» 205	» 200	» 270	» 250	» 115	» 150	» 130	» 130	» 230	» 145	» 350

PLAQUES MORTUAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE


N° 163. — 0,240 × 0,265

N° 164. — 0,275 × 0,300

N° 165. — 0,210 × 0,290

N° 166. — 0,280 × 0,320

N° 170. — 0,300 × 0,450




Lire les renseignements
page suivante

N° 169. — 0,360 × 0,400



N° 342. — 0,325 × 0,220

N° 343. — 0,210 × 0,160



N° 167. — 0,350 × 0,200

N° 168. — 0,400 × 0,250





PLAQUES MORTUAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE

N° 336. - 0,235 x 0,210

N° 337. - 0,195 x 0,215


N° 338. - 0,150 x 0,135

N° 339. - 0,130 x 0,155



N° 341. - 0,270 x 0,160

N° 340. - 0,310 x 0,170




Les plaques mortuaires sont livrées, sauf indications contraires, en fonte peinte en blanc, lettres en relief peintes en noir et, sur demande, avec fond bronzé argent, lettres peintes en noir.

Sur demande également (sauf les N°s 169 et 170) elles peuvent être émaillées en blanc, lettres unies en émail noir.

Les modèles N°s 169 et 170 sont toujours livrés bronzés argent, lettres en relief peintes en noir.

Toutes les plaques mortuaires peuvent être exécutées en cuivre fondu, reliefs et lettres polis ou nickelés sur demande, fond peint en noir.

PLAQUES RECTANGULAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE

N°s 171 à 187^{II}

Voir les
dimensions
page 479

Voir les
dimensions
page 479


Sauf indications contraires, ces plaques sont livrées en fonte peinte en bleu, lettres en relief peintes en blanc et, sur demande : peintes en blanc, lettres en relief peintes en noir, ou bronzées argent lettres peintes en noir.

Sur demande également, elles peuvent être livrées émaillées en blanc, lettres unies émail noir ou, moyennant majoration, aux couleurs indiquées à la palette des émaux, lettres unies en couleurs.


Elles peuvent être exécutées, sur demande : en fonte peinte en noir, lettres et reliefs nickelés ou en cuivre poli, ou cuivre poli et nickelé, fond peint en noir.

PLAQUES OVALES EN FONTE OU EN CUIVRE

N^{os} 188 à 198



N^{os} 199 à 203



N^{os} 204 à 207



Sauf indications contraires, ces plaques sont livrées en fonte peinte en bleu, lettres en relief peintes en blanc; et, sur demande, peintes en blanc, lettres en relief peintes en noir; ou bronzées argent, lettres peintes en noir.

Sur demande également, elles peuvent être livrées émaillées en blanc, lettres unies émail noir ou, moyennant majoration, aux couleurs indiquées à la palette des émaux, lettres unies en couleur.

Elles peuvent être exécutées, sur demande, en fonte peinte en noir, reliefs et lettres nickelés ou en cuivre poli.

Voir les dimensions page suivante

DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES ET OVALES

en fonte ou en cuivre

N°	LONGUEUR	LARGEUR									
171	» 070	» 040	181	» 150	» 100	188	» 060	» 040	198	» 350	» 200
172	» 080	» 040	181 ^B	» 400	» 100	189	» 075	» 050	198 ^B	» 500	» 350
173	» 080	» 050	182	» 200	» 100	190	» 085	» 055	199	» 100	» 075
174	» 090	» 050	182 ^B	» 180	» 120	191	» 100	» 060	200	» 120	» 190
175	» 100	» 040	183	» 200	» 120	192	» 125	» 080	201	» 160	» 120
176	» 100	» 050	184	» 210	» 160	193	» 140	» 080	202	» 200	» 150
177	» 100	» 060	185	» 250	» 150	194	» 150	» 090	203	» 240	» 180
178	» 120	» 060	186	» 280	» 120	195	» 175	» 100	204	» 100	» 050
179	» 120	» 070	186 ^B	» 300	» 160	196	» 200	» 120	205	» 150	» 075
179 ^B	» 130	» 090	187	» 350	» 200	197	» 250	» 150	206	» 200	» 105
180	» 150	» 090	187 ^B	» 250	» 200	197 ^B	» 300	» 200	207	» 240	» 125

PLAQUES EN FONTE OU EN CUIVRE

pour boucheries, charcuteries, comices agricoles, concours hippiques

N° 326 — 0,370 × 0,230



N° 327 — 0,265 × 0,160




N° 330. — 0,220

N° 331. — 0,200


N° 332. — 0,180

N° 333. — 0,160

N° 328. — 0,160 × 0,135



N° 329. — 0,145 × 0,190



N° 334. — 0,150 × 0,150 (côtés)

N° 335. — 0,200 × 0,200 (côtés)



Ces plaques sont livrées, sauf indications contraires, peintes fond bleu, lettres blanches en relief, et, sur demande, dans les autres conditions énumérées page précédente.

Elles peuvent être livrées, sur demande, avec anneau pour les suspendre.


La plaque N° 329, avec fond grainé, ne peut se faire émaillée.

PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE

N° 310 et 312

N° 313, 314, 315, 319 à 324


N° 318 et 325



N° 311




N° 348



N° 349




N° 344, 345, 346 et 347



N° 351



N° 316 et 317



N° 350



N° 352



N° 353




Toutes ces plaques sont fournies, sauf indications contraires, en fonte peinte en bleu, lettres et bordures peintes en blanc et, sur demande, dans les conditions énumérées page 477.
Le modèle N° 350, avec fond grainé, ne peut se faire émaillé.

DIMENSIONS DES PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE


N°	LONGUEUR	LARGEUR									
310	» 170	» 060	317	» 100	» 020	324	» 100	» 025	349	» 300	» 250
311	» 070	» 070	318	» 100	» 020	325	» 095	» 030	350	» 175	» 100
312	» 130	» 040	319	» 450	» 060	344	» 450	» 300	351	» 250	» 180
313	» 140	» 040	320	» 070	» 030	345	» 330	» 260	352	» 150	» 060
314	» 140	» 030	321	» 080	» 035	346	» 270	» 210	353	» 250	» 070
315	» 120	» 030	322	» 095	» 035	347	» 220	» 150			
316	» 070	» 020	323	» 070	» 035	348	» 315	» 215			

POTEAU COMPLET EN FONTE AVEC PLAQUES D'EMBRANCHEMENT

N° 354




PLAQUES D'EMBRANCHEMENT



Les poteaux avec leurs plaques d'embranchement sont livrés, à moins d'indications contraires, peints au minium comme première couche et en peinture bleue comme peinture apparente.

Poids du poteau seul :
150 kilos environ


VUES DE DERRIÈRE



Les inscriptions des plaques sont peintes en blanc.

Le poteau est en fonte creuse. La boule formant chapeau est vissée pour permettre le serrage des plaques.

Poids des deux plaques :
30 kilos



PLAQUES INDICATIVES EN FONTE

Pour canalisations électriques et lignes de tramways

N^{os} 1, 2, 5, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, pour poteaux plats
N^{os} 3, 4, 8, 9, 10, 12, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 — — ronds

Peintes fond bleu
Lettres en relief peintes
en blanc.



LIBELLÉ DES INSCRIPTIONS	0,125 × 0,095		0,220 × 0,145	
	Pour poteaux plats	Pour poteaux ronds	Pour poteaux plats	Pour poteaux ronds
Défense de monter aux poteaux et de toucher les fils. Il y a Danger .	N ^o 1	N ^o 3	N ^o 21	N ^o 31
Avis . — Il y a danger de Mort de toucher aux fils électriques.	N ^o 2	N ^o 4	N ^o 22	N ^o 32
Défense absolue de toucher aux fils. Il y a danger de Mort .	N ^o 5	N ^o 8	N ^o 23	N ^o 33
Défense de toucher les fils. Il y a Danger .	N ^o 6	N ^o 9	N ^o 24	N ^o 34
Il y a danger de Mort de toucher aux appareils électriques.	N ^o 7	N ^o 10	N ^o 25	N ^o 35
Avis . — Il y a danger de Mort de toucher aux fils électriques même tombés à terre.	N ^o 11	N ^o 12	N ^o 26	N ^o 36

PLAQUES INDICATIVES DOUBLES

N^{os} 60, 61, 70 et 71, pour lignes de tramways



N ^{os}	TEXTE DE L'INSCRIPTION	Longueur	Largeur	Diamètre de la colonne	Poids approx.
60	Arrêt du tramway...	600	300	180	les
61	— — — — —			200	2
70	Arrêt facultatif du tramway...			180	plaques
71	— — — — —			200	12 kil.

Ces plaques, destinées à être fixées sur les colonnes ou sur les poteaux des lignes de tramways, se font avec les deux inscriptions.

- 1^o Arrêt du tramway ;
- 2^o Arrêt facultatif du tramway.

Elles sont peintes fond couleurs variées au choix, lettres en relief blanches. **Sauf avis contraire**, elles sont peintes fond bleu. Sur chaque inscription, nous faisons deux modèles : l'un, pour poteau ou colonne de 18 c/m, et l'autre, pour colonne de 20 c/m de diamètre. **Sur demande**, nous pouvons établir les plaques indicatives pour poteaux de diamètres différents.

LETTRES ET CHIFFRES EN FONTE

Pour Enseignes

CAPITALES

EGYPTIENNES



Voir les dimensions et renseignements page suivante



LETTRES ET CHIFFRES EN FONTE POUR ENSEIGNES

DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES CAPITALES				DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES ÉCARTÉS				
Hauteur totale, ombre comprise.....	» 090	» 152	» 245	» 295	Hauteur totale, ombre comprise.....	» 085	» 157	» 240
Hauteur sans l'ombre.	» 080	» 138	» 235	» 275	Haut ^r sans l'ombre.	» 080	» 145	» 220

Les lettres et chiffres se livrent : en fonte ordinaire vernie noir, en fonte bronzée et en fonte émaillée de toutes couleurs.

Chaque série de lettres correspond à une série de chiffres de même grandeur et de même genre.

Les accents, traits d'union, points et virgules peuvent être fournis.

Bien indiquer dans la commande les dimensions des lettres et chiffres.

ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5

N° 6




N° 16. — Avec plaque d'inscription mobile



N° 7



N° 8



N° 9



*Voir les autres modèles et les dimensions
page suivante*

ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N° 10




N° 12



N° 11



N° 13



N° 14



N° 15



DIMENSIONS DES ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur totale.....	» 175	» 175	» 175	» 190	» 340	» 480	» 480	» 505
Hauteur totale.....	» 135	» 190	» 115	» 175	» 133	» 235	» 235	» 345
N ^{os}	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur totale.....	» 435	» 435	» 435	» 500	» 500	» 510	» 410	» 440
Hauteur totale.....	» 210	» 210	» 265	» 220	» 220	» 295	» 300	» 120

Ces écussons se livrent en fonte ordinaire et, **sur demande**, en fonte bronzée ou émaillée. Quand ils sont en fonte ordinaire ou bronzée, les lettres sont en fonte et en relief. Quand ils sont émaillés les lettres sont en émail, sans relief.

Modèles Déposés

TABLE DES MATIÈRES

A	PAGES	C (suite)	PAGES
Accessoires de chauffage.....	240 à 246	Cadres pour portes de cuisinières.....	94-95
— de distribution d'eau chaude	255 à 260	Caisnes de prise d'air pour calorifères	
— pour cuisinières en tôle et	84	hygiéniques.....	215
— fonte.....	88 à 95	Calorifères à cloche avec porte-gamelles	194
— pour cuisinières jouets.....	87	— à feu intermittent et continu	168 à 198
— pour foyers hygiéniques.....	166	— au gaz.....	276 à 277
— pour lavabos.....	362	— à l'alcool.....	281
Appareils à douches à colonnes.....	323-324	— à lignite.....	193
— inodores avec siège en noyer		— au pétrole.....	278-279
verni.....	385	— avec porte-gamelles.....	179-194
— inodores avec enveloppe en		— buffet à feu intermittent et	124-125
fonte émaillée.....	386	continu.....	127 à 129
— inodores à socle orné.....	383	— de salle à manger.....	120-121
— inodores complets.....	378-381	— hygiéniques à combustion	
— inodores ordinaires.....	382	complète.....	199 à 232
— pour lieux communs.....	396	— hygiéniques pour ateliers.....	227
Appliques pour portes de cuisinières.....	92	— pour serres, étu-	
Arceaux de jardins.....	431	ves, etc.....	206
Articles d'écurie.....	408 à 420	— hygiéniques "Radium".....	223
— de jardin.....	421 à 433	— roulants.....	218
Auges à chiens.....	415	— style moderne.....	226
— à porcs.....	415	— tortue.....	202 à 205
— de basse-cour.....	415	— lyonnais.....	184-196
		— tubulaires.....	195
B		Caniveaux à grilles mobiles.....	375
Bacs abrevoirs.....	416	Casseroles profondes.....	253
— à charbon.....	257-258	— rondes.....	253
— à porcelets.....	416	— ovales dites daubières.....	248
— à porcs.....	415	Cercles à vis.....	455
Baignoires à roulettes.....	315	Châmbrales.....	132-133
— en fonte émaillée.....	308 à 315	— avec intérieur et foyer	
— jouets.....	315	hygiénique.....	133
Bains de pieds.....	331-332	— avec intérieur et foyer	
— de siège.....	331	normand.....	132
Bancs de jardin.....	431	Châssis.....	402-403
Boîtes à fumée.....	228	Chaudières à poignées.....	254
— aux lettres.....	456	— de buanderies fixes.....	237
— d'interception.....	322	Chaudrons.....	255
Bondes à bouchon.....	362	Chauffe-assiettes pour calorifères hygié-	
— à crépine.....	390-362	niques.....	228
— à siège en caoutchouc.....	363	Chauffe-bains genre colonne.....	325-329
— à soupape.....	362	— instantané au bois.....	328
— pour mangeoires.....	416	— instantané au gaz.....	327
Bordures de jardin.....	431 à 433	— thermosiphon.....	326
Bouches de chaleur.....	404	Chauffe-eau instantané au gaz.....	270
— — pour cuisinières.....	92	Chauffe-fers au gaz.....	269-270
Bouchon de vidange pour pompes.....	297	Chauffe-plats rotatif.....	241
Bougeoir.....	449	Chaufferettes.....	260
Bouilleur en fer pour cuisinières.....	84	— à l'alcool.....	280
Boules de rampe.....	455	Cheminées à chambranle.....	119-120-133
Boutons et béquilles.....	450 à 455	— au gaz.....	273-274
— ovales pour cuisinières.....	91	— buffet à feu continu.....	131
Braisières.....	240	— buffet à feu intermittent.....	130-131
— pour cuisinières.....	240	— et foyers de luxe.....	118 à 133
Braseros.....	136	— simples.....	107 à 117
Brûleur-support de gaufrier.....	272	Clés de tuyaux.....	255
Brûloir à café.....	242	— pour monter les cuisinières.....	256
Buanderies portatives.....	235 à 237	Cocottes.....	247
Buses en tôle pour foyers hygiéniques.....	166	Coffres obturateurs.....	386
Buttoirs pour baignoires.....	316	Colis de terre réfractaire.....	227
		Colonnes en fonte ajourée.....	230
C		Conduit de longe.....	416
Cache-pots.....	431	Console à scellements.....	84
Cadres pour photographies.....	449		

TABLE DES MATIÈRES (suite)

C (suite)		PAGES	E (suite)		PAGES
Console et galeries pour lavabos scolaires et lavabos-toilettes...		348	Encriers en fonte émaillée.....		447
— porte-tablettes.....		405-406	Entourages en fonte ornée pour lavabos scolaires.....		349
— pour foyers hygiéniques.....		166	— en tôle et garnitures d'appliques pour foyers hygiéniques.....		164-165
— pour feux ouverts.....		255	Enveloppes en fonte ajourée pour foyers hygiéniques.....		166
Coquilles en fonte.....		242	Étagères pour cuisinières.....		42
Corbeilles à fruits.....		448	Étiquettes pour arbres, fleurs, etc., en tôle émaillée.....		465
— à houille pour cheminées.....		136	— pour boulangeries, pâtisseries, charcuteries, etc., en tôle émaillée.....		468
Coudes.....		255	— pour clefs.....		467
— au 1/4, au 1/8, au 1/16.....		376	— pour magasins, caves, tonneaux, tiroirs, etc., en tôle émaillée.....		467
Coulisseaux de sonnettes.....		456	Eviers anglais profonds.....		370
Coupes.....		427	— postes-d'eau-vidoires.....		372
Crachoirs.....		444-445	— rectangulaires.....		369
Crapaudines pour cuisinières.....		92	— triangulaires.....		369
Crépines pour pompes.....		303			
Crochets de sellerie.....		418	F		
— pour tampons.....		256	Faitouts a degres.....		247
Croissants.....		255	— ordinaires.....		247
Cuisinières.....		5 à 95	— parisiens.....		247
— au gaz.....		273	Fers à repasser.....		239
— émaillées, en fonte.....		48 à 53-57-59	Fourneaux de Paris, en fonte.....		49 à 53-59
— en fonte.....		13 à 48-54	— de Paris, en tôle et fonte.....		74-75
— en fonte.....		58-61 à 64	— en fonte et tôle, genre de Lyon.....		48
— en fonte, avec bouilleur pour bains.....		63	— parisiens.....		55-56
— en fonte émaillée et décorée.....		23-32-34	— parisiens, en fonte et tôle.....		60
— en tôle et fonte.....		50 à 53	Foyers au gaz.....		261 à 272
— en tôle et fonte, avec bouilleur pour bains.....		65 à 87	— d'étuve.....		149
— en tôle et fonte, dites de mineurs.....		80-81	— économiques.....		136 à 156
— en tôle et fonte, dites du Nord.....		66	— économiques à feu continu.....		144 à 145
— en tôle et fonte émaillées et décorées.....		67 à 69-76 à 78	— économiques à feu continu « Diable ».....		150 à 156
— jouets, en fonte.....		85-56	— économiques dits du Nord.....		154 à 156
— jouets, en tôle et fonte.....		64	— économiques dits Normands.....		153
— pour mariniers.....		87	— hygiéniques à feu continu et visible.....		143
— pour marins.....		78-79			157 à 163
Culottes.....		376			
Cuves à rebord, pour industries.....		234	G		
Cuvettes en fonte émaillée, en 1/2 porcelaine ou en porcelaine, pour appareils inodores.....		384	Galettaires.....		254
— en fonte émaillée pour plaques turques.....		383	Garnitures de trous d'air pour cuisinières.....		91
— inodores en grès émaillé ou en porcelaine.....		379	— jouets.....		243 à 245
— pour eaux ménagères.....		371	Gaufriers et gaufretiers.....		242
— sphéroïdes pour vidanges de baignoires.....		322	Gratte-pieds-brosses.....		443
			Grilles.....		402-403
D			— gratte-pieds.....		402
Dauphins.....		376	Grils cotelettes.....		242
Devantures de cendriers pour cuisinières.....		93	Grilloirs au gaz.....		270
— de charbonnières.....		93	Guenlards pour cuisinières.....		92
— de foyers.....		93	Guirlandes.....		92
Dispositif de robinets pour baignoires.....		318			
Distribution d'eau chaude (exemple d'un service de).....		82-83	H		
Doublures pour pots de poêles.....		103	Hausses.....		391
E					
Ecussons d'écuries.....		449-420			
Embranchements.....		376			

TABLE DES MATIÈRES (suite)

	PAGES		PAGES
I		N	
Indications importantes concernant les baignoires.....	307-308	Nomenclature des garnitures réfractaires pour calorifères...	200
Installation (exemple d') des porte-mangeoires.....	413	— des grilles et conduits des calorifères hygiéniques	201
— (exemple d') des siphons à chasses automatiques pour égouts.....	390	Notice sur le montage des foyers hygiéniques.....	167
— des urinoirs.....	401		
Instructions concernant l'emploi des calorifères hygiéniques... sur la pose des calorifères à buse dessous.....	232 171-172	P	
Intérieurs de cheminées.....	121-122	Palette des émaux de fonte.....	2-3
		— de tôle.....	462
J		Panneaux pour calorifères hygiéniques.....	208-213-217 220-222
Jardinières.....	422-423	Pelles à charbon.....	256
		Pieds de cuisinières.....	92
L		Pilastres pour cuisinières.....	95
Lavabos circulaires.....	368	Plaque à coulisses.....	229
— fontaines.....	333 à 337	— coquilles pour portes à coulisses	456
— fontaines avec armoire.....	351	— de propreté.....	456
— fontaines avec plaque de propreté.....	334 à 337	— de propreté pour calorifères hygiéniques.....	231
— ornés.....	355	— de propreté pour lavabos fontaines.....	334 à 337
— postes d'eau.....	343-345-353	— et sièges à la turque pour lieux communs.....	395
— poste d'eau vidoir.....	354	— indicatives diverses en tôle émaillée, en cuivre et en fonte	461 à 484
— pour ateliers, écoles, établissements publics.....	361-366-368	— indicatives en tôle émaillée pour salles de bains.....	315
— (petits) pour cabinets.....	366	— pour robinets de baignoires.....	321
— pour cabinets, voitures de chemins de fer, etc.....	367	Plats ovales à bec et sans bec.....	254
— pour établissements publics avec dossiers.....	344	— profonds à rôtir.....	252
— scolaires.....	347	— ronds à bec et sans bec.....	254
— toilettes.....	314-346	Poêles.....	96 à 106
— toilettes avec armoire.....	352	— américains au bois.....	98
— toilettes genre anglais.....	356 à 361	— flamands.....	101 à 104
— toilettes sur consoles.....	348	— pour casernes, ateliers.....	101
Lèche-frîtes.....	242	— à friré.....	254
Lettres et chiffres en émail sur cuivre et sur tôle.....	473-474	Poêlons à queue et à bec.....	253
— en fonte pour enseignes.....	449	Poignées coquilles pour tiroirs.....	456
		— de portes.....	456
M		— de portes pour cuisinières.....	91
Mangeoires pour chevaux.....	410 à 412	Pompes à aspiration continue.....	288-289
Marmites à degrés.....	251	— à chaîne pour l'eau.....	298-299
— à deux degrés.....	252	— pour le purin.....	299
— anglaises.....	249	— à purin.....	301-302
— boudées.....	250	— aspirantes.....	284-286
— carrées à degrés.....	251	— à volant.....	294
— comtoises.....	249	— et foulantes.....	285-290
— du Nord.....	250	— genre colonne.....	287
— Normandes.....	249	— p ^r puits instantanés.....	298
— ordinaires.....	249	— d'arrosage.....	291
— profondes.....	251	— ménagères.....	292-293
— profondes à degrés.....	252	— dites du Nord.....	295 à 297
Mouvement de soupape pour baignoires à gorge.....	317	— à balancier tournant.....	300
— de vidange et trop-plein combinés pour baignoires.....	317	Porte-allumettes.....	449
		— bagues pour lavabos-toilettes.....	363
		— bouquets.....	424-425
		— brides de selles.....	417
		— chapeaux.....	443
		— colliers.....	448
		— fouets.....	448
		— harnais.....	417
		— mangeoires.....	413-414
		— manteaux.....	439

TABLE DES MATIÈRES (suite)

P (suite)		PAGES	R (suite)		PAGES
Porte-parapluies.....	435 à 442		Robinets de lavabos.....	335-362-363	
— pelles.....	250-260		— de vidange pour pompes.....	297	
— plats.....	448		— p ^e alimentation de baignoires	318-319	
— plats sup ^{er} p ^r foyers hygiéniques	160		— pour appareils à douches.....	319	
— savons.....	318-448-449		— pour buanderies.....	237	
— selles.....	417		— pour mangeoires.....	416	
— sellettes.....	418		Rosaces.....	416	
— serviettes pour salles de bains.....	330-331		— pour cuisinières.....	91	
— timons.....	418				
Portes de nettoyage pour cuisinières.....	92		S		
Pose des calorifères à buse dessous.....	171-172		Saturateurs.....	260	
Poteau de routes avec plaques d'em- branchement.....	481		Seaux de chargement en tôle.....	229	
Poteries diverses.....	246 à 255		Serpentins pour cuisinières.....	92	
— pour cuisinières jouets.....	255		Sièges pour baignoires.....	316	
Pois couverts à pieds, dits Périgords ou Bordelais.....	248		Siphons à chasses automatiques pour égouts.....	390	
Pots de Hainaut.....	252		Siphons à emboîtement et à calotte mobile.....	377	
— Limousins.....	248		Siphons avec panier à sable.....	374	
— mougnes.....	253		— de cour.....	374	
— de siège.....	391-392		— pour éviers, lavabos, postes d'eau, mangeoires, etc.....	373	
— — pour plaques à la turque.....	393		Socles de parquets pour calorifères hygiéniques.....	231	
Presses à copier.....	446		— pour cheminées au gaz.....	276	
Puisards avec panier à sable.....	374		— pour foyers au gaz.....	273	
— ramasse-boue.....	374		— pour vases de jardin.....	430	
Puits instantanés.....	304-305		Soupapes diverses pour baignoires et bains de pieds.....	320	
			Soupapes siphoides.....	320	
R			Supports de gaufriers.....	272	
Raccords en cuivre p ^r réservoir d'eau.....	387		— d'étalage.....	407	
— pour siphons.....	377				
Râclette pour conduits de fumée.....	256		T		
Radiateurs au gaz.....	275		Tables concernant les foyers, chaudières de cuisinières et classification des ron- delles et tampons.....	8 à 12	
— à l'alcool.....	281		Table pour foyer au gaz.....	272	
Réchauds à charbons de bois.....	241		Tampons.....	402-403	
— à l'alcool gazéifié.....	279-280		Tisonniers.....	256	
— au gaz.....	270-271		Torréfacteurs.....	234	
— de table.....	448		Tourne-à-gauche.....	241	
— express à l'alcool.....	280		Tourtières.....	250	
Régulateurs automatiques de tirage.....	229		Tab en fonte émaillée pour douches.....	331	
Renseignements concernant les éviers.....	371		Tabulures de trop-plein en cuivre pour réservoir d'eau.....	387	
— sur les appareils ino- dorez complets.....	379		Tabulures de trop-plein pour baignoires	316	
Renseignements sur les lavabos avec entourages ornés.....	350		— — pour lavabos- scolaires.....	362	
Renseignements sur les lavabos-fontai- naines et les lavabos-toilettes.....	350		Tuyaux de descente en fonte ordinaire ou émaillée.....	376	
Renseignements sur les lavabos-toilettes genre anglais.....	361				
Renseignements sur les plaques et sièges à la turque.....	394		U		
Renseignements sur les pompes.....	283		Urinoirs.....	397 à 401	
— s' les porte-mangeoires.....	414		Ustensiles de cuisine.....	240 à 260	
Repasseuses.....	238				
Réservoirs à chasses automatiques à bascule.....	389		V		
Réservoirs à chasses automatiques à siphon.....	388		Vases de jardin.....	426 à 429	
Réservoirs de chasse à débit variable.....	380		Ventouses.....	404	
— d'eau à remplissage automa- tique.....	84-388		Vidoir à chasses d'eau.....	363	
Réservoirs d'eau chaude.....	84		Vis en cuivre pour dossiers de lavabos:	392	
— d'eau p ^r appareils inodores.....	387		— pour plaques de baignoires	321	
Robinets d'arrêt pour baignoires.....	319				
— de cuisinières.....	87				



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



