

ANCIENNE MAISON

GODIN

FONDÉE EN 1846

SOCIÉTÉ
DU FAMILISTÈRE DE GUISE

COLIN & C^{ie}

A GUISE (AISNE)

& A BRUXELLES

158, Quai des Usines

TARIF 1910

POUR LA FRANCE


USINE DE GUISE

USINES { à GUISE (Aisne)
et à BRUXELLES

158, Quai des Usines

Magasin d'Echantillons à AMSTERDAM - Singel 552

Exposition Universelle de Paris 1900



CLASSE 74 — CHAUFFAGE & VENTILATION

MEMBRE DU JURY

HORS CONCOURS



CLASSE 102

GRAND PRIX

AVIS



Tous les Objets et Appareils qui se livrent émaillés peuvent se faire,
sur demande, en émail céramique des couleurs suivantes :

BLEU VERT CLAIR

VERT ORDINAIRE

BLEU ORDINAIRE

VERT BRONZE

GRIS PERLE

JAUNE BRUN FONCÉ

ROUGE BRUN

JAUNE BRUN CLAIR

VIEUX ROSE

Aux mêmes prix que l'émail couleur

Ancienne Maison GODIN

Société du Familistère de Guise

CAPITAL : 5.750.000 FRANCS

COLIN* & C^{IE}*

à GUISE (Aisne)

FONDERIES ET MANUFACTURES
D'APPAREILS DE CHAUFFAGE
de Cuisine et d'Ameublement

TARIF 1910 POUR LA FRANCE

Cuisine, Chauffage, Bâtiment, Plaques indicatives

Usine de Guise

Demander les Tarifs spéciaux de Chauffage à la Vapeur et à l'Electricité

— NOTA —

Le Tarif 1910 annule et remplace tous les précédents ; il est établi sans engagement et valable jusqu'à nouvel avis.

Les prix qui y sont portés sont susceptibles de variations et ne seront, par suite, pas applicables aux ordres qui nous parviendront après des modifications en hausse.

Nous nous réservons toujours le droit de refuser les ordres que nous jugerons ne pas devoir exécuter et l'envoi de nos Albums, Tarifs, Feuilles de conditions ne nous engage pas à l'exécution de ces ordres.

Les Engagements et Marchés ne sont valables que quand ils ont été confirmés par nous-mêmes et la signature de nos Représentants ne nous engage qu'après confirmation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR 1910

VALABLES POUR LA FRANCE SEULEMENT

Pour l'Exportation, demander les Conditions spéciales

ARTICLE I^{er}. — *Expéditions*

§ 1. — La marchandise est vendue prise dans nos usines à Guise (Aisne) et voyage aux frais, risques et périls des destinataires.

§ 2. — Il n'est jamais fait d'expédition **franco** ni contre **remboursement**.

§ 3. — Les frais de chargement, 0,40 par tonne avec minimum de 0,10, sont toujours à la charge des acheteurs.

§ 4. — Sauf avis contraire répété à chaque commande, nous expédions toujours les marchandises en gare desservant la localité habitée par l'acheteur, en revendiquant dans nos déclarations d'expédition l'application des tarifs spéciaux, c'est-à-dire les plus réduits, sauf dans le cas où, par suite de la distance et du poids, les tarifs généraux de grande ou petite vitesse seraient plus avantageux pour le Client.

§ 5. — Les envois par grande vitesse ou colis postaux sont grevés de 0,20 par expédition pour frais de main-d'œuvre supplémentaire.

§ 6. — Pour la même raison il est perçu 0,10 pour chaque envoi par la poste.

ARTICLE II. — *Délais de livraison*

Toutes les commandes sont reçues sans engagement de les livrer complètes et dans un délai déterminé; en cas de retard, l'expédition sera valablement faite si le destinataire n'a pas fixé préalablement un délai de livraison que **NOUS AURONS ACCEPTÉ EXPRESSÉMENT PAR LETTRE**. — Même si nous nous engageons pour un délai de livraison, le retard ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts qu'autant qu'ils auront été de part et d'autre préalablement **STIPULÉS ET FORMELLEMENT ACCEPTÉS PAR LETTRE**.

Les dommages-intérêts stipulés et acceptés ne sont pas dus si les retards résultent de cas de force majeure (événements quelconques entraînant un arrêt de travail ou un arrêt de circulation sur les voies ferrées).

Pour les marchés ou les engagements annuels, les marchandises non livrées pendant l'arrêt de travail résultant du cas de force majeure ne seront pas exigibles, les commandes en seront annulées.

Pour les fournitures en dehors de l'album, les prix donnés ne s'entendent que pour la première commande, ils sont susceptibles d'être modifiés pour toute nouvelle commande, toutes réserves faites sur les conditions de paiement vis-à-vis des solvabilités inconnues ou insuffisantes.

ARTICLE III. — *Emballage*

§ 1. — Les prix du tarif comprennent l'emballage ordinaire, mais seulement **pour les marchandises qu'il est d'usage d'emballer**.

§ 2. — Les marchandises qu'il n'est pas d'usage d'emballer pourront l'être sur demande et moyennant supplément de prix.

§ 3. — Tout emballage **spécial** entraîne un supplément de prix :

Net de **1 fr. 50** par m. q. de surface développée pour caisses à claire-voie.
— **2 fr. 00** — — — — — pleines.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)

ARTICLE IV. — *Réclamations*

§ 1. — Les réclamations faites après la livraison par le chemin de fer ne sont pas admises. Tout retour de marchandises effectué sans notre autorisation sera refusé.

§ 2. — Le bon fonctionnement des produits de notre fabrication étant établi par l'expérience et par un succès de nombreuses années, nous ne reprenons aucun meuble et nous nous refusons à toute intervention, quant aux modes de pose et de tirage et quant au résultat qu'en peut obtenir le consommateur. Les acheteurs, par le fait de la demande, font acte de les bien connaître et de se charger d'en garantir l'usage à leurs risques et périls, **SANS JAMAIS PRÉTENDRE A NOUS METTRE EN CAUSE.**

§ 3. — Nous nous réservons toujours le droit de refuser les ordres que nous jugerons ne pas devoir exécuter et l'envoi de nos Albums, Tarifs, Feuilles de conditions, etc., ne nous engage pas à l'exécution de ces ordres.

§ 4. — Les engagements et marchés ne sont valables que quand ils ont été confirmés par nous-mêmes, et la signature de notre Représentant ne nous engage qu'après confirmation.

ARTICLE V. — *PAIEMENTS*

§ 1. — Seront seules payables au 15 Janvier 1911, sous les réserves stipulées au paragraphe 9 ci-après :

Les factures adressées, du 1^{er} Janvier au 15 Octobre 1910, aux Clients qui ont signé, avant le 30 Avril 1910, un engagement d'au moins 501 francs bruts.

Et les factures adressées aux Clients qui ont remis, également avant le 30 Avril 1910, une commande ferme d'au moins 501 francs bruts.

Les Clients qui n'auront pas remis leur engagement AVANT LE 30 AVRIL 1910 ne pourront bénéficier du paiement au 15 Janvier 1911, pour les factures inférieures à 501 francs et établies à 3 mois, qui leur auront été adressées avant la remise de cet engagement.

§ 2. — Seront payables, soit net à 90 jours des 15 et fin de mois après la date de facture, soit à 30 jours des 15 et fin de mois avec un escompte de un pour cent :

Les factures au-dessous de 501 francs bruts adressées, avant le 15 Octobre 1910, aux Clients qui n'ont pas remis, avant le 30 Avril 1910, un engagement d'au moins 501 francs bruts ;

Et toutes les factures, sans exception, adressées après le 15 Octobre 1910.

§ 3. — Tout acheteur qui veut escompter ses factures **doit nous en prévenir** en adressant ses commandes, et préciser le genre de paiement qu'il désire adopter, c'est-à-dire nous indiquer si nous devons disposer en nos mandats, ou attendre ses règlements. Faute d'indication, il est toujours fait traite.

§ 4. — Les factures payables au 15 Janvier 1911, dont le paiement est effectué par anticipation, ont droit à un demi pour cent d'escompte par mois, calculé du jour du **paiement effectif** au jour de l'échéance. (Les remises de valeur ne comptent comme paiement effectif qu'après leur encaissement.)

§ 5. — **Les valeurs au-dessous de 100 francs ne sont reçues que comme appoint de règlement.**

§ 6. — Toutes les factures sont payables à Guise ; mais pour faciliter les paiements, nous disposons en nos mandats ou nous acceptons des règlements, sans novation ni dérogation au lieu de paiement à Guise, qui est attributif de juridiction.

En conséquence, toute contestation qui ne pourra être réglée amiablement sera portée devant le Tribunal de Commerce de Vervins (Aisne).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)

ARTICLE V (suite)

§ 7. — Les factures qui n'atteignent pas 20 francs, et qui sont adressées à des Clients n'ayant ni marché, ni engagement, sont payables à 30 jours de fin de mois sans escompte, en nos traites, **frais de recouvrement ajoutés, SANS AUTRE AVIS QUE LA FACTURE.**

§ 8. — Vente au comptant aux solvabilités non connues; toutes les premières affaires se traitent au comptant. L'acheteur, en faisant sa demande, **doit envoyer la valeur des articles commandés**, s'il veut éviter les pertes de temps occasionnées par les renseignements à prendre en pareil cas.

§ 9. — Au cours d'un marché ou d'un engagement, nous nous réservons formellement le droit d'exiger :

1° Pour les marchandises livrées :

Le paiement par anticipation sur la date d'échéance convenue, sous le bénéfice de l'escompte indiqué au paragraphe 4 ci-dessus ;

2° Pour les marchandises restant à livrer :

Des garanties de paiement suffisantes.

A défaut soit du paiement, soit de la fourniture des garanties, la M^{me} COLIN & C^{ie} se réserve le droit de résilier purement et simplement le marché ou l'engagement, et cela sans dommages et intérêts de part ni d'autre.

ARTICLE VI. — **Responsabilité des Compagnies**

§ 1. — La loi du 29 Mars 1905 a modifié l'article 103 du code de commerce comme suit :

§ 2. — « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas « de force majeure. — Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du « vice propre de la chose ou de la force majeure.

§ 3. — « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre « pièce quelconque est nulle. »

§ 4. — En conséquence, les Compagnies sont absolument responsables des marchandises qui leur sont confiées, que celles-ci voyagent aux conditions des tarifs spéciaux ou généraux : elles ne peuvent être exonérées de cette responsabilité que si **elles prouvent un cas de force majeure ou un vice propre de la chose.**

§ 5. — Nous recommandons à nos clients de bien vérifier les marchandises à l'arrivée, aussi bien celles expédiées sous paille ou en caisse, que celles expédiées en vrac, le destinataire ayant le droit absolu de s'assurer du conditionnement intérieur et extérieur des colis qui lui sont présentés avant d'en prendre livraison ; de refuser les marchandises cassées ; et de ne pas payer le transport malgré toutes les raisons que les gares pourraient leur donner.

§ 6. — Nous déclinons donc toute responsabilité, les destinataires ayant seuls qualité pour faire valoir leurs droits à l'arrivée envers les Compagnies.

§ 7. — La plupart des chefs de gare prétendront que si l'avarie est survenue, c'est que la marchandise n'est pas emballée. Le client aura soin de leur opposer que les Compagnies ne peuvent se prévaloir de ce défaut de conditionnement que pour les marchandises que le Commerce a coutume d'emballer, ce qui n'est pas le cas de nos articles.

§ 8. — De même que les chefs de gare chercheront à s'appuyer sur ce fait que nos marchandises ont été chargées sur un embranchement particulier et que l'avarie provient d'un mauvais chargement ; or, nos chargements sont vérifiés par la Compagnie du Nord, qui doit stipuler ses réserves en cas de mauvais chargement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite)

ARTICLE VII. — **Abonnement au Remplacement des Pièces cassées en cours de route**

§ 1^{er}. — Nous déclarons formellement que nous n'acceptons aucune réclamation pour le manque d'emballage, l'emballage défectueux, le chargement sur embranchement particulier, etc., etc., la marchandise étant acceptée par la **Compagnie responsable** et voyageant, d'autre part, aux **risques et périls de nos clients**.

§ 2. — Pour permettre à nos clients la réparation ou le remplacement rapide des pièces brisées en cours de route, nous pouvons cependant, **sur demande faite une fois pour toutes** et moyennant les taxes ci-après, les **abonner** à la réparation et au remplacement gratuits, à la seule condition pour eux **de nous renvoyer de suite et franco les objets brisés**. — Ces objets aussitôt réparés seront réexpédiés en port dû. — **CETTE MANIÈRE DE FAIRE LAISSE D'AUTRE PART AU CLIENT TOUTE SA LIBERTÉ D'ACTION VIS-A-VIS DES TRANSPORTEURS**.

A titre de renseignements, nous informons nos clients que, après constatation des avaries en gare, les Compagnies leur laissent la faculté d'opter soit pour le **RETOUR EN SERVICE A L'USINE AVEC DÉTAXE DES OBJETS BRISÉS**, soit pour le régime de droit commun, résultant de la loi Rabier.

Les objets brisés retournés en service sont réparés ou remplacés aux frais du client s'il n'est pas abonné.

DESTINATIONS

	SURTAXES D'ABONNEMENT PAR 100 K ^g
§ 3. — Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme, Vosges.	0,20
Ain, Allier, Belfort, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Deux-Sèvres, Doubs, Ile-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loire-Inférieure, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne.	0,25
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse.	0,30

Pour les expéditions inférieures à 100 kilos la taxe d'abonnement est appliquée par fractions indivisibles de 25 kilos avec minimum de 0 fr. 10 et les fractions excédant 100 kilos sont toujours comptées par dizaine.

§ 4. — Nous ne nous engageons, moyennant cet abonnement, qu'à remplacer ou à réparer les pièces avariées qui nous sont retournées, sans intervenir dans les frais de transports ni dans les indemnités de retard résultant de ces avaries.

§ 5. — Les Baignoires, les pièces en terre réfractaire, les transports aux tarifs généraux, grande ou petite vitesse, bénéficieront aussi de l'abonnement moyennant les surtaxes ci-dessus.

§ 6. — Il en sera de même des postaux pour lesquels la surtaxe sera uniformément de 0 fr. 10.

§ 7. — L'acheteur, du fait même de sa commande, s'engage à prélever pour ses ventes au détail le bénéfice normal habituel pour les ventes de cette nature et à ne pas offrir nos marchandises à vil prix sous prétexte de réclame.

Les maisons de gros s'engagent à imposer la même obligation à leur clientèle de détail.

RENSEIGNEMENTS SUR LA MARCHE A SUIVRE EN CAS D'AVARIES

1°. — *Avaries constatées en gare*

Avant de payer le montant de la lettre de voiture, le destinataire doit vérifier, en présence des employés de la Compagnie, dûment requis, le contenu des colis à son adresse (*C. de Cassation, 15 février 1876*).

S'il est constaté une avarie ou un manquant, le destinataire devra faire mentionner sur la lettre de voiture, par le Chef de Gare ou son délégué : 1° l'importance de l'avarie ou du manquant ; 2° que le Chemin de fer en est responsable.

Il devra, dans les 3 jours maximum, confirmer ses réserves à la Compagnie, par lettre recommandée, sous peine de forclusion.

Si la Compagnie refuse d'endosser la responsabilité de l'avarie ou du manquant, le destinataire **refusera de prendre livraison du ou des colis litigieux** et adressera immédiatement au Chef de Gare **une lettre recommandée ainsi conçue** :

Monsieur le Chef de Gare,

J'ai l'honneur de vous informer qu'il m'a été expédié de (gare de départ), par (nom de l'expéditeur), telle et telle marchandise.

M'étant présenté ce jour pour en prendre livraison, j'ai constaté (désigner l'avarie ou le manquant sans en indiquer la cause présumée).

Votre représentant (ou vous-même) ayant refusé de mentionner sur ma lettre de voiture l'importance de l'avarie et en ayant repoussé la responsabilité, je n'ai pu prendre livraison du (ou des) colis, objet du litige.

En conséquence, je vous mets en demeure, conformément aux articles 1147, 1302, 1315, 1784 du Code Civil et 103 du Code de Commerce, de me faire la preuve par des faits précis et déterminés que ce manquant (ou cette avarie) est le résultat d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit, d'un vice propre à la marchandise ou de la négligence de l'expéditeur.

Faisant toutes réserves de droit, je vous présente, etc.

Si la réponse de la Compagnie n'est pas de nature à donner satisfaction au destinataire, il n'aura qu'à nous écrire et nous le mettrons en rapports avec des spécialistes en matière de transport qui, en vertu d'un traité passé avec nous, doivent indiquer gratuitement à nos clients, après étude du litige, la suite à y donner.

2°. — *Avaries en cas de camionnage*

Si la livraison du ou des colis est effectuée par le Service du Camionnage de la Compagnie, il y a lieu de ne pas payer au Camionneur le montant de la lettre de voiture **sans avoir opéré l'ouverture du colis et procédé à la vérification de l'état de son contenu**. — Si le Camionneur se refuse à assister à cette opération, le destinataire devra conserver la marchandise et porter au verso de la lettre de voiture, qui sera rendue au Camionneur sans être acquittée, la mention : « *Je demande un Agent de la Compagnie pour assister à l'ouverture du ou des colis et à la vérification de son ou de leurs contenus.* »

Opérer ensuite comme il est dit ci-dessus pour les constatations faites en gare

3°. — *Avaries constatées à domicile*

Si, **après avoir pris livraison en gare, sans réserves**, d'une marchandise, le destinataire s'aperçoit, **chez lui**, au moment de l'ouverture des colis, d'une avarie ou d'un manquant, il doit, **dans les trois jours à compter de la livraison**, adresser une protestation au Chef de Gare, **par lettre recommandée**.

La protestation, à peine de nullité, doit être très explicite et exclure les formules

vagues, telles que : — « *pour mauvais état* » — « *pour coulage* » — « *pour avarie* » — « *pour manquant* » — etc.; il y a lieu de désigner quelle est la quantité manquante, quelle est l'avarie, le nombre des pièces avariées, etc., et leur cause présumée.

Cette protestation aura pour effet de réserver aux destinataires les mêmes droits que si la constatation avait eu lieu en gare; *mais il lui appartient, dans ce cas, de faire la preuve que les avaries ou les manquants sont imputables aux transporteurs et étaient antérieurs à la livraison.*

4°. — **Avaries en cas de colis postaux**

La législation spéciale aux Colis postaux n'accorde pas d'indemnité en cas de retard accidentel d'un Colis postal (*Conseil d'État, 23 novembre 1900*).

Toutefois, il est dérogé à cette règle lorsque le retard a eu, manifestement, pour effet d'occasionner l'avarie du contenu; mais, dans ce cas, l'indemnité allouée ne pourra dépasser celle prévue pour la perte elle-même du colis.

En ce qui concerne les avaries ou les pertes partielles, les Compagnies, substituées à l'Administration des Postes pour le transport, ne peuvent procéder à leur vérification **que tout autant que l'envoi est présenté au destinataire en mauvais état ou avec trace d'ouverture.**

Il est donc indispensable, avant de prendre livraison d'un colis postal, d'examiner **très sérieusement** l'emballage; s'il existe une trace d'ouverture, **aussi minime qu'elle puisse être**, faire appeler le Chef de Gare ou son délégué et procéder, en sa présence, à l'ouverture du colis pour faire constater l'avarie ou le manquant, s'il y a lieu.

Recommandations à observer pour les Commandes

Tous nos produits sont construits conformément aux indications de l'album et du tarif; ils sont expédiés tels, à moins de spécifications différentes qui doivent être faites à chaque demande.

Pour éviter toutes erreurs, il est essentiel :

- 1° De spécifier à quelles séries appartiennent les appareils que l'on désire ;
- 2° De prendre connaissance, après avoir lu les indications de l'album, des renseignements spéciaux relatifs à chaque série, inscrits à la suite de chacune d'elles.

Demande de Pièces pour Réparations

Toutes les pièces de remplacement sont expédiées au Type du meuble auquel elles appartiennent, à moins d'indications contraires.

Les demandes de pièces pour réparer les appareils de chauffage doivent être faites avec clarté; lorsqu'il s'agit d'un ancien modèle, ou si l'on craint que des modifications aient été faites, le plus certain est d'envoyer *franco* la pièce à remplacer avec une étiquette comme ci-dessous solidement fixée à l'objet et de nous aviser en même temps de l'envoi.

Envoi de M. X..., négociant à...

à MM. COLIN & C^{ie}, en gare à GUISE (Aisne)

PIÈCE A REMPLACER

1^{re} Série

CUISINIÈRES

1^{re} Série

N ^{os}		PRIX	N ^{os}		PRIX
		dessus moulé devanture lissée			dessus moulé devanture lissée
1	à houille, unie ou ornée . .	195 »	61	à houille	315 »
	Suppl ^t . p ^r 2 réchauds. 7 fr.		62	—	273 »
4	à houille	100 »	63	—	235 »
5	—	83 »	68	— avec porte à rôtir	50 »
7	—	85 »	69	— —	56 »
8	—	110 »	70	— —	64 »
9	—	91 »	71	à houille ou au bois, avec porte à rôtir. . .	55 »
10	—	127 »	72	— — —	64 »
11	—	62 »	73	— — —	77 »
19	— unie ou ornée . .	163 »	74	à houille	135 »
	Suppl ^t . p ^r 2 réchauds. 7 fr.		75	—	165 »
20	à houille, avec barres } Suppl. { 113 fr.	334 »	76	—	193 »
21	de rouils, pour navires } Suppl. { 94 fr.	288 »	77	à houille ou au bois, avec porte à rôtir . .	90 »
22	à houille	150 »	84	— — —	105 »
23	—	130 »	85	à houille	79 »
24	—	100 »	86	—	85 »
25	—	85 »	91	au bois, avec porte à rôtir .	125 »
27	— unie ou ornée . .	127 »		à houille, — — .	129 »
	Suppl ^t . p ^r 2 réchauds.. 5 fr.		93	—	96 »
29	à houille	100 »	94	—	106 »
31	à houille, avec barres } Suppl. { 113 fr.	377 »	95	au bois	44 »
32	de rouils, p ^r navires. } Suppl. { 94 fr.	327 »	96	—	50 »
33	à houille, unie ou ornée. .	177 »	97	à houille	202 »
	Suppl ^t . p ^r 2 réchauds. 7 fr.		98	—	238 »
34	à houille	110 »	99	—	273 »
37	—	185 »	114	—	125 »
38	—	156 »	115	—	150 »
40	—	70 »	116	—	165 »
42	—	127 »	117	—	177 »
43	— avec marmites. .	400 »	126*	— { sur demande avec dessus	82 »
44	— avec porte à rôtir.	47 »	127	— { à biseau	88 »
45	— —	53 »	128	— { sans supplément	99 »
46	— —	60 »	129	au bois	38 »
48	à houille ou au bois, avec porte à rôtir . .	50 »	130	—	44 »
49	— — —	56 »	131	à houille	130 »
50	— — —	63 »	132	—	113 »
51	à houille	13 50	133	à houille	127 »
52	—	15 »	134	—	111 »
53	—	16 50	147	—	156 »
54	—	18 50	148	à houille, avec porte à rôtir.	51 »
55	—	21 »	149	— —	58 »
56	—	23 »	150	— —	67 »
57	—	26 »	151	à houille ou au bois, avec porte à rôtir . .	56 »

* Voir page 20 les prix de la Cuisinière N^o 126, façon tôle décorée.

1^{re} Série

CUISINIÈRES (suite)

1^{re} Série

N ^{os}				PRIX	N ^{os}				PRIX
				dessus meulé devanture lissée					dessus meulé devanture lissée
152	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.			64 »	217 ^B - 222 ^B	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.			63 »
153	— — —			78 »	217 - 222	— — —			70 »
154	— — —			91 »	218 - 223	— — —			79 »
155	— — —			106 »	219 - 224	— — —			92 »
156	à houille, avec porte à rôtir.			58 »	220 - 225	— — —			106 »
157	— — —			67 »	221 - 226	— — —			119 »
158	à houille ou au bois, avec porte à rôtir.			56 »	227 - 227 ^B	à houille			25 »
159	— — —			64 »	228 - 228 ^B	—	Supplément p. galeries de côté. 1 fr.		26 »
160	— — —			78 »	229 - 229 ^B	—			29 »
161	— — —			91 »	230 - 230 ^B	—			31 »
162	— — —			106 »	231 - 231 ^B	—			35 »
171	—			52 »	238	à houille, avec porte à rôtir.			83 »
172	—			66 »	239	— — —			83 »
173	—			77 »	240 ^B	— avec passe-cendres			77 »
177	— — —			35 »	240	— — —			83 »
178*	— — —	Sur demande avec dessus à liseau, supplém. : 0,50 avec galeries de côté (toujours)		39 »	241	— — —			94 »
179*	— — —			44 »	242	— — —			107 »
180*	— — —		Avec dessus spéc. et tampon à queue.	51 »	243	— — —			125 »
180 ^B	— — —		Suppl. 6 fr.	58 »	245	— — —			86 »
180 ^{ter}	— — —	avec galeries		69 »	246	— — —			96 »
189	— — —	sans galerie de côté diminution de 1 fr.		32 »	247	— — —			111 »
190	— — —			35 »	250 ^B	—			68 »
191	— — —			39 »	250	—			73 »
192	— — —			46 »	251	—			80 »
193	— — —			52 »	252	—			94 »
201 ^B	— avec porte à rôtir .			50 »	255 ^B	— avec passe-cendres			85 »
201	— — —			55 »	255	— — —			94 »
202	— — —			62 »	256	— — —			106 »
203	— — —			71 »	257	— — —			119 »
204 ^B	— — —			50 »	260	—			18 »
204	— — —			55 »	261	—			20 »
205	— — —			62 »	262	—			23 »
206	— — —			71 »	263	—			25 »
207 ^B - 212 ^B	à houille ou au bois, avec porte à rôtir			49 »	264	—			28 »
207 - 212	— — —			55 »	265	— avec passe-cendres			88 »
208 - 213	— — —			62 »	266	— — —			100 »
209 - 214	— — —			72 »	267	— — —			113 »
210 - 215	— — —			84 »	270 ^B	—			71 »
211 - 216	— — —			101 »	270	—			78 »

* Voir page 20 les prix des Cuisinières n^{os} 178, 179 et 180 avec façade émaillée et décorée.

N ^{os}	PRIX		
	DESSUS MEULÉ		
	devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée
271	à houille	86 »	
272	—	96 »	
274	—	25 »	
275	—	27 »	
276	—	29 »	
277	— unie.	30 »	
278	—	34 »	
279	— Suppl. aux Cuis ^{res} 279 à 280 ^{ter} pour	0 50	
280	— avec dessus spécial	45 »	
280 ^B	— et tampon à queue,	52 »	
280 ^{ter}	— 6 fr.	62 »	
281	à houille	88 »	
281 ^B	—	91 »	
282	* à houille, unie ou ornée, avec porte à rôtir . . .	68 »	74 » 95 »
283	— — — — —	75 »	82 » 106 »
284	— — — — —	83 »	91 » 116 »
285	— — — — —	97 »	106 » 130 »
286	— — — — —	108 »	118 » 145 »
287	à houille ou au bois, avec porte à rôtir	74 »	
288	— — — — —	84 »	
289	— — — — —	92 »	
290	— — — — —	102 »	
290 ^B	— — — — —	116 »	
291	* — unie ou ornée, avec grand ou petit foyer à houille.	90 »	99 » 126 »
292	— — — — —	115 »	126 » 157 »
293	— — — — —	140 »	154 » 188 »
294	— — — — —	108 »	118 » 148 »
295	— — — — —	135 »	148 » 179 »
296	— — — — —	159 »	174 » 209 »
298 ^B	à houille)	avec petits supports de 2 c. au lieu de pieds 14 »	16 »
299 ^B	—)	Diminution 17 »	19 »
300 ^B	—)	pour dessus non meulé 20 »	22 »
301 ^B	—)	1 fr. 50 23 »	25 »
302	à houille ou au bois, avec porte à rôtir	85 »	
303	— — — — —	94 »	
304	— — — — —	105 »	
305	— — — — —	116 »	
305 ^B	— — — — —	130 »	
306	— — — — —		99 »
307	— — — — —		106 »
308	— — — — —		113 »
309	— — — — —		121 »
311	— — — — —		82 »
312	— — — — —		86 »
313	— — — — —		92 »
314	— — — — —		99 »

* Voir page 20 les prix des Cuisinières N^{os} 282 à 286 et 291 à 296, en fonte émaillée et décorée.

Nos					PRIX			
					DESSUS MEULÉ			
					devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée	
315	à houille	} avec barre nickelée et avec chaudière, sans braisière	} Suppl. pr chaudière exhaussée, colliette et couv. cuiv. poli, 7 fr.		112 »	129 »	143 »	
316	—				132 »	150 »	167 »	
317	—				158 »	178 »	198 »	
318	—				183 »	204 »	225 »	
315 ^S	—	avec barre nickelée, sans chaudière et sans braisière			107 »	117 »	132 »	
316 ^S	—	—	—	—	124 »	136 »	152 »	
317 ^S	—	—	—	—	150 »	165 »	185 »	
318 ^S	—	—	—	—	174 »	191 »	210 »	
319	à houille. .	} avec passe-cendres et barre nickelée, sans braisière ni charbonnière	} Supplément pour charbonnière 18 fr.		84 »	91 »	110 »	
320	— . .				92 »	100 »	118 »	
321	— . .				101 »	110 »	132 »	
322	— . .				110 »	121 »	143 »	
323	— . .				121 »	135 »	165 »	
344 - 351	à houille, sans barre sur le devant . .	} Suppl. p. barre cuivre poli, 5 50 — nickelé 6 fr. Diminution pour petits supports de 2 centim. au lieu de pieds : 3 fr.			31 »	34 »		
344 ^B - 351 ^B	—				32 »	35 »	46 »	
345 - 352	—				34 »	37 »		
345 ^B - 352 ^B	—				35 »	38 »	51 »	
346 - 353	—				38 »	41 »		
346 ^B - 353 ^B	—				39 »	42 »	55 »	
347 - 354	—				41 »	45 »		
347 ^B - 354 ^B	—				42 »	46 »	61 »	
348 - 355	—				46 »	50 »		
348 ^B - 355 ^B	—				47 »	51 »	67 »	
349 - 356	—				49 »	53 »		
349 ^B - 356 ^B	—				51 »	56 »	72 »	
350 - 357	—				55 »	60 »		
350 ^B - 357 ^B	—				56 »	61 »	77 »	
358	au bois	—	—	—	45 »			
359	—	—	—	—	51 »			
360	au bois . . .	—	—	—	51 »			
361	— . . .	—	—	—	57 »			
364 ^B	à houille	} avec barre nickelée et avec chaudière, sans braisière	} Suppl. pr chaudière exhaussée, colliette et couv. cuiv. poli, 7 fr.		154 »	176 »	198 »	
364	—				181 »	203 »	225 »	
365	—				214 »	238 »	260 »	
366	—				253 »	280 »	304 »	
364 ^{BS}	—	avec barre nickelée, sans chaudière .			139 »	159 »	181 »	
364 ^S	—	—	—	—	165 »	187 »	207 »	
365 ^S	—	—	—	—	194 »	220 »	239 »	
366 ^S	—	—	—	—	231 »	260 »	280 »	
367	au coke, unie ou ornée.					108 »	136 »	
368	—					136 »	168 »	
369	—					166 »	199 »	
370	—					129 »	157 »	
371	—					157 »	190 »	
372	—					187 »	220 »	
379	à houille	} avec passe-cendres et barre nickelée, sans braisière, ni charbonnière	} Supplément pr charbonnière 18 fr.		86 »	93 »	112 »	
380	—				94 »	102 »	121 »	
381	—				103 »	112 »	134 »	

N ^{os}				PRIX		
				DESSUS MEULÉ		
				devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée
382	à houille	} avec passe-cendres et barre nickelée, sans braislère, ni charbonnière	} Supplément pour charbonnière, 18 fr.	113 »	124 »	145 »
383	—			124 »	138 »	167 »
389	à houille, avec passe-cendres	} avec collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli		82 »		102 »
390	—			93 »		113 »
391	—			105 »		127 »
392	—			117 »		140 »
393	—			135 »		155 »
389 ^B	—			75 »		94 »
390 ^B	—			85 »		105 »
391 ^B	—			96 »		117 »
392 ^B	—			110 »		135 »
393 ^B	—			123 »		145 »
394 - 398	à houille, sans charbonnière et sans barre.	} Suppl. p. barre cuivre poli 5 50 — — — — — nickel 6 fr.	} Supplément pour charbonnière 10 fr.	35 »		
394 ^B - 398 ^B	—			37 »		
395 - 399	—			38 »		
395 ^B - 399 ^B	—			39 »		
396 - 400	—			41 »		
396 ^B - 400 ^B	—			44 »		
397 - 401	—			45 »		
397 ^B - 401 ^B	—			46 »		
408 - 408 ^B	} Supplément p ^r cuisinières livrées avec foyer houille au lieu de bois 3 »	Supplément pour galeries de côté 1 »		41 »		
409 - 409 ^B				51 »		
410 - 410 ^B				42 »		
411 - 411 ^B				47 »		
412 - 412 ^B				52 »		
413 - 413 ^B				59 »		
414 - 414 ^B				69 »		
415 - 415 ^B				79 »		
427	à houille et à bois, avec galeries			66 »		
428	—			74 »		
429	—			82 »		
430	—			86 »		
431	—			93 »		
432	—			99 »		
433	—			112 »		
434	—			83 »		
435	—			93 »		
436	—			103 »		
437	—			110 »		
438	—			116 »		
439	—			132 »		
440	—			148 »		
446	— sans galeries.			74 »	81 »	92 »
447	— — —			86 »	95 »	105 »
448	— — —			98 »	107 »	117 »

N ^{os}	Cuisinières en tôle et fonte	PRIX DESSUS MEULÉ		
		noires	demi-nickelées	nickelées
450 - 460	Pour mineurs, à 1 four, sans chaudière et sans barre.	96 »	104 »	111 »
451 - 461	— — — —	109 »	117 »	124 »
452 - 462	— — — —	120 »	129 »	137 »
453	Pour mineurs, à 2 fours, sans chaudière et sans barre	140 »	149 »	161 »
454	— — — —	154 »	161 »	176 »
455 - 465	et N ^{os} B } Sans chaudière et sans barre de devant, avec trou de décrassage ou bouche de chaleur.	98 »	106 »	112 »
456 - 466		107 »	113 »	118 »
457 - 467		114 »	119 »	128 »
458 - 468		126 »	133 »	140 »
459 - 469		137 »	142 »	154 »
470 - 470 ^B	Sans chaudière, 2 fours, à trou de décrassage ou bouche de chaleur, sans barre.	176 »	182 »	196 »
471 - 471 ^B		192 »	198 »	214 »
472 - 472 ^B		133 »	138 »	149 »
473 - 473 ^B		149 »	155 »	166 »
477 - 487	et N ^{os} B } Avec chaudière, à trou de décrassage ou bouche de chaleur, sans barre.	135 »	140 »	149 »
478 - 488		159 »	163 »	175 »
479 - 489		166 »	175 »	183 »
490 - 490 ^B		192 »	198 »	214 »
491 - 491 ^B	Avec chaudière, 2 fours, à trou de décrassage ou bouche de chaleur, sans barre.	208 »	214 »	229 »
492 - 492 ^B		162 »	169 »	180 »
493 - 493 ^B		177 »	182 »	193 »
505 à 513	<i>Voir les prix page 14.</i>			
514 - 524	et N ^{os} B } Avec four, étuve, barre nickelée, chaudière, collerette et dessus de chaudière cuivre poli. Les N ^{os} 516 à 519 et 526 à 529 peuvent se faire avec foyer rétrécissable et porte au foyer; la plus- value pour ces accessoires est de 5 »	97 »	100 »	106 »
515 - 525		106 »	112 »	117 »
516 - 526		118 »	124 »	131 »
517 - 527		137 »	141 »	150 »
518 - 528		152 »	159 »	165 »
519 - 529		165 »	175 »	183 »
520 - 520 ^B		193 »	199 »	214 »
521 - 521 ^B	— — — — 10 »	209 »	216 »	229 »
555 - 565	et N ^{os} B } Sans chaudière, à porte au foyer, sans barre . .	107 »	113 »	118 »
556 - 566		115 »	120 »	128 »
557 - 567		121 »	129 »	137 »
558 - 568		135 »	140 »	150 »
559 - 569		147 »	153 »	161 »
570 - 570 ^B	Sans chaudière, 2 fours, porte au foyer, sans barre. .	183 »	191 »	204 »
571 - 571 ^B	— — — —	200 »	206 »	223 »
572 - 572 ^B	Sans chaudière, à porte au foyer, sans barre.	142 »	149 »	159 »
573 - 573 ^B	— — — —	159 »	164 »	179 »
577 - 587	et N ^{os} B } Avec chaudière, à porte au foyer, sans barre .	142 »	150 »	157 »
578 - 588		167 »	175 »	183 »
579 - 589		177 »	182 »	193 »
590 - 590 ^B	Avec chaudière, à porte au foyer, sans barre.	200 »	206 »	220 »
591 - 591 ^B	— — — —	218 »	224 »	238 »
592 - 592 ^B	— — — —	172 »	177 »	186 »
593 - 593 ^B	— — — —	183 »	189 »	200 »

Sur demande, les cuisinières en tôle et fonte avec chaudière peuvent être livrées avec chaudière en cuivre étamé à l'intérieur, moyennant une majoration de 35 fr.

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE (Série forte)

avec four garni de terre, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli
avec encadrements en fer poli, barre nickelée sur le devant et bout de tuyau à clef

N^{OS} 505, 506, 507, 508, 509, 510 ET 511, Foyer à houille à gauche

N^{OS} 905, 906, 907, 908, 909, 910 ET 911, — à droite

N^{OS} 512 ET 513, Foyer à houille au milieu, sans porte au foyer

N^{OS} 505^B, 506^B, 507^B, 508^B, 509^B, 510^B ET 511^B, Foyer mixte à bois et à houille à gauche

N^{OS} 905^B, 906^B, 907^B, 908^B, 909^B, 910^B ET 911^B, — — — à droite

N^{OS} 512^B ET 513^B, Foyer mixte au milieu, avec porte au foyer

N ^{os}	Largeurs	SÉRIE FORTE FOUR GARNI	PRIX AVEC DESSUS MEULÉ ET EMBALLAGE SOUS BOIS		
			noires	demi-nickelées	nickelées
505-905	» 70	avec foyer à houille, sans porte au foyer	104 »	111 »	120 »
506-906	» 75	— — — —	113 »	120 »	130 »
507-907	» 80	— — — —	121 »	131 »	141 »
508-908	» 85	— — — —	130 »	140 »	150 »
509-909	» 90	— — — —	143 »	153 »	163 »
510-910	» 95	— — — —	150 »	160 »	170 »
511-911	1 »	— — — —	155 »	165 »	175 »
512	1 13	— — — —	190 »	200 »	210 »
513	1 30	— — — —	225 »	235 »	245 »

Les cuisinières Nos 505^B à 511^B et 905^B à 911^B, 512^B et 513^B qui comportent toujours un foyer mixte à bois et à houille, avec 2 grilles et porte au foyer, donnent lieu à un supplément de 5 fr. sur les prix ci-dessus.

Moins-value pour couvercle de chaudière en fonte affleurant le dessus : 4 fr. pour tous les numéros.

Les encadrements peuvent être en fonte poli fin, sur demande, sans majoration.

CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE (Série spéciale demi-forte)

avec four non garni, panache et couvercle de chaudière en cuivre poli
avec encadrements en fer, barre en cuivre sur le devant et bout de tuyau à clef

N^{OS} 605, 606, 607, 608, 609, 610 ET 611, Foyer à houille à gauche

N^{OS} 805, 806, 807, 808, 809, 810 ET 811, — à droite

N^{OS} 612, 613, Foyer à houille au milieu, sans porte au foyer

N^{OS} 605^B, 606^B, 607^B, 608^B, 609^B, 610^B ET 611^B, Foyer mixte à bois et à houille à gauche

N^{OS} 805^B, 806^B, 807^B, 808^B, 809^B, 810^B ET 811^B, — — — à droite

N^{OS} 612^B ET 613^B, Foyer mixte au milieu, avec porte au foyer

N ^{os}	Largeurs	SÉRIE SPÉCIALE DEMI-FORTE FOUR NON GARNI	PRIX dessus brut sans emballage	PRIX DESSUS MEULÉ AVEC EMBALLAGE SOUS BOIS	
			noires	demi-nickelées	nickelées
605-805	» 70	avec foyer à houille, sans porte au foyer	88 »	110 »	114 »
606-806	» 75	— — — —	97 »	118 »	124 »
607-807	» 80	— — — —	104 »	127 »	132 »
608-808	» 85	— — — —	113 »	135 »	140 »
609-809	» 90	— — — —	120 »	143 »	151 »
610-810	» 95	— — — —	127 »	151 »	157 »
611-811	1 »	— — — —	132 »	156 »	163 »
612	1 13	— — — —	160 »	195 »	205 »
613	1 30	— — — —	190 »	225 »	235 »

Les cuisinières Nos 605^B à 611^B et 805^B à 811^B, 612^B et 613^B, qui comportent toujours un foyer mixte à bois et à houille avec 2 grilles et porte au foyer, donnent lieu à un supplément de 5 fr. sur les prix ci-dessus.

Moins-value pour couvercle de chaudière en fonte affleurant le dessus. . . 4 » quel que soit le numéro.

Plus-value pour le meulage du dessus des cuisinières noires. 2 50 — —

Plus-value pour l'emballage sous bois — — — — 10 » — —

N ^{os}		Fourneaux de Lyon N ^{os} 600 à 604 foyer à gauche N ^{os} 600 ^D à 604 ^D foyer à droite EN TOLE ET FONTE		PRIX DESSUS MEULÉ ENCADREMENTS ORNÉS OU UNIS					
				ordinaires	demi-nickelées	nickelées	Portes et devanture émaillées couleur unie	Portes devanture et cotés émaillés couleur unie	
600-600 ^D	A houille et au bois, avec barre nickelée et couvercle de chaudière en fonte. Emballage sous paille pour les cuisinières ordinaires et en caisse pour les émaillées ou nickelées. Toujours avec tuyau à clé. Suppl. p ^r collerette et couvercle de chaudière cuivre poli ou cuivre nickelé	70 »	73 »	84 »	88 »				
601-601 ^D		80 »	85 »	95 »	100 »				
602-602 ^D		92 »	97 »	108 »	114 »				
603-603 ^D		104 »	109 »	118 »	127 »				
604-604 ^D		115 »	120 »	133 »	140 »				
Suppl. p ^r collerette et couvercle de chaudière cuivre poli		6 »	6 »	6 »	6 »				
— — — — — cuivre nickelé		8 »	8 »	8 »	8 »				
Ces cuisinières peuvent se livrer, sur demande, avec chaudière à collerette rectangulaire sans majoration de prix.									
Fourneaux de Lyon 600 à 604, 600 ^D à 604 ^D avec panneaux de portes décorées, plus-value . . . 6 fr.									
Fourneaux de Paris en fonte, avec chaudière TOUJOURS LIVRÉS AVEC PORTE AU FOYER									
614-614 ^B	Avec barre nickelée, collerette et dessus de chaudière cuivre poli, foyer à houille, avec porte au foyer, dessus à coins ronds ou carrés, à volonté, bout de tuyau à clef compris. Les cuisinières 614-615 et B ne se font pas avec foyer rétrécissable.	91 »	96 »	103 »	108 »	118 »			
615-615 ^B		106 »	112 »	118 »	125 »	136 »			
616-616 ^B		114 »	120 »	126 »	133 »	143 »			
617-617 ^B		129 »	136 »	142 »	151 »	162 »			
618-618 ^B		147 »	154 »	161 »	171 »	183 »			
619-619 ^B		164 »	173 »	182 »	192 »	204 »			
Moins-value pour suppression de la porte au foyer . . . 3 fr.									
Fourneaux de Paris en fonte émaillée, imitation de la céramique TOUJOURS LIVRÉS AVEC PORTE AU FOYER									
N ^{os}	DEVANTURE SEULE ÉMAILLÉE			DEVANTURE ET COTÉS ÉMAILLÉS			DEVANTURE, COTÉS FONTE ET DOSSIER TOLE ÉMAILLÉS		
	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème
614-614 ^B	182 »	159 »	169 »	236 »	184 »	201 »	284 »	204 »	230 »
615-615 ^B	195 »	170 »	182 »	250 »	195 »	213 »	303 »	216 »	245 »
616-616 ^B	209 »	182 »	194 »	269 »	210 »	229 »	326 »	234 »	261 »
617-617 ^B	224 »	195 »	207 »	287 »	227 »	246 »	351 »	250 »	281 »
618-618 ^B	240 »	208 »	220 »	308 »	245 »	262 »	375 »	270 »	298 »
619-619 ^B	258 »	223 »	238 »	328 »	262 »	280 »	402 »	290 »	319 »
Supplément pour tablette étagère de 0 ^m 18 de profondeur, émail uni, de la couleur du fond du décor, avec deux consoles nickelées et une table rallonge de 0 ^m 18 de profondeur, se plaçant sur le derrière de la cuisinière au moyen de deux supports fonte; l'ensemble, en plus du dossier, quel que soit le N ^o de la cuisinière . . . 30 fr.									
Supplément pour la table rallonge seule avec ses deux supports, quel que soit le N ^o 9 fr.									
Supplément pour foyer rectangulaire rétrécissable permettant de brûler la houille et le bois, avec la porte sur la façade, pour tous les N ^{os} (sauf les N ^{es} 614, 615, 614 ^B , 615 ^B). 2 fr.									
Moins-value pour suppression de la porte au foyer pour tous les N ^{es} 3 fr.									
Moins-value pour chaudière affleurant le dessus pour tous les N ^{es} 4 fr.									
Supplément pour garnitures cuivre, remplaçant les garnitures nickelées 11 fr.									
Sur demande, les cuisinières 614 à 619 et 614 ^B à 619 ^B peuvent être livrées avec chaudière en cuivre étamé à l'intérieur, moyennant une majoration de 35 fr.									
N ^{os}	Cuisinières en fonte			Devanture polie		Devanture nickelée			
631	Avec barre nickelée et chaudière.			335 »		365 »			
632	Avec barre nickelée, avec chaudière exhaussée, collerette et couvercle en cuivre poli.			353 »		382 »			
	Avec barre nickelée et chaudière.			388 »		423 »			
	Avec barre nickelée, avec chaudière exhaussée, collerette et couvercle en cuivre poli.			411 »		446 »			
Suppl ^t pour émaillage en noir des 4 pieds et des 4 colonnes				5 »					
— — — — — couleur — 4 — — 4 —				8 »					
— — — — — polissage des 4 pieds et des 4 colonnes				10 »					

N ^{os}		Cuisinières tôle et fonte pour mariniers SANS CHAUDIÈRE		PRIX AVEC DESSUS MEULÉ			
				ordinaires	demi-nickelées	nickelées	émailées
634-635	Sans charbonnière	68	»	73	»	78	»
644-645		84	»	87	»	95	»
636-656		92	»	95	»	104	»
637-657		100	»	104	»	115	»
638-658	Avec charbonnière	99	»	103	»	110	»
646-666		107	»	110	»	121	»
647-667		116	»	121	»	132	»
648-668							
Fourneaux de Paris en fonte							
671	à houille, à arcade	} Sans charbon ^{re} avec ou sans porte au foyer, avec barre nickelée et bout de tuyau à clef de 0 ^m 33 gratis. Sans charbon ^{re} avec ou sans porte au foyer, avec barre nickelée et bout de tuyau à clef de 0 ^m 33 gratis. } Encadrements meulés	51	»	67	»	
672	—		55	»	70	»	
673	—		59	»	73	»	
674	—		63	»	79	»	
675	—		69	»	86	»	
676	—		77	»	99	»	
677	—		88	»	110	»	
681	—		78	»	95	»	
682	—		84	»	103	»	
683	—		90	»	110	»	
684	—	95	»	117	»		
685	—	102	»	125	»		
686	—	113	»	140	»		
687	—	127	»	155	»		
Cuisinières en fonte							
689	à houille, avec passe-cendres	} Collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli. Avec couvercle de chaudière en fonte affleurant le dessus.	82	»	102	»	
690	—		93	»	113	»	
691	—		105	»	127	»	
692	—		117	»	140	»	
693	—		135	»	155	»	
689 ^B	—		75	»	94	»	
690 ^B	—		85	»	105	»	
691 ^B	—		96	»	117	»	
692 ^B	—		110	»	135	»	
693 ^B	—		123	»	145	»	
Fourneaux mixtes (à houille et à gaz)							
EN FONTE							
694	à houille et à gaz, à arcade	} Sans charbonnière avec ou sans porte au foyer avec barre nickelée et bout de tuyau à clef de 0 ^m 33 gratis. } Encadrements meulés	123	»	144	»	
695	—		132	»	155	»	
696	—		147	»	176	»	
697	—		157	»	184	»	

Observations relatives aux Fourneaux de Paris et aux Fourneaux mixtes

Sur demande, une charbonnière peut être fournie moyennant une majoration de :

N ^{os}	671	672	673	674	675	676	677	681	682	683	684	685	686	687	694	695	696	697
Ordinaires. Fr.	8	8	9	10	11	11	12	11	12	13	15	16	18	20	15	16	18	20
Nickelées. Fr.	11	11	12	13	15	15	16	15	16	18	19	21	22	25	19	20	22	25

Ces majorations s'entendent pour de la tôle ordinaire ; pour de la tôle forte, compter 3 fr. en plus.

Sur demande, la chaudière peut être remplacée par un réchaud, moyennant une diminution de :

N ^{os}	671	672	673	674	675	676	677	681	682	683	684	685	686	687	694	695	696	697
Fr.	3,20	3,20	3,20	3,75	3,75	3,75	4,30	3,20	3,20	3,20	3,75	3,75	3,75	4,30	3,75	3,75	3,75	4,30

N ^{os}	Largeur sans galeries	Cuisinières de l'Est A parois de four mobile en tôle de fer. Avec foyer mixte à houille et à bois, la grille supplémentaire toujours fournie; avec galeries de côté.		PRIX AVEC DESSUS MEULÉ									
				Fonte ordinaire	1/2 nickel. colonnes et galeries nickelées	Nickelées ou émaillées							
						devanture et côtés en fonte ordinaire	devanture seule émaillée uni ou céramique	devanture et côtés émaillés uni ou céramique					
699	0 ^m 70	Supplément pour barre nickelée sur le devant et les deux côtés remplaçant les deux galeries de côtés 20 fr.	Supplément pour porte à rôtir, pour les ordinaires 2 fr. pour les émaillées 3 fr.	86	»	96	»	110	»	126	»	136	»
700	0 80			100	»	112	»	129	»	148	»	159	»
701	0 90			112	»	124	»	144	»	163	»	174	»
702	1 »			134	»	146	»	168	»	191	»	208	»
703	0 70			66	»	76	»	85	»	96	»	100	»
704	0 80			76	»	88	»	99	»	110	»	115	»
705	0 90			88	»	99	»	110	»	126	»	131	»
706	1 »			110	»	120	»	131	»	142	»	152	»

NOTA. — Les cuisinières 699 à 706 peuvent se livrer émaillées entièrement, c'est-à-dire avec colonnes, galeries et portes émaillées au lieu de nickelées, au même prix que le nickelé.

Cuisinières de l'Est

Avec panneaux de portes et panneau de devanture en tôle décorée

Plus-value pour panneaux de portes et panneau de devanture { 699 à 702 8 »
en tôle décorée { 703 à 706 . . . 6 »

N ^o	Cuisinière au coke, N ^o 710, en fonte	PRIX
710	Au coke, avec dessus meulé, devant ^{re} lissée et dessus à biseau poli, sans galeries. Supplément pour galeries de côté.	60 » 1 »

N ^{os}	Fourneaux de Paris, en fonte sans chaudière	PRIX AVEC DESSUS MEULÉ				
		ordinaires	demi-nickelées	nickelées	Portes et	Portes
					Devanture émaillées couleur uni	Devanture et côtés émaillés couleur uni
714-714 ^B	Avec barre nickelée, foyer à houille avec porte, bout de tuyau à clef compris.	69 »	72 »	77 »	82 »	89 »
715-715 ^B		80 »	85 »	89 »	94 »	103 »
Les cuisinières 714-715 et B ne se font pas avec foyer rétrécissable.						
716-716 ^B	Avec barre nickelée, foyer à houille, dessus à coins ronds ou carrés, à volonté, bout de tuyau à clef compris.	86 »	91 »	95 »	99 »	108 »
717-717 ^B		97 »	103 »	107 »	114 »	122 »
718-718 ^B		110 »	116 »	121 »	128 »	138 »
719-719 ^B		125 »	130 »	137 »	144 »	154 »
Moins value p ^r suppression de la porte au foyer		3 »				

Fourneaux de Paris en fonte émaillée, imitation de la céramique

TOUJOURS LIVRÉS AVEC PORTE AU FOYER

N ^{os}	DEVANTURE SEULE ÉMAILLÉE			DEVANTURE ET COTÉS ÉMAILLÉS			DEVANTURE, COTÉS FONTE ET DOSSIER TOLE ÉMAILLÉS		
	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème	Décor polychrome riche imitation de la céramique décorée fond ivoire vert pâle ou gris perle	Quadrillage noir sur émail uni ivoire vert pâle ou gris perle	Impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème
714 - 714 ^B	137 »	120 »	127 »	177 »	139 »	151 »	214 »	154 »	173 »
715 - 715 ^B	147 »	128 »	137 »	188 »	147 »	161 »	227 »	162 »	185 »
716 - 716 ^B	158 »	137 »	146 »	203 »	159 »	173 »	245 »	175 »	196 »
717 - 717 ^B	169 »	147 »	157 »	216 »	171 »	185 »	264 »	187 »	212 »
718 - 718 ^B	180 »	157 »	166 »	232 »	185 »	198 »	283 »	203 »	225 »
719 - 719 ^B	194 »	169 »	179 »	247 »	198 »	210 »	303 »	219 »	240 »

Supplément pour tablette étagère de 0^m18 de profondeur, émail uni, de la couleur du fond du décor, avec deux consoles nickelées et une table rallonge de 0^m18 de profondeur, se plaçant sur le derrière de la cuisinière au moyen de deux supports fonte ; l'ensemble, en plus du dossier, quel que soit le N^o de la cuisinière 23 »

Supplément pour la table rallonge seule avec ses deux supports quel que soit le N^o. 7 »

Supplément pour foyer rectangulaire rétrécissable, permettant de brûler la houille et le bois, avec la porte sur la façade, pour tous les N^{os} (sauf 714-715 et 714^B-715^B) 2 »

Moins-value pour suppression de la porte au foyer, pour tous les N^{os} 3 »

Supplément pour garnitures cuivre remplaçant les garnitures nickelées 11 »

RÉFÉRENCES	Cuisinières tôle et fonte, émaillées et décorées			PRIX		
	N ^{os} 740, 741, 742			N ^o	N ^o	N ^o
	FAÇONS DE LIVRER			740	741	742
A	Devanture seule émaillée noir sans décor.	} cotés vernis en tôle au feu		105 »	120 »	140 »
B	— — — ivoire sans décor.			109 »	126 »	147 »
C	— — — ivoire et décorée simplement.			113 »	132 »	153 »
D	— — — ivoire et décorée richement			117 »	137 »	159 »
E	Devanture émaillée ivoire et décorée simplement	} cotés émaillés		128 »	146 »	170 »
F	— — — — richement		Ivoire sans décor	132 »	151 »	176 »
G	Devanture et cotés émaillés noir sans décor			114 »	130 »	150 »
H	— — — ivoire sans décor.			123 »	140 »	163 »
I	Devanture et cotés émaillés ivoire et décorés simplement.			132 »	151 »	176 »
J	— — — ivoire — richement.			140 »	161 »	189 »
	Supplément pour 2 colonnes de derrière nickelées.			3 »	3 50	4 »
	— — 2 pieds de devant nickelés.			4 »	4 50	5 »
	— — 4 pieds nickelés.			8 »	9 »	10 »
	— — 2 pieds émaillés noir ou ivoire			1 25	1 50	1 75
	— — 4 — — — — —			2 50	3 »	3 50
	— — 1 poignée torsade en porcel ^{ne} à la porte de four.			2 »	2 »	2 »

Sauf indication à la commande nous livrons les cuisinières de la façon A.

Nos	Fourneaux de Paris en fonte et tôle	PRIX		SUPPLÉMENT POUR	
		dessus non meulé devanture lissée	dessus meulé	charbonnière en tôle	
	Avec encadrements des portes meulés, barre de devant et accessoires nickelés, toujours livrés avec un bout de tuyau à clef et buse mobile pouvant se placer dessus ou derrière.				
771	à houille, à arcade, sans charbonnière, avec chaudière	34 »	2 »	6 »	
772	— — — — —	38 »	2 25	6 50	
773	— — — — —	44 »	2 25	7 »	
774	— — — — —	49 »	2 50	7 50	
771 ^S	— — — — — sans chaudière	31 »	2 »	6 »	
772 ^S	— — — — —	35 »	2 25	6 50	
773 ^S	— — — — —	40 »	2 25	7 »	
774 ^S	— — — — —	44 »	2 50	7 50	

Nos	Cuisinières en fonte à houille et à bois UNIES OU ORNÉES	PRIX DESSUS MEULÉ		Nos	Cuisinières en fonte à houille et à bois UNIES OU ORNÉES	PRIX DESSUS MEULÉ	
		devanture lissée	devanture pieds et galeries nickelés			devanture lissée	devanture pieds et galeries nickelés
812	à houille et à bois, avec	56 »	69 »	822	à houille et à bois, avec	71 »	89 »
813	porte à rôtir, la grille	63 »	77 »	823	porte à rôtir et sépa-	80 »	99 »
814	à bois supplémentaire	73 »	88 »	824	rateur automatique de	93 »	113 »
815	toujours fournie.	85 »	101 »	825	cendres, la grille à bois	107 »	128 »
816		102 »	119 »	826	supplémentaire tou-	121 »	143 »
					jours fournie.		

Nos	Cuisinières en tôle et fonte avec bouilleur en tôle soudée pour bains	PRIX DESSUS MEULÉ		
		noires	1/2 nickelées	nickelées
712	En tôle et fonte, Série forte , sans chaudière.	260 »	270 »	280 »
713	avec foyer rectangulaire sans porte au foyer.	295 »	305 »	315 »
722	En tôle et fonte, Série demi-forte , sans chau-	240 »	265 »	275 »
723	dière, avec foyer rectangulaire sans porte au foyer.	270 »	295 »	305 »
870-870 ^B	En tôle et fonte, sans chaudière, avec foyer rec-	250 »	260 »	270 »
871-871 ^B	tangulaire et porte au foyer.	270 »	280 »	290 »
	Cuisinières en fonte avec bouilleur en tôle soudée pour bains	devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée
817	En fonte, sans chaudière, avec foyer rectangulaire	220 »	235 »	255 »
818	et porte au foyer.	245 »	260 »	280 »
831	En fonte, sans chaudière, avec barre nickelée sur		435 »	465 »
832	le devant.		488 »	523 »
865	En fonte, sans chaudière, avec foyer rectangulaire	275 »	300 »	320 »
866	et porte au foyer, avec barre nickelée sur le devant.	310 »	340 »	360 »

Réservoir d'eau chaude à l'usage des cuisinières avec bouilleur pour bains

Prix sans console, 120 fr.; Prix avec console, 132 fr.

BOUILLEUR en fer soudé pour cuisinières. Nos 712, 713, 722, 723, 870, 870^B, 871, 871^B, 817, 818, 865 et 866, Prix : 70 fr. Pour Nos 831-832, Prix : 100 fr.

Le prix du même bouilleur en cuivre rouge dépend du cours du cuivre, il est donné par correspondance.

Voir page 104 les prix du Réservoir automatique n° 10.

Nos	Cuisinières jouets en fonte	PRIX AVEC DESSUS MEULÉ			Diminution pour dessus non meulé
		devanture lissée	devanture polie	devanture nickelée	
1		15 »	16 »	39 »	1 »
2		13 »	14 »	37 »	1 »
3		16 »	17 »	41 »	1 »
4	Avec barre de devant nickelée.	25 »	26 »	51 »	1 50
	La cuisinière N° 4 subit une diminution de 2 fr. pour les poignées de côté non livrées.				
	— — — — — de 2,50 pour la barre de devant non livrée.				
		Ordinaire	demi-nickelée	nickelée	devanture émaillée
9	Avec barre de devant nickelée.	30 »	32 »	33 »	37 »

Diminution pour dessus non meulé, 1,50; Diminution pour la suppression de la barre de devant, 2,50



**ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM**

Etagères pour Cuisinières en fonte		PRIX		
		AVEC CONSOLES EN		
		Fonte ordinaire	Email noir	Email couleur ou nickelées
AVEC BARRE SUR LE DEVANT ET SUR LES COTÉS				
N° 1 pour cuisinières N ^{os} 315 à 318, 315 ^s à 318 ^s , 364 ^B à 366 { barre en cuivre poli		58 »	74 »	82 »
— — — 364 ^{BS} à 366 ^s , 817, 818, 865, 866 { — — nickelé		67 »	83 »	90 »
— — — 631, 632, 831, 832 { barre en cuivre poli. . .		71 »	86 »	92 »
— — — 631, 632, 831, 832 { — — — nickelé.		80 »	95 »	100 »
Les cuisinières N ^{os} 315 à 318 et S, N ^{os} 364 ^B à 366 et S, 817, 818, 865, 866, 631, 632, 831, 832, étant tarifées avec barre nickelée sur le devant, leurs prix sont diminués de la valeur de cette barre, quand elles sont demandées avec main courante pour étagère N° 1.				
SANS BARRE EN CUIVRE, L'ÉTAGÈRE POSÉE SUR LA CUISINIÈRE				
N° 2 pour cuisinières N° 315 à 318-315 ^s à 318 ^s -364 ^B à 366-364 ^{BS} à 366 ^s		26 »	41 »	49 »
— — — 319 ^a 323-319 ^B à 323 ^B , 379 ^a 383, 817, 818, 865, 866		25 »	37 »	42 »
— — — 631, 632, 831, 832		38 »	50 »	55 »
BARRES AVEC COTÉS POUR CUISINIÈRES			cuivre poli	cuivre nickelé
(Les mêmes que celles pour étagères, mais seules)				
Nos 315 à 318-315 ^s à 318 ^s -364 ^B à 366-364 ^{BS} à 366 ^s , 817, 818, 865, 866. .			30 »	39 »
— 631, 831			34 »	44 »
— 632, 832			36 »	47 »
Supplément aux Cuisinières } N ^{os} 315 à 318 et S, 364 ^B à 366 et S, 817, 818, 865, 866			21 »	29 »
demandées avec ces barres } — 631, 831.			25 »	34 »
p ^r remplacer celles de devant } — 632, 832.			27 »	37 »

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CUISINIÈRES FONTE

Toutes les cuisinières sont fournies avec garnitures nickelées ; mais elles peuvent, sur demande et sans changement de prix, être remplacées par des garnitures en cuivre ou en fonte émaillée ; excepté les N^{os} 51 à 57, 95, 96, 124, 125, 129, 130 et 260 à 264 qui ne se font qu'avec boutons fixes en fonte.

Les cuisinières 614 à 619^B, 714 à 719^B, livrées habituellement avec garnitures nickelées, sont majorées de 11 francs lorsqu'elles sont demandées avec garnitures cuivre.

Sur demande et moyennant une augmentation de prix, les pieds, colonnes et galeries des cuisinières peuvent être fournis en fonte émaillée noire.

Moyennant une augmentation de 16 francs sur les prix bruts du tarif, les cuisinières N^{os} 20, 21, 31, 32, 37, 38, 42, 43, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 97, 98, 99, 131, 132, 133, 134, 147, 366 et 866 peuvent être fournies, sur demande, avec la table de dessus allongée de 10 centimètres à chaque extrémité ; l'augmentation est de 22 francs pour les cuisinières N^{os} 631, 632, 831 et 832.

Les cuisinières N^{os} 410 à 415 tarifées avec grands pieds de 0^m41 peuvent, sur demande et sans diminution de prix, être fournies avec pieds de 0^m10, 0^m23 ou 0^m34.

Toutes les cuisinières peuvent, sur demande, être garnies d'une barre en cuivre poli ou nickelé adaptée sur le devant ; le coût est de 9 fr. en cuivre poli et 10 fr. en cuivre nickelé, quelle que soit la grandeur de la cuisinière. Même majoration pour chaque barre de côté.

Les cuisinières fonte tarifées avec barre, sont diminuées de la même valeur lorsqu'elles sont demandées sans barre.

Les cuisinières tarifées avec porte à rôtir peuvent, sur demande, être fournies sans porte à rôtir moyennant une diminution de prix de 1 fr. par cuisinière.

Les cuisinières tarifées avec passe-cendres peuvent, sur demande, être livrées sans passe-cendres moyennant une diminution de 2 fr. par cuisinière.

Réduction de 1 fr. pour les cuisinières demandées avec chaudière en fonte inoxydable. } Excepté les cuisinières jouets.
 — 1,50 — — — brute.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CUISINIÈRES TÔLE ET FONTE

Les Cuisinières tôle et fonte, tarifées sans barre, subissent une majoration de 9 fr. en cuivre poli et de 10 fr. en cuivre nickelé lorsqu'elles sont demandées avec barre de devant. La majoration est la même pour chaque barre de côté.

Les Cuisinières tôle et fonte, tarifées avec barre, sont diminuées de la même valeur lorsqu'elles sont demandées sans barre.

Les Cuisinières ordinaires tarifées avec collerette et couvercle de chaudière en cuivre poli peuvent être livrées avec la collerette et le couvercle de la chaudière en cuivre nickelé moyennant une majoration de 2 fr.

Les Cuisinières en tôle et fonte tarifées avec chaudière subissent une moins-value de 18 fr. au tarif lorsqu'elles sont demandées sans la chaudière, la collerette, le couvercle en cuivre rouge et le robinet.

Supplément pour bout de tuyau : sans clef, 1 fr. 50 ; avec clé fonte ordinaire, 2 fr. 25 ; avec clé fonte nickelée 2 fr. 50.

Supplément pour serpentín ou guirlande placé au bas des Cuisinières tôle et fonte :

Uni ou orné	{	Ordinaire	2 50	} quel que soit le N° de la Cuisinière.
		Emaillé	3 50	
		Nickelé	4 »	

Réduction de 1 fr. pour les cuisinières demandées avec chaudière en fonte inoxydable. } Excepté les cuisinières jouets.
— 1,50 — — — — brute.

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES CUISINIÈRES

En se plaçant devant, faisant face à une cuisinière, on désigne :

Par côté droit, celui que l'on a à sa droite et par côté gauche celui que l'on a à sa gauche ; il en est de même pour chacune des parties de la cuisinière. Ainsi on demandera :

Le côté droit . . . Le côté gauche . . . La pièce de bout . . La grille de fond . .	} du foyer		Le côté droit Le côté gauche Le dessus Le derrière Le fond (cadre et tampon).	} du four de droite ou de gauche, quand il y en a deux.

Un pied de devant de droite ou de gauche.

Un pied de derrière — —

Le derrière de droite . .
Le derrière de gauche . .
Le derrière du milieu . .

Quand il est composé de plusieurs pièces.

La devanture avec ou sans les portes.

Les tampons ou couvercles pleins doivent être désignés par leur diamètre extérieur et le N° de la cuisinière ; les cercles ou anneaux par leur diamètre extérieur, leur largeur et le N° de la cuisinière.

Le **numéro** de la cuisinière, si elle est en fonte, se trouve généralement inscrit sur le **côté droit** de la cuisinière ou sur la porte portant la firme.

Voir à la fin du présent Tarif les prix des pièces
de remplacement et des pièces détachées

N ^{os}		PRIX par 100 kilos		
		FONTE		
		ordinaire	meulée	
	Dessus en fonte			
	Dessus de Cuisinières complets.	59 »	71 »	
	Sans indications, les dessus de Cuisinières sont toujours expédiés en fonte meulée.			
	Poignées en fonte			
0	A charnières pour charbonnières de cuisinières de mariniers.	» 60	1 25	1 45
1	Pour portes de four ou d'étuve.	» 80	1 60	1 90
2	— de foyer ou de cendrier.	» 65	1 30	1 60
3	— de four ou d'étuve	» 70	1 50	1 70
4	— de foyer ou devanture de cendrier	» 60	1 15	1 25
	Garniture de trou d'air.	» 25	» 40	» 45
	Rosace pour trou de décrassage	» 25	» 40	» 45
	Pilastres N ^{os} 1 à 8	2 40	3 95	6 »
	Bouche de chaleur unie ou ornée, montée.	2 30	3 75	4 35
	Gueulards ornés N ^{os} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, unis N ^{os} 10 et 11	1 70	2 70	4 »
	Portes de Nettoyage en fonte			
1-2 et 2 ^B	Sans bouton ni fermeture	» 35	» 60	» 70
1-2 et 2 ^B	Montées avec bouton nickelé et fermeture à ressort	1 15	1 35	1 55
	Crapaudines en fonte			
0	Simple.	» 25	» 45	» 60
1	—	» 35	» 60	» 70
2 et 0 ^B	—	» 40	» 75	» 90
3	—	» 30	» 50	» 65
4	Double.	1 25	2 60	2 75
	Les Crapaudines N ^{os} 1 et 2 peuvent être livrées sans augmentation de prix avec trou ovale pour cadres de portes avec fermeture à soulèvement, tels que les cadres de portes de fours N ^{os} 6, 7, 8 et 9.			
	Devantures de Cendriers en fonte			
1 et 5	Entièrement en fonte, sans bouton et sans demi-lune.	» 80	1 55	1 80
2-3-6 et 7	— — —	1 10	1 80	2 15
4-8 et 9	— — —	1 20	1 90	2 40
10 et 10 ^B	— — —	1 35	2 »	2 45
1	— avec bouton ovale nick. et demi-lune montée	2 45	2 85	3 55
2 et 3	— — — —	2 75	3 30	3 95
4	— — — —	2 85	3 35	4 »
5	— avec boule nickelée	1 55	2 10	2 60
6 et 7	— — — —	1 70	2 30	2 85
8	— — — —	1 85	2 35	3 »
9	— avec bouton ovale nickelé.	2 30	2 75	3 45
10 et 10 ^B	— — — —	2 40	2 85	3 55
12 et 16	Entièrement en fonte, avec cadre sans bouton, pour cuisinières du Nord; le cadre seul se fait nickelé.	1 60	2 20	2 65
13 et 17	— — — —	1 70	2 60	2 80
14 et 18	— — — —	1 90	2 65	3 15

1^{re} Série ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE (suite) 4^{re} Série

N ^{os}		PRIX		
		FONTE		
		ordinaire	polie	nickelée
Devantures de Cendriers (suite)				
12-13-16 17-19 20-21-22	Entièrement en fonte, avec cadre, bouton ovale nickelé et rosace sous le bouton. En fonte ordinaire, la rosace n'est pas nickelée. En fonte nickelée, le cadre, la rosace et le bouton sont nickelés.	3 »	3 55	4 »
14 et 18	— — — —	3 45	4 20	4 50
23-24 et 25	— — — —	2 40	3 »	3 55
	Dans les devantures N ^{os} 12 à 18, on peut remplacer le bouton ovale et sa rosace par une poignée de cendrier, sans augmentation de prix.			
Portes de Foyers en fonte				
1-2-5 et 6	Entièrement en fonte, avec cadre, non montées, sans bouton. Le cadre seul se fait nickelé	1 65	2 55	2 70
3-4-7-8	— — — —	2 »	2 65	3 15
1 et 5	Entièrement en fonte, avec cadre, bouton nickelé et rosace, non montées. En fonte ordinaire, la rosace n'est pas nickelée. En fonte nickelée, le cadre, la rosace et le bouton sont nickelés	2 75	3 35	3 85
2-3-6 et 7	— — — —	3 15	3 65	4 30
4 et 8	— — — —	3 45	3 80	4 50
9-10 et 11	— — — —	3 »	3 75	4 20
12-13-14-15	En fonte ordinaire, le bouton est nickelé	1 75	2 »	3 »
	Dans les portes de foyer 1 à 8, on peut remplacer le bouton ovale et sa rosace par une poignée de porte de foyer, sans augmentation de prix. Les portes de foyers demandées montées avec contrepoids subissent une augmentation de.	2 10	2 10	2 10
	Bouton de porte de foyer.	» 65	» 80	» 90
	Rosace	» 10	» 30	» 35
	Toujours ensemble.	» 75	1 10	1 25
Cadres en fonte pour Portes de Fours				
1	A crapaudines, abattants, unis, avec clanche, bouton nickelé.	2 60	3 40	5 50
2-3-4-9	— — — —	2 75	3 95	6 »
5-6	— — ornés, bouton nickelé	1 90	3 25	4 20
7-8	— — — —	2 10	3 65	4 45
155-156-157	— pour cuisinières de mariniers	1 60	2 75	3 35
	Sans boutons, les cadres 1 à 9 subissent une diminution de .	» 40	» 40	» 40
	Clanches pour cadres de portes de fours N ^{os} 1 à 4, sans bouton avec bouton nickelé	» 60	1 10	1 25
	Mentonnets en fonte malléable avec écrou, 1 cran ou 2 crans	» 35	» 60	» 65
10 et 17	A contrepoids, abattants, en 2 pièces non montées. Le cadre extérieur seul se fait nickelé	3 10	3 90	4 85
11 et 18	— — — —	3 25	4 30	5 15
12 et 19	— — — —	3 45	4 40	5 50
13 et 20	— — — —	3 70	4 55	5 90
14 et 21	— — — —	3 90	4 85	6 20
15 et 22	— — — —	4 20	5 35	6 75
16 et 23	— — — —	4 45	5 75	7 20
51-52-53-54-52 ^B et 54 ^B	— — — —	2 50	4 30	5 15
	Les cadres de portes de fours demandés montés avec contrepoids subissent une augmentation de	2 10	2 10	2 10

1^{re} Série ACCESSOIRES POUR CUISINIÈRES EN TOLE ET FONTE (suite) 1^{re} Série

N ^o		PRIX		
		FONTE		
		ordinaire	polie	nickelée
Portes de four complètes, avec encadrement en fer, fond en tôle rivé, clanche et boutons montés				
58			7 »	9 »
59			7 50	10 »
60			7 75	10 50
61			8 »	10 75
Portes d'Étuves complètes, avec encadrement en fer, fond en tôle rivé, clanche et bouton montés				
62			7 »	8 50
63			7 »	8 75
64			7 »	9 »
65			7 25	9 50
Cadres en fonte pour Portes d'Étuves				
24	A crapaudines, abattants, unis, avec clanches, bouton nick. . .	2 15	2 65	4 45
25	— — — — —	2 40	3 35	4 60
26	— — — — —	2 45	3 50	4 85
27	— — — — —	2 60	3 80	5 15
28	— — — ornés, bouton nickelé.	1 80	2 40	3 80
29	— — — — —	2 »	3 15	4 20
30	— — — — —	2 40	3 35	4 60
31	A crapaudines, ouvrants, ornés, bouton nickelé.	1 70	2 65	3 55
32	— — — — —	1 75	2 75	3 75
Clanches pour cadres de portes d'étuves N^{os} 24 à 27, sans bouton.				
avec bouton.				
		» 45	1 »	1 15
		» 80	1 35	1 55
35 et 44	A tige verticale, ouvrants, complets en deux pièces non montées; le cadre extérieur seul se fait nickelé	2 45	3 15	4 »
36-37-45 et 46	— — — — —	2 70	3 45	4 50
38 et 47	— — — — —	2 85	3 70	4 75
39 et 48	— — — — —	3 10	3 90	5 15
40 et 49	— — — — —	3 35	4 30	5 50
41 et 50	— — — — —	3 60	4 55	5 90
55-56-57-58-56 ^B et 58 ^B	— — — — —	2 40	2 75	3 75
	— avec tige verticale, pour tous les numéros, supplément	1 25	1 25	1 25
Pieds de derrière N^{os} 9, 10 et 11. la pièce				
1	Applique pour portes de cuisinières de mariniers	» 80	2 10	2 40
Bouches de chaleur à valve pour cuisinières de mariniers				
3-4 et 5		1 20	1 85	2 15
Devantures de charbonnières pour cuisinières de mariniers				
1	Sans les poignées.	2 50	4 40	5 50
2	— — — — —	2 75	4 55	5 90
3	— — — — —	3 »	4 85	6 25
Serpentin ou Guirlande				
	Uni ou Orné	2 50	3 75	4 »

N ^{os}		PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries						
			GALERIES DU DESSUS				GALERIE DU SOCLE		
			ordinaires	émail noir	polies	polies et nickelées	ordinaire	polie	polie et nickelée
1		23 »	1 35	2 30	4 »	5 40	1 35	Majoration de 2,45 avec porte au foyer	
2		26 »							
3		29 »							
6		29 »							
7		36 »							
10	sans porte au foyer	37 »							
11		41 »							
17		41 »							
18		49 »							
19		55 »							
26		33 »							
27		38 »							
28		44 »							
31	sans porte au foyer galerie au socle	38 »	1 35	2 30	4 »	5 40	Majoration de 2,45 avec porte au foyer		
32		42 »							
39		13 »							
40		14 »							
41		17 »							
42		19 »							
45		20 »							
46		23 »							
47		42 »					1 50	2 90	4 30
48		49 »					1 55	3 20	4 70
49		56 »	1 35	2 30	2 30	3 30	1 70	3 75	5 50
50		29 »					1 50	2 90	4 30
51		36 »					1 55	3 20	4 70
52		42 »					1 70	3 75	5 50
56		27 »							
57		33 »							
62		40 »					1 35	2 65	4 »
63		45 »					1 50	2 90	4 30
64		52 »					1 65	3 30	4 80
65		27 »	1 35	2 30	2 30	3 30	1 35	2 65	4 »
66		35 »					1 50	2 90	4 30
67		39 »					1 65	3 30	4 80
68		37 »					1 35	2 65	4 »
69		25 »					1 35	2 65	4 »

N ^{os}	PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries											
		Foyer meulé	GORGE		SOCLE		GALERIES DU DESSUS				GALERIE DU SOCLE		
			polie	polie et nickelée	poli	poli et nickelé	ordinaires	émail noir	polies	polies et nickelées	ordi- naire	polie	polie et nickelée
70 ^B	14 »												
70	15 »												
71	16 »												
72	18 »												
72 ^B	20 »	Supplément de 0 fr. 25 pour tiroir plus profond.											
73	25 »												
74	29 »												
75	31 »												
76	40 »									1 35	2 65	4 »	»
77	41 »									1 35	2 65	4 »	»
78	46 »					1 35	2 30	2 30	3 30	1 50	2 85	4 30	
79	48 »									1 50	2 85	4 30	
80	51 »									1 55	3 20	4 70	
81	55 »									1 60	3 35	4 80	
82	59 »									1 70	3 75	5 50	
83	29 »									1 35	2 65	4 »	»
84	30 »									1 35	2 65	4 »	»
85	34 »									1 50	2 85	4 30	
86	37 »									1 50	2 85	4 30	
87	40 »									1 55	3 20	4 70	
88	42 »									1 60	3 35	4 80	
89	47 »									1 70	3 75	5 50	
90	24 »	sans cloche. Supplément pour cloche, 2,15											
91	28 »												
92	18 »												
93	22 »												
94	25 »												
95	29 »												
96	33 »												
97 ^B	15 »												
97	16 »												
98	17 »												
99	19 »	Supplément de 0 fr 25 pour					1 35						
99 ^B	22 »	tiroir plus profond.											
100	26 »												
101	29 »												
102	33 »												
103 - 103 ^B	38 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »						3 35	4 15
104 - 104 ^B	41 »	1 20	2 55	4 15	6 80	11 25						3 85	4 85
105 - 105 ^B	47 »	1 30	2 85	4 50	7 10	12 30					1 90	4 50	5 50
106 - 106 ^B	51 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30						4 85	5 75
107	38 »	1 20	2 30						7 15	10 »	1 50	2 85	4 30
108	41 »	1 20	2 55								1 55	3 20	4 70
109	47 »	1 30	2 85								1 60	3 35	4 80
110	51 »	1 35	2 85								1 70	3 75	5 50

N ^{os}	PRIX des Poêles en fonte ordinaire sans galeries au dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles en fonte ordinaire sans galeries											
		Foyer meulé	GORGE		SOCLE		GALERIES DU DESSUS				GALERIE DU SOCLE		
			polie	polie et nickelée	poli	poli et nickelé	ordi- naires	émail noir	polies	polies et nickelées	ordi- naire	polie	polie et nickelée
Fonte sans manettes													
111 - 111 ^B	38 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 65	3 »				3 30	4 15
112 - 112 ^B	41 »	1 20	2 55	4 15	6 80	11 25	1 80	3 20				3 85	4 85
113 - 113 ^B	47 »	1 30	2 85	4 50	7 10	12 30	2 15	3 40			1 90	4 50	5 50
114 - 114 ^B	51 »	1 30	2 85	4 50	7 10	12 30	2 35	3 65				4 85	5 75
115	38 »	1 20	2 30				1 65	3 »	3 85	4 70	1 50	2 85	4 30
116	41 »	1 20	2 55				1 80	3 20			1 55	3 20	4 70
117	47 »	1 30	2 85				2 15	3 40			1 60	3 30	4 80
118	51 »	1 35	2 85				2 35	3 65			1 70	3 75	5 50
119 - 119 ^B	36 »	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70		3 30	4 15
120 - 120 ^B	39 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85		3 85	4 85
121 - 121 ^B	42 »	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05		4 50	5 50
122 - 122 ^B	48 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30		4 85	5 75
123 - 123 ^B	36 »	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70		3 30	4 15
124 - 124 ^B	39 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85		3 85	4 85
125 - 125 ^B	42 »	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05		4 50	5 50
126 - 126 ^B	48 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30		4 85	5 75
129 - 129 ^B	41 »	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70		3 30	4 15
130 - 130 ^B	47 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85		3 85	4 85
131 - 131 ^B	51 »	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05		4 50	5 50
132 - 132 ^B	56 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30		4 85	5 75
133 - 133 ^B	41 »	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70		3 30	4 15
134 - 134 ^B	47 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85		3 85	4 85
135 - 135 ^B	51 »	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05	1 90	4 50	5 50
136 - 136 ^B	56 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30		4 85	5 75
139 - 139 ^B	51 »	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70		3 30	4 15
140 - 140 ^B	57 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85		3 85	4 85
141 - 141 ^B	66 »	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05		4 50	5 50
142 - 142 ^B	73 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30		4 85	5 75
143 - 143 ^B	51 »	1 20	2 30	3 85	6 25	10 »	1 35	2 40	3 »	3 70		3 30	4 15
144 - 144 ^B	58 »	1 20	2 30	3 85	6 50	11 »	1 50	2 55	3 20	3 85		3 85	4 85
145 - 145 ^B	66 »	1 30	2 55	4 15	6 80	11 25	1 60	2 80	3 30	4 05		4 50	5 50
146 - 146 ^B	73 »	1 35	2 85	4 50	7 10	12 30	1 75	3 »	3 55	4 30		4 85	5 75
147	46 »	..	2 30	3 85	6 25	10 »						3 30	4 15
148	51 »		2 85	4 50	6 80	11 25						3 85	4 85
149	59 »		3 25	4 85	7 10	12 30						4 85	5 75
150	35 »	...	2 30	3 85	6 25	10 »						3 30	4 15
151	39 »		2 85	4 50	6 80	11 25						3 85	4 85
152	48 »	...	3 25	4 85	7 10	12 30						4 85	5 75
162	42 »	.	2 30	3 85	5 75	9 75	1 35	2 30	2 30	3 30	1 60	2 90	3 85
163	49 »		2 55	4 15	6 50	11 »					1 90	3 30	4 50
164	56 »	..	3 25	4 85	7 10	12 30	...				1 90	4 50	5 50
165	31 »		2 30	3 85	5 75	9 75	..				1 60	2 90	3 85
166	37 »		2 55	4 15	6 50	11 »					1 90	3 30	4 15
167	44 »		3 25	4 85	7 10	12 30	..				1 90	4 50	5 50
168	39 »		1 90	3 60	5 50	9 40			..	..	1 60	2 90	3 85
169	29 »	..	1 90	3 60	5 50	9 40					1 60	2 90	3 85

SUPPLÉMENTS pour															
N ^{os}	avec galeries de dessus ordinaires ou émail noir	GALERIE DU SOCLE			GALERIES de dessus nickelées	SOCLE				2 pieds de derrière nickelés	GORGE		portes et côtés nickelés	bordure du fond nickelée	
		ordi- naire	polie	nickelée		dessus nickelé	4 côtés nickelés	fond nickelé	4 petits pieds nickelés		polie	nickelée			
190	35 »	...	.		2 25	2 30	5 50	4 35			1 90	2 25	7 70	4 35	
191	37 »	...	.								2 15	2 45	7 70	4 35	
192	39 »	...	.								2 40	3 30	8 30	4 35	
193	42 »	...	.								2 40	3 30	9 10	5 60	
194	47 »	...	.		2 30	3 90	8 80	5 50			2 40	3 30	10 15	6 »	
247	46 »	...	.								2 30	3 85			
248	51 »	...	.								2 85	4 50			
249	59 »	...	.								3 25	4 85			
250	35 »	sans galeries au dessus ni au socle	4 »	5 »	polies	2 85	5 50	4 35			2 30	3 85			
251	39 »					2 25	3 30	6 65	5 50	2 25	3 30	2 80	4 50		
252	48 »					...	3 90	8 80	5 50			3 25	4 85		
262	42 »					...	2 30	5 50	4 35			2 30	3 85		
263	49 »					...	3 30	5 50	4 90			2 55	4 15		
264	56 »					...	3 90	8 80	5 50			3 25	4 85		
265	31 »					...	2 30	5 50	4 35			2 30	3 85		
266	37 »					...	3 30	5 50	4 90			2 55	4 15		
267	44 »					...	3 90	8 80	5 50			3 25	4 85		
268	39 »					...	2 30	5 50	4 35			1 90	3 60		
269	29 »	...	2 30	5 50	4 35			1 90	3 60						

Les poêles dont les N^{os} sont indiqués à l'Album peuvent, sur demande, être fournis avec une **Doublure en fonte** qui se place à l'intérieur du pot :

complète, pour garantir tout le pourtour, moyennant un supplément de Fr. 3 20
partielle, pour garantir le devant seulement, — — — — — 1 85

Sauf indications contraires en faisant la demande, on expédie la doublure complète.

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES POÊLES

Les Poêles sont tous expédiés avec boutons ou patères nickelés ; mais ils peuvent, sur demande et sans changement de prix, être fournis avec ces mêmes garnitures en cuivre poli ou en fonte émaillée, à l'exception des N^{os} 39 à 42, 90 et 91, qui ne se font qu'avec bouton fixe en fonte.

Les Poêles N^{os} 70 à 75 et N^{os} 97 à 102 peuvent se livrer avec tiroir plus profond, moyennant une majoration de 0 fr. 25.

Les Poêles N^{os} 190 à 194 peuvent se livrer avec pots unis, sur demande, sans supplément.

Sauf indications contraires, les poêles sont expédiés avec galeries au dessus et au socle, à l'exception des N^{os} 190 à 194 qui sont expédiés, sans indication, avec galeries émaillées au dessus et sans galerie au socle.

Tous les poêles peuvent, sans augmentation de prix, être livrés avec deux portes de four.

Les N^{os} 107 à 110, 115 à 118, 119 à 122 et B, 123 à 126 et B, 129 à 132 et B, 133 à 136 et B, 139 à 142 et B, 143 à 146 et B, 190 à 194, sont toujours livrés avec deux portes abattantes.

Les manottes fer poli (type), seules, sans galeries, sont facturées, la paire . Fr. 2 »
 — fer nickelé, seules, — — — — — 3 30

Les galeries de dessus, seules, sans manottes, en fer poli, sont facturées, la paire 5 20
 — — — — — en fer nickelé, — — — — — 6 65

Robinet n° 2 pour chaudière de poêle en cuivre poli, 2 fr. 80; en cuivre nickelé. 3 20

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES POÊLES

Voir les indications données pour les pièces de remplacement des cuisinières.

N ^o	PRIX des Poêles en fonte émaillée noir sans galeries au dessus ni au socle	SUPPLÉMENTS à ajouter aux Prix des Poêles émaillés noir sans galeries						
		Foyer meulé	GALERIES DU DESSUS			GALERIE DU SOCLE		
			émail noir	polies	polies et nickelées	émail noir	polie	polie et nickelée
119-123	63 »	1 20	2 40	3 »	3 70	2 55	3 30	4 15
120-124	68 »	1 20	2 55	3 20	3 85	2 80	3 85	4 85
121-125	74 »	1 30	2 80	3 30	4 05	3 »	4 50	5 50
122-126	82 »	1 35	3 »	3 55	4 30	3 10	4 85	5 75
129-133	70 »	1 20	2 40	3 »	3 70	2 55	3 30	4 15
130-134	74 »	1 20	2 55	3 20	3 85	2 80	3 85	4 85
131-135	83 »	1 30	2 80	3 30	4 05	3 »	4 50	5 50
132-136	92 »	1 35	3 »	3 55	4 30	3 10	4 85	5 75
139-143	77 »	1 20	2 40	3 »	3 70	2 55	3 30	4 15
140-144	86 »	1 20	2 55	3 20	3 85	2 80	3 85	4 85
141-145	96 »	1 30	2 80	3 30	4 05	3 »	4 50	5 50
142-146	110 »	1 35	3 »	3 55	4 30	3 10	4 85	5 75

Les pièces émaillées en noir sont les suivantes :
Le socle complet, la gorge, tout le poêle (sauf le pot ou foyer, le dessus, le derrière, le petit derrière et la buse).
Sauf avis contraire, le foyer est toujours livré meulé.

SUPPLÉMENTS POUR ÉMAILLAGE EN NOIR											
à ajouter aux prix des poêles ordinaires											
N ^{os}	Galeries du dessus	SOCLE					gorge	2 grands pieds	portes et côtés	bordure du fond	devanture
		Galerie du socle	dessus du socle	4 côtés	fond	4 petits pieds					
190				3 30	3 30		1 65		4 40	3 30	1 65
191				3 85	3 30		2 25		5 10	3 30	2 25
192				4 40	3 85		2 25		6 15	3 30	2 25
193				4 95	3 85		2 80		7 15	3 85	2 25
194				5 50	4 40		2 80		7 70	4 40	2 25
247				3 85	3 30		2 30	2 50			
248				4 95	3 85		2 85				
249				5 50	4 40		3 25				
250				3 85	3 30		2 30				
251		4 40	1 65	4 95	3 85	1 85	2 85				
252				5 50	4 40		3 25				
262	2 30			3 30	3 30		2 30				
263				4 40	3 85		2 55				
264				5 50	4 40		3 25				
265				3 30	3 30		2 30				
266				4 40	3 85		2 55				
267				5 50	4 40		3 25				
268				3 30	3 30		1 90				
269				3 30	3 30		1 90				

Nos			PRIX			
			Fonte ordinaire	ÉMAIL		
				noir	blanc ou couleurs	marbré
1	à houille, sans socle, avec souffleur ou avec portes	} Supplément pr socle : en ordinaire . . 6 fr. en émail noir . 10 »	25 »	37 »	44 »	
2	— — — —		29 »	40 »	47 »	
3	— — — —		33 »	46 »	54 »	
17	— avec souffleur ou avec portes . . .		19 »	29 »	34 »	
18	— — — —		23 »	34 »	39 »	49 »
19	au bois		47 »	63 »	72 »	88 »
24	à houille, sans socle, avec souffleur ou avec portes	} Supplément pour socle : en ordinaire . . 6 » en émail noir . 10 »	26 »	37 »	44 »	
25	— — — —		30 »	41 »	49 »	62 »
26	— — — —		34 »	47 »	55 »	68 »
34	au bois, avec souffleur fonte		46 »	63 »	74 »	95 »
	à houille, —		49 »	68 »	79 »	
35	au bois, supplément pour souffleur mica, fr. 8 »		41 »	56 »	66 »	77 »
36	à houille, sans socle	} Suppl. pour socle : en ordinaire . . 8 fr en émail noir . . 12 »	34 »	47 »	54 »	66 »
37	— — — —		37 »	51 »	59 »	
38	— — — —		40 »	56 »	65 »	
42	à houille, dessus plat	} Suppl. pour galerie : en ordinaire fr. 1 50 en émail noir . . 2 » — couleur 2 50 — marbré . 3 »	30 »	44 »	49 »	59 »
43	— — — —		35 »	49 »	55 »	68 »
44	— — — —		39 »	55 »	63 »	75 »
45	— — — —		44 »	60 »	68 »	85 »
46	— — — —		48 »	67 »	74 »	92 »
47	} à bois ou à houille, dessus plat, souffleur toile métallique.	— couleur 2 50	51 »	67 »	73 »	89 »
48		— marbré . 3 »	56 »	74 »	84 »	100 »
49			62 »	85 »	96 »	111 »
50	à houille.		14 »	18 »	23 »	28 »
51	—		15 »	22 »	28 »	35 »
52	—		18 »	25 »	33 »	40 »
53	—		22 »	28 »	37 »	44 »
54	—		25 »	35 »	41 »	49 »
55	—		33 »	42 »	51 »	59 »
56	—		37 »	49 »	56 »	66 »
57	à houille ou à bois.		38 »	57 »	69 »	90 »
58	— —		44 »	63 »	75 »	100 »
59	— —		50 »	70 »	85 »	111 »
66 - 66 ^B	à houille	} à souffleur, appliques nickelées ou marbrées, au choix.	15 »	22 »	27 »	34 »
67 - 67 ^B	—		18 »	25 »	31 »	39 »
68 - 68 ^B	—		23 »	28 »	36 »	46 »
69 - 69 ^B	—		26 »	34 »	41 »	50 »
70 - 70 ^B	—		33 »	41 »	51 »	59 »
71 - 71 ^B	—		36 »	47 »	56 »	66 »
72 - 72 ^B	—		40 »	52 »	61 »	72 »
173 - 173 ^B	—		48 »	59 »	68 »	77 »

Nos	PRIX			
	Fonte ordinaire	ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
66 ^M - 66 ^{BM} à houille	17 »	24 »	29 »	35 »
67 ^M - 67 ^{BM} —	22 »	28 »	34 »	40 »
68 ^M - 68 ^{BM} —	27 »	33 »	38 »	47 »
69 ^M - 69 ^{BM} —	31 »	37 »	44 »	51 »
70 ^M - 70 ^{BM} —	36 »	46 »	52 »	63 »
71 ^M - 71 ^{BM} —	41 »	52 »	58 »	68 »
72 ^M - 72 ^{BM} —	47 »	58 »	66 »	74 »
173 ^M - 173 ^{BM} —	52 »	66 »	70 »	79 »
73 - 73 ^B {	à houille ou à bois, cadres émaillés			69 » 75 » 90 »
	— — — nickel. ou cuivr.			80 » 88 » 102 »
	— — — cuivre poli			100 » 106 » 116 »
74 - 74 ^B {	— — — émaillés			82 » 89 » 103 »
	— — — nickel. ou cuivr.			92 » 101 » 113 »
	— — — cuivre poli			117 » 122 » 134 »
75 - 75 ^B {	— — — émaillés			92 » 100 » 113 »
	— — — nickel. ou cuivr.			104 » 111 » 125 »
	— — — cuivre poli			132 » 136 » 148 »
76 - 76 ^B à houille	16 »	23 »	29 »	34 »
77 - 77 ^B —	19 »	26 »	33 »	40 »
78 - 78 ^B —	24 »	29 »	38 »	47 »
79 - 79 ^B —	28 »	36 »	44 »	52 »
80 - 80 ^B —	34 »	45 »	52 »	63 »
81 - 81 ^B —	37 »	50 »	58 »	68 »
82 - 82 ^B —	42 »	55 »	64 »	74 »
183 - 183 ^B —	49 »	63 »	70 »	82 »
76 ^M - 76 ^{BM} —	18 »	25 »	30 »	35 »
77 ^M - 77 ^{BM} —	23 »	28 »	35 »	41 »
78 ^M - 78 ^{BM} —	28 »	35 »	40 »	48 »
79 ^M - 79 ^{BM} —	33 »	40 »	47 »	55 »
80 ^M - 80 ^{BM} —	38 »	50 »	56 »	64 »
81 ^M - 81 ^{BM} —	44 »	55 »	62 »	70 »
82 ^M - 82 ^{BM} —	50 »	61 »	68 »	77 »
183 ^M - 183 ^{BM} —	55 »	68 »	73 »	84 »
87 {	à houille, d'une seule nuance.			36 » 49 » 55 » 70 »
	— — — panneaux émaux différents.			52 » 56 »
	— — — marbrés			56 »
88 {	à houille, d'une seule nuance.			40 » 58 » 66 » 84 »
	— — — panneaux émaux différents.			60 » 67 »
	— — — marbrés.			66 »
89 {	à houille, d'une seule nuance.			47 » 67 » 93 » 95 »
	— — — panneaux émaux différents.			70 » 75 »
	— — — marbrés.			73 »
	— — — nickelés ou cuivrés			72 » 79 » 96 »

N ^{os}		Fonte ordinaire	PRIX		
			ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
90	à houille, d'une seule nuance	53 »	75 »	85 »	108 »
	— panneaux émaux différents		79 »	86 »	
	— — — marbrés.		85 »		
	— — — nickelés ou cuivrés.		83 »	90 »	
91	— d'une seule nuance	63 »	94 »	106 »	
	— panneaux émaux différents		96 »	108 »	
	— — — marbrés.		102 »		
	— — — nickelés ou cuivrés.		101 »	112 »	
92	genre faïence, sans four, panneaux fonte, dessus fonte	44 »	70 »	77 »	
93	— — — — —	52 »	83 »	89 »	
94	— — — — —	60 »	95 »	104 »	
95	— — — panneaux céram. —	55 »	70 »	74 »	85 »
96	— — — — —	68 »	85 »	90 »	
97	— — — — —	78 »	99 »	105 »	
98	— avec four, panneaux fonte —	50 »	77 »	84 »	
99	— — — — —	58 »	89 »	95 »	
100	— — — — —	67 »	103 »	111 »	
101	— — — panneaux céram. —	60 »	77 »	83 »	
102	— — — — —	72 »	91 »	96 »	
103	— — — — —	84 »	105 »	112 »	
104	dessus plat ou cloche, d'une seule nuance	49 »	62 »	71 »	83 »
	— — — panneaux émaux différents		67 »	72 »	
	— — — — marbrés, nickelés ou cuivrés.		68 »	74 »	
	— — — — boutons et appliques cuivre poli		83 »	89 »	
105	dessus plat ou cloche, d'une seule nuance	56 »	77 »	85 »	100 »
	— — — panneaux émaux différents.		83 »	88 »	
	— — — — marbrés, nickelés ou cuivrés.		84 »	89 »	
	— — — — boutons et appliques cuivre poli.		100 »	105 »	
106	dessus plat ou cloche, d'une seule nuance	71 »	96 »	111 »	125 »
	— — — panneaux émaux différents.		101 »	113 »	
	— — — — marbrés, nickelés ou cuivrés		105 »	115 »	
	— — — — boutons et appliques cuivre poli.		125 »	136 »	
114	au bois, en tôle vernie et fonte, poignées nickelées	74 »			
	— — — — poignées, encadr. et colnes nick.		96 »		
118	à houille, à feu intermittent et visible, d'une seule nuance	53 »	72 »	84 »	98 »
	— — — — — panneaux rouge brun		73 »		
	— — — — — — nickelés ou marb.		74 »	85 »	
173 - 173 ^B } Voir les prix à la suite des séries similaires,					
183 - 183 ^B } Nos 66 à 72 et 76 à 82, pages 31 et 32.					
180	au bois avec portes mica	42 »	55 »	61 »	70 »
181	— — — — —	48 »	60 »	68 »	77 »
182	— — — — —	55 »	67 »	74 »	84 »

TROISIÈME SÉRIE

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CHEMINÉES 276 A 279 ET 286 A 289

Les cheminées **276 à 279** sont livrées avec foyer mixte et deux grilles, avec panneaux fonte, émail céramique jaune (céramique d'une autre couleur **sur demande**), même quand ces cheminées sont en fonte ordinaire.

Le prix comprend toujours les deux colonnes et la poignée de tiroir nickelées.

Même prix avec colonnes émaillées noir ou couleur qu'avec colonnes nickelées.

Lorsque les encadrements seront émaillés d'une autre couleur que celle du meuble, ces cheminées seront facturées au prix de l'émail blanc ou couleur.

Le tiroir n'est jamais nickelé.

Sauf indications contraires, ces cheminées sont livrées en émail noir avec colonnes d'angles nickelées, panneaux des portes en émail céramique jaune brun.

Les cheminées **286 à 289** sont livrées avec foyer mixte et deux grilles, colonnes et poignée de tiroir nickelées, même quand ces cheminées sont en fonte ordinaire.

Même prix avec colonnes émaillées noir ou couleur qu'avec colonnes nickelées.

Lorsque les portes et les panneaux seront émaillés d'une autre couleur que celle du meuble, ces cheminées seront facturées au prix de l'émail blanc ou couleur.

Le tiroir n'est jamais nickelé.

Sauf avis contraire, ces cheminées sont livrées en fonte ordinaire avec les colonnes et la poignée de tiroir nickelées.

TROISIÈME SÉRIE

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CHEMINÉES SIMPLES

Les Cheminées s'expédient en fonte ordinaire, si elles n'ont été demandées autrement.

Sauf indications contraires nous expédions :

Les Cheminées N^{os} 73 à 75 en émail noir.

Avec panneaux fonte émail céramique vert et cadres des portes émail rouge brun ou avec panneaux fonte émail céramique jaune brun, quand elles sont demandées avec cadres nickelés.

Les Cheminées N^{os} 73^B à 75^B en émail noir.

Avec panneaux en fonte marbrée vert et cadres émail rouge brun ou avec panneaux en fonte marbrée gris, quand elles sont demandées avec cadres nickelés.

Les Cheminées N^{os} 92 à 94 à panneaux fonte s'expédient :

Avec dessus en fonte, si elles n'ont été demandées avec dessus en marbre; demandées en fonte émaillée noir, les panneaux sont toujours émaillés rouge brun et les colonnes d'angle nickelées.

Les Cheminées N^{os} 95 à 97 à panneaux céramique sont toujours fournies :

Avec carreaux rouge brun et dessus en fonte si elles n'ont été demandées avec dessus en marbre; demandées en fonte émaillée, ces cheminées ont toujours les colonnes nickelées.

Les Cheminées N^{os} 186, 273 à 275 en émail noir.

Avec panneaux en fonte émail céramique jaune brun et cadres nickelés.

Moyennant une augmentation de prix, des souffleurs en toile métallique peuvent être fournis pour certaines cheminées.

Des coudes en fonte peuvent être expédiés avec certaines cheminées, voir la désignation et les prix, page 74 du tarif.

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES CHEMINÉES

Il faut avoir soin de bien distinguer les grilles de devant du foyer des grilles de fond du foyer.

Le cendrier est le tiroir qui reçoit les cendres. La pièce ornée qui se place au-dessus se nomme dessus de cendrier.

N ^{os}		PRIX		
		ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
	Chambranle N° 2, avec entourage tôle modèle B, avec baguette, mais sans appliques, pour foyers à feu continu N^{os} 305 à 310, 315, 317 à 320, 322 à 325. Chambranle seul Chambranle N° 2, avec ornements du haut fonte nickelée. 204 » 218 » 283 » — — — — cuivre poli. . 207 » 223 » 288 » — — — — bronze poli. . 209 » 225 » 290 » Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette cuivre poli. 40 fr. Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette cuivre nickelé 43 fr. Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette cuivre doré. 52 fr. Entourage modèle B, tôle, sans appliques, avec baguette bronze poli. 42 fr. Pour établir le prix d'une cheminée à chambranle N° 2, complète, prendre l'un des prix du chambranle seul, ci dessus, ajouter le prix d'un foyer feu continu N° 305 à 310, 315, 317 à 320, 322 à 325, plus le prix de l'Entourage tôle, modèle B, avec baguettes, ci-dessus.			
2	Cheminée à chambranle	tablette étroite, à houille ou au bois. .	387 »	421 » 502 »
		tablette élargie — — . .	407 »	442 » 542 »
4	— —	tablette étroite — — . .	359 »	387 » 482 »
		tablette élargie — — . .	379 »	413 » 517 »
6	— —	 — — . .	291 »	311 » 387 »
8	Calorifère	dessus rectangulaire, houille et bois (avec souffleur mica sur demande, supplém. 4 »)	227 »	248 » 291 »
9	— — — —	— — — — — — — —	184 »	205 » 248 »
15	Intérieur de cheminée à palmes.	(avec souffleur mécanique en toile métallique à houille av. souffleur portatif —)	Au bois diminution de 7 fr.	171 » 184 » 199 »
				143 » 156 » 171 »
16	Intérieur de cheminée quadrillé.	(avec souffleur mécanique en toile métallique à houille av. souffleur portatif. —)	Au bois diminution de 7 fr.	199 » 213 » 227 »
				171 » 184 » 199 »
15	Intérieur de cheminée	(sans foyer, p ^r recevoir le foyer Econom. 164)	Ordin. 14 fr.	31 » 36 » 46 »
16	de cheminée seul		— 19 fr.	41 » 48 » 60 »

N ^{os}		PRIX		
		ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
24	Cheminée , à houille, côtés ordinaires, sans pieds. . . .	74 »	85 »	105 »
	Supplément pour pieds. 4 »			
	— pour côtés émaillés. 5 »			
25	Calorifère-buffet , à houille, émail d'une seule nuance.	124 »	143 »	179 »
	— — — panneaux émaux différents.	132 »	148 »	
	— — — — marbrés .	141 »	155 »	
25 ^A	— — — — nickelés ou cuivrés.	138 »	152 »	172 »
26	— — — émail d'une seule nuance. .	135 »	152 »	182 »
	— — — panneaux émaux différents	141 »	156 »	
	— — — — marbrés .	150 »	165 »	
26 ^A	— — — — nickelés ou cuivrés.	152 »	168 »	188 »
27	— — — émail d'une seule nuance. .	147 »	165 »	196 »
	— — — panneaux émaux différents.	154 »	169 »	
	— — — — marbrés .	163 »	178 »	
27 ^A	— — — — nickelés ou cuivrés.	168 »	183 »	206 »
28	Cheminée , à houille, émaillée d'une seule nuance. . .	111 »	122 »	147 »
	— — — panneaux marbrés	117 »		
	— — — et dessus marbrés.	121 »		
28 ^A	— — — — émaux différents	118 »	126 »	
	— — — — nickelés ou cuivrés	124 »	136 »	153 »
	— — — émaillée d'une seule nuance	121 »	132 »	159 »
29	— — — panneaux marbrés.	126 »		
	— — — et dessus marbrés	130 »		
	— — — — émaux différents	126 »	137 »	157 »
29 ^A	— — — — nickelés ou cuivrés	136 »	149 »	166 »
30	— — — émaillée d'une seule nuance	132 »	147 »	173 »
	— — — panneaux marbrés.	138 »		
	— — — et dessus marbrés	143 »		
30 ^A	— — — — émaux différents	138 »	152 »	
	— — — — nickelés ou cuivrés	149 »	163 »	180 »
31	Calorifère-buffet , à houille, émail d'une seule nuance . . .	168 »	187 »	
31 ^A	— — — panneaux émaux différents. . .	174 »	193 »	
	— — — — nickelés ou cuivrés. . .	190 »	205 »	
32	— — — émail d'une seule nuance. . . .	177 »	201 »	
	— — — panneaux émaux différents. . .	185 »	205 »	
32 ^A	— — — — nickelés ou cuivrés. . .	201 »	220 »	
33	— — — émail d'une seule nuance . . .	191 »	214 »	
	— — — panneaux émaux différents. . .	200 »	220 »	
33 ^A	— — — — nickelés ou cuivrés. . .	214 »	235 »	

Supplément pour grille de devant
avec barreaux nickelés : 7 fr.

N ^{os}					PRIX		
					ÉMAIL		
					noir	blanc ou couleurs	marbré
34	}	Calorifère-buffet à feu continu, émail d'une seule nuance .			132	» 150	»
		— — — panneaux émaux différents .			138	» 154	»
34 ^A	}	— — — — nickelés ou cuivrés .			147	» 159	»
		— — — émail d'une seule nuance . .			147	» 165	»
35	}	— — — panneaux émaux différents .			152	» 169	»
35 ^A		— — — — nickelés ou cuivrés .			163	» 177	»
36	}	— — — émail d'une seule nuance . .			159	» 177	»
		— — — panneaux émaux différents .			169	» 183	»
36 ^A	}	— — — — nickelés ou cuivrés .			180	» 198	»
		— — — émail d'une seule nuance . .			173	» 195	»
37	}	— — — panneaux émaux différents .			183	» 201	»
37 ^A		— — — — nickelés ou cuivrés .			195	» 213	»
38	}	— — — émail d'une seule nuance . .			190	» 211	»
		— — — panneaux émaux différents .			199	» 217	»
38 ^A	}	— — — — nickelés ou cuivrés .			210	» 232	»
		— — — émail d'une seule nuance . .			204	» 229	»
39	}	— — — panneaux émaux différents .			213	» 234	»
39 ^A		— — — — nickelés ou cuivrés .			229	» 249	»
	}	Cheminée-buffet à houille, émail d'une seule nuance . . .			180	» 201	»
40		— — — panneaux émaux différents . . .			187	» 205	»
		— — — — nickelés ou cuivrés . .			195	» 211	»
	}	— — — émail d'une seule nuance . . .			199	» 220	»
41		— — — panneaux émaux différents . . .			204	» 224	»
		— — — — nickelés ou cuivrés . .			214	» 234	»
	}	— — — émail d'une seule nuance . . .			215	» 237	»
42		— — — panneaux émaux différents . . .			223	» 242	»
42 ^A		— — — — nickelés ou cuivrés . .			236	» 256	»
	}	Cheminée à coke, côtés ordinaires, sans pieds.			74	» 84	» 104 »
44		Supplément pour pieds	4 »				
		— — — côtés émaillés	5 »				
	}	Cheminée-buffet à feu continu, émail d'une seule nuance. . .			218	» 242	»
51		— — — panneaux émaux différents . .			227	» 248	»
		— — — — nickel. ou cuivr. ou polis et vernis au feu.			235	» 256	»

Les Cheminées-buffet N^{os} 40, 41, 42, 42^A et 51 demandées avec garnitures d'appliques cuivre poli massif ou bronze poli, remplaçant les garnitures d'appliques fonte nickelée, seront majorées de

	N ^{os}	40	41	42	42 ^A	51
Cuivre poli massif . .	Fr.	34 »	36 »	41 »	41 »	36 »
Bronze poli	Fr.	47 »	50 »	57 »	57 »	50 »

N ^{os}	Chambranles					PRIX			
						Fonte ordinaire	ÉMAIL		
							noir	blanc ou couleurs	marbré
			H.	L.	P.				
101	sans .	{ avec côtés	1.02	1.075	0.285	30 »	55 »	67 »	96 »
	ornements	{ sans —	1.02	1.075	0.285	20 »	36 »	44 »	66 »
102	sans	{ avec côtés	1.02	1.075	0.310	31 »	59 »	72 »	104 »
	ornements	{ sans —	1.02	1.075	0.310	22 »	40 »	48 »	69 »
103	sans	{ avec côtés	1.02	1.120	0.310	34 »	62 »	73 »	106 »
	ornements	{ sans —	1.02	1.120	0.310	24 »	41 »	50 »	71 »
104	sans	{ avec côtés	1.02	1.170	0.320	35 »	62 »	74 »	107 »
	ornements	{ sans —	1.02	1.170	0.320	25 »	42 »	51 »	72 »
105	sans	{ avec côtés	1.02	1.120	0.320	36 »	64 »	75 »	108 »
	ornements	{ sans —	1.02	1.120	0.320	26 »	44 »	52 »	73 »

Plaques d'intérieur

POUR CHAMBRANLES N^{os} 101 ET 102 SEULEMENT

		H.	L.		
Dimensions intérieures.				45 × 40	
—	—			45 × 45	
—	—			50 × 45	
—	—			50 × 50	
—	—			55 × 50	
—	—			55 × 55	9 » 26 » 33 » 41 »
—	—			60 × 55	
—	—			60 × 60	
—	—			65 × 60	
—	—			55 × 60	

Ces plaques d'intérieur ne peuvent pas s'adapter aux chambranles N^{os} 103-104-105.

Plaque spéciale pour foyer hygiénique N ^o 306	7 50	16 »	19 »	25 »
— — — — — N ^{os} 322, 323, s'adaptant sur les chambranles 101 et 102	7 50	16 »	19 »	25 »
— — — — — N ^{os} 322-323-324 — — — — — 103-104-105	7 50	16 »	19 »	25 »

Les chambranles N^{os} 101 à 105 avec ou sans côtés sont augmentés des prix ci-dessous quand ils sont demandés avec ornements :

Fonte ordinaire	Email noir	Email blanc ou couleurs	Email marbré	Fonte nickelée	Cuivre poli	Bronze poli	Cuivre doré
3 20	4 30	6 40	11 70	6 40	15 »	17 »	29 »

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CHEMINÉES ET FOYERS DE LUXE

Sauf indications contraires en faisant les demandes, nous expédions :

En émail noir avec intérieur blanc, les cheminées à chambranles N^{os} 1 à 6, 20 à 23, les calorifères N^{os} 12 et 17; les cheminées N^{os} 13, 14 et 44.

Entièrement émaillés noir, les calorifères de salle à manger N^{os} 7 à 10, les cheminées sans chambranles N^{os} 21 à 23 et 24.

En émail blanc, les intérieurs N^{os} 15 et 16.

Entièrement émaillés noir, les calorifères-buffets N^{os} 25 à 27 et 31 à 39, les cheminées N^{os} 28 à 30, 40 à 42 et 51.

En émail noir, panneaux nickelés, les calorifères-buffets N^{os} 25^A à 27^A et 31^A à 39^A.

En émail noir, panneaux, dessus et garde-cendres nickelés, les cheminées N^{os} 28^A à 30^A et 42^A.

En fonte ordinaire, les chambranles N^{os} 101 à 105 et leurs plaques d'intérieur.

Les Intérieurs N^{os} 15 et 16 demandés sur dimensions autres que celles indiquées à l'Album subissent une augmentation de prix proportionnelle au travail nécessaire.

Tous les meubles de cette série, à l'exception des N^{os} 13, 14, 24, 25 à 27, 31 à 39, des chambranles N^{os} 101 à 105 et les plaques d'intérieur s'expédient emballés dans des caisses ou des charpentes, dont le coût est compris dans les prix du tarif.

N ^{os}	Corbeilles à houille pour cheminées	PRIX	N ^{os}	Braseros carrés	PRIX
		Fonte ordinaire			Fonte ordinaire
201		6 50	270	carrés avec tiroir,	20 »
202		7 75	271	mais sans galerie au socle,	29 »
203		8 75	272	ni chauffe-plats.	42 »
204		10 »	270	carrés avec tiroir	25 »
205		6 50	271	et galerie au socle, mais	35 »
206		7 75	272	sans chauffe-plats.	49 »
			270		27 »
			271	carrés avec tiroir, galerie au	38 »
			272	socle et chauffe-plats.	52 »
210		35 »			

N ^{os}	Foyers économiques	P R I X			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
1	ordinaire	8 »			
2	—	9 »			
3	—	10 »			
4	—	11 »			
5	à houille, avec souffleur ou avec portes.	18 »	25 »	29 »	35 »
6	— — —	20 »	29 »	34 »	40 »
7	— — —	24 »	33 »	38 »	47 »
8	— — —	29 »	38 »	46 »	53 »
9	— — —	31 »	44 »	51 »	60 »
10	— — —	35 »	49 »	57 »	68 »
11	à houille, simple.	20 »	26 »	30 »	37 »
12	— — —	24 »	30 »	35 »	41 »
13	— — —	26 »	35 »	40 »	48 »
14	— — — à courant d'air chaud.	29 »	38 »	44 »	52 »
15	— — — —	34 »	44 »	51 »	59 »
16	— — — —	38 »	49 »	58 »	67 »
17	forme corbeille, à houille	12 »			
18	— — —	14 »			
19	— — —	16 »			
20	au bois, simple	29 »	34 »	40 »	44 »
	à houille —	30 »	37 »	41 »	48 »
21	au bois —	29 »	35 »	40 »	47 »
	à houille —	33 »	40 »	46 »	51 »
22	au bois —	30 »	37 »	41 »	48 »
	à houille —	34 »	41 »	48 »	53 »
23	au bois, à courant d'air chaud	47 »	55 »	63 »	70 »
	à houille —	49 »	58 »	66 »	72 »
24	au bois —	49 »	58 »	67 »	74 »
	à houille —	52 »	63 »	71 »	78 »

N ^o		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
25	au bois, à courant d'air chaud	52 »	60 »	70 »	77 »
26	à houille — —	56 »	67 »	74 »	84 »
27	à houille, simple, à souffleur ou à portes	24 »	29 »	34 »	38 »
28	— — — — —	26 »	34 »	40 »	46 »
29	— — — — —	30 »	40 »	46 »	51 »
30	à courant d'air chaud, à souffleur ou à portes	34 »	41 »	49 »	56 »
31	— — — — —	38 »	48 »	55 »	63 »
32	— — — — —	44 »	56 »	63 »	71 »
32 ^B	à grand ou à petit socle	29 »	41 »	51 »	60 »
33	— — — — —	33 »	46 »	53 »	63 »
33 - 103	à houille, à grand ou à petit socle	36 »	49 »	56 »	67 »
34 - 104	— — — — —	38 »	52 »	60 »	71 »
34 ^B - 104 ^B	— — — — —	40 »	55 »	63 »	74 »
35 - 105	— — — — —	41 »	56 »	66 »	77 »
35 ^B - 105 ^B	— — — — —	44 »	59 »	70 »	83 »
36	— — — — —	24 »	37 »	46 »	52 »
37	— — — — —	26 »	40 »	48 »	56 »
38	à houille, avec portes de foyer en fonte	40 »	49 »	53 »	60 »
39	— — — — —	44 »	56 »	63 »	71 »
40	— — — — —	48 »	63 »	71 »	82 »
41	souffleur toile, d'une seule nuance	55 »	73 »	79 »	92 »
42	— — — — —	63 »	82 »	88 »	102 »
43	— — — — —	70 »	88 »	96 »	113 »
44	souffleur fonte, sans socle	29 »	40 »	47 »	
44 ^B	— — — — —	30 »	41 »	48 »	
45	— — — — —	34 »	46 »	52 »	
46	— — — — —	37 »	49 »	56 »	
47	— — — — —	33 »	46 »	51 »	
48	— — — — —	35 »	49 »	56 »	
49	— — — — —	38 »	53 »	62 »	
50	souffleur toile, d'une seule nuance	59 »	77 »	85 »	96 »
51	— — — — —	66 »	85 »	92 »	106 »
52	— — — — —	71 »	92 »	100 »	115 »
53	souffleur fonte, sans socle	29 »	40 »	49 »	57 »
54	— — — — —	33 »	46 »	52 »	63 »
55	— — — — —	35 »	48 »	56 »	69 »
56	— — — — —	38 »	52 »	60 »	73 »
57	— — — — —	34 »	50 »	57 »	68 »
58	— — — — —	37 »	53 »	60 »	71 »
59	— — — — —	40 »	58 »	67 »	77 »
53	Supplément pour socle	5 35	7 50	11 »	14 »
à	— pour cadre à l'une des dimensions de l'Album.	3 20	6 40	8 60	11 »
59	— pour 2 bandes de côté — —	1 60	3 20	4 30	5 35
	— pour rehausse à l'une — —	1 10	2 15	3 20	4 30

N ^{os}						PRIX			
						Fonte ordinaire	ÉMAIL		
							noir	blanc ou couleurs	marbré
60	à houille, portes de foyer en toile métalique					42 »	53 »	58 »	66 »
61	— — —					49 »	60 »	67 »	74 »
62	— — —					53 »	68 »	74 »	85 »
63	à houille					26 »	40 »	46 »	53 »
64	—					29 »	41 »	48 »	56 »
65	—					33 »	46 »	51 »	60 »
66	—					35 »	48 »	53 »	63 »
67	—					38 »	51 »	56 »	67 »
68	—					40 »	55 »	60 »	71 »
69	—					44 »	58 »	64 »	74 »
70	—					46 »	59 »	66 »	77 »
71	—					47 »	63 »	70 »	83 »
72	— normands					23 »	29 »	34 »	39 »
73	— —					24 »	30 »	35 »	40 »
74	— —					25 »	33 »	37 »	42 »
75	— —					29 »	35 »	40 »	46 »
76	— —					30 »	38 »	41 »	48 »
77	— —					31 »	40 »	46 »	52 »
78	— —					33 »	44 »	48 »	55 »
79	— —					35 »	47 »	51 »	58 »
80	— —					38 »	49 »	53 »	60 »
						Fonte	ÉMAIL		complète- ment nickelé ou cuivré fond de garde- cendres poli brillant
						ordinaire	noir	blanc ou couleur	
81	en fonte, d'une seule nuance					55 »	64 »	68 »	73 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.						68 »	70 »	78 »
	— portes en cuivre poli						101 »	103 »	111 »
82	— d'une seule nuance					59 »	69 »	73 »	85 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.						77 »	79 »	88 »
	— portes en cuivre poli						110 »	112 »	121 »
83	— d'une seule nuance					57 »	67 »	71 »	84 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.						72 »	75 »	84 »
	— portes en cuivre poli						103 »	106 »	115 »
84	— d'une seule nuance					60 »	71 »	77 »	90 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.						79 »	83 »	91 »
	— portes en cuivre poli						112 »	116 »	124 »
85	— d'une seule nuance					67 »	80 »	89 »	108 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.						86 »	93 »	108 »
	— portes et galerie — —						93 »	100 »	107 »
86	— portes en cuivre poli						118 »	125 »	140 »
	— portes et galerie en cuivre poli						140 »	147 »	155 »
	— d'une seule nuance					71 »	86 »	95 »	117 »
	— devanture ou portes en fonte, nickel. ou cuivr.						92 »	101 »	118 »
	— portes et galerie — —						100 »	106 »	117 »
	— portes en cuivre poli						127 »	136 »	154 »
	— portes et galerie en cuivre poli						150 »	157 »	168 »



N ^{os}		P R I X				
		Fonte ordinaire	ÉMAIL			complète- ment nickelé ou cuivré fond de garde- cendres poli brillant
			noir	blanc ou couleurs	marbré	
87	en fonte, d'une seule nuance	68 »	82 »	91 »	115 »	141 »
	— devanture ou portes en fonte, nick. ou cuiv.		91 »	99 »	115 »	
	— portes et galerie — — — — —		95 »	102 »	112 »	
	— portes en cuivre poli.		121 »	127 »	144 »	167 »
	— portes et galerie en cuivre poli.		141 »	148 »	158 »	188 »
88	— d'une seule nuance	72 »	89 »	99 »	122 »	149 »
	— devanture ou portes en fonte, nick. ou cuiv.		96 »	105 »	123 »	
	— portes et galerie — — — — —		103 »	110 »	122 »	
	— portes en cuivre poli.		130 »	138 »	158 »	181 »
	— portes et galerie en cuivre poli.		151 »	158 »	170 »	203 »

Les devantures et portes des Foyers Economiques N^{os} 81 à 88, demandés avec entourages à appliques dorées, sont faites en **bronze poli** et non en cuivre poli, pour assortir avec les appliques dorées; dans ce cas, ils subissent une majoration de 6 fr. pour les portes et 6 fr. pour la devanture.

Les foyers 85 à 88, demandés avec petit garde-cendres, sont diminués de la différence de prix existant entre le grand et le petit garde-cendres. (Voir plus loin.)

Ils ne subissent pas de diminution quand ils sont demandés sans tiroir au foyer.

Ils subissent une diminution de 3 francs quand ils sont demandés avec foyer fonte remplaçant le foyer tôle.

		P R I X			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	
90	à houille, d'une seule nuance	63 »	79 »	86 »	105 »
	— panneaux émaux différents		84 »	89 »	
	— — — marbrés.		86 »	91 »	
	— panneaux et colonnes nickelés.		86 »	91 »	103 »
	— d'une seule nuance	71 »	88 »	96 »	117 »
91	— panneaux émaux différents		92 »	100 »	
	— — — marbrés.		93 »	102 »	
	— panneaux et colonnes nickelés		93 »	102 »	115 »
	— d'une seule nuance	77 »	96 »	106 »	129 »
	— panneaux émaux différents		101 »	110 »	
92	— — — marbrés		103 »	112 »	
	— panneaux et colonnes nickelés		103 »	112 »	126 »
93	Prix du N ^o 90				
94	Prix du N ^o 91				
95	Prix du N ^o 92				
103-104-104 ^B -105 et 105 ^B mêmes prix que les foyers 33-34-34 ^B -35-35 ^B					
112 - 125	à houille, d'une seule nuance	34 »	47 »	52 »	63 »
	— panneaux émaux différents		51 »	55 »	
112 ^B -126	— d'une seule nuance	37 »	49 »	55 »	67 »
	— panneaux émaux différents		53 »	57 »	
113 - 127	— d'une seule nuance	40 »	52 »	58 »	68 »
	— panneaux émaux différents		56 »	60 »	
114 - 128	— d'une seule nuance	41 »	56 »	63 »	72 »
	— panneaux émaux différents		60 »	66 »	
114 ^B -129	— d'une seule nuance	47 »	59 »	66 »	75 »
	— panneaux émaux différents		63 »	68 »	

Avec panneaux marbrés, supplément de 2 francs sur les prix des panneaux émaux différents.

N ^{os}			PRIX					
			Fonte ordinaire	ÉMAIL			entièrement nickelé	
				noir	blanc ou couleurs	marbré		
115 - 130	{	à houille, d'une seule nuance . . .	47 »	60 »	67 »	79 »		
		— panneaux émaux différents		66 »	70 »			
115 ^B - 131		d'une seule nuance	48 »	63 »	71 »	84 »		
		— panneaux émaux différents		68 »	73 »			
116 - 123		d'une seule nuance	29 »	40 »	47 »	55 »		
	{	— panneaux émaux différents		46 »	49 »			
117 - 124		d'une seule nuance	31 »	44 »	49 »	58 »		
		— panneaux émaux différents		48 »	52 »			
123 et 124	mêmes prix que les N ^{os} 116 et 117 . .							
125 à 131	mêmes prix que les N ^{os} 112 à 115 ^B . .							
132	{	Foyer d'Etuve complet avec les six barreaux et les deux supports de barreaux en fer. .	84 »					
		Pour chaque barreau supplémentaire.	2 15					
141	{	sans appliques {	62 »	77 »	84 »	92 »	90 »	
142		au meuble {	66 »	83 »	90 »	100 »	96 »	
145		avec g ^d garde-cendres		72 »	91 »	100 »	118 »	108 »
146			ni aux portes { — —	77 »	99 »	108 »	129 »	119 »
	Supplément pour :							
	3 appliques en fonte		3 50	4 75	5 85	7 »	9 50	
	3 — en cuivre poli 19 fr.							
	3 — en cuivre nickelé 22 »							
	3 — en bronze poli 25 »							
141 ^C	{	avec portes {	121 »	134 »	140 »	155 »		
142 ^C		en cuivre découpé {	126 »	140 »	149 »	165 »		
145 ^C		et ciselé (LOUIS XVI) { avec g ^d garde-cendres	132 »	148 »	158 »	183 »		
146 ^C		sans appliques { — —	138 »	157 »	167 »	198 »		
	Supplément pour :							
	l'applique même nuance que le meuble . .		1 20	1 75	2 35	2 90		
	— en cuivre poli 6 50							
151	{	avec panneaux {	90 »	105 »	112 »	121 »	118 »	
152		décorés {	94 »	111 »	119 »	129 »	126 »	
155		imitation { avec g ^d garde-cendres	102 »	121 »	130 »	144 »	138 »	
156			céramique { — —	105 »	126 »	137 »	152 »	145 »

Les foyers économiques N^{os} 141-142-141^C-142^C-151-152 sont tarifés sans garde-cendres et sans entourage en tôle, avec tiroir au foyer.

Les foyers économiques N^{os} 145-146-145^C-146^C-155-156 sont tarifés avec grand garde-cendres même nuance que le meuble, sans entourage en tôle, avec tiroir au foyer.

Les foyers économiques N^{os} 145-146-145^C-146^C 155 et 156, lorsqu'ils sont demandés avec petit garde-cendres, sont diminués de la différence de prix existant entre le grand et le petit garde-cendres. (Voir plus loin.)

Les foyers économiques N^{os} 141 à 146, 141^C à 146^C et 151 à 156 demandés avec entourage portant des appliques en cuivre doré reçoivent leurs appliques et la galerie de garde-cendres en **bronze poli**, au lieu de cuivre poli, pour assortir avec les appliques dorées.

Ils ne subissent pas de diminution quand ils sont demandés sans tiroir au foyer.

Ils subissent une diminution de 3 fr. quand ils sont demandés avec foyer fonte remplaçant le foyer en tôle.

N ^o		Foyers économiques dits "du Nord"	PRIX						
			appli-ques ordinaires	appli-ques nickelées	appli-ques ordinaires	appliques et garnitures émail noir	appli-ques nickelées	appli-ques cuivre poli	appli-ques bronze poli
			SOUFFLEUR POLI NOIR						
161		Fonte ordinaire	62 »	66 »	67 »		70 »	77 »	79 »
		— émaillée noir				80 »	83 »	94 »	96 »
		— — blanc ou couleur				89 »	91 »	103 »	106 »
		— — marbré ou poli et ciré					99 »	110 »	113 »
162		— ordinaire	74 »	79 »	80 »		84 »	92 »	95 »
		— émaillée noir				96 »	99 »	112 »	115 »
		— — blanc ou couleur				107 »	110 »	123 »	126 »
		— — marbré ou poli et ciré					119 »	132 »	135 »
164		— ordinaire	49 »	50 »	53 »		55 »	59 »	60 »
		— émaillée noir				70 »	71 »	75 »	77 »
		— — blanc ou couleur				78 »	79 »	84 »	85 »
		— — marbré ou poli et ciré					86 »	92 »	92 »

Le foyer économique N° 164 peut être livré avec devanture d'intérieur N° 15 ou 16 (Voir page 36).

N ^o	Foyers économiques dits "Diables Godin"	EN FONTE							
		ordinaire	émaillée noir	émaillée blanc, cou- leur ou céramique	émaillée marbrée	polie et cirée	nickelée	en cuivre fondu poli	en bronze fondu poli
		Garde-Cendres comme l'encadrement							
	d'une seule nuance.	39 »	49 »	52 »	58 »	58 »	58 »	103 »	115 »
170	Portes fonte nickelée ou polie et cirée. . .	46 »	52 »	55 »	59 »	58 »	58 »		
	— cuivre fondu poli.		71 »	74 »	80 »	77 »	77 »		
	— bronze — — — — —		75 »	80 »	86 »	82 »	82 »		
170 ^B	— cuivre découpé, ciselé et poli.		92 »	94 »	100 »	99 »	99 »	143 »	155 »
	d'une seule nuance.	44 »	55 »	58 »	64 »	64 »	64 »	115 »	129 »
171	Portes fonte nickelée ou polie et cirée. . .	50 »	58 »	60 »	67 »	64 »	64 »		
	— cuivre fondu poli.		79 »	83 »	89 »	84 »	84 »		
	— bronze — — — — —		84 »	88 »	93 »	89 »	89 »		
171 ^B	— cuivre découpé, ciselé et poli.		100 »	102 »	107 »	105 »	105 »	156 »	170 »
	d'une seule nuance.	49 »	60 »	64 »	71 »	71 »	71 »	125 »	140 »
172	Portes fonte nickelée ou polie et cirée. . .	55 »	64 »	67 »	73 »	71 »	71 »		
	— cuivre fondu poli.		88 »	91 »	99 »	93 »	93 »		
	— bronze — — — — —		92 »	95 »	101 »	99 »	99 »		
172 ^B	— cuivre découpé, ciselé et poli.		108 »	111 »	117 »	117 »	117 »	171 »	187 »
	d'une seule nuance.	53 »	67 »	70 »	78 »	78 »	78 »	137 »	155 »
173	Portes fonte nickelée ou polie et cirée. . .	59 »	70 »	72 »	80 »	80 »	80 »		
	— cuivre fondu poli.		93 »	96 »	105 »	105 »	105 »		
	— bronze — — — — —		99 »	102 »	107 »	107 »	107 »		
173 ^B	— cuivre découpé, ciselé et poli, style moder.		123 »	125 »	132 »	132 »	132 »	188 »	205 »
173 ^C	— — — — — et relevé Louis XV.		190 »	192 »	199 »	199 »	199 »	255 »	272 »
173 ^D	— — — — — estampé Art nouveau.		132 »	134 »	139 »	139 »	139 »	196 »	214 »
173 ^E	— — — — — ciselé et relevé Renaisss.		214 »	216 »	222 »	222 »	222 »	278 »	295 »
173 ^F	— — — — — — — — — — —								
	sur fond cuivre rouge.		214 »	216 »	222 »	222 »	222 »	278 »	295 »

Suppl^t pour garde-cendres demandé. Nos 170-170^B 171-171^B 172-172^B 173-173^{BaF}

En cuivre poli	11 »	13 »	14 »	16 »
En bronze poli.	13 »	15 »	16 »	18 »

En cuivre poli.	11 »	13 »	15 »	18 »
En bronze poli.	13 »	15 »	16 »	18 »

Suppl^t p^r portes émaillées d'une couleur différente de l'encadrement, 1 50 pour tous les Nos

Supplément pour foyer en tôle au lieu de foyer fonte. 3 fr —

Réduction p^r la non fourniture du garde-cendres. En ordinaire, 1 50, en émaillé 3 fr. —

N ^{os}		Garde-Cendres pour Foyers économiques	PRIX				
			Fonte ordinaire	FONTE ÉMAILLÉE		FONTE NICKELÉE	
				noir	couleur	fond mat	fond poli brillant
85 86 87 et 88	GRAND	Avec galerie de même nuance	11 »	16 »	19 »	26 »	31 »
		— nickelée		19 »	22 »		
		— cuivre poli		39 »	44 »		
		— — nickelé		40 »	46 »		
		— — doré		84 »	89 »		
145 145 ^c 146 146 ^c 155 et 156	GRAND	— bronze poli		47 »	51 »		
		Avec appliques fonte nickelée	5 85	8 25	10 »		14 »
		— cuivre poli	8 25	11 »	12 »		
		— — nickelé	8 80	12 »	12 »		
		— — doré	11 »	13 »	14 »		
	PETIT	— bronze poli	10 »	12 »	13 »		
		Avec galerie de même nuance	8 25	14 »	16 »	24 »	29 »
		— nickelée		17 »	18 »		
		— cuivre poli		35 »	36 »		
		— — nickelé		37 »	38 »		
	GRAND	— — doré		64 »	67 »		
		— bronze poli		39 »	40 »		
		Avec appliques fonte nickelée	8 25	11 »	12 »		15 »
		— cuivre poli	10 »	12 »	14 »		
		— — nickelé	11 »	13 »	15 »		
	PETIT	— — doré	13 »	15 »	17 »		
		— bronze poli	11 »	13 »	15 »		

		Foyers hygiéniques à feu continu (Toujours livrés avec bout de buse en tôle)	PRIX			
			Fonte ordinaire	ÉMAIL		
				noir	blanc ou couleurs	marbré ou poli et ciré
305		A PIEDS, d'une seule nuance	100 »	118 »	125 »	147 »
		— appliques rouge brun	103 »	122 »		
		— — nickelées	107 »	125 »	133 »	147 »
		— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	115 »	133 »	138 »	154 »
		— — et accessoires bronze poli		138 »	147 »	160 »
306 ancien modèle ou 306 ^B nouveau modèle		A PIEDS, d'une seule nuance	70 »	91 »	99 »	117 »
		— panneaux émaux différents		94 »	102 »	
		— — marbrés ou nickelés	77 »	95 »	103 »	117 »
		— boutons et panneaux cuivre poli		116 »	122 »	147 »
		A PIEDS, d'une seule nuance	93 »	112 »	117 »	135 »
307		— appliques rouge brun	95 »	113 »		
		— — nickelées, accessoires fonte nickelée	102 »	118 »	124 »	135 »
		— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	116 »	127 »	133 »	145 »
		— — et accessoires bronze poli	119 »	132 »	136 »	151 »
		Supplément pour bande en céramique au lieu de fonte décorée 7 fr.				
308		A PIEDS, d'une seule nuance	108 »	127 »	134 »	155 »
		— appliques rouge brun	111 »	129 »		
		— — nickelées, accessoires fonte nickelée	115 »	134 »	140 »	155 »
		— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	125 »	144 »	150 »	165 »
		— — et accessoires bronze poli	129 »	148 »	155 »	169 »
		Supplément pour bande en céramique au lieu de fonte décorée 7 fr.				

5 fr.
SUPPLÉMENT pour roulettes et poignée ou pour poignée seule.

N ^{os}	Foyers hygiéniques à feu continu (suite) (Toujours livrés avec bout de buse en tôle)	PRIX			
		Fonte ordinaire	noir	ÉMAIL blanc ou couleurs	marbré ou poli et ciré
309	A PIEDS, d'une seule nuance	93 »	112 »	117 »	135 »
	— appliques rouge brun	95 »	113 »	117 »	135 »
	— — nickelées, accessoires fonte nickelée	102 »	118 »	124 »	135 »
	— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	116 »	127 »	133 »	145 »
	— — et accessoires bronze poli	119 »	132 »	136 »	151 »
	Supplément pour bande en céramique au lieu de fonte nickelée	7 »			
310	A PIEDS, d'une seule nuance	108 »	127 »	134 »	155 »
	— appliques rouge brun	111 »	129 »	134 »	155 »
	— — nickelées, accessoires fonte nickelée	115 »	134 »	140 »	155 »
	— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	125 »	144 »	150 »	165 »
	— — et accessoires bronze poli	129 »	148 »	155 »	169 »
	Supplément pour bande en céramique au lieu de fonte nickelée	7 »			
	Dans les foyers 309, 310, pas de supplément pour bande en céramique au lieu de bande cuivre poli ou bronze poli.				
313	A PIEDS, d'une seule nuance.	40 »	60 »	67 »	78 »
314	— — — — —	50 »	70 »	75 »	88 »
	Suppl. aux 313 et 314 pour				
	tête nickelée	4 65	1 10		
	chapiteau nickelé	3 50	1 10		
	socle nickelé	6 »	2 50		
	pieds nickelés	2 50	1 10		
	gueulard poli et ciré	6 »			
	porte de foyer polie et cirée	3 50			
	roulettes et poignée ou pour poignée seule	5 »			
	Le gueulard et la porte de foyer sont toujours polis et émaillés dans les foyers 313 et 314				
315	A PIEDS, d'une seule nuance	100 »	117 »	125 »	147 »
	— appliques nickelées, accessoires nickelés	107 »	125 »	133 »	147 »
	— — et accessoires cuivre poli	115 »	133 »	138 »	154 »
	— — — — — bronze poli	121 »	138 »	147 »	160 »
315 ^B	A PIEDS, d'une seule nuance avec enveloppe	110 »	131 »	141 »	165 »
	— appliques nickelées, accessoires nickelés	117 »	139 »	149 »	165 »
	— — et accessoires cuivre poli	125 »	147 »	154 »	172 »
	— — — — — bronze — — — — —	131 »	152 »	163 »	178 »
	Toujours avec enveloppe				
317	A PIEDS, d'une seule nuance (ne se fait pas émaillé)	79 »			111 »
318	— — — — —	70 »			100 »
	Supplément pour appliques ajourées nickelées	7 »			
319	A PIEDS, d'une seule nuance	93 »	112 »	117 »	135 »
	— appliques rouge brun	95 »	113 »	117 »	135 »
	— — nickelées, accessoires fonte nickelée	102 »	118 »	124 »	135 »
	— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	116 »	127 »	133 »	145 »
	— — et accessoires bronze poli	119 »	132 »	136 »	151 »
	Supplément pour bande en céramique au lieu de fonte émaillée	7 »			
320	A PIEDS, d'une seule nuance	108 »	127 »	134 »	155 »
	— appliques rouge brun	111 »	129 »	134 »	155 »
	— — nickelées	115 »	134 »	140 »	155 »
	— — cuivre poli, accessoires cuivre poli	125 »	144 »	150 »	165 »
	— — et accessoires bronze poli	129 »	148 »	155 »	169 »
	Supplément pour bande en céramique au lieu de fonte émaillée	7 »			
322	A PIEDS, d'une seule nuance, garniture et rosaces nickelées	55 »	64 »	71 »	77 »
323	— — — — —	70 »	81 »	88 »	99 »
324	— — — — —	88 »	104 »	115 »	129 »
325	— — — — —	110 »	129 »	143 »	159 »
	Supplément pour garnitures et rosaces en cuivre ou en bronze poli	7 »			
327	A PIEDS, d'une seule nuance (ne se fait pas émaillé)	60 »			90 »

N ^{os}	Foyers hygiéniques à feu continu (suite) (Toujours livrés avec bout de buse en tôle)	PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré ou poli et ciré
336	A PIEDS, sans appliques	75 »	86 »	93 »	104 »
	Supplément pour roulettes et poignée ou pour poignée seule 5 »				
	A PIEDS, appliques et accessoires nickelés	80 »	91 »	98 »	109 »
336 ^B	— — — cuivre poli . . .	87 »	98 »	105 »	116 »
	— — — bronze poli . . .	90 »	101 »	108 »	119 »
	Supplément pour roulettes et poignées ou pour poignée seule 5 »				
338	A PIEDS, d'une seule nuance, accessoires nickelés.	80 »	92 »	99 »	
	Supplément pour roulettes et poignée ou pour poignée seule 5 »				
				Fonte ordinaire	Poli et ciré
	A PIEDS, avec boutons et baguettes nickelés, panneaux tôle noire . .			85 »	110 »
	— — — et panneaux tôle nickelée. .			90 »	115 »
340	— — — cuivre poli, panneaux cuivre poli. .			95 »	120 »
	— — — cuivre poli, pann ^x cuivre artistique martelé			105 »	130 »
	— — — bronze poli, panneaux bronze poli massif			105 »	130 »
340 ^B	A PIEDS, avec boutons et baguettes nickelés			65 »	90 »
	— — — cuivre poli			70 »	95 »
	A PIEDS, avec boutons et baguettes nickelés, panneaux tôle noire .			97 »	122 »
	— — — et panneaux tôle nickelée. .			102 »	127 »
341	— — — cuivre poli, panneaux cuivre poli. . .			107 »	132 »
	— — — cuivre poli, pann ^x cuivre artistique martelé			117 »	142 »
	— — — bronze poli, panneaux bronze poli massif			117 »	142 »
341 ^B	A PIEDS, avec boutons et baguettes nickelés.			77 »	102 »
	— — — cuivre poli			82 »	107 »
				Fonte ordinaire	Poli et ciré
				noir	blanc ou couleurs
				marbré ou poli et ciré	
342	A PIEDS, d'une seule nuance, appliques nickelées.	38 »	54 »	60 »	66 »
343	— — — — —	42 »	60 »	66 »	72 »
344	— — — — —	48 »	68 »	75 »	84 »
342 à 344	Supplément pour roulettes et poignée ou pour poignée seule 5 »				
	Supplément pour garniture et rosace cuivre ou bronze poli 6 »				
				Fonte ordinaire	Poli et ciré
	A PIEDS, avec boutons et baguettes nickelés, panneaux fonte			90 »	115 »
	— — — et panneaux fonte nickelée.			95 »	120 »
350	— — — cuivre poli, panneaux bronze poli. .			110 »	135 »
	— — — — — fonte émail décoré			100 »	125 »
	A PIEDS, avec boutons et baguettes nickelés, panneaux fonte			102 »	127 »
	— — — et panneaux fonte nickelée.			107 »	132 »
351	— — — cuivre poli, panneaux bronze poli. .			122 »	147 »
	— — — — — fonte émail décoré			112 »	137 »

Ne se font pas à roulettes ni émaillés.

Entourages en tôle				PRIX			
DIMENSIONS MOYENNES				APPLIQUES ET BAGUETTES			
				CUIVRE			bronze poli
				poli	nickelé	doré	
Modèle A, tôle vernie noir ou couleurs, sans baguettes . . .				44 »	46 »	57 »	49 »
Modèle A, — — — avec baguettes unies.				56 »	63 »	82 »	63 »
Modèle B, — — — sans baguettes . . .				45 »	47 »	68 »	48 »
Modèle B, — — — avec baguettes ornées				63 »	69 »	100 »	70 »
Modèle C ou D, — — — sans baguettes . . .				38 »	40 »	57 »	46 »
Modèle C ou D, — — — avec baguettes unies.				50 »	58 »	81 »	58 »
Modèle E, tôle vernie noir ou couleurs, sans baguettes . . .				45 »	49 »	67 »	52 »
Modèle E, — — — avec baguettes unies				57 »	66 »	92 »	66 »
Bouches de chaleur pour entourages. . . la pièce				5 50	6 »	10 »	6 50

				Fonte ordinaire	ÉMAIL			Fonte nickelée
					noir	couleur	marbré	
Modèle C, tôle vernie	{	sans baguettes		22 »	23 »	24 »	25 »	28 »
noir ou couleurs,		avec baguettes cuivre poli.		34 »	35 »	37 »	38 »	45 »
appliques en fonte.		— — — nickelé		39 »	40 »	42 »	43 »	50 »
Modèle E, tôle vernie	{	sans baguettes		25 »	27 »	28 »	29 »	32 »
noir ou couleurs		avec baguettes cuivre poli.		37 »	39 »	40 »	41 »	44 »
appliques en fonte		— — — nickelé		42 »	44 »	45 »	46 »	49 »

Appliques et Baguettes d'Entourages		PRIX							
POUR FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET POUR FOYERS ÉCONOMIQUES		APPLIQUES			Bordure ou baguette pour 1 tôle de 1 m ² soit : 3"	MONTAGE, GARNITURES, etc.		TOILE SEULE EMBALLÉE	
		de côté droit ou gauche	d'angle droit ou gauche	de tête ou du haut		pour baguette	pour appliques	peinte noir ou couleurs	non peinte
Modèle A	cuivre poli. la pièce	4 30	5 80	4 35	9 75	2 35	2 35	17 »	12 »
	— nickelé —	4 80	6 10	4 70	14 80				
	— doré —	6 70	9 10	6 20	22 50				
	bronze poli. —	5 40	7 15	4 90					
Modèle B	cuivre poli. —	7 »	1 60	7 80	15 30	2 35	2 35	18 »	13 »
	— nickelé —	7 30	1 85	8 60	19 40				
	— doré —	13 30	2 80	15 60	29 50				
	bronze poli. —	7 60	1 85	9 »	19 40				
Modèle C	cuivre poli. —	6 50		5 55	9 75	2 35	2 35	17 »	12 »
	— nickelé —	7 45		6 60	14 80				
	— doré —	12 80		11 20	22 50				
	bronze poli. —	8 60		7 80					
Modèle D	cuivre poli. —	5 50	1 50	4 55	9 75	2 35	2 35	17 »	12 »
	— nickelé —	6 25	1 80	5 40	14 80				
	— doré —	11 »	2 70	9 40	22 50				
	bronze poli. —	7 45	1 80	6 50					
Modèle E	cuivre poli. —	7 50	1 50	7 55	9 75	2 35	2 35	17 »	12 »
	— nickelé —	8 45	1 80	9 »	14 80				
	— doré —	13 80	2 70	14 80	22 50				
	bronze poli. —	9 60	1 80	10 20					

Accessoires	PRIX					
	Fonte ordinaire	ÉMAIL		marbré nickelé ou cuivré	Cuivre poli	Bronze poli
		noir	blanc ou couleurs			
POUR FOYERS HYGIÉNIQUES A FEU CONTINU ET POUR CALORIFÈRES ROULANTS						
Plaques à coulisse 0,49×0,62 ou 0,64×0,62, 7 »						
Buse en tôle avec bague en fonte	2 90					
Console chauffe-pieds (ancien modèle, page 166 de l'album)	1 20	1 75	2 »	2 35	7 50	9 »
Porte-plat supérieur (ancien modèle, page 166 de l'album)	1 20	1 75	2 »	2 35		
Porte-Plats supérieurs (nouveau modèle)						
N ^o 1 pour foyers hygiéniques N ^{os} 305, 308, 310, 315, 317, 318, 320, 322, 323, 327.	1 60	2 50	2 75	3 »	7 50	9 »
N ^o 2 pour foyers hygiéniques N ^{os} 307, 309, 319, 336 . . .						
N ^o 3 — — — N ^{os} 324, 325.						
N ^o 3bis — — — N ^o 338.						
Porte-Plats inférieurs (nouveau modèle)						
N ^o 4) pour foyers hygiéniques N ^{os} 317, 327, 336	1 20	1 75	2 »	2 35	7 50	9 »
N ^o 5) — — — — —						
N ^o 6 — — — N ^o 318						
N ^o 7 — — — N ^o 322						
N ^o 8 — — — N ^o 323.						
N ^o 9 — — — N ^o 324.						
N ^o 10 — — — N ^o 325.						
N ^o 11 — — — N ^{os} 305, 315.						
N ^o 12 — — — N ^{os} 307, 308, 309, 310, 319, 320						
N ^o 13 — — — N ^o 338.						
ENVELOPPE en fonte ajourée pour foyers hygiéniques N ^{os} 305, 307, 308, 309, 340, 345, 347, 348, 349, 320						
	9 50	14 »	16 »	18 »		

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES FOYERS ÉCONOMIQUES

Sauf indications contraires en faisant les demandes, nous fournissons :

Tous les foyers économiques, les foyers hygiéniques à feu continu et les plaques d'intérieur en fonte ordinaire.

Les N^{os} 53 à 59 sans cadre.

Les N^{os} 81 à 88 sans tôle ni appliques, avec tiroir au foyer.

Les N^{os} 41 à 43 et 50 à 52, qui sont expédiés habituellement avec souffleur toile, peuvent, sur demande, recevoir un souffleur garni de mica, moyennant une augmentation de 3 fr. 50.

Les N^{os} 44 à 49 et 53 à 59 s'expédient avec souffleur fonte ou, sur demande, avec un souffleur en toile métallique qui coûte 2 fr. 50 en sus; avec souffleur mica, 6 fr. en plus.

Sur demande, les N^{os} 32 à 37, 63 à 71, 112 à 117 et 123 à 127 peuvent être livrés avec une grille de fond du foyer spéciale pour l'usage du bois, sans supplément de prix.

Les foyers hygiéniques à feu continu N^{os} 305, 307, 308, 309, 310, 315, 319, 320, 322 à 325, 327, 342, 344 sont toujours, sauf demande contraire, expédiés en fonte ordinaire avec appliques en fonte nickelée et **A PIEDS**.

NOTA. — Les foyers hygiéniques demandés sans entonnoir sont diminués de 1 fr.

N ^{os}	PRIX			
	Fonte ordinaire	ÉMAIL		
		noir	blanc ou couleurs	marbré
4	au bois, sans socle.	56 »	85 »	102 » 127 »
	— avec —	63 »	96 »	113 » 143 »
5	dessus plat.	58 »	85 »	100 » 132 »
	feu continu, à galerie	73 »	102 »	116 » 151 »
6	dessus plat.	66 »	96 »	113 » 150 »
	feu continu, à galerie	84 »	116 »	133 » 171 »
7	dessus plat.	77 »	115 »	134 » 177 »
	feu continu, à galerie	96 »	136 »	156 » 202 »
8	dessus plat.	86 »	130 »	154 » 199 »
	feu continu, à galerie	108 »	152 »	173 » 224 »
9	dessus plat.	116 »	173 »	205 » 265 »
	feu continu, à galerie	143 »	202 »	234 » 292 »
10	à houille, à pieds	30 »	44 »	50 »
11	— — — — —	37 »	52 »	58 »
12	— — — — —	41 »	62 »	70 »
13	— — — — —	51 »	74 »	85 »
14	à houille, à socle ou à pieds	8 50		
15	— — — — —	12 »		
16	— — — — —	15 »		
17	— — — — —	18 »		
23	à houille, foyer fonte ou réfract., buse dessus ou derrière. . .	19 »		
24	— — — — —	24 »		
25	— — — — —	29 »		
25 ^B	— — — — —	36 »		
26	— — — — —	63 »	90 »	105 » 127 »
27	— — — — —	77 »	111 »	127 » 156 »
28	— — — — —	92 »	139 »	163 » 199 »
29	— — — — —	113 »	171 »	199 » 242 »
30	— — — — —	143 »	207 »	242 » 291 »
35	à houille, buse derrière	24 »	34 »	38 »
36	— — — — —	29 »	40 »	
37	au bois et à houille, buse derrière	35 »	51 »	59 »
38	— — — — —	41 »	63 »	72 » 89 »
39	— — — — —	47 »	68 »	
45	à houille, à pieds	16 »		
46	— — — — —	19 »		
47	— — — — —	25 »		
48	— — — — —	29 »		
49	— — — — —	33 »		
52	à houille, foyer fonte ou réfract., buse dessus ou derrière . .	49 »	75 »	89 » 1 13 »
53	— — — — —	63 »	89 »	105 » 130 »
54	— — — — —	72 »	102 »	119 » 147 »

				PRIX			
N ^{os}				Fonte ordinaire	ÉMAIL		
					noir	blanc ou couleurs	marbré
57	à houille	DESSUS PLAT OU CLOCHE	d'une seule nuance	53 »	73 »	88 »	106 »
58			— —	59 »	83 »	96 »	116 »
59			— —	67 »	92 »	111 »	130 »
57 ^B			panneaux nickelés ou cuivrés . .		102 »	113 »	126 »
58 ^B			— —		112 »	124 »	138 »
59 ^B			— —		124 »	134 »	149 »
57 ^C			d'une seule nuance	63 »	88 »	102 »	121 »
			panneaux émaux différents . . .		93 »	105 »	
			— marbrés ou nickelés ou cuivrés . .		102 »	111 »	124 »
58 ^C			d'une seule nuance	71 »	96 »	112 »	134 »
	panneaux émaux différents . . .		102 »	115 »			
	— marbrés ou nickelés ou cuivrés . .		112 »	123 »	137 »		
59 ^C	d'une seule nuance	77 »	106 »	125 »	150 »		
	panneaux émaux différents . . .		112 »	127 »			
	— marbrés ou nickelés ou cuivrés . .		124 »	137 »	152 »		
60	—	ou au coke, dessus plat. . .	9 »				
61	—	— —	Supplément pour dessus cloche . 0 50	11 »			
62	—	— —		13 »			
63	—	— —		15 »			
64	—	— —		18 »			
65	—	buse mobile dessus ou derrière	37 »	51 »	59 »	73 »	
66	—	— —	46 »	63 »	71 »	89 »	
67	—	— —	56 »	77 »	89 »	108 »	
68	—	— —	71 »	96 »	113 »	136 »	
69	—	— —	85 »	119 »	134 »	159 »	
70	au coke, feu continu,	{ sans cuvette } Suppl ^e pour cuvette . 3 »	{ Supplément pour porte-gamelles . 3 50	63 »			
		{ ni porte gamelles } — — — — —					
75				63 »			
76		—	Supplément pour colon- nes et dessus nickelés, 22 francs	72 »			
77		—		83 »			
78	—	92 »					
79	—		102 »				
80	—		113 »				
81	à houille	DESSUS PLAT OU CLOCHE	d'une seule nuance	60 »	82 »	94 »	113 »
82			— —	67 »	90 »	105 »	124 »
83			— —	73 »	100 »	118 »	137 »
81 ^B			panneaux nickelés ou cuivrés . .		108 »	121 »	134 »
82 ^B			— —		119 »	130 »	144 »
83 ^B			— —		130 »	143 »	158 »
81 ^C			d'une seule nuance	64 »	89 »	108 »	127 »
			panneaux émaux différents . . .		93 »	112 »	
			— marbrés ou nickelés ou cuivrés . .		102 »	118 »	130 »
82 ^C			d'une seule nuance	71 »	95 »	119 »	143 »
	panneaux émaux différents . . .		102 »	123 »			
	— marbrés ou nickelés ou cuivrés . .		111 »	129 »	145 »		
83 ^C	d'une seule nuance	77 »	105 »	132 »	156 »		
	panneaux émaux différents . . .		111 »	134 »			
	— marbrés ou nickelés ou cuivrés . .		122 »	145 »	159 »		

à feu intermittent et à feu continu (suite)

N ^{os}		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
89	à houille, buse mobile dessus ou derrière	37 »	51 »	59 »	73 »
90	— — — —	46 »	63 »	71 »	89 »
91	— — — —	56 »	77 »	89 »	108 »
92	— — — —	71 »	99 »	113 »	136 »
93	— — — —	85 »	119 »	134 »	159 »
97	au coke	89 »			
98	—	100 »			
99	—	108 »			
99 ^B	—	134 »			
99 ^C	—	144 »			
100	—	121 »			
100 ^B	—	150 »			
108	—	121 »	163 »	185 »	205 »
110	à houille ou à bois, pieds bas ou pieds hauts. . .	9 »			
111	— — — — . . .	9 50			
112	— — — — . . .	10 »			
113	— — — — . . .	11 »			
114	— — — — . . .	12 »			
115	— — — — . . .	14 »			
116	— — — — . . .	15 »			
117	— — — — . . .	16 »			
118	— — — — . . .	17 »			
119	— — — — . . .	20 »			
120	— — — — . . .	14 »			
121	— — — — . . .	16 »			
122	— — — — . . .	18 »			
123	— — — — . . .	23 »			
124	— — — — . . .	28 »			
125	à pieds ou à socle, dessus plat	Supplément pour galerie : 35 »	52 »	60 »	74 »
126	— — — —	en ordinaire. . . . 2 fr. 40 »	60 »	71 »	89 »
127	— — — —	- émail noir . . . 2 50 50 »	72 »	84 »	105 »
128	— — — —	- — couleur . . 3 fr. 56 »	84 »	96 »	122 »
129	dessus plat, foyer fonte	- — marbré . . 3 50 23 »	33 »	36 »	46 »
130	— — — —	Supplément pour foyer en tôle forte 2 fr. 50 24 »	34 »	37 »	49 »
131	— — — —	Supplément pour dessus cloche 0 fr. 50 29 »	37 »	42 »	55 »
132	— — — —	Supplément pour Chapiteau . . 1 20 34 »	42 »	50 »	62 »
132 ^B	— — — —	Socle. . . . 2 25 37 »	50 »	57 »	69 »
Sur demande, les N ^{os} 129 à 132 ^B peuvent être livrés avec foyer fonte sans tiroir et sans porte, avec une diminution de 2 francs.					
133	feu continu, buse derrière, dessus ou dessous	Supplément pour sujet, 1 fr. 50 214 »			
134	— — — —	270 »			
137	— — — — d'une seule nuance	143 »	177 »	192 »	220 »
	— — — — panneaux nickelés.		190 »	203 »	228 »

N ^{os}			PRIX			
			Fonte ordinaire	ÉMAIL		
				noir	blanc ou couleurs	marbré
139	feu continu, buse derrière	} Supplément pour sujet, 1 fr. 50	192 »			
140	— — —		242 »			
145	à pieds ou à socle, dessus plat	Supplément pour galerie :	37 »	53 »	63 »	77 »
146	— — —	en ordinaire.	41 »	63 »	72 »	90 »
147	— — —	- émail noir	51 »	73 »	85 »	106 »
148	— — —	- — couleur	58 »	85 »	100 »	124 »
150	dessus plat, foyer fonte	Supplément pour nickelage :	29 »	40 »	47 »	
151	— — —	dessus plat	34 »	46 »	51 »	
152	— — —	— cloche	38 »	51 »	60 »	
152 ^B	— — —	chapiteau.	42 »	60 »	68 »	
		soacle	2 25			
FONTE						
			ordinaire	nickelée	polie et vernie au feu	
153	Calorifères Américains, buse derrière, garnitures nickelées . . .		136 »	150 »	193 »	
154	— — — — —		165 »	181 »	247 »	
155	— — — — —		193 »	216 »	305 »	
	Supplément pour nickelage	Numéros 153 154 155				
		Pour les 4 pieds 4 30 7 50 10 70				
		Pour les guirlandes 2 15 3 20 4 30				
ÉMAIL						
			ordinaire	noir	blanc ou couleurs	marbré
179	Calorifères à lignite, d'une seule nuance		40 »	52 »	60 »	
	— parties nickelées (couverture, portes de foyer et de cendrier et access ^{es})		49 »	56 »	63 »	
180	— d'une seule nuance.		47 »	58 »	68 »	
	— parties nickelées (comme le N° 179).		56 »	62 »	70 »	
	— d'une seule nuance.		47 »	58 »	68 »	
189	— parties nick. (couverture, porte de foyer, dessus de socle, porte de socle et access ^{es})		56 »	62 »	70 »	
	— d'une seule nuance		51 »	68 »	77 »	
190	— parties nickelées (comme le N° 189).		63 »	72 »	80 »	
	Supplément					
	SUPPLÉMENTS AUX N°s 179, 180 pour socle nickelé (sans les pieds). .		4 80	3 20		
	— — — 179, 180, 189, 190, pour les 3 pieds nickel.		4 30	2 15		
	— — — — — pour le chapiteau —		4 30	2 15		
	Le socle des N°s 189 et 190 ne se fait pas nickelé.					
197	au coke avec fût en tôle lustrée	Reduction de 3 fr.	89 »			
198	— — — — —	Supplément de 23 fr.	100 »			
199	— — — — —	pour fût en	108 »			
200	— — — — —	tôle ordinaire	121 »			
207	à houille avec chauffe-plat porte-gamelles	dessus nickelés	29 »			
	— sans — — — — —		27 »			
208	— avec — — — — —		36 »			
	— sans — — — — —		33 »			
	— avec — — — — —		47 »			
209	— sans — — — — —		43 »			
217	Calorifères système Lecouffe, d'une seule nuance	} Buse derrière	115 »	160 »	170 »	185 »
	— — — — — panneaux émaux différents.			170 »	180 »	
	— — — — — — nickelés			180 »	190 »	
	— — — — — d'une seule nuance		130 »	180 »	190 »	210 »
218	— — — — — panneaux émaux différents.			190 »	200 »	
	— — — — — — nickelés			200 »	210 »	

N ^{os}		PRIX					
		Fonte ordinaire	ÉMAIL			Fonte nickelée	Fonte polie et cirée
			noir	blanc ou couleurs	marbré		
229	dessus cloche, foyer fonte .	26 »	36 »	42 »	50 »		
230	— — —	29 »	39 »	46 »	53 »		
231	— — —	31 »	42 »	49 »	58 »		
232	— — —	35 »	48 »	53 »	64 »		
232 ^B	— — —	38 »	52 »	60 »	70 »		
253	Calorifères Américains, buse derrière, garnit. nickelées	136 »				150 »	193 »
254	— — —	165 »				181 »	247 »
255	— — —	193 »				216 »	305 »
	Supplément pour buse dessous .	11 »					
	Supplément pour nickelage						
	Numéros .	253	254	255			
	Pour les 4 pieds .	4 30	7 50	10 70			
	Pour les guirlandes .	2 15	3 20	4 30			
266	dessus cloche, foyer fonte .	40 »	56 »	63 »	76 »		
269	— — —	43 »	60 »	68 »	82 »		
	Supplément pour nickelage du socle sans les pieds .	3 fr.					
266	— — — de la buse et du devant du tiroir .	5 fr.					
et	— — — des pieds .	2 fr.					
269	— — — de la devanture de tiroir seule .	1 50					
	— — — du couvercle .	2 50					
	— — — du chapiteau .	5 fr.					
281	à houille d'une seule nuance	20 »	25 »	30 »	33 »		
	— Dessus et Boutons nickelés	24 »	28 »	33 »	36 »		
282	— d'une seule nuance	23 »	30 »	35 »	38 »		
	— Dessus et Boutons nickelés	28 »	34 »	39 »	42 »		
283	— d'une seule nuance	26 »	33 »	41 »	43 »		
	— Dessus et Boutons nickelés	31 »	37 »	45 »	48 »		
291	d'une seule nuance	50 »	60 »	65 »	75 »		75 »
	avec tête nickelée	60 »	67 »	70 »	80 »		80 »
292	d'une seule nuance	60 »	70 »	75 »	85 »		85 »
	avec tête nickelée	70 »	77 »	80 »	90 »		90 »
300	Calorifères à houille ou au coke, dessus plat .	10 »					
301	— — — — —	11 »					
302	— — — — —	12 »					
303	— — — — —	15 »					
304	— — — — —	17 »					
329	dessus cloche, foyer fonte	26 »	36 »	41 »	50 »		50 »
331	— — —	31 »	44 »	51 »	60 »		60 »
332 ^B	— — —	38 »	53 »	60 »	72 »		72 »
	Supplément p ^r foyer .						
	en tôle forte .						
	2 fr. 50						
	Suppl. pour 4 panneaux d'angle en fonte émaillée et décorée polychrome .						
	12 fr.						
329 à 332 ^B	Supplément p ^r nickelage : Tête 2,50 ; chapiteau 1 fr ; socle 2 fr. ; 4 panneaux d'angle 2,50.						
429	dessus cloche, foyer fonte .	31 »	44 »	51 »	60 »		60 »
431	— — —	38 »	53 »	60 »	72 »		72 »
432	— — —	45 »	62 »	69 »	84 »		84 »
	Supplément pour nickelage du couvercle .	2 50					
429	— — — du chapiteau .	1 fr.					
à	— — — du socle sans les pieds .	2 fr.					
432	— — — des pieds .	1 50					
	— — — des 4 panneaux d'angle .	2 50					

SIXIÈME SÉRIE

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES CALORIFÈRES

à feu intermittent et à feu continu

Sauf indications contraires en faisant les demandes, nous fournissons :

Tous les calorifères, à l'exception des N^{os} 57B à 59B, 81B à 83B, en fonte ordinaire.

Les N^{os} 5 à 9 à feu intermittent et à dessus plat.

Les N^{os} 10 à 13, 23 à 25B, 45 à 49 avec pieds. Les N^{os} 14 à 17 avec socle.

Les N^{os} 110 à 119 avec pieds mobiles et couvercle orné ajouré.

Les N^{os} 125 à 128 et 145 à 148 avec pieds et à dessus plat.

Les N^{os} 97 à 100B, 108, 133, 134, 137, 139, 140 et 197 à 200B subissent une majoration de 4 fr. 10 à 5 fr. 60 quand ils sont demandés avec un seau de chargement. (*Voir détail page 64.*)

Sauf demande contraire, les calorifères 150 à 152B émaillés sont livrés avec colonnes nickelées, sans supplément de prix, à l'exception des calorifères livrés en fonte ordinaire, lesquels subissent une majoration de 3 fr. 50 pour le nickelage des 4 colonnes d'angle.

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LES CALORIFÈRES

Les pièces de remplacement se désignent ainsi :

Socle, la pièce qui touche le sol.

Base, celle qui vient immédiatement au-dessus.

Panneaux, les parties séparées qui composent l'enveloppe.

Foyer, la partie qui reçoit la grille et le combustible.

Cloche, la pièce qui surmonte le foyer et porte la buse, dans les intérieurs composés de plusieurs pièces.

Il faut avoir soin, quand on demande une pièce de calorifère, soit de l'enveloppe, soit de l'intérieur, de bien indiquer si elle appartient à un calorifère à buse dessus, derrière ou dessous, à galerie ou à dessus simple.

N ^{os}				PRIX			
				Fonte ordinaire	ÉMAIL		
					noir	blanc ou couleurs	marbré
Colonnes pour Calorifères							
1	Composée de	Chapiteau, 12 cent. de hauteur		2 60	4 55	4 80	6 35
		Base 7 — —		1 45	2 35	2 65	3 40
		Fût de 48 — —		7 70	11 40	13 20	17 »
		— 13 — —		2 35	3 85	4 30	5 60
2	Composée de	Chapiteau, 13 cent. de hauteur		2 90	4 80	5 40	7 05
		Base 7 — —		1 55	2 70	3 15	4 05
		Fût de 48 — —		9 15	13 85	16 25	19 75
		— 15 — —		2 80	4 55	5 40	6 60
3	Composée de	Chapiteau, 15 cent. de hauteur		3 50	5 75	6 35	8 25
		Base 8 — —		1 75	3 »	3 65	4 80
		Fût de 48 — —		10 30	15 55	18 55	19 75
		— 17 — —		3 25	5 40	6 05	7 70
4	Composée de	Chapiteau, 21 cent. de hauteur		5 10	8 05	8 80	11 15
		Base 6 — —		1 60	2 80	3 20	4 30
		Fût de 33 — —		4 80	9 20	10 55	14 10
		— 16 — —		2 65	4 55	5 40	7 05
5	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur		1 30	2 90	3 75	5 »
		Base 5 — —		1 05	2 35	2 75	3 75
		Fût de 73 — —		7 35	13 85	17 40	22 25
		— 47 1/2 — —		5 10	9 45	12 65	15 85
		— 22 1/2 — —		3 »	6 05	7 35	9 70
6	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur		1 50	3 50	4 15	5 70
		Base 5 — —		1 30	2 55	3 »	4 10
		Fût de 73 — —		7 70	14 75	18 25	23 50
		— 47 1/2 — —		5 40	10 »	13 20	16 50
		— 22 1/2 — —		3 30	6 30	7 90	10 »
7	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur		1 60	3 85	4 55	6 30
		Base 5 — —		1 30	2 75	3 30	4 55
		Fût de 71 1/2 — —		8 25	15 55	18 70	24 75
		— 49 1/2 — —		5 70	10 55	13 85	17 60
		— 23 1/2 — —		3 65	6 85	8 25	10 30
8	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur		1 75	4 30	4 80	7 »
		Base 5 — —		1 50	2 90	3 65	5 30
		Fût de 73 1/2 — —		8 50	16 20	19 80	25 75
		— 48 — —		6 »	10 90	14 10	18 70
		— 22 — —		4 »	7 35	8 50	10 90

Voir page 64 les colonnes pour calorifères hygiéniques

N ^{os}	Calorifères hygiéniques à combustion complète	PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		Supplément pour fût en tôle lustrée
			noir	blanc ou couleurs	
0	au coke, buse derrière ou dessus	13 »	25 »	30 »	1 »
1	— — —	16 »	28 »	34 »	1 25
1 ^B	— — —	17 »	30 »	37 »	1 50
2	— — —	19 »	34 »	39 »	2 »
2 ^B	— — —	23 »	36 »	42 »	2 50
3	— — —	27 »	44 »	52 »	3 »
4	— — —	36 »	56 »	69 »	3 50
5	— — —	46 »	70 »	86 »	4 »
5 ^B	— — —	52 »	77 »	91 »	4 50
5 ^C	— — —	63 »	88 »	104 »	5 »
Suppléments pour tous ces N ^{os} livrés :					
1 ^o avec porte de foyer à feu visible. . . 3 fr.					
2 ^o pour tiroir à cendres avec targette. . . 3 fr.					
Supplément pour chauffe-plats ou porte-gamelles					
0 à 5 ^C	N ^{os} 0 1-1 ^B 2-2 ^B 3 4 5-5 ^B 5 ^C				
	fr. 2 » 2 50 3 » 4 » 5 50 7 » 9 »				
6	panneaux fonte, d'une seule nuance.	41 »	53 »	60 »	
7	— — — — —	49 »	63 »	72 »	
8	— — — — —	59 »	77 »	88 »	
Supplément pour 4 panneaux de face en fonte, émail céramique 8 50					
6-7-8	— 4 — d'angle — nickelée 3 »				
	— 3 — de face en céramique décorée 10 50				
0 à 8	Les calorifères hygiéniques N ^{os} 0 à 5 ^C -6-7-8 peuvent se livrer, sur demande, avec tête spéciale pour le bois, sans majoration.				
9	panneaux en fonte décorée, imitation parfaite, buse derrière		161 »	168 »	181 »
	de la céramique, feu visible buse dessus ou buse coude en bas		167 »	171 »	184 »
	plus-value de 10 fr. pour panneaux en céramique.				
10	panneaux en fonte, feu visible, buse derrière . . .	95 »	127 »	144 »	167 »
	— — — — — buse dessus ou buse coude en bas.	99 »	133 »	149 »	172 »
17	au coke, buse derrière	40 »			
18	— — — — —	44 »			
19	— — — — —	51 »			
20	— — — — —	60 »			
21	— — — — —	71 »			
22	— à double buse.	47 »			
23	— — — — —	49 »			
24	— — — — —	57 »			
25	— — — — —	68 »			
26	— — — — —	77 »			
27	— buse derrière	84 »	118 »	132 »	157 »
28	— — — — —	100 »	139 »	161 »	192 »
29	— — — — —	116 »	161 »	185 »	226 »
27 ^B	— — — — —	90 »	126 »	143 »	171 »
28 ^B	— — — — —	108 »	150 »	171 »	203 »
29 ^B	— — — — —	126 »	174 »	202 »	245 »
31	au coke, d'une seule nuance	37 »	51 »	56 »	
32	— — — — —	40 »	56 »	63 »	
33	— — — — —	47 »	67 »	73 »	
34	— — — — —	56 »	83 »	90 »	
35	— — — — —	68 »	100 »	110 »	
36	— — — — —	47 »			
37	— — — — —	63 »			
38	— — — — —	77 »			

N ^{os}						PRIX								
						Fonte ordinaire	ÉMAIL							
							noir	blanc ou couleurs	poli et ciré					
39 ^B	—	—	Panneaux fonte, d'une seule nuance . .	Au coke, avec ou sans saturateur, avec colonnes d'angles nickelées quand les calorifères sont émaillés Supplément pour 4 colonnes d'angle nickelées quand les calorifères 39 ^B à 45 sont en fonte ordinaire, 5 fr.	70	»	105	»	119	»	133	»		
			émaux différents . . .				107	»	119	»				
			décorée, imitation carreaux céramique . .				123	»	135	»	147	»		
			ou décors polychromes				82	»	121	»	129	»	157	»
d'une seule nuance . .	123	»	129		»									
émaux différents . . .	111	»	147		»	159			»	182	»			
décorée, imitation carreaux céramique . .			152		»	159	»							
ou décors polychromes			201		»	215	»	242	»					
39	—	—	d'une seule nuance . .		133	»	188	»	209	»	242	»		
			émaux différents . . .				195	»	213	»				
			décorée, imitation carreaux céramique . .				250	»	271	»	303	»		
			ou décors polychromes				157	»	231	»	257	»	272	»
d'une seule nuance . .	237	»	264		»									
émaux différents . . .	303	»	326		»	352			»					
40	—	—	décorée, imitation carreaux céramique . .		182	»	242	»	267	»	290	»		
			ou décors polychromes				250	»	272	»				
			d'une seule nuance . .				315	»	338	»	363	»		
			émaux différents . . .				200	»	276	»	300	»	326	»
décorée, imitation carreaux céramique . .	281	»	305		»									
ou décors polychromes	335	»	358		»	400			»					
41	—	—	d'une seule nuance . .		229	»	315	»	344	»	376	»		
			émaux différents . . .				321	»	350	»				
			décorée, imitation carreaux céramique . .				386	»	415	»	458	»		
			ou décors polychromes											
42	—	—			35	»								
							40	»						
							44	»						
							49	»						
43	—	—			58	»								
							68	»						
							73	»	96	»	103	»	121	»
							77	»	102	»	108	»	125	»
44	—	—			85	»	113	»	122	»	143	»		
							79	»	103	»	110	»	127	»
							84	»	107	»	115	»	132	»
							93	»	121	»	129	»	150	»
45	—	—			3	»	3	»	3	»				
							2	»	3	»	3	»		
							2	»	2 50	»	2 50	»		
53	—	—			2	»								
54 ^B	—	—			2	»								
55	—	—			2	»								
56	—	—			2	»								
57	—	—			2	»								
64	—	—			2	»								
65	—	—			2	»								
66	—	—			2	»								
67	—	—			2	»								
68	—	—			2	»								
69	—	—		2	»									
64 à 69	—	—		2	»									

N ^{os}		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
76	panneaux fonte et céramique, blanc et noir.		110 »	116 »	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux.		130 »	135 »	
77	panneaux fonte et céramique, blanc et noir.		115 »	121 »	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux.		136 »	143 »	
78	panneaux fonte et céramique, blanc et noir.		132 »	138 »	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux.		154 »	160 »	
79	panneaux fonte et céramique, blanc et noir.		113 »	121 »	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux.		133 »	138 »	
80	panneaux fonte et céramique, blanc et noir.		121 »	125 »	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux.		139 »	147 »	
81	panneaux fonte et céramique, blanc et noir.		137 »	144 »	
	de toute autre façon, voir ci-dessous la nomenclature des panneaux.		157 »	165 »	
76 à 78	supplément pour buse dessus	3 »			
	— — dessus cloche	3 »			
76 à 81	— — 4 panneaux d'angle nick. 10 »				
	— — pieds hauts ord ^e ou nick. 2 50				
NOMENCLATURE des différents panneaux de face et de côté dans les Calorifères N ^{os} 76 à 81, autres que ceux en céramique, blanc et noir :					
	panneaux en céramique ivoire.				
	— — rouge et bleu				
	— — vert d'eau				
	— — bleu papillons				
	— — ivoire et rose.				
	— — lithoph. jaune, vert ou rouge brun d'un seul ton				
	— — lithophanie fond bleu ou vert, reliefs blancs.				
	panneaux fonte émail céramique, jaune, vert ou rouge brun, d'un seul ton, mêmes dessins que la lithophanie.				
	panneaux fonte nickelée, mêmes dessins que la lithophanie. . .				
	— — décors polychromes, imitation parfaite de la céramique, types de l'Album				
82	au coke, buse derrière	94 »	127 »	141 »	168 »
83	— — } Suppl ^t pour buse dessus	111 »	151 »	171 »	201 »
84	— — } En ordinaire	129 »	173 »	199 »	234 »
82 ^B	— — } ^{ou} En émaillé	102 »	136 »	152 »	182 »
83 ^B	— — } Voir page 64 les prix des caisses	121 »	160 »	182 »	213 »
84 ^B	— — } à introduction d'air.	138 »	189 »	213 »	256 »
97	au coke, buse dessus ou derrière.	46 »			
98	— — —	49 »			
99	— — —	57 »			
100	— — —	68 »			
101	— — —	77 »			
102	— — —	85 »			
103	— — —	38 »			
104	— — —	42 »			
104 ^B	— — —	46 »			
105	— — —	51 »			
106	— — —	62 »			
107	— — —	71 »			

Les Calorifères hygiéniques, N^{os} 27 à 29, 27^B à 29^B, 82 à 84, 82^B à 84^B, peuvent être fournis avec 1 à 4 buselots mobiles, avec tampon de prise de chaleur, moyennant un supplément de 2 fr. par buselot.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

N ^{os}			PRIX						
			Fonte ordinaire	ÉMAIL			Poli et ciré		
				noir	blanc ou couleurs	marbré			
130		Panneaux fonte ordinaire, dessus plat ou cloche, fonte ordinaire	55 »						
		— nickelée, — — — nickelée.	64 »	75 »	91 »	108 »	100 »		
		— céramique, couleur unie, dessus plat ou cloche, fonte ordinaire	67 »						
		— — — polychrome, — — — nickel.	73 »	88 »	102 »	117 »	108 »		
		— — — — — nickel.	73 »						
		— { fonte, décors polychromes imitation céramique } — ordinaire	82 »	95 »	108 »	125 »	117 »		
		— { dessus plat ou cloche } — nickel.	67 »						
		73 »	88 »	102 »	117 »	108 »			
		Suppl ^t pour roulettes et poignée, y compris la buse coude en bas	4 fr.						
		Demandé à roulettes, il se livre toujours avec buse coude en bas.							
187	Nouveau Modèle	au coke, dessus plat ou cloche, d'une seule nuance.	80 »	104 »	117 »	134 »			
		— — — — — panneaux émaux différents		105 »	119 »				
		— — — — — nickelés		115 »	129 »	140 »			
		— — — — — cuivre poli		152 »	165 »	176 »			
		— — — — — bronze		165 »	176 »	188 »			
213		buse derrière, d'une seule nuance.	40 »	48 »	54 »	59 »			
		— — — — — panneaux émaux différents		49 »	57 »	61 »			
		— — — — — nickelés ou marbrés		51 »	60 »	66 »			
		— — — — — limit ^{re} céram. décorée		57 »	65 »	70 »			
213B		d'une seule nuance.	43 »	51 »	58 »	62 »			
		— — — — — panneaux émaux différents		52 »	61 »	63 »			
		— — — — — nickelés ou marbrés		54 »	64 »	69 »			
		— — — — — limit ^{re} céram. décorée		60 »	69 »	73 »			
214		d'une seule nuance.	46 »	55 »	64 »	69 »			
		— — — — — panneaux émaux différents		57 »	66 »	71 »			
		— — — — — nickelés ou marbrés		60 »	70 »	78 »			
		— — — — — limit ^{re} céram. décorée		66 »	75 »	82 »			
215		d'une seule nuance.	51 »	63 »	73 »	80 »			
		— — — — — panneaux émaux différents		64 »	75 »	81 »			
		— — — — — nickelés ou marbrés		67 »	79 »	85 »			
		— — — — — limit ^{re} céram. décorée		75 »	84 »	91 »			
		Calorifères Hygiéniques "Radium", brevetés S. G. D. G.							
221	buse derrière	Supplément p ^r buse coude en bas : 3 fr.	Supplément p ^r buse dessus : 4 fr.	29 »	38 »	45 »	52 »		
222				—	32 »	41 »	49 »	57 »	
223				—	38 »	48 »	57 »	66 »	
224				—	42 »	60 »	69 »	79 »	
225				—	52 »	72 »	81 »	89 »	
226				—	62 »	85 »	96 »	107 »	
221 à 226		TÊTE avec ouverture pour le bois, pas de supplément							
		SUR L'ORDINAIRE		SUR L'ÉMAILLÉ					
		221 à 223	224 à 226	221 à 223	224 à 226				
		4 80	8 »	3 20	4 80				
		4 30	7 50	2 40	4 30				
221 à 226		Tête nickelée ou polie et cirée	4 80	8 »	3 »	4 80			
		Chapiteau nickelé ou poli et ciré	4 30	8 50	2 15	4 30			
Socle sans les pieds, nickelé ou poli et ciré		1 60	1 85	1 60	1 85				
3 pieds nickelés ou polis et cirés		2 40	3 »	2 40	3 »				
Porte de foyer polie et cirée		2 40	2 40	2 40	2 40				
		Gueulard poli et ciré	2 40	2 40	2 40	2 40			
		2 poignées de côté nickelées	2 40	2 40	2 40	2 40			
		Calorifères Hygiéniques							
		SPÉCIAUX POUR LE BOIS							
241		au bois, buse derrière avec poignées nickelées	Ces calorifères ne peuvent pas se livrer à buse dessus	32 »	42 »	49 »	56 »	56 »	
242				—	35 »	48 »	56 »	64 »	64 »
243				—	41 »	56 »	65 »	74 »	74 »
244				—	47 »	68 »	75 »	86 »	86 »
245				—	57 »	82 »	90 »	103 »	103 »
246				—	67 »	97 »	106 »	120 »	120 »
		Voir page suivante les suppléments aux Calorifères Nos 241 à 246							

Voir page suivante les suppléments aux Calorifères Nos 241 à 246

N ^{os}	Calorifères Hygiéniques N ^{os} 241 à 246 SPÉCIAUX POUR LE BOIS	SUPPLÉMENTS			
		SUR L'ORDINAIRE		SUR L'ÉMAILLÉ	
		241 à 243	244 à 246	241 à 243	244 à 246
241 à 246	SUPPLÉMENTS POUR :				
	Buse coude en bas (N ^{os} 241 à 243 seulement)	3 »		3 »	
	Roulettes, poignée de devant et buse coude en bas pour les N ^{os} 241 à 243 . . .	7 50		7 50	
	— et poignée sans la buse — — — . . .	4 30		4 30	
	Demandés à roulettes, sans indication, ces appareils se livrent toujours avec buse coude en bas.				
	Dessus cloche	1 10	2 15	1 60	2 70
	Pieds hauts mobiles	1 10	2 15	1 60	2 70
	Nickelage de la tête plate	4 80	8 »	3 20	4 80
	— — — cloche	5 35	8 60	3 20	4 80
	— du chapiteau	4 30	7 50	2 40	4 30
	— du socle sans les pieds	4 80	8 »	3 »	4 80
	— des 3 petits pieds	2 15	3 75	1 10	2 15
	— des 3 pieds hauts mobiles	4 30	7 50	2 15	4 30
	Supplément pour porte de foyer polie et cirée	1 60	1 85		
	— gueulard — — —	2 40	2 95		
	— bavette — — —	1 35	1 60		
	— plaque de protection 1 fr., quel que soit le Numéro.				

Calorifères hygiéniques

		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré ou poli et ciré
249	D'une seule nuance	80 »	113 »	122 »	135 »
	Emaux différents		117 »	122 »	135 »
	D'une seule nuance, avec tête, colonnes, portes de cendrier et de chargement nickelées.	95 »	122 »	131 »	144 »
250	Emaux différents, avec tête, colonnes, portes de cendrier et de chargement nickelées.		126 »	135 »	149 »
	D'une seule nuance	90 »	125 »	135 »	150 »
	Emaux différents		130 »	135 »	150 »
259	D'une seule nuance, avec tête, colonnes, portes de cendrier et de chargement nickelées.	105 »	135 »	145 »	160 »
	Emaux différents, avec tête, colonnes, portes de cendrier et de chargement nickelées.		140 »	150 »	165 »
	D'une seule nuance	40 »	55 »	60 »	75 »
260	Emaux différents		57 »	60 »	75 »
	Avec pieds, colonnes, appliques du socle et du corps, porte de cendrier, chapiteau, poignée du couvercle nickel.	52 »	62 »	67 »	78 »
	D'une seule nuance	50 »	70 »	75 »	90 »
261	Emaux différents		72 »	75 »	90 »
	Avec pieds, colonnes, appliques du socle et du corps, porte de cendrier, chapiteau, poignée du couvercle nickel.	65 »	80 »	85 »	95 »
	D'une seule nuance	60 »	85 »	90 »	105 »
261	Emaux différents		88 »	90 »	105 »
	Avec pieds, colonnes, appliques du socle et du corps, porte de cendrier, chapiteau, poignée du couvercle nickel.	75 »	95 »	100 »	110 »

Les Calorifères hygiéniques N^{os} 259, 260, 261 peuvent se livrer avec tête au bois, sans supplément.

Calorifères Hygiéniques d'Ateliers

403	Au coke, buse dessus.	Supplément pour tous ces N ^{os} livrés : 1 ^o Avec porte de foyer à feu visible . 3 » 2 ^o Pour tiroir à cendres avec targette . 3 »	fonte ordinaire	79 »
404	— — —		—	102 »
405	— — —		—	127 »
405 ^C	— — —		—	155 »

NOTA. — Les Calorifères hygiéniques demandés sans entonnoir sont diminués de 1 franc.

Accessoires pour Calorifères hygiéniques

N ^{os}	SOCLES de parquets en fonte p ^r Calorifères	Fonte ordinaire	ÉMAIL		N ^{os}	PLAQUES de PROPRETÉ ou de PARQUETS en TOLE VERNIE avec BORDURE NICKELÉE pour calorifères	PRIX
			noir	blanc ou couleurs			
1		3 50	6 40	8 25	8		8 80
2-19 ^B		4 10	8 25	10 50	9		10 50
3-19		5 »	9 45	12 20	9 ^B		10 »
4-20		6 40	12 20	15 »	10		12 50
5-21		6 40	12 20	16 »	10 ^B		13 50
5 ^B		4 70	8 80	11 »	11		18 50
6-22		7 70	15 »	19 »			
6 ^B		5 60	10 »	13 »			
7-24		9 10	17 50	20 50			
7 ^B		5 85	10 50	13 25			
25		12 75	23 50	30 »			

RÉGULATEURS de TIRAGE
p^r buse verticale ou horizontale
de diamètre en $\frac{m}{m}$ 83, 90, 97, 104, 111
— — 118, 125, 132 . . .
Ces régulateurs ne se livrent jamais émaillés.

N^{os}

Chauffe-assiettes N° 2

PRIX — Fonte

Sans consoles, poignées nickelées.
— poignées, colonnes et encadrements nickelés.
2 consoles pour chauffe-assiettes N° 2

ordinaire	bronzée	émail noir	émail couleurs
74 »		90 »	101 »
85 »		94 »	103 »
4 70	5 25	7 70	10 »

SEAUX DE CHARGEMENT

PRIX EN ORDINAIRE

N^{os}

CAISSES A INTRODUCTION D'AIR pour Calorifères hygiéniques

PRIX

série légère	série forte
-----------------	----------------

27B-82B	en fonte, avec buse en tôle et clef.	14 »
28B-83B	— — —	16 50
29B-84B	— — —	18 50

Les caisses livrées sans buse ni clef subissent une réduction de 2,50.

1	Contenance 11 litres	3 30	4 10
2	— 15 —	3 60	4 55
3	— 17 —	3 75	4 70
4	— 30 —	5 »	6 15
5	— 25 —	4 50	5 60

Fonte ordinaire	ÉMAIL			nickelé
	noir	couleur	marbré	
5 25	7 70	8 25	9 10	9 45
5 85	8 25	8 80	9 65	10 »
6 40	8 80	9 45	10 30	10 50
7 »	9 45	10 »	10 85	11 »

Boîte à fumée

ordinaire

Plaque à coulisses en tôle de 0^m49×0^m62 ou 0^m64×0^m62.
Buse en tôle avec bague en fonte

7 »
2 90

COLONNES pour Calorifères hygiéniques à combustion complète, à buse dessus

Fonte ordinaire	ÉMAIL		
	noir	blanc ou couleurs	marbré
1 05	2 55	3 10	4 75
» 80	1 95	2 55	3 60
6 40	12 75	16 50	20 50
4 40	8 80	11 50	15 »
2 55	5 15	6 75	9 »
1 20	2 65	3 40	4 75
» 80	1 95	2 55	3 60
6 85	13 45	18 40	22 »
4 50	8 80	12 »	15 »
2 55	5 50	7 35	8 40
1 30	2 70	3 50	5 »
» 85	2 10	2 75	4 »
7 35	14 »	17 50	23 50
5 »	9 45	12 75	16 50
2 80	5 85	7 35	9 50

9	Composée de	Chapiteau, 5 cent. de hauteur.	1 05	2 55	3 10	4 75
		Base	» 80	1 95	2 55	3 60
		Fût de 73 — —	6 40	12 75	16 50	20 50
		— 47 1/2 — —	4 40	8 80	11 50	15 »
10	Composée de	— 22 1/2 — —	2 55	5 15	6 75	9 »
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur.	1 20	2 65	3 40	4 75
		Base	» 80	1 95	2 55	3 60
		Fût de 73 — —	6 85	13 45	18 40	22 »
11	Composée de	— 47 1/2 — —	4 50	8 80	12 »	15 »
		— 22 1/2 — —	2 55	5 50	7 35	8 40
		Chapiteau, 5 cent. de hauteur.	1 30	2 70	3 50	5 »
		Base	» 85	2 10	2 75	4 »
14	Composée de	Fût de 73 — —	7 35	14 »	17 50	23 50
		— 47 1/2 — —	5 »	9 45	12 75	16 50
		— 22 1/2 — —	2 80	5 85	7 35	9 50

La Base pour ces colonnes est fournie avec chaque calorifère ; demandé avec buse dessus, son prix est compris dans celui de chacun d'eux.

La Base pour ces colonnes est fournie avec chaque calorifère ; demandé avec buse dessus, son prix est compris dans celui de chacun d'eux.

COLONNES POUR RÉGULATEURS AUTOMATIQUES DE TIRAGE

Colonnes en fonte ajourée N^{os} 9, 10, 11

Les prix sont les mêmes que pour les colonnes ajourées N^{os} 9, 10, 11 ci-dessus, mais, **seul, le grand fût** peut être disposé pour recevoir le régulateur automatique de tirage.

Voir page 130 le prix des petits colis de terre réfractaire pour réparation

8^{me} Série TORRÉFACTEURS, REPASSEUSES ET FERS A REPASSER 8^{me} Série

N ^{os}	TORRÉFACTEURS		PRIX
1	Contenant 3 kilos, foyer au bois		49 »
1	— foyer à houille, en sus		2 65
2	— 4 à 4 kilos 500, au bois		59 »
2	— foyer à houille, en sus.		3 30
3	— 7 à 8 kilos, au bois.		71 »
3	— foyer à houille, en sus		4 10
4	— 10 à 11 kilos 500, au bois		85 »
4	— foyer à houille, en sus		5 25
5	— 15 à 16 kilos 500, au bois		106 »
5	— foyer à houille, en sus.		7 »
6	— 27 à 29 kilos, au bois		143 »
6	— foyer à houille, en sus.		13 »

Tous les Torrificateurs sont fournis avec foyer au bois; mais ils peuvent, sur demande, et moyennant l'augmentation indiquée au tarif, recevoir un foyer à houille. Il n'est pas fait de diminution de prix pour la suppression de la grille au bois.

REPASSEUSES ET FERS A REPASSER

N ^{os}	REPASSEUSES	PRIX	N ^{os}	Fers à repasser	PRIX poli fin
1	5 fers, simple	17 »	1	ordinaire, poignée fonte. . la dizaine	5 85
2	— avec enveloppe	20 »	2	— — —	6 40
3	— avec portes	20 »	3	— — —	7 »
4	6 fers, simple	18 »	4	renforcé — — —	11 »
5	— avec enveloppe	23 »	5	— — —	11 50
6	— avec portes	23 »	5 ^B	— poignée fer. —	18 »
7	7 fers, simple	20 »	6	— — fonte. —	12 80
8	— avec enveloppe	26 »	6 ^B	— — fer . —	20 »
9	— avec portes	26 »	7	— — — —	12 20
10	8 fers, simple	25 »	8	— — — —	14 »
11	— avec enveloppe	30 »	9	— — — —	15 »
12	— avec portes	30 »	10	pour tailleur, 6 kilos, la pièce	3 50
13	7 fers, simple	20 »	11	manche fer fondu, la dizaine	12 20
14	— à enveloppe	25 »	12	— — — —	13 30
15	14 fers, simple	30 »	13	— — — —	15 »
16	— à enveloppe	37 »	14	— — — —	16 »
18	14 fers, simple	26 »	15	— — — —	17 »
20	— à enveloppe	29 »	16	— — — —	18 »
			17	à manche, à glacer, léger —	23 »
			18	— — — — lourd —	26 »

Les Repasseuses sont toujours expédiées au type de leur numéro, mais on peut demander, quand on a une repasseuse simple, soit une enveloppe fixe, soit une enveloppe à portes pour la compléter; on peut aussi substituer à une enveloppe fixe l'enveloppe à portes et réciproquement. Dans ces différents cas, le prix de l'enveloppe, dans chaque série de fers, est la différence entre le prix de la repasseuse simple et celui de celle à enveloppe.

N ^{os}			PRIX		N ^{os}			PRIX	
			Fonte ordinaire	Fonte émaillée				Fonte ordinaire	Fonte émaillée
Buanderies portatives						Chaudières de Buanderies portatives avec couvercle			
1	40 litres	sans robinet	34 »	43 »	1	sans robinet . .	11 »	20 »	
2	60 —		41 »	54 »	2	—	15 »	28 »	
3	85 —		48 »	63 »	3	—	18 »	33 »	
4	115 —		57 »	74 »	4	—	23 »	40 »	
5	150 —		65 »	89 »	5	—	28 »	52 »	
6	40 —	à robinet	38 »	47 »	6	avec son robinet	15 »	24 »	
7	60 —		44 »	57 »	7	— . . .	18 »	31 »	
8	85 —		52 »	66 »	8	— . . .	21 »	35 »	
9	115 —		63 »	82 »	9	— . . .	29 »	48 »	
10	150 —		71 »	95 »	10	— . . .	34 »	58 »	
11	35 —	sans robinet	33 »	39 »	11	sans robinet . .	9 50	15 50	
12	45 —		35 »	44 »	12	—	10 50	19 50	
13	55 —		41 »	51 »	13	—	13 »	23 »	
14	65 —		43 »	56 »	14	—	15 »	28 »	
15	75 —		48 »	62 »	15	—	17 »	31 »	
16	85 —	sans robinet	51 »	66 »	16	—	19 »	34 »	
17	100 —		57 »	73 »	17	—	21 »	37 »	
18	125 —		63 »	81 »	18	—	25 »	43 »	
19	150 —		70 »	92 »	19	—	27 »	49 »	
20	175 —		79 »	102 »	20	—	29 »	52 »	
20 ^B	200 —	à robinet	89 »	113 »	20 ^B	—	33 »	57 »	
21	225 —		98 »	124 »	21	—	36 »	62 »	
22	275 —		109 »	139 »	22	—	42 »	72 »	
23	35 —		36 »	42 »	23	avec son robinet	12 »	18 »	
24	45 —		39 »	48 »	24	— . . .	13 »	22 »	
25	55 —	à robinet	44 »	55 »	25	— . . .	16 »	27 »	
26	65 —		47 »	59 »	26	— . . .	18 »	30 »	
27	75 —		54 »	66 »	27	— . . .	21 »	33 »	
28	85 —		56 »	71 »	28	— . . .	24 »	39 »	
29	100 —		62 »	78 »	29	— . . .	26 »	42 »	
30	125 —	à robinet	67 »	86 »	30	— . . .	29 »	48 »	
31	150 —		74 »	97 »	31	— . . .	32 »	55 »	
32	175 —		86 »	108 »	32	— . . .	35 »	57 »	
32 ^B	200 —		95 »	119 »	32 ^B	— . . .	39 »	63 »	
33	225 —		104 »	129 »	33	— . . .	42 »	67 »	
34	275 —		116 »	146 »	34	— . . .	48 »	78 »	

Robinetts pour Chaudières de Buanderies

N^o 3. En cuivre poli. PRIX 3 50

N^o 4. — — — 5 »

Couvercles				PRIX			Chaudières de Buanderies fixes				PRIX	
N ^{os}	POUR CHAUDIÈRES DE BUANDERIES PORTATIVES	Tôle galvanisée	Fonte ordinaire	Fonte émaillée	N ^{os}	Points	sans la goulotte de 0 ^m 40 et sans le robinet en cuivre				Fonte ordinaire	Fonte émaillée
1 - 6		8 30	3 50	6 »	1	80	Contenance 66 litres				17 »	27 »
2 - 7		9 50	4 75	8 25	2	95	— 100 —				21 »	32 »
3 - 8		11 50	6 »	9 50	3	110	— 135 —				24 »	37 »
4 - 9		15 50	6 50	10 75	4	60	— 60 —				13 »	20 »
5 - 10		17 50	7 25	13 25	5	70	— 80 —				15 »	24 »
11 - 23		7 25	2 40	4 25			Supplément pr robinet cuivre 3 fr. 50.					
12 - 24		7 75	3 »	4 75			Supplément pour goulotte 1 fr.					
13 - 25		8 40	3 25	5 25								
14 - 26		9 »	3 50	6 »								
15 - 27		9 50	4 25	7 25								
16 - 28		10 25	4 75	8 25								
17 - 29		11 50	5 25	9 »								
18 - 30		13 75	6 »	10 25	1	325	Contenance 175 litres				71 »	110 »
19 - 31		16 »	6 50	10 75	2	380	— 250 —				83 »	129 »
20 - 32		17 25	7 25	11 50	3	450	— 325 —				98 »	153 »
20 ^B -32 ^B		17 50	7 75	12 50	4	310	— 150 —				67 »	105 »
21 - 33		19 »	8 50	14 25	5	325	— 180 —				71 »	110 »
22 - 34		21 50	9 50	16 »								

BUANDERIES nouvelles à chaudière ondulée

Toujours livrées avec buse fixe

CHAUDIÈRES de Buanderies nouvelles

EN TOLE D'ACIER

N ^{os}	CONTENANCE	PRIX sans foyer spécial, sans robinet ni goulotte			Suppl ^m pour chaudières de buanderies renforcées
		ordinaire	émaillée	oxémail	
30 ^N	30 litres	24 »	32 »	36 »	2 40
40	40 —	26 »	34 »	39 »	2 40
50	50 —	31 »	40 »	45 »	2 40
60	60 —	34 »	46 »	52 »	3 »
70	70 —	37 »	51 »	58 »	3 50
85	85 —	40 »	56 »	Ne se font pas	4 25
100	100 —	47 »	64 »		4 75
125	125 —	55 »	73 »		4 75
150	150 —	64 »	86 »		6 »
175	175 —	72 »	96 »		7 25
200	200 —	80 »	108 »		8 50
225	225 —	92 »	124 »	9 50	
275	275 —	102 »	132 »	10 75	

N ^{os}			PRIX sans couvercle ni goulotte	SUPPLÉMENT pour	
				goulotte pour bouchon	goulotte et robinet
30 ^N	Contenance	30 litres	12 »		
40	—	40 —	14 »		
50	—	50 —	16 »		
60	—	60 —	17 »		
70	—	70 —	18 »		
85	—	85 —	22 »	3 »	
100	—	100 —	25 »		
125	—	125 —	31 »		
150	—	150 —	39 »		
175	—	175 —	48 »		
200	—	200 —	56 »		
225	—	225 —	65 »	3 50	8 50
275	—	275 —	78 »		

Voir page suivante les suppléments pour goulotte et robinet.

OBSERVATION IMPORTANTE

Les chaudières de buanderies en tôle d'acier se livrent toujours seules, sans couvercle.

Elles sont considérées comme article de chauffage, c'est-à-dire qu'elles ne jouissent pas des conditions spéciales aux buanderies.

Les buanderies portatives,
Les chaudières en fonte de buanderies portatives,
Les chaudières de buanderies fixes, et les couvercles en fonte pour chaudières de buanderies portatives, sont toujours expédiés en fonte ordinaire, s'ils n'ont été spécialement demandés en fonte émaillée.

POUR BUANDERIES NOUVELLES

Numéros et Désignations	PRIX DES PIÈCES COMPOSANT UNE BUANDERIE AU TYPE									Supplément pour grille faux-fond pour chaudière
	Petit couvre-cle	Grand couvre-cle	Chaudière ondulée ou unie	Enveloppe foyer	Petite buse	Porte de foyer	Tiroir	Quatre pieds	Grille	
N° 30 ^N sans robinet, ordinaire.	» 70	2 »	» 6 »	13 »	» 45	» 45	» 90	1 55	» 80	2 80
— émaillée .	1 30	3 15	12 »	13 »	» 45	» 45	» 90	1 55	» 80	4 50
N° 40 — ordinaire.	» 70	2 »	» 7 50	14 »	» 45	» 45	» 90	1 55	» 80	2 80
— émaillée .	1 45	3 35	14 »	14 »	» 45	» 45	» 90	1 55	» 80	5 »
N° 50 — ordinaire.	» 90	2 05	9 »	15 75	» 45	» 50	1 10	1 55	1 10	2 80
— émaillée .	1 65	3 45	17 50	15 75	» 45	» 50	1 10	1 55	1 10	5 »
N° 60 — ordinaire.	» 90	2 65	11 50	16 50	» 50	» 50	1 20	1 55	1 30	3 35
— émaillée .	1 65	4 40	22 »	16 50	» 50	» 50	1 20	1 55	1 30	6 10
N° 70 — ordinaire.	» 90	3 10	12 50	17 75	» 50	» 50	1 40	1 55	1 40	3 75
— émaillée .	1 65	5 45	24 »	17 75	» 50	» 50	1 40	1 55	1 40	7 20
N° 85 — ordinaire.	» 90	3 95	13 »	19 25	» 50	» 55	1 65	1 55	1 70	3 95
— émaillée .	1 65	7 20	26 »	19 25	» 50	» 55	1 65	1 55	1 70	7 85
N° 100 — ordinaire.	» 90	4 »	16 25	23 »	» 50	» 65	1 70	1 55	1 70	4 20
— émaillée .	1 65	7 20	34 »	23 »	» 50	» 65	1 70	1 55	1 70	9 »
N° 125 — ordinaire.	» 90	4 35	21 »	25 50	» 55	» 65	1 80	1 55	1 85	4 75
— émaillée .	1 65	7 35	38 »	25 50	» 55	» 65	1 80	1 55	1 85	10 »
N° 150 — ordinaire.	» 90	6 10	26 »	29 »	» 55	» 65	1 90	1 55	1 95	5 25
— émaillée .	1 65	10 25	44 »	29 »	» 55	» 65	1 90	1 55	1 95	12 »
N° 175 — ordinaire.	1 45	7 »	30 »	32 »	» 65	» 65	2 »	1 55	2 »	6 »
— émaillée .	2 40	11 25	50 »	32 »	» 65	» 65	2 »	1 55	2 »	14 »
N° 200 — ordinaire.	1 45	8 »	34 »	35 »	» 65	» 90	2 20	1 55	2 55	6 65
— émaillée .	2 40	13 »	56 »	35 »	» 65	» 90	2 20	1 55	2 55	16 »
N° 225 — ordinaire.	1 45	8 45	38 »	38 »	» 80	» 90	2 40	1 55	2 75	7 20
— émaillée .	2 40	13 25	61 »	38 »	» 80	» 90	2 40	1 55	2 75	17 25
N° 275 — ordinaire.	1 45	9 75	42 »	43 »	» 90	1 05	2 65	1 55	3 35	7 85
— émaillée .	2 40	15 25	68 »	43 »	» 90	1 05	2 65	1 55	3 35	18 50

Supplément pour :

	Goulotte pour bouchon	Goulotte et robinet	Robinet cuivre pour chaudière	Foyer en 3 pièces pour charbon	Chemi- nées	Valves pour chemi- nées	Couver- cle bombé
N° 30 ^N ordinaire ou émaillée.	» 65	4 50	3 50	3 »	5 65	» 65	2 20
N° 40 — — — — —	» 65	4 50	3 50	3 25	6 10	» 65	2 20
N° 50 — — — — —	» 65	4 50	3 50	3 55	6 10	» 65	2 20
N° 60 — — — — —	» 65	4 50	3 50	3 90	6 10	» 65	2 20
N° 70 — — — — —	» 65	4 50	3 50	4 20	6 10	» 65	2 20
N° 85 — — — — —	» 65	6 10	5 »	4 75	6 65	» 65	2 55
N° 100 — — — — —	» 65	6 10	5 »	5 35	6 65	» 65	2 55
N° 125 — — — — —	» 65	6 10	5 »	6 »	7 60	» 65	2 55
N° 150 — — — — —	» 65	6 10	5 »	6 60	7 60	» 65	2 55
N° 175 — — — — —	» 65	6 10	5 »	7 20	7 60	» 65	2 55
N° 200 — — — — —	1 90	7 35	5 »	7 20	7 60	» 65	2 80
N° 225 — — — — —	1 90	7 35	5 »	7 20	9 »	» 80	2 80
N° 275 — — — — —	1 90	7 35	5 »	7 45	9 »	» 80	2 80

Braisières ordinaires				PRIX	Gaufriers et Gaufretiers				PRIX
N ^{os}		PRIX	N ^{os}		N ^{os}		PRIX	N ^{os}	
1	...	27 »	4	...	19 50	1	4 80	13	3 75
2	...	24 50	5	...	29 50	2	4 45	14	3 75
3	...	19 50	6	...	26 50	3	3 65	15	3 65
Braisières spéciales					4	3 65	16	3 50	
avec tuyaux et coudes pour cuisinières					5	3 20	17	3 50	
N ^{os} 319-379	...	26 »			6	3 30	18	3 85	
— 320-380-315-321-364 ^B -381	...	29 »			7	3 50	19	4 75	
— 316-322-364-382	...	31 »			8	3 95	20	4 55	
— 317-318-323-365-366-383	...	34 »			9	3 30	21	5 15	
— 631-632	...	35 »			10	4 30	22	5 35	
sans tuyaux ni coudes, diminution de	...	3 »			11	4 15	23	4 75	
Braisières pour Cuisinières N^{os} 616 à 619					12	4 80	26	4 80	
avec tuyaux et coudes								Jouet	1 35
avec consoles en fonte	ordinaire	28 »	30 »	30 »	Les gaufretiers N ^{os} 5, 6 et 20 seulement peuvent recevoir, sur demande, un anneau reliant les deux branches, moyennant un supplément de 0 fr. 35.				
Fr. . . .	28 »	30 »	30 »		Grils-Côtelettes ronds				
sans tuyaux ni coudes diminution de	3'				N ^{os}	Diamètre	PRIX	N ^{os}	Diamètre
Réchauds à charbon de bois				PRIX	100	0 ^m 18	1 50	106	0 ^m 26
1	...	3 »			101	0.19	1 65	107	0.28
2	...	2 »			102	0.21	1 75	108	0.31
3	...	1 30			103	0.22	1 95	109	0.32
4	...	1 75			104	0.23	2 10	110	0.36
5	...	1 70			105	0.25	2 35		
6	pr cuisinières nos 227-227 ^B 228-228 ^B	1 40			Lèche-frites en fonte				
7	— 229-229 ^B 231-231 ^B	1 55			N ^{os}	Longueur	Largeur	ordinaire	émailée
8	— 230-230 ^B	1 55			101	0.22	0.155	3 50	4 05
9	— 394-394 ^B 398-398 ^B	1 55			102-103	0.25	0.16	3 75	4 45
10	— 395-395 ^B 399-399 ^B	1 80			104-105	0.31	0.175	4 »	5 35
11	— 396-396 ^B 400-400 ^B	1 90			106-107	0.365	0.21	4 55	6 05
12	— 397-397 ^B 401-401 ^B	2 10			108-109-110	0.39	0.22	5 15	6 95
13-14	— 671-672-681-682	2 »			Chaque-frites en fonte				
15 à 19	— 673 à 677-683 à 687-694 à 697	2 65			Chaque-Plat rotatif . . . 1 05				
Réchauds poissonnière					Coquille portat. en fonte. . 5 90				
20	pour cuisinières n ^{os} 681-682	4 15			Brûloir à café 7 70				
21	— 683	4 75			Tourne-à-gauche 1 80				
22	— 684 à 687	5 30			Marmites spéciales				
Accessoires pour Cuisinières-Jouets					43 Grande cont. 68 litres 19 75 30 50				
	ordinaire	lustrée	nickelée		43 Petite — 45 — 14 75 25 »				
Buse	» 60	» 90	1 60		47 Grande — 35 — 13 » 18 75				
Coude	» 95	1 20	1 80		47 Petite — 23 — 9 » 14 25				
Chapeau	» 40	» 45	» 70		92 Grande — 28 — 9 75 15 50				
					92 Petite — 17 — 7 70 12 »				
					6 — — 10 — 5 » 7 70				
					7 — — 14 — 6 45 9 10				

POTERIE	PRIX AUX CENT POINTS					
	Fonte ordinaire	Oxydée inoxydable	Oxydée émaillée extérieurement rouge, bleu ou noir	Certains modèles seulement	CERTAINS MODÈLES SEULEMENT	
				Oxémail extérieur rouge ou vert	Polie	Étamée
					intérieurement	intérieurement
Poteries ordinaires non comprises dans la désignation ci-dessous	24 75	30 25	42 25	45 »	36 »	39 25
Marmites du Nord, marmites ordinaires (dites Normandes) et chaudrons. . .	25 75	34 25	46 25	49 »	40 »	43 25
Marmites comtoises (nouveau pointage). Supplément p ^r vernis noir à l'extérieur .	18 50	27 »	39 »	42 »	32 75	36 »
— — anse en fer	2 »					0.30

DÉTAIL DES POTERIES DE NOTRE FABRICATION

Faitouts à poignées ou à queue et sans pieds peuvent se polir et s'étamer				Faitouts à degrés			
N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES	
1	3	0.25	Cocottes à queue ou à poignées peuvent se polir et s'étamer	8	8	2	Faitouts parisiens avec couvercle peuvent se polir et s'étamer
2	4	0.56		9	9	2	
3	4	0.80		10	10	2 3/4	
4	4	1.10		12	12	3 1/4	
5	5	2.00		14	14	4 3/4	
6	6	2.60		16	16	5 1/4	
7	7	3.30		18	18	5 1/4	
8	8	3.75					
9	9	4.20					
10	10	4.80					
11	11	5.25					
12	12	6.30					
14	14	7.50					
16	16	7.85					
18	18	9.35					
20	20	10.60					
25	25	13.00					
30	30	15.00					
35	35	18.00					
40	40	21.50					
50	50	28.00					
Faitouts à queue ou à poignées, à pieds ou sans pieds dites Daubières peuvent se polir et s'étamer				Faitouts parisiens avec couvercle peuvent se polir et s'étamer			
N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES	
6	6	2 »	Casseroles ovales à queue ou à poignées, à pieds ou sans pieds dites Daubières peuvent se polir et s'étamer	00	4	1 »	Faitouts parisiens avec couvercle peuvent se polir et s'étamer
7	7	2 3/4		0	4	1 1/4	
8	8	3 1/4		1	4	1 1/2	
9	9	3 1/2		2	6	2 »	
10	10	4 »		2 ^{bis}	6	2 1/4	
12	12	4 1/2		3	7	2 3/4	
14	14	5 1/2		4	9	3 1/4	
16	16	6 1/2		5	10	3 3/4	
18	18	7 1/2		6	11	4 1/4	
20	20	8 1/2		7	13	5 1/4	
25	25	9 1/2		8	16	6 3/4	
30	30	10 1/2		9	20	8 1/4	
			10	24	10 »		
Casseroles rondes à poignées ou à queue peuvent se polir et s'étamer				Casseroles profondes peuvent se polir et s'étamer			
N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES	
0	6	2 1/2	Casseroles ovales à queue ou à poignées, à pieds ou sans pieds dites Daubières peuvent se polir et s'étamer	0	5	2 »	Faitouts parisiens avec couvercle peuvent se polir et s'étamer
1	8	3 »		1	5	2 1/2	
2	10	5 »		2	6	3 »	
3	14	7 »		3	6	3 1/2	
				4	7	4 »	
				5	8	5 1/2	
				6	9	7 »	
				7	9	8 1/2	
				8	10	10 »	
				9	13	11 1/2	
			10	15	14 »		

Marmites anglaises avec ou sans anse, avec ou sans pieds peuvent se polir et s'étamer				Marmites boudoues avec ou sans anse fer, avec ou sans pieds peuvent se polir et s'étamer				Marmites comtoises avec ou sans anse, sans pieds peuvent se polir et s'étamer				Marmites à degré ne peuvent ni se polir ni s'étamer				Marmites à queue et à bec peuvent se polir et s'étamer			
N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES	
4	4	2		4	6	2 1/2		12	12	6		8	8	3.60		1	3	0.50	
6	6	3		5	6	2 3/4		15	15	9		9	9	4.50		2	3	0.60	
8	8	4		6	6	3 1/2		18	18	12		10	10	4.90		3	4	0.75	
10	10	6		7	7	3 3/4						11	11	5.60		4	4	0.90	
12	12	7		8	8	5						12	12	6.20		5	4	1	
14	14	8.50		9	9	5 1/2						14	14	8.20		6	4	1.40	
16	16	10		10	10	6						16	16	9.40		7	5	1.30	
18	18	12		12	12	7						18	18	10.80		8	5	1.60	
21	21	15		14	14	8						20	20	12.90		9	6	1.80	
24	24	17		16	16	10										10	6	2.35	
27	27	20		18	18	11													
30	30	23.75		20	20	13													
36	36	28.50		22	22	14													
42	42	32		24	24	17													
48	48	37		26	26	19													
55	55	40		28	28	20													
60	60	50		30	30	22													
				40	40	31													
				50	50	43													
				60	60	50													
				70	70	56													
				80	80	64													
				0	2	1.20													
				1	2	2.50													
				2	3	3													
				3	4	4.10													
				4	4	5.20													
				5	5	6													
				6	6	7.60													
				7	7	8.70													
				8	8	10.70													
				9	9	12.50													
				10	10	14.50													
				12	12	17.30													
				14	14	20													
				16	16	22.50													
				18	18	26													
				22	22	30													
				24	24	34													
				28	28	38													
				34	34	45													
				38	38	55													

*Les prix s'entendent
avec le couvercle et
l'anse.*

Pots couverts à pieds dits "Périgords" ou "Bordelais" ne peuvent s'étamer				(Série légère) Pots Mougnes la seule livrée sauf indications contraires avec ou sans anse				(Série lourde) Pots Mougnes ne se livre que sur demande spéciale avec ou sans anse				(Série lourde) Pots Mougnes (Série lourde)			
	N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES
36	7	2.80		13 ^L	6	3		13	6	3		13	6	3	
33	8	3.70		12 ^L	7	4.500		12	8	4.500		12	8	4.500	
30	9	4.10		11 ^L	9	6		11	10	6		11	10	6	
27	10	5		10 ^L	10	7		10	12	7		10	12	7	
24	11	6		9 ^L	12	8		9	14	8		9	14	8	
20	12	7		8 ^L	14	9.300		8	16	9.300		8	16	9.300	
18	14	9		7 ^{1/2 L}	16	11		7 ^{1/2}	18	11		7 ^{1/2}	18	11	
15	16	10		7 ^L	18	13		7	20	13		7	20	13	
12	18	11.60		6 ^{1/2 L}	20	15		6 ^{1/2}	24	15		6 ^{1/2}	24	15	
10	20	14		6 ^L	22	17		6	26	17		6	26	17	
8.5	24	17.50		5 ^{1/2 L}	24	21		5 ^{1/2}	28	21		5 ^{1/2}	28	21	
7.5	28	22.60		5 ^L	27	25		5	30	25		5	30	25	
6	33	27		4 ^L	30	28		4	35	28		4	35	28	
5	38	33.50		3 ^L	35	33		3	40	33		3	40	33	
4	46	40		2 ^L	43	42		2	50	42		2	50	42	
3	56	50		1 ^L	52	52		1	60	52		1	60	52	

Pots de Hainaut avec ou sans pieds à poignées horizontales ou verticales, à anse peuvent se polir et s'étamer				Plats profonds à rôtir peuvent se polir et s'étamer				Plats profonds à rôtir peuvent se polir et s'étamer			
	N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES
6	6	3		00	4	1	»	00	4	1	»
8	8	4 1/2		0	4	1 1/4		0	4	1 1/4	
10	10	6		1	4	1 1/2		1	4	1 1/2	
12	12	8		2	5	2	»	2	5	2	»
14	14	8 1/2		2 ^{bis}	5	2 1/4		2 ^{bis}	5	2 1/4	
16	16	11 1/2		3	5	2 3/4		3	5	2 3/4	
18	18	13		4	6	3 1/4		4	6	3 1/4	
20	20	16		5	6	3 3/4		5	6	3 3/4	
25	25	21		6	7	4 1/4		6	7	4 1/4	
30	30	26		7	8	5 1/4		7	8	5 1/4	
				8	9	6 3/4		8	9	6 3/4	
				9	10	8 1/4		9	10	8 1/4	
				10	12	10	»	10	12	10	»

Plats ovales à bec ou sans bec				Plats ronds (Série ordinaire) à bec ou sans bec peuvent se polir et s'étamer				Plats ronds (Série profonde) à bec ou sans bec peuvent se polir et s'étamer			
	N ^{os}	POINTS			N ^{os}	POINTS			N ^{os}	POINTS	
Série ordinaire	0	3		Série ordinaire	0	3		Série profonde	0 ^P	3	
	1	3			1	4			1 ^P	4	
	2	4			2	4			2 ^P	5	
	3	4			3	5			3 ^P	6	
	4	5			4	6			4 ^P	7	
	5	5			5	7			5 ^P	7	
	6	6			6	8			6 ^P	8	
	7	6			7	8			7 ^P	8	
	8	7			8	9			8 ^P	9	
	9	9			9	9			9 ^P	10	
Série profonde	10	11		Série profonde	10 ^P	12					

Chaudrons à oreilles droites ou croches avec ou sans pieds, avec ou sans anse peuvent se polir et s'étamer				Tourtières			
	N ^{os}	POINTS	LITRES		N ^{os}	POINTS	LITRES
2	3	3	2	24	10		
3	3	3	2 3/4	18	12		
4	4	4	3 1/2	15	14		
5	4	4	4 1/4	12	16		
6	5	5	5	10	18		
7	5	6 1/2	6 1/2	8 1/2	20		
8	6	7 1/2	7 1/2				
9	7	9	9				
10	8	12	12				
12	9	14	14				
14	11	18	18				
16	12	21	21				
18	14	24	24				
20	16	27	27				
24	18	30	30				

Poterie-Jouet peut se polir et s'étamer				Chaudières à poignées			
	N ^{os}	POINTS	LITRES		50	50	60
Marmite			6				
Poêle à frire			2				
Faitout			4				
Poêlon à queue			3				
Casserole			4				
Plat rond			2				
Pot de Hainaut			4				

Pots Limousins (ne peuvent ni se polir ni s'etamer)									
Numéros ou Seaux		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Points (pot et son couvercle)		12	13	16	20	24	31 1/2	39	46 1/2
Contenance en litres		5 64	7.70	9.80	13.70	17.50	20	25	32 50
Poids approximatif en . . kilos		5.520	6.500	9	11	12	16	19	23
Le pot seul compte pour : Points		11	11 1/2	14	17 1/2	21	28	35	42
Le couvercle seul compte pour : Points		1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2

N ^{os}	Accessoires de Chauffage	VERNIS			ÉMAIL				nickelé
		noir	bronzé	décoré	NOIR		blanc ou couleurs	marbré	
					dessus	entièrement			
Bacs à charbon									
1	Fonte	7 70	11 25		10 75	15 25	19 50	28 50	
2	—	10 50	14 »			19 75	27 »	35 »	
3	—	10 50	14 »		18 25	21 »	28 50	40 »	
3 ^B	—	8 45	12 »		15 50	18 75	24 50	35 »	
4	—	10 75	14 75		18 25	21 »	29 50	41 »	
5	—	7 35	10 25		10 50	14 »	17 50	24 50	
5 ^B	—	8 25	11 25		12 »	16 50	19 75	28 50	
6	—	9 15	12 75		13 50	18 50	23 50	33 »	
7	— avec couvercle tôle d'acier .	14 »	17 »	24 »					
8	— — — — —	14 »	17 »	24 »					
9	Fonte								42 »
10	—	8 45	12 »		14 »	18 50	24 50	35 »	
11	—	11 25							23 50
12	—	7 35	10 25		10 50	14 »	17 50	24 50	
12 ^B	—	8 25	11 25		12 »	16 50	19 75	28 50	
13	—	9 15	12 50		13 50	18 50	23 50	33 »	
14	—	12 50							24 50
15	—	10 »							18 75
16	—	11 »							21 »
17	— pieds unis	3 85				8 80			
18	— —	4 40				9 65			
19	— —	5 05				11 »			
20	— —	6 20				13 »			
21	—	3 25				6 85			
22	—	4 40				9 55			
23	—	5 20				11 50			
24	—	6 »				13 25			
25	—	6 60				14 25			
31	—	2 45				5 50			
32	—	3 »				6 60			
33	—	3 75				8 25			
34	—	4 »				8 80			nickelé ou poli et ciré
35	—	5 80				12 50			
Unis-Ornés									
41 - 41 ^B		8 »				12 »	14 »	16 »	16 »
42 - 42 ^B		9 »				14 »	16 »	19 »	19 »
43 - 43 ^B		10 »				16 »	18 »	21 »	21 »
Porte-Pelles et Pincettes									
				Cuivre poli	Bronze poli				nickelé
1	Fonte	3 40	4 80			6 05	7 05	10 50	
2	—	2 90	4 25			5 30	6 05	9 90	
3	—	3 65	5 »			7 05	7 70	9 90	9 70
4	—	3 15	4 55	21 »	25 »	5 30	6 05	10 25	9 15
5 et 6	—	2 80	4 10			5 »	6 15		10 50
7-8-9-10	—	3 15	4 55			5 30	6 45	10 25	11 »
Saturateurs									
1		2 80	3 15			4 55	5 75	6 45	6 45
2		3 65	3 95			5 30	7 05	7 50	7 50
3		3 95	4 30			6 05	8 25	9 20	9 20
4		4 55	5 »			7 05	9 70	11 »	11 »
5		3 15	3 65			5 »	6 05	7 05	7 05

N ^{os}	Chaufferettes	PRIX						
		VERNIS			ÉMAIL			nickelé
		noir	bronzé ordinaire	bronzé or ou argent	noir	blanc ou couleurs	marbré	
1	Fonte	2 85	3 50	3 85	4 20	5 10	7 »	
2	—	2 50	3 »	3 30	3 85	4 20	6 »	
3	—	2 85	3 50	3 85	4 20	5 10	7 »	
4	—	2 20	2 65	3 »	3 50	3 70	5 25	
5	—	2 55	3 15	3 50	3 95	4 40	6 30	
6	—	3 »	3 70	4 10	4 50	5 20	7 »	
7	—	2 35	2 85	3 15	3 50	3 85	5 25	4 55
8	—	2 55	3 15	3 50	3 95	4 50	6 30	5 75
9	—	2 90	3 50	3 85	4 40	5 25	7 50	6 30
10	—	2 85	3 40	3 70	4 20	4 75	6 »	5 25
11	—	3 10	3 85	4 25	4 70	5 25	7 50	6 »
12	—	3 40	4 10	4 50	5 10	5 75	8 25	6 85
13	—	2 75	3 40	3 70	4 10	4 70	6 40	5 75
14	—	3 10	3 85	4 25	4 70	5 25	7 50	6 30
15	—	3 60	4 10	4 50	5 25	5 85	8 25	7 »
16	—	2 60	3 »	3 30	3 75	4 10	5 75	

N ^{os}	Pelles à charbon	PRIX					
		VERNIS NOIR		ÉMAIL NOIR		ÉMAIL COULEUR	
		la pièce	la dizaine	la pièce	la dizaine	la pièce	la dizaine
1	entièrement en fonte	» 60	5 50	» 90	8 80		
2	— —	» 70	6 60	1 20	11 »		
3	— —	» 90	8 80	1 35	13 »		
4	— —	» 60	5 50	1 »	9 35		
5	en fonte avec manche en bois	1 55	15 40	1 80	17 50	2 »	19 25
6	— —	1 75	17 »	1 90	18 50	2 20	21 »
7	— —	1 80	17 50	2 05	20 »		
8-9 & 10	en tôle d'acier avec manche en fonte	1 20	11 »	1 45	14 25	1 55	15 25
10 ^B	— —	1 10	10 50	1 40	13 75	1 50	14 75
11-12 & 13	en tôle d'acier avec manche en bois	1 55	15 25				
13 ^B	— —	1 50	14 75				
14	en tôle d'acier d'une seule pièce	1 »	9 50				
15	— avec manche en bois, ronde	» 85	8 25				
16	— — — — — carree	» 85	8 25				

COUDES EN FONTE

Pour cheminées simples :	PRIX	Pour cheminées de luxe :	PRIX
N ^{os} 50, 51, 66, 76	1 20	N ^{os} 18, 24, 44	2 35
N ^{os} 1 17, 18, 24, 42, 52 67, 77, 87, 104	1 55	Pour foyers économiques :	
N ^{os} 2, 4, 13, 25, 53, 68, 78, 88, 235 . .	1 70	N ^{os} 44, 53	1 55
N ^{os} 3, 26, 43, 44, 57, 236	1 85	N ^{os} 32, 37, 64, 65, 112, 125	4 75
N ^{os} 47, 54, 58, 59, 69, 73, 79, 89, 105		N ^{os} 38, 39, 44 ^B , 47, 54, 57, 60	1 85
106, 257, 273	2 05	N ^{os} 32 ^B 33, 40, 45, 48, 55, 58, 66, 67,	
N ^{os} 45, 55, 56, 70, 71, 74, 75, 80, 81, 90,		103, 112 ^B , 113, 126, 127	1 90
91, 114, 186, 237, 258, 259, 274, 275	2 30	N ^{os} 34, 34 ^B 46, 49, 56, 59, 68, 69, 104	
N ^{os} 72, 82, 173, 183	2 50	104 ^B , 114, 114 ^B , 128, 129	2 05
N ^{os} 34, 46, 48, 49	2 80	N ^{os} 35, 35 ^B , 70, 71, 105, 105 ^B , 115, 115 ^B , 130, 131	2 35

Croissants pour cheminées

		nickelés ou cuivre poli	polis
1	La paire en fer	3 90	3 60
2	— —	4 20	3 85



PRIX A LA DOUZAINES											
FONTE										CÉRAMIQUE	



N ^{os}	Cheminées au gaz	PRIX					
		Fonte ordinaire	1/2 nickelé	nickelé	ÉMAIL		
					noir	blanc ou couleurs	marbré
79	avec réflecteur cuivre rouge . . .	64 »			79 »	85 »	94 »
80	— — — . . .	74 »			89 »	96 »	110 »
81	— — — . . .	83 »			99 »	107 »	119 »
82	— — — . . .	89 »			110 »	116 »	127 »
100	Grilloir au gaz	9 25			13 »	14 25	
Cheminées au gaz							
	d'une seule nuance	107 »			121 »	127 »	137 »
102	avec panneaux émaux différents .				124 »	129 »	139 »
	— nickelés ou cuivrés				127 »	134 »	143 »
103	d'une seule nuance	96 »		156 »	107 »	114 »	124 »
	d'une seule nuance	100 »			114 »	121 »	130 »
104	avec panneaux émaux différents .				116 »	123 »	132 »
	— nickelés ou cuivrés				121 »	127 »	134 »
105	d'une seule nuance	89 »		150 »	100 »	107 »	116 »
106	Cuisinière au gaz	73 »					
110	Chauffe-eau instantané au gaz.	28 »		34 »	31 »	33 »	35 »
Radiateurs au gaz							
110	à 3 tubes	17 »	23 »	28 »	26 »	31 »	
111	à 4 —	20 »	26 »	31 »	29 »	34 »	
112	à 6 —	26 »	35 »	40 »	38 »	44 »	
113	à 3 —	22 »	29 »	34 »	32 »	37 »	
114	à 4 —	26 »	33 »	38 »	36 »	41 »	
115	à 6 —	35 »	46 »	52 »	50 »	57 »	
	Suppl ^t p ^r tête à échappement pour les Nos 113, 114 et 115.	3 20	4 30	4 80	4 30	4 80	
120	Réchaud-Rôtissoire au gaz, 4 robinets	40 »			49 »	56 »	
121	— — — 5 —	45 »			53 »	62 »	
122	— — — 5 —	22 »			27 »	30 »	34 »
124	avec rampe de devant de 16 ^m /m . .	40 »			49 »	56 »	62 »
125	— — — 16 ^m /m . .	45 »			53 »	62 »	70 »
126	— — — 21 ^m /m . .	52 »			61 »	68 »	75 »
	Suppl ^t aux Nos 124-125 pour rampe de 21 ^m /m 3 fr.						
	— aux Nos 124-125-126 p ^r rampe pâtisserie 3 fr.						
128	à brûleurs plats	14 »		nickelé ou poli et ciré	20 »	22 »	25 »
Cheminées et Calorifère au gaz système Van den Driessche							
130	Cheminée au gaz, style Louis XV . .	43 »		58 »	48 »	50 »	52 »
140	— — — nouveau style . . .	43 »		58 »	48 »	50 »	52 »
142	Calorifère au gaz	43 »		58 »	48 »	50 »	52 »
Supplément aux cheminées et calorifère au gaz Nos 130-140-142 pour galerie et robinetterie nickelées 6 fr.							
Socle spécial — — — — (voir les prix page suivante).							
Foyers en terre réfractaire pour Cheminées et Calorifère au gaz							
N ^{os} 130-140-142							
système Van den Driessche							
				1 champignon brûleur		1 25	
				1 cloche N ^o 1		3 75	
				1 — N ^o 2		5 »	
				1 — N ^o 3		7 »	
				Total pour le foyer complet		17 »	

N ^{os}		PRIX			
		Fonte ordinaire	ÉMAIL		
			noir	blanc ou couleurs	marbré
Table Porte-Réchauds au gaz					
N^{os} 120, 121, 122, 124, 125, 126					
120-121 122-124 125-126	Table à pied.	11 50	21 »	24 »	25 »
Socles en fonte pour foyers au gaz					
1	pour réchauds 1-3	2 20	3 90	5 25	6 60
2	— 2-4	2 10	3 90	5 25	6 60
3	— 26	3 20	5 50	7 40	9 35
4	— 27	2 90	5 15	7 »	8 60
5	— 28-29-30	3 90	6 45	9 35	11 75
6	— 31-32-33	4 25	7 50	10 60	13 »
7	— 34-35-36	4 40	7 70	11 »	13 50
8	— 37-38-39-40	4 55	8 55	11 15	13 75
9	— 41-42	3 25	5 75	8 »	9 80
10	— 43-44	3 25	5 75	8 »	9 80
11	— 47-52	3 40	6 »	8 35	10 25
12	— 53-58	3 90	7 »	9 65	11 75
Socle spécial aux cheminées et calorifère au gaz N ^{os} 130-140-142, système Van den Driessche . . .		2 »	4 »	5 »	6 »
Rôtissoire complète, avec broche et gril, pour foyer au gaz.			7 »		
Grilloire avec gril, pour foyer au gaz			2 20		
Gril seul, pour rôtissoire ou pour grilloire			1 20		

BRULEUR FENDU système "Américain" pour FOYERS AU GAZ

Ce système de brûleur peut être adapté à certains de nos foyers au gaz, moyennant un supplément de 1 fr. par brûleur simple et de 1 fr. 50 par brûleur double.

BRULEUR SUPPORT RECTANGULAIRE pour Gaufriers N^{os} 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 et 16

Ce brûleur support s'adapte sur les réchauds au gaz N^{os} 1, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 122 et 128. PRIX 2 fr. 75

SUPPORT ROND POUR GAUFRIER N^o 17

Ce support s'adapte sur les réchauds au gaz N^{os} 1, 28, 29, 31, 32, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 59 et 60. PRIX 1 fr. 90

NOTA. — Les Foyers au gaz N^{os} 1 à 4, 28 à 61 sont livrés avec brûleurs à flamme horizontale (type) et sur demande avec brûleurs à flamme verticale.

Les Foyers au gaz N^{os} 6 à 27, 62 à 78 sont toujours livrés avec brûleurs à flamme verticale, et les N^{os} 120 à 122 avec brûleurs à flamme horizontale.

N ^{os}	Réchauds à pétrole	PRIX			
		Vernis noir	bronzé	ÉMAIL	
				noir	blanc ou couleurs
1	à 1 mèche.	12 25	13 50	14 75	15 25
2	2 mèches	14 »	15 25	17 »	18 »
7	4 —	25 »	28 50	33 »	35 »
8	3 —	19 75	22 »	24 »	25 »
Calorifères à pétrole					
11	sans lampe.	10 50		18 50	22 »
	avec — cuivre poli, 8 heures, flamme jaune . .	21 »		29 50	33 »
	— — — 12 — — —	24 »		33 »	36 »
12	sans lampe.	22 »		31 »	37 »
	avec — 8 heures, flamme jaune	33 »		41 »	48 »
	— — 12 — — —	36 »		46 »	51 »
13	sans lampe, avec réflecteur nickelé.	23 »		37 »	40 »
	avec — 8 heures, flamme jaune.	34 »		48 »	51 »
14	sans lampe.	23 »		37 »	40 »
	avec — 8 heures, flamme jaune.	34 »		48 »	51 »
15	sans lampe.	18 50		29 50	34 »
	avec — 12 heures, flamme jaune	33 »		42 »	48 »
	— — de 36 lignes, brûlant bleu, tube extincteur et cheminée. .	51 »		62 »	67 »
	1 verre seul	0 fr. 85			

Petite lampe, cuivre poli, 8 heures, flamme jaune . . seule pr Calorifères N^{os} 11, 12, 13, 14.. 10 50
 Grosse — — 12 — — — — — 11, 12, 15. . . 14 »
 Lampe 36 lig., mod. soigné, brûl. bleu, tube ext. et cheminée — — — 15. 33 »

FOYERS A L'ALCOOL

N ^{os}	Réchauds à l'alcool	Fonte ordinaire	Fonte oxydée filét or	Fonte bronzée	Nickelée	Email noir	Email blanc ou couleurs	Email marbré
21	express.	2 75		3 15	5 »	4 25	5 »	5 30
22		15 25	16 50			17 50	19 75	23 »
23		29 50	31 »			34 »	37 »	41 »
24		16 50	17 50			18 50	21 »	24 »
25		38 »	40 »			42 »	47 »	50 »
26		5 30	5 85	5 85	7 70	6 45	7 »	7 70
27		5 30	5 85	5 85	7 70	6 45	7 »	7 70
Radiateurs à l'alcool								
33	3 tubes	25 »	29 50	27 »	34 »	30 »	35 »	38 »
34	4 —	30 »	36 »	32 »	41 »	38 »	42 »	47 »
Calorifère à l'alcool								
42	(Plus-value pour fût en tôle perforée nick. 10 francs) . .	26 »			34 »	30 »	33 »	34 »
Chauferettes à l'alcool								
44		5 85		6 60	6 90	7 »	7 50	9 45
45		6 20		7 »	7 30	7 70	8 50	10 50

N ^{os}	POMPES (Voir renseignements spéciaux page 84)	PRIX		
		CORPS EN FONTE		
		alésé	émaillé	avec cylindre en cuivre
1	sur cadre ou avec pattes d'attache.	21 »		
	sur colonne en fonte ou sur plateau en bois.	25 »		
2	sur cadre ou avec pattes d'attache.	25 »		
	sur colonne en fonte ou sur plateau en bois.	28 »		
3	sur cadre ou avec pattes d'attache.	29 »		
	sur colonne en fonte ou sur plateau en bois.	34 »		
4	sur cadre ou avec pattes d'attache.	35 »		
	sur colonne en fonte ou sur plateau en bois.	40 »		
	aspirante et foulante sur cadre en fonte, raccord à brides	49 »		
5	— — sur plateau en fonte — —	58 »		
	— — sur colonne en fonte — —	55 »		
	— — sur cadre en fonte — —	61 »		
6	— — sur plateau en fonte — —	72 »		
	— — sur colonne en fonte — —	69 »		
	— — sur cadre en fonte — —	74 »		
7	— — sur plateau en fonte — —	90 »		
	— — sur colonne en fonte — —	83 »		
	— — sur cadre en fonte — —	88 »		
8	— — sur plateau en fonte — —	102 »		
	— — sur colonne en fonte — —	95 »		
9	aspirante sur socle ou sur console en fonte, raccord à vis	16 »	26 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	22 »	30 »	
10	— sur socle ou sur console en fonte —	19 »	29 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	25 »	35 »	
11	— sur socle ou sur console en fonte —	24 »	37 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	29 »	45 »	
12	— sur socle ou sur console en fonte —	26 »	46 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	33 »	52 »	
13	— sur socle ou sur console en fonte —	16 »	26 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	22 »	30 »	
14	— sur socle ou sur console en fonte —	19 »	29 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	25 »	35 »	
15	— sur socle ou sur console en fonte —	24 »	37 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	29 »	45 »	
16	— sur socle ou sur console en fonte —	26 »	46 »	
	— sur colonne en fonte ou sur plateau en bois —	33 »	52 »	
17	aspirante, raccord à vis	31 »		34 »
18	— — — — —	39 »		44 »
19	— — — — —	46 »		50 »
20	— — — — —	52 »		58 »
21	aspirante, genre colonne, avec la première allonge de 1 ^m . .	45 »		48 »
22	— — — — —	52 »		57 »
23	— — — — —	61 »		66 »
24	— — — — —	69 »		73 »
25	à aspiration continue avec cylindre et réservoir d'air . .	62 »		66 »
26	— — — — —	71 »		74 »
27	— — — — —	82 »		86 »
28	— — — — —	91 »		95 »

Raccord à brides
avec balancier à un seul ou à
plusieurs points d'attache

Supplément
de 1.20
pour raccord
à brides

Raccord à brides



N ^{os}	POMPES (suite) (Voir renseignements spéciaux page 84)	PRIX	
		CORPS EN FONTE	
		alésé	avec cylindre en cuivre
29	aspirante, avec cylindre et réservoir d'air	90 »	93 »
30	— — — — —	107 »	112 »
31	— — — — —	125 »	132 »
32	aspirante et foulante avec cylindre et réservoir d'air	168 »	171 »
33	— — — — —	194 »	200 »
34	— — — — —	224 »	229 »
35	— — — sur socle ou console.	35 »	
	— — — sur colonne ou sur plateau en bois	44 »	
38	aspirante, balancier tournant	34 »	37 »
39	— — — — —	39 »	44 »
40	— — — — —	45 »	49 »
41	— — — — —	50 »	55 »
42	aspirante, balancier fixe	33 »	35 »
43	— — — — —	37 »	40 »
44	— — — — —	44 »	47 »
45	— — — — —	49 »	53 »
48	aspirante et foulante, balancier tournant.	81 »	83 »
49	— — — — —	92 »	95 »
50	— — — — —	103 »	107 »
51	— — — — —	114 »	119 »
52	— — — — fixe	79 »	82 »
53	— — — — —	91 »	95 »
54	— — — — —	102 »	105 »
55	— — — — —	113 »	118 »
56	aspirante, corps uni	28 »	29 »
57	— — — — —	31 »	35 »
58	— — — — —	35 »	39 »
59	— — — — —	39 »	46 »
60	aspirante, corps orné		29 »
61	— — — — —		36 »
62	— — — — —		39 »
63	— — — — —		46 »
66	aspirante, à volant.		91 »
68	aspirante, dite du Nord, sans aiguille	24 »	27 »
69	— — — — —	28 »	31 »
70	— — — — —	34 »	37 »
71	— — — — —	39 »	44 »
72	— — — — —	46 »	49 »
73	— — — — —	51 »	55 »
68	— — — avec corps allongé	33 »	36 »
69	— — — — —	39 »	44 »
70	— — — — —	45 »	48 »
71	— — — — —	51 »	55 »
72	— — — — —	58 »	61 »
73	— — — — —	66 »	69 »
74	aspirante, pour puits instantané.	51 »	56 »

2	30
3	60
4	20
3	
2	50

N ^{os}	Puits instantanés		PRIX				
composé de	{	Un tube de 0,80 de longueur percé de trous et garni intérieurement d'une toile métallique en cuivre.	25 »				
		Une pointe en acier, seule, 7,70; avec manchon. 9 35					
Matériel d'enfoncement des tubes pour puits instantanés							
composé de	{	Une chape à deux poulies	7 »				
		Un mouton à poignées.	16 »				
		Un collier en fonte muni de coussinets en bois . 11 50	34 50				
Accessoires de pompes N° 35							
Lance en cuivre jaune, sans robinet, avec raccord de 25 m/m.			5 60				
— — — avec — — — de 25 —			9 80				
en plus, pour le jet droit			2 45				
— pour la pomme			2 75				
— pour l'éventail ou la queue de carpe.			3 »				
Tuyaux d'aspiration en caoutchouc à spirale de 30 m/m. . . . le mètre			11 25				
— de refoulement, en toile de 25 —			2 40				
Raccord double pour tuyaux d'aspiration.			3 10				
— — — de refoulement			3 10				
Réservoirs d'air pour Pompes							
de 0 ^m 070 et 0 ^m 080 m/m d'alésage.			8 35				
de 0 ^m 090 et 0 ^m 100 —			10 65				
de 0 ^m 110 et 0 ^m 120 —			12 50				
Crépines pour tuyaux d'aspiration							
En fonte avec Cylindre en tôle perforée		PRIX	N ^{os}				
1	{ avec clapet	raccord à vis p ^r tuyaux fer	5 60	21	{ Entièrement en Fonte	raccord à vis p ^r tuyaux fer	2 90
2		— — —	6 40	22		— — —	3 45
3		— — —	7 20	23		— — —	4 »
4		raccord à brides pour tuyaux plomb. . .	7 80	24		raccord à brides pour tuyaux plomb. . .	4 60
5		— — — . . .	8 70	25		— — — . . .	5 20
6		— — — . . .	10 »	26		— — — . . .	5 75
7	{ sans clapet	raccord à vis p ^r tuyaux fer.	3 85	27	{	raccord à vis p ^r tuyaux fer.	1 15
8		— — —	4 60	28		— — —	1 45
9		— — —	5 35	29		— — —	1 75
10		raccord à brides pour tuyaux plomb. . .	4 60	30		raccord à brides pour tuyaux plomb. . .	2 90
11		— — — . . .	5 35	31		— — — . . .	3 20
12		— — — . . .	6 40	32		— — — . . .	3 45
Supplém ^t de 2 fr. p ^r les crépines N ^{os} 1 à 12 avec cylindre en laiton perforé.							
Robinetts pour Pompes aspirantes et foulantes							
5	en cuivre.		10 50		poli	11 »	nickelé
6	—		13 »			14 25	
7	—		15 25			16 50	
8	—		18 75			19 75	
16	— de vidange		2 10			2 50	

Tuyaux allonges en fer avec Brides brasées					Tuyaux d'aspiration en fer du commerce		
N ^{os} des pompes.	25	26-29-32	27-30-33	28-31-34	DIAMÈTRE		PRIX DU MÈTRE
Diamètre Intérieur des tuyaux.	70 m/m	80 m/m	90 m/m	100 m/m	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
	PRIX						
Allonge de 1 ^m .	28 50	29 50	33 »	36 »	27 m/m	34 m/m	2 90
— 2 ^m .	39 »	44 »	47 »	52 »	33 m/m	42 m/m	4 »
— 3 ^m .	47 »	50 »	58 »	67 »	40 m/m	49 m/m	4 90
— 4 ^m .	55 »	58 »	73 »	83 »	50 m/m	60 m/m	7 20

NUMÉROS des Pompes	Tuyaux allonges en fonte pour pompes dites du Nord				BOUTS DE 0 ^m 75		BOUTS DE 1 ^m	
					PRIX		PRIX	
					alésés	non alésés	alésés	non alésés
21-68-78	diamètre intérieur	0 ^m 070			6 40	5 75	7 80	7 20
22-69-79	—	0 ^m 080			7 20	6 30	8 70	7 80
23-70-80	—	0 ^m 090			7 70	7 »	9 50	8 70
24-71-81	—	0 ^m 100			8 70	7 80	10 »	9 »
72-82	—	0 ^m 110			9 50	8 70	11 25	10 »
73-83	—	0 ^m 120			10 25	9 50	12 25	11 25

Supplément à ajouter aux prix ci-dessus pour montage des bouts avec tige, cuir et boulons, par bout 3 65

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES POMPES

Toutes les pompes à piston, sauf les N^{os} 9 à 20, 35, 74, 95 et 96, sont tarifées et livrées au type avec raccord à brides pour tuyaux plomb ; mais elles peuvent, sur demande, et moyennant une majoration de 1 fr. 20, être livrées avec contre-bride taraudée pour tuyaux en fer.

Les pompes N^{os} 9 à 20 et 35 sont tarifées et livrées au type avec l'extrémité du corps de pompe filetée et un écrou de raccord à bout d'attente en cuivre pour y souder un tuyau de plomb. Ces mêmes pompes peuvent également recevoir des tuyaux en fer vissés sur l'extrémité filetée du corps de pompe. Elles peuvent aussi être livrées avec raccord à brides pour tuyaux plomb, moyennant une majoration de 1 fr. 20.

La pompe N^o 74 est tarifée et livrée au type avec l'extrémité du corps de pompe filetée pour tuyaux fer, mais sans écrou de raccord à bout d'attente.

Les pompes N^{os} 95 et 96 sont tarifées et livrées au type avec bride et contre-bride taraudées pour tuyaux en fer.

Lorsque les pompes sont tarifées avec bouchon de vidange, on peut, sur demande, remplacer ce bouchon par un robinet n^o 16, moyennant un supplément équivalent au prix de ce robinet indiqué page 83.

CONTENANCE		BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE		PRIX	
N ^{os}	approximative en litres	Blanc ou Couleur		de la Baignoire nue, c'est-à-dire sans soupape ni peinture ni emballage	
5	325	Sans soupape			169 »
6	345	—			174 »
7	300	—			158 »
8	300	—			153 »
9	335	—			158 »
10	400	—			166 »
11	240	—			128 »
11 ^B	210	—			122 »
12	130	—			91 »
13-14	325	—			166 »
15	300	—			150 »
16	300	—	bordure hêtre, façon acajou	} Supplément p ^r mouvement de vidange et trop-plein combinés. 24 »	169 »
19	300	—	porte-savon sans robinet		160 »
21	370	—			190 »
22	340	—	bordure hêtre, façon acajou		196 »
28	275	—			133 »
29	325	—		} Supplément pour soupape ordinaire N ^o 4, nickelée. syphoïde N ^o 9	158 »
35	325	—			161 »
36	325	—			158 »
37	325	—	forme droite à deux têtes		166 »
38	300	—	—		150 »
47	450	—			207 »
BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE Blanc ou Couleur				PRIX	
Avec Robinetterie spéciale				sans emballage ni peinture	
17 ^B	450	Avec robinetterie complète			354 »
20	400	Avec soupape formant trop-plein et robinets			260 »
23	400	— — — — —			235 »
24	400	Avec soupape formant trop-plein, robinets et bordure hêtre, façon acajou			255 »
25	380	Avec soupape formant trop-plein et robinets			235 »
26	380	Avec soupape formant trop-plein, robinets et bordure hêtre, façon acajou			256 »

BAIGNOIRES EN FONTE ÉMAILLÉE Blanc ou Couleur
Avec Robinetterie spéciale

			PRIX sans emballage ni peinture
17 ^B	450	Avec robinetterie complète	354 »
20	400	Avec soupape formant trop-plein et robinets	260 »
23	400	— — — — —	235 »
24	400	Avec soupape formant trop-plein, robinets et bordure hêtre, façon acajou	255 »
25	380	Avec soupape formant trop-plein et robinets	235 »
26	380	Avec soupape formant trop-plein, robinets et bordure hêtre, façon acajou	256 »

BAIGNOIRE-jouet, en fonte émaillée { Peinture extérieure ordinaire 5 »
— — spéciale 6 »

Sauf indications contraires, les baignoires sont expédiées émaillées blanc intérieurement.

Quoique les prix du tarif **ne comprennent pas la soupape de vidange**, nous livrons toujours les baignoires, sauf avis contraire, avec une soupape nickelée N^o 1 motivant une plus-value de 7 francs en facture.

Les prix du tarif **ne comprennent pas l'emballage**, qui sera facturé 10 francs net et repris pour la même somme s'il nous est retourné franco dans les 3 mois qui suivent l'expédition.

Pour obtenir la gratuité du port au retour, c'est-à-dire pour ne payer que les 0 fr 80 de lettre de voiture, il suffit, en remettant les emballages démontés en gare, de représenter la lettre de voiture d'arrivée et de spécifier comme désignation « *Cadres de Baignoires démontés en retour à l'expéditeur* ».

Baignoires en fonte émaillée

**Modifications dans la manière habituelle de les livrer
donnant lieu à des suppléments de prix**

**PRIX
SUPPLÉMEN-
TAIRES**

SUPPLÉMENT POUR

Email spécial pour hôpitaux	(10 pour cent).	10 %.
Bordure noyer pour baignoires N ^{os} 16, 22, 24 et 26		3 »
Bordure acajou — N ^{os} 16, 22, 24 et 26		12 50
Trop-plein et bout d'attente en cuivre droit ou coudé, modèle ordinaire		4 20
— — — — —	modèle à grille, N ^o 3 ou 4 .	4 70
Tubulures et raccords nécessaires pour adaptation au chauffe-bain N ^o 2		19 »
Peinture bronzée		5 »
Peinture soignée, en dehors du type (Prix suivant décor choisi). Voir l'Album spécial en couleurs.		
Alimentation au pied des baignoires N ^{os} 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 35 à 38 au moyen des robinets n ^o 44, y compris les robinets nickelés .		45 »
Roulettes et timon en fer remplaçant le cordon du fond des baignoires	N ^{os} 5 à 12.	12 50
Chaînette de 1 ^m à la soupape pour toutes les baignoires en cuivre poli . .		» 50
— — — — —	nickelé.	1 »
Porte-savon à crochets en fonte émaillée pour baignoires N ^{os} 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 17 ^B , 21, 28, 29, 35 à 38		2 »
Porte-savon à crochets en cuivre nickelé pour baignoires N ^{os} 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 17 ^B , 21, 28, 29, 35 à 38		8 50
Mouvement de soupape pour baignoires à gorge N ^{os} 5, 6, 7, 17 en cuivre poli .		31 »
— — — — —	5, 6, 7, 17 — nickelé.	32 »
Mouvement de vidange et trop-plein combinés, placé sur le côté de la baignoire n ^o 17, mais en cuivre au lieu de fonte et sans robinetterie.		60 »

SUPPLÉMENT POUR DÉCORS EXTÉRIEURS

représentés à l'Album spécial en couleurs

DÉCORS	SUPPLÉM ^t	DÉCORS	SUPPLÉM ^t	DÉCORS	SUPPLÉM ^t
A	5 »	G	45 »	M filets vrai or .	21 »
B	26 »	H	21 »	N — coul ^r ou bronze or	31 »
C	15 »	J	15 »	O — coul ^r ou bronze or	10 »
D	15 »	K	21 »	O — vrai or .	15 »
E	15 »	L filets coul ^r ou bronze or	10 »	P — — .	21 »
F filets bronze or ou coul ^r	10 »	L — vrai or .	15 »	Q — bronze ou couleur	25 »
F — vrai or .	15 »	M — coul ^r ou bronze or	15 »	Q — vrai or .	30 »

Les baignoires demandées avec une peinture extérieure ordinaire unie et un seul filet couleur subissent une plus-value de 5 fr. sans filet et de 7 fr. avec un seul filet couleur.

Nous pouvons exécuter les décors en imitation de tous marbres, moyennant 15 fr. de supplément sans filets et 20 fr. avec deux filets simples bronzé ou couleur (25 fr. avec filets or vrai).

Le supplément pour décor imitation cuivre rouge martelé est de 15 fr.

Sur demande, nous pouvons exécuter d'autres décors moyennant des prix à débattre.

ÉMAUX et DÉCORS POUR BAIGNOIRES (Demander l'Album spécial en couleurs)

N°	Plaques pour Robinets de Baignoires Sans robinets ni raccords				PLAQUES EN FONTE				PLAQUES en CUIVRE	
					ordinaire	bronzée	émail blanc	émail marbré	poli	nickelé
1	avec porte-savon toujours émaillé blanc . .						5 25	8 25	14 25	16 »
2	— — — . .				2 05	3 40	4 10	6 15	9 35	10 75
3	— — — . .				2 55	4 40	5 25	8 50	14 25	16 »
4	— — — . .				3 85	6 60	7 70	12 »	24 »	26 50

ROBINETS ET RACCORDS					
CUIVRE POLI			CUIVRE NICKELÉ		
PLAQUES			PLAQUES		
Email blanc	Email marbré	Cuivre poli	Email blanc	Cuivre nickelé	
Plaques pour Robinets de Baignoires Avec robinets et raccords					
7	avec 2 robinets n° 22 à rodage col de cygne	50 »	59 »	54 »	63 »
	— 2 — n° 29 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	56 »	64 »	59 »	68 »
	— 2 — n° 30 1/4 de tour 27 ^{m/m} col de cygne	72 »	81 »	77 »	86 »
	— 2 — n° 31 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	71 »	80 »	75 »	84 »
8	— 2 — n° 22 à rodage col de cygne	50 »	54 »	59 »	63 »
	— 2 — n° 29 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	56 »	59 »	64 »	68 »
	— 2 — n° 30 1/4 de tour 27 ^{m/m} col de cygne	72 »	81 »	77 »	86 »
	— 2 — n° 31 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	71 »	80 »	75 »	84 »
9	— 2 — n° 22 à rodage col de cygne	54 »		56 »	
	— 2 — n° 29 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	59 »		61 »	
	— 2 — n° 30 1/4 de tour 27 ^{m/m} col de cygne	76 »		79 »	
	— 2 — n° 31 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	75 »		77 »	
10	— 2 — n° 22 à rodage col de cygne	54 »		56 »	
	— 2 — n° 29 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	59 »		61 »	
	— 2 — n° 30 1/4 de tour 27 ^{m/m} col de cygne	76 »		79 »	
	— 2 — n° 31 — 27 ^{m/m} poignée palissandre	75 »		77 »	

Les robinets de plaques N° 29 et 31 demandés avec manches façon ivoire, au lieu de manches palissandre, subissent une augmentation de prix de fr. 2,50 par pièce.

Le porte-savon appliqué sur chaque plaque est toujours émaillé blanc.

Robinets pour Baignoires et Chauffe-Bains Sans rondelles avec raccord droit				Cuivre poli	Cuivre nickelé
14	Robinet d'arrêt pour chauffe-bains n° 5			12 »	12 25
22	à rodage, col de cygne 27 ^{m/m}			20 »	22 »
29	à rodage, manche palissandre 27 ^{m/m}			23 »	25 »
	— — façon ivoire —			25 »	27 »
30	à 1/4 de tour, col de cygne —			31 »	33 »
31	à 1/4 de tour, manche palissandre —			31 »	33 »
	— — façon ivoire —			33 »	35 »
41	à tourniquet, à vis pour haute pression, pour alimentation de baignoire au pied la paire (pour baignoire N° 19)			71 »	73 »
42	à tourniquet, à vis, spéciaux pour baignoires anglaises N° 20, 23 à 26 la paire			34 »	36 »
44	à tourniquet, à pression, spéciaux pour baignoires N° 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 35, 36 et 37 la paire			43 »	45 »
Rosaces pour robinets de baignoires				2 55	3 40

N ^{os}	Soupapes de vidange de Baignoires	PRIX sans CHAINETTE	
		Cuivre poli	Cuivre nickelé
1	droite sans raccord.	6 »	7 »
1 ^B	— — pouvant se visser à l'intérieur de la baignoire.	7 50	8 50
2	à raccord droit.	10 »	11 »
3	coudée sans raccord.	8 50	9 50
3 ^B	— — pouvant se visser à l'intérieur de la baignoire.	10 »	11 »
4	à raccord coudé	10 50	11 50
9	soupape siphon à raccord horizontal.	9 »	10 »
10	— — à 3 raccords horizontaux	13 50	14 50
11	— — à 4 — — — — —	15 50	16 50
Chainette en cuivre de 1 mètre à chaque soupape, moyennant un supplément de		» 50	1 »
Vis en Cuivre			
Vis tête ronde de 105 ^{m/m} de long, p ^r plaques de baignoires, le cent		52 »	59 »
Tête fraisée avec bouton en os, de 105 ^{m/m} de long, p ^r plaques de baignoires, le cent			83 »
— — — — — 65 ^{m/m} — — p ^r dossiers de lavabos, —			62 »
— — — — — 35 ^{m/m} — — — — — — — — —			39 »
		N ^{os}	144 145 146
Plaques indicatives pour salles de bains . PRIX pour 1 ou 2 lignes		» 35	» 60 » 75
chaque ligne en plus.		» 15	» 20 » 20
Chauffe-Bains		Enveloppe tôle galvanisée laquée	Enveloppe cuivre rouge
1	sans chauffe-linge	214 »	360 »
	avec —	245 »	380 »
2	avec — sans accessoires	134 »	208 »
	sans — avec console	194 »	261 »
3	avec — N ^o 3.	248 »	313 »
	sans — avec console et appareil à douches spécial	288 »	354 »
	avec — N ^o 3 et appareil à douches spécial.	340 »	408 »
	sans — avec console.	228 »	263 »
4	avec — N ^o 4.	268 »	303 »
	sans — avec console et appareil à douches spécial.	331 »	365 »
	avec — N ^o 4 et appareil à douches spécial.	371 »	403 »
	5 sans — à pression, pour appareil à douches mitigées	232 »	380 »
	sans — sans appareil à douches spécial	191 »	272 »
	6 avec — sans — — — — —	248 »	331 »
	sans — avec — — — — —	272 »	354 »
	avec — avec — — — — —	331 »	414 »
Chauffe-linge N ^o 2, au gaz, allant seul, émail noir			54 »
Supplément pour nickelage de la colonne de douches des chauffe-bains N ^{os} 3 et 4			8 25
— pour peinture imitation marbre, aux chauffe-bains N ^{os} 1 et 5			13 »
— — — — — N ^o 2			7 70
— — — — — N ^{os} 3 et 4			6 60
Sièges pour baignoires, N ^{os} 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 19, supports émaillés.			17 50
Buttoirs pour Baignoires	{ pour baignoires de 0 ^m 15 de profondeur, émaillés.		9 »
		— de 0 ^m 20 — — — — —	10 25
		— de 0 ^m 30 — — — — —	12 »
		— de 0 ^m 40 — — — — —	13 »

N ^{os}	Appareils à Douches à Colonne		PRIX			
			COLONNE & ROBINETS			
			CUIVRE POLI		CUIVRE NICKELÉ	
			PLAQUES		PLAQUES	
			émail blanc	cuivre poli	émail blanc	cuivre nickelé
1	DIAMÈTRE 20 m/m	à Robinet de douche à rodage, manche palissandre, avec plaque à 2 robinets N° 22 à rodage, col de cygne.	146 »	156 »	156 »	166 »
		— 2 — N° 29 — manche palissandre.	152 »	162 »	162 »	172 »
1	DIAMÈTRE 20 m/m	à Robinet de douche 1/4 de tour, manche palissandre . avec plaque à 2 robinets N° 30 1/4 de tour, col de cygne.	179 »	188 »	188 »	199 »
		— 2 — N° 31 — manche palissandre .	177 »	186 »	186 »	197 »
2	DIAMÈTRE 27 m/m	à Robinet de douche à rodage, manche palissandre avec plaque à 2 robinets N° 22 à rodage, col de cygne.	187 »	196 »	196 »	205 »
		— 2 — N° 29 — manche palissandre .	193 »	202 »	202 »	211 »
2	DIAMÈTRE 27 m/m	à Robinet de douche 1/4 de tour, manche palissandre . avec plaque à 2 robinets N° 30 1/4 de tour, col de cygne.	218 »	229 »	229 »	239 »
		— 2 — N° 31 — manche palissandre .	216 »	227 »	227 »	237 »
Les robinets de douche et les robinets de plaques N° 29 et 31 demandés avec manches façon ivoire au lieu de manches palissandre, subissent une augmentation de prix de 2 fr. 50 par robinet.						
Le porte-savon, appliqué sur chaque plaque, est toujours émaillé blanc.						
Appareils à douche à colonne avec mélangeur pour douches tièdes						
3	DIAMÈTRE 20 m/m	à Robinet de douche à rodage, manche palissandre, avec plaque à 2 robinets N° 22 à rodage, col de cygne.	177 »	188 »	188 »	200 »
		— 2 — N° 29 — manche palissandre .	183 »	194 »	194 »	206 »
3	DIAMÈTRE 20 m/m	à Robinet de douche 1/4 de tour, manche palissandre . avec plaque à 2 robinets N° 30 1/4 de tour, col de cygne.	220 »	229 »	229 »	235 »
		— 2 — N° 31 — manche palissandre .	218 »	227 »	227 »	233 »
4	DIAMÈTRE 27 m/m	à Robinet de douche à rodage, manche palissandre, avec plaque à 2 robinets N° 22 à rodage, col de cygne.	225 »	236 »	236 »	245 »
		— 2 — N° 29 — manche palissandre .	231 »	242 »	242 »	251 »
4	DIAMÈTRE 27 m/m	à Robinet de douche 1/4 de tour, manche palissandre . avec plaque à 2 robinets N° 30 1/4 de tour, col de cygne.	267 »	274 »	274 »	285 »
		— 2 — N° 31 — manche palissandre .	265 »	272 »	272 »	283 »
Les appareils N° 1 et 2 ont 3 robinets, les N° 3 et 4 ont 4 robinets.						
Suppléments pour Appareils à douches N°s 1 à 4 livrés avec lance, robinets et caoutchouc						
1		Différence en plus pour lance, robinet à rodage 20 m/m			cuivre poli	cuivre nickelé
		— — — 1/4 de tour 20 m/m			49 »	50 »
2		— — — à rodage 27 m/m			50 »	51 »
		— — — 1/4 de tour 27 m/m	Caoutchouc de		65 »	66 »
3		— — — à rodage 20 m/m	1 mètre environ		67 »	68 »
		— — — 1/4 de tour 20 m/m			67 »	68 »
4		— — — à rodage 27 m/m			77 »	78 »
		— — — 1/4 de tour 27 m/m			88 »	89 »
		— — — 1/4 de tour 27 m/m			98 »	99 »

N ^{os}	Robinetts pour Appareils à douches	PRIX					
		cuivre poli	cuivre nickelé				
32	de 20 ^m / _m , à rodage, sans raccords femelles.	15 75	16 75				
33	de 27 ^m / _m , — — — — —	26 »	27 »				
33 ^B	de 15 ^m / _m , — — — — —	12 »	13 »				
34	de 20 ^m / _m , à vis et 1/4 de tour, sans raccords femelles	22 »	23 »				
35	de 27 ^m / _m , — — — — —	31 50	32 50				
35 ^B	de 15 ^m / _m , — — — — —	19 »	20 »				
		Suppl. pour raccords femelles					
		en cuivre poli . . 3 »	23 »				
		en cuivre nickelé . 3 50	32 50				
		19 »	20 »				
Rideaux pour Appareils à douches		PRIX					
En percale caoutchoutée blanc sur une face 1 ^m 50 × 4 mètr.			32 50				
— — — — — deux — 1 ^m 50 × 4 mètr.			43 »				
— quadrillée lisse, caoutchoutée sur une face 1 ^m 50 × 4 mètr. .			35 »				
En coutil. 1 ^m 50 × 4 mètr. .			27 50				
Cuvettes Siphoides pour vidange de baignoires		fonte ordinaire	fonte émaillée				
1	Ronde. diamètre intérieur de la tubulure : 0 ^m 060	8 55	15 75				
2	— — — — — — 0.070	9 45	17 75				
3	Rectangulaire . . — — — — — 0.060	8 80	16 75				
4	— — — — — — 0.070	10 25	20 »				
9	Ronde — — — — — 0.070	8 55	15 75				
10	Rectangulaire . . — — — — — 0.070	9 45	17 75				
15	Ronde — — — — — 0.055	6 85	11 50				
Cuvettes Siphoides avec grille, pour sol de douches		fonte ordinaire	fonte émaillée				
5	Ronde. diamètre intérieur de la tubulure : 0 ^m 060	9 45	17 75				
6	— — — — — — 0.070	10 25	20 »				
7	Rectangulaire . . — — — — — 0.060	9 65	19 »				
8	— — — — — — 0.070	11 »	22 »				
11	Ronde. — — — — — 0.070	8 80	16 75				
12	Rectangulaire . . — — — — — 0.070	10 25	20 »				
Boîtes d'interception		fonte ordinaire	fonte émaillée				
13	Rectangulaire. . Diamètre intérieur de la tubulure : 0.040	8 60	13 50				
14	— — — — — — 0.050	12 50	24 »				
Bains de Siège		Fonte émaillée intérieur* peinte extér*	N ^{os}	Bains de pieds		Fonte émaillée intérieur* peinte extér*	
1	avec dossier en bois.	26 »	1	sans soupape cuivre.	10 % de supplément p ^r émail spécial pour les hôpitaux	9 45	
2	— — — — —	29 50	2	— — — — —		13 50	
3	— — — — —	35 »	3	— — — — —		25 »	
4	— — — — —	39 »	4	— — — — —		39 »	
5	avec dossier en fonte	24 »	6	— — — — —		34 »	
6	— — — — —	27 50	7	— — — — —		63 »	
7	— — — — —	29 50	8	— — — — —		79 »	
8	— — — — —	34 »	9	— — — — —		61 »	
			10	— — — — —		12 50	
			11	— — — — —		9 »	
Tub en fonte émaillée p ^r Douches		poli	nickelé	Soupapes cuivre		poli	nickelé
1	Dimensions 1 ^m × 1 ^m (extérieurement) Il peut être livré, sur demande, en fonte ordinaire, son prix est alors ramené à 30 50	61 »	5	pour bains de pieds Nos 1, 2.		5 50	6 »
			6	— Nos 3, 4, 6, 7, 8 et 9		6 85	7 35
			8	à crépine pour bains de pieds No 1. .		9 45	10 25

N ^{os}	Porte-Serviettes	Plaques ou Supports en					
		FONTE				CUIVRE	
		ordinaire	bronzée	ÉMAIL		nickelée	
				blanc ou couleurs	marbré		
1	tout en fonte.			2 20			
2	tige et genouillère en cuivre poli.	5 25		5 50		7 15	
3	— — — nickelé.			6 »	6 »		8 25
3	— — — poli.	9 45		10 »		14 »	
3	— — — nickelé.			11 75	11 75		15 50
4	— en cuivre poli.	6 60		7 15		10 75	
4	— — nickelé.			8 25	8 25		12 »
5	— — poli.	5 10	5 35	7 15		11 »	
5	— — nickelé.			8 »	8 »		12 50
6	— — poli.	5 60	6 »	8 »		13 »	
6	— — nickelé.			8 55	8 25		14 50
7	plaque en fonte et rouleau en bois.			8 »	8 80		

	Lavabos-Fontaines	Peints	BRONZÉS		ÉMAIL		
			cuvette bronzée	cuvette émaillée	noir	blanc ou couleurs	marbré
3	contenance de la fontaine 4 lit. . .	13 »	15 »	16 »	17 »	20 »	27 »
4	— — — 6 — . .	14 »	16 »	19 »	22 »	24 »	30 »
5	— — — 9 — . .	16 »	17 »	23 »	26 »	27 »	34 »
7	avec plaque, contenance 7 — 1/2 . .	25 »		40 »	44 »	46 »	52 »
7	sans — — 7 — 1/2 . .	14 »		20 »	25 »	27 »	34 »
8	avec — — — 8 — . .	26 »		40 »	45 »	47 »	53 »
8	sans — — — 8 — . .	16 »		23 »	26 »	28 »	36 »
9	avec — — — 8 — 1/2 . .	27 »		42 »	46 »	49 »	56 »
9	sans — — — 8 — 1/2 . .	17 »		24 »	27 »	29 »	40 »
10	avec — — — 10 — . .	28 »		45 »	50 »	52 »	60 »
10	sans — — — 10 — . .	19 »		26 »	30 »	34 »	42 »
11	avec — — — 7 — . .	27 »		44 »	49 »	51 »	58 »
11	sans — — — 7 — . .	17 »		25 »	29 »	33 »	40 »
12	sans — — — 4 — 3/4 . .	14 »		19 »	23 »	24 »	28 »
13	de face — — — 12 — . .	17 »		25 »	27 »	29 »	36 »
14	d'angle — — — 12 — . .	19 »		26 »	28 »	31 »	39 »
15	— — — 20 — . .	23 »		30 »	36 »	40 »	46 »

Lavabos-Fontaines			ÉMAIL NOIR ou COULEUR	
			Fontaine bronzée	Fontaine émaillée
131	sans bonde		35 »	40 »
132	—		40 »	45 »
133	—		46 »	50 »
134	—		40 »	45 »
139	—		37 »	46 »
140	— Supplément p ^r bonde siphonide en fonte	50	52 »	60 »
151	— — p ^r console en fonte ordin ^{re} , la pièce 2 75	75	53 »	59 »
152	— — p ^r robinet de vidange à la cuvette. 2 »	2 »	61 »	66 »
153	—		70 »	74 »
154	—		60 »	69 »
159	—		56 »	64 »
160	—		77 »	84 »

Sauf indications contraires, nous fournissons les Lavabos avec fontaine en fonte bronzée, avec cuvette et plaque de propreté en fonte émaillée blanc.

N ^{os}		PRIX		N ^{os}		PRIX	
Lavabos-Postes d'eau		Fonte ordinaire	Fonte émaillée	Lavabos-Toilette		Fonte ordinaire	Fonte émaillée
AVEC BONDE SIPHOÏDE				AVEC BONDE SIPHOÏDE			
21	de face, sans grille . .	5 25	9 35	66	scolaire avec récepteur	14 25	29 50
22	— — — . .	6 »	12 »		— sans —	9 60	18 75
23	— — — . .	7 40	15 50	67	— avec —	15 50	33 »
24	de face, avec grille . .	6 »	11 »		— sans —	10 25	21 »
25	— — — . .	8 10	15 50	68	— avec —	18 75	41 »
26	— — — . .	10 »	21 »		— sans —	11 »	25 50
27	d'angle, sans grille . .	5 75	11 »	3 pièces d'angle pour lavabos 61 à 68			
28	— — — . .	6 60	12 »	1 console — 61 à 68			
29	— avec grille . .	8 10	14 25				
30	— — — . .	10 »	19 75				
21 ^B	de face, sans grille . .	6 »	11 »	GALERIE cuivre, montée sur consoles, pour lavabos N ^{os} 31 à 33, 35 et 36, 45 à 49, 51 à 54, 61 à 63, 65 à 68, 131 à 133, 151 à 153.			
22 ^B	— — — . .	7 40	14 25				
23 ^B	— — — . .	8 80	17 50	CUIVRE			
24 ^B	— poste d'eau, avec grille	7 10	14 25				
25 ^B	— — — . .	9 35	18 75	poli	nickelé		
26 ^B	— — — . .	11 50	24 »	Tube de 0,020 de diamètre, le mèt.			
27 ^B	d'angle, sans grille . .	7 10	13 25	3 85 4 40			
28 ^B	— — — . .	8 10	14 25	1 Gland de galerie . . » 35 » 40			
29 ^B	— poste d'eau, avec grille	9 35	17 50	1 Support 2 20 2 95			
30 ^B	— — — . .	12 »	24 »	1 Console fonte ordinaire, 2 ^e 75			
41	de face, avec grille . .	8 25	24 »	Lavabos-Toilette			
42	— — — . .	10 25	28 50				
43	— — — . .	12 50	35 »	Email blanc			
44	— — — . .	19 »	47 »				
Lavabos-Toilette				71	de face, avec fontaine, cuvette fixe . .	avec seau en tôle galvanisée	101 »
AVEC BONDE SIPHOÏDE				73	d'angle, — — — . .		113 »
31	de face, cuvette ronde fixe . .	5 50	13 25	75	de face, avec dossier, — . .		81 »
32	— — — . .	6 85	15 50	77	d'angle, — — — . .		83 »
33	— — — . .	8 25	18 75	81	de face, avec fontaine, cuvette basculante.		122 »
34	— — — . .	6 85	15 50	83	d'angle, — — — . .		133 »
35	— cuvette ovale fixe . .	10 25	24 »	85	de face, avec dossier, —	101 »	
36	— — — . .	8 25	18 75	87	d'angle — — — . .	104 »	
37	d'angle, cuvette ronde fixe . .	4 65	11 »	sans seau, diminution de . . 4 50			
38	— — — . .	6 85	14 25	supplément pour 2 porte-serviettes en cuivre nick. 9 »			
39	— — — . .	6 »	13 25				
40	— — — . .	8 »	17 50				
45	de face, avec dossier.	7 40	15 50	Lavabos-Postes d'eau			
46	— — — . .	9 40	23 »	AVEC BONDE SIPHOÏDE			
47	— — — . .	12 50	31 »	88	sans grille	14 25	34 »
48	— — — . .	14 25	41 »	89	—	17 50	42 »
49	— — — . .	17 50	49 »	90	—	21 »	45 »
51	de face, à bascule. . .	14 25	29 50	91	—	24 »	53 »
52	— — — . .	15 50	33 »	92	—	8 80	22 »
53	— — — . .	18 75	41 »	93	—	10 75	26 50
54	— — — . .	16 50	36 »	94	—	10 25	26 50
57	d'angle, à bascule . .	13 25	26 50	95	—	8 »	18 75
58	— — — . .	16 50	35 »	96	—	8 25	19 75
59	— — — . .	14 25	32 »	97	avec petite et grande grilles . . .	15 50	41 »
60	— — — . .	18 75	41 »				
61	scolaire, chaque pièce A, B ou C	5 50	13 25				
62	— — — . .	6 85	15 50				
63	— — — . .	8 25	18 75				
65	— — — . .	10 25	24 »				

Les lavabos N^{os} 94, 95 et 96 peuvent être livrés sans augmentation de prix avec une petite grille remplaçant la bonde.

N°	Lavabos pour Cabinets	PRIX				
		Fonte ordinaire	Fonte peinture bronzée	ÉMAIL		
				noir	blanc ou couleurs	marbré
110	sans robinet d'alimentation et simple tubulure, sans bonde . . .	8 10			16 50	
111	— — — — —	8 10			16 50	
112	de face, sans bonde } Supplément pour bonde :	7 40			13 25	
122	d'angle, — } siphon en fonte 0,50	7 40			13 25	
Sur demande, ces lavabos peuvent être disposés pour recevoir la bonde à bouchon N° 1 ou la bonde à soupape N° 3.						
140	Lavabo-toilette de face avec cuvette ovale fixe, avec bonde siphon, chaque pièce A, B ou C . .	13 25			28 50	
141	Lavabo-toilette à cuvette ovale fixe, avec bonde siphon. .	13 25			28 50	
142	Lavabo-scolaire de face avec cuvette ovale avec bonde siphon chaque pièce A, B ou C	13 25			28 50	
145	de 2 mètres de long, avec rampe } pièces A et C	75 »			110 »	
	— 2 — — sans — }	40 »			75 »	
Supplément par bout intermédiaire de 1 mètre courant :						
	avec rampe cuivre	35 »			50 »	
	sans — — — — — } pièce B	20 »			35 »	
	— — — — — et sans pied, chaque pièce A, B ou C.	17 »			31 »	
Supplément par bout intermédiaire de 0 ^m 50 :						
	avec rampe cuivre	20 »			28 »	
	sans — — — — — } pièce B	12 »			19 »	
	— — — — — et sans pied, chaque pièce A, B ou C.	9 »			15 »	
Supplément pour le remplacement de chaque bec plat par :						
1 robinet n° 37. 4 fr. { Ces suppléments sont à multiplier par le nombre						
1 — 18 ^B 1 75 } de becs plats qui est de 4 par mètre courant.						
Supplément pour le nickelage de la rampe, 3 fr. par mètre courant						
— couche de minium avant peinture, 1 fr. . .						
Lavabos circulaires						
170	Cuvette en fonte émaillée blanc intérieurement .		124 »			
170 ^B	— — — — —		118 »			
170-170 ^B	Supplément pour nickelage des robinets et du distributeur. 3 fr					
171	Lavabos pour cabinets, sans robinet d'alimentation avec simple tubulure sans bonde	10 50			21 »	
172	— — — — —	11 »			22 »	
Lavabos-Toilette sur consoles						
AVEC CUVETTE FONTE ÉMAIL BLANC						
ET BONDE SIPHOÏDE						
231	de face, avec dossier	25 »	27 »	28 »	29 »	
232	— — — — —	28 »	30 »	31 »	33 »	
233	— — — — —	30 »	34 »	35 »	37 »	
235	— — — — —	36 »	39 »	41 »	44 »	
251	— — — — —	41 »	46 »	47 »	48 »	
252	— — — — —	48 »	50 »	51 »	53 »	
253	— — — — —	55 »	58 »	60 »	61 »	
261	scolaire, pièce A ou B.	24 »	25 »	26 »	27 »	
	— — — — — C	25 »	28 »	29 »	30 »	
262	— — — — — A ou B.	26 »	27 »	28 »	29 »	
	— — — — — C	28 »	30 »	31 »	33 »	
263	— — — — — A ou B	29 »	31 »	33 »	34 »	
	— — — — — C	31 »	34 »	36 »	37 »	
Sur demande, ces lavabos peuvent être livrés avec pieds, moyennant une majoration sur chaque console de						
		1 50	1 75	2 90	3 75	

N ^{os}	Lavabos-Toilette sur consoles AVEC CUVETTE FONTE ÉMAIL BLANC ET BONDE SIPHOÏDE		PRIX				
			Fonte ordinaire	Fonte peinture bronzée	ÉMAIL		
					noir	blanc ou couleurs	marbré
265	scolaire Pièce A ou B.	35 »	37 »	38 »	40 »		
266	— C	37 »	39 »	41 »	45 »		
	— A ou B.	40 »	41 »	45 »	47 »		
267	— C	44 »	46 »	48 »	50 »		
	— A ou B.	46 »	47 »	48 »	50 »		
268	— C	48 »	50 »	51 »	53 »		
	— A ou B.	52 »	55 »	56 »	58 »		
	— C	55 »	57 »	60 »	62 »		
Sur demande, ces lavabos peuvent être livrés avec pieds, moyennant une majoration sur chaque console de		1 50	1 75	2 90	3 75		

Vidoir à chasses d'eau		émail blanc ou couleurs
101	Complet, sortie droite ou sortie oblique, avec siphon.	73 »
	— — — sans —	59 »

	Accessoires pour Lavabos Bondes	PRIX		
		Divers	Cuivre poli	Cuivre nickelé
	siphon en fonte	» 50		
1	en cuivre, à bouchon		4 65	5 35
2	— — — — —		5 35	6 »
3	— à soupape, avec chaînette		6 »	6 60
4	— — — — —		6 60	7 15
8	— à crépine		9 60	10 25
13	— pour lavabo de luxe, à bouchon		10 50	11 »
14	à chaînette		10 50	11 »
17	à bouchon pour lavabo N° 117.		5 75	6 25
	Robinet	PRIX		
		Divers	Cuivre poli	Cuivre nickelé
10	en cuivre, avec raccord		10 »	10 75
11	— sans —		8 10	8 80
12	— d'alimentation, avec raccord		11 50	12 »
13	— à bec plat, à vis intérieure		25 »	26 50
14	— d'arrêt		12 »	12 25
18-18 ^B	— pour lavabos-fontaines et lavabos N ^{os} 107, 108, 145, 170, 170 ^B		2 30	2 75
20	— p ^r vidange de cuvettes de lavabos-fontaines		2 »	
36	— appareil mélangeur avec Schampoing		94 »	95 »
38	— — — sans —		82 »	83 »
37	— d'alimentation avec raccord pour lavabos.		6 15	6 60
43	— avec inscription, pour lavabos N ^{os} 125, 135 et 136. la paire		29 50	31 »
	Tubulure de trop-plein, cuivre, p ^r lavabos scolaires.		1 25	
	Console pour lavabos-toilette et lavabos scolaires, fonte ordinaire.		2 75	
	Galerie avec supports — — le mètre.		8 80	11 »
	Porte-bague pour lavabos-toilette		3 85	4 40

N ^o	Eviers rectangulaires SANS DOSSIER Longueur Largeur	PROFONDEUR								PLUS-VALUE POUR DOSSIERS AUX EVIER DE TOUTE PROFONDEUR	
		DE 0m060		DE 0m090		DE 0m120		DE 0m180		Fonte ordinaire	Fonte émaillée
		Fonte ordinaire	Fonte émaillée	Fonte ordinaire	Fonte émaillée	Fonte ordinaire	Fonte émaillée	Fonte ordinaire	Fonte émaillée		
1	0.400...0.300	2 75	5 50	3 »	7 40	4 30	10 »				
2	0.450...0.320	3 »	6 60	3 45	8 80	4 40	11 »				
3	0.500...0.340	3 45	7 40	4 10	10 25	5 25	12 50				
4	0.550...0.360	3 85	8 80	4 65	11 50	5 75	13 75				
5	0.600...0.380	4 10	9 60	5 50	13 »	6 60	15 »				
6	0.650...0.400	4 65	11 »	6 »	14 25	7 40	16 75				
7	0.700...0.420	5 50	12 25	6 85	15 50	8 80	18 50				
8	0.750...0.440	6 »	13 75	7 40	17 25	9 60	21 »				
9	0.800...0.460	6 85	15 »	8 25	18 50	11 »	23 »				
10	0.900...0.480	7 40	17 25	9 35	21 »	12 50	25 »				
11	1.000...0.500	8 80	19 50	11 »	23 »	13 25	27 50				
12	.	.	.	6 85	15 »	.	.	.	.	3 45	6 85
13	.	.	.	8 25	17 75	.	.	.	.	3 75	7 40
14	.	.	.	10 »	22 »	.	.	.	.	4 »	8 »
15	.	.	.	11 »	27 50	.	.	.	.	4 65	9 35
16	.	.	.	8 25	19 75	.	.	.	.	4 65	9 35
17	.	.	.	10 »	22 »	.	.	.	.	5 20	10 50
18	.	.	.	11 50	26 50	.	.	.	.	5 75	11 50
19	.	.	.	13 75	32 »	.	.	.	.	6 25	12 50
21	0.420...0.340	2 65	5 »	3 45	8 25	4 10	9 60	5 75	13 »	1 90	3 85
22	0.470...0.370	3 45	7 40	4 25	10 »	4 65	11 »	6 60	14 25	2 »	4 10
23	0.520...0.420	4 10	8 80	4 65	11 25	5 50	12 50	6 85	15 50	2 30	4 65
24	0.570...0.450	4 65	10 50	5 50	13 »	6 »	14 25	7 70	17 50	2 60	5 20
25	0.620...0.480	5 50	11 50	6 »	15 »	6 85	16 25	8 25	18 50	2 90	5 75
26	0.670...0.490	6 »	13 »	6 85	16 75	7 40	17 75	8 80	23 »	3 20	6 30
27	0.720...0.520	6 85	14 25	7 40	18 50	8 25	19 75	9 60	25 »	3 45	6 85
28	0.770...0.520	7 40	16 25	8 25	19 75	9 35	21 50	11 »	26 50	3 75	7 40
29	0.820...0.520	8 25	17 50	8 80	21 50	10 25	23 »	12 »	28 50	4 »	8 »
30	0.920...0.520	8 80	19 75	9 60	23 »	11 25	25 »	13 75	30 »	4 30	8 50
31	1.020...0.520	9 60	21 50	10 25	25 »	12 50	27 50	15 »	33 »	4 65	9 35
31 ^B	1.200...0.520	11 »	25 50	11 50	28 50	14 25	32 »	18 50	39 »	5 50	11 »
38	0.420...0.320	.	.	.	.	.	.	7 15	13 25		
39	0.495...0.320	.	.	.	.	.	.	7 70	15 »		
40	0.575...0.370	.	.	.	.	.	.	8 50	17 25		
41	0.650...0.370	.	.	.	.	.	.	9 60	19 75		
42	0.725...0.370	.	.	.	.	.	.	10 25	22 »		
52	1.500...0.520	.	.	.	.	.	.	22 »	50 »	6 85	13 75
Eviers triangulaires SANS DOSSIERS											
1	.	2 30	5 20	3 »	6 85	4 10	8 25	6 »	10 75	3 20	6 30
2	.	3 »	6 »	3 85	8 25	4 65	10 »	6 60	13 »	3 45	6 85
3	.	3 85	8 50	4 40	10 »	5 50	11 50	7 15	14 25	3 75	7 40
4	.	4 40	10 »	5 20	11 25	6 »	13 75	7 70	17 75	4 10	8 »
5	.	5 20	11 »	6 »	13 »	7 15	16 25	9 35	21 »	4 40	8 50
6	.	6 »	12 50	7 40	15 »	8 80	17 75	11 25	23 »	4 65	9 35

N ^{os}	Eviers postes-d'eau vidoirs avec dossier DOUBLE GRILLE, SANS ROBINET	PRIX	
		Fonte ordinaire	Fonte émaillée
32		12 50	28 50
33		15 50	35 »
34		22 »	51 »
	Supplément pour dossier rectangulaire 2 fr.		
35		12 50	28 50
36		15 50	35 »
37		22 »	51 »
N ^{os}		Dossiers de côté pour Eviers	
12 et 16	La pièce	1 55	3 45
13 et 17	—	1 70	3 60
14 et 18	—	2 05	4 35
15 et 19	—	2 20	4 85
21	—	1 40	3 »
22	—	1 55	3 40
23	—	1 75	3 90
24	—	1 95	4 20
25 et 26	—	2 05	4 35
27 à 31 ^B -52	—	2 10	4 65
32 et 35	—	» 90	1 85
33 et 36	—	1 »	2 15
34 et 37	—	1 25	2 80

Les éviers s'expédient toujours, sauf demande contraire, en fonte émaillée.

Les éviers rectangulaires peuvent se faire avec trou à droite, ou à gauche, ou au milieu ; ils sont, sauf indications contraires, expédiés avec trou à droite.

N ^{os}	Egouttoirs POUR ÉVIERIS RECTANGULAIRES	PRIX		N ^{os}	Siphons pour Eviers, Lavabos, Postes d'eau, Urinoirs, Mangeoires et Appareils inodores	PRIX	
		Fonte ordinaire	Fonte émaillée			Fonte ordinaire	Fonte émaillée
1		» 65	1 65	17 ^B	diamètre intér. 0.035	4 95	5 75
2		» 80	2 20	18 ^B	— 0.040	5 75	6 30
3		» 95	2 30	19 ^B	— 0.050	6 30	6 85
4		1 05	2 75	20	— 0.035	3 55	4 10
5		1 35	3 20	21	— 0.040	3 85	4 50
6		1 55	3 85	22	— 0.050	4 10	4 95
7		1 65	4 10	23	— 0.035	6 60	7 40
8		1 90	4 65	24	— 0.040	7 40	8 »
9		2 20	5 20	25	— 0.050	8 »	8 80
10		2 45	6 05	26	— 0.035	6 85	7 40
11		2 80	6 85	27	— 0.040	7 40	8 »
21		» 75	1 90	28	— 0.050	8 »	8 80
22		» 95	2 30	31	Siphon de cour, rond.	2 20	3 85
23		1 30	3 »	32	— — —	2 75	5 20
24		1 55	3 70	33	— — —	3 85	8 »
25		1 65	4 25	34	— — —	5 50	11 »
26		1 90	4 50	35	— — —	8 50	15 50
27		2 20	5 20	36	— — —	11 25	20 50
28		2 30	5 75	37	— — carré.	2 45	3 85
29		2 45	6 05	38	— — —	3 »	6 05
30		2 75	6 60	39	— — —	4 50	8 50
31		3 »	7 40	40	— — —	6 30	12 50
31 ^B		3 55	8 80	41	— — —	9 »	17 25
52		4 65	11 »	42	— — —	12 50	24 »
	Siphons			43	Siphons pour ruisseaux, carrés . .	4 25	8 50
	pour Eviers, Lavabos, Postes d'eau,			44	— — — . .	6 85	12 50
	Urinoirs,			45	— — — . .	9 35	17 25
	Mangeoires et Appareils inodores			46	— — — . .	13 »	25 »
1	diamètre intér. 0.050	3 55	4 50	47	— pour pot de siège N ^o 33	24 »	34 »
2	— 0.055	4 25	5 75	48	Siphons de cour . . .	8 50	
3	— 0.065	4 95	6 85	49	— — . . .	11 50	
4	— 0.080	5 75	8 25	50	— — . . .	13 75	
5	— 0.095	6 30	9 90	51	— — . . .	17 25	
6	— 0.110	7 40	11 75	52	— — } avec	13 »	
7	— 0.135	10 »	17 25	53	— — } ramasse-boue	18 25	
8	— 0.165	14 25	25 »	56	Puisards . . } avec	10 50	
9	— 0.195	21 50	33 »	57	— . . } ramasse-boue	14 25	
11	— 0.035	3 55	4 20	60	Siphons } avec panier	15 50	
12	— 0.040	3 85	4 50	61	— } à sable	22 »	
13	— 0.050	4 10	4 95	64	Puisards.	13 »	
11 ^B	— 0.035	4 95	5 75	65	—	18 25	
12 ^B	— 0.040	5 75	6 30		Raccords de Siphon		
13 ^B	— 0.050	6 30	6 85		et tuyau n ^o 8 pour		
14	— 0.035	3 55	4 10	1	tuyau supér ^r de 0.10	2 75	6 30
15	— 0.040	3 85	4 50	2	— — de 0.12	2 85	6 60
16	— 0.050	4 10	4 95	3	— — de 0.14	3 »	7 15
17	— 0.035	3 55	4 20	4	— infér ^r de 0.19	3 30	7 15
18	— 0.040	3 85	4 50	5	— — de 0.22	3 55	7 40
19	— 0.050	4 10	4 95				

N ^{os}	Appareils inodores complets à Réservoir de chasse	PRIX	
		avec réservoir n ^o 41 à basse pression	
		cuvette en grès	cuvette en porcelaine
Appareils complets avec siège et couvercle bois, enveloppe en fonte émaillée, plaque indicative et réservoir N^o 41, sans le tuyau			
1	Réservoir verni extérieur ^t et intérieur ^t .	162 »	168 »
2	— — — .	169 »	174 »
3	— — — .	174 »	184 »
4	— — — .	183 »	191 »
	Supplément pour réservoir émaillé intérieurement . 8 fr.		
Appareils complets avec siège et couvercle bois, sans enveloppe, avec plaque indicative et réservoir N^o 41, sans le tuyau			
1 ^c	Réservoir verni extérieur ^t et intérieur ^t .	117 »	123 »
2 ^c	— — — .	124 »	132 »
3 ^c	— — — .	132 »	140 »
4 ^c	— — — .	138 »	147 »
	Supplément pour réservoir émaillé intérieurement . 8 fr.		
Appareils complets sans siège, sans enveloppe, avec plaque indicative et réservoir N^o 41, sans le tuyau			
1	Réservoir verni extérieur ^t et intérieur ^t .	84 »	90 »
2	— — — .	92 »	97 »
3	— — — .	99 »	106 »
4	— — — .	105 »	115 »
	Supplément pour réservoir émaillé intérieurement . 8 fr.		
PRIX, sans réservoir de chasse, sans plaque indicative et sans le tuyau			
1 ^c	Siphon à sortie droite ou oblique	74 »	81 »
2 ^c	— — —	82 »	90 »
3 ^c	— — —	90 »	97 »
4 ^c	— — —	95 »	104 »
Appareils inodores complets à réservoir de chasse			
Détail des parties qui composent un appareil inodore complet à réservoir de chasse			
41	Réservoir de chasse N ^o 41, à tirage, peint intérieurement, bronzé extérieurement.	26 »	28 50
41	— émaillé intérieurement et peint extérieurement.	35 »	37 »
NOTA. — Indiquer autant que possible la pression à laquelle le réservoir est appelé à fonctionner, c'est-à-dire au-dessous de 2 kil., ou sur une moyenne pression de 2 à 5 kil., ou pour haute pression au-dessus de 5 kilos.			
Cuvettes inodores avec siphon, raccord, tubulures d'aération et bouchon à vis			
1-1 ^c		41 »	47 »
2-2 ^c		49 »	56 »
3-3 ^c		57 »	66 »
4-4 ^c		60 »	70 »
	Siège complet, dessus en noyer verni ou hêtre et enveloppe en fonte émaillée rouge brun.	78 »	
	Plaque indicative en tôle émaillée avec plateau en bois	9 35	

N ^{os}	Appareils inodores divers	PRIX			
		AVEC CUVETTE			
		FONTE		CÉRAMIQUE	
		ordinaire	émailée	demi-porcelaine	porcelaine
1 ^o avec mouvement à levier sans effet d'eau					
10	cuvette ronde N ^o 50.	13 »	19 75	13 »	20 50
	— ovale — 70.	17 50	25 »	22 »	
11	cuvette ronde — 51.	14 25	20 50	16 »	24 »
	— ovale — 71.	19 75	26 »	24 »	33 »
12	cuvette ronde — 52.	19 75	26 »	20 50	30 »
	— ovale — 72.	22 »	29 50	26 »	38 »
13	cuvette ronde — 53.	23 »	28 50	24 »	34 »
	— ovale — 73.	24 »	31 »	29 50	41 »
14	cuvette ronde — 54.	25 »	33 »	27 50	38 »
	— ovale — 74.	27 50	35 »	34 »	45 »
2 ^o avec mouvement à levier et avec effet d'eau					
15	cuvette ronde N ^o 62, tubulure à droite ou à gauche	28 50	34 »	28 50	42 »
	— ovale — 82, — — —	31 »	39 »	37 »	49 »
16	cuvette ronde — 63, tubulure à droite ou à gauche	34 »	41 »	35 »	45 »
	— ovale — 83, — — —	34 »	41 »	39 »	51 »
17	cuvette ronde — 64, tubulure à droite ou à gauche	37 »	45 »	38 »	49 »
	— ovale — 84, — — —	37 »	46 »	45 »	56 »
3 ^o avec mouvement à levier et avec effet d'eau à haute pression					
18	cuvette ronde N ^o 62, tubulure à droite ou à gauche	34 »	39 »	34 »	45 »
	— ovale — 82, — — —	35 »	44 »	39 »	51 »
19	cuvette ronde — 63, tubulure à droite ou à gauche	37 »	45 »	37 »	48 »
	— ovale — 83, — — —	37 »	46 »	44 »	55 »
20	cuvette ronde — 64, tubulure à droite ou à gauche	38 »	47 »	40 »	51 »
	— ovale — 84, — — —	39 »	48 »	47 »	58 »
4 ^o avec mouvement à engrenages sans effet d'eau					
21	cuvette ronde N ^o 52.	22 »	28 50	23 »	34 »
	— ovale — 72.	26 »	34 »	30 »	41 »
22	cuvette ronde — 53.	25 »	31 »	26 »	37 »
	— ovale — 73.	28 50	36 »	34 »	45 »
23	cuvette ronde — 54.	28 50	36 »	29 50	39 »
	— ovale — 74.	29 50	37 »	36 »	47 »
24	cuvette ronde — 55.	30 »	37 »	33 »	44 »
5 ^o avec mouvement à engrenages et effet d'eau					
25	cuvette ronde N ^o 62, tubulure à gauche	34 »	40 »	35 »	45 »
	— ovale — 82, — — —	35 »	44 »	39 »	51 »
26	cuvette ronde — 63, tubulure à gauche	37 »	45 »	37 »	47 »
	— ovale — 83, — — —	37 »	46 »	44 »	53 »
27	cuvette ronde — 64, tubulure à gauche	38 »	46 »	40 »	50 »
	— ovale — 84, — — —	38 »	47 »	46 »	57 »
28	cuvette ronde — 65, — — —	40 »	49 »	42 »	52 »
6 ^o avec mouvement à engrenages et effet d'eau à haute pression					
29	cuvette ronde N ^o 62, tubulure à gauche	38 »	46 »	40 »	49 »
	— ovale — 82, — — —	39 »	48 »	45 »	56 »
30	cuvette ronde — 63, tubulure à gauche	40 »	49 »	42 »	51 »
	— ovale — 83, — — —	40 »	50 »	47 »	58 »
31	cuvette ronde — 64, — — —	44 »	50 »	45 »	53 »
	— ovale — 84, — — —	44 »	50 »	49 »	61 »
32	cuvette ronde — 65, — — —	46 »	53 »	47 »	57 »

N ^{os}	Appareils inodores	PRIX			
		CUVETTE			
		FONTE		CÉRAMIQUE	
		ordinaire	émailée	demi-porcelaine	porcelaine
	avec enveloppe en fonte émaillée et siège en noyer verni				
44	cuvette ronde N° 54	108 »	117 »	112 »	119 »
47	cuvette ronde — 64, tubulure à gauche	122 »	127 »	123 »	128 »
50	— — 64, — —	124 »	132 »	125 »	133 »
52	cuvette ronde — 53	111 »	117 »	112 »	119 »
56	cuvette ronde — 63, tubulure à gauche	123 »	128 »	123 »	128 »
60	— — 63, — —	125 »	133 »	125 »	133 »
74	cuvette ovale — 74	113 »	121 »	118 »	125 »
77	cuvette ovale — 84, tubulure au milieu	122 »	128 »	127 »	136 »
80	— — 84, — —	124 »	133 »	132 »	140 »
82	cuvette ovale — 73	113 »	121 »	118 »	125 »
86	cuvette ovale — 83, tubulure au milieu	123 »	130 »	127 »	136 »
90	— — 83, — —	125 »	134 »	132 »	140 »
97	cuvette ronde — 52 { Suppl ^t p ^r dessus fonte émaillée placé entre l'enveloppe et le siège fixe en noyer, 4 50			61 »	68 »
98	cuvette ovale — 72 { Suppl ^t p ^r couvercle abattant en noyer, à charnières monté sur le siège en noyer, 9 25			67 »	74 »
	Supplément pour dessous de siège à charnières			3 »	
	sans enveloppe, avec siège en noyer verni				
44 ^B	cuvette ronde N° 54, sans effet d'eau			66 »	71 »
47 ^B	— — 64, tubulure à gauche, effet d'eau à robinet			74 »	82 »
50 ^B	— — 64, — — — — à soupape			79 »	86 »
74 ^B	cuvette ovale à bec N° 74, sans effet d'eau			66 »	71 »
77 ^B	— — 84, tubulure au milieu, effet d'eau à robinet			74 »	82 »
80 ^B	— — 84, — — — — à soupape			79 »	86 »
52 ^B	cuvette ronde N° 53, sans effet d'eau			70 »	78 »
56 ^B	— — 63, tubulure à gauche, effet d'eau à robinet			82 »	90 »
60 ^B	— — 63, — — — — à soupape			83 »	92 »
82 ^B	cuvette ovale à bec N° 73, sans effet d'eau			70 »	78 »
86 ^B	— — 83, tubulure au milieu, effet d'eau à robinet			82 »	90 »
90 ^B	— — 83, — — — — à soupape			83 »	92 »
	suppl. pour consoles en émail noir, 2 fr. ; en émail couleur, 4 »				
	Appareils inodores en fonte émaillée				
	sans siège en bois, sans plaques indicatives et sans le tuyau				
91	cuvette ovale, à chasse brisée			70 »	44 »
92	— à bec			70 »	44 »
93	— allongée			70 »	44 »
94	— ovale, à chasse directe			75 »	49 »
	supplément pour siège abattant en noyer verni, avec ses consoles.			20 »	20 »

ÉMAIL
blanc intérieurement
extérieur décoré

avec réservoir
n° 41
peint int.
et bronzé ext.

sans
réservoir

N°	Appareils inodores		AVEC SIMPLE SIÈGE ABATTANT SANS COUVERCLE				AVEC SIÈGE ABATTANT ET AVEC COUVERCLE			
			CUVETTE RONDE		CUVETTE OVALE		CUVETTE RONDE		CUVETTE OVALE	
			demi- porcelaine	porcelaine	demi- porcelaine	porcelaine	demi- porcelaine	porcelaine	demi- porcelaine	porcelaine
		à socle orné, sans effet d'eau								
100		avec socle fonte ordinaire. . .	30 »	35 »	36 »	41 »	34 »	39 »	40 »	45 »
		— — bronzée ou peinte. . .	31 »	36 »	37 »	42 »	35 »	40 »	41 »	46 »
		— — émail noir . . .	33 »	38 »	39 »	44 »	37 »	42 »	43 »	48 »
		— — — couleur. . .	35 »	40 »	41 »	46 »	39 »	44 »	45 »	50 »
		— — — marbré. . .	39 »	44 »	45 »	50 »	43 »	48 »	49 »	54 »
112		— — ordinaire. . .	39 »	45 »	46 »	52 »	44 »	50 »	51 »	57 »
		— — bronzée ou peinte. . .	40 »	46 »	47 »	53 »	45 »	51 »	52 »	58 »
		— — émail noir . . .	43 »	49 »	50 »	56 »	48 »	54 »	55 »	61 »
		— — — couleur. . .	45 »	51 »	52 »	58 »	50 »	56 »	57 »	63 »
		— — — marbré. . .	50 »	56 »	57 »	63 »	55 »	61 »	62 »	68 »
114		— — ordinaire. . .	50 »	57 »	58 »	65 »	56 »	63 »	64 »	71 »
		— — bronzée ou peinte. . .	51 »	58 »	59 »	66 »	57 »	64 »	65 »	72 »
		— — émail noir . . .	55 »	62 »	63 »	70 »	61 »	68 »	69 »	76 »
		— — — couleur. . .	58 »	65 »	66 »	73 »	64 »	71 »	72 »	79 »
		— — — marbré. . .	65 »	72 »	73 »	80 »	71 »	78 »	79 »	86 »
		à effet d'eau basse pression (8 ^m maximum)								
115		avec socle fonte ordinaire . . .	47 »	53 »	54 »	60 »	52 »	58 »	59 »	65 »
		— — bronzée ou peinte. . .	48 »	54 »	55 »	61 »	53 »	59 »	60 »	66 »
		— — émail noir . . .	51 »	57 »	58 »	64 »	56 »	62 »	63 »	69 »
		— — — couleur. . .	53 »	59 »	60 »	66 »	58 »	64 »	65 »	71 »
		— — — marbré. . .	58 »	64 »	65 »	71 »	63 »	69 »	70 »	76 »
117		— — ordinaire. . .	60 »	67 »	68 »	75 »	66 »	73 »	74 »	81 »
		— — bronzée ou peinte . . .	61 »	68 »	69 »	76 »	67 »	74 »	75 »	82 »
		— — émail noir . . .	65 »	72 »	73 »	80 »	71 »	78 »	79 »	86 »
		— — — couleur. . .	68 »	75 »	76 »	83 »	74 »	81 »	82 »	89 »
		— — — marbré. . .	75 »	82 »	83 »	90 »	81 »	88 »	89 »	96 »
		à effet d'eau haute pression (20 ^m maximum)								
118		avec socle fonte ordinaire. . .	52 »	58 »	59 »	65 »	57 »	63 »	64 »	70 »
		— — bronzée ou peinte . . .	53 »	59 »	60 »	66 »	58 »	64 »	65 »	71 »
		— — émail noir . . .	56 »	62 »	63 »	69 »	61 »	67 »	68 »	74 »
		— — — couleur. . .	58 »	64 »	65 »	71 »	63 »	69 »	70 »	76 »
		— — — marbré. . .	63 »	69 »	70 »	76 »	68 »	74 »	75 »	81 »
120		— — ordinaire. . .	66 »	73 »	74 »	81 »	72 »	79 »	80 »	87 »
		— — bronzée ou peinte . . .	67 »	74 »	75 »	82 »	73 »	80 »	81 »	88 »
		— — émail noir . . .	71 »	78 »	79 »	86 »	77 »	84 »	85 »	92 »
		— — — couleur. . .	74 »	81 »	82 »	89 »	80 »	87 »	88 »	95 »
		— — — marbré. . .	81 »	88 »	89 »	96 »	87 »	94 »	95 »	102 »

N° des Cuvettes	Cuvettes pour appareils inodores		FONTE		CÉRAMIQUE	
			ordinaire	émailée	demi- porcelaine	porcelaine
		Rondes sans effet d'eau				
37*	295 — 130	pour plaques et sièges à la turque N° 1, 3, 5.	3 70	9 35		
50	330 — 100	N° 10, 100.	4 25	10 »	3 85	11 25
51	330 — 110	— 11.	4 25	10 »	4 95	12 50
52	340 — 120	— 12, 21, 112.	4 65	11 50	5 75	12 25
53	350 — 130	— 13, 22, 52	4 65	11 75	6 25	13 »
54	350 — 140	— 14, 23, 44, 114	4 95	12 »	7 15	13 50
55	390 — 160	— 24.	4 95	12 »	7 40	14 25

Compter toujours pour les cuvettes demi-porcelaine ou porcelaine un emballage de 1 fr. 50 pour une cuvette et 0,75 en plus pour chacune des autres d'un même envoi.

* Cette cuvette peut s'adapter sur nos coffres obturateurs N° 1 et 2.



N ^{os} des cuvettes			Cuvettes (suite) pour appareils inodores		PRIX			
					FONTE		CÉRAMIQUE	
					ordinaire	émailée	demi-porcelaine	porcelaine
Rondes avec effet d'eau, à gauche ou à droite								
39*	295	— 130	pour appareils	pour plaques et sièges à la turque N ^{os} 1, 3, 5.	4 95	11 »		
60	330	— 100		N ^{os} 10 et 21.	5 50	11 50	5 25	12 50
61	330	— 110		N ^{os} 11 et 22.	5 50	11 50	6 25	14 25
62	340	— 120		N ^{os} 6, 25, 29 à gauche, 15-18, 115-118 à droite ou à gauche. . .	6 60	13 »	7 15	13 50
63	350	— 130		N ^{os} 7, 26, 30, 56, 60 à gauche, 16, 19 à droite ou à gauche. . .	7 15	14 »	7 70	14 25
64	350	— 140	pour appareils	N ^{os} 8, 27, 31, 47, 50 à gauche, 17, 20, 117, 120 à droite ou à gauche.	7 15	14 »	8 50	15 50
65	390	— 160		N ^{os} 28, 32 à gauche.	7 70	16 »	9 »	16 »
Ovales sans effet d'eau								
38*	385×270—130		pour appareils	pour plaques et sièges à la turque N ^{os} 2, 4, 6.	4 25	10 »		
70	330×425—100			N ^o 10, 100.	5 25	12 »	9 »	
71*	330×425—110			— 11.	5 25	12 »	10 »	18 50
72	340×425—120			— 12, 21, 112.	6 »	13 75	11 »	19 75
73	350×425—130			— 13, 22, 82.	6 »	13 75	11 50	19 75
74	350×425—140			— 14, 23, 74, 114.	6 25	13 75	12 25	20 »
Ovales avec effet d'eau, à gauche, à droite ou au milieu								
40*	385×270—130		pour appareils	pour plaques et sièges à la turque N ^{os} 2, 4, 6.	5 50	12 »		
80	330×425—100			en fonte seulement.	6 60	13 75		
81*	330×425—110				6 60	13 75	11 50	19 75
82	340×425—120			N ^{os} 6, 25, 29 à gauche, 15-18-115-118 à droite ou à gauche. . .	7 15	15 »	12 25	20 25
83	350×425—130			N ^{os} 7, 26, 30 à gauche, 16, 19 à droite ou à gauche ou au milieu	7 15	15 50	13 »	21 »
84	350×425—140			N ^{os} 8, 27, 31 à gauche, 17-20-117-120 à droite ou à gauche ou au milieu	7 15	14 25	13 50	22 »
Compter toujours pour les cuvettes demi-porcelaine ou porcelaine un emballage de 1 fr. 50 pour la première cuvette et 0,75 en plus pour chacune des autres d'un même envoi.								
* Ces cuvettes peuvent s'adapter sur nos coffres obturateurs N ^{os} 1 et 2.								

N ^{os}	Pots de siège	PRIX		N ^{os}	Pots de siège (suite)	PRIX	
		Fonte ordinaire	Fonte émailée			Fonte ordinaire	Fonte émailée
1	conique	2 10	3 10	19	conique à valve. . . .	10 »	11 75
2	—	2 30	3 55	20	—	10 25	12 50
3	—	2 55	3 85	21	oblique à valve. . . .	10 25	12 50
4	—	2 85	4 10	22	ovale —	9 »	11 75
4B	—	3 55	5 75	25	rond à soupape. . . .	3 85	5 25
5	— oblique	2 80	4 20	26	ovale —	4 20	6 60
6	ovale à bec.	2 30	3 85	27	conique à valve. . . .	10 50	11 75
7	conique à soupape . .	3 85	5 25	28	—	10 75	12 50
8	—	4 20	6 »	29	—	11 25	13 25
9	—	4 50	6 85	30	—	11 50	13 75
10	—	4 65	7 15	31	oblique —	11 50	13 75
10B	—	5 75	8 »	32	ovale —	10 75	13 25
11	oblique à soupape . .	4 85	7 15	35	rond —	9 »	10 50
12	ovale à soupape . . .	4 20	6 60	36	ovale —	9 35	11 75
13	rond, sans encoche. .	2 45	3 85	45	rond —	10 50	12 »
14	— avec —	2 45	3 85	46	ovale —	10 75	13 25
15	rond, simple.	2 45	3 85	48	rond à siphon	8 50	13 50
16	ovale, —	2 30	3 85	49	ovale avec siège bois .	10 »	14 »
17	conique à valve . . .	9 35	10 50	49	— sans —	6 »	10 »
18	—	9 35	11 25	33	Pot de siège seul. . .	15 »	25 »
					avec siphon N ^o 47. . .	41 »	63 »

Les pots de siège peuvent se fournir avec effet d'eau, moyennant une majoration de 1 fr. 20

Les pots de siège peuvent se fournir avec effet d'eau, moyennant une majoration de 1 fr. 20

N ^{os}	Plaques et Sièges à la Turque sans pot de siège	PRIX - FONTE		
		ordinaire	peinte au minium	émaillée
1	à devant ^{re} basse.	9 60	10 50	21 »
2	—	10 »	10 50	21 50
3	—	15 25	17 25	35 »
4	—	16 »	17 25	35 »
5	—	17 25	18 25	37 »
6	—	17 75	19 »	38 »
Supplément pour devanture haute.		» 65	» 80	1 25

Demandés avec pot de siège, les prix des plaques sont majorés des prix des dits pots de siège, tarifés page précédente. Il est, en outre, compté un supplément de 1 fr. 50 pour le montage des pots de siège sur les plaques N^{os} 1, 3 et 5; et 1 fr. 75 pour les N^{os} 2, 4 et 6.

Plaque à la Turque renforcée N° 14

ordinaire	peinte au minium	émaillée
PRIX : 28 »	30 »	56 »

Coffres obturateurs

ordinaire	émaillé
Prix 9 »	11 75

Haussees

ordinaire	émaillée
Prix : 1 15	2 30

N ^{os}	Réservoirs d'eau POUR APPAREILS INODORES	PRIX		
		Fonte ordinaire	fonte bronzée extérieur. peinte int ^{er} .	Fonte émaillée
1	de face, conten. 25 litres.	8 80	11 75	19 75
2	— 30 —	10 »	13 75	24 »
3	— 80 —	17 25	26 »	46 »
4	— 22 —	7 70	11 50	19 »
5	— 30 —	9 »	12 75	22 »
6	— 15 —	7 15	10 50	17 25
7	— 25 —	9 »	13 75	24 »
8	— 50 —	12 50	18 25	32 »
9	d'angle 25 —	8 80	11 75	19 75
10	sans tirage, sans consoles.		26 »	33 »
	avec — —		28 »	35 »

N ^{os}	Réservoirs DE CHASSE A TIRAGE	pour		
		basse pression	pression au-dessus de 2 kil.	pour haute pression au-dessus de 5 kil.
41	peint int ^{er} bronzé ou ord ^{re} ext ^{er}	26 »	28 50	29 50
41	émaillé int ^{er} — —	35 »	37 »	38 »
43	peint int ^{er} bronzé ou ord ^{re} ext ^{er}	26 »	28 50	29 50
43	émaillé int ^{er} — —	35 »	37 »	38 »

Tubulure cuivre pour trop-plein de réservoir 1 35
Raccords cuivre pr réservoirs d'eau
 avec soupape, levier et cordon. . . 10 50
 sans soupape 3 55

N ^{os}	Réservoirs à chasses automatiques Peints intérieurement Bronzés argent extérieurement	avec raccord bronze	avec raccord fonte
42	Complet. . . 3 litres	21 »	17 50
43	— . . . 6 —	28 50	25 »
44	— . . . 9 —	37 »	33 »
45	— . . . 15 —	47 »	37 »

N ^{os}	Réservoirs à chasses automatiques (suite)	PRIX	
		avec raccord bronze	avec raccord fonte
16	avec réservoir et consoles 25 litres	57 »	48 »
17	— — 50 —	77 »	59 »
18	— — 75 —	106 »	82 »
19	— — 100 —	111 »	86 »
16	sans réservoir	25 —	45 »
17	et sans consoles, le	50 —	56 »
18	système intérieur	75 —	79 »
19	seulement	100 —	79 »
32	à bascule.	24 »	19 »
33	—	33 »	28 »
34	—	41 »	36 »
35	—	52 »	45 »

SUPPLÉMENT au prix des réservoirs ci-dessus pour sorties doubles

		Fonte	Cuivre
13 ou 33	à ajouter au prix du tarif . . .	3 10	6 25
14 ou 34	— — — . . .	3 80	8 25
15 ou 35	— — — . . .	4 65	10 50
16	— — — . . .	5 75	12 50
17	— — — . . .	5 75	15 »
18 ou 19	— — — . . .	9 »	19 »

Consoles pr Réservoirs à Chasses automatiques

N ^{os}	16	17	18 et 19
Prix de la paire Bronzée argent	8 »	11 75	16 »

Siphons à Chasses automatiques

PRIX EN FONTE PEINTE AU MINIMUM

N° 21 sortie de 110 ^m / _m sans raccord.	125 »
N° 23 — 195 ^m / _m — — .	214 »

N ^{os}	Appareils POUR lieux communs avec siphon à sortie droite ou oblique	Cuvette et siphon émaillés		Fonte émaillée
		Fonte ordinaire	Fonte peinte	
7	complet av. le raccord plomb	39 »	40 »	51 »
8	— — —	39 »	40 »	51 »
9	— — —	46 »	47 »	66 »
10	— — —	46 »	47 »	66 »
11	— — —	48 »	49 »	69 »
12	— — —	48 »	49 »	69 »

	Cuvettes à eaux ménagères	Cuvettes tournantes	
		à bonde siphonide. . .	à bonde siphonide. . .
1		10 »	11 75
2		11 75	13 75
3		13 75	17 25
	Cuvettes à bascule		
		à bonde siphonide. . .	à bonde siphonide. . .
10		9 »	11 75
11		11 25	15 »
12		13 »	19 »
13		15 »	22 »



N ^{os}	Tuyaux de descente en fonte, droits	PRIX		N ^{os}	Tuyaux de descente en fonte	PRIX	
		Fonte ordinaire	Fonte émailée			Fonte ordinaire	Fonte émailée
LONGUEUR 1 MÈTRE							
4	3 pouces 0.080 mill.	4 »	6 85	4	3 pouces 0.080 mill.	» 65	1 »
5	3 — 1/2 0.095 —	4 70	8 25	5	3 — 1/2 0.095 —	» 75	1 25
6	4 — 0.110 —	5 75	10 25	6	4 — 0.110 —	» 95	1 75
7	5 — 0.135 —	6 85	12 »	7	5 — 0.135 —	1 50	2 50
8	6 — 0.165 —	8 80	16 »	8	6 — 0.165 —	1 85	3 20
9	7 — 0.195 —	10 50	18 25	9	7 — 0.195 —	2 30	3 45
LONGUEUR 0 ^m 50							
4	3 pouces 0.080 mill.	2 10	3 55	4	3 pouces 0.080 mill.	» 70	1 25
5	3 — 1/2 0.095 —	2 30	3 90	5	3 — 1/2 0.095 —	» 90	1 50
6	4 — 0.110 —	2 90	5 20	6	4 — 0.110 —	1 35	2 30
7	5 — 0.135 —	3 55	6 25	7	5 — 0.135 —	1 75	2 90
8	6 — 0.165 —	4 40	8 »	8	6 — 0.165 —	2 30	3 75
9	7 — 0.195 —	5 20	9 60	9	7 — 0.195 —	2 65	4 75
LONGUEUR 0 ^m 25							
4	3 pouces 0.080 mill.	1 35	2 20	4	3 pouces 0.080 mill.	» 90	1 60
5	3 — 1/2 0.095 —	1 50	2 45	5	3 — 1/2 0.095 —	1 25	2 »
6	4 — 0.110 —	1 80	2 95	6	4 — 0.110 —	1 70	2 75
7	5 — 0.135 —	2 30	4 »	7	5 — 0.135 —	2 30	3 90
8	6 — 0.165 —	2 75	4 65	8	6 — 0.165 —	3 10	5 75
9	7 — 0.195 —	3 30	5 75	9	7 — 0.195 —	3 85	6 85
LONGUEUR 0 ^m 125							
4	3 pouces 0.080 mill.	» 75	1 30	Culottes doubles			
5	3 — 1/2 0.095 —	» 80	1 50	4	3 pouces 0.080 mill.	4 60	7 40
6	4 — 0.110 —	1 15	1 85	5	3 — 1/2 0.095 —	4 95	8 25
7	5 — 0.135 —	1 35	2 30	6	4 — 0.110 —	5 75	10 25
8	6 — 0.165 —	1 65	2 70	7	5 — 0.135 —	6 85	12 25
9	7 — 0.195 —	1 90	3 45	8	6 — 0.165 —	9 35	15 50
Coudés à un bout ou dauphins				9	7 — 0.195 —	10 »	17 25
LONGUEUR 1 MÈTRE							
4	3 pouces 0.080 mill.	4 10	8 80	4	3 pouces 0.080 mill.	2 95	5 30
5	3 — 1/2 0.095 —	4 65	10 25	5	3 — 1/2 0.095 —	3 35	5 75
6	4 — 0.110 —	5 75	12 50	6	4 — 0.110 —	4 60	7 40
7	5 — 0.135 —	6 85	15 »	7	5 — 0.135 —	5 20	9 60
8	6 — 0.165 —	8 80	19 75	8	6 — 0.165 —	6 25	11 25
9	7 — 0.195 —	9 90	22 »	9	7 — 0.195 —	7 15	13 25
Coudés à un bout ou dauphins				Culottes simples			
LONGUEUR 0 ^m 50							
4	3 pouces 0.080 mil	2 30	4 65	4	3 pouces 0.080 mill.	2 95	5 30
5	3 — 1/2 0.095 —	2 75	6 »	5	3 — 1/2 0.095 —	3 35	5 75
6	4 — 0.110 —	3 55	7 40	6	4 — 0.110 —	4 60	7 40
7	5 — 0.135 —	3 65	8 »	7	5 — 0.135 —	5 20	9 60
8	6 — 0.165 —	4 65	10 50	8	6 — 0.165 —	6 25	11 25
9	7 — 0.195 —	5 20	11 75	9	7 — 0.195 —	7 15	13 25
Embranchements							
				5×4	3 1/2×3 0.095×0.080	3 55	6 »
				6×5	4 ×3 1/2 0.110×0.095	4 20	7 15
				7×5	5 ×3 1/2 0.135×0.095	4 95	8 50
				7×6	5 ×4 0.135×0.110	5 20	9 35
				8×5	6 ×3 1/2 0.165×0.095	6 »	10 50
				8×7	6 ×5 0.165×0.135	6 60	11 25
				9×8	7 ×5 0.195×0.165	7 35	13 75

		PRIX					PRIX			
N ^{os}	Urinoirs	Fonte ordinaire	émailés intérieur.	émailés entièrement.	N ^{os}	Urinoirs	Fonte ordinaire	émailés intérieur.	émailés entièrement.	
0 ou 04	de face	2 55	4 50	5 50	38	de face	7 15	13 75	15 »	
1	—	3 85	6 85	7 70	39	d'angle	7 15	13 75	15 »	
2	—	4 70	8 80	10 »	40	de face	8 25	15 »	16 75	
3	—	5 75	10 50	11 25	41	d'angle	8 25	15 »	16 75	
4	—	3 80	6 85	7 70	42	de face	8 25	15 »	16 75	
5	—	4 70	8 80	10 »	43		11 »		22 »	
6	—	5 75	10 »	11 25	44		12 »		24 »	
7	—	4 40	8 80	10 »	45		11 75		23 »	
8	—	5 50	10 »	11 50	Raccord cuivre pour urinoirs, la pièce				4 65	
9	—	6 60	12 »	13 25	Bague en caoutchouc p^r raccord				» 45	
10	—	4 40	8 80	10 »	Caniveaux				Fonte ordinaire	
11	—	5 50	10 »	11 50	pour installation d'urinoirs					
12	—	6 60	12 »	13 25	1	bout fermé et tubulure 1 ^m .		10 »		
13	d'angle	3 »	6 »	7 15		—	—	0.75	7 40	
14	—	4 15	7 70	9 »		—	—	0.50	5 50	
15	—	5 »	9 60	10 50		—	—	0.25	3 45	
16	—	3 »	6 »	7 15	2	1 bout fermé 1 bout ouvert 1 ^m .		8 80		
17	—	4 15	7 70	9 »		—	—	0.75	6 60	
18	—	5 »	9 60	10 50		—	—	0.50	4 65	
19	—	3 80	7 70	9 »		—	—	0.25	2 55	
20	—	4 70	9 60	10 50	2 ^B	—	—	1 ^m .	8 80	
21	—	5 75	11 25	12 50		ouvert des 2 bouts. . . 1 ^m .		8 80		
22	—	3 80	7 70	9 »		—	—	0.50	4 05	
23	—	4 70	9 60	10 50		—	—	0.25	2 55	
24	—	5 75	11 25	12 50	3	—	—	1 ^m .	10 »	
25	de face	5 »	11 50	12 50		—	—	0.75	7 40	
26	—	8 »	16 75	17 25		—	—	0.50	5 50	
27	—	9 60	19 75	21 »		—	—	0.25	3 45	
28	—	5 »	11 »	12 »	4	bout tubul. et bout ouvert		0.75	7 40	
29	—	6 85	13 75	15 »		—	—	0.50	5 50	
30	—	9 60	19 75	21 »		—	—	0.25	3 45	
31	—	15 »	33 »	35 »		5	bout cintré p ^r urinoirs d'angle			
32	—	17 25	39 »	40 »	bout fermé et bout tubuluré					
33	—	6 85	14 25	15 »	à droite ou à gauche 0 ^m 775.				7 40	
34	—	9 60	19 75	21 »	à angle droit, à droite ou à gauche.				3 20	
35	—	14 25	28 »	30 »	7	en forme de T.			6 60	
36	—	22 »	45 »	47 »	8	— de +.			7 40	
37	—	26 »	55 »	59 »	Plaques séparatives					
28 ^B	—	4 40	10 »	11 »	pour installation					
29 ^B	—	6 »	12 50	13 75	d'urinoirs					
30 ^B	—	8 25	17 25	18 25	avec scellement fonte. .	pour être fixées avec pat-	tes cuivre, plaque seule.	PRIX		
31 ^B	—	13 »	28 »	30 »				Peintes minium	Email blanc	
32 ^B	—	15 »	35 »	36 »				13 25	26 25	
33 ^B	—	5 75	13 »	13 75				13 25	26 25	
34 ^B	—	8 25	17 25	18 25	cuivre poli			cuivre nickelé		
35 ^B	—	12 »	26 »	27 50	pattes à vis en cuivre avec					
36 ^B	—	18 25	40 »	44 »	boulons cuivre, la paire.					
37 ^B	—	22 »	49 »	54 »	pattes à scellement en cui-					
					vre, avec boulons cuivre, la paire.					

Les urinoirs N^{os} 0 à 42 sont tarifés sans bonde ; ils subissent une augmentation de prix de 0.50 quand ils sont demandés avec bonde.

N ^{os}	Consoles PORTE-TABLETTES	PRIX						
		Fonte or- dinaire	BRONZES		ÉMAUX			nickelée ou cuivrée
			or ou argent	divers	noir	blanc ou couleurs	décorés ou marbrés	
1	la pièce.	1 90	2 50		3 45	4 10		6 30
2	—	2 70	3 85		4 85	6 60		
3	—	2 95	3 90		5 40	7 40		
4	—	2 50	3 20		5 »	6 85		5 75
5	—	2 70	3 85		5 40	7 40		

Consoles porte-tablettes la pièce sans douilles	FONTE						FONTE D'ACIER			
	or- dinaire	BRONZES		ÉMAUX		nickelée ou cuivrée	or- dinaire	BRONZES		nickelée ou cuivrée
		or ou argent	divers	noir	blanc ou couleurs			or ou argent	divers	
6	» 35	» 55	» 45	» 80	1 »	» 90	» 45	» 70	» 55	1 20
7	» 35	» 55	» 45	» 80	1 »	» 90	» 55	» 75	» 70	1 20
8	» 40	» 60	» 55	1 »	1 40	1 20	» 55	» 75	» 70	1 40
9	» 40	» 60	» 55	1 »	1 40	1 20	» 55	» 75	» 70	1 40
10	» 45	» 70	» 60	1 30	1 65	1 30	» 70	» 90	» 85	1 50
11	» 45	» 70	» 60	1 30	1 65	1 30	» 70	» 90	» 85	1 50
12	» 45	» 70	» 60	1 35	1 70	1 45	» 70	» 90	» 85	1 65
13	» 50	» 80	» 75	1 65	2 10	1 40	» 90	1 30	1 20	1 90
14	» 45	» 75	» 70	1 35	1 65	1 45	» 70	» 90	» 85	1 65
15	» 50	» 80	» 75	1 65	2 10	1 45	» 90	1 30	1 20	1 90
16	» 45	» 75	» 70	1 50	1 90	1 40	» 75	1 20	1 »	1 70
17	» 45	» 80	» 75	1 65	2 10	1 50	» 85	1 35	1 30	2 »
18	» 50	» 85	» 80	1 80	2 30	1 65	1 »	1 40	1 35	2 15
19	» 50	» 85	» 80	1 80	2 30	1 80	1 20	1 45	1 40	2 40
20	» 70	1 20	1 »	2 10	2 60	2 »	1 30	1 65	1 65	2 60
21	1 »	1 40	1 35	2 60	3 55	2 45	2 »	2 50	2 45	3 45
22	» 80	1 35	1 30	2 45	3 20	2 45	1 65	2 10	2 »	3 20
23	» 85	1 40	1 35	2 50	3 45	2 55	1 80	2 30	2 30	3 30
24	» 85	1 45	1 40	2 65	3 65	2 55	1 85	2 40	2 30	3 55
25	1 20	1 80	1 65	3 30	4 40	2 85	2 65	3 45	3 20	4 50
26	1 25	1 85	1 70	3 45	4 60	3 »	2 65	3 45	3 20	4 50
27	1 30	1 90	1 80	3 65	4 80	3 45	3 »	3 85	3 65	5 20
28	1 35	2 10	1 90	3 70	5 »	3 55	3 25	4 »	3 90	5 20
29	1 40	2 30	2 10	3 90	5 30	3 70	3 55	4 40	4 30	6 »
30	1 50	2 40	2 30	4 »	5 65	4 »	3 85	4 60	4 40	6 25
32	» 45	» 85	» 80	1 75	2 40	1 50	1 20	1 50	1 45	2 10
33	» 65	1 20	1 »	2 10	2 65	1 85	1 40	1 80	1 80	2 45
34	» 75	1 35	1 30	2 45	3 20	2 30	1 65	2 30	2 30	3 10
35	» 85	1 50	1 45	3 10	3 95	2 85	1 90	2 85	2 80	4 »

Les Consoles porte-tablettes demandées avec douilles à vis sont augmentées de :

» 55	» 70	» 70	» 80	» 85	» 80	» 70	» 75	» 75	» 85
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

					PRIX	
					cuivre poli	cuivre nickelé
Tringles-Porte-Consolés						
De 0 ^m 012 de diamètre, avec les deux supports, le mètre courant . . .					4 40	5 75
— 0.016 — — — — . . .					5 »	6 85
— 0.020 — — — — . . .					6 25	8 50
— 0.024 — — — — . . .					7 70	10 75
— 0.027 — — — — . . .					8 50	11 25
— 0.030 — — — — . . .					9 35	12 »
Chaque support supplémentaire de 0 ^m 012.					» 85	1 40
— — — — — de 0.016.					» 90	1 50
— — — — — de 0.020.					1 »	1 70
— — — — — de 0.024.					1 25	1 90
— — — — — de 0.027.					1 30	2 15
— — — — — de 0.030.					1 40	2 30

N ^o					PRIX					
					FONTE				CUIVRE	
					d'acier	ordinaire	bronzes divers	nickelée ou cuivrée	poli	nickelé
36	Longueur utile	0 ^m 200	1 »	» 75	1 »	1 85	2 90	3 20		
37	— —	0.250	1 30	» 80	1 20	2 10	3 »	3 55		
38	— —	0.300	1 40	» 85	1 30	2 40	3 90	4 15		
39	— —	0.350	1 85	1 30	1 65	2 80	4 50	4 80		
40	— —	0.400	2 10	1 40	1 75	3 55	5 20	5 65		
41	— —	0.250					2 75	3 »		
50	Embase		» 75	1 »	1 05	1 30	1 40			
51	Chapiteau		1 05	1 35	1 50	2 10	2 30			
	Tube de 1 ^m longueur 0.012 diamètre.					2 50	2 70			
	— 1 ^m — 0.016 —					2 80	3 20			
	— 1 ^m — 0.020 —					3 85	4 40			
	— 1 ^m — 0.024 —					4 15	4 50			
	— 1 ^m — 0.027 —					4 40	5 »			
	— 1 ^m — 0.030 —					7 15	8 »			

		PRIX				
		VERNIS		ÉMAIL		
		noir	bronze	noir	blanc ou couleurs	marbré
1		9 »	13 75	14 50	18 50	
2	pour store-jalousie, le mètre courant.	5 »	9 »	9 50	11 75	

Main courante						
		POUR BALCON, APPUI DE FENÊTRE, ETC.				
	Bout de 1 mètre de longueur	5 75	7 70	8 »	9 »	
	Equerre d'angle, de droite ou de gauche.	4 50	6 85	7 15	8 »	

Sauf spécification différente :

Les lambrequins et la main courante s'expédient en fonte ordinaire.

Grilles gratte-pieds				PRIX en fonte ordinaire	
Nos					
1	à barres droites	500×200	millimètres	2	45
2	—	600×270	—	3	55
3	—	700×350	—	5	20
4	—	810×420	—	6	60
5	—	890×500	—	8	35
6	à losanges	500×220	—	2	65
7	—	600×280	—	3	90
8	—	700×340	—	5	60
9	—	800×430	—	6	85
10	—	895×495	—	8	80
11	à hexagones	510×205	—	2	65
12	—	610×285	—	4	»
13	—	700×350	—	5	50
14	—	810×430	—	6	85
15	—	870×525	—	8	80

Bouches de chaleur				Fonte ordinaire	
Nos					
1	Carrée.	1	30	7	40
2	—	1	50	10	»
3	—	1	85	12	75
4	—	2	40	17	75
5	—	2	85	24	»
6	—	4	»	35	»
6 ^B	—	6	90	57	»
7	Ronde.	1	30	6	85
8	—	1	50	8	50
9	—	1	85	10	75
10	—	2	40	15	»
11	—	2	90	21	50
12	—	4	»	34	»

Grilles, Châssis et Tampons				Fonte ordinaire	
Nos					
16	Grille sans châssis	21	50		
17	— —	22	»		
18	Grille avec châssis	9	35		
19	— —	14	25		
20	— —	3	30		
21	— —	47	*		
22	— —	13	25		
22 ^B	— —	3	70		
23	— —	6	85		
24	— —	13	75		
25	— —	8	*		
26	— —	13	75		
27	Châssis avec plaque pleine quadrillée.	16	75		
28	Grille avec châssis	24	*		
29	Châssis avec plaque pleine quadrillée.	26	»		
30	— — —	13	75		
31	— avec grille.	13	25		
32	— avec tampon	13	75		
33	— —	23	»		
34	— avec tampon à trous.	2	30		
35	— — —	4	65		
36	— — et à clef	4	65		

Ventouses				Fonte ordinaire	
Nos					
13	24	»	20	1	50
14	25	»	20	1	65
15	26	»	25	1	95
16	27	»	25	2	15
17	28	»	35	2	40
18	29	»	35	2	65
19	30	»	45	3	30
20	31	»	50	3	90
21	32	»	55	4	»
22	33	»	65	4	75
23	34	»	70	5	»
	35	»	1	»	

Porte-Mangeoires				PRIX								
avec mangeoire N° 40 et barbotoir N° 40				N°	1	2	3	4	5	6		
Porte-mangeoires, mangeoire { fonte et barbotoir { ordinaire				49 »	52 »	57 »	62 »	66 »	70 »			
Porte-mangeoires en fonte ordinaire } mangeoire et				63 »	67 »	71 »	74 »	80 »	83 »			
— — bronzée. } barbotoir				83 »	90 »	95 »	101 »	106 »	112 »			
— — émaillée. } fonte émaillée				104 »	112 »	119 »	125 »	132 »	140 »			
Porte-Mangeoires				N°				7	8	9		
avec mangeoire N° 40												
Porte-mangeoires en fonte ordinaire, mangeoire fonte ordinaire							37 »	40 »	42 »			
— — — — émaillée.							45 »	47 »	48 »			
— — — bronzée argent,							66 »	68 »	69 »			
— — — émaillée,							83 »	88 »	90 »			
Les prix ci-dessus ne comprenant :												
Pour les N° 1 à 6 que le porte-mangeoire, la mangeoire et le barbotoir ;												
Pour les N° 7 à 9 que le porte-mangeoire et la mangeoire ;												
Ils sont majorés des prix suivants, quand ils sont demandés :												
Avec 2 consoles N° 31, en fonte								26 »	37 »			
Avec porte-longes N° 1, en fonte								42 »	46 50			
Porte-mangeoires montés complets, conformes au dessin des N° 1 à 6										7 »		
Suppl. par 0 ^m 05 en plus sur la longueur des porte-mangeoires 7 à 9										3 20		
Porte-Mangeoires d'angle				N°			10	11				
avec mangeoire N° 41 ou N° 42, sans bonde												
Porte-mangeoires en fonte ordinaire, mangeoire en fonte ordinaire . .							33 »	33 »				
— — — — émaillée . .							42 »	42 »				
— — — bronzée,							56 »	56 »				
— — — émaillée,							70 »	70 »				
Supplément pour { Une bonde en cuivre.								7 60				
{ Un robinet de vidange								9 »				
Mangeoires				PRIX		Mangeoires				PRIX		
POUR CHEVAUX				Fonte		POUR CHEVAUX (suite)				Fonte		
SANS BONDE				ordinaire émaillée		SANS BONDE				ordinaire émaillée		
1 - 10 ou 51				5 65	10 »	21 ^B	27 50				49 »	
2 - 11 ou 52				6 75	11 25	25 - 26 - 27 - 28 - 75 ou 77	10 »				19 75	
3 - 12 ou 53				7 70	12 75	29	7 »				13 25	
4 - 13 ou 54				8 60	14 25	30	7 »				12 »	
5 - 14 ou 55				10 »	17 »	31	10 »				17 »	
6 - 15 ou 56				11 25	19 75	32	12 50				22 »	
7 - 16 ou 57				13 25	24 »	33	15 »				26 50	
8 - 17 ou 58				15 25	28 50	34	10 25				18 25	
9 - 18 ou 59				19 »	32 »	35	13 25				24 »	
9 ^B - 18 ^B ou 59 ^B				28 50	47 »	36	15 25				28 50	
19 - 22 ou 69				14 25	28 50	37	19 75				34 »	
20 - 23 ou 70				17 »	29 50	38	21 »				36 »	
21 - 24 ou 71				19 75	36 »	39	11 25				19 75	
						45 - 46 ou 76	10 »				19 75	

N ^{os}		PRIX				
		FONTE				
		ordinaire	ordinaire dessus bronzé	émaillée entiè- rement	émaillée dessus fonte ordinaire	émaillée dessus bronzé
Mangeoires						
40	sans anneau	11 50		19 75		
41-42	—	11 50		19 75		
43	d'angle, à rebord intérieur, scellement à vis, avec 1 anneau, sans bonde	25 »	26 »	41 »	32 »	34 »
44	de face, —	27 50	28 50	45 »	36 »	39 »
241	sans bonde	8 50		16 »		
242	—	11 50		21 »		
Accessoires pour Mangeoires						
7	Bonde en cuivre	7 »				
15	Robinet de vidange, cuivre	8 80				
	Couvre-joint pour porte-mangeoire	1 30		2 50		
	Demi-couvre-joint	» 80		1 65		

A moins d'indications contraires, nous livrons :

Toutes les mangeoires avec scellements et sans bonde.

Les mangeoires, auges à porc, auges de basse-cour et auges à chiens en fonte ordinaire ou émaillée, demandées avec bonde siphonide, sont facturées 0,50 en plus.

Demandées avec bonde siphonide et caoutchouc, sont facturées 1 fr. en plus.

Supplément pour : { chaque anneau mobile supplémentaire 2 » } quel que soit le n^o
 — scellement supplémentaire . . 2 » } de la mangeoire.

Auges à Porcs

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Longueur	0 500	0 600	0 700	0 800	0 900	1 000	1 100	1 250	1 500	2 000	2 000
Largeur	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390	0 390
Profondeur	0 180	0 180	0 180	0 180	0 180	0 180	0 210	0 210	0 210	0 210	0 210
Prix { fonte ordinaire . . .	6 30	7 15	8 60	9 50	10 25	11 75	13 75	17 »	19 75	28 50	29 50
Prix { fonte émaillée . . .	10 25	11 75	13 25	14 75	17 25	20 »	24 »	28 50	33 »	47 »	48 »

Bacs à Porcs, fonte ordinaire

N ^{os}	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Longueur	0 500	0 750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 330	2 660	3 000	3 500	4 000
Largeur	0 340	0 340	0 340	0 340	0 340	0 340	0 340	0 360	0 360	0 380	0 380	0 400
Profondeur	0 150	0 150	0 150	0 150	0 150	0 150	0 150	0 160	0 160	0 160	0 180	0 180
Prix : fonte ordinaire . .	4 25	6 50	8 50	10 50	12 75	15 »	17 »	23 50	26 50	29 »	38 »	44 »

Bacs à Porcelets, fonte ordinaire

N ^{os}	41	42	43
Longueur	1 500	1 750	2 000
Largeur	0 250	0 250	0 300
Profondeur	0 130	0 130	0 130
Prix : fonte ordinaire . .	12 »	13 50	16 »

Bacs d'Abreuvoir, fonte ordinaire

N ^{os}	45	46	47
Longueur	1 250	1 500	1 750
Largeur	0 450	0 450	0 500
Profondeur	0 250	0 250	0 250
Prix : fonte ordinaire . .	24 »	28 »	35 »

Auge de Basse-Cour

	PRIX
En fonte ordinaire	2 45
— émaillée	3 85

Auges à Chiens

N ^{os}	1	2	3
Prix { En fonte ordinaire . .	2 10	2 50	2 90
Prix { — émaillée	6 90	7 35	8 60

N ^{os}	Articles d'Ecuries	PRIX			
		FONTE		ÉMAIL	
		ordinaire	bronzée ou peinte en rouge	noir	blanc ou couleurs
1	Porte-harnais en fonte	2 65	3 90		
2	— — — — —	2 95	4 30		
3	— — — — —	3 30	4 50		
4	Porte-selles en fonte	4 60	6 60	9 »	13 25
5	— — — — —	4 85	6 90	9 50	13 50
6	Porte-bridés de selles en fonte.	1 »	1 40	2 »	2 65
7	— — — — —	1 65	2 30	3 20	4 40
8	Porte-bridés de voiture en fonte.	2 60	3 65	5 15	6 90
9	— — — — —	3 90	5 25	7 15	10 »
10	Porte-sellettes en fonte.	3 55	4 50		8 45
11	Porte-colliers en fonte	3 »	4 10		7 50
12	Porte-fouets en fonte	1 90	2 65	4 »	6 »
13	Crochets de sellerie en fonte.	1 15	1 40		
14	— — — — —	1 35	1 70		
15	— — — — —	1 50	2 10		
16	Porte-timons en fonte.	2 10	2 50		
17	— — — — —	2 45	3 »		
24	Porte-selles en fonte malléable	7 15	9 50	12 50	17 »
25	— — — — —	8 »	10 »	13 25	17 25
26	Porte-bridés de selles en fonte malléable	1 65	2 10	3 »	3 70
27	— — — — —	2 45	3 »	4 50	5 30
28	Porte-bridés de voiture en fonte malléable	3 55	4 60	6 25	7 50
29	— — — — —	5 15	6 75	8 60	11 »
30	Porte-sellettes en fonte malléable.	3 90	5 15	6 90	8 45
31	Porte-colliers en fonte malléable	3 65	4 60	5 75	7 50
2	Conduit de longe, avec longe	12 50	17 »		

		PRIX						
		FONTE						
		ORDINAIRE		Peinte	Bronzée	ÉMAILLÉE		
Ecussons pour Ecuries		sans lettres	avec lettres en relief	avec lettres en relief	avec lettres en relief	blanc sans lettres	blanc lettres en relief	blanc lettres en émail
1	1 ligne.	» 25	» 90	1 20	1 30	» 65	1 40	2 »
2	—	» 40	1 20	1 30	1 40	» 85	1 55	2 30
3	—	» 35	1 »	1 25	1 35	» 80	1 50	2 15
4	—	» 45	1 »	1 35	1 45	» 90	1 65	2 30
5	—	» 70	1 65	2 15	2 40	1 75	2 65	3 75
6 et 7	1 —	1 50	2 50	2 90	3 55	3 55	4 40	6 75
	2 —		2 85	3 30	3 90		4 80	7 90
8	1 —	1 85	2 65	3 55	4 20	4 10	5 15	7 45
	2 —		3 20	4 »	4 70		5 75	8 80
9-10-11	1 —	1 50	2 30	2 65	3 10	3 30	4 30	6 25
	2 —		2 65	3 »	3 55		4 70	7 45
12-13-15	1 —	1 65	2 55	3 10	3 80	3 80	4 70	6 90
	2 —		2 90	3 55	4 10		5 15	8 35
14	1 —	1 85	2 80	3 65	4 20	4 30	5 25	7 70
	2 —		3 30	4 »	4 70		5 75	9 »
16	1 —	1 15	2 30	2 85	3 45	3 20	4 »	5 15

N ^{os}		PRIX					
		Fonte ordinaire	Bronzes divers	ÉMAUX			Nickelée ou cuvrée
				noir	blanc ou couleurs	décorés ou marbrés	
Jardinières							
1	panneaux en fonte émail céramique.		14 75	19 75	22 »	29 50	
2	— — —	17 »	19 »	22 »	25 »	34 »	
3	— — —	20 »	25 »		31 »	42 »	
4	— — —	17 75	22 »		28 50	40 »	
5	— — —		28 50	33 »	36 »	46 »	
6	— — —	10 75	11 75				13 »
7	— — —		19 75				22 »
8	— — —	16 »	17 25				19 75
9	carrée, avec ou sans anses	4 50	6 95	9 »	11 25		
10	— — —	5 65	8 »	10 75	13 »		
11	— — —	6 95	9 25	12 50	15 »		
12	rectangulaire, avec ou sans anses.	6 95	10 50	13 75	16 25		
13	— — —	8 65	13 75	18 50	22 »		
14	— — —	10 75	17 »	22 »	26 »		
15	carrée, avec ou sans anses.	6 95	10 »	12 50	15 »	19 75	
16	— — —	8 65	12 25	16 25	19 75	25 »	
17	— — —	10 50	13 75	18 25	22 »	28 50	
18	rectangulaire, avec ou sans anses.	11 75	15 »	20 »	24 »	31 »	
19	— — —	14 25	21 »	26 »	31 »	42 »	
20	— — —	19 »	26 »	34 »	42 »	53 »	
21	carrée.	4 85	7 25	9 »	11 25		
22	—	6 05	8 65	11 25	13 75		
23	rectangulaire	6 95	10 75	13 »	15 »	20 »	
24	—	8 35	12 75	15 »	18 25		
Porte-Bouquets							
0		2 65	3 45	4 10	4 40	5 75	
0 ^B		3 10	3 70	4 50	5 05	6 60	
1-5		1 70	2 05	2 70	3 »	4 40	5 30
2-6		2 40	2 95	4 10	4 75	6 »	7 »
3-7		3 »	4 10	5 »	6 »	7 50	8 10
4-8		4 05	5 50	6 75	8 35	9 50	10 25
31-34-43		1 60	2 20	2 95	3 55	5 »	
32-35-44		2 05	2 85	3 90	4 90	7 20	
33-36-45		2 70	4 »	5 15	6 60	9 25	
37-40		1 35	1 90	2 65	3 »	4 75	
38-41		1 75	2 45	3 45	4 10	6 30	6 50
39-42		2 30	3 45	4 60	5 50	8 35	
51		1 85	2 40	2 65	3 10	4 50	4 85
52		2 »	2 55	2 75	3 20	5 »	5 »
53		2 30	2 85	3 30	3 80	5 30	5 30
54		2 10	2 65	3 10	3 45	5 »	5 »

N ^{os}	Vases Médicis	PRIX				
		Fonte ordinaire	Bronzes divers	ÉMAUX		
				noir	blanc ou couleurs	décorés ou marbrés
9	sans anses	2 90	4 40	4 70	5 15	6 60
	à anses simples ou à tête de bélier.	3 45	5 »	5 50	5 75	7 20
10	sans anses	3 90	5 75	6 60	7 35	10 25
	à anses simples ou à tête de bélier.	4 40	6 30	7 15	8 35	11 »
11	sans anses	5 »	7 20	10 »	11 50	16 50
	à anses simples ou à tête de bélier.	6 »	8 35	11 25	12 50	18 50
12	sans anses	6 »	9 »	13 75	15 »	24 »
	à anses simples ou tête de bélier.	7 20	10 »	15 »	16 75	25 »
13	sans anses	8 35	11 25	17 25	19 75	30 »
	à anses simples ou tête de bélier.	9 50	12 50	19 75	22 »	34 »
14	sans anses	11 »	15 25	25 »	28 50	44 »
	à anses simples ou tête de bélier.	12 25	17 25	26 »	29 50	47 »
15	sans anses	14 25	19 75	31 »	36 »	57 »
	à anses simples ou tête de bélier.	16 50	22 »	34 »	40 »	60 »
16	sans anses	17 75	25 »	39 »	46 »	69 »
	à anses simples ou tête de bélier.	19 75	27 50	42 »	49 »	73 »
Renaissance						
17	sans anses	7 70	11 25	16 75	19 75	25 »
	avec —	9 »	12 »	17 75	21 »	26 »
18	sans anses	12 50	17 »	27 50	30 »	42 »
	avec —	14 25	19 »	29 50	34 »	45 »
19	sans anses	16 »	22 »	40 »	45 »	64 »
	avec —	17 75	24 »	42 »	48 »	67 »
Louis XV						
20	sans anses	9 25	12 25	18 25	21 50	29 50
	avec —	11 »	14 25	21 50	25 »	34 »
21	sans anses	12 75	17 75	28 50	34 »	48 »
	avec —	16 »	21 »	33 »	40 »	53 »
Coupes ornées						
22	sans anses	6 90	9 90	16 »	18 50	27 50
	à anses simples.	8 35	11 25	17 75	21 »	29 50
	— doubles.	9 »	12 25	19 »	22 »	31 »
23	sans anses	9 »	12 50	23 »	27 50	41 »
	à anses simples.	10 25	14 25	25 »	29 50	45 »
	— doubles.	11 25	15 50	26 »	31 »	47 »
24	sans anses	11 »	15 50	28 50	34 »	51 »
	à anses simples.	12 75	17 25	33 »	37 »	56 »
	— doubles.	13 75	19 75	34 »	40 »	59 »
25	sans anses	15 »	21 50	37 »	45 »	66 »
	à anses simples.	17 75	24 »	44 »	50 »	72 »
	— doubles	19 »	25 »	45 »	52 »	75 »
26	Vases riches sans anses.	82 »	116 »	191 »	212 »	287 »
Anses pour vase N^o 26		Cuivre poli				
	simples, la paire	108 »	21 »	28 50	89 »	102 »
	garnies —	136 »	27 50	36 »	92 »	106 »
						136 »
						144 »

N ^o	Vases riches	PRIX					
		Cuivre poli	Fonte ordinaire	Fonte bronzée	Email noir	Email blanc ou couleurs	Email marbré
27	sans anses { sans couvercle. . . avec — . . .		36 » 40 »	55 » 57 »	91 » 93 »	102 » 106 »	140 » 146 »
	Anses pour vase N^o 27 la paire	61 »	10 »	15 »	20 50	23 »	27 50
	Vases à anses chimères	Fonte ordinaire	Fonte peinte				
46	sans anses	13 »	15 50	16 75	26 »	29 50	
	avec —	20 50	22 »	24 »	35 »	40 »	
47	sans anses	15 50	17 50	19 75	30 »	36 »	
	avec —	24 »	26 »	27 50	42 »	48 »	
48	sans anses	25 »	35 »	36 »	65 »	74 »	
	avec —	35 »	46 »	48 »	80 »	92 »	
49	sans anses	34 »	46 »	47 »	91 »	107 »	
	avec —	46 »	57 »	60 »	106 »	127 »	
50	sans anses	44 »	56 »	57 »	114 »	135 »	
	avec —	57 »	70 »	73 »	134 »	160 »	
	Socles pour Vases de Jardin						Décorés ou marbrés
1	avec guirlande pareille.	45 »		61 »	79 »	102 »	136 »
	— nickelée	47 »		64 »	81 »	105 »	139 »
	sans guirlande	48 »		82 »	105 »	128 »	
2	avec — pareille.	61 »		95 »	119 »	146 »	
	— — nickelée	67 »		101 »	124 »	149 »	
3	avec applique au socle	13 »		19 50	25 »	33 »	42 »
4	— —	20 50		29 50	35 »	48 »	59 »
5	— —	28 50		40 »	50 »	64 »	81 »
6	— —	37 »		51 »	68 »	79 »	104 »
7	— —	48 »		67 »	86 »	107 »	133 »
	Cache-Pots		Fonte bronzée or ou argent				
1		2 70	4 20	3 55	4 50	6 »	9 50
2		3 45	5 »	4 10	6 »	8 35	12 25
3		4 20	5 70	4 85	7 »	10 50	13 85
	Bancs de Jardin						
	de 1 ^m 20 de longueur	20 »					
	— 1.50 —	25 »					
	— 1.70 —	28 »					
	— 2 ^m —	30 »					
	— 2 ^m 70 —	40 »					
	— 3 ^m —	50 »					

N ^{os}	Arceaux		PRIX en fonte ordinaire	N ^{os}	Bordures (suite)		PRIX en fonte ordinaire
	Hauteur	Ecartement			Hauteur	Longueur	
1	0.15	0.28	» 35	9	0.215	0.605	1 65
2	0.19	0.35	» 40		0.215	0.20 raccord. . . .	» 50
3	0.23	0.45	» 70	10	0.18	0.49	1 15
4	0.27	0.55	» 85		0.18	0.16 raccord. . . .	» 45
				11	0.21	0.57	1 45
					0.21	0.19 raccord. . . .	» 45
				12	0.24	0.61	1 55
					0.24	0.20 raccord. . . .	» 50
1	0.19	0.77	1 65	13	0.145	0.49	1 »
	0.19	0.26 raccord. . . .	» 50		0.145	0.16 raccord. . . .	» 45
2	0.22	0.74	2 »	14	0.17	0.55	1 30
	0.22	0.30 raccord. . . .	» 85		0.17	0.18 raccord. . . .	» 45
3	0.28	0.70	2 75	15	0.205	0.605	1 45
	0.28	0.35 raccord. . . .	1 35		0.205	0.20 raccord. . . .	» 50
4	0.19	0.49	1 30	16	0.16	0.545	1 15
	0.19	0.16 raccord. . . .	» 45		0.16	0.135 raccord . . .	» 40
5	0.22	0.57	1 55	17	0.18	0.61	1 70
	0.22	0.19 raccord. . . .	» 45		0.18	0.155 raccord . . .	» 45
6	0.25	0.61	1 70	18	0.205	0.405	1 55
	0.25	0.20 raccord. . . .	» 70		0.205	0.16 raccord. . . .	» 50
7	0.155	0.49	1 25	19	0.100	0.485	1 15
	0.155	0.16 raccord. . . .	» 45		0.100	0.160 raccord . . .	» 40
8	0.18	0.55	1 55	20	0.180	0.480	1 35
	0.18	0.18 raccord. . . .	» 45		0.180	0.157 raccord . . .	» 45

Supplément pour peinture, 0 fr. 85 le mètre courant.

Supplément pour peinture, 0 fr. 85 le mètre courant.

CHAUFFAGE A VAPEUR

A BASSE PRESSION

GRAND CHOIX DE RADIATEURS ET D'ENVELOPPES DE RADIATEURS

en fonte émaillée et décorée

Chaudières en fonte et en tôle soudée | Chaudières genre américain à éléments

DEMANDER LE TARIF SPÉCIAL

N ^{os}	Porte-Parapluies	PRIX					
		VERNIS			ÉMAIL		
		noir	bronzé	bronzé or ou argent	noir	blanc ou couleurs	marbré
1		2 60	3 60	4 »	4 50	5 20	9 10
2		2 70	3 90		5 30	5 75	10 25
3		4 70	6 30		8 80	9 90	16 »
4	à 3 divisions ou sans divisions	5 »	7 55	8 25	9 90	11 »	17 »
5	à 5 divisions — —	5 50	8 25	8 80	10 25	12 25	18 50
6		8 »	11 50		16 »	17 50	28 50
7		16 »	21 »		25 »	27 50	41 »
8		16 »	21 »		26 »	29 50	47 »
9	avec porte-manteaux	34 »	42 »	46 »			
10	— — — — —	33 »	39 »			52 »	
11		5 75	7 55	8 »	9 90	10 75	17 »
12		8 »	9 90	11 »	14 75	17 »	26 »
13		6 60	9 »	10 »	10 25	12 »	17 50
14		7 15	9 90	11 »	12 25	13 25	20 25
15		8 »	11 »	12 25	14 25	16 »	24 »
16		5 50	7 15	7 70	9 »	9 90	16 »
17		6 60	8 80	9 90	11 »	11 75	18 50
18		8 »	10 25	11 50	12 50	13 75	21 50
19	avec porte-manteaux	34 »	39 »		53 »	60 »	
20		3 60	4 50	4 90	6 25	6 85	
21		4 15	5 20	5 70	6 85	8 25	
22		4 50	5 75	6 35	7 50	8 80	
23		3 30	4 15	4 60	5 75	6 85	
24		7 15	11 »				
25		11 »	16 »				
26		8 25	12 25				
27		10 50	14 75				
28	6 divisions, 9 porte-manteaux	16 50	23 »	24 »			
29	6 — 9 — —	16 50	23 »	24 »			
30	8 — 12 — —	18 50	25 »	26 »			
31	8 — 12 — —	17 50	24 »	25 »			
32	sans — 7 — —	39 »	46 »	47 »			

Les porte-parapluies s'expédient en fonte bronzée, s'ils n'ont été demandés autrement.
 Les N^{os} 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 et 27
 sont toujours fournis avec cuvettes émaillées blanc, excepté quand ils sont
 demandés vernis noir.

Porte-Parapluies, genre anglais				Fonte ordinaire	Fonte bronzée	Fonte polie et vernée	Fonte nickelée
33	avec attaches verticales, 3 divisions.			4 20	4 50	5 75	6 85
34	— — — 4 —			5 20	5 75	7 15	8 50
35	— — — 5 —			6 60	6 85	8 80	10 25
36	— — — 6 —			7 50	8 »	10 25	12 25
37	— — — 8 —			9 10	10 25	13 »	16 »
38	— — — 10 —			11 »	12 25	15 25	18 50
39	— — — 12 —			13 »	14 75	18 50	22 »
40	— — horizontales 3 —			5 75	6 25	8 »	9 35
41	— — — 4 —			6 85	7 70	9 35	11 25

N ^o	Porte-Parapluies, genre anglais (suite)	PRIX				
		Fonte ordin ^{re}	CUVETTE ÉMAIL BLANC			
			Fonte bronzée ordin ^{re}	Fonte bronzée or ou arg.	Fonte nickelée	Fonte polie et vernée
42	avec attaches horizontales, 8 divisions.	13 »	17 50		26 »	25 »
43	— — 12 —	19 25	23 »		35 »	30 »
44	— — 16 —	24 »	27 50		46 »	36 »
45	avec attaches horizontales, 6 porte-parapluies, 7 cannes	19 75	25 »		44 »	34 »
46	— — 8 — 9 —	25 »	29 50		53 »	46 »
47	— — 12 — 14 —	28 50	34 »		57 »	48 »
48	— — 16 — 18 —	34 »	41 »		69 »	59 »
51	— — 16 — 16 — 9 porte-chapeaux	34 »	41 »		69 »	59 »
	— — 8 — 9 — 7 —					
52	à glace ordinaire.	53 »	59 »	62 »	97 »	86 »
	à glace biseautée.	61 »	67 »	70 »	105 »	94 »

PRIX					
VERNIS		ÉMAIL			nickelé ou cuivré
noir	bronzé	noir	blanc ou couleurs	marbré	
1 et 2	1 65	1 90	2 60	3 »	4 30
3 et 9	» 90	1 30	1 65	2 05	2 95
4	1 35	1 65	2 30	2 55	3 95
5	» 80	1 20	1 35	1 70	2 40
6	» 95	1 30	1 65	2 05	2 75
7-12-13-14.	1 25	1 70	2 20	2 60	3 80
8	1 60	1 90	2 75	3 40	4 60
10	1 10	1 45	1 80	2 30	3 40
11	» 95	1 35	1 75	2 20	3 15
15	1 30	1 65	2 30	2 75	3 95
16	1 60	2 »	2 75	3 40	4 75
17	2 »	2 45	4 10	5 05	7 25
18 sans roulettes		2 30	2 60	3 30	3 55
19 — } Supplément pour roulettes,		2 60	2 85	3 55	3 85
20 — } 1 fr. 25		2 85	3 30	3 85	4 20
21 { avec cuvette mobile.	1 70	2 60	3 50	3 80	5 40
{ sans —	1 30	1 60	2 35	2 85	4 25
22 { avec —	2 »	2 90	3 85	4 60	5 90
{ sans —	1 50	1 70	2 60	3 30	4 60
23 { avec —	1 80	2 85	3 65	4 30	5 65
{ sans —	1 50	1 70	2 45	3 15	4 40
24 { avec —	1 80	2 90	3 50	4 10	5 40
{ sans —	1 50	1 70	2 30	2 80	4 25
25 sans roulettes	1 30	1 65	2 20	2 75	3 30
26 — } Supplément pour roulettes,	1 50	1 80	2 65	3 30	4 30
27 — } 1 fr. 70	1 80	2 30	3 10	3 95	5 40
28 — } 2 40	2 80	4 60	5 15	7 55	
29 { avec cuvette mobile.	1 70	2 75	3 10	3 95	5 40
{ sans —	1 30	1 60	2 05	2 75	4 10
30 { pied ordinaire, crachoir émaillé	11 25				
{ — bronzé — —		12 25			
31 { console ordinaire — —	6 85				
{ — bronzée — —		7 45			

N ^o			PRIX					nickelé ou cuivré	
			VERNIS		ÉMAIL				
			noir	bronzé	noir	blanc ou couleurs	marbré		
Porte-Chapeaux									
1-8 et 9 . . .	sauf indications contraires, nous expédions les porte- chapeaux bronzés.		» 45	» 55	» 75	» 90	1 65		
2			» 75	» 85				1 20	
3			» 75	» 85				1 20	
4-5-10 et 11 . .			» 55	» 70	1 10	1 35	2 30		
6 et 12			» 65	» 80	1 25	1 45	2 40		
7			» 40	» 55	» 70	» 90			
13			» 65	» 80	1 50	1 90			
14			» 55	» 75	1 30	1 65			
15			» 50	» 65	1 10	1 35			
16		1 10	1 35	2 35	3 »				
17		» 90	1 25	2 30	2 75				
Vide-Poches									
1	sauf indications contraires, nous expédions les vide- poches émaillés blanc.		» 40		» 70	1 10	1 80		
2 et 4			» 45		» 75	1 20	1 90		
3			» 85		1 55	2 30	3 30		
Porte-Savon									
1 et 4	sauf indications contraires, nous expédions les porte- savons émaillés blanc.		» 55	» 75	1 30	1 75	2 95		
2			» 80	1 10	1 70	2 35	4 »		
3			» 85	1 10	1 70	2 35	4 »		
Encriers									
1-2	avec couvercles pareils à l'encrier . .	Les couvercles nickelés contiennent en plus 0-30 pièces.	2 85	3 65	4 »	4 30	6 »	5 30	
3-4	— — — — —		1 35	1 65	1 80	2 »	2 85	3 10	
5	— — — — —		1 35	1 65	1 90	2 30	3 »	3 10	
6-7	— — — — —		2 35	2 95	3 50	3 75	5 50	4 60	
8-9-10-11 . . .	— — — — —		1 35	1 65	1 90	2 10	3 »	3 10	
13	— — — — —							3 50	
			Vernis noir	Fonte inoxydable	Fonte inoxydable émaillée				
14	Avec anse nickelée		1 60	1 95	2 50	1 80	2 10	2 30	2 70
Presses à copier									
			Vernis noir						
1			13 25	14 25					
2-4			14 25	16 50			23 »	27 50	
3			17 50	18 75					
5			16 50	17 50				29 50	
6			18 75	19 75				33 »	
Porte-allumettes									
7			» 80	» 90	1 25	1 55	2 »		
13			» 45	» 70	» 85	1 10	1 55	1 65	

N ^o		PRIX					
		VERNIS		ÉMAIL			Nickelé ou cuivré
		noir	décoré	noir	blanc ou couleurs	marbré	
	Bougeoirs						
	Fonte.			1 30	1 45	2 30	
	Tôle.		2 35				3 30
	Porte-Plats sans roulettes		Bronzé				
1	Rond	1 35	1 55	2 20	2 50	3 70	
2	—	1 45	1 70	2 45	2 75	4 10	
3	—	1 55	1 80	2 55	3 »	4 50	
4	—	1 70		2 85	3 40	5 »	
5	Ovale	1 55		2 55	3 »	4 50	
6	—	1 70		2 95	3 50	5 »	
7	—	1 80		3 50	4 »	5 50	
8	Rond	1 35					2 55
9	—	1 45					2 90
10	—	1 55					3 40
11	—	1 70					3 65
12	—	1 40					2 90
13	—	1 55					3 40
	Porte-Plat en céramique						
14	sans roulettes céramique ordinaire			3 65	4 30	5 65	4 »
	— — polychrome) Suppl. pour roulettes, 1 fr. 70			4 75	5 50	6 85	5 10
	Réchauds de Table						
1		6 60		10 75	13 25	18 »	
2		5 40		8 »	10 »	13 75	
	Corbeille à fruits	2 90		4 »	5 »	7 25	
	Cadres pour photographies						
1	petite carte		1 30				2 55
2	carte-album		1 65				3 40
3	carte-promenade						4 30
4							5 40
5							6 35
6							7 25
	Lettres et chiffres, en fonte, pour enseignes						
	Capitales, hauteur, ombre comprise 0 ^m 295.	1 35	1 65	2 »	2 75	3 70	4 »
	— — — 0 ^m 245.	1 10	1 30	1 35	1 90	2 45	3 30
	— — — 0 ^m 152.	» 65	» 75	» 80	1 10	1 55	2 »
	— — — 0 ^m 090.	» 60	» 70	» 75	1 »	1 35	
	Egyptiennes, hauteur, ombre comprise 0 ^m 240.	» 85	1 10	1 35	1 45	2 30	
	— — — 0 ^m 157.	» 50	» 70	» 75	» 90	1 45	
	— — — 0 ^m 085.	» 45		» 70	» 85	1 20	
	Accents, Traits d'Union, Points, Virgules						
	pour lettres de 0 ^m 240 à 0 ^m 295.	» 35	» 45	» 75	1 10	1 90	1 90
	— 0 ^m 085 à 0 ^m 157.	» 25	» 35	» 45	» 50	» 90	» 90
	Gratte-Pieds Brosses						
1	sans tiroir.	10 75	12 50	14 »	16 25	21 »	
2	—	11 25	13 25	15 25	17 50	23 »	
3	—	12 »	14 »	16 50	18 75	24 »	

		DIMENSIONS		PRIX A LA DOUZAINE						
		Diamètre des boutons	Longueur des tiges	FONTE						
				émail ébène ivoire ou blanc	émail couleur	émail marbré	nickelée non sertie			
Boutons de Serrures doubles, en fonte										
forme ronde, montés avec tige carrée	—	0.040	0.065	12 65	15 15	18 70	17 35			
—	—	0.045	0.065	12 85	15 40	19 25	18 50			
—	—	0.050	0.065	13 30	15 80	19 80	19 35			
—	—	0.055	0.065	14 »	16 50	20 90	20 45			
forme ovale	—	0.045	0.065	12 20	14 70	19 25	18 50			
—	—	0.050	0.065	12 65	15 15	19 80	19 35			
—	—	0.055	0.065	12 85	15 40	20 90	20 45			
—	—	0.060	0.065	13 30	15 80	21 45	21 »			
—	—	0.065	0.065	14 60	17 15	22 »	21 45			
—	—	0.070	0.065	15 50	18 »	23 65	22 55			
—	—	0.075	0.065	16 50	19 »	25 30	23 85			
Béquilles pour Serrures, en fonte										
FORME POIRE. N° 1										
simples			0.065	15 40	16 70	23 65	21 15			
doubles			0.065	27 90	30 45	41 80	37 40			
montées avec bouton rond de		0.040	0.065	20 90	23 40	30 80	29 15			
—	—	0.045	0.065	21 45	24 »	32 45	30 25			
—	—	0.050	0.065	21 90	24 40	33 »	31 90			
—	—	0.055	0.065	22 30	24 85	34 10	33 »			
montées avec bouton ovale de		0.045	0.065	21 90	24 40	33 »	30 25			
—	—	0.050	0.065	22 30	24 85	34 10	31 90			
—	—	0.055	0.065	22 75	25 30	34 65	33 »			
—	—	0.060	0.065	23 35	25 90	35 75	34 10			
—	—	0.065	0.065	24 »	26 50	36 30	35 20			
FORME POIRE N° 2										
simples			0.065	14 55	15 80	22 »	19 25			
doubles			0.065	26 65	29 20	39 60	36 50			
montées avec bouton rond de		0.040	0.065	19 90	22 40	30 25	28 »			
—	—	0.045	0.065	20 35	22 85	30 80	29 15			
—	—	0.050	0.065	21 20	23 75	31 90	30 25			
—	—	0.055	0.065	21 45	24 »	32 45	31 35			
montées avec bouton ovale de		0.045	0.065	20 80	23 35	31 90	30 25			
—	—	0.050	0.065	21 45	24 »	32 45	31 35			
—	—	0.055	0.065	21 90	24 40	33 »	32 10			
—	—	0.060	0.065	22 30	24 85	34 10	33 10			
—	—	0.065	0.065	22 75	25 30	34 65	34 20			
FORME CANON N° 1										
simples			0.065	14 55	15 90	23 65	18 90			
doubles			0.065	25 »	27 60	41 80	34 30			
montées avec bouton rond de		0.040	0.065	20 10	22 65	30 80	29 15			
—	—	0.045	0.065	20 90	23 40	32 45	30 35			
—	—	0.050	0.065	21 30	23 85	33 »	31 35			
—	—	0.055	0.065	21 90	24 40	34 10	32 15			
montées avec bouton ovale de		0.045	0.065	21 45	24 »	33 »	30 35			
—	—	0.050	0.065	21 90	24 40	34 10	31 35			
—	—	0.055	0.065	22 30	24 85	34 65	32 15			
—	—	0.060	0.065	22 75	25 30	35 75	33 20			
—	—	0.065	0.065	23 40	25 95	36 30	34 30			
AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.										

AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.



		DIMENSIONS		PRIX A LA DOUZAINE			
		Diamètre des boutons	Longueur des tiges	FONTE			
				émail ébène ivoire ou blanc	émail couleur	émail marbré	nickelée non sertie
Béquilles pour Serrures, en fonte (suite)							
FORME CANON N° 2							
simples			0.065	14 20	14 40	22 »	17 80
doubles			0.065	24 »	25 40	39 60	33 »
montées avec bouton rond de	0.040	0.065		19 35	21 90	30 25	28 »
— — — — —	0.045	0.065		19 55	22 10	30 80	29 15
— — — — —	0.050	0.065		20 20	22 75	31 90	30 25
— — — — —	0.055	0.065		20 90	23 40	32 45	30 80
montées avec bouton ovale de	0.045	0.065		20 20	22 75	31 90	29 15
— — — — —	0.050	0.065		20 90	23 45	32 45	30 25
— — — — —	0.055	0.065		21 45	24 »	33 »	30 80
— — — — —	0.060	0.065		21 90	24 40	34 10	31 90
— — — — —	0.065	0.065		22 35	24 85	34 65	33 »
Boutons doubles à tige libre, en fonte							
Ronds, montés avec tige carrée de	0.055	0.070		24 20	26 70	34 65	26 40
Ovales — — — — —	0.065	0.070		25 30	27 80	36 30	26 95
Béquilles à tige libre, en fonte							
FORME POIRE OU CANON							
simples			0.095	22 »	23 30	29 70	22 55
doubles			0.095	35 75	38 25	47 85	36 85
montées avec bouton rond de	0.055	0.095		33 »	35 50	44 »	34 10
— — — — — ovale de	0.065	0.095		34 10	36 60	45 10	35 20
Boutons de loqueteau, en fonte							
Ronds, sertis cuivre, avec plaque et fouillot	0.040	0.080		14 95	16 25	22 »	14 95
— — — — —	0.045	0.080		15 05	16 35	22 55	15 05
— — — — —	0.050	0.080		15 50	16 80	23 65	15 50
— — — — —	0.055	0.080		16 15	17 45	24 20	16 15
Ovales, — — — — —	0.050	0.080		14 95	16 25	22 »	14 95
— — — — —	0.055	0.080		15 05	16 35	22 55	15 05
— — — — —	0.060	0.080		15 50	16 80	23 65	15 50
— — — — —	0.065	0.080		16 15	17 45	24 »	16 15
— — — — —	0.070	0.080		16 60	17 90	25 30	16 60
— — — — —	0.075	0.080		17 15	18 45	25 85	17 15
Manivelle bordelaise, en fonte							
simple			0.065	15 40	17 »	22 »	19 25
montée avec bouton rond de	0.050	0.065		22 »	24 50	31 90	29 70
Boutons simples, en fonte							
Ronds, sertis cuivre, avec tige carrée	0.040	0.050		6 20	7 50	9 35	8 55
— — — — —	0.045	0.050		6 65	7 95	9 90	8 80
— — — — —	0.050	0.050		6 85	8 15	10 15	9 45
— — — — —	0.055	0.050		7 30	8 60	11 »	10 10
Ovales, — — — — —	0.055	0.050		6 65	7 95	11 »	10 10
— — — — —	0.060	0.050		6 85	8 15	11 55	10 55
— — — — —	0.065	0.050		7 30	8 60	12 10	10 75
AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.							

AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.

Boutons simples, en fonte (Suite)				DIMENSIONS		PRIX A LA DOUZAINE				
				Diamètre des boutons	Longueur des tiges	FONTE				nickelée non sertie
						émail ébène ivoire ou blanc	émail couleur	émail marbré		
Ronds, sertis cuivre, avec vis et écrou.				0.020	0.050	4 30	4 50	6 60		
—	—	—		0.025	0.050	4 95	6 25	7 15		
—	—	—		0.030	0.050	5 10	6 40	7 40		
—	—	—		0.035	0.050	5 40	6 70	7 95		
—	—	—		0.040	0.050	6 20	7 50	9 35		
—	—	—		0.045	0.050	6 85	8 15	10 15		
—	—	—		0.050	0.050	7 90	9 20	11 80		
—	—	—		0.055	0.050	8 55	9 90	12 35		
Ovales, sertis cuivre, avec vis et écrou.				0.030	0.050	5 10	6 40	7 40		
—	—	—		0.035	0.050	5 40	6 70	7 95		
—	—	—		0.040	0.050	6 20	7 50	9 35		
—	—	—		0.045	0.050	6 85	8 15	10 45		
—	—	—		0.050	0.050	7 50	8 85	11 55		
—	—	—		0.055	0.050	7 90	9 20	12 10		
—	—	—		0.060	0.050	8 55	9 90	12 35		
—	—	—		0.065	0.050	8 80	10 10	13 45		
—	—	—		0.070	0.050	9 90	11 20	14 30		
—	—	—		0.075	0.050	10 45	11 75	14 85		
Ronds, non sertis, avec vis et écrou.				0.020	0.050	2 55	2 80	4 »	3 65	
—	—	—		0.025	0.050	3 05	4 40	4 40	4 10	
—	—	—		0.030	0.050	3 25	4 55	4 65	4 75	
—	—	—		0.035	0.050	3 45	4 75	4 95	5 40	
—	—	—		0.040	0.050	4 »	5 30	5 85	6 »	
—	—	—		0.045	0.050	4 10	5 45	6 »	6 20	
—	—	—		0.050	0.050	4 85	6 20	6 85	6 85	
—	—	—		0.055	0.050	5 25	6 60	7 70	8 55	
Ovales, non sertis, avec vis et écrou.				0.030	0.050	3 25	4 55	4 65	5 80	
—	—	—		0.035	0.050	3 45	4 75	4 95	6 »	
—	—	—		0.040	0.050	4 »	5 30	5 75	6 85	
—	—	—		0.045	0.050	4 40	5 70	6 30	7 45	
—	—	—		0.050	0.050	4 50	5 80	6 85	8 35	
—	—	—		0.055	0.050	4 85	6 20	7 15	8 80	
—	—	—		0.060	0.050	5 25	6 60	7 70	9 40	
—	—	—		0.065	0.050	5 50	6 85	7 70	9 65	
Ronds, non sertis, dits du Nord.				0.045	0.050	6 20	7 50	9 35	6 85	
—	—	—		0.050	0.050	6 85	8 15	10 45	7 45	
Ronds, non sertis, avec vis à bois.				0.020	0.015	2 55	3 90	4 »	3 30	
—	—	—		0.025	0.015	2 85	4 15	4 40	3 45	
—	—	—		0.030	0.020	3 30	4 60	4 65	3 70	
—	—	—		0.035	0.020	3 45	4 75	4 95	4 10	
—	—	—		0.040	0.020	4 »	5 30	5 75	4 40	
—	—	—		0.045	0.025	4 40	5 70	6 25	4 95	
—	—	—		0.050	0.025	5 20	6 55	7 15	5 75	
—	—	—		0.055	0.025	5 50	6 80	7 70	6 25	
Ovales,				0.030	0.015	3 30	4 60	4 65	3 45	
—	—	—		0.035	0.020	3 45	4 75	4 95	4 »	
—	—	—		0.040	0.020	4 »	5 30	5 75	4 40	
—	—	—		0.045	0.020	4 40	5 70	6 25	4 95	
—	—	—		0.050	0.025	4 95	6 25	6 85	5 20	
—	—	—		0.055	0.025	5 20	6 55	7 15	5 50	
—	—	—		0.060	0.025	5 50	6 80	7 40	5 75	
—	—	—		0.065	0.025	5 75	7 05	7 70	6 25	

AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.

				DIMENSIONS		PRIX A LA DOUZAINE			
				Diamètre des boutons	Longueur des tiges	FONTE			
						émail ébène ivoire ou blanc	émail couleur	émail marbré	nickelée non sertie
Boutons simples, en fonte (suite)									
Ronds , sertis cuivre, avec vis à bois.				0.020	0 015	4 30	5 60	6 60	
—	—	—		0.025	0 015	4 70	6 05	7 15	
—	—	—		0.030	0 020	5 15	6 50	7 40	
—	—	—		0.035	0 020	5 40	6 70	8 »	
—	—	—		0.040	0 020	6 20	7 50	9 25	
—	—	—		0.045	0 025	7 15	8 45	10 45	
—	—	—		0.050	0 025	8 25	9 55	12 10	
—	—	—		0.055	0 025	8 80	10 10	12 35	
Ovales , sertis cuivre, avec vis à bois.				0.030	0 015	5 15	6 50	7 40	
—	—	—		0.035	0 020	5 40	6 70	8 »	
—	—	—		0.040	0 020	6 20	7 50	9 35	
—	—	—		0.045	0 020	6 85	8 15	10 45	
—	—	—		0.050	0 025	7 95	9 25	11 55	
—	—	—		0.055	0 025	8 25	9 55	12 10	
—	—	—		0.060	0 025	8 80	10 10	12 35	
—	—	—		0.065	0 025	9 35	10 65	13 50	
Ronds , sertis cuivre, à clavette en tôle.				0.020	0 050	4 95	6 25	7 15	4 95
—	—	—		0.025	0 050	5 10	6 40	7 40	5 10
—	—	—		0.030	0 050	5 40	6 70	8 »	5 40
—	—	—		0.035	0 050	5 80	7 15	8 25	5 80
—	—	—		0.040	0 050	6 65	7 95	9 90	6 65
—	—	—		0.045	0 050	7 30	8 60	10 75	7 45
—	—	—		0 050	0 050	8 35	9 65	12 35	8 35
—	—	—		0.055	0 050	9 »	10 30	12 90	10 »
Ovales ,	—	—		0.030	0.050	5 40	6 70	8 »	5 40
—	—	—		0.035	0.050	5 80	7 15	8 25	5 80
—	—	—		0.040	0.050	6 65	7 95	9 90	6 65
—	—	—		0 045	0.050	7 05	8 40	10 50	7 05
—	—	—		0 050	0 050	7 75	9 05	11 55	7 95
—	—	—		0 055	0.050	8 10	9 45	12 10	8 40
—	—	—		0 060	0.050	8 80	10 10	12 35	9 »
—	—	—		0 065	0.050	9 »	10 30	13 50	9 40
Ronds , sertis cuivre, clavette de 6, 7 ou 7 1/2				0 030	0.070	5 95	7 30	9 90	5 95
—	—	—	8, 9 ou 10 1/2	0 030	0.070	6 50	7 85	10 50	6 50
—	—	—	12 1/2	0 030	0.070	6 80	8 10	10 70	6 80
—	—	—	6, 7 ou 7 1/2	0 035	0.070	6 40	7 75	10 70	6 40
—	—	—	8, 9 ou 10 1/2	0 035	0.070	6 70	8 »	11 »	6 70
—	—	—	12 1/2	0 035	0.070	7 25	8 55	11 55	7 25
—	—	—	6, 7 ou 7 1/2	0 040	0.070	7 05	8 40	11 80	7 05
—	—	—	8, 9 ou 10 1/2	0 040	0.070	7 35	8 70	12 35	7 35
—	—	—	12 1/2	0 040	0.070	7 90	9 20	12 90	7 90
—	—	—	6, 7 ou 7 1/2	0 045	0.070	7 65	8 95	12 90	7 65
—	—	—	8, 9 ou 10 1/2	0 045	0.070	8 15	9 50	13 50	8 15
—	—	—	12 1/2	0 045	0.070	8 75	10 »	14 »	8 75
Boutons rosaces									
Avec vis et écrou				0 035	0.050	6 80	8 10	9 35	6 80
—	—	—		0 040	0.050	7 15	8 45	10 15	7 15
—	—	—		0 045	0.050	7 70	9 »	11 »	7 70
—	—	—		0 050	0.050	8 35	9 65	11 80	8 35
—	—	—		0 055	0.050	8 80	10 10	12 35	8 80
—	—	—		0 060	0.050	9 60	10 90	13 20	9 60

AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.

	DIMENSIONS		PRIX A LA PIÈCE				
	Diamètre des boutons	Longueur des tiges	FONTE				
			vernier noir	émail ébène ivoire ou blanc	émail couleur	émail marbré	nickelée non sertie
Boutons fixes en fonte pour portes							
Ronds , sertis cuivre	0.050	0.065		» 65	» 95	1 05	1 05
— — — — —	0.055	0.065		» 75	1 15	1 20	1 15
— — — — —	0.060	0.065		1 05	1 30	1 60	1 50
— — — — —	0.065	0.065		1 30	1 60	2 05	1 80
— — — — —	0.070	0.065		1 50	1 75	2 30	2 10
— — — — —	0.075	0.065		1 85	2 15	2 75	2 40
— — — — —	0.080	0.065		2 »	2 30	3 20	2 65
Boutons en fonte pour chainettes							
Ronds , sertis cuivre	0.050	0 110		» 70	1 »	1 10	1 10
— — — — —	0 055	0 110		» 80	1 20	1 25	1 20
— — — — —	0 060	0 110		1 10	1 35	1 65	1 55
— — — — —	0 065	0 110		1 35	1 65	2 10	1 85
— — — — —	0 070	0 110		1 55	1 80	2 35	2 15
— — — — —	0 075	0 110		1 90	2 20	2 80	2 45
— — — — —	0.080	0 110		2 05	2 35	3 25	2 70
Boules de Rampes, en fonte⁽¹⁾							
Serties cuivre.	0.045		1 05	1 10	1 35	1 65	1 65
— — — — —	0.050		1 20	1 30	1 60	1 85	2 85
— — — — —	0.060		1 30	1 55	1 80	2 20	2 20
— — — — —	0.070		1 60	1 85	2 20	2 60	2 60
— — — — —	0.080		2 »	2 30	2 85	3 20	3 20
— — — — —	0.090		2 50	2 85	3 30	3 75	3 75
— — — — —	0.100		3 30	3 60	4 30	4 80	4 80
— — — — —	0.110		3 85	4 20	4 85	5 40	5 40
— — — — —	0.120		4 40	4 60	5 40	6 »	6 »
Coulisseaux de Sonnettes							Nickelé
N° 1, sans ressort, avec bouton rond de. .	0.045	0.075		3 55		5 05	3 85
N° 2, avec ressort		0.075	3 20	3 85		5 50	4 10
N° 3, Rosace de 70 ^m /m	0.040	0.075		1 60		2 30	1 85
N° 4, — 80 —	0.040	0.075		1 70		2 45	1 90
N° 5, — 90 —	0.040	0.075		1 85		3 85	2 »
N° 6, concave	0.040	0.075	1 45	1 60		2 30	1 75
Rosaces			PRIX A LA DOUZAINE				
POUR BOUTONS RONDS							
De 0.040, 0.045 et 0.050	0.055			3 45		5 »	3 75
De 0.055	0.060			4 »		5 50	4 »
POUR BOUTONS OVALES							
De 0.045, 0.060 et 0.065	0.060			4 »		5 50	4 »
POUR BOUTONS FIXES DE PORTES							
De 0.050, 0.055 et 0.060				4 »		5 50	4 30
De 0.065 et 0.070				4 40		6 30	5 »
De 0.075				5 20		7 15	5 50
De 0.080				5 50		7 40	6 30

(1) Indiquer, dans les demandes, si les boules de rampe doivent être fournies avec vis et écrou ou avec trou taraudé et donner la longueur des vis ou la profondeur des trous, suivant les dimensions de l'album.

AVIS IMPORTANT. — Les boutons nickelés ne sont jamais sertis.



BOUTONS EN CÉRAMIQUE

toujours livrés, sans indication, avec sertissure cuivre moletée

NOTA. — Sur demande spéciale, la sertissure est livrée unie et la tige carrée des **boutons doubles** peut être filetée sans supplément.

PRIX A LA DOUZAINÉ

		ROND				OVALES			
		40	45	50	55	55	60	65	
BOUTONS SIMPLES, tige carrée.	{	Ivoire ou porcelaine	4 95	5 30	5 90	6 40	6 25	6 70	7 20
	{	Ebène.	5 90	6 50	7 35	8 05	7 40	8 »	8 40
BOUTONS SIMPLES, avec vis et écrou.	{	Ivoire ou porcelaine	4 95	5 30	5 90	6 40	6 25	6 70	7 20
	{	Ebène.	5 90	6 50	7 35	8 »	7 40	8 »	8 40
BOUTONS DOUBLES, tige carrée unie.	{	Ivoire ou porcelaine	6 70	6 85	7 »	7 70	6 85	7 »	7 70
	{	Ebène	9 10	9 70	10 25	11 65	9 95	10 15	11 35
BOUTONS DE LOQUETEAU.	{	Ivoire ou porcelaine .	7 »	7 25	7 50	7 70	7 70	7 85	8 10
	{	Ebène	8 »	8 50	8 75	9 »	9 »	9 45	10 30

BÉQUILLES EN CÉRAMIQUE

avec sertissage du bouton toujours moleté, sauf indication contraire

AVEC MONTURE FORTE ORNÉE
(Ancien Montage)

Toujours avec sertissage du bouton moleté.
Les Béquilles avec monture forte ornée ne sont livrées que sur demande spéciale. Sauf indication contraire, nous les livrons avec monture ordinaire unie (nouveau montage). Sur demande spéciale, la sertissure du bouton n'est pas moletée.

PRIX A LA DOUZAINÉ

(Ancien Montage)		BÉQUILLES AVEC BOUTON								
Toujours avec sertissure du bouton moletée. Les Béquilles avec monture forte ornée ne sont livrées que sur demande spéciale. Sauf indication contraire, nous les livrons avec monture ordinaire unie (nouveau montage). Sur demande spéciale, la sertissure du bouton n'est pas moletée.		BÉQUILLES DOUBLES	BÉQUILLES SIMPLES	ROND				OVALE		
				40	45	50	55	55	60	65
Forme Canon N° 1	{ Ivoire ou porcelaine	22 »	11 80	14 50	14 85	15 10	15 50	15 10	15 50	16 40
Grand Modèle. Longueur 110 ^{mm}	{ Ebène . . .	24 60	13 70	16 40	16 70	17 35	18 25	17 35	18 25	18 90
Forme Poire N° 1	{ Ivoire ou porcelaine	22 »	11 80	14 50	14 85	15 10	15 50	15 10	15 50	16 40
Grand Modèle. Longueur 110 ^{mm}	{ Ebène . . .	24 60	13 70	16 40	16 70	17 35	18 25	17 35	18 25	18 90

NOTA. — Le petit modèle N° 2 ne se fait pas avec monture forte ornée.
Sur demande, la tige carrée peut être filetée sans supplément.

AVEC MONTURE ORDINAIRE UNIE
(Nouveau Montage)

Toujours avec sertissage du bouton moleté.
Sauf avis contraire, les Béquilles sont toujours livrées avec **monture ordinaire unie** (nouveau montage). Sur demande, la sertissure du bouton n'est pas moletée.

PRIX A LA DOUZAINÉ

			BÉQUILLES DOUBLES	BÉQUILLES SIMPLES	BÉQUILLES AVEC BOUTON									
					ROND				OVALE					
					40	45	50	55	55	60	65			
Toujours avec serrure du bouton moletée. Sauf avis contraire, les Béquilles sont toujours livrées avec monture ordinaire unie (nouveau montage). Sur demande, la serrure du bouton n'est pas moletée.														
Forme Canon N° 1 { Ivoire ou porcelaine Longueur 110 $\frac{3}{4}$ Ebène					22 »	11 80	14 50	14 85	15 10	15 50	15 10	15 50	16 40	
					24 60	13 70	16 40	16 70	17 35	18 25	17 35	18 25	18 90	
Forme Poire N° 1 { Ivoire ou porcelaine Longueur 110 $\frac{3}{4}$ Ebène					22 »	11 80	14 50	14 85	15 10	15 50	15 10	15 50	16 40	
					24 60	13 70	16 40	16 70	17 35	18 25	17 35	18 25	18 90	
Forme Canon N° 2 { Ivoire ou porcelaine Longueur 90 $\frac{3}{4}$ Ebène					20 »	10 75	13 20	13 50	13 75	14 10	13 75	14 10	14 90	
					22 40	12 45	14 90	15 20	15 80	16 60	15 80	16 60	17 20	
Forme Poire N° 2 { Ivoire ou porcelaine Longueur 90 $\frac{3}{4}$ Ebène					20 »	10 75	13 20	13 50	13 75	14 10	13 75	14 10	14 90	
					22 40	12 45	14 90	15 20	15 80	16 60	15 80	16 60	17 20	

Sur demande, la tige carrée peut être filetée sans supplément.

N ^{os}		PRIX					
		Fonte ordinaire	Fonte bronzée	ÉMAIL			nickelée ou cuivrée
	Poignées de portes			noir	blanc ou couleurs	marbré	
1	La pièce	3 20	3 55	4 40	5 »	7 15	7 90
2	—	2 40	2 60	3 85	4 10	6 25	5 50
3	—	3 30	3 85	4 65	5 20	7 40	9 55
4	—	2 »	2 30	2 40	3 10	4 10	2 85
5	—	2 40	2 60	3 30	3 85	5 »	5 50
	Boîtes à lettres						
1	La pièce	1 35	1 45	2 20	2 40	3 45	4 40
1 ^B	—	1 70	2 »	2 60	3 »	4 15	5 50
2	—	1 45	1 75	2 40	2 60	3 70	5 »
	Poignées coquille						
1	en fonte unie ou ornée, la douzaine	1 15	1 70	2 30	3 45	4 65	3 45
2	— — — — —	1 70	2 30	2 85	4 »	5 »	4 »
	Plaques coquille						
1	 la douzaine	1 40	2 60	2 85	3 45	4 65	
2	 —	1 70	2 85	3 20	4 »	5 »	
	Plaques de propreté						
	POUR PORTES						
1	 la douzaine	4 »		8 25	9 35	15 25	
2	 —	4 40		9 »	11 »	17 »	
3	 —	3 30		6 85	10 50	16 75	5 20
4	 —	4 10		8 50	12 25	18 »	6 60
5	 —	4 40		9 35	14 75	21 50	7 40
	Cercles à vis						
1	 la douzaine			16 50	22 »	24 »	
2	 —			17 50	24 »	26 »	

19^{me} Série

CHAUFFAGE A LA VAPEUR

A BASSE PRESSION

Demander le Tarif Spécial

20^{me} Série

CHAUFFAGE ET CUISINE A L'ÉLECTRICITÉ

Demander le Tarif Spécial

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Chaudières en fonte émaillée pour Cuisinières

N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX	N ^{os}	PRIX
1	10 50	85	4 70	161	8 60	251	6 85	334-339	5 »
4	6 85	86	5 40	162	10 25	252	7 40	335-340	5 70
5	6 »	87	5 70	163	5 25	255 ^B	5 70	336-341	7 »
6	10 50	88	6 80	164	5 70	255	6 85	337-342	8 80
7	4 85	89	8 60	165	6 80	256	7 30	338-343	10 »
8	6 85	90	10 25	166	8 60	257	8 50	344 et B	3 »
9	6 »	91	8 50	167	10 25	265	7 40	345 et B	3 70
10	6 85	92	7 40	189	5 40	266	8 55	346 et B	4 15
15	7 25	93	4 70	190	5 85	267	10 »	347 et B	5 25
16	6 »	94	5 40	191	6 25	270 ^B	5 25	348 et B	6 »
19	10 »	96	7 30	192	8 25	270	6 »	349 et B	7 »
20	25 »	97	11 25	193	9 70	271	6 85	350 et B	8 25
21	22 »	98	14 »	201 ^B -204 ^B	3 90	272	7 40	351 et B	3 20
22	10 »	99	15 25	201-204	4 »	282	5 75	352 et B	3 70
23	10 »	100	3 60	202-205	4 70	283	6 80	353 et B	4 15
24	6 »	101	3 85	203-206	5 85	284	7 40	354 et B	5 25
25	6 »	102	4 20	207 ^B -212 ^B	4 »	285	8 50	355 et B	6 »
27	6 15	103	4 50	207-212	5 »	286	10 »	356 et B	7 »
29	6 15	104	5 »	208-213	5 70	287	5 25	357 et B	8 25
31	25 »	105	5 25	209-214	7 »	288	6 »	359	7 70
32	22 »	106	5 75	210-215	8 80	289	6 85	361	7 30
33	10 »	107	6 40	211-216	10 »	290	7 40	363 et B	7 »
34	6 »	108	7 70	217 ^B -222 ^B	4 »	290 ^B	8 50	364 ^B	11 25
37	15 25	109	8 60	217-222	5 »	294	8 80	364	13 »
38	14 »	110	9 45	218-223	5 70	295	11 25	365	14 50
40	4 85	111	5 »	219-224	7 »	296	15 25	366	16 50
41	8 »	112	5 25	220-225	8 80	302	5 70	370	8 80
42	11 25	113	5 75	221-226	10 »	303	6 85	371	11 25
43	24 »	114	6 40	227 et B	4 50	304	7 30	372	15 25
44	3 85	115	7 70	228 et B	5 »	305	8 50	379	5 75
45	4 40	116	8 60	229 et B	5 40	305 ^B	10 »	380	6 80
46	5 »	117	9 45	230 et B	5 85	306	8 50	381	7 40
47	10 »	118	5 20	231 et B	6 25	307	8 50	382	8 50
48	3 85	130	7 70	232	6 15	308	10 »	383	10 »
49	4 40	131	12 »	233	6 60	309	10 »	389	6 70
50	5 »	133	12 »	234	6 85	315	11 25	390	7 50
60	8 50	135	7 70	235	8 25	316	13 »	391	9 15
61	15 25	147	14 25	236	9 »	317	14 50	392	10 25
62	14 »	148	3 85	237	9 70	318	16 50	393	10 75
63	11 25	149	4 70	238	6 25	319 et B	5 75	389 ^B	5 75
68	3 85	150	5 »	239	6 25	320 et B	6 80	390 ^B	6 25
69	4 70	151	5 20	240 ^B	5 70	321 et B	7 40	391 ^B	8 25
70	5 »	152	5 70	240	6 70	322 et B	8 50	392 ^B	9 15
71	5 20	153	6 80	241	7 30	323 et B	10 »	393 ^B	10 »
72	5 70	154	8 60	242	8 50	324 ^B -329 ^B	4 »	394 et B	4 15
73	6 80	155	10 25	243	10 »	324-329	5 »	395 et B	5 »
74	11 25	156	4 70	245	7 40	325-330	5 70	396 et B	5 25
75	14 »	157	5 »	246	8 55	326-331	7 »	397 et B	5 25
76	15 25	158	5 20	247	10 »	327-332	8 80	398 et B	4 15
77	8 60	159	5 70	250 ^B	5 25	328-333	10 »	399 et B	5 »
84	10 25	160	6 80	250	6 »	334 ^B -339 ^B	4 »	400 et B	5 25

PIÈCES DE REMPLACEMENT (suite)

Chaudières en fonte émaillée pour Cuisinières (suite)

N°s		PRIX		N°s		PRIX		N°s		PRIX		N°s		PRIX	
401 et B		5 25		590 et B		11 75		774		5 25		BAINS-MARIE en fonte émaillée pour Cuisinières 22 6 20 31 10 50 32 10 25 33 6 20 107 4 55 108 5 40 109 6 25 110 7 » 114 4 55 115 5 40 116 6 25 117 7 »			
408		8 25		591 et B		11 75		812 822		5 »					
409		9 70		592 et B		10 50		813-823		5 70					
410 et B		6 70		593 et B		7 35		814-824		7 »					
411 et B		8 »		600 non émail.		11 »		815-825		8 80					
412 et B		8 60		600 émaillée		8 25		816-826		10 »					
413 et B		8 80		601 non émail.		12 »		CHAUDIÈRES en fonte émaillée pour Cuisinières-Jouets 4-3 1 75 4 1 85 5-7-9 1 75							
414 et B		10 75		601 émaillée		8 60									
415 et B		11 »		602 non émail.		12 50									
427-434		6 85		602 émaillée		9 75									
428-435		7 30		603 non émail.		14 »									
429-436		7 70		603 émaillée		9 75									
430-437		8 25		604 non émail.		14 »									
431-438		8 60		604 émaillée		8 25									
432-439		10 25		605,606,805,806 et B		9 15									
433-440		11 25		607,608,807,808 et B		12 »									
477 et B		9 15		609,610,809,810 et B		13 25									
478 et B		10 »		611-811 et B		9 75									
479 et B		10 75		612 613 et B		8 45									
487 et B		9 15		614 et B		8 60									
488 et B		10 »		615 et B		8 80									
489 et B		11 »		616 et B		11 »									
490 et B		11 75		617 et B		12 »									
491 et B		11 75		618 et B		12 25									
492 et B		10 50		619 et B		19 75									
493 et B		8 25		631		23 »									
505,506,905,906 et B		9 15		632		3 30									
507,508,907,908 et B		12 »		671-681		3 70									
509,510,909,910 et B		13 25		672-682		4 20									
511-911 et B		9 75		673-683		5 25									
512-513 et B		8 45		674-684-694		6 »									
514 et B		8 60		675-685-695		7 »									
515 et B		8 80		676-686-696		8 25									
516 et B		11 »		677-687-697		6 70									
517 et B		12 »		689		7 50									
518 et B		12 25		690		9 15									
519 et B		11 75		691		10 25									
520 et B		11 75		692		10 75									
521 et B		8 45		693		5 75									
524 et B		8 60		689 ^B		6 25									
525 et B		8 80		690 ^B		8 25									
526 et B		11 »		691 ^B		9 15									
527 et B		12 »		692 ^B		10 »									
528 et B		12 25		693 ^B		9 30									
529 et B		9 15		699-703		10 50									
577 et B		10 »		700-704		11 75									
578 et B		11 »		701-705		13 25									
579 et B		9 15		702-706		3 30									
587 et B		10 »		771		3 70									
588 et B		11 »		772		4 20									
589 et B				773											

COPETTES		PRIX
En fer-blanc		3 40
En cuivre étamé inté- rieurement		13 25

Réduction de 1 fr. pour les chaudières demandées en fonte inoxydable.		Excepté les Chaudières de Cuisinières-Jouets.
Réduction de 1 fr.50 pour les chaudières demandées en fonte brute.		

PIÈCES DE REMPLACEMENT (suite)

Pièces détachées des Appareils de notre fabrication		PRIX		
		La pièce	100 kilos	
Foyers en terre réfractaire.	} Sans aucun travail d'ajustage		40 »	
Foyers en fonte, à houille.			66 »	
Foyers en fonte, au bois.			69 »	
Cloches en fonte pour calorifères			72 »	
Fonte unie ou ornée			79 »	
Fonte meulée			94 »	
Fonte bronzée.			104 »	
Fonte nickelée			203 »	
Fonte { en noir		}		127 »
émaillée { en blanc				154 »
{ en couleurs diverses unies			203 »	
{ en imitations de marbres			203 »	
ROBINETS en cuivre pour Cuisinières, Poêles, Buanderies. Voir les prix dans le présent Tarif, pag. (20) (29) (66).			Cuivre nickelé	
Bouton de tiroir cuivre, pour cuisinières, n° 505 à 511 poli		» 55	» 85	
— portes — — — — n° 505 à 511 —		» 65	» 80	
Rosace en cuivre pour robinet n° 9		» 45	» 50	
Boules de four en cuivre, en fonte émaillée ou en fonte nickelée. . .		» 65		
Patères en cuivre, en fonte émaillée ou en fonte nickelée.		» 25		
Boules de registres en cuivre, en fonte émaillée ou en fonte nickelée. .		» 25		
Boutons de tiroir en cuivre, en fonte émaillée ou en fonte nickelée. .		» 90		
Rondelles de boules en cuivre.		» 15		
Boutons ronds pour portes de cuisinières, en cuivre, en fonte { gros .		» 45		
émaillée ou en fonte nickelée { petits		» 45		
Croissants avec patère en cuivre ou en fonte nickelée ou émaillée. .		» 85		
Loquets — — — — —		» 45		
Petits colis de Terre Réfractaire pour réparer les Fourneaux				
de 3 kilos	» 90	} pris en gare de Guise.		
de 5 —	1 20			
de 10 —	1 70			

PIÈCES SUR MODÈLES

Envoyés à l'Établissement

EN

Fonte de fer ordinaire * Fonte de fer malléable
Cuivre ou Bronze

Les prix varient suivant l'importance des commandes et les difficultés d'exécution.

Pour ces articles, nos factures sont établies à prix nets, sans aucune remise, et elles sont payables à 90 jours sans escompte, ou 2 pour cent d'escompte à 30 jours de fin de mois.

La marchandise voyage aux frais, risques et périls du destinataire ; les frais de transport des modèles, aller et retour, sont également à sa charge.

FOYERS EN TERRE RÉFRACTAIRE, COMPLETS

pour Calorifères hygiéniques de la 7^{me} série

Sur demande, nous fournissons, dans un emballage en tonneau, les garnitures complètes des foyers hygiéniques de la 7^{me} série dont les N^{os} suivent, aux prix ci-après, emballage compris:

N ^{os}		PRIX	N ^{os}		PRIX
0	.	3 50	69 69 ^A	.	6 60
1	.	4 30	76	.	4 30
1 ^B	.	5 »	77	.	4 80
2	.	6 »	78	.	6 60
2 ^B	.	7 »	79	.	4 30
3	.	8 60	80	.	4 80
4	.	12 25	81	.	6 60
5	.	14 25	82-82 ^B	.	6 85
5 ^B	.	18 50	83-83 ^B	.	8 80
5 ^C	.	41 »	84-84 ^B	.	10 25
6	.	5 »	97	.	4 60
7	.	7 50	98	.	5 10
8	.	9 15	99	.	7 25
9 et 10	feu visible.	7 »	100	.	9 45
17	.	4 30	101	.	10 75
18	.	5 10	102	.	14 75
19	.	7 50	109 109 ^B	.	4 80
20	.	9 70	110	.	8 25
21	.	10 75	111	.	10 75
22	.	4 30	116	.	4 80
23	.	5 10	117	.	5 75
24	.	7 50	118	.	8 60
25	.	10 »	119	.	3 30
26	.	11 »	120	.	3 50
27-27 ^B	.	7 25	121-221	.	4 »
28-28 ^B	.	9 15	122-222	.	4 60
29-29 ^B	.	10 50	123-223	.	8 60
31	.	6 »	124-224	.	9 45
32	.	7 »	125-225	.	12 »
33	.	8 80	126-226	.	15 25
34	.	12 50	127	.	5 90
35	.	14 75	128	.	7 »
36	.	9 75	130	.	4 »
37	.	14 75	187	.	5 10
38	.	18 25	213	.	3 30
39 ^B	.	4 »	213 ^B	.	4 »
39	.	4 30	214	.	4 30
40	.	6 60	215	.	5 90
41	.	9 20	241	.	2 35
42	.	11 75	242	.	2 95
43	.	6 60	243	.	4 »
44	.	18 50	244	.	4 40
45	.	23 50	245	.	5 65
53-103	.	2 55	246	.	4 20
54-104-54 ^B -104 ^B	.	4 30	249	.	12 »
55-105	.	6 85	250	.	14 25
56-106	.	8 »	259	.	3 »
57-107	.	10 50	260	.	4 30
64-64 ^A	.	4 30	261	.	6 »
65-65 ^A	.	4 80	403	.	12 »
66-66 ^A	.	6 60	404	.	15 25
67-67 ^A	.	4 30	405	.	18 50
68-68 ^A	.	4 80	405 ^C	.	46 »

DIX-NEUVIÈME SÉRIE

CHAUFFAGE A LA VAPEUR

à basse pression

Radiateurs lisses

Radiateurs ornés

Radiateurs à ailettes

Enveloppes décoratives

Chaudières à vapeur ou à eau chaude

Accessoires divers

DEMANDER LE TARIF SPECIAL POUR 1910

VINGTIÈME SÉRIE

APPAREILS DE CUISINE ET DE CHAUFFAGE

par l'Electricité

RHÉOSTATS ET APPAREILS DIVERS

DEMANDER LE TARIF SPÉCIAL POUR 1910

VINGT ET UNIÈME SÉRIE

PLAQUES INDICATIVES

TARIF 1910

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Sauf indications contraires, les plaques sont toujours exécutées au type de l'album.

Dans le cas où l'on désire d'autres couleurs, il est indispensable de se rendre compte, au moyen de la palette des émaux de l'album, si la couleur de l'émail choisi comme fond peut recevoir la couleur choisie pour les lettres.

Les majorations sur les prix du tarif sont les suivantes :

30 % pour les bordures, filets ou ombres en or brillant et pour les fonds rouge foncé;

15 % pour les fonds ou bordures couleur;

15 % pour les lettres de couleurs autres que blanches ou noires;

25 % pour les lettres ombrées d'un filet noir ou de couleur;

15 % pour les lettres en écriture anglaise.

AVIS IMPORTANT

Avoir soin de fixer les plaques avec des vis en cuivre et non en fer.

Eviter de trop serrer les plaques afin de ne pas casser l'émail.

Ne jamais chercher à agrandir les trous.

Bien indiquer et bien écrire les noms, prénoms et profession pour éviter des pertes de temps en correspondances.

**IL EST FAIT DES REMISES SPÉCIALES SELON
L'IMPORTANCE DES COMMANDES**

PLAQUES DE RUES, DE VILLAS, ETC., ET NUMÉROS DE MAISONS

en tôle émaillée

MODÈLES N ^{os}	Longueur	Largeur	Nombre maximum de lettres par ligne	PRIX en bleu-blanc ou blanc-noir			OBSERVATIONS
				1 ligne	2 lignes	3 lignes	
1	0 50	0 30	11	6 40	6 90	7 40	Les modèles N ^{os} 1, 2 ne se font qu'en bleu avec lettres blanches, bordure verte, rosaces aux angles.
2	0 55	0 35	12	8 30	8 80	9 30	
3	0 35	0 20	6	2 30	2 80	3 30	Les modèles N ^{os} 3 à 12 affectés exclusivement aux noms de rues se font, sans indications, en bleu, lettres et filets blancs. Sur demande ils peuvent être faits au type blanc-noir ou blanc-bleu, c'est-à-dire avec fond blanc, lettres et filets noir ou bleu. Le modèle N ^o 50 se fait toujours avec bordure verte sans rosaces. Les modèles 49, 51 et 52 se font, sans indications, en bleu, lettres et filets blancs. Sur demande, ils peuvent être faits de toutes autres couleurs de la palette
4	0 40	0 20	8	2 70	3 20	3 70	
4 ^B	0 40	0 25	»	3 50	4 »	4 50	
5	0 40	0 30	8	4 »	4 50	5 »	
5 ^B	0 45	0 25	»	4 »	4 50	5 »	
6	0 45	0 20	9	3 10	3 60	4 10	
7	0 45	0 30	9	4 60	5 10	5 60	
8	0 50	0 20	11	3 50	4 »	4 50	
9	0 50	0 30	11	5 50	6 »	6 50	
10	0 50	0 35	11	5 75	6 25	6 75	
11	0 55	0 30	12	5 65	6 15	6 65	
12	0 55	0 35	12	6 »	6 50	7 »	
13 à 16	0 21	0 16	»	1 »			Pour toutes ces plaques la hauteur des lettres est de 6 centimètres.
17 à 20	0 15	0 10	»	» 70			
21 à 24	0 20	0 12	»	1 20			Les numéros de maisons se font ordinairement aux types de l'album; cependant, sur demande, on peut les faire de toutes les autres couleurs de la palette.
49	0 50	0 15	»	3 »	3 50	4 »	
50	0 45	0 28	»	5 »	5 50	6 »	Les chiffres ont une hauteur de 10 centimètres pour les plus grands et de 6 cent. pour les plus petits.
51	0 40	0 10	»	2 50	3 »	3 50	
52	0 35	0 20	»	3 50	4 »	4 50	Les prix des numéros de maisons sont les mêmes avec ou sans filet, avec 1, 2 ou 3 chiffres.
224	0 35	0 40	»	10 »	11 »	12 »	
225	0 40	0 20	»	5 »	5 80	6 50	

Tous nos modèles de plaques de rues peuvent recevoir des bordures vertes avec rosaces aux angles, moyennant une majoration de 15 o/o.

Dans l'évaluation du nombre de lettres, compter chaque intervalle pour une lettre.

Le type de la plaque 224 est fond blanc, lettres et encadrement guirlande couleur.

Le type de la plaque 225 est fond marbre rouge brun et lettres blanches. Sur demande et sans majoration nous pouvons les exécuter avec fond marbre vert ou noir et lettres blanches.

GRANDES PLAQUES POUR ENSEIGNES, GARES, PUBLICITÉ, ETC.

en tôle émaillée

SURFACES	PRIX par décimètre carré		OBSERVATIONS
	1 ligne d'écriture	chaque ligne en plus	
de 1 à 2 décimètres carrés	1 »	» 25	Ces plaques se font, sans indications, avec fond bleu, lettres et filets blancs. Le prix est le même avec fond blanc et lettres noires.
de 2 à 5 —	» 80	» 20	
de 5 à 10 —	» 70	» 15	On peut les exécuter jusqu'à environ 2 mètres de longueur sur 0 ^m 75 de largeur d'une seule pièce.
de 10 à 25 —	» 60	» 10	
de 25 à 50 —	» 50	» 05	Pour toutes les plaques qui sortent des types de notre album, quant à la forme et aux dimensions, le prix se calcule d'après le tableau ci-contre pour les fonds bleus lettres blanches ou fonds blancs lettres noires, filets compris. Bien observer que la surface s'entend du produit de la plus grande longueur par la plus grande largeur et non de la surface réelle de la plaque.
de 50 à 100 —	» 45	» 05	
au-dessus de 100 —	» 40	» 05	

PLAQUES DE RUES ET NUMÉROS DE MAISONS EN FONTE

peints avec lettres ou chiffres en relief
ou émaillés bleu avec lettres ou chiffres blancs unis

MODÈLES N ^{os}	Longueur	Largeur	Nombre maximum de lettres par ligne	PRIX			PRIX		
				Peints avec lettres en relief			Emaillés fond bleu		
				1 ligne	2 lignes	3 lignes	1 ligne	2 lignes	3 lignes
150	0.35	0 20	6	1 60	1 95	2 30	3 95	4 45	4 90
151	0 40	0 20	8	1 85	2 10	2 35	4 20	4 75	5 25
152	0.40	0 30	8	2 35	2 50	2 75	5 25	5 80	6 30
152 ^B	0 44	0 22	9	2 35	2 50	2 75	5 25	5 80	6 30
153	0.45	0 20	9	1 95	2 25	2 50	4 75	5 25	5 75
153 ^B	0 45	0 25	9	2 35	2 65	3 »	5 20	5 60	6 10
154	0 45	0 30	9	2 45	2 65	3 »	5 80	6 30	6 85
154 ^B	0 46	0 21	9	2 45	2 65	3 »	5 50	6 25	6 80
155	0.50	0 20	11	2 10	2 50	2 85	5 »	5 50	6 »
155 ^B	0 50	0 12	11	1 90	2 20	2 60	4 »	4 50	5 »
156	0 50	0 30	11	2 90	3 05	3 30	6 30	7 10	7 60
157	0 50	0 35	11	3 40	3 55	3 75	7 10	7 60	8 40
158	0 55	0 30	12	3 15	3 30	3 50	6 85	7 35	7 80
158 ^B	0.56	0 21	12	2 60	2 90	3 10	5 20	5 60	6 10
159	0.55	0 35	12	3 70	3 85	4 »	7 60	8 40	8 95
160	0.21	0 16	»	1 05	» »	» »	1 45	» »	» »
161	0.15	0 10	»	» 70	» »	» »	1 05	» »	» »
161 ^B	0 15	0 07	»	» 50	» »	» »	1 »	» »	» »
162	0 20	0 12	»	» 85	» »	» »	1 35	» »	» »

Sans indications, ces modèles sont livrés en fonte, peints en bleu avec lettres et chiffres en relief, peints en blanc; sur demande, ils peuvent être bronzés.

Ils ne peuvent être émaillés qu'en fond bleu; dans ce cas les lettres et chiffres ne sont pas en relief et sont en email blanc, comme ceux des plaques en tôle.

La hauteur des lettres est de 6 centimètres. Celle des chiffres : 10 centimètres pour les grands numéros et 6 centimètres pour les petits.

Le bronzage entraîne une majoration de 15 o/o. — Pour les plaques de rues sans peinture 0 fr. 25 en moins.

PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE ÉMAILLÉE

Prix en bleu-blanc ou en blanc-noir

MODÈLES N ^{os}	25	26	27	119	120	121	122	123	124	Support en fonte	Support en acier coulé	Douille séparée
PRIX	1 25	1 85	1 55	3 »	6 »	3 70	7 40	3 70	7 40	» 20	» 35	» 35
chaq. ligne en plus	» 30	» 50	» 40	» 60	1 »	» 60	1 »	» 60	» 60			

OBSERVATIONS. — Les modèles 119, 120, 123, 124 se font ordinairement en bleu avec lettres blanches, mais on peut les faire de toute autre teinte de la palette. Les modèles Nos 119, 121 et 123 sont en tôle simple avec inscription d'un seul côté. Les modèles 120, 122 et 124 sont en tôle double avec inscription des deux côtés. Bien indiquer celui des deux modèles que l'on désire.

Une main indicative  est comptée comme une ligne en plus.

Les modèles 121 et 122 ne se font que fond blanc, lettres noires ou bleues.

PLAQUES SPÉCIALES POUR BUREAUX, CAISSES, ETC.

en tôle émaillée

MODÈLES N ^{os}	226	227	228	229	230	231	OBSERVATIONS
PRIX	1 50	3 »	1 60	2 »	1 80	2 75	
chaq. ligne en plus	» 35	» 55	» 35	» 55	» 35	» 55	Les modèles Nos 226, 227, 228, 229, 230 et 231 se font, sans indications, font blanc, lettres noires, filet bleu. Elles peuvent être faites de toutes les couleurs de la palette.

Une main indicative  est comptée comme une ligne en plus.

PLAQUES AVEC INSCRIPTION DES DEUX COTÉS

Nous fabriquons de toutes formes et dimensions des plaques en tôle double, avec inscription des deux côtés. Ces plaques peuvent être fixées au moyen d'une armature à crochets ou à pattes de scellement. Elles se font de toutes les couleurs de la palette.

Bien indiquer celui des deux systèmes que l'on désire (voir l'album, page 14).

Le prix est compté au décimètre carré et l'armature en plus.

Armature simple pour plaque ovale. 1 fr. 50
— double — rectangulaire. 3 fr. »

PLAQUE POUR ÉCURIES

en tôle émaillée

Cette plaque se fait en bleu-blanc. Le prix ne comprend qu'une ligne d'écriture et une bordure de la couleur des lettres, sans filet.

Prix : Bleu-blanc ou blanc-noir, mod. 53 (25 × 15), pour 1 ou 2 lignes. 3 fr.
Chaque ligne en plus: » fr. 50

ÉTIQUETTES POUR ARBRES, FLEURS

en tôle émaillée

Prix : Vert-noir ou blanc-noir { Mod. N° 28 » fr. 20 } Chaque ligne en plus. » fr. 10
— N° 29. » fr. 20 }

Ces étiquettes se font, sans indication, en vert jaunâtre avec lettres et chiffres noirs; on peut, sur demande, les faire en blanc-noir.

On peut, sans augmentation de prix, y ajouter une indication supplémentaire à la partie inférieure, soit l'époque de la maturité par un ou deux chiffres, soit un nom de classes, espèces, etc.

ÉTIQUETTES POUR CAVES, TONNEAUX, ETC.

en tôle émaillée

Modèles N°	Longueur	Largeur	PRIX au type	Chaque ligne en plus	Modèles N°	Longueur	Largeur	PRIX au type	Chaque ligne en plus
30	0 090	0 018	» 35	» 15	40	0 250	0 150	2 75	» 55
30 ^B	0 060	0 018	» 30	» 10	41	0 100	0 030	» 70	» 15
31	0 075	0 040	» 45	» 15	42	0 150	0 050	1 05	» 20
32	0 090	0 050	» 75	» 15	43	0 200	0 070	1 60	» 25
33	0 100	0 060	» 75	» 15	44	0 300	0 100	2 »	» 55
34	0 150	0 090	1 25	» 20	45	0 035	0 023	» 30	» 15
35	0 200	0 120	1 75	» 25	45 ^B	0 035	0 020	» 30	» 15
36	0 250	0 150	2 45	» 55	46	0 060	0 030	» 40	» 15
37	0 100	0 060	» 75	» 15	47	0 050	0 070	» 80	» 20
38	0 150	0 090	1 30	» 15	132	0 060	0 070	» 40	» 15
39	0 200	0 120	1 85	» 25	133	0 075	0 055	» 40	» 15

Les prix s'entendent pour le même nombre de lignes que sur le dessin, sans bordure ni filets, sauf pour les N° 45, 45^B et 46 qui se font toujours avec bordure couleur.

Toutes ces plaques se font en blanc-noir; on peut, sur demande, les faire de toutes les couleurs de la palette.

Les modèles N° 37, 38, 39, 40 se font sans vignettes; moyennant une majoration de 0,25, ils sont livrés avec une vignette appropriée comme le montre le dessin.

Les modèles N° 45, 45^B et 46 ont toujours une chaînette nickelée. Sur demande, on peut les exécuter avec une bordure dorée moyennant une majoration de 0,10 par pièce.

POUR TOUTES LES PLAQUES de TONNEAUX ou FOUDES qui doivent être cintrées, envoyer le diamètre du tonneau pris à la hauteur où on doit les fixer.

ÉTIQUETTES POUR CASIERS, TIROIRS, ÉPICERIES

en tôle émaillée

N ^{os} .	54	55	56	134	OBSERVATIONS
Prix avec une seule ligne d'écriture .	» 45	» 45	» 60	» 80	Ces étiquettes se font en blanc, avec lettres noires et filet bleu; on peut remplacer le filet par une petite bordure noire; sur demande, elles peuvent être faites de toute autre couleur de la palette.
Chaque ligne en plus	» 15	» 15	» 20	» 25	

Le modèle N° 55 peut se faire avec bordure dorée, moyennant une majoration de 0 fr. 15 par pièce.

Ces étiquettes s'emploient quelquefois sur des tonneaux; dans le cas où elles doivent être cintrées, ne pas oublier de donner le diamètre du tonneau à la hauteur où l'on doit les fixer.

ÉTIQUETTES A TIGE

en tôle émaillée

POUR BOULANGERIES, PATISSERIES, BOUCHERIES, CHARCUTERIES
etc., etc.

MODÈLES N ^{os}	PRIX		VIGNETTE en plus	MODÈLES N ^{os}	PRIX		VIGNETTE en plus
	Tige émaillée ou étamée	Tige en ivoire			Tige émaillée ou étamée	Tige en ivoire	
57	» 25			63	» 40		
58	» 30			63 ^B	» 50		
59	» 40	» 75		64	» 75		
60	» 65	» 95		65	» 75		» 10
61	» 75	1 20	» 10	148	» 90	1 20	» 20
62	» 65	» 95		149	» 90	1 20	» 20

Ces étiquettes se font en blanc avec chiffres et filet noirs. Sur demande, on peut les faire de toutes les couleurs de la palette. Les modèles 59, 61, 63, 63^B, 65, 148, 149 se font toujours avec tige étamée des deux côtés. On les livre, sur demande, avec tige en ivoire. Le N° 63^B est toujours tricolore. Les N° 63 et 65 se font, sur demande, avec une vignette appropriée.

ÉTIQUETTES POUR CLEFS, HOTELS, ETC.

en tôle émaillée

MODÈLES N ^{os}	PRIX	MODÈLES N ^{os}	PRIX	MODÈLES N ^{os}	PRIX
66	» 18	70	» 18	74	» 18
67	» 18	70 ^B	» 15	75	» 20
67 ^B	» 18	71	» 45	76	» 23
68	» 18	72	» 60	77	» 25
69	» 20	73	» 15		

Ces plaques avec bordure noire, 15 % de majoration

Ces étiquettes ne se font qu'en blanc avec lettres et chiffres noirs.

Les N° 66 et 67 sont toujours livrés avec chaînette en cuivre nickelé. Les N° 71 et 72, qui servent de porte-clefs, sont en tôle forte.

PLAQUES POUR SONNETTES, PORTES, CASIERS, ETC.

tôle émaillée

MODÈLES N ^{os}	Longueur	Largeur	PRIX pour 1 ou 2 lig.	Chaque ligne en plus	MODÈLES N ^{os}	Longueur	Largeur	PRIX pour 1 ou 2 lig.	Chaque ligne en plus
PLAQUES OVALES					PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES (suite)				
78	0 035	0 025	» 35	» 10	98	0 200	0 070	1 85	» 25
79	0 045	0 030	» 40	» 10	99	0 200	0 080	2 »	» 35
79 ^B	0 045	0 033	» 40	» 10	99 ^B	0 250	0 080	2 30	» 35
80	0 060	0 040	» 45	» 10	100	0 300	0 100	2 50	» 55
81	0 075	0 050	» 60	» 15	100 ^B	0 400	0 100	3 20	» 55
82	0 085	0 055	» 70	» 15					
83	0 100	0 060	» 85	» 15					
83 ^B	0 125	0 080	1 05	» 20					
84	0 150	0 090	1 50	» 20					
84 ^B	0 175	0 100	2 »	» 25					
85	0 200	0 120	2 15	» 25					
86	0 250	0 150	3 15	» 55					
86 ^B	0 300	0 200	4 »	» 55					
87	0 350	0 200	4 50	» 80					
PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES					PLAQUES RECTANGULAIRES				
88	0 045	0 025	» 40	» 10	101	0 050	0 030	» 40	» 10
89	0 050	0 030	» 45	» 10	102	0 070	0 040	» 50	» 10
90	0 070	0 030	» 50	» 10	103	0 080	0 050	» 55	» 15
91	0 100	0 030	» 60	» 15	104	0 090	0 050	» 60	» 15
92	0 070	0 040	» 70	» 15	105	0 100	0 040	» 65	» 15
93	0 090	0 050	» 75	» 15	106	0 100	0 050	» 70	» 15
94	0 100	0 050	» 80	» 20	107	0 100	0 060	» 80	» 20
95	0 120	0 050	» 90	» 20	108	0 120	0 060	» 85	» 20
96	0 150	0 050	1 35	» 20	109	0 120	0 070	» 90	» 20
97	0 170	0 060	1 50	» 25	109 ^B	0 150	0 090	1 30	» 25
					110	0 150	0 100	1 50	» 25
					111	0 200	0 100	1 80	» 25
					112	0 200	0 120	2 »	» 25
					113	0 210	0 160	2 20	» 35
					114	0 250	0 150	2 75	» 55
					115	0 280	0 120	3 15	» 55
					115 ^B	0 300	0 200	4 20	» 60
					116	0 350	0 200	4 50	» 80
					116 ^B	0 400	0 250	6 30	1 »

Sans indications, toutes ces plaques sont exécutées en blanc avec lettres et filet noirs.

Les modèles N^{os} 78, 79 et 88, qui s'emploient au numérotage, sont toujours en magasin avec les numéros 1 à 100.

Nous pouvons exécuter sur les deux séries N^{os} 78 à 87 et 101 à 116^B des plaques de fantaisie avec bordures larges aux couleurs de la palette, fond rose, violet, gris, etc., lettres de couleur ombrées, cadre de couleur et vignettes ou reproduction de dessins.

PLAQUES SPÉCIALES EN TOLE ÉMAILLÉE

N ^{os}		Longueur	Largeur	PRIX pour une ou deux lignes	Chaque ligne en plus
PLAQUES OVALES LARGES					
134 ^B	En tôle émaillée.	0 ^m 060	0 045	» 60	» 10
135	—	0 100	0 075	» 90	» 15
135 ^B	—	0 080	0 060	» 75	» 15
136	—	0 120	0 090	1 25	» 25
137	—	0 160	0 120	2 »	» 25
138	—	0 200	0 150	2 50	» 35
139	—	0 240	0 180	3 40	» 45
139 ^B	—	0 350	0 280	5 50	» 80
PLAQUES OVALES ALLONGÉES					
140	En tôle émaillée.	0 100	0 050	1 »	» 15
141	—	0 150	0 075	1 30	» 25
142	—	0 200	0 105	2 »	» 35
143	—	0 240	0 125	3 »	» 55
GRANDES PLAQUES OVALES					
147	En tôle émaillée.	0 400	0 250	6 »	1 »
147 ^B	—	0 500	0 300	8 »	1 »
PLAQUES D'AUTOMOBILES					
117	En tôle émaillée.	0 500	0 120	3 50	
118	—	0 400	0 100	2 50	
PLAQUES POUR BOUTONS DE SONNETTES					
144	En tôle émaillée	0 040	0 010	» 35	» 15
145	—	0 060	0 015	» 60	» 20
146	—	0 100	0 025	» 75	» 20
PLAQUES POUR TABLEAUX D'HOTEL					
237	En tôle émaillée	0 050	0 030	» 40	» 15
PLAQUES DIVERSES					
238	En tôle émaillée.	0 060	0 030	» 40	» 15
239	—	0 070	0 035	» 60	» 20
240	—	0 040	0 015	» 25	» 10
241	—	0 100	0 040	1 05	» 25
242	—	0 080	0 050	» 60	» 15

Ces plaques se font ordinairement en blanc avec lettres et filet noirs. On peut, sur demande, les faire de toute autre couleur de la palette.

Nous pouvons exécuter sur les N^{os} 140, 141, 142, 143, 147 et 147^B des plaques de **fantaisie** avec bordures larges aux couleurs de la palette, fond rose, violet, gris, etc., lettres de couleur ombrées, cadre de couleur, **vignettes** ou reproductions de dessins.

Le modèle 237 peut être livré sans crochet au prix de 0 fr. 30.

Les modèles 117 et 118 sont livrés, à moins d'ordre contraire, fond noir et lettres blanches.

PLAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE

N ^{os}		Longueur	Largeur	PRIX P ^r 5 LIGNES		chaque ligne en plus
				au type	fond noir	
EN FORME DE CŒUR						
126	en tôle émaillée	0 ^m 250	0 ^m 220	5 »	5 50	» 55
127	— —	0 280	0 250	6 05	6 55	» 65
127 ^B	— —	0 400	0 380	{une insc. 9 » deux — 12 »	10 35 13 80	» 65 » 65
EN FORME D'ÉCUSSON						
128	en tôle émaillée	0 275	0 225	5 25	5 80	» 65
129	— —	0 310	0 260	6 55	7 10	» 80
RECTANGULAIRE						
130	en tôle émaillée	0 350	0 200	5 80	6 30	» 85
131	— —	0 400	0 250	7 35	7 90	1 05
OVALE AVEC CROIX						
232	en tôle émaillée	0 500	0 350	16 »		» 65
233	— —	0 250	0 180	7 50		» 55
RECTANGULAIRE AVEC OVALE						
234	en tôle émaillée	0 400	0 300	10 »		» 65
FANTAISIE						
235		0 400	0 300	{une insc. 16 » deux — 20 »		» 65 » 65

Sans indications, ces plaques se font en blanc avec lettres noires, sans vignette. Sur demande, on peut y ajouter une vignette appropriée.

On peut aussi les exécuter en noir avec les lettres blanches.

Les modèles 232 et 233 se font, sans indications, en blanc, avec lettres et ornements noirs; cependant, ceux-ci peuvent être coloriés, moyennant une majoration de 1 fr. par plaque.

Sans indications, le modèle 234 est fourni fond blanc, lettres noires, encadrement marbre noir. Cependant il peut être décoré en tout autre marbre, sans majoration.

Le modèle 235 est livré fond blanc, lettres noires, encadrement couleur.

Toutes les plaques de tombes, en tôle ou en fonte, portent 4 trous pour les fixer.

On peut les exécuter sans trous, mais avec un boulon et un écrou au milieu (indiquer la longueur) moyennant une majoration de 0 fr. 60 par plaque.

PLAQUES DE TOMBES EN FONTE

Nos		Longueur	Largeur	PRIX AUX TYPES DE L'ALBUM POUR 5 LIGNES D'ÉCRITURE				Chaque ligne en plus
				Fonte peinte	Fonte bronzée	Fonte émaillée blanc ou nickelée	Cuivre poli ou nickelé	
FORME CŒUR								
163		0 ^m 265	0 ^m 240	2 35	2 65	5 25	6 30	» 80
164		0.300	0.275	2 90	3 15	6 55	9 20	» 80
FORME ÉCUSSON								
165		0.290	0 240	2 35	2 65	5 25	6 30	» 80
166		0.320	0 280	2 90	3 15	6 55	9 20	» 80
RECTANGULAIRE								
167		0.350	0 200	2 65	2 90	6 30	8 15	» 80
168		0.400	0.250	3 40	3 70	7 90	10 50	» 80
AVEC ENCADREMENT								
169		0.400	0.360	4 20	4 45		16 80	» 80
OVALE AVEC CROIX								
170		0.450	0.300	3 95	4 20		15 75	» 80

Ces plaques sont exécutées, sans indications, avec lettres en relief peintes en noir et fond peint en blanc ou, sur demande, avec fond bronzé argent.

Elles ne peuvent être émaillées qu'en blanc avec lettres et chiffres unis en émail noir.

Les modèles N^{os} 169 et 170 ne se font jamais en émaillés et sont livrés, sans indications, avec fond bronzé argent et lettres noires.

Sur demande, tous ces modèles peuvent être exécutés en cuivre jaune avec lettres en relief polies ou nickelées, le fond peint en noir.

PLAQUES EN FONTE OU EN CUIVRE POUR PORTES, VOITURES, Etc.

NUMÉROS et Formes des Modèles	DIMENSIONS		PRIX en fonte peinte ou bronzée		PRIX			
	Longueur	Largeur	Pour 1 ou 2 lignes	Chaque ligne en plus	Fonte émail blanc ou nickelée 1 ou 2 lignes	Cuivre poli nickelé 1 ou 2 lignes	Chaque ligne en plus	
CARRÉS A COINS ARRONDIS	171	0 ^m 070	0 ^m 040	» 35	» 10	» 65	» 70	» 20
	172	0 080	0 040	» 40	» 10	» 70	» 75	» 20
	173	0 080	0 050	» 40	» 10	» 75	» 80	» 25
	174	0 090	0 050	» 45	» 15	» 85	» 90	» 25
	175	0 100	0 040	» 45	» 15	» 95	1 »	» 30
	176	0 100	0 050	» 55	» 15	1 »	1 05	» 30
	177	0 100	0 060	» 60	» 20	1 05	1 15	» 35
	178	0 120	0 060	» 70	» 20	1 25	1 35	» 40
	179	0 120	0 070	» 80	» 25	1 35	1 45	» 45
	179 ^B	0 130	0 090	» 85	» 30	1 50	2 »	» 50
	180	0 150	0 090	» 90	» 30	1 60	2 40	» 55
	181	0 150	0 100	» 95	» 30	1 70	3 20	» 60
	181 ^B	0 400	0 100	2 25	» 55	3 50	6 50	» 90
	182	0 200	0 100	1 15	» 35	2 »	3 50	» 70
	182 ^B	0 180	0 120	1 15	» 35	2 »	3 25	» 60
	183	0 200	0 120	1 25	» 40	2 10	3 60	» 70
	184	0 210	0 160	1 45	» 45	2 40	5 60	» 80
	185	0 250	0 150	1 60	» 55	3 15	6 50	1 05
	186	0 280	0 120	1 65	» 55	3 45	6 30	1 15
	186 ^B	0 300	0 160	1 80	» 60	4 50	8 50	1 »
187	0 350	0 200	2 65	» 80	5 25	13 80	1 60	
187 ^B	0 250	0 200	2 »	» 70	4 60	9 »	1 »	
OVALES ALLONGÉS	188	0 060	0 040	» 35	» 10	» 65	» 70	» 20
	189	0 075	0 050	» 40	» 10	» 70	» 75	» 20
	190	0 085	0 055	» 40	» 10	» 75	» 80	» 25
	191	0 100	0 060	» 55	» 15	1 »	1 30	» 30
	192	0 125	0 080	» 80	» 25	1 40	1 60	» 45
	193	0 140	0 080	» 85	» 25	1 60	1 80	» 55
	194	0 150	0 090	» 90	» 30	1 70	2 »	» 60
	195	0 175	0 100	1 05	» 35	1 90	2 40	» 65
	196	0 200	0 120	1 15	» 35	2 10	2 80	» 80
	197	0 250	0 150	1 45	» 45	2 40	5 60	» 80
	197 ^B	0 300	0 200	2 »	» 50	3 50	6 70	» 90
	198	0 350	0 200	2 10	» 65	4 75	7 80	1 30
	198 ^B	0 500	0 350	4 50	» 90	12 »	22 »	1 80
OVALES LARGES	199	0 100	0 075	» 60	» 20	1 45	1 60	» 45
	200	0 120	0 090	» 80	» 25	1 80	1 90	» 55
	201	0 160	0 120	1 15	» 35	2 40	2 60	» 80
	202	0 200	0 150	1 25	» 40	2 75	3 80	» 90
	203	0 240	0 180	1 60	» 55	3 55	5 60	1 15
OVALES FANTAISIE	204	0 100	0 050	» 40	» 10	1 45	1 60	» 45
	205	0 150	0 075	» 85	» 25	1 80	1 90	» 55
	206	0 200	0 105	1 05	» 35	2 10	2 40	» 70
	207	0 240	0 125	1 45	» 45	2 40	3 15	» 80

PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE

N ^{os}	PLAQUES DE RUES ET NUMÉROS DE MAISONS EN FONTE	DIMENSIONS		PRIX EN FONTE PEINTE OU BRONZÉE		PRIX		Chaque ligne en plus
		Longueur	Largeur	pour 1 ou 2 lignes	Chaque ligne en plus	Fonte émaillée ou nickelée 1 ou 2 lignes	Cuivre poli ou nickelé 1 ou 2 lignes	
300	Rectangulaire en fonte . . .	0 575	0 230	3 »	» 50	6 »		» 80
301	— — —	0 500	0 220	2 50	» 50	5 »		» 80
302	— — —	0 560	0 205	2 50	» 50	5 »		» 80
303	— — —	0 450	0 200	2 60	» 35	5 20		» 70
304	— — —	0 550	0 270	3 20	» 50	6 40		» 80
305	— — —	0 450	0 250	2 65	» 35	5 20		» 50
306	— — —	0 280	0 115	1 05	» 35	1 45		» 50
307	— — —	0 180	0 150	» 95	» 35	1 30		» 50
308	— — —	0 180	0 130	» 90	» 35	1 15		» 50
309	— — —	0 220	0 130	1 »	» 35	1 30		» 50
PLAQUES POUR PORTES, CASIERS, TIROIRS EN FONTE OU EN CUIVRE								
310	Rectangulaire allongée à oreilles . . .	0 170	0 060	» 80	» 20	1 50	1 80	» 30
311	Carrée . . .	0 070	0 070	» 45	» 15	» 60	1 30	» 20
312	Rectangulaire allongée à oreilles . . .	0 130	0 040	» 60	» 15	1 15	1 30	» 20
313	— — —	0 110	0 040	» 40	» 15	1 »	1 10	» 20
314	— — —	0 110	0 030	» 40	» 15	» 75	1 »	» 20
315	— — —	0 120	0 030	» 40	» 15	» 80	1 »	» 20
316	— — bouts arrondis . . .	0 070	0 020	» 30	» 15	» 50	» 75	» 20
317	— — —	0 100	0 020	» 35	» 15	» 65	» 90	» 20
318	Rectangulaire . . .	0 100	0 020	» 35	» 15	» 65	» 90	» 20
319	— — allongée à oreilles . . .	0 110	0 030	» 40	» 15	» 75	1 »	» 20
320	— — —	0 070	0 030	» 30	» 15	» 55	» 75	» 20
321	— — —	0 080	0 035	» 30	» 15	» 50	» 80	» 20
322	— — —	0 095	0 035	» 35	» 15	» 55	» 85	» 20
323	— — —	0 070	0 035	» 30	» 15	» 50	» 80	» 20
324	— — —	0 100	0 025	» 35	» 15	» 65	1 »	» 20
325	Rectangulaire . . .	0 095	0 030	» 35	» 15	» 60	» 90	» 20
PLAQUES POUR BOUCHERIES, CHARCUTERIES, COMICES AGRICOLES, CONCOURS HIPPIQUES EN FONTE OU EN BRONZE								
326	Ecusson Louis XV . . .	0 370	0 230	2 65	» 50	5 »	12 »	» 80
327	— — ovale . . .	0 265	0 160	1 60	» 50	3 20	5 25	» 70
328	— — à bords découpés . . .	0 160	0 135	1 20	» 35	2 40	3 20	» 70
329	— — art nouveau . . .	0 145	0 190	1 50	» 40		3 50	» 80
330	Ronde . . .	0 220	0 220	1 50	» 40	3 »	9 80	» 80
331	— — —	0 200	0 200	1 25	» 35	2 50	8 »	» 60
332	— — —	0 180	0 180	1 15	» 35	2 30	5 »	» 55
333	— — —	0 160	0 160	1 05	» 25	2 »	3 »	» 50
334	Losange . . .	0 150	0 150	1 20			7 »	» 60
335	— — —	0 200	0 200	1 50			9 50	» 80

Sauf indications contraires, les plaques N^{os} 300 à 309, 354 à 357, sont livrées peintes ou émaillées fond bleu, lettres et chiffres blancs.

Tous les autres modèles, de 310 à 353, sont livrés peints fond blanc avec lettres noires en relief ou émaillés fond blanc avec lettres noires unies, à moins d'avis contraire. — Ces plaques peuvent aussi être faites de toute autre couleur de la palette.

PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE

N ^{os}	PLAQUES MORTUAIRES DE FORMES DIVERSES	DIMENSIONS		PRIX en fonte peinte ou bronzée		PRIX en fonte émaillée ou nickelée pour		Chaque ligne en plus
		Longueur	Largeur	pour 4 ou 2 lignes	Chaque ligne en plus	4 ou 2 lignes	4 ou 2 lignes	
336	.	0 235	0 240	1 65	» 45	3 30		» 80
337	.	0 195	0 215	1 30	» 40	2 60		» 70
338	.	0 150	0 135	1 15	» 35	2 30		» 50
339	.	0 130	0 155	1 15	» 35	2 30		» 50
340	.	0 310	0 170	1 85	» 50	3 70	8 60	» 80
341	.	0 270	0 160	1 60	» 40	3 20	7 50	» 70
342	.	0 325	0 220	2 30	» 50	4 60	12 »	» 80
343	.	0 210	0 160	1 45	» 40	2 40	5 50	» 70
PLAQUES DIVERSES								
344	ovale.	0 450	0 300	2 80	» 60	7 »	21 »	» 80
345	—	0 330	0 260	2 50	» 50	5 25	11 50	» 80
346	—	0 270	0 210	1 85	» 40	4 »	8 »	» 70
347	—	0 220	0 150	1 45	» 40	3 »	6 »	» 65
348	rectangulaire.	0 315	0 215	2 05	» 40	4 »	15 »	» 70
349	—	0 300	0 250	2 50	» 50	4 50	15 »	» 80
350	ovale.	0 175	0 100	1 20	» 40		3 20	» 60
351	—	0 250	0 180	1 60	» 50	3 55	6 »	» 70
352	rectangulaire à oreilles	0 150	0 060	» 75	» 20	1 50	2 50	» 35
353	—	0 250	0 070	1 »	» 30	1 85	3 75	» 40
PLAQUES FORESTIÈRES EN FONTE PEINTE								
354	.	0 650	0 320	13 50	» 90			
355	.	0 470	0 230	3 »	» 50			
356	.	0 140	0 145	1 »	» 35			
357	.	0 700	0 350	8 50	» 90			

POTEAU INDICATEUR EN FONTE POUR ROUTES

disposé pour recevoir une ou plusieurs plaques d'embranchement N° 354

Prix du poteau seul, sans les plaques (poids environ 150 kilos) . 110 fr.

PLAQUES DE REVÊTEMENT EN TOLE ÉMAILLÉE

Indépendamment des plaques indicatives, nous fournissons aussi, en tôle émaillée, depuis environ 2 mètres de longueur sur 0^m75 de largeur, d'une seule pièce, des **plaques de revêtement** pour salles de bains, cuisines, dossiers d'éviers, de lavabos, de cuisinières, etc. Ces plaques sont toujours livrées légèrement embouties, pour en maintenir la rigidité.

Ces plaques peuvent être livrées :

1° Email blanc ou couleur, uni	30 fr. le mq
2° Quadrillé façon céramique	35 —
3° Impression rouge ou bleue, façon carreau céramique sur fond crème	45 —
4° Avec bordure carreaux polychromés	60 —
5° Décor riche, imitation céramique polychrome.	80 —

ÉCUSSENS D'ÉCURIE EN FONTE

Nos		PRIX						
		FONTE						
		ORDINAIRE		Peinte	Bronzée	ÉMAILLÉE		
		sans lettres	avec lettres en relief	avec lettres en relief	avec lettres en relief	blanc sans lettres	blanc lettres en relief	blanc lettres en émail
1	1 ligne.	» 25	» 90	1 20	1 30	» 65	1 40	2 »
2	—	» 40	1 20	1 30	1 40	» 85	1 55	2 30
3	—	» 35	1 »	1 25	1 35	» 80	1 50	2 15
4	—	» 45	1 »	1 35	1 45	» 90	1 65	2 30
5	—	» 70	1 65	2 15	2 40	1 75	2 65	3 75
6 et 7	1 —	1 50	2 50	2 90	3 55	3 55	4 40	6 75
	2 —		2 85	3 30	3 90		4 80	7 90
8	1 —	1 85	2 65	3 55	4 20	4 10	5 15	7 45
	2 —		3 20	4 »	4 70		5 75	8 80
9-10-11	1 —	1 50	2 30	2 65	3 10	3 30	4 30	6 25
	2 —		2 65	3 »	3 55		4 70	7 45
12-13-15	1 —	1 65	2 55	3 10	3 80	3 80	4 70	6 90
	2 —		2 90	3 55	4 10		5 15	8 35
14	1 —	1 85	2 80	3 65	4 20	4 30	5 25	7 70
	2 —		3 30	4 »	4 70		5 75	9 »
16	1 —	1 15	2 30	2 85	3 45	3 20	4 »	5 15

BOUTONS EN FONTE ÉMAILLÉE POUR TIROIRS

sertis cuivre ou non sertis, avec vis à bois

ROND S					O V A L E S				
N ^{os}	Dimen- sions en milli- mètres	P R I X pour 1 ligne droite		Chaque ligne en plus	N ^{os}	Dimen- sions en milli- mètres	P R I X pour 1 ligne droite		Chaque ligne en plus
		sertis	non sertis				sertis	non sertis	
208	0 ^m 020	» 60	» 40	» 05	216	0 ^m 030	» 70	» 55	» 05
209	0 025	» 65	» 45	» 05	217	0 035	» 75	» 60	» 05
210	0 030	» 70	» 55	» 05	218	0 040	» 80	» 65	» 05
211	0.035	» 75	» 60	» 05	219	0 045	» 85	» 70	» 05
212	0 040	» 80	» 65	» 05	220	0 050	» 90	» 75	» 05
213	0 045	» 85	» 70	» 05	221	0 055	» 95	» 80	» 05
214	0 050	» 90	» 75	» 05	222	0 060	1 »	» 85	» 05
215	0 055	» 95	» 80	» 05	223	0 065	1 05	» 90	» 05

Nous pouvons livrer tous les boutons en fonte de notre album général avec des inscriptions ou des numéros.

PLAQUES INDICATIVES EN FONTE

pour poteaux de canalisations électriques et tramways

LIBELLÉ DES INSCRIPTIONS	DIMENSIONS			
	» 125 × » 095		» 200 × » 145	
	pour poteaux plats	pour poteaux ronds	pour poteaux plats	pour poteaux ronds
Défense de monter aux poteaux et de toucher les fils — Il y a danger	N ^{os} 1	N ^{os} 3	N ^{os} 21	N ^{os} 31
Avis. — Il y a danger de mort de toucher aux fils électriques	2	4	22	32
Défense absolue de toucher aux fils — Il y a danger de mort.	5	8	23	33
Défense de toucher les fils. Il y a danger	6	9	24	34
Il y a danger de mort de toucher aux appareils électriques.	7	10	25	35
Avis. — Il y a danger de mort de toucher aux fils électriques même tombés à terre	11	12	26	36
PRIX : le cent.	35 »	40 »	70 »	80 »

PLAQUES INDICATIVES EN TOLE ÉMAILLÉE

pour poteaux de canalisations électriques et tramways

N ^{os}	LIBELLÉ DES INSCRIPTIONS	Longueur	Largeur	PRIX
260	Défense de toucher aux fils, il y a danger de mort.	0 150	0 100	» 85
261	— — — — —	0 120	0 100	» 80
262	Attention! ne touchez ni aux fils, ni aux poteaux, il y a danger .	0 350	0 200	4 50
263	— — — — —	0 400	0 250	6 »
264	— — — — —	0 600	0 200	7 20

PLAQUES INDICATIVES DOUBLES EN FONTE

pour poteaux de tramways

N ^{os}	TEXTE DE L'INSCRIPTION	Longueur	Hauteur	Diamètre de la colonne	Poids approximatif de la plaque double	PRIX
60	Arrêt du tramway	0.600	0 300	0 180	12 kil.	12 fr.
61	— — — — —			0.200		
70	Arrêt facultatif du tramway			0 180		
71	— — — — —			0.200		

LETTRES ET CHIFFRES EN ÉMAIL SUR CUIVRE

pour vitrines

HAUTEUR DES LETTRES	LARGEUR MOYENNE INTERVALLES NON COMPRIS					PRIX EN BLANC PORCELAINE LA PIÈCE	
	Modèle 1	Modèle 2	Modèles 3, 4 et 8	Modèle 5	Modèles 6 et 7	Modèles 1, 2 et 3	Modèles 4, 5, 6, 7 et 8
0m025	0 013	0 015	0 020	0 024	0 022	» 35	» 40
0 040	0 015	0 025	0 030	0 035	0 032	» 40	» 45
0 050	0 020	0 030	0 040	0 047	0 044	» 60	» 65
0 060	0 025	0 035	0 045	0 057	0 050	» 65	» 70
0 080	0 035	0 045	0 055	0 075	0 060	» 70	» 80
0 100	0 040	0 055	0 070	0 095	0 077	» 80	» 90
0 120	0 045	0 060	0 080	0 105	0 088	1 25	1 40
0 150	0 050	0 075	0 100	0 135	0 110	1 75	1 95
0 200	0 070	0 100	0 150	0 190	0 165	3 »	3 30
0 300	0 100	0 150	0 200	0 270	0 220	6 »	6 60

LETTRES EN ÉMAIL SUR TOLE

pour enseignes

HAUTEUR DES LETTRES	LONGUEUR MOYENNE INTERVALLES NON COMPRIS					PRIX EN BLANC PORCELAINE LA PIÈCE	
	Modèle 1	Modèle 2	Modèles 3, 4 et 8	Modèle 5	Modèles 6 et 7	Modèles 1, 2 et 3	Modèles 4, 5, 6, 7 et 8
0m150	0 050	0 075	0 100	0 135	0 110	2 »	2 20
0 200	0 070	0 100	0 150	0 190	0 165	2 50	2 75
0 250	0 085	0 120	0 175	0 220	0 190	3 50	4 »
0 300	0 100	0 150	0 200	0 270	0 220	4 50	5 »
0 400	0 150	0 220	0 280	0 350	0 320	6 »	6 60
0 500	0 200	0 300	0 400	0 470	0 440	8 »	8 80
0 600	0 250	0 350	0 450	0 570	0 500	10 »	11 »
0 700	0 300	0 420	0 500	0 660	0 550	12 »	13 20
0 800	0 350	0 450	0 550	0 750	0 600	15 »	16 50
1.000	0 400	0 550	0 700	0 950	0 770	18 »	20 »

TABLE DES MATIÈRES

A	PAGES	B (suite)	PAGES
Accessoires pour cuisinières tôle et fonte.	23 à 25	Bougeoirs	120
Accessoires pour cuisinières jouets	69	Bouilleur en fer soudé pour cuisinières.	19
Accessoires de chauffage	73 à 75	Bouilleur cuivre rouge pour cuisinières.	19
Accessoires pour foyers hygiéniques et calorifères roulants	50	Boules de rampes.	125
Accessoires pour lavabos	95	Boules de four et de registre.	130
Accessoires pour mangeoires	111	Boutons pour portes et tiroirs de cuisinières et poêles.	130
Accessoires pour pompes	82 à 84	Boutons divers en fonte.	121 à 125
Accessoires pour salles de bains.	85 à 91	Boutons divers en céramique	126
Anses pour vases	114-115	Braisières.	69
Appareils à douches.	89	Braseros	40
Appareils inodores avec réservoir de chasse.	99	Brûloir à café.	69
Appareils inodores divers	100 à 102	Brûleurs pour gaufriers.	78
Appareils pour lieux communs.	104	Buanderies portatives.	66 à 68
Appliques et bordures d'entourages pour foyers	49	Buse en tôle p ^r foyers hygiéniques	50-64
Arceaux de jardin.	116	Buttoirs pour baignoires	88
Auges diverses	111		
		C	
B		Cache-pots	115
Bacs à charbon	73	Cadres pour photographies	120
Bacs à porcs	111	Caisses à introduction d'air	64
Bacs à porcelets.	111	Calorifères à feu intermittent et continu.	51 à 56
Bacs d'abreuvoir	111	Calorifères à l'alcool.	79
Baignoires	85-86	Calorifères à pétrole.	79
Baignoire-jouet.	85	Calorifères hygiéniques à combustion complète	58 à 63
Bains de pieds	90	Calorifère au gaz	77
Bains de siège	90	Caniveaux pour urinoirs.	106
Bains-marie.	129	Casseroles à poignée et à queue	
Bancs de jardin.	115	Casseroles profondes	
Bague en caoutchouc pour raccord d'urinoir	106	Casseroles rondes, à queue, à pieds	
Barres pour cuisinières	21	Casseroles rondes, à queue ou à poignées, sans pieds ou faitouts	
Béquilles en fonte.	121-122	Casseroles ovales, à queue, à pieds.	70
Béquilles en céramique	126	Casseroles ovales, à queue, sans pieds.	
Bondes pour lavabos	95	Casseroles ovales, à poignées, sans pieds.	
Boîtes d'interception	90	Casseroles ovales, à poignées, à pieds.	
Boîtes à lettres	127	Cercles à vis	127
Boîtes à fumée	64		
Bordures de jardin	116		
Bouches de chaleur	109		

TABLE DES MATIÈRES (suite)

[illegible]

TABLE DES MATIÈRES (suite)

F (suite)	PAGES	L	PAGES
Fonte bronzée		Lambrequins	108
Fonte émaillée, noir		Lampes pour calorifères à pétrole	79
Fonte émaillée, blanc ou couleurs		Lavabos-fontaines	91
Fonte malléable et d'acier		Lavabos postes-d'eau	92
Fonte marbrée		Lavabos scolaires	92
Fonte mécanique		Lavabos-toilette divers	92 à 95
Fonte meulée	130	Lèchefrites	69
Fonte nickelée		Lettres pour enseignes	120-146
Fonte ornée		Loquets	130
Fonte unie			
Foyers en fonte à houille		M	
Foyers en fonte à bois		Main courante p ^r fenêtres, balcons	108
Foyers en terre réfractaire aux cent kilos		Mangeoires pour chevaux	110-111
Foyers (petits colis) pour réparer les fourneaux		Manivelle bordelaise	122
Foyers en terre réfractaire complet pour calorifères hygiéniques	131	Marmites	69-71
Foyers en terre réfractaire pour cheminées au gaz	77	Matériel d'enfoncement pour puits instantanés	83
Foyers économiques	40 à 46	Mouvement de soupape pour baignoires	86
Foyers hygiéniques à feu continu et visible, à pieds ou à roulettes	46 à 50	Mouvement de trop-plein pour baignoires	86
Foyers d'étuve	44		
Foyers au gaz divers	76	P	
G		Patères en cuivre	130
Galleries pour lavabos	92-95	Pelles à charbon	74
Galettoires	72	Pièces détachées de notre fabricat ^{on}	130
Garde-cendres pour foyers économiques	46	Pièces sur modèles	130
Gaufriers et Gaufretiers	69	Pièces de remplacement	128 à 131
Gratte-pieds-brosses	120	Plaques à coulisses	50-64
Grilles gratte-pieds	109	Plaques coquilles	127
Grils-côtelettes ronds	69	Plaques d'intérieur pour cheminées	39
Gril seul pour rotissoire ou pour grilloire	78	Plaques indicat ^{ives} p ^r salles de bains	88
Grilles, Châssis et Tampons	109	Plaques indicatives	133 à 146
Grilloir au gaz	77	Plaques de revêtement	143
Grilloire avec gril, pour gaz	78	Plaques de robinets p ^r baignoires	87
		Plaques séparatives pour urinoirs	106
H		Plaques de propreté ou de parquets, en tôle	63
		Plaques de propreté pour portes	127
Hausses	104	Plaques à la turque	104
		Plats profonds à rôtir	72
J		Plats ronds à bec ou sans bec	72
		Plats ovales à bec ou sans bec	72
Jardinières	113	Poêles	26 à 30

S (suite)	PAGES
Socles pour cheminées et radiateurs au gaz	78
Socles pour vases de jardin . . .	115
Soupape de vidange p ^r baignoires.	86-88
Soupape pour bains de pieds. . .	90
Supports d'étalages	108
Support rond pour gaufriers . . .	78
T	
Table porte-réchauds au gaz. . .	78
Terre réfractaire en colis . . .	130
Tisonniers	75
Torréfacteurs.	65
Tourne-à-gauche	69
Tourtières	72
Tringles porte-console	108
Trop-plein pour baignoires . . .	86
Tub pour douches.	90
Tubulure pour lavabos	95

T (suite)	PAGES
Tubulure pour trop-plein de réservoirs	104
Tuyaux allongés	84
Tuyaux d'aspiration.	84
Tuyaux de descente.	105
U	
Urinoirs	106
Ustensiles de cuisine.	69 à 73
V	
Vases divers	114-115
Ventouses	109
Vidoirs à chasse d'eau.	95
Vide-poches	119
Vis cuivre pour plaques de baignoires et dossiers de lavabos.	88

AVIS



Tous les Objets et Appareils qui se livrent émaillés peuvent se faire,
sur demande, en émail céramique des couleurs suivantes :

BLEU VERT CLAIR

VERT ORDINAIRE

BLEU ORDINAIRE

VERT BRONZE

GRIS PERLE

JAUNE BRUN FONCÉ


ROUGE BRUN

JAUNE BRUN CLAIR

VIEUX ROSE

Aux mêmes prix que l'émail couleur

Exposition Universelle de Paris 1900



CLASSE 74 — CHAUFFAGE & VENTILATION


MEMBRE DU JURY

HORS CONCOURS



CLASSE 102

GRAND PRIX



USINE DE GUISE

FONDERIES ÉMAILLERIES & MANUFACTURES

D'APPAREILS DE CUISINE, DE CHAUFFAGE
D'HYGIÈNE & D'ASSAINISSEMENT

FOURNEAUX
EN FONTE & EN TÔLE

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES
à combustion complète

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
& D'AMEUBLEMENT

ARTICLES DE PROPRIÉTÉ
BAIGNOIRS, LAVABOS, &c...

CHAUFFAGE AU GAZ, AU PÉTROLE & A L'ÉLECTRICITÉ

POTERIE ORDINAIRE
INOXYDABLE
ÉMAILLÉE, ÉTAMÉE, &c...

ARTICLES D'ÉCURIE
Mangeoires &c

APPAREILS SANITAIRES
Tout à l'Égout

POMPES & ARTICLES
DE JARDIN

USINE DE BELGIQUE

