

# FOURNEAUX ODELIN



SAISON 1910

MÉTRO :

*Stations*

Nationale

& Italie.

L. NATTEY Jeune  
REPRÉSENTANT  
Usine ODELIN et  
120, Rue du Château des Rentiers  
PARIS



TÉLÉPHONE  
1<sup>re</sup> 813-01  
2<sup>me</sup> 813-38

ADRESSE  
TÉLÉGRAPHIQUE:  
FOURNODELIN-PARIS

EXIGER LA MARQUE DE FABRIQUE

# ODELIN & C<sup>IE</sup>


CONSTRUCTEURS Brevetés S. G. D. G.

120, Rue du Château des Rentiers


PARIS XIII<sup>E</sup>

ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS

# FOURNEAUX ODELIN



VUE D'UNE PARTIE DE L'ATELIER  
DE DÉCOUPAGE



VUE DU HALL D'EXPÉDITION

120, Rue du Château des Rentiers

PARIS XIII<sup>e</sup>

# “ Le Royal Rustique ”

MODÈLE A ARCADE ET A  
CHARBONNIER




Longueur	Hauteur	Largeur	Largeur du Four	Profondeur du Four	Contenance de la Chaudière	PRIX	
						à arcade	à charbonnier
<b>0.60</b>	0.76	0.45	0.27	0.43	5 lit.	<b>70.</b> »	<b>86.</b> »
<b>0.65</b>	0.80	0.46	0.27	0.43	5 »	<b>80.</b> »	<b>97.</b> »
<b>0.70</b>	0.80	0.50	0.30	0.48	7 »	<b>90.</b> »	<b>108.</b> »
<b>0.75</b>	0.80	0.50	0.33	0.48	7 »	<b>99.</b> »	<b>119.</b> »
<b>0.80</b>	0.80	0.53	0.34	0.50	7 »	<b>110.</b> »	<b>130.</b> »
<b>0.90</b>	0.80	0.56	0.40	0.53	7 »	<b>129.</b> »	<b>151.</b> »
<b>1.</b> »	0.80	0.62	0.45	0.58	12 »	<b>140.</b> »	<b>162.</b> »

Ce modèle avec foyer mixte à bois et charbon, porte sur la façade, plus-value, 3 fr.

rec départ de fumée à droite ou à gauche.

à charbon

Avec foyer oval  
Cendrier trieure




# “LE FAVORI”

FOURNEAU A RETOUR DE FLAMME

MODÈLES A ÉTUVE

Avec foyer mixte à feu  
visible pour tous combustibles  
bois et charbon



Longueur	Hauteur	Largeur	Largeur du Four	Profondeur du Four	Contenance de la Chaudière	PRIX
0.60	0.76	0.45	0.27	0.33	5 lit.	75. »
0.65	0.80	0.47	0.27	0.35	5 »	82. »
0.70	0.80	0.52	0.30	0.40	7 »	90. »
0.75	0.80	0.52	0.33	0.40	7 »	99. »
0.80	0.80	0.53	0.34	0.41	7 »	108. »
0.90	0.80	0.56	0.40	0.44	7 »	125. »
1. »	0.80	0.62	0.45	0.50	12 »	140. »

Ce modèle en 0m60 est toujours à un cendrier.

Longueur	Hauteur	Largeur	Largeur du Four	Profondeur du Four	Contenance de la Chaudière	PRIX
0.60	0.76	0.45	0.24	0.33	5 lit.	75. »
0.65	0.80	0.47	0.27	0.35	5 »	82. »
0.70	0.80	0.52	0.30	0.40	7 »	90. »
0.75	0.80	0.52	0.33	0.40	7 »	99. »
0.80	0.80	0.53	0.34	0.41	7 »	108. »
0.90	0.80	0.56	0.40	0.44	7 »	125. »
1. »	0.80	0.62	0.45	0.50	12 »	140. »

NOTA. — Ces fourneaux ne s'exécutent qu'avec chaudière

Avec foyer ovale  
à charbon  
Cendrier trieur.

# “ LE ROYAL RUSTIQUE ”

Fourneau perfectionné à Retour de flamme

MODÈLES à ÉTUVE

Avec foyer mixte à feu visible pour  
tous combustibles bois et charbon.



Longueur	Hauteur	Largeur	Largeur du Four	Profondeur du Four	Contenance de la Chaudière	PRIX
0.60	0.76	0.45	0.27	0.43	5 lit.	75. »
0.65	0.80	0.46	0.27	0.43	5 »	86. »
0.70	0.80	0.50	0.30	0.48	7 »	97. »
0.75	0.80	0.50	0.33	0.48	7 »	108. »
0.80	0.80	0.53	0.34	0.50	7 »	119. »
0.90	0.80	0.56	0.40	0.53	7 »	140. »
1. »	0.80	0.62	0.45	0.58	12 »	151. »

Longueur	Hauteur	Largeur	Largeur du Four	Profondeur du Four	Contenance de la Chaudière	PRIX
0.60	0.76	0.45	0.24	0.43	5 lit.	75. »
0.65	0.80	0.46	0.27	0.43	5 »	86. »
0.70	0.80	0.50	0.30	0.48	7 »	97. »
0.75	0.80	0.50	0.33	0.48	7 »	108. »
0.80	0.80	0.53	0.34	0.50	7 »	119. »
0.90	0.80	0.56	0.40	0.53	7 »	140. »
1. »	0.80	0.62	0.45	0.58	12 »	151. »

Ce modèle en 0=60 est toujours à un cendrier.

Suppléments de meulage des dessus 60 et 65 = 4 fr. | 70 et 75 = 5 fr. | 80 = 6 fr. | 90 = 7 fr. | 100 = 10 fr.

NOTA. - La plaque de coup de feu est de forme ovale pour les modèles de 0=90 et 1=00. — Ces fourneaux s'exécutent à

# “ LE FAVORI ”

Modèle à Charbonnier

Foyer ovale à charbon



Longueur	Hauteur	Largeur	Largeur du Four	Profondeur du Four	Contenance de la Caudière	PRIX	
						à arcade	à charbonnier
0.60	0.76	0.45	0.27	0.33	5 lit.	67. »	81. »
0.65	0.80	0.47	0.27	0.35	5 »	71. »	87. »
0.70	0.80	0.52	0.30	0.40	7 »	78. »	96. »
0.75	0.80	0.52	0.33	0.40	7 »	88. »	106. »
0.80	0.80	0.53	0.34	0.41	7 »	95. »	114. »
0.90	0.80	0.56	0.40	0.44	7 »	112. »	134. »
1. »	0.80	0.62	0.45	0.50	12 »	127. »	149. »

Ce modèle avec foyer mixte à bois et charbon, porte sur la façade, plus-value 3 fr.

ère à droite.