




FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série B


SANS GRILLADE - AVEC CHAUDIÈRE

Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

A pieds



A ceinture



COMPOSITION

Un four à retour de flamme
Une étuve.
Une chaudière fonte émaillée couverte et panache cuivre rouge.
Deux cendriers dont un trieur.
Barre et Supports cuivre jaune.
Une mitre à clé.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.

N°	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Diamètre de mitre	N°	PRIX		
	Longueur	Largeur						à pieds	à ceinture	
A un seul cendrier	1	0-50	0-40	0-80	0-22	5	0-097	74	96	
	2	0 55	0 44	0 80	0 25	5	0 097	84	86	
	3	0 60	0 47	0 80	0 27	8	0 111	93	107	
	4	0 65	0 50	0 80	0 28	8	0 139	4	111	126
A deux cendriers dont un trieur	5	0 70	0 52	0 80	0 30	8	0 139	5	120	135
	6	0 75	0 53	0 80	0 31	12	0 139	6	132	150
	7	0 80	0 58	0 80	0 33	12	0 139	7	144	162
	8	0 85	0 58	0 80	0 35	12	0 160	8	156	175
	9	0 90	0 64	0 80	0 38	18	0 160	9	170	191
	10	1 00	0 65	0 80	0 42	25	0 160	10	186	209
	11	1 10	0 68	0 89	0 45	25	0 169	11	204	229
	12	1 25	0 72	0 80	0 50	37	0 166	12	222	249
13	1 30	0 75	0 80	0 53	45	0 160	13	252	282	

SANS CHAUDIÈRE - SANS GRILLADE

Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13


COMPOSITION

Un four à retour de flamme. — Une étuve. — Deux cendriers dont un trieur. Barre et Supports cuivre jaune. — Une mitre à clé.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours tuyau à droite.



N°	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Diamètre de mitre	N°	PRIX		
	Longueur	Largeur					à pieds	à ceinture	
A un seul cendrier	1	0-50	0-40	0-80	0-28	0-097	1	87	78
	2	0 55	0 44	0 80	0 20	0 097	2	77	89
	3	0 60	0 47	0 80	0 33	0 111	3	86	100
	4	0 65	0 50	0 80	0 35	0 139	4	102	117
A deux cendriers dont un trieur	5	0 70	0 52	0 80	0 38	0 139	5	110	125
	6	0 75	0 53	0 80	0 40	0 139	6	121	139
	7	0 80	0 58	0 80	0 42	0 139	7	133	151
	8	0 85	0 58	0 80	0 45	0 160	8	145	164
	9	0 90	0 64	0 80	0 50	0 160	9	159	180
	10	1 00	0 65	0 80	0 55	0 160	10	174	197
	11	1 10	0 68	0 80	0 59	0 160	11	188	213
	12	1 20	0 72	0 80	0 64	0 161	12	205	233
13	1 30	0 75	0 80	0 70	0 160	13	225	255	

Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE


Série B. à GRILLADE

Nos 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32

A Etuve et Chauffe-assiettes

COMPOSITION


Un four à retour de flamme, une étuve, une chaudière, un chauffe-assiettes, une grillade, une poissonnière, trois cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre et mitre.



A Arcade, avec Charbonnier

COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une chaudière, une grillade avec poissonnière, deux cendriers, un charbonnier monté sur roulettes, barre et supports cuivre et mitre.




Sur demande, se livre également sans charbonnier

A Ceinture, avec Charbonnier

COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, une chaudière, un charbonnier monté sur roulettes, une grillade avec poissonnière, trois cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre et mitre.



OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et grillade à droite ou à gauche

Sans avis on expédie toujours chaudière et grillade à droite.

Nombres	DESSUS		Profondeur	Largeur de four	Capacité de la chaudière	Diamètre de la mitre	Nombres	PRIX			
	Longueur	Largeur						A étuve et chauffe-assiettes	A arcade sans charbonnier	A arcade et cuisinier	A crémaire et charbonnier
21	0-85	0-47	0-80	0-26	8	0-125	21	156	138	158	174
22	0-90	0-50	0-80	0-28	8	0-129	22	162	144	165	180
23	0-95	0-50	0-80	0-29	8	0-129	23	170	153	175	188
24	1-00	0-52	0-80	0-30	8	0-139	24	179	161	185	197
25	1-05	0-53	0-80	0-31	12	0-139	25	189	171	197	210
26	1-10	0-58	0-80	0-33	12	0-139	26	200	182	209	223
27	1-15	0-60	0-80	0-35	12	0-139	27	212	194	222	235
28	1-20	0-64	0-80	0-38	18	0-160	28	224	208	235	248
29	1-30	0-65	0-80	0-42	18	0-160	29	243	225	257	267
30	1-40	0-66	0-80	0-45	18	0-160	30	264	250	285	288
31	1-50	0-68	0-80	0-46	25	0-160	31	288	281	318	318
32	1-60	0-72	0-80	0-50	37	0-190	32	380	312	350	350

Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90




FOURNEAUX PARISIENS RICHES TOLE ET FONTE

Série B

A Façade fonte, émaillée ou non

Nos 3-4-5-6-7-9-10


A Foyer à Houille



COMPOSITION

- Un four à retour de flamme.
- Une chûve.
- Une chaudière avec robinet à poignée, céramique.
- Deux cendriers dont un trieur.
- Dessus meulé.
- Barre et mitre.


A Foyer Houille et Bois




PORTES VERNIES AU FEU

PORTES TOLE ÉMAILLÉE

A Foyer à Houille



A Foyer Houille et Bois



Ces fourneaux ne se font qu'avec chaudière et tuyau à droite.


DESSUS		Hauteur	L'apour de four	Capacité de la chaudière	Diamètre de la vitre	Hauteurs	Façade fonte émaillée ou non	PRIX				
Longueur	Largeur							FAÇADE ÉMAIL CÉRAMIQUE, TOUTES GARNITURES MICHELÉEN				
		Portes sans vitre au feu		Grilles travaillées au feu		Portes sans émaillage		Portes émaillées				
3	0-60	0-47	0-70	0-27	8	0-111	2	110	130	145	135	150
4	0 65	0 50	0 80	0 28	8	0 139	4	124	145	180	180	185
5	0 70	0 52	0 86	0 30	8	0 139	5	136	160	175	165	183
6	0 75	0 52	0 80	0 31	12	0 139	6	152	175	193	180	198
7	0 80	0 55	0 80	0 32	12	0 139	7	166	190	208	195	213
9	0 90	0 64	0 80	0 38	15	0 160	9	190	215	235	220	240
10	1 00	0 65	0 80	0 42	22	0 160	10	210	240	280	245	285

Veir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90

FOURNEAUX PARISIENS RICHES TOLE ET FONTE

Série B FORME NORD

A Garnitures ornées



Se font également garnitures unies

Sans grillade

Nos 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, une chaudière avec robinet à poignée céramique, un grand cendrier, et sur demande, une porte au foyer.
Tôle de façade et côtés noircie au feu, portes et colonnes de fourneaux du Nord unies ou ornées, boutons ou poignées de fourneaux du Nord, dessus nickelé.

Se livrent en façons :

NOIRE : colonnes et encadrements noircis au feu, robinet, poignées, galerie, tampon de nettoyage nickelés.

DEMI-NICKELÉE : encadrements noircis au feu, colonnes, robinet, poignées, galerie et tampon de nettoyage nickelés.

NICKELÉE : toutes garnitures nickelées.

N ^o	DESSUS		Hauteur	Largeur four	Contenance chaudière	Diamètre mitre	N ^o	PRIX Garnitures ornées		
	Longueur	Largeur						Pages soies	Pages demi-nickelées	Pages nickelées
5	0-70	0-32	0-84	0-275	8	0-139	5	144	158	180
6	0-75	0-33	0-84	0-275	12	0-139	6	162	170	178
7	0-80	0-38	0-84	0-345	12	0-139	7	176	185	194
8	0-85	0-38	0-84	0-345	12	0-160	8	187	197	206
9	0-90	0-44	0-84	0-375	18	0-160	9	200	210	220
10	1-00	0-63	0-84	0-440	25	0-160	10	220	230	241
11	1-10	0-68	0-84	0-450	25	0-160	11	242	252	264
12	1-20	0-72	0-84	0-510	37	0-160	12	267	277	290

OBSERVATIONS


Ces Fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.

Avec grillade

Nos 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

A Garnitures unies, Porte mica au foyer



Se font également garnitures ornées.

COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, une chaudière avec robinet à poignée céramique, un chauffe-assiettes, une grillade avec poissonnière, deux grands cendriers et, sur demande, une porte au foyer.

Tôle de façade et côtés noircie au feu, portes et colonnes de fourneaux du Nord unies ou ornées, boutons ou poignées de fourneaux du Nord, dessus nickelé.

Se livrent dans les façons : noire, demi-nickelée et nickelée, précisées ci-dessus.

N ^o	DESSUS		Hauteur	Largeur four	Contenance chaudière	Diamètre mitre	N ^o	PRIX Garnitures ornées		
	Longueur	Largeur						Pages soies	Pages demi-nickelées	Pages nickelées
24	1-00	0-52	0-84	0-275	8	0-139	24	210	222	234
25	1-05	0-53	0-84	0-275	12	0-139	25	223	235	247
26	1-10	0-58	0-84	0-305	12	0-139	26	235	247	259
27	1-15	0-60	0-84	0-345	12	0-139	27	254	267	280
28	1-20	0-61	0-84	0-375	18	0-160	28	275	288	301
29	1-30	0-65	0-84	0-410	18	0-160	29	295	309	323
30	1-40	0-66	0-84	0-450	18	0-160	30	320	334	348
31	1-50	0-68	0-84	0-450	25	0-160	31	350	365	380
32	1-60	0-72	0-84	0-510	37	0-190	32	380	405	420

Voir plus-values concernant tournitures supplémentaires, page 90


FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série C

Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

A poissonnière, formant deux réchauds, sans grillade, mais avec chauffe-assiettes


A Pieds, avec Etuve sous le four



COMPOSITION

Un four à retour de flamme. une poissonnière à séparation formant deux réchauds. une etuve. une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, un chauffe-assiettes, trois cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre jaune.

A Ceinture, avec Charbonnier



OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans abis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.

COMPOSITION

Un four à retour de flamme. une poissonnière à séparation formant deux réchauds. un charbonnier monté sur roulettes. une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, un chauffe-assiettes, trois cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre jaune.

N ^o	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	N ^o	PRIX		
	Longueur	Largeur						à pieds et etuve	à ceinture et charbonnier	
1	0-95	0-47	0-90	0-25	litres	8	0-114	1	138	156
2	0-90	0-50	0-80	0-28	8	8	0-125	2	144	165
3	0-95	0-50	0-80	0-29	8	8	0-129	3	152	170
4	1-00	0-52	0-80	0-30	8	8	0-139	4	161	179
5	1-05	0-53	0-80	0-31	12	12	0-139	5	170	191
6	1-10	0-58	0-80	0-33	12	12	0-179	6	180	202
7	1-15	0-60	0-80	0-35	12	12	0-188	7	192	215
8	1-20	0-64	0-80	0-38	18	18	0-460	8	210	234
9	1-30	0-65	0-80	0-42	18	18	0-460	9	222	246
10	1-40	0-95	0-80	0-45	18	18	0-460	10	240	264
11	1-50	0-68	0-80	0-46	25	25	0-490	11	264	294
12	1-60	0-72	0-80	0-50	32	32	0-460	12	300	380

Voir plus-values concernant tournitures supplémentaires page 90




FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série C

Nos 21-22-23-24-25-26-27-28

A poissonnière, formant deux réchauds, avec grillade

A Pieds, a Etuve et deux
Chauffe-assiettes



COMPOSITION


Un four à retour de flamme, une poissonnière à séparation formant deux réchauds, une grillade avec poissonnière, deux chauffe-assiettes, une étuve, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, quatre cendriers dont un trieur barre et supports cuivre mitre.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et grillade à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et grillade à droite.

A Ceinture, avec Charbonnier



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une poissonnière, à séparation formant deux réchauds, une grillade, avec poissonnière un chauffe-assiettes, un charbonnier monté sur roulettes, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, quatre cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre mitre.

Numéros	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	Numéros	PRIX	
	Longueur	Largeur						à pieds et étuve	à ceinture et charbonnier
21	1 ^m 30	0 ^m 50	0 ^m 80	0 ^m 28	litres	8			
22	1 ^m 30	0 ^m 62	0 ^m 80	0 ^m 30	8	0 139	192	216	
23	1 ^m 40	0 ^m 58	0 ^m 80	0 ^m 34	12	0 139	204	228	
24	1 ^m 50	0 ^m 54	0 ^m 80	0 ^m 38	18	0 159	228	258	
25	1 ^m 60	0 ^m 65	0 ^m 80	0 ^m 40	18	0 160	232	262	
26	1 ^m 70	0 ^m 65	0 ^m 80	0 ^m 42	25	0 160	270	300	
27	1 ^m 80	0 ^m 68	0 ^m 80	0 ^m 43	25	0 160	288	320	
28	2 ^m 00	0 ^m 72	0 ^m 80	0 ^m 50	37	0 160	324	360	
							360	402	

Voir plus-values concernant fournitures complémentaires, page 90

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE


Série D

N^{os} 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10-11-12

Avec poissonnrière formant deux réchauds sans chauffe-assiettes



Sans Pieds à Ceinture



COMPOSITION


Un four à retour de flamme, une poissonnrière à séparation formant deux réchauds, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge deux cendriers, barre et supports cuivre, mitre.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.
Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.

N ^{os}	DIMENSIONS					N ^{os}	PRIX	
	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Contenance chaudière		Diamètre mitre	Avec charbonnier
Largeur	Largeur	litres						
1	0 95	0 47	0 40	0 26	8	0 111	1	114
2	0 90	0 50	0 40	0 28	8	0 139	2	120
3	0 95	0 50	0 40	0 29	8	0 139	3	138
4	1 00	0 52	0 40	0 30	8	0 139	4	137
5	1 05	0 53	0 40	0 31	12	0 139	5	146
6	1 10	0 58	0 40	0 33	12	0 139	6	156
7	1 15	0 60	0 40	0 35	12	0 139	7	168
8	1 20	0 64	0 40	0 38	18	0 160	8	188
9	1 30	0 65	0 40	0 42	18	0 160	9	198
10	1 40	0 66	0 40	0 45	18	0 160	10	218
11	1 50	0 68	0 40	0 46	25	0 160	11	240
12	1 60	0 72	0 40	0 50	37	0 160	12	270

A Arcade avec ou sans Charbonnier



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une poissonnrière à séparation formant deux réchauds, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge charbonnier monté sur roulettes, deux cendriers, barre et supports cuivre, mitre.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.
Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.
Sans avis également on livre cette série avec charbonnier.

N ^{os}	DIMENSIONS					N ^{os}	PRIX		
	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Contenance chaudière		Diamètre mitre	Avec charbonnier	Sans charbonnier
Largeur	Largeur	litres							
1	0 95	0 47	0 40	0 26	8	0 111	1	140	120
2	0 90	0 50	0 40	0 28	8	0 139	2	147	126
3	0 95	0 50	0 40	0 29	8	0 139	3	157	134
4	1 00	0 52	0 40	0 30	8	0 139	4	167	148
5	1 05	0 53	0 40	0 31	12	0 139	5	177	152
6	1 10	0 58	0 40	0 33	12	0 139	6	188	162
7	1 15	0 60	0 40	0 35	12	0 139	7	201	174
8	1 20	0 64	0 40	0 38	18	0 160	8	221	192
9	1 30	0 65	0 40	0 42	18	0 160	9	236	204
10	1 40	0 66	0 40	0 45	18	0 160	10	255	222
11	1 50	0 68	0 40	0 46	25	0 160	11	282	252
12	1 60	0 72	0 40	0 50	37	0 160	12	312	282




FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série F

A deux fours et deux étuves, avec ou sans grillade

Sans grillade



N^{os} 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

COMPOSITION

Deux fours à retour de flamme, deux étuves, deux registres réglant et dirigeant la chaleur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, deux cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre, mitre


OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite

N ^{os}	DESSUS		Hauteur	Largeur de four	Contenance chaudière	Diamètre mitre	N ^{os}	PRIX
	Longueur	Largeur						
1	1 ^m 10	0 ^m 62	0 ^m 80	0 ^m 30	19 litres	0 ^m 160	1	228
2	1 20	0 68	0 80	0 33	18	0 160	2	252
3	1 50	0 70	0 80	0 35	18	0 160	3	276
4	1 40	0 72	0 80	0 37	24	0 150	4	300
5	1 50	0 74	0 80	0 40	24	0 160	5	324
6	1 60	0 78	0 80	0 43	30	0 190	6	354
7	1 50	0 75	0 80	0 39	30	0 190	7	414
8	2 00	0 80	0 80	0 60	43	0 190	8	488

Avec grillade



N^{os} 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

COMPOSITION

Deux fours à retour de flamme, deux étuves, deux registres réglant et dirigeant la chaleur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, une grillade avec poissonnière, une chauffe-assiettes, trois cendriers dont un trieur, barre et supports cuivre mitre

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et grillade à droite ou à gauche

Sans avis on expédie toujours chaudière et grillade à droite

Sans autre avis se livrent à pieds et, sur demande, à ceinture.

N ^{os}	DESSUS		Hauteur	Largeur de four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	N ^{os}	PRIX	
	Longueur	Largeur						À pieds	À ceinture
21	1-50	0-68	0-80	0-33	18 litres	0-160	21	312	348
22	1 30	0 70	0 80	0 35	18	0 160	22	336	372
23	1 70	0 72	0 80	0 37	24	0 160	23	372	408
24	1 50	0 74	0 80	0 40	24	0 190	24	408	444
25	1 00	0 74	0 80	0 43	30	0 190	25	480	468
26	2 00	0 74	0 80	0 43	30	0 190	26	450	488
27	2 30	0 75	0 80	0 39	30	0 190	27	540	588
28	2 50	0 80	0 80	0 60	43	0 190	28	630	684


Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires page 90

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série F — Forme Nord

SANS GRILLADE

N^{os} 1-2-3-4-5-6-7



Fourneau représenté avec garnitures unies. — Se livre aussi avec garnitures ornées

COMPOSITION

Deux fours à retour de flamme, deux étuves, deux registres réglant et dirigeant la chaleur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre nickelé, un grand cendrier, une barre cuivre nickelé, une mitre.

Se livrent avec la tôle de la façade et des côtés vernis au feu, dans les façons:

Noire, demi-nickelée, nickelée, comme les fourneaux série B.

N ^{os}	Longueur	Largeur	PRIX		
			Façon noire	Façon demi-nickelée	Façon nickelée
1	1 ^m 10	0 ^m 62	280	295	310
2	1 20	0 68	305	320	335
3	1 30	0 70	331	347	363
4	1 40	0 72	362	379	396
5	1 50	0 72	393	411	429
6	1 60	0 71	424	443	462
7	1 80	0 75	480	500	520


OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite

AVEC GRILLADE

N^{os} 21-22-23-24-25-26-27



Fourneau représenté à ceinture; garnitures unies grillade à feu dessus et bouilleur. Sans avis se livre à pieds-colonnes, garnitures ornées, grillade ordinaire.

COMPOSITION

Deux fours à retour de flamme, deux étuves, deux registres réglant et dirigeant la chaleur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre nickelé, une grillade ordinaire ou à feu dessus avec chauffe-assiettes ou étuve, un grand cendrier, une barre cuivre nickelé, une mitre.

Se livrent avec la tôle de la façade et des côtés vernis au feu, dans les façons:

Noire, demi-nickelée, nickelée, comme les fourneaux série B.

N ^{os}	Longueur	PRIX		
		Façon noire	Façon demi-nickelée	Façon nickelée
21	1 ^m 50	372	389	406
22	1 60	403	421	439
23	1 70	434	453	472
24	1 80	470	490	510
25	1 90	506	527	548
26	2 00	548	571	594
27	2 10	630	655	680

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et grillade à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et grillade à droite.



FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série K

N^{os} 1 - 2 - 3 - 4 - 5

A façade en fonte
(Genre construction)


COMPOSITION

Four à retour de flamme. Poissonnière formant deux réchauds. Barre cuivre et deux cendriers.
Sur demande ces fourneaux peuvent être livrés avec pignons en fonte, leur garantissant une durée indéfinie, avec échappement des gaz de la braisère et des buées de la chaudière dans la buse, moyennant majoration brute de 10 fr. à chaudière, et 8 fr. sans chaudière.


OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière à droite ou à gauche.
Sans avis on expédie toujours chaudière à droite.
Sans avis également on livre avec charbonnier.

Sans chaudière



Avec chaudière derrière et robinet devant



FOURNEAUX DE CONSTRUCTION

POUR PETITES CUISINES

N^{os} 1 - 2 - 3 - 4 - 5

A façade en fonte


COMPOSITION

Four à retour de flamme. Poissonnière formant deux réchauds. Barre cuivre et deux cendriers.
Les pièces détachées sont livrées après ajustage. La maçonnerie seule reste à faire.


OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière à droite ou à gauche.
Sans avis on expédie toujours chaudière à droite.
Sans avis également on livre cette série avec charbonnier.

Sans chaudière



Avec chaudière fonte émaillée ou cuivre, à robinet sur façade



DIMENSIONS

N ^o	DIMENSIONS				Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	N ^o
	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur de la façade			
1	0 ^m 80	0 ^m 50	0 ^m 80	0 ^m 30	8	0 ^m 135	1
2	0 ^m 90	0 ^m 53	0 ^m 80	0 ^m 35	8	0 ^m 135	2
3	1 ^m 00	0 ^m 55	0 ^m 80	0 ^m 40	12	0 ^m 160	3
4	1 ^m 10	0 ^m 55	0 ^m 80	0 ^m 45	12	0 ^m 160	4
5	1 ^m 20	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 50	16	0 ^m 160	5

PRIX

FOURNEAUX SERIE K				FOURNEAUX DE CONSTRUCTION			
SANS CHAUDIÈRE		AVEC CHAUDIÈRE		SANS CHAUDIÈRE		AVEC CHAUDIÈRE	
avec charbonnier	avec charbonnier	avec charbonnier	avec charbonnier	avec charbonnier	avec charbonnier	avec charbonnier	avec charbonnier
126	145	138	157	110	129	120	139
138	159	150	171	122	143	132	153
150	174	168	192	135	159	150	174
162	186	180	206	148	174	168	194
180	209	210	239	166	195	186	215


Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90.

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série spéciale pour Limonadiers. — Série L

Sans grillade

Nos 1-2-3-4-5-6-7



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve. une chaudière en fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, une barre cuivre, un bain-marie à copettes, deux cendriers dont un trieur, une mitre.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.

Números	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	Números	PRIX
1	0 ^m 90	0 ^m 55	0 ^m 80	0 ^m 30	10 litres	0 ^m 139	1	224
2	1 00	0 56	0 80	0 33	12	0 160	2	240
3	1 10	0 61	0 80	0 37	18	0 160	3	258
4	1 20	0 65	0 80	0 40	24	0 160	4	276
5	1 30	0 68	0 80	0 45	24	0 160	5	306
6	1 40	0 72	0 80	0 50	30	0 160	6	330
7	1 50	0 75	0 80	0 55	45	0 190	7	354

Nos 21-22-23-24-25-26-27

A grillade

Avec poissonniere et chauffe-assiettes au-dessous


COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, une grillade avec poissonnière, un chauffe-assiettes, trois cendriers dont un trieur, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, un bain-marie à copettes, une barre cuivre avec supports, une mitre.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et grillade à droite ou à gauche

Sans avis on expédie toujours chaudière et grillade à droite



Números	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	Números	PRIX
21	1 ^m 20	0 ^m 55	0 ^m 80	0 ^m 30	10 litres	0 ^m 160	21	278
22	1 30	0 56	0 80	0 33	12	0 160	22	297
23	1 40	0 61	0 80	0 37	18	0 160	23	316
24	1 50	0 65	0 80	0 40	24	0 160	24	342
25	1 65	0 68	0 80	0 45	24	0 160	25	372
26	1 80	0 72	0 80	0 50	30	0 190	26	408
27	1 90	0 75	0 80	0 55	45	0 190	27	444

Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90.

FOURNEAUX POUR CHARCUTIERS, FERMIERs, ETC.

A UNE OU DEUX MARMITES

Série M

Fourneau à une marmite

Nos 1-2-3-4-5-6


FOURNEAU UN FOUR - UNE MARMITE

Comprenant : un four à rôtir, une marmite fonte polie avec couvercle et panache tôle étamée, une chaudière fonte émaillée avec robinet, un foyer à charbon ou un foyer mixte à bois et charbon, avec porte sur la façade.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.



Nombres	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Contenance de la marmite	Diamètre de la mitre	Nombres	PRIX à houille
					litres	litres			
1	1 ^m 00	0 ^m 65	0 ^m 80	0 ^m 40	25	28	0 ^m 160	1	216
2	1 10	0 68	0 80	0 45	25	36	0 160	2	240
3	1 20	0 72	0 80	0 50	37	42	0 160	3	270
4	1 30	0 75	0 80	0 55	45	58	0 160	4	300
5	1 40	0 80	0 80	0 60	45	77	0 160	5	328
6	1 50	0 85	0 80	0 65	45	93	0 160	6	396

Fourneau à deux marmites

Nos 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


FOURNEAU UN FOUR - DEUX MARMITES

Comprenant : un four à rôtir, deux marmites fonte polie, couvercles et panaches tôle étamée (pouvant entrer chacune dans l'un ou l'autre des deux trous), une chaudière fonte émaillée avec robinet, un foyer mixte à bois et charbon, porte sur la façade.

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.



Nombres	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	Contenance des marmites	Diamètre de la mitre	Nombres	PRIX houille et Bois
					litres	litres			
11	1 ^m 20	0 ^m 72	0 ^m 80	0 ^m 45	18	26 et 42	0 ^m 160	11	324
12	1 30	0 75	0 80	0 50	25	35 et 55	0 160	12	360
13	1 40	0 80	0 80	0 55	37	42 et 73	0 160	13	402
14	1 50	0 85	0 80	0 60	45	58 et 97	0 160	14	444
15	1 65	0 85	0 80	0 70	45	58 et 118	0 160	15	504
16	1 90	0 85	0 80	0 75	45	73 et 118	0 190	16	564


Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90.

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

Série O

N^{os} 3 - 5 - 7 - 9 - 10

A étuve, foyer houille et bois



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, un cendrier, un tampon de ramonage, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, une barre cuivre avec supports, une mitre. — Buse dessus et derrière.


Se livre avec foyer réfractaire houille et bois avec porte au foyer, ou avec foyer ovale spécial à houille sans porte au foyer.

N ^{os}	DESSUS		Hauteur	Largeur de four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	N ^{os}	PRIX	
	Longueur	Largeur						Payer à pel	Payer houille et bois
					litres				
3	0 ^m 60	0 ^m 40	0 ^m 80	0 ^m 225	5	0 ^m 111	3	71	75
5	0 ^m 70	0 ^m 45	0 ^m 80	0 ^m 300	5	0 ^m 125	5	93	97
7	0 ^m 80	0 ^m 47	0 ^m 80	0 ^m 330	8	0 ^m 139	7	115	119
9	0 ^m 90	0 ^m 54	0 ^m 80	0 ^m 400	8	0 ^m 139	9	135	139
10	1 ^m 00	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 440	12	0 ^m 139	10	147	151

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière et tuyau à droite ou à gauche.
Sans avis on expédie toujours chaudière et tuyau à droite.

A charbonnier foyer spécial à houille



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, un charbonnier monte sur roulettes, un cendrier, un tampon de ramonage, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, une barre cuivre avec supports, une mitre. — Buse dessus et derrière.

Se livre avec foyer réfractaire houille et bois avec porte au foyer ou avec foyer ovale spécial à houille sans porte au foyer.

N ^{os}	DESSUS		Hauteur	Largeur de four	Contenance de la chaudière	Diamètre de la mitre	N ^{os}	PRIX	
	Longueur	Largeur						Payer à pel	Payer houille et bois
					litres				
3	0 ^m 60	0 ^m 40	0 ^m 80	0 ^m 225	5	0 ^m 111	3	81	85
5	0 ^m 70	0 ^m 45	0 ^m 80	0 ^m 300	5	0 ^m 125	5	103	107
7	0 ^m 80	0 ^m 47	0 ^m 80	0 ^m 330	8	0 ^m 139	7	125	129
9	0 ^m 90	0 ^m 54	0 ^m 80	0 ^m 400	8	0 ^m 139	9	145	149
10	1 ^m 00	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 440	12	0 ^m 139	10	157	161

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière à droite ou à gauche.
Sans avis on expédie toujours chaudière à droite.
Sans avis également on livre cette série avec charbonnier.




FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

DITS "ROBUSTES"

Série R


A foyer réfractaire houille et bois
général basculant,
grille d'avant rabattante

Nos 200 à 206




A pot profond pour coke et anthracite
avec porte à rôtir

Nos 220 à 226



A pot profond pour coke et anthracite
sans porte à rôtir

Nos 210 à 216



A porte à coulisse sur façade
foyer à pot pour coke et anthracite

Nos 230 à 236

Foyer réfractaire à houille

Nos 240 à 246



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, un grand cendrier, un lançon de nettoyage, une chaudière fonte émaillée avec couvercle et panache cuivre rouge, barre et supports cuivre, mitre haute.

Sur demande et moyennant majoration on livre ces fourneaux à corps profond et on munit d'un registre de tirage direct avec commande sur façade.

Le remplacement du panache et du couvercle cuivre par un panache et couvercle fonte donne lieu à une diminution brute de 5 fr

OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière à droite ou à gauche.

Sans avoir eu expérite toujours chaudière à droite.

Numéros	DIMENSIONS							PRIX					MARQUER
	DESSUS		Hauteur	Largeur de la chaudière	Contenance de la chaudière	Diamètre de la base	Nombre de trous sur dessus	Série 200 à 206	Série 210 à 216	Série 220 à 226	Série 230 à 236	Série 240 à 246	
	Longueur	Largeur											
200-210-220-230-240	0 60	0 47	0 90	0 23	5	0 125	2	80	83	89	83	80	Four corps profond 6 fr. 50
201-211-221-231-241	0 65	0 48	0 80	0 25	8	0 139	2	90	93	99	93	90	
202-212-222-232-242	0 70	0 50	0 80	0 28	8	0 139	2	100	103	109	103	100	
203-213-223-233-243	0 75	0 51	0 80	0 31	8	0 139	2	110	113	119	113	110	
204-214-224-234-244	0 80	0 52	0 80	0 33	8	0 139	4	120	124	130	124	120	
205-215-225-235-245	0 85	0 56	0 80	0 37	12	0 139	4	135	139	145	139	135	Four Register à tirage direct 2 fr.
206-216-226-236-246	1 00	0 60	0 80	0 42	12	0 139	4	150	154	160	154	150	

Voir plus-values concernant tournitures supplémentaires, page 90.



FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

A porte à gueulard basculant
Foyer réfractaire houille et bois
Nos 300 à 306

Foyer picard à houille
Nos 320 à 326

DITS "GAULOIS"

Série G

A portes mica

Foyer réfractaire houille et bois
Nos 310 à 316

Foyer picard à houille
Nos 330 à 336

COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, un grand cendrier, un tampon de nettoyage, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, barre et supports cuivre, mitre haute.

Sur demande et moyennant majoration brute de 6^f 50, on livre ces fourneaux à corps profond.

On les munit d'un registre de tirage direct avec commande sur façade moyennant majoration brute de 2^f.

Le remplacement du panache et du couvercle cuivre par un panache et un couvercle fonte donne lieu à une diminution brute de 5^f.


OBSERVATIONS

Ces fourneaux se font avec chaudière à droite ou à gauche.

Sans avis on expédie toujours chaudière à droite.



A houille, foyer à pot, sans porte au foyer
Nos 350 à 356



A houille, foyer réfractaire, porte à coulisse
Nos 340 à 346



Numéros	DIMENSIONS						PRIX												
	DESSUS		Hauteur	Longueur de foyer	Casseroles (hauteur)	Diamètre de base	Nombre de trous sur dessus	Série 300 à 306		Série 310 à 316		Série 320 à 326		Série 330 à 336		Série 340 à 346		Série 350 à 356	
	Longueur	Largeur						ordinaire	nickelé	ordinaire	nickelé	ordinaire	nickelé	ordinaire	nickelé	ordinaire	nickelé	ordinaire	nickelé
300-310-320-330-340-350	0-60	0-47	0-80	0-23	5	0-125	2	75	93	78	96	82	99	85	103	72	88	70	85
301-311-321-331-341-351	0 65	0 48	0 80	0 25	5	0 130	2	85	103	88	107	92	110	95	114	82	98	80	96
302-312-322-332-342-352	0 70	0 50	0 80	0 28	8	0 139	2	95	114	98	118	102	121	105	125	92	110	90	107
303-313-323-333-343-353	0 75	0 51	0 80	0 31	8	0 139	2	105	125	108	129	112	130	115	136	102	121	100	118
304-314-324-334-344-354	0 80	0 52	0 80	0 33	8	0 139	4	115	138	118	140	122	143	125	147	112	132	110	129
306-316-326-336-346-356	0 90	0 56	0 80	0 37	12	0 139	4	130	152	133	156	137	159	140	163	127	148	125	145
308-318-328-338-348-358	1 00	0 60	0 80	0 42	12	0 139	4	145	168	148	172	152	175	155	179	142	164	140	161

Moyennant plus-value brute de 2^f par rapport à la façon nickelée, ces fourneaux sont fournis tels noirs ou au feu façon Nord noir, façon Nord demi-nickelée, façon Nord nickelée.

Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90.




FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

" LE CYCLAMEN "

A Façade fonte émaillée ou non


Nos 400-401-402-403-404-405-406



" LE CYCLAMEN "

A façade fonte émaillée, portes tôle décorée

Nos 400-401-402-403-404-405-406



COMPOSITION

Un four à retour de flamme, une étuve, un grand cendrier, un tampon de nettoyage, une chaudière fonte émaillée avec panache et couvercle cuivre rouge, barre et supports cuivre, mitre haute. — Foyer réfractaire bouille et bois.

Sur demande et moyennant majoration brute de 5 fr. EO on tire ces fourneaux à corps profond. On les munit d'un registre de tirage direct, avec commande sur façade moyennant majoration brute de 2 fr. Le remplacement du panache et du couvercle cuivre par un panache et couvercle fonte diminue le prix brut de 5 fr.

Ces fourneaux ne se font que chaudière à droite.

Nombres	DESSUS		Hauteur	Largeur de four	Contenance de la chaudière	Hauteur de la base	Nombre de trous sur dessus	Nombres	PRIX			
	Longueur	Largeur							litres	Façade fonte ordinaire dessus non orné		
										Façade émaillée, dessus orné, garanties nickelées		
		Portes ornées		Portes tôle décorée								
400	0°60	0°47	0°80	0°23	5	0°123	2	400	85	105	115	
401	0°65	0°48	0°80	0°25	8	0°139	2	401	95	115	125	
402	0°70	0°50	0°80	0°28	8	0°139	2	402	105	125	135	
403	0°75	0°51	0°80	0°31	8	0°139	2	403	115	135	145	
404	0°80	0°52	0°80	0°33	8	0°139	4	404	125	150	160	
405	0°90	0°56	0°80	0°37	12	0°139	4	405	140	170	180	
406	1°00	0°60	0°80	0°42	12	0°139	4	406	155	185	200	

Voir plus-values concernant fournitures supplémentaires, page 90.

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

A DEUX FAÇADES

DISPOSÉS POUR ÊTRE PLACÉS AU MILIEU D'UNE CUISINE


pour Hôtels, Pensionnats, Hospices, etc.

COMPOSITION


Deux façades, un foyer à charbon ou un foyer mixte houille et bois avec porte sur façade, deux grands fours à rôtir à retour de flamme, deux étuves, deux chauffe-assiettes sous les marmites, deux cendriers dont un trieur, deux marmites en fonte polie ou en cuivre étamé, une chaudière cuivre, une barre fer ou cuivre poli enveloppant le fourneau, deux registres réglant et dirigeant la flamme.

Ces fourneaux ne se font que sur demande et à partir de 1^m60 de longueur.

SANS GRILLADE



AVEC GRILLADE



COMPOSITION

Deux façades, deux foyers au charbon ou deux foyers mixtes houille et bois avec porte sur façade, quatre fours à rôtir, quatre étuves, une grillade à glissière ou à chaîne Vaucanson, avec chauffe-assiettes au-dessous, quatre cendriers dont deux trieurs, une chaudière cuivre étamé, une barre fer ou cuivre poli enveloppant le fourneau, quatre registres réglant et dirigeant la flamme.


Ces fourneaux ne se font que sur demande et à partir de 2 mètres de longueur.

Renseignements supplémentaires et prix sur demande.

FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE

ADDITIONS ET MODIFICATIONS

Schéma de l'installation d'un bouilleur desservant une salle de bains




Le bouilleur est tout en cuivre rouge et fait partie intégrante du foyer. Il reçoit donc une chaleur considérable et permet de chauffer une grande quantité d'eau pour le service des salles de bains, lavabos, cuisines, buanderies, etc.

Le bouilleur communiqué par 2 tuyaux cuivre ou plomb, de préférence cuivre, avec un réservoir de distribution alimentés d'eau froide par un bac à flotleur et robinet permettant de régler la hauteur de l'eau. Ce réservoir de distribution est placé plus haut que tous les robinets qui doivent distribuer de l'eau chaude. Il est muni d'un tuyau d'échappement de vapeur et d'un tuyau de trop-plein.

Les bouilleurs s'établissent pour foyer à houille et pour foyer à bois.

Renseignements et Prix sur demande.



Sans majoration on livre les portes avec loquet à ressort et les coups de feu à un seul trou.

PLUS-VALUES INTÉRESSANT LES FOURNEAUX PARISIENS

1° Pour foyer mixte à houille et bois de 0°50 à 0°65 inclus	12 ^{fr}	brut
— à partir de 0°70	18	
2° Pour buse dessus et derrière	3	
3° Pour buse dessus fixe au milieu	9,50	
4° Pour buse mobile dessus, au milieu et derrière avec plaque	12	
5° Pour coulisse modératrice dans le four (garde-rôts) par four	4	
6° Pour échappement de gaz de la braisère dans la buse	3	
7° Pour buse de vapeur droite	4	
8° Pour buse de vapeur cintrée avec couvercle à charnière	12	
9° Pour barre et support en fer poli, jusqu'à 1°50	6	
— au-dessus de 1°50	12	
10° Pour bain-marie fonte à 2 copettes porcelaine	42	
— — — — — 3	54	
— — — — — 4	72	
11° Pour rôtisserie à air libre, Série A et B	30	
12° Pour bouche de chaleur	48	
13° Pour mitre vernie au feu avec clé nichelée	3,75	
14° Pour nickelage des garnitures polies et cuivrières	16, %	en plus
15° Pour polissage des dessus	4, 25	par mètre de large
16° Pour vernissage au feu des devantures et côtés	11	» par mètre de large
— Série P N° 0 à 3	4, 25	
— Série P 4 à 8	5	
— Série A, O et R	5	
17° Pour nickelage des cuivrières seulement	8	
— Série B 1 à 13 et D 1 à 10	8	
— Série B 21 à 32 et C 1 à 12	9	
— Série F 1 à 8	9	
— Série C 21 à 28	11	
— Série F 21 à 28	11	
MOINS-VALUE pour fourneaux sans cendrier trieur	3	



FOURNEAUX PARISIENS TOLE ET FONTE


POTAGERS A DESSUS ÉMAILLÉ VERT OU BLEU

Façade tôle

Nos 1 et 2 — à 2 trous

Comprenant : un réchaud carré et un réchaud demi-économique.


Pieds cornière fer, à cendriers



A façade fonte, tiroirs à tourniquet

N° 11 — à 2 trous

Comprenant : un réchaud carré et un réchaud demi-économique.




Façade tôle


Nos 3 et 4 — à 3 trous

Comprenant : deux réchauds carrés et un réchaud demi-économique.

Pieds feuillard, à coulisses




Pieds fonte, à coulisses



N° 13 — à 3 trous

Comprenant : deux réchauds carrés et un réchaud demi-économique.

Pieds fonte, à cendriers



Nombres	DESSUS			Serrures	PRIX			MAJORATIONS pour		
	Longeur	Largeur	Hauteur		A PIEDS FONTE, PORTES A COULISSE			Tiroirs à tourniquet	Prêts tiroirs tôle	Cornières fer poli
1	0 ^m 56	0 ^m 34	0 ^m 74	1	12,25	13	14	3,75	1,50	3,50
2	0 ^m 85	0 ^m 38	0 ^m 74	2	2	16,50	18	3,75	1,50	3,50
3	0 ^m 76	0 ^m 34	0 ^m 74	3	17	18	21	5,50	2,25	3,50
4	0 ^m 86	0 ^m 38	0 ^m 74	4	21	22	25	5,50	2,25	3,50
Façade fonte	Tiroirs à tourniquet				Facade fonte	Facade fonte	Facade émaillée			
11	0 ^m 56	0 ^m 34	0 ^m 78	11	18	19	25			
13	0 ^m 76	0 ^m 34	0 ^m 78	13	25	26	34			

Sans avis, les potagers n° 1, 2, 3, 4 s'expédient toujours avec pieds fonte, portes à coulisse, dessus émaillé, et les potagers n° 11 et 13 s'expédient toujours avec pieds fonte, tiroirs à tourniquet, dessus et façade émaillés.


Réchauds Jumelles, tôle et fonte

Dessus émail vert ou bleu.

Nos 00 et 0

Comprenant : un réchaud carré et un réchaud demi-économique.

N°	00	0
Longeur.....	0 ^m 445	0 ^m 475
Larguer.....	0 ^m 270	0 ^m 300
Hauteur.....	0 ^m 280	0 ^m 280
PRIX...	9	9,50



Réchauds parisiens, tôle et fonte

Corps tôle, cône et socle fonte.

Nos 21 à 24

à deux grilles



N°	Nombres	PRIX
21	0 ^m 150	2,30
22	0 ^m 180	2,75
23	0 ^m 200	3,20
24	0 ^m 215	3,75
25	0 ^m 240	4,
26	0 ^m 266	4,75
27	0 ^m 290	5,25



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR FOURNEAUX PARISIENS

Façade pleine à bouton

Façade à rosace, boulon à 6 pans.



FAÇADES DE CENDRIERS

Avec encadrements polis, à bouton et à bouche.

PORTES DE Foyers à BOIS.



MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur	0-12	0-14	0-14	0-16	0-18	0-20	0-22	0-13
Hauteur	0 18	0 18	0 20	0 20	0 20	0 20	0 22	0 17
PRIX cadre poli..	2,25	2,40	2,80	2,85	3,10	3,50	4, »	2,30

MESURES EXTÉRIEURES :


Largeur	0-14	0-16	0-18	0-20	0-20
Hauteur	0 16	0 16	0 16	0 16	0 14
PRIX cadre poli..	2,40	2,70	2,80	3, »	2,80



Fermeture à clenche

MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur extérieure.	0-15	0-15	0-17	0-18	0-21	0-23
Hauteur extérieure.	0 14	0 15	0 16	0 17	0 19	0 20
PRIX avec cadre et loquet polis	2,80	3, »	3,25	3,55	3,80	4,15



Fermeture à loquet

PORTES DE FOUR

Avec encadrements polis, fermeture à clenche ou à loquet à ressort

MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur	0-25	0-28	0-32	0-28	0-30	0-32	0-35
Hauteur	0 25	0 25	0 25	0 27	0 27	0 27	0 27
PRIX cadre et clenche polis	4,80	5,50	6, »	5,60	6,15	6,50	6,60

MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur	0-37	0-39	0-42	0-44	0-47	0-52	0-57
Hauteur	0 27	0 27	0 27	0 27	0 27	0 27	0 27
PRIX cadre et clenche polis	6,80	7,15	7,60	8, »	8,45	9, »	10, »

Avec loquet à ressort 2 fr. en plus.

PORTES D'ÉTUVES


Avec encadrement poli, fermeture à clenche ou à loquet à ressort



Fermeture à clenche

MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur	0-25	0-28	0-28	0-30	0-33	0-35
Hauteur	0 18	0 18	0 20	0 20	0 20	0 20
PRIX cadre et clenche polis	4,50	5,20	5,30	5,80	6,15	6,25



Fermeture à loquet

Fermeture à clenche


MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur	0-37	0-35	0-42	0-44	0-47	0-52	0-57
Hauteur	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20
PRIX cadre et clenche polis	6,40	6,75	7,20	7,60	8, »	8,50	9,50

Avec loquet à ressort 2 fr. en plus.

PORTES DE CHAUFFE-ASSIETTES

Avec encadrements polis, fermeture à clenche ou à loquet à ressort.



MESURES EXTÉRIEURES :

Largeur	0-23	0-25	0-27	0-29	0-35	0-38	0-38	0-40
Hauteur	0 42	0 42	0 42	0 42	0 42	0 42	0 48	0 60
PRIX cadre et clenche polis	7,75	8,40	8, »	10, »	10,70	11,35	13, »	17, »

Avec loquet à ressort 2 fr. en plus.

MENUS ACCESSOIRES

Clenches polies avec bouton cuivre

Longueurs . . . 0-215 | 0-225 | 0-260 | 0-270 | 0-280

PRIX 2,35 | 2,75 | 3,80 | 3, » | 3,20

Clé en fonte ornée avec tige carrée en fer ordinaire

ordinaire | 0,45

Consoles polies montage à vis et écrous

Grandes consoles

Longueurs . . . 0-360 | 0-400 | 0-440

PRIX, poli . . . 2,40 | 2,80 | 3,40

Manivelle à bouton

2,50 brut

Loquet à ressort poli bouton cuivre

Longueurs. . . 0-180 | 0-205 | 0-225 | 0-240

PRIX 3, » | 3,25 | 3,50 | 4, »

Collier et pignon

0,40

Consoles simples

Longueurs . . . 0-105 | 0-125 | 0-140

PRIX 1,20 | 1,60 | 1,85

Mentonnets

double simple

0,45 | 0,45

Gâches polies pour portes

pour clenches | pour loquets à ressort

0,40 | 0,50

Tisonniers fer noli

1,75

Congé pour portes en fonte malléable

3,5 le kilo

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

POUR FOURNEAUX PARISIENS

FOYERS A HOUILLE



FOYERS POUR FOURNEAUX TRIANGULAIRES

Nos 1 - 2 - 3 - 4



Longueur extérieure 0m200
Largeur extérieure 0m160

Longueur 0m155
Largeur 0m095

Foyer ovale à bords rectangulaires pour fourneaux série P, nos 0 à 6.



Longueur extérieure 0m230

Largeur extérieure 0m190

Grille 0m160 x 0m110

Un foyer ovale à bords également ovales convient spécialement aux fourneaux parisiens, série P, n° 1 et 8.

FOYERS POUR FOURNEAUX PARISIENS


Séries A, B, C, D, F, K, L

Foyer ovale.



N°	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Grilles
1-2	0m255	0m210	0m165 x 0m130
3-4	0 255	0 220	0 165 x 0 130
5-6-7	0 300	0 250	0 195 x 0 150
8-9-10-11	0 340	0 300	0 210 x 0 160
12	0 385	0 335	0 210 x 0 160
13	0 420	0 365	0 235 x 0 185
P-7-8	0 280	0 210	0 200 x 0 135

Rectangulaire à houille



Longueur extérieure 0m340

Largeur extérieure 0m250

Longueur 0m215

Largeur 0m130


FOYERS HOUILLE ET BOIS

pour Séries A, B, C, D, F, K, L

Foyer houille et bois disposé pour usage de la houille



Foyer houille et bois disposé pour usage de bois



Barreaux à charbon



N°	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Grille à bois	Barreaux à houille
1-2	0m345	0m200	0m270 x 0m115	0m245 x 0m105 en 1 pite
3-4	0 360	0 240	0 260 x 0 135	Barreaux à 0m240 de long
5-6	0 370	0 260	0 260 x 0 155	» 0 235 »
7-8-9	0 425	0 285	0 270 x 0 175	» 0 268 »
10-11	0 450	0 315	0 315 x 0 200	» 0 290 »
12-12	0 490	0 330	0 355 x 0 215	» 0 330 »

Les foyers fonte se vendent 50 fr brut les 100 kilos.

Les pièces réfractaires entrant dans les foyers des fourneaux séries G, O, R se vendent 55 fr brut les 100 kilos.

Réchauds carrés couvercle fonte pour fourneaux potagers



N° Dimensions extérieures
1-3 0m175 x 0m175
2-4 0 210 x 0 210

Réchauds demi-économiques couvercle fonte pour fourneaux potagers



N° Dimensions extérieures
1-3 0m210 x 0m210
2-4 0 225 x 0 225

RÉCHAUDS

Poissonnière à séparation mobile



Longueur extérieure Largeur extérieure
0m340 0m170
0 355 0 180
0 380 0 170
0 440 0 180
0 470 0 200
0 530 0 210

Réchaud carré pour jumelles



N° Dimensions extérieures
00 0m165 x 0m165
0 0 180 x 0 180

Réchauds ronds pour jumelles



N° Diamètre extérieur
00 0m195
0 0 215


Les réchauds se vendent 65 fr brut les 100 kilos.



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR FOURNEAUX PARISIENS

GRILLADES ORDINAIRES

en tôle, encadrement en fer poli, à poignée, avec tablier mobile ordinaire ou à crémaillère.



Les grillades ordinaires peuvent être montées sur rallonges fonte plus larges de 3 à 4 centimètres et sur pieds.

Sauf avis contraire elles se livrent sans fond.

Numéros	DIMENSIONS ET PRIX					
	1	2	3	4	5	6
Largeurs . . .	0=27	0=30	0=35	0=40	0=45	0=50
PRIX } à ceindre	17	19	22	24	28	34
	19	22	24	27	30	36

Majoration pour tuyau à cie
2 fr. brut

BARRES CUIVRE

Diamètres	PRIX				
	16%	18%	20%	22%	25%
en poli . . .	3, »	3,60	4,25	5, »	5,50
en nit. / nickelés	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25

SUPPORTS CUIVRE



Support à boule. Support de milieu


Diamètres	PRIX					la pièce
	16%	18%	20%	22%	25%	
en poli . . .	1,80	2,40	2,70	3, »	3,80	la pièce
	2,20	2,80	3,20	3,50	4,50	

Ronds BOUTONS CUIVRE Six pans

Diamètres	PRIX					le pas	N° 1	N° 2
	22%	30%	35%	40%	le pas			
en poli . . .	0,45	0,65	0,95	1,10	0,65	1, »	»	
	0,65	0,90	1,20	1,40	0,90	1,25	»	

CHAUDIÈRES EN CUIVRE ÉTAMÉ

de toutes contenance.



Couvercle et Panache cuivre.


PRIX

suivant dimensions et cours du cuivre.

GRILLADES

GRILLADE ORDINAIRE MOBILE

montée sur réchaud poissonnière avec tiroir à rosace, pieds fer.



PRIX suivant dimensions.

GRILLADES À TÊTE et à CONTRE-POIDS

avec chaîne apparente ou intérieure, à bouton ou à poignée transversale.




Cette grillade se fait de toutes dimensions, avec départ dessus ou à flamme plongeante, sans fond ou montée sur une rallonge fonte.

PRIX suivant dimensions.

GRILLADES LYONNAISES

en tôle, encadrement en fer poli avec grill à barrettes rondes et tiroir avec tablier mobile ordinaire ou à crémaillère.



Comme les précédentes les grillades lyonnaises peuvent être montées sur une rallonge fonte et sur pieds.


Sauf avis contraire elle se livrent sans fond.

Numéros	DIMENSIONS ET PRIX				
	2	3	4	5	6
Largeurs . . .	0=30	0=35	0=40	0=45	0=50
PRIX } à ceindre	39	41	45	49	54
	41	43	47	52	57

Majoration pour tuyau à cie
2 fr. brut

ROBINETS

Robinet femelle N° 10 pour fourneaux série P
Robinet mâle N° 11, 12, 13 à fin pas 14 à gros pas.



Numéros . . .	10	11	12	13	14
	PRIX } poli . . .	3,75	4,35	5,50	6, »
nickelés . . .	4,35	5,15	6,25	6,75	5,20

Le n° 12 se livre avec poignée céramique moyennant majoration de 0,75 brut sur les prix du n° 12 poignée cuivre.

ROSACES CUIVRE CORRESPONDANT

en Robinets N°	10	11	12	13	14
	PRIX } poli . . .	»	0,55	0,55	0,80
nickelés . . .	»	0,70	0,70	0,95	0,95

COPETTE CUIVRE COPETTE PORCELAINE



Diamètres . . .	7%	9%	10%	14%
	PRIX } en porcelaine	9,75	11, »	11,75
en cuivre . . .	11, »	13,25	14,50	16,25



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

POUR FOURNEAUX PARISIENS

OVALES OU COUPS DE FEU




Pour Fourneaux de toutes séries
sauf les séries F et K

Pour les Fourneaux série F

Ovales en une pièce à 2 trous
ou à un seul trou à droite ou à gauche

Coups de feu en deux pièces,
à un jeu de rondelles

Coups de feu à trois jeux de rondelles



Longueurs . . .	0-450	0-455	0-465	0-475	0-490	0-520	0-640	0-675	0-780	0-785	0-810	0-835	1-000
Largeurs . . .	0 220	0 225	0 240	0 250	0 220	0 340	0 380	0 380	0 360	0 360	0 425	0 285	0 390

Longueurs . . .	0-935	1-000	1-015	1-100	1-250	1-450	1-650
Largeurs . . .	0 400	0 405	0 410	0 405	0 415	0 425	0 435

Se vendent 98 fr brut les 100 kilos.

Les ovales de la série K n'ont qu'une seule rondelle.

Se vendent 98 fr brut les 100 kilos.

Chaudières en fonte émaillée
Contenances 3, 3 1/2, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 25,
30, 37 et 45 litres

Longueurs . . .	0-190	0-600	0-690	0-780
Largeurs . . .	0 300	0 300	0 340	0 350

Se vendent 98 fr brut les 100 kilos

Marmites en fonte tournée et polie



Plats carrés ou rectangulaires

En tôle noire ou étamée
Exécutés sur dimensions données.
Prix selon dimensions.




Contenances (litres)	19	23	28	35	42	58	73	97	118	146	188	290
PRIX . . .	12	15	18	24	28	36	45	60	72	92	105	120


135 fr. brut les 100 kilos

Plats à broche rectangulaires

A fond embouti, facilitant l'arrosage



N°	Longueur	Largeur	PRIX
1	0-35	0-24	7,50
2	0 38	0 26	8,40
3	0 42	0 28	9,30
4	0 45	0 30	10,
5	0 50	0 33	11,40




Bouilleur en cuivre brasé
avec raccords pour chauffage de bains

Les prix sont établis suivant demande et varient avec l'importance
des fourneaux.

Plats à broche ovales

En fer battu étamé, avec broche et brochettes



N°	Longueur	PRIX
1	0-30	7,20
2	0 35	7,80
3	0 40	7,80
4	0 45	10,
5	0 50	11,40

Boules creuses cuivre pour couvercles de chaudière
et pour commandes de registres de tirage direct

PRIX	Diamètres . . .	35%	25%
	poles . . .	0,70	0,45
	nickelées . . .	0,90	0,60

Plats à grille rectangulaires

En fer battu étamé



N°	Longueur	Largeur	PRIX
1	0-33	0-21	5,10
2	0 35	0 25	5,70
3	0 40	0 27	6,30
4	0 42	0 30	7,80
5	0 45	0 33	8,40
6	0 50	0 35	9,60

Charbonniers pour Fourneaux



Montés sur galets avec ou sans
séparation au 1/3 ou à 1/2, façade à
ferures polies à une ou deux poi-
gnées

De toutes dimensions.

FOURNEAUX DU NORD EN TOLE ET FONTE

FOYER SUR LE CÔTÉ

Série à Chaudière

Foyer à gauche et Chaudière à droite	A bouche de chaudière..... Nos	1	2	3	4	5
	A porte au foyer..... Nos	11	12	13	14	15
	A trou de dégrassage..... Nos	21	22	23	24	25
Foyer à droite et Chaudière à gauche	A bouche de chaudière..... Nos	31	32	33	34	35
	A porte au foyer..... Nos	41	42	43	44	45
	A trou de dégrassage..... Nos	51	52	53	54	55
Longueurs.....		0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 90	1 ^m 0

A garnitures ornées, portes mica
Nos 11-12-13-14-15

A garnitures unies, porte battante
Nos 11-12-13-14-15



Galerie fonte à volutes
Nouvelles colonnes et poignées

Peuvent être expédiés
à garnitures ornées ou à
garnitures unies.

Sans acis
se livrent à garnitures ornées
galerie à volutes.



Galerie droite

COMPOSITION

Facade et côtés vernis au feu, dessus meulé, un grand four à porte équilibrée par contre-poids à monture fer, une étuve, un grand cendrier, une buse mobile se plaçant à volonté dessus ou derrière, une chaudière fonte émaillée avec couvercle et panache cuivre nickelé. Selon les numéros la porte au foyer peut être remplacée par une bouche de chaudière ou un trou de dégrassage.

Sur demande spéciale et moyennant majoration, ces fourneaux se livrent avec barre et supports nichelés et avec miroir. Les fourneaux à garnitures ornées se livrent indifféremment à galerie droite en fonte ou à galerie à volutes. Les fourneaux à garnitures unies se livrent toujours à galerie droite.

FAÇONS DES FOURNEAUX DU NORD

- La façon **noire** s'entend avec colonnes et encadrements noirs au feu, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivres nickelés.
- La façon **demi-nichelée** s'entend avec encadrements noirs au feu, colonnes, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivres nickelés.
- La façon **nickelée** s'entend avec toutes les garnitures nichelées.

Numéros		DESSUS		HAUTEUR		Largeur du four	Capacité de la chaudière	Conteur de la base	Numéros		PRIX À GARNITURES ORNÉES			
Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Largeur	Largeur	à pieds longs	à pieds courts				Chaudière à droite	Chaudière à gauche	Four noir	Four demi-nichelé	Four nichelé	Les miroirs
1 à bouche	31	0 ^m 70	0 ^m 53	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 27	8	0 ^m 510	1	à bouche	31	142	150	
2	32	0 ^m 75	0 ^m 59	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 30	8	0 ^m 510	2	à bouche	32	152	160	169
3 de	33	0 ^m 80	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 34	12	0 ^m 510	3	de	33	162	171	181
4 chaudière	34	0 ^m 90	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 37	12	0 ^m 510	4	chaudière	34	180	189	201
5	35	1 ^m 00	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 41	12	0 ^m 510	5		35	198	208	222
11 à porte	41	0 ^m 70	0 ^m 59	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 27	8	0 ^m 510	11	à porte	41	147,50	155,50	164,50
12	42	0 ^m 75	0 ^m 59	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 30	8	0 ^m 510	12	à porte	42	157,50	165,50	175,50
13 en	43	0 ^m 80	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 34	12	0 ^m 510	13	en	43	167,50	176,50	187,50
14	44	0 ^m 90	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 37	12	0 ^m 510	14		44	185,50	194,50	207,50
15	45	1 ^m 00	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 41	12	0 ^m 510	15	foyer	45	203,50	213,50	228,50
21 à trou	51	0 ^m 70	0 ^m 59	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 27	8	0 ^m 510	21	à trou	51	140	148	155
22	52	0 ^m 75	0 ^m 59	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 30	8	0 ^m 510	22		52	150	158	166
23 de	53	0 ^m 80	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 34	12	0 ^m 510	23	de	53	160	169	178
24	54	0 ^m 90	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 37	12	0 ^m 510	24		54	178	187	198
25 dégrassage	55	1 ^m 00	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 41	12	0 ^m 510	25	dégrassage	55	196	206	219

Les fourneaux 11 à 15 — 41 à 45 se livrent avec portes mica moyennant majoration brute de 1 fr



FOURNEAUX DU NORD EN TOLE ET FONTE

FOYER SUR LE COTÉ

Série sans Chaudière


		N ^{os}	6	7	8	9	10
Foyer à gauche	A bouche de chaleur.....	N ^{os}	16	17	18	19	20
	A porte au foyer.....	N ^{os}	26	27	28	29	30
	A trou de décroissage.....	N ^{os}	36	37	38	39	40
Foyer à droite.....	A bouche de chaleur.....	N ^{os}	46	47	48	49	50
	A porte au foyer.....	N ^{os}	56	57	58	59	60
	A trou de décroissage.....	N ^{os}	0*70	0*75	0*80	0*90	1 ^{er} s

A garnitures ornées, bouche de chaleur sans barre

N^{os} 36-37-38-39-40

A garnitures ornées, trou de décroissage sans barre

N^{os} 56-57-58-59-60



Galerie droite fer orné

Anciennes colonnes et anciennes poignées

Peuvent être expédiés à garnitures ornées ou à garnitures unies.

Sans avis se livrent à garnitures ornées galerie à volutes.



Galerie à volutes

Anciennes colonnes et anciennes poignées

COMPOSITION

Facade et côtés vernis au feu, dessus meule, un grand four à porte équilibrée par contrepois en fonte, une étuve, un grand cendrier, une buse mobile se plaçant à volonté dessus ou derrière. Selon les numéros le fourneau comporte une porte au foyer, une bouche de chaleur ou un trou de décroissage.

Sur demande spéciale et moyennant majoration, ces fourneaux se livrent avec barre et supports nichelées et avec mitre. Les fourneaux à garnitures ornées se livrent indifféremment à galerie droite en fonte ou à galerie à volutes. Les fourneaux à garnitures unies se livrent toujours à galerie droite.

FAÇONS DES FOURNEAUX DU NORD

La façon **noire** s'entend avec colonnes et encadrements noirs au feu, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivres nickelés.
 — **semi-nichelée** s'entend avec encadrements noirs au feu, colonnes, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivres nickelés.
 — **nickelée** s'entend avec toutes les garnitures nickelées.

Numéros	DESSUS		HAUTEUR		Largeur de feu	Cendrier de la base	Numéros		PRIX A GARNITURES ORNÉES			
	Foyer à gauche	Foyer à droite	à pieds longs	à pieds courts			Foyer à gauche	Foyer à droite	Facon noire	Facon demi-nichelée	Facon nichelée	
6	à bouche 35	0*70	0*59	0*38	0*78	0*24	0*510	6	à bouche 36	126	134	142
7	à bouche 37	0*75	0*59	0*38	0*78	0*37	0*510	7	à bouche 37	134	142	151
8	à bouche 38	0*80	0*60	0*38	0*78	0*41	0*510	8	à bouche 38	144	151	163
9	à chaleur 39	0*90	0*62	0*38	0*78	0*46	0*510	9	à chaleur 39	160	169	181
10	à chaleur 40	1*00	0*60	0*38	0*78	0*51	0*510	10	à chaleur 40	176	186	200
16	à porte 46	0*70	0*52	0*38	0*78	0*31	0*510	16	à porte 46	131 50	139 50	148 50
17	à porte 47	0*75	0*52	0*38	0*78	0*37	0*510	17	à porte 47	139 50	147 50	157 50
18	à porte 48	0*80	0*60	0*38	0*78	0*41	0*510	18	à porte 48	149 50	156 50	169 50
19	à foyer 49	0*90	0*60	0*38	0*78	0*46	0*510	19	à foyer 49	165 50	174 50	187 50
20	à foyer 50	1*00	0*60	0*38	0*78	0*51	0*510	20	à foyer 50	181 50	191 50	206 50
23	à trace 56	0*70	0*59	0*38	0*78	0*35	0*510	26	à trace 56	124	132	139
27	à trace 57	0*75	0*59	0*38	0*78	0*37	0*510	27	à trace 57	132	140	148
28	à trace 58	0*80	0*60	0*38	0*78	0*41	0*510	28	à trace 58	142	149	160
29	à trace 59	0*90	0*60	0*38	0*78	0*46	0*510	29	à trace 59	158	167	178
30	à décroissage 60	1*00	0*60	0*38	0*78	0*51	0*510	30	à décroissage 60	174	184	197

Les fourneaux 16 à 20 — 46 à 50 se livrent avec portes mica moyennant majoration brute de 1 fr

Voir majorations intéressantes les Fourneaux du Nord, page 107

FOURNEAUX DU NORD EN TOLE ET FONTE

• FOYER AU MILIEU


		Série à Chaudière				
Chaudière à gauche...	A bouche de chaleur.....	N ^{os}	61 ^{bis}	61	62	67
	A porte au foyer.....	N ^{os}	71 ^{bis}	71	72	77
	A trou de dégrassage.....	N ^{os}	81 ^{bis}	81	82	87
Chaudière à droite...	A bouche de chaleur.....	N ^{os}	63 ^{bis}	63	64	69
	A porte au foyer.....	N ^{os}	73 ^{bis}	73	74	79
	A trou de dégrassage.....	N ^{os}	83 ^{bis}	83	84	89
Longueurs.....			0 ^m 95	1 ^m 05	1 ^m 15	1 ^m 35

A garnitures unies, portes mica sans barre


N^{os} 73^{bis}-73-74-79

A garnitures ornées, portes mica avec barre

N^{os} 78^{bis}-73-74-79



Galerie droite



Galerie droite, anciennes poignées, nouvelles colonnes

COMPOSITION

Facade et côtés vernis au feu, dessus nuage, deux fours à porte équilibrée par contrepoids à montage fer, deux étuves, un grand cendrier, une chaudière fonte-émaillée à couvercle et panache nickelés, une buse mobile se plaçant à volonté dessus ou derrière. Selon les numéros le fourneau comporte une porte au foyer, une bouche de chaleur ou un trou de dégrassage.

Sur demande spéciale et moyennant majoration, ces fourneaux se livrent avec robinet devant, avec barre et supports nickelés et avec mitre. Les fourneaux à garnitures ornées se livrent indifféremment à galerie droite ou à galerie à volutes. Les fourneaux à garnitures unies se livrent toujours avec galerie droite.

Sans autre avis, ces fourneaux sont livrés à garnitures ornées, galerie à volutes, robinet sur le côté.

FAÇONS DES FOURNEAUX DU NORD

La façon **noire** s'entend avec colonnes et encadrements noirs au feu, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivres nickelés.
— **semi-nickelée** s'entend avec encadrements noirs au feu, colonnes, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivres nickelés.
— **nickelée** s'entend avec toutes les garnitures nickelées.

Numéros		DESSUS		HAUTEUR		Largeur four	Cote-chaudière	Coteur de la base	Numéros		PRIX A GARNITURES ORNÉES				
Chaudière à gauche	Chaudière à droite	longueur	largeur	à pieds longs	à pieds courts				Chaudière à gauche	Chaudière à droite	Verres noirs	Verres demi-nickelée	Verres nickelée		
51 ^{bis}	A bouche de chaleur	0 ^m 95	0 ^m 60	0 ^m 84	0 ^m 78	0 ^m 27	11	0 ^m 50	61 ^{bis}	A bouche de chaleur	63 ^{bis}	215	224	238	Les usines
61	»	1 05	0 63	0 84	0 78	0 30	11	0 50	81	»	83	240	250	266	
62	»	1 45	0 88	0 84	0 78	0 34	11	0 50	82	»	84	262	272	295	
67	»	1 35	0 68	0 84	0 78	0 44	11	0 50	87	»	89	325	337	358	
71 ^{bis}	A porte au foyer	0 95	0 60	0 84	0 78	0 27	11	0 50	71 ^{bis}	A porte au foyer	73 ^{bis}	220 50	229 50	244 50	Fourneaux à garnitures unies
71	»	1 05	0 63	0 84	0 78	0 30	11	0 50	71	»	73	245 50	255 50	272 50	
72	»	1 15	0 68	0 84	0 78	0 34	11	0 50	72	»	74	267 50	277 50	298 50	
77	»	1 35	0 68	0 84	0 78	0 44	11	0 50	77	»	79	330 50	342 50	364 50	
81 ^{bis}	A trou de dégrassage	0 95	0 60	0 84	0 78	0 27	11	0 50	81 ^{bis}	A trou de dégrassage	83 ^{bis}	213	222	235	6 fr. brut
81	»	1 05	0 63	0 84	0 78	0 30	11	0 50	81	»	83	238	248	263	
82	»	1 15	0 68	0 84	0 78	0 34	11	0 50	82	»	84	260	270	289	
87	»	1 35	0 68	0 84	0 78	0 44	11	0 50	87	»	89	323	335	355	es usines

Les fourneaux 71 bis, 71, 72, 77 73 bis, 73, 74, 79 se livrent avec portes mica, moyennant majoration brute de 1 fr

Voir majorations intéressantes les Fourneaux du Nord, page 107



FOURNEAUX DU NORD EN TOLE ET FONTE

FOYER AU MILIEU

Série sans Chaudière


A bouche de chaleur.....	N ^{os}	65 ^{bis}	65	66	70
A porte au foyer.....	N ^{os}	75 ^{bis}	75	76	80
A trou de dégrassage.....	N ^{os}	85 ^{bis}	85	86	90
Longueurs.....		0 ^m 95	1 ^m 05	1 ^m 15	1 ^m 35

A garnitures ornées, bouche de chaleur avec barre


Nos 65^{bis}-65-66-70

A garnitures ornées, porte rabattante au foyer avec barre

Nos 75^{bis}-75-76-80



Galerie fer orné, anciennes colonnes et poignées



Galerie à volutes, anciennes colonnes et poignées

COMPOSITION

Façade et côtés vernis au feu, dessus meulé, deux fours à porte équilibrée par contrepoids à monture fer, deux étuves, un grand cendrier, une buse mobile se plaçant à volonté dessus ou derrière. Selon les numéros le fourneau comporte une porte au foyer, une bouche de chaleur ou un trou de dégrassage.

Sur demande spéciale et moyennant majoration, ces fourneaux se livrent avec barre et supports nickelés et avec mitre. Les fourneaux à garnitures ornées se livrent indifféremment à galerie droite ou à galerie à volutes. Les fourneaux à garnitures unies se livrent toujours avec galerie droite.

Sans autre avis, ces fourneaux sont livrés à garnitures ornées, galerie à volutes.

FAÇONS DES FOURNEAUX DU NORD

La façon **noire** s'entend avec colonnes et encadrements noirs au feu, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivriers nickelés.

— **semi-nickelée** s'entend avec encadrements noirs au feu, colonnes, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivriers nickelés.

— **nickelée** s'entend avec toutes les garnitures nickelées.

Numéros	DESSUS		HAUTEUR		Largeur foyer	Coteur de la buse	Numéros	PRIX A GARNITURES ORNÉES						
	Longueur	Largeur	à pieds longs	à pieds courts				Façon noire	Façon demi-nickelée	Façon nickelée				
A bouche de chaleur	65 ^{bis} 65 66 70	0 ^m 95 1 05 1 15 1 35	0 ^m 50 0 62 0 68 0 68	0 ^m 84 0 84 0 84 0 84	0 78 0 78 0 78 0 78	0 ^m 27 0 30 0 34 0 41	0 ^m 50 0 50 0 50 0 50	65 ^{bis} 65 66 70	195 220 240 303	204 230 250 315	218 246 270 336	Les mêmes		
A porte au foyer	75 ^{bis} 75 76 80	0 95 1 05 1 15 1 35	0 60 0 62 0 68 0 68	0 84 0 84 0 84 0 84	0 78 0 78 0 78 0 78	0 27 0 30 0 34 0 41	0 50 0 50 0 50 0 50	75 ^{bis} 75 76 80	200,50 225,50 245,50 308,50	209,50 235,50 255,50 320,50	224,50 252,50 276,50 342,50		Fourneaux garnitures unies	
A trou de dégrassage	85 ^{bis} 85 86 90	0 95 1 05 1 15 1 35	0 60 0 62 0 68 0 68	0 84 0 84 0 84 0 84	0 78 0 78 0 78 0 78	0 27 0 30 0 34 0 41	0 50 0 50 0 50 0 50	85 ^{bis} 85 86 90	193 218 238 301	202 228 248 313	215 242 267 328			6 fr. brut en unis

Les fourneaux 75 bis, 75, 76, 80 se livrent avec portes mica, moyennant majoration brute de 1 fr

Voir majorations intéressantes les Fourneaux du Nord, page 107.



CUISINIÈRES DE MINEURS TOLE ET FONTE

FOYER SUR LE COTÉ

A garnitures ornées et barre
N^{os} 101 - 102 - 103 - 104 - 105

Foyer à gauche..	Chaudière à droite.....	N ^{os}	101	102	103	104	105
	Sans chaudière.....	N ^{os}	106	107	108	109	110
Foyer à droite...	Chaudière à gauche.....	N ^{os}	131	132	133	134	135
	Sans chaudière.....	N ^{os}	136	137	138	139	140
Longueurs.....			0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 90	1 ^m 00

COMPOSITION

Façade et côtés vernis au feu, dessus meulé, un grand four à porte équilibrée par contrepoids à montage fer, une étuve, un grand cendrier, un gueulard mobile basculant faisant tomber les cendres de fissionnage dans le cendrier, une buse mobile se plaçant dessus ou derrière. Selon les numéros le fourneau comporte ou non une chaudière fonte émaillée avec panache, robinet et couvercle cuivre nickelé.

Sur demande spéciale et moyennant majoration, ces fourneaux se livrent avec barre et supports nickelés et avec mitre.

Les fourneaux à garnitures ornées se livrent indifféremment avec galerie droite ou avec galerie à volutes. Les fourneaux à garnitures unies se livrent toujours à galerie droite.


Sans autre avis, ces fourneaux sont livrés avec garnitures ornées, galerie à volutes.

FAÇONS DES CUISINIÈRES DE MINEURS

La façon **noire** s'entend avec colonnes et encadrements noircis au feu, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivrieres nickelées.


La façon **démi-nickelée** s'entend avec encadrements noircis au feu, colonnes, poignées, galerie, tampon de nettoyage, bouche d'air et cuivrieres nickelées.

La façon **nickelée** s'entend avec toutes les garnitures nickelées.



A garnitures ornées, sans barre

N^{os} 101 - 102 - 103 - 104 - 105



A garnitures ornées, avec barre

N^{os} 163^{bis} - 163 - 164 - 169

N ^o	DESSUS		HAUTEUR		Largeur de fer	Contenance chaudière litres	Conteur de la buse	N ^o	PRIX GARNITURES ORNÉES				
	Foyer à gauche	Foyer à droite	à pieds saugs	à pieds courts					Foyer sauté	Foyer demi-nickel	Foyer nickelé		
101	131	0-70	0-59	0-84	0-78	0-27	7	0-510	101-131	128	136	146	
102	132	0-75	0-59	0-84	0-78	0-30	7	0-510	102-132	138	146	157	
103	133	0-80	0-60	0-84	0-78	0-34	11	0-510	103-133	146	155	166	
104	chaudière	134	0-90	0-60	0-84	0-37	11	0-510	104-134	165	173	185	
105	chaudière	136	1-00	0-60	0-84	0-78	0-41	11	0-510	105-136	184	193	206
106	Sans	136	0-70	0-59	0-84	0-78	0-34	7	0-510	106-136	112	120	130
107	Sans	137	0-75	0-59	0-84	0-78	0-37	7	0-510	107-137	120	128	139
108	Sans	138	0-80	0-60	0-84	0-78	0-41	11	0-510	108-138	128	137	148
109	chaudière	138	0-90	0-60	0-84	0-78	0-45	11	0-510	109-138	144	153	165
110	chaudière	140	1-00	0-60	0-84	0-78	0-51	11	0-510	110-140	162	171	184

Les mêmes fourneaux à garnitures unies 6 fr. brut en moins

FOYER AU MILIEU

Chaudière à gauche ...	N ^{os}	161 ^{bis}	161	162	167
Chaudière à droite.....	N ^{os}	163 ^{bis}	163	164	169
Sans chaudière.....	N ^{os}	165 ^{bis}	165	166	170
Longueurs.....		0 ^m 95	1 ^m 05	1 ^m 15	1 ^m 65

COMPOSITION

Façade et côtés vernis au feu, dessus meulé, deux foyers à porte équilibrée par contrepoids à montage fer, deux étuves, un grand cendrier, un gueulard mobile basculant, une buse mobile dessus ou derrière. Selon les numéros le fourneau comporte ou non une chaudière fonte émaillée.

Sur demande spéciale et moyennant majoration, ces fourneaux se livrent avec barre et supports nickelés et avec mitre.

Les fourneaux à garnitures ornées se livrent indifféremment avec galerie droite ou avec galerie à volutes. Les fourneaux à garnitures unies se livrent toujours à galerie droite.


Sans autre avis, les cuisinières de mineurs sont livrées garnitures ornées, galerie à volutes.

N ^o	DESSUS		HAUTEUR		Largeur de fer	Contenance chaudière litres	Conteur de la buse	N ^o	PRIX GARNITURES ORNÉES			
	chaudières à droite & gauche	à gauche	à pieds saugs	à pieds courts					Foyer sauté	Foyer demi-nickel	Foyer nickelé	
163 ^{bis}	161 ^{bis}	0-95	0-60	0-84	0-78	0-27	11	0-510	163 ^{bis} -161 ^{bis}	176	185	200
162	161	1-05	0-62	0-84	0-78	0-30	11	0-510	162-161	198	208	224
164	162	1-15	0-65	0-84	0-78	0-34	11	0-510	164-162	222	233	251
169	167	1-35	0-68	0-84	0-78	0-41	11	0-510	169-167	262	274	314
Sans chaudière												
165		0-95	0-60	0-84	0-78	0-27	7	0-510	165 ^{bis}	158	167	182
166		1-05	0-62	0-84	0-78	0-30	7	0-510	166	178	188	204
168		1-15	0-65	0-84	0-78	0-34	11	0-510	168	200	211	229
170		1-35	0-68	0-84	0-78	0-41	11	0-510	170	260	272	292

Voir plus haut pour les façons.

Les mêmes fourneaux à garnitures unies 6 fr. brut en moins

Voir majorations concernant les Fourneaux du Nord et les Cuisinières de mineurs, page 107.




FOURNEAUX TOLE ET FONTE RICHES FORME NORD

IMITATION CARREAUX CÉRAMIQUES

A façade et côtés fonte émaillée, portes nickelées à panneaux
tôle décorée

A chaudière

N^{os} 114 et 115

Sans chaudière

N^{os} 118, 119 et 120

COMPOSITION

Façade et côtés en fonte ordinaire ou émaillée céramique, dessus meulé, panneaux des portes en tôle noircie au feu ou en tôle émaillée, un grand four à porte équilibrée par contre poids à montage fer, une étuve, un grand cendrier, un foyer à bouille à portes mica et baverois, une buse mobile se plaçant à volonté dessus ou derrière. Selon les numéros le fourneau comporte ou non une chaudière fonte émaillée avec robinet à poignée céramique, panache et couvercle cuivre nickelé.

Sur demande et moyennant majoration ces fourneaux se livrent avec barre et supports nickelés et avec mitre.

Les fourneaux riches imitation carreaux céramiques ne se livrent que foyer à gauche.

FAÇONS DES CUISINIÈRES RICHES IMITATION CARREAUX CÉRAMIQUES

- La façon ordinaire s'entend façade, côtés, encadrements et colonnes fonte ordinaire, tôle noire aux portes, poignées et boutons nickelés.
- façade émaillée non décorée s'entend façade fonte émaillée toutes garnitures nickelées, portes tôle noircie au feu, côtés fonte ordinaire.
 - façade émaillée et décorée s'entend façade fonte émaillée, toutes garnitures nickelées, portes tôle décorée, côtés fonte ordinaire.
 - façade et côtés émaillés s'entend façade et côtés fonte émaillée, toutes garnitures nickelées, portes tôle décorée.

Numéros	DESSUS				Contenance de la chaudière	Coût de la base	Numéros	PRIX			
	Longueur	Larguer	Hauteur	Larguer de four				Façon ordinaire	Façade émaillée non décorée	Façade émaillée et décorée	Façade et côtés émaillés
114	0 ^m 65	0 ^m 59	0 ^m 32	0 ^m 32	8 litres	0 ^m 510	114	130	245	260	285
115	0 ^m 95	0 ^m 59	0 ^m 32	0 ^m 35	12	0 ^m 510	115	300	270	285	310
118	0 ^m 77	0 ^m 59	0 ^m 32	0 ^m 32		0 ^m 510	118	146	205	220	245
119	0 ^m 83	0 ^m 59	0 ^m 32	0 ^m 35		0 ^m 510	119	160	225	240	265
120	0 ^m 95	0 ^m 59	0 ^m 32	0 ^m 44		0 ^m 510	120	180	250	265	290

Voir majorations intéressantes les fourneaux du Nord et forme Nord, page 107.

FOURNEAUX TOLE ET FONTE RICHES

A CARREAUX CÉRAMIQUES A RELIEF DANS LA PATE, DU DESSIN CI-DESSUS,
TOUTES GARNITURES NICKELÉES

Numéros	DESSUS				Contenance de la chaudière	Coût de la base	Numéros	PRIX		Supplément pour une chaudière supplémentaire et n° 120
	Longueur	Larguer	Hauteur	Larguer de four				Façade seule garnie de carreaux céramiques	Façade et côtés garnis de carreaux céramiques	
Sans chaudière	123 124 125	0 ^m 90 1 ^m 00 1 ^m 35	0 ^m 59 0 ^m 59 0 ^m 68	0 ^m 32 0 ^m 32 0 ^m 32	litres	0 ^m 510 0 ^m 510 0 ^m 510	123 124 125	280 300 380	340 360 440	
A chaudière	128 130	1 ^m 00 1 ^m 35	0 ^m 59 0 ^m 68	0 ^m 32 0 ^m 32	litres	0 ^m 510 0 ^m 510	128 130	318 400	378 460	20 fr.

Fourneaux, de construction identique à ceux des pages suivantes.

Voir majorations intéressantes les fourneaux du Nord et fourneaux à carreaux céramiques, page 107.

FOURNEAUX TOLE ET FONTE TRÈS RICHES

A CARREAUX CÉRAMIQUES CLOISONNÉS GRAND FEU

A FOYER AU MILIEU

Longueur : 1^m35

N° 145, sans chaudière

N° 150 à chaudière

AVEC GRAND DOSSIER ET ÉTAGÈRE TOLE PERFORÉE

Barre enveloppante, portes noircies au feu
avec boutons céramiques,
deux chaudières

COMPOSITION

Façade seule ou façade et côtés avec ou sans dossier garnis de carreaux céramiques cloisonnés, dessus meulé, deux fours à porte équilibrée par contrepoids et garnie soit de tôle vernie au feu, soit de faïence, soit de tôle émaillée, deux étuves et un grand cendrier garnis également soit de tôle vernie au feu, soit de faïence, soit de tôle émaillée, portes mica avec baveron, buse mobile dessus ou derrière.


Se livre avec une ou deux chaudières ou sans chaudière, à poignées ou à boutons.

Sur demande et moyennant majoration, ces fourneaux sont expédiés avec barre de façade ou barre enveloppante sur trois faces et avec mitre.

S'expédient toutes garnitures fonte nickelée :


- 1° Avec façade seule garnie de carreaux céramiques, portes noircies au feu, avec ou sans barre ;
- 2° Avec façade seule garnie de carreaux céramiques, portes tôle décorée, avec ou sans barre ;
- 3° Avec façade seule garnie de carreaux céramiques, portes faïence, avec ou sans barre ;
- 4° Avec façade et côtés garnis de carreaux céramiques, portes noircies au feu, avec ou sans barre ;
- 5° Avec façade et côtés garnis de carreaux céramiques, portes tôle décorée, avec ou sans barre ;
- 6° Avec façade et côtés garnis de carreaux céramiques, portes faïence, avec ou sans barre.

Pour dimensions et prix, voir page suivante.



SANS DOSSIER

Barre enveloppante, portes faïence avec poignées nickelées, une chaudière



Voir Composition ci-dessus.





FOURNEAUX TOLE ET FONTE TRÈS RICHES

A CARREAUX CÉRAMIQUES CLOISONNÉS GRAND FEU
A PETIT ET A GRAND DOSSIER AVEC ÉTAGÈRE TOLE PERFORÉE

Foyer sur le côté
Nos 143-144, sans chaudière
N° 149, à chaudière

A GRAND DOSSIER AVEC ÉTAGÈRE
sans barre, portes tôle décorée
avec boutons céramiques et chaudière

A PETIT DOSSIER SANS ÉTAGÈRE
sans barre, portes noircies au feu,
avec boutons céramiques et chaudière



COMPOSITION

Façade seule ou façade et côtés avec ou sans dossier, garnis de carreaux céramiques cloisonnés, dessus meulé, un four à porte équilibrée par contrepoids, une étuve et un grand cendrier garnis, soit de tôle noircie au feu, soit de tôle émaillée, soit de faïence, portes mica avec haveron, buse mobile dessus ou derrière.

Se livrent avec ou sans chaudière, à poignées ou à boutons céramiques, et, sur demande, moyennant majoration, avec barre sur façade ou avec barre enveloppante et avec mitre.

Numéros	DESSUS		Hauteur	Largeur de foyer	Cote-ances chaudière	Couleur de base	N°	PRIX						
	Longueur	Largeur						FAÇADE SEULE A CARREAUX			FAÇADE ET CÔTÉS A CARREAUX			Supplément pour chaudière supplémentaire au n° 150
								Partie tôle noircie au feu	Parties tôle décorée	Parties faïence	Parties tôle noircie au feu	Parties tôle décorée	Parties faïence	
Sans chaudière	143	0-90	0-59	0-62	0-24	0-510	143	320	340	345	400	420	425	
	144	1 00	0 59	0 82	0 41	0 510	144	340	360	365	430	440	445	
A chaudière	146	1 35	0 68	0 82	0 33	0 540	146	435	465	475	540	570	580	25 fr.
	149	1 40	0 59	0 82	0 32	1 1	149	360	380	385	440	460	465	
	150	1 35	0 68	0 82	0 33	1 1	150	460	490	500	565	595	605	

DOSSIERS

Les petits dossiers sans étagère ont 0-74 de hauteur et la largeur des fourneaux.
Les grands dossiers à étagère ont 1 mètre de hauteur et la largeur des fourneaux.

PETITS DOSSIERS SANS ÉTAGÈRE, longueur.		0-90	1-	1-25
PRIX	En fonte nickelée, tôle noircie au feu, sans carreaux . . .	49	51	63
	En fonte nickelée, tôle noircie au feu, sans carreaux . . . garnis de carreaux céramiques cloisonnés.	95	100	126

GRANDS DOSSIERS À ÉTAGÈRE, longueur.		0-90	1-	1-25
PRIX	En fonte nickelée, tôle noircie au feu, sans carreaux . . .	67	74	92
	En fonte nickelée, tôle noircie au feu, sans carreaux . . . garnis de carreaux céramiques . . .	138	146	176

Voir majorations intéressant les fourneaux du Nord et fourneaux à carreaux céramiques, page 107.



CUISINIÈRE LILLOISE FORME NORD

Sans Chaudière

N° 193

COMPOSITION

Façade et côtés vernis au feu, dessus meulé à rallonge tôle, un grand four à porte équilibrée par contrepoids à montage fer, une étuve un grand cendrier, une bouche de chaleur.

Sur demande se livre avec barre et supports nickelés, avec galerie nickelée et avec queue de tampon nickelée.

Sans avis s'expédie sans barre et sans galerie, tampon à queue polie non nickelée.



DIMENSIONS

Longueur	0=800
Largeur sans rallonge	0 406
Largeur avec rallonge	0 570
Hauteur	0 840
Largeur du four	0 340
Contour de la luse, derrière...	0 580

PRIX

Façon noire	111
— demi-nickelée	119
— nickelée	128
Majoration pour galerie nickelée	6
— pour queue de tampon nickelée	2


ACCESSOIRES DE FOURNEAUX DU NORD

DESSUS DE FOURNEAUX

A DEUX FOURS


Avec chaudière à droite ou à gauche

Sans chaudière



Longueur ..	0=95	1=050	1=150	1=350
Largeur ..	0 60	0 630	0 680	0 680

PRIX aux 100 kilos 120 fr.



Longueur ..	0=95	1=050	1=150	1=350
Largeur ..	0 60	0 630	0 680	0 680


PRIX aux 100 kilos 120 fr.

A UN FOUR


Sans chaudière

Chaudière à droite

Chaudière à gauche




Longueur..	0=700	0=750	0=800	0=900	1=000
Largeur..	0 590	0 590	0 600	0 600	0 600



Longueur..	0=700	0=750	0=800	0=900	1=000
Largeur..	0 590	0 590	0 600	0 600	0 600

PRIX aux 100 kilos 120 fr.




Longueur..	0=700	0=750	0=800	0=900	1=000
Largeur..	0 590	0 590	0 600	0 600	0 600


ACCESSOIRES DE FOURNEAUX DU NORD

NOUVEAUX FOYERS DE FOURNEAUX


Foyer de côté
droite ou gauche



Petit foyer picard, droite ou gauche
Nos 11-12-13-14-15



Foyer de milieu



Nouveaux foyers

	de côté		de milieu	
Longueur en haut	0-380	0-380	0-380	0-380
Largeur »	0 285	0 320	0 285	0 320
Longueur de la grille	0 222	0 215	0 222	0 215
Largeur »	0 175	0 200	0 175	0 200

PRIX 80 fr les 100 kilos

Galerie à Volutes, en fonte



Four fournaux de . . .	0-70	0-75	0-80	0-90	0-95	1-00	1-05	1-15	1-35
PRIX ordinaire	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2, »	2,10	2,20	2,40
nickelé	5,70	5,80	6, »	6,25	6,40	6,50	6,80	7, »	7,50

Foyers Picards
de côté, droite ou gauche

	N°	
	11-12-13	14-15
Longueur en haut	0-285	0-300
Largeur »	0 275	0 285
Longueur de la grille	0 175	0 285
Largeur »	0 145	0 145

PRIX 80 fr les 100 kilos

Anciens foyers

	de côté		de milieu	
Longueur en haut	0-385	0-385	0-385	0-385
Largeur »	0 290	0 300	0 290	0 300
Longueur de la grille	0 215	0 233	0 215	0 233
Largeur »	0 146	0 164	0 146	0 164

PRIX 80 fr les 100 kilos

Four fournaux de . . .	0-70	0-75	0-80	0-90	0-95	1-00	1-05	1-15	1-35
PRIX ordinaire	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2, »	2,10	2,40
nickelé	5,50	5,60	5,80	6, »	6,20	6,30	6,60	6,80	7,20

Foyer Picard de milieu

Longueur en haut	0-390
Largeur »	0 315
Longueur de la grille	0 305
Largeur »	0 145


PRIX 80 fr les 100 kilos

Galerie en fer



PRIX : 4 fr le mètre, ordinaire. 9 fr le mètre, nickelé.

Ancien foyer fermé
pour fournaux
à trou de dégrassage
à bouche de chaleur



Ancien foyer ouvert
pour fournaux
à porte au foyer



Contrepoids et ses accessoires




PRIX 96 fr les 100 kilos

	FOYER DE CÔTÉ fermé ou ouvert	FOYER DE MILIEU fermé ou ouvert
Longueur	0-380	0-380
Largeur »	0 285	0 320
Longueur de la grille	0 210	0 220
Largeur »	0 145	0 170


PRIX : 80 fr les 100 kilos

Chaudière
fonte émaillée




PRIX 133 fr les 100 kilos

Grilles
basse à rehausse



PRIX 80 fr les 100 kilos

Ecran de four
avec sa glissière



Panache



Support de foyer



PRIX : 80 fr les 100 kilos

ACCESSOIRES DE FOURNEAUX DU NORD


Nouvelles Colonnes
d'angle



Hauteur : 0-840 / 0-780

PRIX : ordinaire 2,25
noiré 6, »
nickelé 8,25

Anciennes Colonnes
d'angle



Hauteur : 0-780 / 0-840

PRIX : ordinaire 2,25
noiré 6, »
nickelé 8,25

Encadrement de porte
à mica



Petites portes mica



Contre-plaques




Bavaron




PRIX de la porte à mica complète : ordinaire 3, »
noiré 6, »
nickelé 8, »

Bouches de chaleur montées



Largueur	0-125	0-125
Hauteur	0-310	0-310
PRIX ordinaire	2,50	2,50
noiré	4, »	4, »
nickelé	5,25	5,25

Bouche de chaleur de fourneau
mineur



Largueur : 0-150
Hauteur : 0-380
PRIX : ordinaire 3, »
noiré 5, »
nickelé 6,50

Bouche d'air



PRIX : ordinaire 0,25
nickelé 0,60

Trappe de nettoyage



PRIX : ordinaire 0,40
nickelé 1, »

Pied de derrière




PRIX : ordinaire 0,90
noiré 1,60
nickelé 2,40

Plaque ajourée pour portes de foyer




Cadres de Cendrier pour fourneaux

à 1 four / à 2 fours



Largueur	0-190	0-170
Hauteur	0-228	0-228
PRIX ordinaire	1,90	1,75
noiré	3,10	3, »
nickelé	4,50	4,40

Cadre complet de portes de foyer



Largueur	0-275	0-305	0-345	0-375	0-410	0-540
Hauteur	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240
PRIX ordinaire	2,50	2,75	3, »	3,25	3,75	4,75
noiré	3,75	4, »	4,50	4,75	6,50	6,50
nickelé	4,50	5, »	5,50	5,75	6,50	7,50


Montage en plus

Poignées



PRIX : ordinaire 0,80 / 1, »
nickelé 1,90 / 2,20

Cadres de portes de foyer pour fourneaux à 2 fours / à 1 four



Largueur	0-170	0-190
Hauteur	0-245	0-220
PRIX ordinaire	1,75	1,80
noiré	3, »	3,10
nickelé	4,40	4,50

Cadre complet de portes d'étuve



Largueur	0-275	0-305	0-345	0-375	0-410	0-540
Hauteur	0-175	0-175	0-175	0-175	0-175	0-175
PRIX ordinaire	2,40	2,60	2,85	3,10	3,50	4,50
noiré	3,60	3,80	4,25	4,50	5,20	6,10
nickelé	4,30	4,80	5,25	5,50	6,20	7, »

Montage en plus



ACCESSOIRES SPÉCIAUX DE FOURNEAUX DU NORD


A GARNITURES UNIES

Cadre complet de porte au foyer
Grande colonne d'angle
Hauteur 0^m84



Largeur	0 ^m 170	0 ^m 190
	0 215	0 220
PRIX	ordinaire . . . 1,75	1,80
	nickel . . . 3, .	3,10
	nickel . . . 4,40	4,50

Cadre complet de porte de four



Largeur	0 ^m 275	0 ^m 305	0 ^m 345	0 ^m 375	0 ^m 410	0 ^m 510
	0 240	0 240	0 240	0 240	0 240	0 240
PRIX	ordinaire . . . 2,50	2,75	3, .	3,25	3,75	4,75
	nickel . . . 3,75	4, .	4,50	4,75	5,50	6,50
	nickel . . . 4,50	5, .	5,50	5,75	6,50	7,50

Cadre complet de façade de cendrier



Largeur	0 ^m 170	0 ^m 190
	0 215	0 220
PRIX	ordinaire . . . 1,75	1,80
	nickel . . . 3, .	3,10
	nickel . . . 4,40	4,50

Petite colonne d'angle
Hauteur 0^m78



Bouche de chaleur montée à valve




Largeur	0 ^m 125
	0 310
PRIX	ordinaire . . . 2,50
	nickel . . . 4, .
	nickel . . . 5,25

Cadre complet de porte d'étuve



Largeur	0 ^m 275	0 ^m 305	0 ^m 345	0 ^m 375	0 ^m 410	0 ^m 510
	0 175	0 175	0 175	0 175	0 175	0 175
PRIX	ordinaire . . . 2,40	2,60	2,85	3,10	3,50	4,50
	nickel . . . 3,60	3,80	4,25	4,50	5,20	6,10
	nickel . . . 4,30	4,80	5,25	5,50	6,20	7, .

Gueulard de fourneau mineur



Largeur	0 ^m 170
	0 330
PRIX	ordinaire . . . 3, .
	nickel . . . 5, .
	nickel . . . 6,50

PRIX	ordinaire . . . 2,25
	nickel . . . 6, .
	nickel . . . 8,25

Galerie droite en fonte



Pour fourneaux de . . .	0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 90	0 ^m 95	1 ^m 00	1 ^m 05	1 ^m 15	1 ^m 35
	PRIX	ordinaire . . . 1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2, .	2,10
	nickel . . . 3,50	3,60	3,80	3,80	4, .	4,30	4,60	4,80	5,20

Détails de la porte à mica avec baveron

Encadrement



Petites portes



Contreplaques.



Baveron



PRIX de la porte complète.	ordinaire . . . 3
	nickel . . . 6
	nickel . . . 8

Poignées



de cendrier ou de foyer

PRIX	ordinaire . . . 0,80
	nickel . . . 1,90

de portes de four ou d'étuve

1, .
2,20

MAJORATIONS INTÉRESSANTES DES FOURNEAUX DU NORD, LES CUISINIÈRES DE MINEURS ET LES FOURNEAUX RICHES À GARNITURES NORD

Mitre avec clé nickelée	3,75				
Barre cuivre nickelé avec supports nickelés pour fourneaux de :					
0 ^m 70-0 ^m 75	0 ^m 80	0 ^m 90-0 ^m 95	1 ^m -1 ^m 05	1 ^m 15	1 ^m 35
9 fr	10 fr	11 fr.	12 fr.	13 fr.	14 fr
Chaudière cuivre étamé 8 litres, brut en plus	15				
» » 12 » »	20				
» » 20 » »	30				

Nickelage du panache cuivre	1,80
Ecrou de four modérateur, par four	4, .
Galerie du bas, fer orné nickelé	3, .
Robinet devant dans les fourneaux à foyer au milieu	6,50
Foyer houille et bois rétractissable dans les fourneaux à foyer de côté	5, .
Corps profond dans les fourneaux à foyer de côté	10, .



FOURNEAUX LYONNAIS TOLE ET FONTE

A USAGE DE BOIS OU DE HOUILLE

Cadres unis fonte et angles en fer

Avec 2 trous sur le dessus, corps étroit


Nos 601-602

COMPOSITION

Une façade fonte, un four à retour de flamme, une étuve, une chaudière fonte émaillée avec rebord formant panache et couvercle fonte à bouton cuivre, un foyer à houille ou un foyer spécial à bois avec porte ouvrante et garde-à vue renvoyant les cendres dans un grand cendrier, un tampon de nettoyage.

Le foyer spécial à houille possède deux plaques réfractaires de même que le foyer houille et bois.

Sans avis on livre ces fourneaux garnitures polies, non nickelées, panache et couvercle fonte, sans barre cuivre, foyer à houille.



Avec 4 trous en croix sur le dessus, corps profond

Nos 601^{bis}-602^{bis}

COMPOSITION

Identique à celle des nos 601 et 602 à cette différence près que les côtés ont toute la largeur du dessus.


Moyennant majoration brute de 4^{fr} 25 par mètre linéaire de façade, les fourneaux Lyonnais sont livrés avec dessus meulé.

Moyennant majoration brute de 9 fr en ordinaire et de 11fr en nickelé par mètre linéaire de façade, les fourneaux Lyonnais sont livrés avec barre cuivre ordinaire ou avec barre cuivre nickelé.

Le remplacement du couvercle et du panache fonte par un couvercle et un panache cuivre ordinaire ou nickelé, donne lieu à un plus-value brute de 6 fr. pour cuivre ordinaire et de 8 fr. pour cuivre nickelé.

Avec 4 trous en croix sur le dessus, corps étroit

Nos 603-604-605
606-607



Avec 4 trous en croix sur le dessus, corps profond

Nos 603^{bis}-604^{bis}-605^{bis}
606^{bis}-607^{bis}

Avec 4 trous au carré, corps profond

Nos 613-614-615
616-617

Même composition que ci-dessus.
Le nombre des trous et les dimensions seuls différent.

Même composition que ci-dessus.

DANS LES FOURNEAUX LYONNAIS, LES NUMÉROS PAIRS SONT À FOYER À DROITE, LES NUMÉROS IMPAIRS SONT À FOYER À GAUCHE

Numéros	Côté en foyer	DESSUS		Hauteur	Largeur du four	Cote-à-cote chaudière	Cote-à-cote la base	N°	PRIX								MAJORATION pour foyer houille et bois sur les prix-foyer à houille	
		Longeur	Largeur						A HOUILLE		A BOIS		N°	A HOUILLE		A BOIS		
									poli	nickelé	poli	nickelé		poli	nickelé	poli		nickelé
601 - 601 bis	à gauche	0-75	0-49	0-75	0-27	8	0-560	601	89	102	90	103	801 bis	94	107	95	108	2 ^{fr}
602 - 602 bis	à droite	0 80	0 50	0 75	0 30	8	0 560	602	96	110	97	111	802 bis	101	115	102	116	2
603 - 603 bis - 613	à gauche	0 85	0 51	0 75	0 33	9	0 560	603	102	117	103	118	603 bis - 613	107	122	108	123	2
604 - 604 bis - 614	à droite	0 90	0 52	0 75	0 36	10	0 560	604	112	130	114	132	604 bis - 614	117	133	119	135	2
605 - 605 bis - 615	à gauche	0 95	0 53	0 75	0 38	10	0 560	605	119	137	121	139	605 bis - 615	125	143	127	145	2
606 - 606 bis - 616	à droite	1 00	0 54	0 75	0 41	11	0 560	606	128	146	131	149	606 bis - 616	134	152	137	155	2
607 - 607 bis - 617	à gauche	1 05	0 55	0 75	0 43	11	0 560	607	140	160	143	163	607 bis - 617	146	166	149	169	2

FOURNEAUX LYONNAIS TOLE ET FONTE

A USAGE DE BOIS OU DE HOUILLE

Cadres et angles ornés en fonte

Avec 2 trous sur le dessus, corps étroit


N^{os} 601-602

COMPOSITION

Une façade fonte, un four à retour de flamme, une étuve, une chaudière fonte émaillée avec rebord formant panache et couvercle fonte à bouton cuivre, un foyer à houille ou un foyer spécial à bois ou encore un foyer houille et bois avec porte ouvrante et gueulard fixe renvoyant les cendres dans un grand cendrier, un tampon de nettoyage.

Le foyer spécial à houille possède deux plaques réfractaires de même que le foyer houille et bois.

Sans avis on livre ces fourneaux garnitures fonte ordinaire, panache et couvercle fonte, sans barre, foyer à houille.



Avec 4 trous en croix sur le dessus, corps profond

N^{os} 601^{bis}-602^{bis}

COMPOSITION

Identique à celle des n^{os} 601 et 602 à cette différence près que les côtés ont toute la largeur du dessus.

Moyennant majoration brute de 4^{fr}25 par mètre linéaire de façade, les fourneaux Lyonnais sont livrés avec dessus meulé.

Moyennant majoration brute de 9 fr en ordinaire et de 11 fr en nickelé par mètre linéaire de façade, les fourneaux Lyonnais sont livrés avec barre cuivre ordinaire ou avec barre cuivre nickelé.


Le remplacement du couvercle et du panache fonte par un couvercle et un panache cuivre ordinaire ou nickelé, donne lieu à une plus-value brute de 6 fr pour cuivre ordinaire et de 8 fr pour cuivre nickelé.

Avec 4 trous en croix sur le dessus, corps étroit

N^{os} 603-604-605
606-607

Même composition que ci-dessus.

Le nombre des trous et les dimensions seuls diffèrent.



Avec 4 trous en croix sur le dessus, corps profond

N^{os} 603^{bis}-604^{bis}-605^{bis}
606^{bis}-607^{bis}

Avec 4 trous au carré, corps profond

N^{os} 613-614-615
616-617

Même composition que ci-dessus.

DANS LES FOURNEAUX LYONNAIS, LES NUMÉROS PAIRS SONT À FOYER À DROITE, LES NUMÉROS IMPAIRS SONT À FOYER À GAUCHE


N ^{os}	Côté de foyer	DESSUS		Cendrier	Largeur de foyer	Contenance chaudière	Cendrier de la base	N ^o	PRIX								Majoration pour foyer fonte et bois sur les prix foyer à houille	
		Longueur	Largeur						A HOUILLE		A BOIS		A HOUILLE		A BOIS			
									ordinaire	nickel	ordinaire	nickel	ordinaire	nickel	ordinaire	nickel		
601 - 601 ^{bis}	à gauche	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 40	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 27	8	0 ^{fr} 500	601	83	102	84	103	801 bis	88	107	88	108	2
602 - 602 ^{bis}	à droite	0 ^{fr} 80	0 ^{fr} 50	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 30	8	0 ^{fr} 560	602	90	110	91	111	602 bis	95	115	96	116	2
603 - 603 ^{bis} -613	à gauche	0 ^{fr} 85	0 ^{fr} 54	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 33	9	0 ^{fr} 560	603	95	117	97	118	603 bis - 613	101	122	102	123	2
604 - 604 ^{bis} -614	à droite	0 ^{fr} 90	0 ^{fr} 52	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 36	10	0 ^{fr} 560	604	105	128	107	130	604 bis - 614	110	133	112	135	2
605 - 605 ^{bis} -615	à gauche	0 ^{fr} 95	0 ^{fr} 52	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 38	10	0 ^{fr} 560	605	112	137	114	138	605 bis - 615	118	143	120	145	2
606 - 606 ^{bis} -616	à droite	1 ^{fr} 00	0 ^{fr} 58	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 44	11 ^{fr} 5%	0 ^{fr} 560	606	121	146	124	149	606 bis - 616	127	152	130	155	2
607 - 607 ^{bis} -617	à gauche	1 ^{fr} 05	0 ^{fr} 55	0 ^{fr} 75	0 ^{fr} 42	11 ^{fr} 5%	0 ^{fr} 560	607	132	160	125	163	607 bis - 617	138	166	141	169	2

FOURNEAUX A POT SAILLANT POLI DITS CUISINIÈRES BELGES

A registre de tirage, foyer au milieu, sans chaudière, buse derrière, tôle noircie au feu, dessus meulé garnitures polies ou nickelées en fer et en fonte

A deux grandes portes ouvrantes

N° 171



Avec tampon à manette

Se livre sur demande avec tampon à manette moyennant majoration brute de 1 fr 25 avec gueulard et trou de décrassage au pot moyennant majoration brute de 1 fr.

Sans avis s'expédient avec rondelles et tampon, sans gueulard au pot.

A quatre portes rabattantes


Nos 181-182



Avec gueulard au pot

Numéros	DESSUS		Hauteur	Largeur des fours	Numéros	PRIX	
	Longueur sans galerie	Largeur à saillie du pot				Garnitures polies	Garnitures nickelées pieds émaillés
171	0 ^m 92	0 ^m 50	0 ^m 80	0 ^m 26	171	147	154
181	0 92	0 50	0 80	0 26	181	153	162
182	1 07	0 60	0 80	0 32	182	176	191

Sans chaudière — N° 23



La façon nickelée s'entend pieds, mains-courantes, lavette, deux encadrements de four et d'étuve, petites portes ajourées, cornières, consoles, poignés de tiroir, queue de grille, robinet, boutons nickelés, façade de tiroir émaillée.

FOURNEAUX FLAMANDS EN TOLE ET FONTE

Sans chaudière

N° 23

Avec chaudière

N° 33

COMPOSITION

Foyer à pot saillant dissimulé sous de petites portes ajourées, grand four à plaque tournante, grande étuve, grand cendrier, registre à rosace, buse mobile à volonté dessus ou derrière, dessus meulé, tôle noircie au feu, mains-courantes ordinaires.

Sur demande et moyennant majoration brute de 10 fr, en ordinaire poli et de 12 50 en nickelé, on livre ces fourneaux avec deux portes de four et deux portes d'étuve opposées.


Sans avis se livrent avec une porte de four et une porte d'étuve, ces portes étant polies, et mains-courantes ordinaires.

N°	23	33	
DESSUS.	Longueur . . .	0 ^m 650	0 ^m 950
	Largeur . . .	0 470	0 470
	Hauteur	0 780	0 780
	Largeur du four	0 500	0 380
	Diamètre de buse	0 125	0 125
Contenance chaudière		9 litres	
PRIX	en ordinaire	92	107
	en nickelé	110	120

Majoration pour mains-courantes émaillées, 1 fr 75 nickelées, 3, »

ARTICLES DE TOLERIE

TUYAUX



Sont expédiés par bouts de 1^m65, composé de deux tronçons de 1^m00 et d'un tronçon de 0^m65.
Cependant, sur demande, ils pourront être fournis sans valeur par bouts de 0^m33, 0^m65, 0^m90 et 1^m.

TÉS A DÉBOUCHURE



Diamètres (mill.)	67	76	83	90	97	104	111	118
PRIX sans clapets	1,45	1,50	1,55	1,60	1,70	1,80	1,95	2,10
» avec clapets	2,35	2,40	2,45	2,55	2,80	3,10	3,25	3,45
Diamètres (mill.)	125	132	139	146	153	160	167	180
PRIX sans clapets	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	4, »	4,40
» avec clapets	4,20	4,60	4,90	5,30	5,70	6,20	6,75	7,45

TÉS ABAT-VENT



Diamètres (mill.)	83 à 111	118 à 139	146 à 180
PRIX	0 80	1 »	1 20

TAMPONS A DOUILLE



Diamètres (mill.)	83 à 111	118 à 139	146 à 180
PRIX	0 80	1 »	1 20

TUYAUX A CHAPEAU

TUYAUX A CHAPEAU

Rivés ou agrafés



Longueurs : 0 ^m 33									
Diamètres (%)	67	76	83	90	97	104	111	118	
PRIX	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	1, »	1,10	1,25	1,40
Diamètres (%)	125	132	139	146	153	160	167	180	190
PRIX	1,80	1,90	2,15	2,40	2,70	3,05	3,50	4,15	4,70

COUDES

Plissés Lustrés

Ronds d'équerre d'une seule pièce



Diamètres (%)	67	76	83	90	97	104	111	118
PRIX	0,26	0,41	0,43	0,48	0,55	0,60	0,69	0,75
Diamètres (%)	125	132	139	146	153	160	167	180
PRIX	0,80	0,88	0,97	1,09	1,18	1,29	1,40	1,84

Ronds hors d'équerre d'une seule pièce



Diamètres (%)	67	76	83	90	97	104	111	118
PRIX	0,38	0,37	0,40	0,43	0,50	0,58	0,55	0,71
Diamètres (%)	125	132	139	146	153	160	167	180
PRIX	0,77	0,82	0,84	1,05	1,15	1,25	1,35	1,75

Demi-circulaires



Diamètres (%)	97	104	111	118	125	132	139
PRIX	1,72	1,96	1,98	2,30	2,30	2,47	2,65

D'une seule pièce

En deux pièces

Diamètres (%)	67	76	83	90	97	104	111	118	125	132	139
PRIX	0,73	0,84	0,87	0,98	1,12	1,22	1,40	1,52	1,62	1,74	1,96

Droits, rivés ou agrafés



Diamètres (%)	67	76	83	90	97	104	111	118
PRIX	0,58	0,62	0,66	0,73	0,83	0,90	0,97	1,03
Diamètres (%)	125	132	139	146	153	160	167	180
PRIX	1,09	1,17	1,22	1,31	1,40	1,57	1,67	1,87

TUYAUX

Pour marché de 500 kilos au moins, livrables avant le 1^{er} septembre, et dont la composition en épaisseur de 6/10, 7/10, 8/10, selon les diamètres, aura été remise en temps utile, les tuyaux seront livrés en belle tôle d'acier au prix de 41^f 50 net les 100 kilos en agrafés et de 40^f 50 net les 100 kilos en rives.

Pour quantités indéterminées, sans marché au plus, au moins 500 kilos, les prix sont portés à 42^f 50 net les 100 kilos en agrafés et 41^f 50 net en rives pour livraisons avant le 1^{er} septembre.

Les commandes remises après le 1^{er} septembre subiront une majoration de 2 francs aux 100 kilos quelle que soit leur importance.

Tous les tuyaux et coudes sont graissés sans majoration.

4^f par 100 kilos pour tuyaux livrés par bouts de 1^m20.

Majorations	4	—	—	de longueurs spéciales
	7	—	—	de diamètres spéciaux
	13	—	—	cones.
	17	—	—	ovales.
	19	—	—	ovales à la base, ronds en haut

0 55 pour bout monté avec clef

COUDES OVALES A UN BOUT, ROUNDS DE L'AUTRE, RIVÉS

Tôle anglaise ordinaire	la pièce	3 ^f
Tôle d'acier glacée	—	4
Coudes ovales tôle d'acier glacée	—	3-

Noirissage au feu des tuyaux et coudes, 50 pour cent brut en plus

Le montant BRUT des commandes de tuyaux et coudes, facturé aux conditions ci-dessus.

concernant à la formation des chiffres d'affaires

ETOUFFOIRS FORTS tôle noire

Diamètres	PRIX
0-16	2,20
0 18	2,40
0 21	2,80
0 22	3,25
0 24	3,50
0 26	4,40
0 30	5,60

CAMIONS DE PEINTRES tôle forte

Diamètres	PRIX
0-12	0,75
0 14	0,85
0 16	1, »
0 18	1,25
0 20	1,40
0 22	1,50
0 24	1,95
0 26	2,20

SOUFFLEURS ou DIABLES tôle noire demi-forte





Diamètres	PRIX
0-18	0,50
0 20	0,65
0 22	0,80
0 24	0,95
0 26	1,10
0 28	1,30
0 30	1,45
0 32	1,70



ARTICLES DE TOLERIE

SEAUX A CHARBON FORME CASQUE

Diamètres (%).	24	26	28	30
PRIX	2,75	3,30	3,85	4,40



SEAU A CHARBON
à bec carré, couvercle à verrou.

SEAUX DROITS sans bec



SEAUX DROITS à bec.



Diamètres (%).	24	26	28	30	32
PRIX	3,75	3,30	3,85	4,40	4,90


Grandeur unique, verni noir.
PRIX 7,75

Diamètres (%).	24	26	28	30	32
PRIX	3, »	3,46	4, »	4,55	5,05


NOUVELLES LESSIVEUSES

Ne laissant jamais déborder la lessive

A tube injecteur central



A trois tubes injecteurs



Ces lessiveuses diffèrent des similaires par leur construction, telle que la lessive bouillante ne peut pas déborder, en salissant l'extérieur et éteignant le feu, d'où économie de temps, de lessive et de combustible.
Le remplacement du tube injecteur central par trois tubes placés le long de la paroi circulaire rend le nettoyage et la mise en place du linge plus facile; la contenance utile de la lessiveuse se trouve par suite augmentée.

MODE D'EMPLOI

- 1° Mettre le linge à lessiver deux heures environ dans l'eau froide;
- 2° Le faire égoutter sans le tordre et le placer ainsi mouillé dans la lessiveuse.

- 3° Faire dissoudre dans de l'eau bouillante le carbonate de soude ou la lessive Phénix et verser la dissolution sur le linge;
- 4° Faire bouillir pendant trois heures le linge ordinaire, le linge gras pendant quatre heures;
- 5° Egoutter puis frotter le linge pièce par pièce dans le rendu de la lessive, sans brosse ni savon;
- 6° Rincer à grande eau.

Numéros	Diamètre du fond	Diamètre du haut	Contenance en litres	Contenance en linge sec		Poids de lessive Phénix	Numéros	PRIX	MAJORATION
				A tube central	A 3 tubes				
			litres	kilgs	kilgs	grammes			
1	0 ^m 24	0 ^m 32	16	3	4	400	1	7 25	pour Robinet cuivre 4 fr. 25
2	0 26	0 35	28	4	5	120	2	8 45	
3	0 30	0 40	36	5	6	140	3	9 85	
4	0 35	0 45	50	10	12	160	4	11 50	
5	0 39	0 56	65	12	14	200	5	13 90	
6	0 39	0 55	90	18	20	300	6	16 90	
7	0 42	0 60	140	28	30	400	7	21 70	
8	0 42	0 65	140	30	33	600	8	25 50	

Les Lessiveuses sont fabriquées à Paris, avec notre tôle de Pas-Bayard et sont expédiables de notre Dépôt de Paris.



CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

Série E

SANS ÉTUVE ET SANS CHAUDIÈRE


Nos 5-6-7-8-9-10

Emailivoire ou granité uni
portes décorées

Emailivoire quadrillé,
portesivoire



Décor "Chardons"



Emailivoire, à cordons
portes décorées

Emailivoire uni
bordures et portes décorées



Décor "Chardons"



Décor "Chardons"

Sans grille acier, s'expédient avec colonnes et pieds de devant nichelés, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante, foyer à houille.

DESSUS				PRIX												
N°	Longueur		Hauteur	Largeur de feu	Contour de la base	N°	UNCADREMENTS DES PORTES NICKELÉES, PIEDS ET COLONNES ARGENTÉS, SANS BARRE, FOYER À HOUILLE									
	Longueur	Largeur					ivoire uni portesivoire	ivoire uni portes décorées	à cordons portesivoire	à cordons portes décorées	quadrillé portesivoire	quadrillé portes décorées	ivoire uni bordure et portes décorées	à cordons bordure et portes décorées	quadrillé bordure et portes décorées	
5	0-71	0-57	0-74	0-27	0-540	5	100	105	105	110	105	110	117	122	122	
6	0-76	0-57	0-74	0-30	0-510	6	110	115	115	120	115	120	127	132	132	
7	0-84	0-57	0-74	0-35	0-540	7	120	125	125	130	125	130	137	142	142	
8	0-86	0-57	0-74	0-40	0-510	8	130	135	135	140	135	140	147	152	152	
9	0-93	0-60	0-74	0-44	0-510	9	145	150	150	155	150	155	163	168	168	
10	1-00	0-60	0-74	0-48	0-510	10	165	170	170	175	170	175	184	189	189	

Pour foyer rectangulaire houille et bois . . . 5 fr.
 » barre de façade et supports nichelés . . . 11 le mètre
 » barre enveloppante sur façade et côtés de devant avec supports nickelés . . . de dessous

MAJORATIONS
 Pour chaque colonne émaillée . . . 1 fr.
 » chaque pied émaillé . . . 1,50
 » chaque colonne nickelée . . . 1,25
 » chaque pied nickelé . . . 2,

Pour filot or aux panneaux des portes . . . 5 fr.
 » filot or aux côtés . . . 6
 » teinte dégradée autour de la façade et des côtés . . . 8
 » cordon losangé supplémentaire . . . 2



CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE


Série E

SANS ÉTUVE, A CHAUDIÈRE


N^{os} 17 - 18 - 19 - 20

Emailivoire ou granité uni
portes décorées

Emailivoire quadrillé
portes décorées



Décor "Chardons"




Décor "Chardons"

Emailivoire, à cordons
portes décorées

Emailivoire quadrillé
carreaux de bordure et portes décorées



Décor "Chardons"



Décor "Raisins"

Sous autre avis, «expédient avec colonnes et pieds de devant nickelés, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante, foyer à houille

PRIX

N ^o	DESSUS		Largeur des foyers	Hauteur	Contenance chaudière	Capacité de la base	N ^o	ENCADREMENTS DES PORTES NICKELÉS, PIEDS ET COLONNES ARGENTÉS, SANS BARRE, FOYER A HOUILLE									
	Longueur	Largeur						ivoire uni portes décorées	ivoire uni portes décorées	à cordons portes décorées	à cordons portes décorées	quadrillé portes décorées	quadrillé portes décorées	ivoire uni bordure et portes décorées	à carreaux bordure et portes décorées	quadrillé bordure et portes décorées	
17	0*81	0*57	0*75	0*27	8	0*510	17	135	140	140	145	140	145	152	157	157	
18	0*86	0*57	0*74	0*30	8	0*510	18	150	155	155	160	155	160	167	172	172	
19	0*93	0*60	0*74	0*35	12	0*510	19	170	175	175	180	175	180	188	193	193	
20	1*00	0*60	0*74	0*40	12	0*510	20	195	200	200	205	200	205	214	219	219	

MAJORATIONS

Pour foyer rectangulaire houille et bois . . .	5fr	Pour chaque colonne émaillée 1fr	Pour fillet or aux côtés.	5
» barre de façade et supports nickelés . . .	1.1fr	» chaque pied émaillé	» teinte dégradée autour de la façade et en côtés. . .	8
» barre enveloppante sur façade et côtés, supports nickelés.	de contour de devant	» chaque pied nickelé	» cordon losange supplémentaire.	2

CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE


Série E

SANS ÉTUVE


DISPOSITIONS ET DÉCORS DIFFÉRENTS DES PRÉCÉDENTS

SANS CHAUDIÈRE

A cordons ordinaires, décor "Fleurettes"




A cordons lambrissés, décor "Fleurettes", filet or sur côtés




A CHAUDIÈRE

A cordons ordinaires, décor "Fleurettes" côtés losangés



A cordons lambrissés, décor "Fleurettes" filet or sur côtés



OBSERVATIONS

Le décor "FLEURETTES" remplace sans majoration le décor "CHARDONS" dans toutes les cuisinières

Le cordon lambrissé sans dessin aux angles ni au milieu des panneaux de côtés remplace le cordon ordinaire.

Le cordon lambrissé avec dessins aux angles et sur demande au milieu des panneaux de côté remplace le cordon ordinaire à bordure décorée

Le filet or aux portes et aux côtés donne lieu à une majoration indiquée aux tableaux de dimensions et prix.

Le cordon losangé supplémentaire appliqué aux côtés donne également lieu à une majoration indiquée aux mêmes tableaux.

Sur demande et moyennant une diminution brute correspondante à la taille des cuisinières, elles peuvent être fournies avec côtés non émaillés

Sans autre avis, les cuisinières toile émaillée s'expédient avec colonnes et pieds de devant nichetes, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante.



CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

Série E

A ÉTUVE, SANS CHAUDIÈRE

N^{os} 27 - 28 - 29 - 30

Email ivoire uni, portes décorées, barre enveloppante



Décor "Chardons"

Email ivoire à cordons bordures et portes décorées
barre enveloppante



Décor "Fleurettes"

Sans autre avis, s'expédient avec colonnes et pieds de devant nichelés, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante, foyer à houille.

DESSUS					ENCADREMENTS DES PORTES, COLONNETTES ET GALÉRIES DU BAS NICKELÉS, SANS BARRE, FOYER À HOUILLE										
N ^o	Longueur		Hauteur	Largeur de foyer	Largeur de la base	N ^o	PRIX								
							ivoire uni portes ivoire	ivoire uni portes décorées	à cordons portes ivoire	à cordons portes décorées	quadrillé portes ivoire	quadrillé portes décorées	ivoire uni bordures et portes décorées	à cordons bordures et portes décorées	quadrillé bordures et portes décorées
27	0 ^m 81	0 ^m 37	0 ^m 80	0 ^m 35	0 ^m 510	27	182	170	187	175	187	175	185	190	180
28	0 ^m 88	0 ^m 37	0 ^m 80	0 ^m 40	0 ^m 510	28	177	185	182	190	182	190	200	205	205
29	0 ^m 90	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 44	0 ^m 510	29	195	203	200	208	200	208	220	225	225
30	1 ^m 00	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 48	0 ^m 510	30	215	223	220	228	220	228	240	245	245

MAJORATIONS

Pour foyer rectangulaire houille et bois 5 fr » barre de façade et supports nichelés 11 le mètre de hauteur de dessus » barre enveloppante sur façade et côtés, supports nichelés.	Pour chaque colonne émaillée 1,50 » chaque pied émaillé 1. » chaque colonne nichelée 2. » chaque pied nichelé 1,25	Pour filet or aux panneaux des portes. 6 fr » filet or aux côtés. 8 » teinte dégradée autour de la façade et des côtés. 10 » cordon losangé supplémentaire. 3
--	---	--



CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

Série E

A ÉTUVE, AVEC CHAUDIÈRE

Email ivoire uni, bordures et portes décorées
barre enveloppante

N^{os} 37-38-39-40

Email ivoire uni, bordures et portes décorées
barre enveloppante, filet or aux portes




Décor "Chardons"

Email ivoire à cordons, côtés losangés
bordures et portes décorées, barre enveloppante




Décor "Fleurettes"

Email ivoire quadrillé, bordures et portes décorées
barre enveloppante



Décor "Fleurettes"



"Décor Raisins"

Sans autre avis, s'expédient avec colonnes et pieds de devant nichelés, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante, foyer à houille

DESSUS				PRIX															
N ^o	Largeur		Hauteur	Largeur du foyer	Capacité chaudière litres	Couleur de la base	N ^o	ENCADREMENTS DES PORTES NICHÉES, PIEDS ET COLONNES ARGENTÉS, SANS BARRE, FOYER A HOUILLE											
	Largeur	Largeur						ivoire uni portes ivoire	ivoire uni portes décorées	à cordons portes ivoire	à cordons portes décorées	quadrillé portes ivoire	quadrillé portes décorées	ivoire uni bordure et portes décorées	à cordons bordure et portes décorées	quadrillé bordure et portes décorées			
37	0 ^m 84	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 27	8	0 ^m 510	37	177	185	182	190	182	190	200	205	205	205		
38	0 ^m 86	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 30	8	0 ^m 510	38	192	200	197	205	197	205	215	220	220	220		
39	0 ^m 85	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 35	12	0 ^m 510	39	215	223	230	228	230	228	240	245	245	245		
40	1 ^m 00	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 40	12	0 ^m 510	40	240	248	245	253	245	253	265	270	270	270		

MAJORATIONS

Pour foyer rectangulaire houille et bois
» barre de façade et supports nichelés
» barre enveloppante sur façade et côtés, supports nichelés.

5 fr.
11 le mètre de contour de dessus

Pour chaque colonne émaillée 1,50
» chaque pied émaillé 1,00
» chaque colonne nichelée 2,00
» chaque pied nichelé 1,25

Pour filet or sur panneaux des portes. 8 fr
» filet or aux côtés. 8
» teinte dégradée autour de la façade et des côtés 10
» cordon losange supplémentaire 3

CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

Série E

A ÉTUVE, AVEC CHAUDIÈRE AFFLEURANTE

TROIS TROUS DE CUISSON


Nos 137 - 138 - 139 - 140

Email ivoire uni, bordures et portes décorées
barre enveloppante



Décor "Charçons"

Email ivoire uni, bordures et portes décorées
barre enveloppante, filet or aux portes



Décor "Fleurettes"

Email ivoire à cordons, côtés losangés
bordures et portes décorées, barre enveloppante



Décor "Fleurettes"

Email ivoire quadrillé, bordures et portes décorées
barre enveloppante



Décor "Raisins"

Sans autre avis s'expédient avec colonnes et pieds de devant nickelés, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante, foyer à houille

N ^o	DESSUS		Hauteur	Largeur de four	Capacité chaudière litres	Coteur de la haie	N ^o	PRIX								
	Largeur	Largeur						ENCADREMENTS DES PORTES NICKELÉS, PIEDS ET COLONNES ARGENTÉS, SANS BARRE, FOYER HOUILLE OU BOIS		à cordons portes décorées		à cordons portes décorées		à cordons bordure et portes décorées		quadrillé bordure et portes décorées
137	0 ^m 81	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 27	8	0 ^m 540	137	177	185	182	190	182	190	200	205	205
138	0 ^m 86	0 ^m 57	0 ^m 80	0 ^m 30	8	0 ^m 540	138	192	200	197	205	197	205	215	220	220
139	0 ^m 93	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 33	12	0 ^m 540	139	215	223	220	228	230	228	240	245	245
140	1 ^m 00	0 ^m 60	0 ^m 80	0 ^m 40	12	0 ^m 540	140	240	248	245	253	245	253	265	270	270

MAJORATIONS

Pour chaudière à poasse et couvercle cuivre nickelé . . . 7^{fr}
 » barre de façade et supports nickelés . . . 11^{fr} le litre
 » barre enveloppante sur façade et côtés
 avec supports nickelés . . . de dessus

Pour chaque colonne émaillée . . . 1^{fr}50
 » chaque pied émaillé . . . 1
 » de couleur
 » chaque pied nickelé . . . 1^{fr}25

Pour filet or aux panneaux des portes . . . 8^{fr}
 » filet or aux côtés . . . 8
 » tôle dégradée autour de la façade et côtés
 avec cordon losange supplémentaire . . . 10
 » 3

CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

STYLE MODERNE — Série E

SANS ÉTUVE ET SANS CHAUDIÈRE

Nos 205-206-207-208-209-210



Décor "Chardons"

A ÉTUVE, SANS CHAUDIÈRE

Nos 227 - 228 - 229 - 230



Décor "Chardons"

DESSUS					PRIX											
N°	Langueur		Hauteur	Largeur de four	Coteur de la base	N°	ENCADREMENTS DES PORTES, COLONNES ET GALERIE DU BAS NICKELÉS, SANS BARRE, FOYER A BOUILLE									
	Langueur	Largeur					ivoire ou portes ivoire	ivoire ou portes décorées	à cordons portes ivoire	à cordons portes décorées	quadrillé portes ivoire	quadrillé portes décorées	ivoire ou bardes et portes décorées	à cordons bardes et portes décorées	quadrillé bardes et portes décorées	
205	0-71	0-57	0-74	0-27	0 510	205	125	130	130	135	130	135	142	147	147	
206	0 76	0 57	0 74	0 30	0 510	206	137	142	142	147	142	147	154	159	159	
207	0 81	0 57	0 74	0 35	0 510	207	149	154	154	159	154	159	166	171	171	
208	0 86	0 57	0 74	0 40	0 510	208	161	166	166	171	166	171	178	183	183	
209	0 93	0 60	0 74	0 44	0 510	209	178	183	183	188	183	188	195	200	200	
210	1 00	0 60	0 74	0 48	0 510	210	200	205	205	210	205	210	218	223	223	
227	0 81	0 57	0 80	0 35	0 510	227	192	200	197	205	197	205	215	220	220	
228	0 86	0 57	0 80	0 40	0 510	228	209	217	214	222	214	222	232	237	237	
229	0 93	0 60	0 80	0 44	0 510	229	229	237	234	242	234	242	252	257	257	
230	1 00	0 60	0 80	0 48	0 510	230	251	259	256	264	256	264	275	280	280	

MAJORATIONS

Pour foyer rectangulaire bouille et bois . . . 5¢
 » barre de façade et supports nickelés . . . 1/4 le mètre
 » barre enveloppante sur façade et côtés, de coteur
 avec supports nickelés 25¢

Pour fillet or aux panneaux des portes
 » fillet or aux côtés
 » toluite dégradée autour de la façade et des côtés
 » cordon losange supplémentaire

Les mêmes que pour les Cuisinières
 5 110 - 27 +30

CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

STYLE MODERNE — Série E

A CHAUDIÈRE, SANS ÉTUVE

Nos 217-218-219-220



A CHAUDIÈRE, AVEC ÉTUVE

Nos 237-238-239-240



Sans autre anis, s'expédient avec barre enveloppante, foyer à houille.

PRIX

DESSUS					ENCADREMENTS DES PORTES, COLONNES ET GALERIES DU BAS NICKELÉS, SANS BARRE, FOYER À HOUILLE														
N°	Longueur		Hauteur	Largeur des foyers	Largeur chaudière	Conteur de la base	N°	à crochets portes ivraie		à crochets portes décorées		gratuits portes ivraie		gratuits portes décorées		à crochets barrière et portes décorées		gratuits barrière et portes décorées	
	Largeur	Profondeur						à crochets	à crochets	à crochets	à crochets	à crochets	à crochets	à crochets	à crochets	à crochets			
217	0 81	0 57	0 74	0 27	8	0 540	217	185	170	170	175	170	175	182	182	187	187	187	187
218	0 86	0 57	0 74	0 30	8	0 540	218	182	167	187	192	187	192	199	199	204	204	204	204
219	0 93	0 69	0 74	0 35	12	0 540	219	204	209	209	214	209	214	222	222	227	227	227	227
220	1 00	0 60	0 74	0 40	12	0 540	220	230	234	234	239	239	248	248	253	253	253	253	253
237	0 81	0 67	0 80	0 27	8	0 540	237	207	215	212	220	212	220	220	220	225	225	225	225
238	0 86	0 57	0 80	0 30	8	0 540	238	224	232	229	237	229	237	247	247	252	252	252	252
239	0 93	0 60	0 80	0 35	12	0 540	239	249	257	254	262	254	262	262	274	279	279	279	279
240	1 00	0 60	0 80	0 40	12	0 540	240	276	284	281	289	281	289	289	302	308	308	308	308

MAJORATIONS

- Pour foyer rectangulaire houille et bois 5 fr
- » barre de façade et supports nickelés 1 le mètre de hauteur
- » barre enveloppante aux façades et côtés, avec supports nickelés
- Pour filot or aux panneaux des portes
- » filot or aux côtés
- » teinte dégradée autour de la façade et des côtés
- » cordon losangé supplémentaire
- Les mêmes que pour les Cuisinières
- 17 à 20 — 27 à 40


CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

Série E

A ÉTUVE, AVEC OU SANS CHAUDIÈRE

SANS CHAUDIÈRE


Nos 41 - 42 - 43 - 44



Décor "Chardons"

A CHAUDIÈRE

Nos 47 - 48 - 49 - 50



Décor "Chardons"

Sans autre avis, s'expédient avec colonnes et pieds de devant nickelés, colonnes et pieds de derrière argentés, barre enveloppante, foyer à houille

DESSUS					N ^{os}	ENCADREMENTS DES PORTES NICKELÉS, PIEDS ET COLONNES ARGENTÉS, SANS BARRE, FOYER À HOUILLE												
Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des foyers	Contenance chaudière		Contour de la base	ivoire uni		ivoire uni portes décorées		à cordons portes décorées		quadrillé portes décorées		ivoire uni bardure et portes décorées		à cordons bardure et portes décorées	
41	—	en préparation	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	1*10	0*80	0*27	—	42	310	320	318	328	318	328	342	350	350	350	350	350	350
43	1 20	0 80	0 30	—	43	350	360	358	368	358	368	384	392	392	392	392	392	392
44	—	en préparation	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	en préparation	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	1 10	0 80	0 27	—	48	340	350	348	358	348	358	372	380	380	380	380	380	380
49	1 20	0 80	0 30	—	49	380	390	388	398	388	398	414	422	422	422	422	422	422
50	—	en préparation	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MAJORATIONS

Pour foyer rectangulaire houille et bois 5 fr
 » barre de façade et supports nickelés 11 le mètre
 » barre enveloppante sur façade et côtés, supports nickelés de contour de dessus

Pour chaque colonne émaillée 1,50
 » chaque pied émaillé 1
 » chaque colonne nickelée 2
 » chaque pied nickelé 1,25


Pour fillet or aux panneaux des portes 12 fr
 » fillet or aux côtés 8
 » teinte dégradée autour de la façade et des côtés 12
 » cordon losangé supplémentaire 8

CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

GENRE PARIS

Série PE

N° 62



Décor "Fleurètes"

GENRE PARIS

Série BE

Nos 67-68-69-70 sans chaudière
77-78-79-80 chaudière à droite
87-88-89-90 chaudière à gauche


Longueur 0^m570
Largeur 0 450
Hauteur 0 890
Largeur du four 0 300
Diamètre de la buse 0 097

PRIX brut 83^{fr}

Dessus poli.
Barre, supports, cornières,
encadrements de four et de cendrier
nickelés.
Pieds de devant émaillés.
Décor "Fleurètes"

A foyer ovale à houille,
sans porte au foyer, filet et sur les côtés,
boutons céramiques.

A foyer rectangulaire houille et bois
porte mica au foyer
à poignées genre Nord.



Décor "Charçons"



Décor "Fleurètes"

Sans autre avis, s'expédient avec barre enveloppante, foyer à houille, sans porte au foyer

DESSUS		PRIX											
N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur de la buse	Contour de la buse	N°	à cordons portés dehors	à cordons portés intérieurement	à cordons portés dehors	à cordons portés dehors	à cordons portés dehors	à cordons portés dehors	à cordons portés dehors
67	0 ^m 80	0 ^m 58	0 ^m 84	0 ^m 37	0 ^m 510	67	210	215	215	220	215	220	235
68	0 85	0 58	0 84	0 41	0 510	68	225	230	230	235	230	235	250
69	0 90	0 64	0 84	0 45	0 540	69	240	245	245	250	245	250	265
70	1 00	0 65	0 84	0 50	0 510	70	260	265	265	270	265	270	285
77-87	0 86	0 58	0 84	0 34	0 510	77-87	225	230	230	235	230	235	245
78-88	0 86	0 58	0 84	0 34	0 510	78-88	240	245	245	250	245	250	265
79-89	0 90	0 64	0 84	0 37	0 510	79-89	260	265	265	270	265	270	285
80-90	1 00	0 65	0 84	0 41	0 510	80-90	285	290	290	295	290	295	310

MAJORATIONS

Pour foyer rectangulaire houille et bois avec
portés mica 18^{fr}
» barre de façade et supports nickelés 11^{fr}
» barre enveloppante sur façade et côtés
de soutien 10^{fr}
» supports nickelés 3^{fr}

Pour filet et aux panneaux des portes 6^{fr}
» filet et aux côtés 8^{fr}
» tôle dégrée au tour de la façade et des côtés 10^{fr}
» cordon lissé supplémentaire 3^{fr}



CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE

GENRE NORD

A porte au foyer


Série NE

A trou de dégrassage

Chaudière à droite N°s 511-512-513-514-515
Chaudière à gauche N°s 541-542-543-544-545

A garnitures ornées ou unies
avec ou sans
chaudière

Chaudière à droite N°s 521-522-523-524-525
Chaudière à gauche N°s 551-552-553-554-555



A porte au foyer, sans
chaudière

A bouche de chaleur

A bouche de chaleur, sans
chaudière

A trou de dégrassage, sans
chaudière

Foyer à gauche
N°s 516-517-518-519-520
Foyer à droite
N°s 546-547-548-549-550

Chaudière à droite
N°s 504-502-503-504-505
Chaudière à gauche
N°s 531-532-533-534-535

Foyer à gauche
N°s 506-507-508-509-510
Foyer à droite
N°s 536-537-538-539-540

Foyer à gauche
N°s 526-527-528-529-530
Foyer à droite
N°s 556-557-558-559-560

N°	DESSUS		Hauteur	Largeur de foyer	Cuisinière chaudière	Contour de la base	N°	PRIX											
	Longueur	Largeur						à certains parties décorées		à certains parties décorées		à certains parties décorées		à certains parties décorées		à certains parties décorées		à certains parties décorées	
								voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	voiture au parties décorées	
A bouche de chaleur sans chaudière	501-531	0*70	0*59	0*84	0*27	7	0*540	501-531	190	195	195	200	195	200	210	215	215	215	
	502-532	0 75	0 59	0 84	0 30	7	0 540	502-532	205	210	210	215	210	215	225	230	230	230	
	503-533	0 80	0 60	0 84	0 34	11	0 510	503-533	220	225	225	230	220	230	240	245	245	245	
	504-534	0 90	0 60	0 84	0 37	11	0 510	504-534	245	250	250	255	250	255	265	270	270	270	
	505-535	1 00	0 60	0 84	0 41	11	0 510	505-535	270	275	275	280	275	280	290	295	295	295	
A bouche de chaleur avec chaudière	506-536	0 70	0 59	0 84	0 28	7	0 540	506-536	175	180	180	185	180	185	195	200	200	200	
	507-537	0 75	0 59	0 84	0 37	7	0 540	507-537	190	195	195	200	195	200	210	215	215	215	
	508-538	0 80	0 60	0 84	0 41	11	0 510	508-538	205	210	210	215	210	215	225	230	230	230	
	509-539	0 90	0 60	0 84	0 46	11	0 510	509-539	225	230	230	235	230	235	245	250	250	250	
	510-540	1 00	0 60	0 84	0 51	11	0 510	510-540	250	255	255	260	255	260	270	275	275	275	
A porte au foyer sans chaudière	511-541	0 70	0 59	0 84	0 27	7	0 510	511-541	195	200	200	205	200	205	215	220	220	220	
	512-542	0 75	0 59	0 84	0 30	7	0 510	512-542	210	215	215	220	215	220	230	235	235	235	
	513-543	0 80	0 60	0 84	0 34	11	0 510	513-543	225	230	230	235	230	235	245	250	250	250	
	514-544	0 90	0 60	0 84	0 37	11	0 510	514-544	250	255	255	260	255	260	270	275	275	275	
	515-545	1 00	0 60	0 84	0 41	11	0 510	515-545	275	280	280	285	280	285	295	300	300	300	
A porte au foyer avec chaudière	516-546	0 70	0 59	0 84	0 28	7	0 510	516-546	180	185	185	190	185	190	200	205	205	205	
	517-547	0 75	0 59	0 84	0 37	7	0 510	517-547	195	200	200	205	200	205	215	220	220	220	
	518-548	0 80	0 60	0 84	0 41	11	0 510	518-548	210	215	215	220	215	220	230	235	235	235	
	519-549	0 90	0 60	0 84	0 46	11	0 510	519-549	230	235	235	240	235	240	250	255	255	255	
	520-550	1 00	0 60	0 84	0 51	11	0 510	520-550	255	260	260	265	260	265	275	280	280	280	
A trou de dégrassage sans chaudière	521-551	0 70	0 59	0 84	0 27	7	0 540	521-551	185	190	190	195	190	195	205	210	210	210	
	522-552	0 75	0 59	0 84	0 30	7	0 540	522-552	200	205	205	210	205	210	220	225	225	225	
	523-553	0 80	0 60	0 84	0 34	11	0 540	523-553	215	220	220	225	220	225	235	240	240	240	
	524-554	0 90	0 60	0 84	0 37	11	0 540	524-554	240	245	245	250	245	250	260	265	265	265	
	525-555	1 00	0 60	0 84	0 41	11	0 540	525-555	265	270	270	275	270	275	285	290	290	290	
A trou de dégrassage avec chaudière	526-556	0 70	0 59	0 84	0 34	11	0 540	526-556	170	175	175	180	175	180	190	195	195	195	
	527-557	0 75	0 59	0 84	0 37	11	0 540	527-557	185	190	190	195	190	195	210	215	215	215	
	528-558	0 80	0 60	0 84	0 41	11	0 540	528-558	200	205	205	210	205	210	220	225	225	225	
	529-559	0 90	0 60	0 84	0 46	11	0 540	529-559	220	225	225	230	225	230	240	245	245	245	
	530-560	1 00	0 60	0 84	0 51	11	0 540	530-560	245	250	250	255	250	255	265	270	270	270	

MAJORATIONS

Pour barre de façade et supports nickelés...
barre enveloppante et supports nickelés.

11. le mètre
de hauteur
de cuve.

Pour fillet or aux panneaux des portes. 6 fr
fillet or aux côtés. 8



Pour teinte dégradée autour d'la façade sans côtes. 10 fr
cordon losange supplémentaire. 3

CUISINIÈRES EN TOLE ÉMAILLÉE


GRANDS DOSSIERS AVEC ÉTAGÈRE, STYLE MODERNE

APPLICATION AUX CUISINIÈRES

DE MÊME STYLE



Décor "Chardons"



Décor "Fleurettes"


Voir dimensions et prix, page suivante.



DOSSIERS POUR CUISINIÈRES TOLE ÉMAILLÉE


DOSSIERS S'ADAPTANT A TOUTES LES CUISINIÈRES FONTE OU TOLE ÉMAILLÉE
SAUF LES CUISINIÈRES, STYLE MODERNE

A étagère



A cordons lambrissés, filet or

Sans étagère



A cordons lambrissés, filet or

Se font dans les dimensions correspondantes aux Cuisinières de j

- 0^m81
- 0 86
- 0 93
- 1
- 1 10
- 1 20

Hauteur des grands dossiers 1^m

Hauteur des petits dossiers 0^m74

Dans les cuisinières tôle émaillée et les dossiers, le cordon lambrissé avec decor aux angles et sur demande au milieu équivaut au cordon à bordure décorée

Le filet or donne lieu à majoration brute de 3 fr. pour les grands dossiers et 5 fr. pour les petits dossiers sans étagère.



PETITS DOSSIERS SANS ÉTAGÈRE, STYLE MODERNE APPLICATION AUX CUISINIÈRES DE MÊME STYLE

Les dossiers, style moderne, avec ou sans étagère, se font dans les dimensions correspondantes aux cuisinières de -

- 0^m81
- 0 86
- 0 93
- 1

Hauteur des grands dossiers, style moderne. 0^m93

Hauteur des petits dossiers, style moderne. 0^m70



PRIX DES DOSSIERS tôle émaillée, toutes garnitures nickelées

PETITS DOSSIERS SANS ÉTAGÈRE POUR CUISINIÈRES DE						GRANDS DOSSIERS AVEC ÉTAGÈRE POUR CUISINIÈRES DE					
0 ^m 81	0 ^m 86	0 ^m 93	1 ^m 00	1 ^m 10	1 ^m 20	0 ^m 81	0 ^m 86	0 ^m 93	1 ^m 00	1 ^m 10	1 ^m 20
50	53	56	60	66	75	75	79	84	90	98	108
52	55	58	62	69	78	78	82	87	93	102	112
52	55	58	62	69	78	78	82	87	93	102	112
56	60	64	68	75	85	85	89	95	102	112	124
58	62	66	70	78	88	88	92	98	105	116	128
58	62	66	70	78	88	88	92	98	105	116	128

- Email ivoire uni
- Email ivoire à cordons
- Email ivoire quadrillé, limitation carreaux
- Ivoire uni, bordure décorée
- Ivoire à cordons, bordure décorée
- Ivoire quadrillé, bordure décorée

FORGES DU PAS-BAYARD

DESSERVIES par la GARE d'ANOR



CLASSIFICATION DES TOLES NOIRES, ACIER DOUX

1 ^m 65 × 65	1 ^m 65 × 80	2 ^m 00 × 80	2 ^m 00 × 1 ^m 00
4 k. à 4.900	5 k. à 5.900	7 k. à 11.900	11 k. à 13.900
5 k. à 5.900	6 k. à 8.900	12 k. à 13.900	14 k. à 16.900
6 k. à 7.900	9 k. à 11.900	14 k. à 18.900	17 k. à 20.900
8 k. à 11.900	12 k. à 20.900	19 k. à 27.900	21 k. à 29.900
12 k. et plus	21 k. et plus	28 k. et plus	2 ^m et plus

Ces toles, en acier extra-doux, conviennent particulièrement pour la funisterie en général : construction de fourneaux, fabrication de tuyaux de coudes plissés ou non plissés, etc.

Elles se livrent aux dimensions commerciales ci-dessus en : ordinaires, glacées 1^o choix ou 2^o choix, recuites en vase clos.

CLASSIFICATION DES TOLES GALVANISÉES, ACIER DOUX

1 ^m 65 × 65	1 ^m 65 × 80	2 ^m 00 × 80	2 ^m 00 × 1 ^m 00
5 k. à 5.900	6 k. à 6.900	8 k. à 12.900	13 k. à 15.900
6 k. à 6.900	7 k. à 9.900	13 k. à 14.900	16 k. à 18.900
7 k. à 8.900	10 k. à 12.900	15 k. à 19.900	19 k. à 22.900
9 k. à 12.900	13 k. à 21.900	20 k. à 28.900	23 k. à 31.900
13 k. et plus	22 k. et plus	29 k. et plus	2 ^m et plus

ÉPAISSEURS ET POIDS DES TOLES

1 ^m 65 × 65	1 ^m 65 × 80	2 ^m 00 × 80	2 ^m 00 × 1 ^m 00
5/10 ^{mes} de millimètre 41.48	5/10 ^{mes} de millimètre 51.14	6/10 ^{mes} de millimètre 7 k.488	7/10 ^{mes} de millimètre 101.920
6/10 ^{mes} " 5 01	6/10 ^{mes} " 6 17	7/10 ^{mes} " 8 736	8/10 ^{mes} " 12 480
7/10 ^{mes} " 5 85	7/10 ^{mes} " 7 20	8/10 ^{mes} " 9 984	9/10 ^{mes} " 14 040
8/10 ^{mes} " 6 69	8/10 ^{mes} " 8 23	9/10 ^{mes} " 11 232	1 ^m / _m 15 600
9/10 ^{mes} " 7 52	9/10 ^{mes} " 9 26	1 ^m / _m 12 480	1 ^m / _m 1/10 17 160
1 ^m / _m 8 36	1 ^m / _m 10 29	1 ^m / _m 1/10 13 728	1 ^m / _m 2/10 18 720
1 ^m / _m 1/10 9 20	1 ^m / _m 1/10 11 32	1 ^m / _m 2/10 14 976	1 ^m / _m 3/10 20 280
1 ^m / _m 2/10 10 03	1 ^m / _m 2/10 12 35	1 ^m / _m 3/10 16 224	1 ^m / _m 4/10 21 840
1 ^m / _m 3/10 10 87	1 ^m / _m 3/10 13 38	1 ^m / _m 4/10 17 472	1 ^m / _m 5/10 23 400
1 ^m / _m 4/10 11 71	1 ^m / _m 4/10 14 41	1 ^m / _m 5/10 18 720	1 ^m / _m 6/10 24 960
1 ^m / _m 5/10 12 54	1 ^m / _m 5/10 15 44	1 ^m / _m 6/10 19 968	1 ^m / _m 7/10 26 520
1 ^m / _m 6/10 13 38	1 ^m / _m 6/10 16 47	1 ^m / _m 7/10 21 216	1 ^m / _m 8/10 28 080
1 ^m / _m 7/10 14 22	1 ^m / _m 7/10 17 50	1 ^m / _m 8/10 22 464	1 ^m / _m 9/10 29 640
1 ^m / _m 8/10 15 05	1 ^m / _m 8/10 18 53	1 ^m / _m 9/10 23 712	2 ^m / _m 31 200
1 ^m / _m 9/10 15 89	1 ^m / _m 9/10 19 57	2 ^m / _m 24 960	2 ^m / _m 1/4 35 100
2 ^m / _m 16 73	2 ^m / _m 20 60	2 ^m / _m 1/4 28 080	2 ^m / _m 1/2 39 000
2 ^m / _m 1/4 18 82	2 ^m / _m 1/4 23 16	2 ^m / _m 1/2 31 200	2 ^m / _m 3/4 42 900
2 ^m / _m 1/2 20 91	2 ^m / _m 1/2 25 14	2 ^m / _m 5/4 34 320	3 ^m / _m 46 800
2 ^m / _m 3/4 23 00	2 ^m / _m 3/4 28 31	3 ^m / _m 37 440	3 ^m / _m 1/4 50 700
3 ^m / _m 25 09	3 ^m / _m 30 88	4 ^m / _m 49 920	3 ^m / _m 1/2 54 600
3 ^m / _m 1/2 29 27	3 ^m / _m 1/2 36 02	4 ^m / _m 1/2 56 160	3 ^m / _m 3/4 58 500
4 ^m / _m 23 45	4 ^m / _m 41 16	5 ^m / _m 1/2 62 400	4 ^m / _m 62 400




RÉCHAUDS

GRANDE JUMELLE


Nos 2-3

Deux trous

Trois trous



Nombres	Largeur	Profondeur	Hauteur	PRIX
2	0°64	0°40	0°71	25
3	0 83	0 40	0 71	33



LINGÈRES

Nos 3-4-5 fers

Pieds moyens

Grands pieds



Nombres	Largeur	Profondeur	Hauteur sans pieds	PRIX		
				avec pieds bas	avec pieds moyens	avec grands pieds
3	0°54	0°190	0°178	8,	8,50	8,75
4	0 44	0 195	0 185	11,25	11,50	11,75
5	0 54	0 200	0 190	13,50	14,	14,50

Se livrent avec petits pieds de 0°035
 » » pieds moyens de 0 130
 » » grands pieds de 0 380
 Sans avis on expédie avec pieds moyens.



Grands pieds

D'ÉTÉ

A réservoir d'eau et robinet

Pieds moyens

Nos 0-1-2

Nos 0-1-2



Nombres	Largeur	Profondeur	Hauteur sans pieds	PRIX		
				avec pieds bas	avec pieds moyens	avec grands pieds
0	0°54	0°295	0°150	13,50	14,	14,25
1	0 55	0 300	0 160	15,50	15,75	16,
2	0 59	0 300	0 170	17,	17,25	17,50

Majoration pour réservoir d'eau en fonte émaillée intérieurement 2,75

Se livrent avec petits pieds de 0°140
 » » pieds moyens de 0 280
 » » grands pieds de 0 400
 Sans avis on expédie avec pieds moyens.



PARISIENS

Nos 4-5-6-7

ÉTOUFFOIRS

Nos 5-6-7-8-9



Nombres	Diamètre	Hauteur	PRIX
4	0°22	0°25	3,55
5	0 23	0 27	3,65
6	0 24	0 25	4,10
7	0 27	0 31	5,20

A anse

A queue

Nombres	Diamètre	Hauteur	PRIX
5	0°17	0°13	2,75
6	0 18	0 17	2,95
7	0 24	0 19	3,10
8	0 23	0 20	3,50
9	0 25	0 21	3,85




Se livrent à queue ou à anse suivant demande.

CORBEILLES

A HOUILLE OU A COKE

Cintrées fortes


Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10



Numéros	Largeur	PRIX aux 100 k.
1	0-25	45 fr
2	0 28	
3	0 31	
4	0 34	
5	0 37	
6	0 40	
7	0 43	
8	0 45	
9	0 48	
10	0 51	

Cintrées à dossiers

Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10



Numéros	Largeur	PRIX aux 100 k.
1	0-27	45 fr
2	0 30	
3	0 32	
4	0 35	
5	0 38	
6	0 41	
7	0 43	
8	0 45	
9	0 48	
10	0 50	

Cintrées légères

Nos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10



Numéros	Largeur	PRIX aux 100 k.
1	0-25	45 fr
2	0 28	
3	0 31	
4	0 34	
5	0 37	
6	0 40	
7	0 43	
8	0 45	
9	0 48	
10	0 51	

Salamandre

Nos 1-2



Numéros	Largeur	Profondeur	PRIX à la pièce
1	0-44	0-21	4,40
2	0 57	0 22	5,90

De chenets


Nos 1-2-3-4-5



Numéros	Largeur	Profondeur	PRIX aux 100 k.
1	0-35	0-18	50 fr
2	0 40	0 20	
3	0 45	0 21	
4	0 50	0 23	
5	0 58	0 25	

Renaissance

Nos 1-2-3-4-5



Numéros	Largeur	Profondeur	PRIX à la pièce
1	0-38	0-17	4,20
2	0 42	0 17	4,65
3	0 46	0 17	5,75
4	0 50	0 17	6
5	0 54	0 17	7

Corbeille


Nos 1-2-3-4-5



Numéros	Largeur	Profondeur	PRIX à la pièce
1	0-32	0-17	2,20
2	0 36	0 18	2,65
3	0 37	0 19	3,10
4	0 40	0 20	3,60
5	0 45	0 22	4,20

Lyonnaises

Nos 1-2-3



Numéros	Largeur	Profondeur	PRIX aux 100 k.
1	0-40	0-26	45 fr.
2	0 47	0 26	
3	0 54	0 26	

Riches

Nos 1-2




Numéros	Largeur	Profondeur	PRIX à la pièce
1	0-42	0-19	8,75
2	0 43	0 22	10,50

Louis XV



Largeur	Profondeur	PRIX à la pièce
0-45	0-23	6,85

Louis XIII



Largeur	Profondeur	PRIX à la pièce
0-44	0-23	8,75



CHENETS

A COLONNES

Socle rond



Socle carré

Marmousets

A Fleurs

A Vases

A Flammes



8-9-10-11-12-13-14-15-16-18 P

10-12-14-16-18-20
24-26-28-30-35-40 P.

10-11-12-13-14-15-16-18 P.

13-14 P

Gutenberg

Moyen-Age

Apollon

Bacchus

Odalisque



Béranger

Marin

Zouave

Chien



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 P.

Chinois

Chinoise

Guerrier

Reine

Reine d'antiquité

Sphinx



10-11-13-14-15-16 P.

10-11-12-13-14-15-16-18 P.

12-13-14-15-16 P.

Virgile

Cornelle

Racine

Fénelon



11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 P.

DIMENSIONS des Chenets à colonnes, à fleurs, vases et flammes, à figures.

8 P	9 P	10 P	11 P	12 P	13 P	14 P	15 P	16 P	18 P
0-225	0-250	0-275	0-305	0-333	0-360	0-390	0-415	0-444	0-501

DIMENSIONS des Chenets "Marmousets"


10 P	12 P	14 P	16 P	18 P	20 P	24 P	26 P	28 P	30 P	35 P	40 P
0-350	0-370	0-380	0-395	0-420	0-435	0-475	0-485	0-495	0-505	0-515	0-525

PRIX AUX 100 POINTS

DÉSIGNATION	FORTE ORDINAIRE	BRONZÉE	ÉMAILLÉE NOIR	ÉMAILLÉE BLANC OU COULEUR
Chenets à colonne cannelée, socle rond ou carré	19	majoration de 1 fr. 45 par paire sur la fonte ordinaire		
» Marmousets	19			
» à fleurs, à vases, à flammes	25		45	58
» figures	25		45	58



CHAUFFERETTES




Nombres	PRIX			
	Foies ordinaires	Foies braves	Enaille noir	Enaille couleur ou ébr. en.
2	3,10	3,55	5,80	6,50
3	3,25	3,80	5,95	6,90
6	3,10	3,65	5,70	6,50
6	2,90	3,45	5,65	6,25
7	3,75	3,30	5,50	6,15
8	2,10	2,55	3,25	4,20
14	2,65	3,10	3,65	4,20
15	2,10	2,55	3,25	4,20
16	2,65	3,10	3,65	4,90
17	2,10	2,55	3,25	4,20
18	2,65	3,10	3,65	4,90


BACS A CHARBON UNIS

Nos 1-2-3-4-5

Nos 11-12-13-14



Nombres	DIMENSIONS			PRIX 100 kilos
	Largeur	Hauteur	Longueur	
1	0-24	0-23	0-43	46 fr.
2	0-26	0-23	0-47	
3	0-28	0-23	0-53	
4	0-31	0-26	0-56	
5	0-33	0-28	0-60	





Nombres	DIMENSIONS			PRIX 100 kilos
	Largeur	Hauteur	Longueur	
11	0-26	0-23	0-50	46 fr.
12	0-30	0-25	0-58	
13	0-34	0-26	0-62	
14	0-37	0-28	0-66	

ORNES

N° 1 A pieds

N° 2 A pieds

N° 17-18. A socle



Nombres	Designation	Longueur	PRIX			
			Foies ordinaires	Foies braves	Enaille noir	Enaille couleur ou ébr. en.
1	à pieds	16 k	9,60	12, "	19, "	23, "
2	"	16	12, "	13,50	21,50	25,50
1	à socle	16	12, "	13,50	21,50	25,50
2	"	16	13, "	15, "	24, "	28, "
3	"	8	12, "	14,50	18, "	23, "
18	"	12	14,50	18, "	23, "	26,50

Nombres	Contenance	PRIX				
		Foies ordinaires	Braves ou ord. conv. en. s.	Enaille noir	Enaille couleur ou ébr. en.	Extra avec couvercle nickelé
17	8 k	7	9	12	15	22,50
18	13	9	11,75	15	18,50	28 "

OBJETS DIVERS

Bûches économiques


Pelles à charbon

GALERIES DE CHEMINÉES

GALERIES DE CHEMINÉES A fleurs

Pelles à Charbon

N° 10-11-12-13-14
15-16-17-18-19
20-21-22



Foies ordinaires	Foies braves	Enaille noir	Enaille couleur ou ébr. en.	PRIX		
				Ordinaire	Mano-enaille	
8,90	10,90	13,75	18,50	1	0,55	0,85
				2	0,80	0,95



Longueur : 0-90 à 1-17

GALERIES DE CHEMINÉES A vases

Bûches PRIX aux 100 k
51 fr.




Longueur : 0-80 à 1-05

Foies ordinaires	Foies braves	Enaille noir	Enaille couleur ou ébr. en.	PRIX		
				Ordinaire	Mano-enaille	
7,10	8,90	10,90	13,45	1	0,55	0,85
				2	0,80	0,95
				3	0,85	0,95
				12	0,60	0,95
				18	0,65	1, "
				19	0,70	1,05
				15	0,70	1,05
				16	0,80	1,05

COQUILLES A ROTIR

Nos 12-13-14-15-16-17-18-20 B

Nombres	DIMENSIONS		
	Largeur extérieure	Largeur intérieure	Hauteur
12 B	0 ^o 355	0 ^o 320	0 ^o 330
13 B	0 390	0 355	0 360
14 B	0 410	0 375	0 365
15 B	0 430	0 400	0 370
16 B	0 465	0 435	0 380
17 B	0 490	0 460	0 390
18 B	0 515	0 485	0 410
20 B	0 545	0 515	0 470



Ferrure brevetée

Nombres	PRIX à la pièce	
	ferrure	comprise
12 B	2,45	
13 B	2,75	
14 B	2,85	
15 B	3,30	
16 B	3,75	
17 B	4,10	
18 B	5,10	
20 B	6,10	

NOTICE


Coquilles à rôtir nouvelles, modèles profonds. Grilles inversables. — Ferrures mobiles faciles à remplacer, système breveté.

Ferrures de remplacement.

PRIX : 0 fr 95

CHASSIS ET PORTES POUR CHAUDIÈRES

Nos 1 - 2 - 3




Nombres	Largeur	Hauteur	PRIX à la pièce
1	0 ^o 280	0 ^o 280	4,65
2	0 330	0 330	5,70
3	0 215	0 215	3,65

Portes de foyers de chaudières, les 100 kilos : 75 fr
Foyers de chaudières, les 100 kilos : 57 fr

Nos 4 - 5 - 6

Nombres	Largeur	Hauteur	PRIX à la pièce
4	0 ^o 215	0 ^o 215	3,65
5	0 280	0 280	5,10
6	0 230	0 330	6,50



TAQUES

Sapho pleureuse




0^o604 × 0^o604

Ferme



0^o554 × 0^o554

Scène flamande



Dimensions. } 0^o528 × 0^o535
0 571 × 0 578
0 625 × 0 625
0 681 × 0 675

Pégase



0^o595 × 0^o595

Vignerons



0^o465 × 0^o465
0 550 × 0 550

Saint-Eloi



0^o452 × 0^o452

Sapho à la vigne



0^o441 × 0^o441

Buveurs




0^o385 × 0^o385
0 425 × 0 425

TAQUES pour cheminées, en châssis, à figures, PRIX aux 100 kilos : 40 fr
" " à découvert, à figures, " " 37 fr
" " à découvert, unies, " " 37 fr




GAUFRIERS




1
84 Pots

PRIX à la pièce : 3 fr. 40




2
84 Pots

PRIX à la pièce : 3 fr. 40




3
45 Pots

PRIX à la pièce 3 fr. 40




4
28 Pots

PRIX à la pièce : 3 fr. 50




5
2 Gaufres, 9 Pots chacune

PRIX à la pièce : 3 fr. 50



6
2 Gaufres, 66 Pots chacune

PRIX à la pièce : 3 fr. 55




7
2 Gaufres, 18 Pots chacune

PRIX à la pièce : 3 fr. 55



14
A 5 Gaufres


PRIX à la pièce 4 fr. 85



15
A 5 Gaufres


PRIX à la pièce : 4 fr. 85

Peuvent être livrés avec rondelles à 3 trois pieds de 15 centimètres de haut permettant de s'en servir sur un foyer ouvert, un feu de bois, par exemple.




18
A 28 Pots

PRIX à la pièce : 3 fr. 95




11
A 45 Pots creux

PRIX à la pièce : 3 fr. 60




12
A 45 Pots plats



19
2 Gaufres, 66 Pots

PRIX à la pièce : 4 fr. 50




23
Pots à losanges
à 2 gaufres

PRIX à la pièce : 4 fr. 60



24
Pots à losanges
à une gaufre

PRIX à la pièce : 3 fr. 40



25
84 Pots


PRIX à la pièce : 3 fr. 40

Les Gaufriers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont à petite rondelle, les autres numéros sont à large rondelle



PORTE-PELLES ET PINCETTES

Porte-Pelles THE MUSEUM



N°	DIMENSIONS		PRIX A LA PIÈCE — FONTE			
	Hauteur totale	Tailleuse des supports	refrainé	bruslé	Emballé nu	Emballé couleur en étain
1	0 ^m 58	0 ^m 47	2,75	5,10	6,60	8,45
2	0 60	0 49	3,75	5,10	6,60	8,45
3	0 62	0 50	4,65	6,15	7,45	9,30
4	0 62	0 50	4,65	6,15	7,45	9,30
5	0 64	0 51	5,20	6,60	7,95	9,90
6	0 65	0 52	5,20	6,60	7,95	9,90
11	0 65	0 41	3,35	4,65	6,15	7,95
12	0 57	0 46	2,35	4,65	6,15	7,95
13	0 60	0 48	4,65	6,15	7,45	9,35
14	0 58	0 46	5,20	6,60	7,95	9,90
15	0 62	0 50	4,15	5,60	7,00	8,90
16	0 62	0 52	5,20	6,60	7,95	9,90

Dessous de plats et Coupe à fruits

DESSOUS DE PLATS

COUPE A FRUITS

Dessous de Plats ronds


Dessous de Plats ovales

Dessous de Plats ronds

Nos 1 - 2

Nos 3 - 4

Nos 6 - 5



N°	Hauteur	PRIX A LA PIÈCE — FONTE				Nettoie
		ovale	bruslé	Emballé nu	Emballé couleur en étain	
1	0 ^m 21	2,95	3,55			6,80
2	0 23	2,95	3,55			6,80
3	0 22 > 0 23	4,25	5,20			13,45
4	0 25 > 0 26	4,25	5,20			13,45
5	0 19	1,75	3,40	2,75	3,40	5,95
6	0 23	1,95	2,65	3,05	3,55	4,40
Coupe fruits	0 21 > 0 18	3,55	4,40			8,75

Dessous de plats avec renforts, majoration 0^m90

Ces articles sont d'un moulage très beau et très soigné.

FERS A REPASSER

POIGNÉE FER

Bout pointu Bout rond

Nos 2-3-4-5-6

POIGNÉE FONTE

Bout pointu Bout demi-rond

Nos 2-3-4-5-6

POIGNÉE FER

Bout pointu Bout rond

Nos 8-9




Fers à repasser

N°	DESIGNATION	PRIX à la dizaine
2	Poignée en fer	8,25
3	»	10, »
4	»	11, »
5	»	14,50
6	»	11,75
2	Poignée en fonte ornée.	6,65
3	»	7,40
4	»	8,25
5	»	9,15
6	»	10,20
8	Poignée en fer	10,50
9	»	11, »

PORTE-FERS

SIMPLES

ORNÉS



Porte-Fers

N°	DÉSIGNATION	* PRIX à la pièce
1	Simple	0,65
11	»	0,70
2	Ornés	1,55
3	»	1,55
8	»	1,75
12	»	1,10



POTERIES

CASSEROLES FAÇON CHAMPAGNE

A anses ou à queue. — A pieds ou sans pieds.



Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contenance... en lit.	0 90	1 30	1 40	1 70	2 »	2 50	3 »	3 40	3 70	4 30	4 60
Diamètre.....	0m148	0m162	0m173	0m185	0m195	0m210	0m223	0m235	0m242	0m252	0m259
Hauteur.....	0 071	0 077	0 082	0 086	0 090	0 094	0 097	0 101	0 103	0 110	0 114



Nombres	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Contenance... en lit.	5 10	6 »	6 90	8 10	9 50	11 »	13 »	16 »	20 50	26 »
Diamètre.....	0m270	0m275	0m290	0m310	0m323	0m345	0m365	0m375	0m410	0m450
Hauteur.....	0 119	0 123	0 129	0 136	0 142	0 148	0 155	0 160	0 170	0 182

Sans avis, s'expédient à anses et sans pieds et toujours avec couvercle.

PRIX AUX 100 POINTS EN FONTE

Orléans	Amiens	Paris	Contenance en litre	Grande
21,50	36,50	41 »	32 »	44 »

CASSEROLES OVALES OU DAUBIÈRES

A anses ou à queue. — A pieds ou sans pieds.



Nombres	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Contenance... en lit.	2 40	2 80	3 60	4 10	4 50	5 60	6 10	7 10	7 90	10 20	12 60	15 60
Longueur.....	0 240	0 255	0 270	0 287	0 295	0 310	0 319	0 322	0 333	0 360	0 387	0 410
Hauteur.....	0 091	0 100	0 110	0 116	0 125	0 131	0 138	0 142	0 150	0 165	0 180	0 198



Sans avis, s'expédient à anses et sans pieds et toujours avec couvercle.

23,50	36,50	»	38 »	44 »
-------	-------	---	------	------

CHAUDIÈRES DE NORMANDIE

Oreilles croches ou droites. — A pieds ou sans pieds.



Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Contenance... en lit.	2 20	2 75	3 20	3 80	5 »	6 »	7 »	8 40	10 80	12 50	14 50	16 60
Diamètre.....	0m202	0m215	0m230	0m242	0m250	0m274	0m292	0m307	0m327	0m345	0m359	0m376
Hauteur.....	0 086	0 092	0 098	0 104	0 114	0 121	0 125	0 130	0 140	0 153	0 162	0 171

Nombres	16	18	20	22	24	30	40	50	60	80	90	
Contenance... en lit.	20 »	22 »	24 30	28 40	34 »	39 50	45 »	50 »	63 50	78 »	90 »	110 »
Diamètre.....	0m410	0m415	0m431	0m451	0m472	0m496	0m522	0m535	0m586	0m616	0m652	0m695
Hauteur.....	0 194	0 201	0 207	0 216	0 228	0 241	0 247	0 268	0 294	0 308	0 336	0 349

Sans avis, s'expédient oreilles croches et sans pieds et toujours sans couvercle.

24 »	38 »	»	34 »	46 »
------	------	---	------	------

CHAUDIÈRES A REBORD

Contenance... en lit.

Nombres	10	12	14	16	18	20	24	30
Contenance... en lit.	10 80	13 »	14 50	16 50	19 50	22 50	25 »	29 50
Diamètre.....	0m296	0m305	0m315	0m331	0m353	0m366	0m390	0m400
Hauteur.....	0 195	0 205	0 216	0 230	0 243	0 260	0 274	0 290

Nombres	40	50	60	70	80	90	108	125	150
Contenance... en lit.	34 50	41 50	50 »	60 »	78 50	84 »	103 »	125 50	163 »
Diamètre.....	0m425	0m450	0m474	0m504	0m539	0m545	0m591	0m600	0m650
Hauteur.....	0 300	0 315	0 335	0 355	0 405	0 415	0 430	0 477	0 500

Se font sans couvercle.

CHAUDRONS FORME DU NORD

Oreilles droites ou oreilles croches. — A pieds ou sans pieds.



Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Contenance... en lit.	2 20	3 »	3 80	4 50	5 30	6 30	7 60	8 30	13 30	16 »	19 »	22 »
Diamètre.....	0m200	0m209	0m240	0m258	0m283	0m294	0m314	0m330	0m360	0m383	0m398	0m420
Hauteur.....	0 086	0 095	0 105	0 113	0 128	0 134	0 140	0 153	0 163	0 181	0 183	0 194

Nombres	16	18	20	22	24	30	40	50	60	70	80
Contenance... en lit.	23 70	27 30	31 70	35 »	40 30	45 »	57 »	62 50	78 »	95 »	111 »
Diamètre.....	0m428	0m444	0m463	0m480	0m500	0m520	0m565	0m585	0m645	0m651	0m695
Hauteur.....	0 156	0 165	0 172	0 180	0 190	0 196	0 216	0 227	0 277	0 307	0 325

Sans avis, s'expédient oreilles droites, sans pieds et sans couvercle.



PRIX des anses en fer

Jusqu'au n° 5.....	0 30
De 6 à 10.....	0 35
De 12 à 20.....	0 55
De 22 à 80.....	0 70

Les Poteries controydées Vernies seront facturées 1 fr. 75 de plus les 100 points



POTERIES

MARMITES NORMANDES DU NORD

A oreilles ou a cercies



PRIX des anses en fer
 Jusqu'au n° 40... 0.30
 De 12 à 20... 0.35
 De 22 à 30... 0.50
 De 35 à 80... 0.60



PRIX des anses en fer
 Jusqu'au n° 40... 0.30
 De 41 à 30... 0.35
 De 22 à 30... 0.50
 De 35 à 80... 0.60



Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros						
		1	2	3	4	5	6	7
		1 50	2 10	2 80	3 70	5 40	6 60	8 »
		0*153	0*170	0*188	0*206	0*223	0*248	0*264
		0 108	0 114	0 124	0 133	0 147	0 165	0 178

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros						
		8	9	10	12	14	16	18
		9 »	12 »	14 »	16 50	18 80	21 80	25 »
		0*280	0*300	0*315	0*335	0*343	0*358	0*373
		0 189	0 199	0 216	0 233	0 243	0 253	0 262

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros						
		20	22	24	30	40	50	60
		29 »	32 »	35 »	39 »	46 50	57 »	70 50
		0*294	0*302	0*326	0*444	0*456	0*506	0*541
		0 276	0 288	0 298	0 302	0 318	0 336	0 388

Se font sans couvercle

MARMITES COMTOISES

A cercle ou à pieds avec couvercle bombé

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros													
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18			
		2 20	2 70	3 20	4 10	5 »	6 »	7 »	8 »	9 50	10 »	11 50			
		0*167	0*181	0*193	0*207	0*222	0*233	0*248	0*261	0*270	0*279	0*293			
		0 119	0 125	0 131	0 146	0 152	0 156	0 167	0 178	0 187	0 192	0 203			

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros													
		20	22	25	30	35	40	45	50	60	70	80			
		13 50	15 »	17 »	20 50	24 »	27 50	32 »	35 »	43 50	52 50	64 »			
		0*207	0*219	0*236	0*250	0*272	0*288	0*405	0*428	0*443	0*492	0*522			
		0 212	0 221	0 231	0 243	0 250	0 266	0 275	0 286	0 308	0 316	0 335			

Ces marmites se livrent seules, sans avis, elles s'expédient avec cercle sous le fond et avec couvercle.

Sur demande, s'expédient à pieds hauts

MARMITES BOUDUES, POINTS SIMPLES

A pied ou sans pieds

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en litres.	Numéros						
		1	2	3	4	5	6	7
		1 70	2 »	2 40	2 90	3 30	3 80	4 30
		0*151	0*161	0*172	0*184	0*194	0*204	0*209
		0 104	0 109	0 115	0 120	0 123	0 125	0 133

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en litres.	Numéros													
		8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22			
		4 70	5 40	5 90	6 70	7 70	8 70	9 70	11 10	12 60	14 80	16 80			
		0*217	0*226	0*235	0*244	0*252	0*262	0*272	0*285	0*304	0*313	0*327			
		0 138	0 143	0 149	0 155	0 160	0 169	0 176	0 185	0 194	0 201	0 214			

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en litres.	Numéros													
		24	26	30	32	35	40	45	50	60	70	80			
		19 30	20 »	25 »	27 70	30 50	33 50	37 50	46 »	48 »	58 50	64 »			
		0*340	0*352	0*367	0*377	0*387	0*401	0*413	0*453	0*463	0*493	0*506			
		0 225	0 236	0 246	0 256	0 266	0 276	0 290	0 298	0 300	0 320	0 330			

Sans avis s'expédient à pieds

Sur demande, s'expédient à pieds hauts

MARMITES NORMANDES DE NORMANDIE

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 »	1 50	2 80	3 »	3 70	4 50	6 »	7 50	9 »	10 50
		0*143	0*165	0*180	0*197	0*214	0*235	0*242	0*262	0*277	0*292
		0 091	0 101	0 113	0 124	0 135	0 146	0 158	0 175	0 185	0 198

Contenance... Diamètre... Hauteur...	en lit.	Numéros													
		12	14	16	18	20	24	30	40	50	60	70	80	108	
		12 »	14 50	16 30	19 50	22 50	25 »	29 50	34 50	41 50	50 »	60 30	78 50	103 »	
		0*311	0*321	0*337	0*357	0*372	0*386	0*406	0*421	0*435	0*480	0*510	0*545	0*597	
		0 208	0 219	0 233	0 246	0 253	0 277	0 293	0 303	0 318	0 338	0 358	0 408	0 433	

Sans avis, s'expédient sans couvercle et sans pieds. Les couvercles se comptent à part pour la moitié des numéros. Il ne s'en fait pas au-dessus du numéro 30.

Les Poteries controxidées Vernies seront facturées 1 fr. 75 de plus les 100 points.

PRIX aux 100 points				
Fuste ordinaire	Fuste famille	Fuste classe	Controxidés sans vernis	Gratité
25,50	38	»	35	46

PRIX à la pièce				
Numero	Fuste ordinaire	Fuste famille	Controxidés sans vernis	Gratité
4	1,40	1,80	1,55	2,25
5	1,55	2,00	1,75	2,45
6	1,80	2,35	2,05	2,95
7	2,10	2,80	2,40	3,45
8	2,25	3,15	2,75	3,95
9	2,70	3,60	3,10	4,35
10	2,95	4,00	3,50	4,90
12	3,55	4,75	4,15	5,85
14	4,10	5,55	4,85	6,80
16	4,65	6,00	5,55	7,95
18	5,30	7,15	6,20	8,55
20	5,90	8,00	6,95	9,85
22	6,50	8,95	7,80	11,05
25	7,20	10,00	8,75	12,10
30	8,90	12,00	10,45	14,75
35	10,30	13,95	12,15	17,15
40	11,70	15,90	13,90	19,55
45	12,60	17,85	15,85	22,35
50	14,00	19,25	16,50	23,75
60	16,75	22,75	19,75	28,05
70	19,60	27,10	23,10	33,35
80	22,40	31,40	26,40	38,65

PRIX aux 100 points				
Fuste ordinaire	Fuste famille	Fuste classe	Controxidés sans vernis	Gratité
25	38	41	32	46

PRIX aux 100 points				
Fuste ordinaire	Fuste famille	Fuste classe	Controxidés sans vernis	Gratité
23,50	38	»	34	46



POTERIES

POTS JUIFS

A poignées ou à oreilles.
Sans avis, s'expédient à poignées.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 »	3 40	4 10	5 »	6 »	7 »	8 50	9 60	11 »	12 60	14 60	18 »	23 »	27 »	32 »	
0m200	0m212	0m223	0m238	0m250	0m264	0m275	0m290	0m300	0m310	0m322	0m332	0m351	0m372	0m395	0m428
0 112	0 111	0 126	0 135	0 144	0 150	0 160	0 172	0 180	0 190	0 202	0 216	0 220	0 230	0 240	

POTS DE HAINAUT AVEC COUVERCLE

A poignées ou à oreilles. — A pieds ou sans pieds.
Sans avis, s'expédient à poignées et sans pieds



Numéros		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contenance en lit.		1 40	1 80	2 »	2 20	3 20	4 30	5 »	5 40	6 60	7 40	8 »
Diamètre.....		0m125	0m135	0m150	0m158	0m172	0m181	0m191	0m200	0m210	0m212	0m235
Hauteur.....		0 110	0 122	0 140	0 146	0 160	0 165	0 174	0 185	0 191	0 197	0 210

	12	13	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	50	60
3 »	9 60	11 20	12 40	13 80	15 »	17 40	21 »	23 20	29 30	34 20	44 80	53 60	64 80	
0m238	0m244	0m249	0m257	0m264	0m285	0m296	0m310	0m325	0m349	0m382	0m407	0m422		
0 212	0 220	0 227	0 238	0 240	0 250	0 267	0 286	0 292	0 308	0 324	0 350	0 365	0 380	

Les couvercles comptent pour un faitout de leur numéro.

PRIX des anses en fer

- Jusqu'au n° 10..... 0, 30
- De 11 à 20..... 0, 35
- De 22 à 30..... 0, 50
- De 35 à 60..... 0, 60

FAITOUTS BELGES

Se font sans couvercle.



Numéros		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contenance..... en lit.		1 80	2 20	3 »	3 60	4 »	4 50	6 30	7 »	9 »
Diamètre.....		0m222	0m233	0m255	0m267	0m288	0m298	0m340	0m357	0m360
Hauteur.....		0 068	0 076	0 085	0 091	0 095	0 096	0 106	0 110	0 120

FAITOUTS FRANÇAIS



	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	20	25	30
1 40	1 70	2 10	2 60	3 30	3 70	4 »	4 70	5 20	5 80	6 »	6 90	7 30	9 »	10 70	13 30	
0m190	0m200	0m212	0m237	0m240	0m253	0m256	0m273	0m284	0m295	0m300	0m309	0m315	0m328	0m347	0m370	
0 077	0 081	0 091	0 101	0 105	0 109	0 112	0 116	0 119	0 122	0 127	0 138	0 140	0 150	0 161	0 172	

COCOTTES FORME DU NORD (Fond plat)

A anses ou à queue. — A pieds ou sans pieds.



Numéros		1	2	3	4	5	6	7
Contenance..... en lit.		0 90	1 20	1 40	1 70	2 »	2 40	3 »
Diamètre.....		0m152	0m164	0m178	0m188	0m200	0m203	0m223
Hauteur.....		0 062	0 065	0 070	0 075	0 080	0 082	0 086



	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35
3 30	3 90	4 60	5 50	6 »	7 50	9 90	13 »	15 50	19 »	22 »	25 »	
0m235	0m250	0m260	0m275	0m288	0m342	0m340	0m360	0m380	0m405	0m420	0m440	
0 088	0 093	0 100	0 108	0 110	0 112	0 124	0 135	0 145	0 150	0 160	0 170	

CAGNARDS

A pieds ou sans pieds. — A anneaux ou sans anneaux.
Sans avis, s'expédient à anneaux et à pieds. — Se font sans couvercle.



Numéros		3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21
Contenance..... en lit.		1 70	2 30	3 »	3 70	4 50	5 50	6 50	7 70	9 »	9 70	12 50	15 »
Diamètre.....		0m226	0m246	0m264	0m289	0m301	0m319	0m336	0m340	0m367	0m391	0m410	0m425
Hauteur.....		0 063	0 072	0 080	0 087	0 095	0 100	0 108	0 117	0 125	0 127	0 134	0 143

BOULLOIRES A BEC



Numéros		1	2	3	4	5	6
Contenance..... en lit.		3 20	4 10	4 30	5 80	8 20	11 70
Diamètre.....		0m124	0m133	0m144	0m149	0m169	0m197
Hauteur.....		0 133	0 142	0 154	0 163	0 182	0 202



PRIX A LA PIECE

N°	Fente anse.	Fente anse.	Fente anse.	Fente anse.	Centre. n. ver.	Gravité
0	1 70	2 15	2 45	2 70	1 55	2 45
1	1 85	2 65	2 80	3 10	2 00	3 30
2	2 15	2 85	3 35	3 70	2 00	2 85
3	2 45	3 15	3 55	4 35	2 70	3 80
4	2 65	3 60	4 25	4 70	2 85	4 50
5	3 25	4 25	5 00	5 50	3 60	5 25
6	3 65	4 75	5 80	6 40	3 85	5 95
7	4 05	5 50	6 35	6 95	4 90	6 80
8	4 80	6 60	7 35	8 15	5 20	8 20
9	5 30	7 15	8 00	8 80	5 85	8 85
10	5 85	7 75	9 40	10 45	6 75	9 60
11	6 35	8 95	10 20	11 30	8 05	11 15
12	7 60	11 05	11 90	14 35	9 70	12 65
13	9 10	13 75	15 25	17 65	11 70	17 15
14	10 40	16 50	17 30	19 25	12 60	20 40

PRIX AUX 100 POINTS

Fente anse.	Fente anse.	Fente anse.	Contre. n. ver.	Gravité
23,50	38	43	34	46
25,50	36,50	41	33	44
24	36,50	41	33	44
25	36,50	41	33	44
25	36,50	41	33	44
25	36,50	41	33	44
25	36,50	41	33	44
77	122	»	94	»

POTERIES

MARMITES A DEGRÉ

Números	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Contenance..... en lit.	2 30	3 70	4 30	5 50	6 40	7 50	9 40	11 20	12 30	14 50	16 50	18 80	21 50
Baquete exterior du haut.....	0 190	0 210	0 220	0 238	0 257	0 260	0 285	0 295	0 310	0 320	0 338	0 360	0 375
Baquete en dessous du degré.....	0 120	0 165	0 173	0 190	0 200	0 210	0 230	0 240	0 250	0 270	0 285	0 300	0 315
Hauteur totale.....	0 130	0 145	0 153	0 164	0 172	0 185	0 192	0 205	0 213	0 223	0 231	0 240	0 250



PRIX des anses en fer
 Jusqu'au n° 10. 0.30
 De 12 à 30..... 0.35
 De 35 à 40..... 0.50
 De 35 à 45..... 0.60

CASSEROLES A DEGRÉ

Números	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Contenance..... en lit.	1 70	2 10	2 40	2 70	3 10	3 90	4 60	5 30	6 40	7 80
Diamètre extérieur du haut.....	0 195	0 215	0 226	0 234	0 240	0 263	0 272	0 294	0 306	0 329
Diamètre en dessous du degré.....	0 168	0 186	0 192	0 198	0 209	0 227	0 232	0 258	0 271	0 294
Hauteur totale.....	0 084	0 088	0 091	0 096	0 100	0 105	0 111	0 115	0 119	0 122



MARMITES POUR BUCHERONS

Números	1	2	3	4	5	6	7	8
Contenance..... en lit.	4 70	2	2 40	2 90	3 30	3 80	4 20	4 70
Diamètre.....	0 151	0 161	0 172	0 184	0 194	0 201	0 209	0 217
Hauteur.....	0 104	0 109	0 115	0 120	0 123	0 128	0 133	0 138



GALETIÈRES

Números	4	5	6	7
Diamètre.....	0 27	0 29	0 31	0 33



PLATS OVALES

Números	9	10	11	12	13	14
Longueur.....	0 25	0 28	0 30	0 33	0 35	0 38



PLATS RONDS

Números	6	7	8	9	10	11	12	13
Diamètre.....	0 16	0 19	0 22	0 25	0 28	0 30	0 33	0 35



POÊLONS A BEC

A douille ou à queue. — A pieds ou sans pieds

Números	4	5	6	7	8	9	10	12
Contenance..... en litres.	0 40	0 60	1	1 50	2 10	2 80	3 40	4 60
Diamètre.....	0 114	0 133	0 135	0 178	0 209	0 220	0 238	0 260
Profondeur.....	0 056	0 062	0 072	0 082	0 093	0 100	0 108	0 117



Sans anses, s'expédient à queue et sans pieds.

Les Poteries controydées Vernies seront facturées 1 fr. 75 de plus les 100 points

N. B. — Pour toute la poterie sans exception, les n° 1, 2 et 3 seront comptés pour 1 point. Les couvercles sont généralement comptés pour 1/3 de leurs numéros, excepté ceux des marmites "Normandes" qui comptent pour 1/2 des numéros ainsi que les couvercles des "Pots de Hainaut" qui ne comptent que pour 1/2.

POTS DE CUISINE, A REBORD

Números	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2
Diamètre.....	0 190	0 200	0 215	0 225	0 245	0 255	0 275	0 290	0 305	0 315
Hauteur.....	0 210	0 220	0 225	0 230	0 240	0 250	0 260	0 275	0 285	0 300



ORDINAIRES HAUTS Légers, demi-forts et forts à volonté

Números	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2
Diamètre.....	0 230	0 255	0 265	0 285	0 305	0 320	0 330	0 360
Hauteur.....	0 240	0 250	0 260	0 275	0 290	0 295	0 310	0 320



ORDINAIRES BAS

Números	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14
Diamètre.....	0 215	0 235	0 250	0 270	0 290	0 305	0 325	0 340	0 365	0 375	
Hauteur.....	0 230	0 240	0 245	0 255	0 260	0 265	0 270	0 285	0 305	0 320	



POTS D'ÉTUVES Légers, demi-forts et forts à volonté

Números	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9
Diamètre.....	0 120	0 145	0 160	0 170	0 185	0 200	0 210	0 225	0 240
Hauteur.....	0 140	0 150	0 165	0 180	0 195	0 210	0 220	0 235	0 250

PRIX à la pièce

Nombres	Faite ordinaire	Faite exaltée	Controydées aux verres	Grande
7	1,80	2,40	2,40	4,00
8	2,35	3,20	2,30	4,00
10	2,60	3,50	2,45	4,00
12	3,10	4,45	2,55	5,45
14	3,30	4,85	3,85	5,95
15	3,50	5,00	4,30	6,50
18	3,85	5,65	4,70	6,95
20	4,30	6,30	5,30	8,00
25	4,65	6,90	5,80	8,45
30	5,45	7,65	6,15	9,30
35	6,10	8,65	7,30	10,60
40	7,25	10,00	8,95	12,50
45	9,25	13,80	12,35	16,90
8	1,85	2,95	2,50	3,70
10	2,30	3,20	3,00	3,95
12	2,50	3,45	3,15	4,25
14	2,75	3,75	3,35	4,60
16	2,90	4,10	3,80	5,15
18	3,20	4,70	4,15	5,80
20	3,60	5,55	4,65	6,15
25	3,95	5,90	5,05	6,70
30	4,25	5,90	5,60	7,15
35	4,75	6,95	6,00	8,45

PRIX aux 100 points

Faite ordinaire	Faite exaltée	Faite classique	Controydées aux verres	Grande
44	60	»	»	51
21,50	»	»	»	32
21,50	38	»	»	32
22	38	»	»	34
21,60	36,50	41	32	44

PRIX aux 100 kilos

14,50

PRIX aux 100 kilos

44,50

PRIX aux 100 kilos

44,50

PRIX aux 100 kilos

44,50

ARTICLES DE BATIMENT

EXTRAIT DE L'ALBUM SPÉCIAL DE FONTES DE BATIMENT


Cuvette fonte émaillée

N° 80


LAVABOS-TOILETTE RICHES

Cuvette porcelaine

N° 90



GENRE ANGLAIS
A petit dossier et double tiroir.
RECTANGULAIRES, A PIEDS
N°s 80 - 90




PORTE-PARAPLUIES

ORNÉS

A grand dossier et grande glace.

N° 48




Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX sans accessoires	
			Fente pointé Nipolin	Fente émaillée
0-75	0-53	1-28	77	110

Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX sans accessoires	
			Fente pointé Nipolin	Fente émaillée
0-75	0-53	1-28	143	176


FAÇON BAMBOU

N° 30



FAÇON BAMBOU

N° 31



N°	Hauteur	Largeur	PRIX				MARQUATION pour glace brossée
			Fente brist	Bruslé ou peint	Émail noir	Émail couleur	
30	0-70	0-47	5,75	7,50	8,90	10,00	»
31	0 75	0 46	6,50	8,75	9,75	11,00	
32	2 20	0 96	69,50	91,00			

Pour plus amples renseignements, Consulter l'Album spécial de Fontes de Bâtiment.



CHASSIS A TABATIÈRE

POUR TUILLES LEFOREST

A joints non crevés de 29 cent. sur 22 cent.

Marque T. L.

POUR ARDOISES ET TUILLES PLATES


NOUVELLE SÉRIE — A doucine et fronton.

N^{os} 20 à 30

POUR GRANDES PANNES


DU NORD

Marque P. D.



Le N° 2 est à 1 carreau


Les autres numéros sont à 2 carreaux.



LE N° 30 EST A
3 CARREAUX

Les N^{os} 20, 21, 22, 23, 24 sont à 1 carreau.

Les N^{os} 24 bis, 25, 26, 27, 28, 29 sont à 2 carreaux.



Le N° 1 déplace 6 pannes : 2 en largeur.
3 en hauteur.

Le N° 5 déplace 12 pannes : 3 en largeur.
4 en hauteur.

N ^{os}	Tuiles déplacées Larg. Haut.	Dimensions de jour	Dimensions extérieures	PRIX
2	2 X 3	0m55 x 0m24	0m76 x 0m39	5,30
3	3 X 2	0,35 x 0,44	0,76 x 0,59	7,55
4	3 X 3	0,79 x 0,44	1,00 x 0,59	9,40
5	4 X 4	0,74 x 0,63	1,00 x 0,79	13,10
7	4 X 5	1,02 x 0,63	1,25 x 0,79	14,40

Numéros	20	21	22	23
Dimensions extérieures	0m55 x 0m36	0m60 x 0m43	0m65 x 0m47	0m71 x 0m50
Dimensions de jour	0,33 x 0,21	0,40 x 0,26	0,41 x 0,30	0,54 x 0,33
PRIX	2,85	3,55	4,20	4,95

Numéros	24	24 bis	25	26
Dimensions extérieures	0m76 x 0m58	0m76 x 0m58	0m83 x 0m63	0m91 x 0m70
Dimensions de jour	0,57 x 0,40	0,57 x 0,40	0,63 x 0,45	0,67 x 0,51
PRIX	6, »	6,30	6,70	7,70

Numéros	27	28	29	30
Dimensions extérieures	0m95 x 0m75	1m07 x 0m82	1m15 x 0m90	1m25 x 1m00
Dimensions de jour	0,73 x 0,55	0,82 x 0,61	0,93 x 0,69	1,03 x 0,80
PRIX	8,40	9,75	12,10	15,40

N ^{os}	Dimensions de jour	Dimensions extérieures	PRIX
1	0m46 x 0m28	0m68 x 0m44	4,70
5	0,67 x 0,44	0,91 x 0,64	7,90

CHASSIS A TABATIÈRE A OUVRANT CARRÉ ET RECOUVREMENT ÉTANCHE

POUR TUILLES MÉCANIQUES LOSANGÉES

Type Bourgogne



de 41 sur 24, ou 13 au mètre carré.

Marque B

POUR PETITES TUILLES CREUSES

Ondulées du haut et du bas. Marque P. T

d'écartement du centre au centre
des tuiles = 23 cent.



Le Numéro 2 est à un seul carreau. — Les autres numéros sont à 2 carreaux

N ^{os}	Tuiles déplacées	Dimensions de jour	PRIX
2	2 X 2	0m59 x 0m28	7,20
3	3 X 3	0,39 x 0,48	9,35
4	3 X 3	0,94 x 0,48	13,00

N ^{os}	Tuiles déplacées en largeur	Dimensions de jour	PRIX
2	2	0,45 x 0,23	4,65
3	3	0,58 x 0,41	7,20
4	4	0,80 x 0,58	12,50

Pour plus amples renseignements, consulter l'Album spécial de Fontes de Bâtiment.



CUVETTES D'ÉVIERS

ÉVIERS RECTANGULAIRES

A bonde siphonide mobile (Système breveté)

A


N^{os} 15-16-17-18-19-20-21

22-23-24-25-26-27-28

Profondeur : 0^m08



11-12-13-14

Profondeur : 0^m06



N^{os} 41-42-43-44-45-46-47

Profondeur : 0^m10



		N ^{os} 41-42-43-44-45-46-47																																			
		Profondeur : 0 ^m 10																																			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
Longueur	0m40	0m45	0m50	0m50	0m55	0m60	0m65	0m70	0m70	0m75	0m80	0m80	0m85	0m90	0m90	0m95	0m95	1m00	1m05	1m10	1m15	1m20	1m25	1m30	1m35	1m40	1m45	1m50	1m55	1m60	1m65	1m70	1m75			
Largueur	0 35	0 35	0 35	0 40	0 40	0 45	0 45	0 45	0 50	0 50	0 55	0 55	0 60	0 60	0 65	0 65	0 70	0 70	0 75	0 80	0 80	0 85	0 90	0 95	1 00	1 05	1 10	1 15	1 20	1 25	1 30	1 35	1 40			
PRIX	Fente brute.....	3,05	3,35	3,60	4,20	4,75	5,65	5,90	6,65	6,95	7,70	7,70	8,35	8,35	9,15	9,15	10,00	10,00	10,85	10,85	11,70	11,70	12,55	12,55	13,40	13,40	14,25	14,25	15,10	15,10	15,95	15,95	16,80	16,80			
	Fente émaillée.....	5,60	6,75	7,85	9,05	9,60	10,75	11,90	12,75	14,30	15,30	15,30	16,75	16,75	18,25	18,25	19,75	19,75	21,25	21,25	22,75	22,75	24,25	24,25	25,75	25,75	27,25	27,25	28,75	28,75	30,25	30,25	31,75	31,75			
	N ^{os} 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47								

N^{os} 29^{bis}-29^{ter}-29-30-31

Profondeur : 0^m06

ÉVIERS TRIANGULAIRES

A bonde siphonide

N^{os} 35-36-37-38-39

Profondeur : 0^m10

N^{os} 32^{bis}-32^{ter}-32-33-34

Profondeur : 0^m08



ÉVIERS RECTANGULAIRES A BORD PLAT AVEC PORTE-CRUCHES



et Dossier sur demande

Avec Porte-Cruches à droite ou à gauche

Avec Porte-Cruches à droite et à gauche

N^{os} 51-52-53-54-55

N^{os} 61-62-63-64-65



		N ^{os} 51-52-53-54-55															N ^{os} 61-62-63-64-65				
		Profondeur : 0 ^m 10															Profondeur : 0 ^m 10				
		51		52		53		54		55		61		62		63		64		65	
Longueur avec porte-cruches	0m65	0m75	0m85	0m95	1m05	1m15	1m25	1m35	1m45	1m55	1m65	1m75	1m85	1m95	2m05	2m15	2m25	2m35	2m45	
Largueur	0 35	0 40	0 45	0 50	0 55	0 60	0 65	0 70	0 75	0 80	0 85	0 90	0 95	1 00	1 05	1 10	1 15	1 20	1 25	
PRIX	Fente brute.....	8,60	7,90	8,50	11,20	12,40	8,50	11,20	12,40	8,50	11,20	12,40	8,50	11,20	12,40	8,50	11,20	12,40	8,50	11,20	
	Fente émaillée.....	13,20	15,90	18,50	22,40	26,20	17,25	21,10	24,95	18,30	22,15	26,00	19,65	23,50	27,35	21,00	24,85	28,70	22,35	26,20	

		DOSSIERS DE FACE										DOSSIERS DE COTÉ						
		de 0 ^m 30 de hauteur pour évier avec et sans porte-cruches										de 0 ^m 30 de hauteur.						
		0m40		0m50		0m60		0m70		0m80		0m90		1m00		1m10		
Longueur des Dossiers	0m40	0m50	0m60	0m70	0m80	0m90	1m00	1m10	1m20	1m30	1m40	1m50	1m60	1m70	1m80	1m90	
PRIX	Fente brute.....	2,10	2,75	3,60	4,40	5,20	5,70	6,50	8,85	7,25	8,20	8,70	9,95	1,40	1,50	1,40	1,50	
	Fente émaillée.....	4,15	5,50	7,00	7,95	8,70	9,95	10,75	11,40	12,30	13,20	13,80	14,25	15,80	17,40	19,45	2,90	3,10

NOTA. — Pour permettre une utilisation plus facile de nos éviers, nous les livrons avec ouverture à droite et à gauche, bonde siphonide A et tampon mobile B, moyennant majoration de 0 fr. 60 en brut et 1 fr. 20 en émaillé. L'acheteur peut alors, à son gré, changer la position du trou de l'écoulement.

Pour plus amples renseignements, consulter l'Album spécial de Plombes de Bâtiment.



APPAREILS INODORES A CLAPETS

MOUVEMENT A LEVIERS SANS EFFET D'EAU

APPAREILS à grand écartement

APPAREILS
à écartement ordinaire

N^{os} 0-1-2-3-4
Cuvette de 9-11-12-13-14 %




Tirage à droite... N^{os} 20-22-24-26-28
21-23-25-27-29
Tirage à gauche...
Cuvette de..... 9-11-12-13-14 %

La dimension donnée pour la cuvette de chaque appareil est le diamètre intérieur de l'orifice du bas.

Sans autre avis, les cuvettes se livrent en faïence appelée aussi demi-porcelaine.


N ^o	Forme de cuvette	CUVETTE		
		Faïence email.	Faïence	Porcelaine
Écartement ordinaire	0 Cuvette ronde..	20, "	15 "	22,50 "
	1 Cuvette ronde..	21,25 "	16 "	25,50 "
	2 Cuvette ronde..	27,70 "	25 "	30, "
	3 Cuvette ronde..	31,45 "	25 "	31, "
4 Cuvette ronde..	35,20 "	33 "	38, "	
Grand écartement	10 Cuvette ronde..	21,25 "	16,25 "	24, "
	11 Cuvette ronde..	22, "	17,50 "	24, "
	12 Cuvette ovale..	29, "	25 "	31, "
	13 Cuvette ronde..	29, "	22,50 "	31, "
	14 Cuvette ovale..	35, "	28,50 "	38, "
	15 Cuvette ovale..	32,50 "	28, "	34,50 "
Grand écartement	16 Cuvette ovale..	37,50 "	32,50 "	42, "
	17 Cuvette ovale..	36,50 "	30 "	39, "
18 Cuvette ovale..	40, "	35,50 "	46,50 "	



N^{os} 10-11-12-13-14
Cuvette de 9-11-12-13-14 %

AVEC EFFET D'EAU

N ^o	Forme de cuvette	CUVETTE		
		Faïence email.	Faïence	Porcelaine
Écartement ordinaire	20-21 Cuvette ronde..	30,20 "	25, "	33,50 "
	22-23 Cuvette ronde..	32,50 "	27,50 "	36,50 "
	24-25 Cuvette ronde..	40, "	31,25 "	42, "
	26-27 Cuvette ronde..	45, "	39, "	46,50 "
28-29 Cuvette ronde..	50, "	44, "	52,50 "	
Grand écartement	30-31 Cuvette ronde..	31,85 "	26, "	35, "
	32-33 Cuvette ovale..	40, "	35, "	42, "
	34-35 Cuvette ronde..	41, "	32,50 "	43, "
	36-37 Cuvette ovale..	48, "	39, "	50, "
	38-39 Cuvette ovale..	46,50 "	40,25 "	49, "
	40-41 Cuvette ovale..	51,50 "	48,50 "	55, "
42-43 Cuvette ronde..	51,60 "	45,25 "	54, "	
44-45 Cuvette ovale..	55,25 "	51,50 "	61, "	



N^{os} 30-32-34-36-38
31-33-36-37-39
Tirage à gauche...
Cuvette de..... 9-11-12-13-14 %


MOUVEMENT A ENGRENAGES

Système HAVARD

SANS EFFET D'EAU

N ^o	Forme de cuvette	CUVETTE		
		Faïence email.	Faïence	Porcelaine
Écartement ordinaire	40-41 Cuvette ronde..	25, "	21, "	28,50 "
	42-43 Cuvette ronde..	26,05 "	22, "	29,50 "
	44-45 Cuvette ronde..	32,50 "	26,45 "	34,50 "
	46-47 Cuvette ronde..	34,50 "	28,50 "	37, "
48-49 Cuvette ronde..	37,50 "	31,50 "	41,50 "	
Grand écartement	60-61 Cuvette ronde..	26, "	22,50 "	30, "
	62-63 Cuvette ronde..	27,50 "	24, "	30, "
	64-65 Cuvette ovale..	34, "	30, "	37, "
	66-67 Cuvette ronde..	34, "	27,50 "	36, "
	68-69 Cuvette ovale..	38, "	34, "	43, "
	70-71 Cuvette ovale..	36,50 "	30, "	38, "
Grand écartement	80-81 Cuvette ovale..	41, "	36,50 "	45, "
	82-83 Cuvette ovale..	39, "	32,50 "	42, "
84-85 Cuvette ovale..	43, "	39, "	49, "	
86-87 Cuvette ovale..	43, "	37,50 "	48, "	
88-89 Cuvette ovale..	48, "	43, "	57, "	


N^{os} 60-62-64-66-68-70
61-63-65-67-69-71
Tirage à gauche...
Cuvette de..... 9-11-12-13-14-16 %



N^{os} 100-102-104-106-108-110
101-103-105-107-109-111
Tirage à gauche...
Cuvette de..... 9-11-12-13-14-16 %

AVEC EFFET D'EAU

N ^o	Forme de cuvette	CUVETTE		
		Faïence email.	Faïence	Porcelaine
Écartement ordinaire	80-81 Cuvette ronde..	37,50 "	34, "	42, "
	82-83 Cuvette ronde..	36,50 "	33,50 "	42, "
	84-85 Cuvette ronde..	46,50 "	40, "	48, "
	86-87 Cuvette ronde..	49, "	42,50 "	50, "
88-89 Cuvette ronde..	51,50 "	45, "	54, "	
Grand écartement	100-101 Cuvette ronde..	38,50 "	35, "	43, "
	102-103 Cuvette ovale..	48, "	44, "	50, "
	104-105 Cuvette ronde..	48, "	41, "	49, "
	106-107 Cuvette ovale..	54, "	48, "	56, "
	108-109 Cuvette ronde..	50, "	44, "	51, "
	110-111 Cuvette ovale..	55, "	50, "	59, "
Grand écartement	120-121 Cuvette ovale..	52,50 "	46, "	55, "
	122-123 Cuvette ovale..	57,50 "	52, "	62, "
124-125 Cuvette ovale..	57,50 "	51, "	60, "	
126-127 Cuvette ovale..	61,50 "	57,50 "	69, "	



Pour plus amples renseignements, consulter l'Albans spécial de Fontes de Bâtiment.



GARDE-ROBES INODORES " SOUGLAND "

TIRAGE DERRIÈRE, SIMPLE ABATTANT.
 A cuvette ronde, sans effet d'eau.
 N° 120-125
 A cuvette ronde, avec effet d'eau.
 N° 130-135



TIRAGE A DROITE, SIMPLE ABATTANT.
 A cuvette ovale, sans effet d'eau.
 N° 122-127
 A cuvette ovale, avec effet d'eau.
 N° 132-137



TIRAGE A DROITE, DOUBLE ABATTANT.



à soubassement orné, dispensant de toute menuiserie.
 Siège chêne ciré ou acajou,
 Taquets caoutchouc.

Ces appareils, de création récente, constituent un perfectionnement très important des appareils inodores à clapets actuellement en usage.

Leur forme spéciale permet de les installer sur un tuyau de chute ou sur une fosse sans avoir besoin de les entourer d'une caisse en bois cotéuse et encombrante. Ils sont livrés munis de leur abattant et prêts à être posés sur parquet ou sur carrelage. On peut les fixer au moyen de deux vis qui ont leur logement tout préparé aux extrémités du soubassement.

Leur emploi procure donc une économie très sérieuse de menuiserie et d'emplacement. Ils présentent de plus, sur les appareils inodores ordinaires, l'avantage de pouvoir servir d'urinoirs en relevant simplement l'abattant du siège.

Les garde-robes inodores " SOUGLAND " particulièrement soignées dans tous leurs détails, se distinguent des appareils similaires par leur décoration extérieure, rehaussée par l'application de 3 courbes de peinture hydrofuge et vernissée, se prêtant parfaitement au lavage et d'une durée indéfinie.

Nous recommandons spécialement les teintes claires : *ivoire et vert d'eau pâle*.

Ces appareils peuvent aussi s'émailler entièrement en blanc et toutes autres couleurs.

TIRAGE DERRIÈRE, SIMPLE ABATTANT.
 A cuvette ovale, sans effet d'eau.
 N° 121-126
 A cuvette ovale, avec effet d'eau.
 N° 131-136



TIRAGE A GAUCHE, SIMPLE ABATTANT.
 A cuvette ovale, sans effet d'eau.
 N° 123-128
 A cuvette ovale, avec effet d'eau.
 N° 133-138



TIRAGE DERRIÈRE, DOUBLE ABATTANT.



GARDE-ROBES " SOUGLAND "

TIRAGE DERRIÈRE OU TIRAGE DE CÔTÉ
 SIÈGE A DOUBLE ABATTANT

Toutes les garde-robes " SOUGLAND " à cuvette ronde ou à cuvette ovale, à effet d'eau ou sans effet d'eau, peuvent être pourvus d'un siège à double abattant chêne ciré moyennant majoration brute de 6 francs.

Sans autre avis, toutes les garde-robes " SOUGLAND " sont livrées avec simple abattant chêne ciré et les pièces fontes vernies ivoire ou vert d'eau pâle.

Sur demande, on pourvoit les garde-robes d'un siège acajou à simple abattant, moyennant majoration brute de 4 francs et d'un siège acajou à double abattant, moyennant majoration brute de 12 francs.

Les garde-robes sans robinet peuvent être fournies avec cuvettes à effet d'eau moyennant plus-value brute de 1 franc.

	N° 120	125	130	135	111-112 123	126-127 128	121-122 123	124-125 126
Cuvette.	0 ^{rs} 110	0 ^{rs} 120	0 ^{rs} 110	0 ^{rs} 120	0 ^{rs} 11	0 ^{rs} 12	0 ^{rs} 11	0 ^{rs} 12
Éclaircissement	0 ^{rs} 365	0 ^{rs} 365	0 ^{rs} 365	0 ^{rs} 365	0 ^{rs} 65	0 ^{rs} 65	0 ^{rs} 65	0 ^{rs} 65
Revetir	0 ^{rs} 440	0 ^{rs} 440	0 ^{rs} 440	0 ^{rs} 440	0 ^{rs} 36	0 ^{rs} 36	0 ^{rs} 36	0 ^{rs} 36

N°	GARDE-ROBES à TIRAGE DERRIÈRE	Faute paille, couleur vernissée			Faute écaillée blanc ou vert d'eau		
		Cuvette			Cuvette		
		Faute en.	Faïence	Porcelaine	Faute en.	Faïence	Porcelaine
Sans effet d'eau	120	46	43	46	57	54	57
	121	52	48	52	63	59	63
	125	48	45	48	59	55	59
	126	54	50	54	65	61	65
A effet d'eau	130	53	50	53	64	61	64
	131	59	56	59	70	67	70
	135	55	52	55	66	63	66
	136	61	58	61	72	69	72

N°	GARDE-ROBES à TIRAGE DE CÔTÉ	Faute paille, couleur vernissée			Faute écaillée blanc ou vert d'eau		
		Cuvette			Cuvette		
		Faute en.	Faïence	Porcelaine	Faute en.	Faïence	Porcelaine
Sans effet d'eau	122	53	49	53	64	60	64
	123	49	46	49	60	56	60
	127	55	51	55	66	62	66
	128	55	51	55	66	62	66
A effet d'eau	132	60	57	60	71	68	71
	133	60	57	60	71	68	71
	137	62	59	62	73	70	73
	138	62	59	62	73	70	73

N°	GARDE-ROBES à TIRAGE DE CÔTÉ	Faute paille, couleur vernissée			Faute écaillée blanc ou vert d'eau		
		Cuvette			Cuvette		
		Faute en.	Faïence	Porcelaine	Faute en.	Faïence	Porcelaine
Sans effet d'eau	122	53	49	53	64	60	64
	123	49	46	49	60	56	60
	127	55	51	55	66	62	66
	128	55	51	55	66	62	66
A effet d'eau	132	60	57	60	71	68	71
	133	60	57	60	71	68	71
	137	62	59	62	73	70	73
	138	62	59	62	73	70	73

TABLE DES MATIÈRES

	Pages		Pages		Pages
Accessoires et pièces de rechange pour Fourneaux Parisiens	92 à 95	Cuisinières en tôle et fonte		Fourneaux tôle émaillés	113 à 125
Accessoires et pièces de rechange pour Fourneaux du Nord	104 à 107	Belges	110	Fourneaux Lyonnais	108-109
Appareils inodores	143	Lilloises	104	Fourneaux de lessiveuses	63
Articles de Bâtiment	140 à 144	de Mineurs	100	Foyers d'Intérieur	46 à 54
— de Tôlerie	111-112	Cuisinières tôle émaillée	113 à 125	— Américains Excelsior	54
Bacs à charbon	134	Coupe à fruits	135	— Economiques	47-48
Buanderies	62-63	Dessous de plats	135	— du Nord	50
Bruitoirs à café	64	Eviers	142	— Normands	49
Buches économiques	131	Fers à repasser	135	— Parisiens	49
Calorifères	25 à 45	Fourneaux Parisiens	65 à 95	— Rotatifs	49
— à alcool	46	— — série P.	66 à 70	— Triomphe	46
— Américains	31 à 33	— — A.	71-72	Galleries de cheminées	131
— Buffet	35-36	— — B.	73-74	Garde-robes inodores	144
— Electriques	45	— — C.	77-78	Gaufriers	133-134
— Eureka	37 à 40	— — D.	79	Lavabos-Toilette	140
— Irish	34	— — E.	80	Lessiveuses	112
— Scolaires	27	— (Gaulois) — G.	87	Pelles à charbon	131
— Style moderne	44	— — H.	88	Poêles	53 à 60
— Thermos	25-26	— (Limonaillers) — L.	83	— à Bateaux	56
— genre Tortue	43	— (à marmites) — M.	84	— à Bavette	56-60
Chassis et portes pour chaudières	132	— — O.	85	— Belges	53-54
Chassis à tabatière	141	— (Robustes) — R.	86	— Flamands	55-57-58
Chaufferettes	131	— Le Cyclamen	88	— Lyonnais	57
Cheminées	16 à 24	— à deux façades	89	— Militaires	60
— Irlandaises	22-23	— à bouillier	90	— Piédestal	57
— de Luxe	19	Fourneaux Flamands	110	— Repasseuses	58-59
— de Salle à manger	20-24-24	Fourneaux Parisiens, forme Nord, séries B et F	76-81	— Ronds à galerie	60
Chenets	130	— dits Potagers	91	Poids des appareils	11-34-32-34-118
Coquilles à rotir	132	— dits Réchauds jumelés	91	Porte-parapluies	140
Corbeilles à houille ou à coke	129	— dits Réchauds Parisiens	91	Porte-pelle et pinettes	125
Cuisinières en fonte	3 à 15	— Triangulaires	65	Porte-fers	135
— — émaillée	7 à 14	Fourneaux du Nord	96 à 107	Poteriers diverses	136 à 139
— « La Fermière »	10	— de Mineurs	100	Pots de cuisine	66-139
		— Riches	101 à 103	Réchauds divers en fonte	128
		Fourneaux Parisiens émaillés et décorés	72-75-88	Seaux à charbon	112
				Taques	132
				Torréfacteurs	61



