



FOURNITURES GÉNÉRALES
POUR
L'ACÉTYLÈNE

Appareils & Épurateurs & Régulateurs
Doseurs & Mélangeurs

A. CECILE

27, Rue des Navoirs

CHAUNY (Aisne)

TÉLÉPHONE 52

CARBURE DE CALCIUM


Lustrerie - Robinetterie

CHALUMEAUX

MANOMÈTRES-DÉTENDEURS

APPAREILS SPÉCIAUX
pour la Soudure Oxy-Acétylénique

Soudure autogène des Métaux



Très souvent, beaucoup ont reculé devant une installation au gaz acétylène, trouvant des inconvénients dans le nettoyage. J'ai pu supprimer avec cet appareil ce désagrément, basé sur la chute du carbure tout venant dans l'eau, le gaz se trouve produit à froid et très bien disposé pour l'incandescence.

La pression est toujours très régulière.

Le système de vidange avec barboteur permet, au moyen d'une poignée placée sur le dessus du carburateur, l'évacuation facile des résidus.


Avec cet appareil, tout ennui est impossible. Par sa simplicité, le premier venu peut en faire le montage, et les chaudronniers et plombiers de campagne peuvent facilement en faire les réparations après un long usage ; nul besoin de connaissances spéciales.


DESCRIPTION

- A* Cuve du gazomètre à remplir d'eau.
- B* Gazomètre.
- C* Carburateur. Mettre de l'eau jusqu'au robinet *D*.
- E* Vidange perfectionnée du carburateur.
- F* Poignée du barboteur de nettoyage.
- G* Trou d'homme.
- H* Départ du gaz à la canalisation.
- I* Robinets purgeurs.

Mise en marche

Mettre du carbure dans l'entonnoir pour faire monter la cloche.





PRIX DES APPAREILS

6 Becs, **200** fr.

10 Becs, **300** fr.

15 Becs, **400** fr.

20 Becs, **500** fr.

30 Becs, **600** fr.

50 Becs, **750** fr.

etc. etc.





ÉPURATEURS

N° 1.	Charge	5 kilos	30	fr.
N° 2.	—	10	45	fr.
N° 3.	—	15	60	fr.
N° 4.	—	20	85	fr.
N° 5.	—	30	100	fr.

Matière épurante "Hératol"

1 fr. 40 le kilo.