

E. CHALOT
CONSTRUCTEUR BREVETÉ

 CUISINE 
ET
CHAUFFAGE
PAR LE GAZ



38, Boulevard Magenta → PARIS

:: :: TÉLÉPHONE : 423-49 :: ::

CONDITIONS DE VENTE & DE LIVRAISON

ÉCONOMIE

50 0/0

Nos prix s'entendent nets et au comptant.

Les clients n'ayant pas de compte ouvert doivent joindre un mandat conforme à la commande. Dans le cas contraire, je fais l'expédition contre remboursement. Frais de retour d'argent à la charge du client.

Paris. — Livraison franco.

Banlieue. — Livraisons par messenger en port dû.

Province. — Sauf avis contraire, les expéditions sont faites par petite vitesse, tarif réduit, emballage en caisse à la charge du client, ou gratuit sous paille et papier.

Je recommande instamment à mes clients de vérifier le colis en présence du livreur.

En cas d'avarie, la responsabilité incombe au transporteur, chemin de fer ou messenger. Dans ce cas, refuser le colis ou ne l'accepter qu'en faisant des réserves sur la lettre de voiture.



RÉCHAUDS A GAZ

CARRÉS & RECTANGULAIRES
BRULEURS COUVERTS OU A FLAMME VERTICALE

RÉCHAUD CARRÉ N° 1

Longueur 0^m28 | Largeur 0^m28 | Hauteur 0^m11

ÉCONOMIE

50 0/0



PRIX	1 Robinet	2 Robinets
Brut	7 75	9 50
Email bleu	11 25	13 »
Vert céramique	11 75	13 50


Avec rampe nichelée. En plus . . . 2 »

RÉCHAUD RECTANGULAIRE N° 2

Longueur. 0^m54 | Largeur. 0^m28 | Hauteur. 0^m11

CONSUMMATION

Brûleur simple : 250 litres ; Brûleur double : 400 litres



PRIX	2 Robinets	3 Robinets	4 Robinets
Brut	12 »	13 75	16 75
Email bleu	16 75	18 50	21 50
Email vert céramique	17 50	19 25	22 25

Avec rampe nickelée. En plus . . . 2 »

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

== RÉCHAUD N° 3 ==


RECTANGULAIRE

Longueur 0^m70 | Largeur 0^m28 | Hauteur 0^m11

CONSUMMATION

Brûleur double : 400 litres; Brûleur simple : 250 litres

ÉCONOMIE
50 0 0



PRIX	4 Robinets	5 Robinets	6 Robinets
Brut	21 50	23 50	26 50
Email bleu	28 50	30 50	33 50
Email vert céramique	29 25	31 25	34 25

Avec rampe nichelée. En plus. 2 75

RÉCHAUD N° 4 RECTANGULAIRE


(2 FEUX ET 1 BRÛLEUR FER À REPASSER)

Longueur. 0^m63 | Largeur. 0^m28 | Hauteur. 0^m11

CONSUMMATION

Brûleur double : 400 litres; Brûleur simple : 250 litres;

Brûleur fer à repasser: 180 litres



PRIX: Brut, 19 50. | Email bleu 25 25. | Email céramique. 26 25

Avec rampe nichelle. En plus. 2 50

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RÉCHAUDS POUR TAILLEURS

(NOUVEAUX MODÈLES) AVEC OU SANS ENVELOPPE

N° 5



Fer vu sans enveloppe



N° 7. — 3 Pers avec enveloppe

DÉPENSE : 200 litres par brûleur

ÉCONOMIE

50 0/0

Nombres	Nombre de fers	Longueur	Largeur	Prix sans enveloppe		Prix avec enveloppe	
				Brut	Emaillé	Brut	Emaillé
5	1	0 ^m 15	0 ^m 20	6 »	8 »	8 50	12 »
6	2	0 ^m 26	» »	12 »	15 »	15 »	21 »
7	3	0 ^m 37	» »	16 »	20 »	21 »	28 »
14	4						

Hauteur sans enveloppe : 0^m09 | Hauteur avec enveloppe : 0^m18

RÉCHAUDS POUR MÉNAGE, BLANCHISSEUSES & TEINTURIERS

AVEC OU SANS ENVELOPPE

N° 8



Vu sans enveloppe



N° 10

Vu avec enveloppe

DÉPENSE : 180 litres à l'heure

Nombres	Nombre de fers	Longueur	Largeur	Prix sans enveloppe		Prix avec enveloppe	
				Brut	Emaillé	Brut	Emaillé
8	1	0 ^m 10	0 ^m 23	5 »	6 50	6 50	8 50
9	2	0 ^m 29	» »	10 »	12 »	12 »	15 »
10	3	0 ^m 40	» »	15 »	18 »	18 »	22 »
12	4	0 ^m 52	» »	20 »	25 »	23 »	29 »

Hauteur sans enveloppe : 0^m09 | Hauteur avec enveloppe : 0^m13

RÉCHAUDS A GAZ

ECONOMIE

50 0/0

PLAFOND AMIANTE

Le succès appelle la contrefaçon et la critique *intéressée*. Tel a été le sort de mes réchauds plafond amiante.

Un concurrent peu scrupuleux a copié servilement mes appareils.

Il a été déféré aux tribunaux qui ont proclamé la validité de mes brevets par jugement du 26 mai 1908 et arrêt du 4 mars 1909, et le contrefacteur était condamné à des dommages-intérêts. Et alors, ne pouvant plus être copié, c'est la critique qui est intervenue : L'amiante tombe sur les biftecks, l'amiante se graisse, et la graisse tombe ensuite sur le rôti ! L'amiante, si vous faites du poisson, en prend le goût, et ensuite, lorsque vous faites une côtelette, elle prend le goût du poisson ! etc.

Il faudrait dix pages pour énumérer tous les défauts du *plafond amianté* ! Rien de tout cela n'existe et il suffit, pour faire justice de tous ces racontars, de demander à la personne qui s'en fait l'écho, si elle tient ces histoires de quelqu'un se servant de mon appareil. *Toujours*, elle vous répondra que non ; on lui a dit ! et si vous la poussez, elle vous dira que c'est un concurrent ou un intermédiaire qui voulait lui vendre un de ses appareils sur lequel il avait un gros bénéfice !

Je pourrais citer nombre de sommités médicales, politiques et commerciales, qui n'emploient que mes réchauds et me recommandent chaleureusement à leurs amis. Tous les grands restaurants et magasins de nouveautés sont mes clients, telles que les cuisines du Bon Marché, du Grand-Hôtel, de Champeaux, du Café de la Paix, du Café de Paris, de Drouant, etc.

Pour finir, je garantis mes plafonds amiantés pendant cinq ans. Je garantis n'employer que des fibres d'amiante italiennes, les plus chères et les seules pouvant résister au feu, et j'obtiens une économie réelle de 40 à 50 0/0 sur tous les autres réchauds, une cuisson absolument parfaite et sans odeur de gaz.

Pour éviter d'être trompé, exigez mon nom sur l'appareil et refusez impitoyablement tout réchaud à gaz qui ne porte pas ma marque.

CHALOT.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RÉCHAUDS A GAZ "CHALOT"

PLAFOND AMIANTE breveté S. G. D. G.

RECHAUD N° 30

avec porte et grilloir sectionné

Longueur 0^m60 | Profondeur 0^m27 | Hauteur 0^m24
 Longueur du grilloir 0^m30 × 0^m24



CONSUMATION A L'HEURE

Grand feu, 450 lit.; petit feu, 300 lit.; grilloir, 450 lit., ou par moitié 225 lit.

ECONOMIE

50 0/0

PLAFOND D'AMIANTE
 placé dans mes appareils



L'économie de mes réchauds a été officiellement constatée par le *Laboratoire des Arts et Métiers*.

Fonte brute	Fonte émaillée bleu ou vert clair	Fonte émaillée vert céramique ou brun
37 »	44 »	46 »

Se défier des fabricants qui, sous un nom comique et ronflant, livrent au public des plafonds d'amiante de qualité inférieure et qui ne peuvent résister au feu !

Je garantis mes plafonds pendant cinq ans et n'emploie que des fibres d'amiante *Italianes*, les seules résistantes.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

RÉCHAUD A GAZ "CHALOT"

PLAFOND AMIANTE Breveté S. G. D. G.

ÉCONOMIE

RECHAUD N° 25

50 0/0


Longueur 0^m65 | Largeur 0^m36 | Hauteur 0^m25

CONSUMATION A L'HEURE

Grand feu : 450 litres; Petit feu : 300 litres; Grilloir : 450 litres

Attention au contrefacteur qui
a été condamné par jugement du
26 mai 1908 et arrêté du 4 mars 1909.

L'économie de mes réchauds a
été officiellement constatée par le
laboratoire des Arts et Métiers.



Fonte brute	Fonte émaillée bleu ou vert clair	Fonte émaillée vert céramique ou brun
32 »	42 »	44 »
La lèche-frite plate pour grillade, en plus.	2,50	
Le tuyau de caoutchouc américain, le mètre	3 »	
Au-dessous de 70 c/m. Le mètre.	4 »	
Four à pâtisserie, s'adaptant au n° 25	12 »	

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RÉCHAUD A GAZ " CHALOT "

PLAFOND AMIANTE. Breveté S. G. D. G.

RÉCHAUD N° 34

AVEC PORTE ET GRILLOIR SECTIONNÉ

Longueur en dessus. 0^m67 | Hauteur. 0^m39 | Largeur. 0^m31
Largeur du grilloir : 0^m40


ÉCONOMIE

50 0/0

CONSOMMATION A L'HEURE

Grand feu 450 litres ; Petit feu 300 litres ; Grilloir 600 litres
ou par moitié 300 litres.

*L'économie de ces réchauds a été officiellement constatée par le Laboratoire
des Arts et Métiers.*



Le Brûleur du milieu peut être remplacé par un brûleur fer à repasser

Fonte brute	Fonte émaillée bleu	Fonte émaillée vert céramique
59 »	70 »	72 »

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

ROTISSOIRE A GAZ

PLAFOND AMIANTE. Breveté S. G. D. G.

ÉCONOMIE

50 0/0

ROTISSOIRE TOLE & FONTE N° 40

Longueur, 0^m45 | Hauteur, 0^m36 | Profondeur, 0^m26

Dimensions intérieures de la Rôtissoire : 0^m40 x 0^m26.

CONSOMMATION

à l'heure : 600 litres ou par moitié : 300 litres.



PRIN : 50 »

Cette rôtissoire est munie à sa gauche d'une rampe cuivre à 2 robinets, permettant d'embraser à volonté que la moitié ou tout le plafond d'amiante.

Les dimensions de cet appareil permettent de faire rôtir non seulement une oie, une dinde, etc., mais encore de faire des gratins ou le glaçage de pâtes ou de poissons.

Le calorique qui s'échappe au-dessus du plafond peut être utilisé également pour faire cuire les légumes, etc., d'où une très grosse économie de gaz.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



ROTISSOIRE A GAZ

PLAFOND AMIANTE

N° 15

ÉCONOMIE

50 0,0

Poids brut	Poids émaillé
28 »	32 »

Modèle rotissoire avec gril lechetrite

La disposition de cet appareil permet de faire deux cuissons avec le même brûleur, d'une grosse économie de gaz




Poids brut	Poids émaillé
27 »	31 »

Modèle avec lechetrite plate seulement

La rampe à gaz est rigorée et remplacée à l'arrière par un T en cuivre muni d'un robinet qui sert à alimenter les tubes brûleurs

COUVRE-FERS

S'adaptant sur tous mes Réchauds



PRIN

Brut. 2 » | Émaillé 3 »

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

SALAMANDRE EN FONTE

ÉCONOMIE

LA SANS RIVALE, PLAFOND AMIANTE

50 0/0

Longueur. 0^m60 | Largeur. 0^m43 | Hauteur. 0^m50



Prix : Fonte brute. . 195 » | Fonte émaillée. . 225 »

Cet appareil est spécialement construit pour les grands restaurants et hôtels, Grill-Rooms, ayant à faire un grand nombre de toasts, bifeacks, côtelettes, entrecôtes, Châteaubriants ; il sert également à faire des gratins et à glacer les poissons, viandes, etc.

Les 4 robinets peuvent marcher séparément. Economie de temps et de gaz. Chaleur d'une très grande intensité réglable à volonté.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RÉCHAUDS A GAZ "CHALOT"

PLAFONDS MOUSSE D'AMIANTE breveté S. G. D. G.

Brûleurs couverts ou à flamme verticale, Nouveaux Modèles

L'ÉTINCELANT N° 1

Dessus entièrement plat. Rampe sectionnée. Pieds fixes

Longueur 0^m59 | Largeur 0^m33 | Hauteur 0^m26


Longueur du grilloir : 0^m31 × 0^m25

CONSUMMATION A L'HEURE

Grand feu, 450 lit. ; petit feu, 300 lit. ; grilloir, 450 lit., ou par moitié 225 lit.

ÉCONOMIE

50 0/0



Le dessus peut servir de poissonnière chauffé par la rôtisserie et s'enlève pour le nettoyage

Fonte brute	Fonte émaillée bleu	Fonte émaillée vert émeraude
42 >	48 >	50 >
Le tourne-broche		en plus 30 >
La lèche-frite plate pour grillade		3 >
Le tuyau, caoutchouc américain		le mètre 3 >

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

RÉCHAUDS A GAZ "CHALOT"

PLAFONDS MOUSSE D'AMIANTE, Breveté S. G. D. G.
BRULEURS COUVERTS OU A FLAMME VERTICALE

ÉCONOMIE

50 0/0

L'ÉTINCELANT N° 2

Avec four simple


Dessus entièrement uni, rampe sectionnée, pieds fixes

Longueur. 0^m59 ; Largeur. 0^m33 ; Hauteur. 0^m26

Longueur du grilloir : 0^m31 x 0^m25

CONSOMMATION A L'HEURE :

Grand feu : 450 lit. ; Petit feu : 300 lit. ; Grilloir : 450 ou par moitié : 225 lit.



Ce modèle est muni d'une boîte en tôle avec porte à charnière et fait complètement four.

Fonte brute	Fonte émaillée bleu	Fonte émaillée vert céramique
45 »	51 »	53 »

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RÉCHAUDS A GAZ "CHALOT"

PLAFONDS MOUSSE D'AMIANTE " Breveté S.G.D.G. "

Brûleur couvert ou à flamme verticale

L'ÉTINCELANT N° 3 (PIEDS FIXES)

Avec Casserolerie complète et Four à PÂTISSIER

Longueur. . 0^m59 | Largeur. . 0^m33 | Hauteur. . 0^m26

Longueur du grilloir. . 0^m31 X 0^m25

BRÛLEURS :


Le tourne-broche en plus :

Même consommation que les N° 1 et 2

30 "

ÉCONOMIE

50 0/0



Le n° 3 est muni d'un four à pâtisserie qui s'adapte à la rôtissoire en enlevant la casserolerie. Le four est à double enveloppe (Breveté S.G.D.G.), et est chauffé dessus par un plafond d'amiante et dessous par une rampe. Le dessous du four peut s'enlever pour glacer une pièce

	Fonte brute	Fonte émaillée bleu	Fonte émaillée vert-céramique
PRIN.	59 "	66 "	68 "

Ces prix comprennent l'appareil complet avec casserole, broche, gril, four à pâtisserie et robinet porte-caoutchouc

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

RÉCHAUD A GAZ " CHALOT "

PLAFOND MOUSSE D'AMIANTE. Breveté S. G. D. G.


Brûleur couvert ou à flamme verticale

ECONOMIE

50 0 0

VUE DE L'ÉTINCELANT, Muni du Tourne-broche.

Breveté S. G. D. G.



Prix du Tourne-broche complet avec ses deux béquilles
et la broche. 30

Ce Tourne-broche peut s'adapter à tous les modèles d' "ÉTINCELANT"

Faire la demande à la Commande.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RÉCHAUD A GAZ " CHALOT "

PLAFOND MOUSSE D'AMIANTE. Breveté S. G. D. G.

Brûleurs couverts ou flamme verticale

L'ÉTINCELANT N° 4 A PIEDS ARTICULÉS


ÉCONOMIE

Longueur 0m59 | Largeur 0m33 | Hauteur 0m29

50 0/0

MÊME CONSOMMATION QUE LE N° 1

Position pour la rôtissoire



Jusqu'alors, les réchauds à pieds pliants n'étaient pas pratiques et exigeaient le concours de 2 ou 3 personnes pour les mettre à la position de la rôtissoire ou vice-versa.

Avec ce modèle, un enfant peut le relever ou le baisser avec une seule main. Il suffit de soulever un côté du réchaud et les 2 pieds viennent se placer d'eux-mêmes, sans pouvoir retomber. Faire la même opération pour l'autre côté. Il est impossible que le réchaud puisse basculer.

PRIX :	Fonte brute	Fonte émaillée bleu	Fonte émaillée vert céramique
Comprenant la rôtissoire et la lèche-frite plate.	48	55	57
Le Tourne-broche, en plus.			30 fr.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

RÉCHAUD A GAZ " CHALOT "

PLAFOND MOUSSE D'AMIANTE, Breveté S. G. D. G.

ÉCONOMIE


Brûleurs Couverts ou à flamme verticale

50 0/0

L'ÉTINCELANT N° 4

PIEDS ARTICULÉS

Longueur 0^m59 | Largeur 0^m33 | Hauteur 0^m17



Vue du réchaud à la position de la grillade.

Hauteur 0^m17.

VOIR LES PRIX PAGE 17

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



CHEMINÉES & RADIATEURS A GAZ (BREVETÉ S.G.D.G.)

RADIATEUR " PHARE " CHALOT

(BREVETÉ S.G.D.G.)
AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
PLAFOND AMIANTE

ÉCONOMIE
50 0/0

Dimensions

—

Hauteur
0m 39

Largeur
0m 30

Profondeur
0m 19



Consommation

moyenne
à l'heure
500 litres

Capacité
chauffée
environ
70 m. c

Cet appareil peut s'employer avec ou sans tuyau d'évacuation

	Fonte brute	Émail noir ou blanc	Émail vert céramique ou brun	Nickelé
Prix.	32 »	37 »	39 »	45 »

Tuyau tube américain, Le mètre. . . 3 »

NOTA. — Se défier des fabricants qui livrent des appareils garnis d'amiantes inférieures qui ne peuvent résister au feu

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

CHEMINÉES A GAZ

FOYER RAYONNANT, A AMIANTE. Breveté S. G. D. G.

ÉCONOMIE

50 0 0

LE BIJOU Breveté

S. G. D. G.

L'ELEGANT Breveté.

S. G. D. G.

Hauteur 0^m55 | Poids 10 kil. | Dépense : 400
litres à l'heure. | Capacité : Chauffe environ 70 m²/c.



*Chauffage
Hygiénique
et
sans odeur*



Hauteur 0^m50 | Poids 5 kilos | Dépense : 300
litres à l'heure. | Capacité : Chauffe environ 70 m²/c.

Ces deux appareils sont du même prix

PRIX

Fonte brute	Fonte émail noir ou blanc.	Fonte émail vert céramique ou brun	Fonte nickelée
30 »	35 »	38 »	45 »

Tuyaux tube américain. le mètre. 3

Tuyaux de dégagement pour le "Bijou". 1 50

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆



RADIATEURS AMÉRICAINS

“ L'IMPÉRIAL ” SANS TUYAU DE DÉGAGEMENT

— A GRANDE SURFACE DE CHAUFFE —


Ces modèles se font également en tubes bas. Hauteur 0^m47

ÉCONOMIE

50 0/0



“ L'Impérial ” (4 tubes)
Hauteur 0^m75
Dimens. base 0^m38 x 0^m21
Capacité chauffée
environ 70 m/c



“ L'Impérial ” (6 tubes)
Hauteur 0^m75
Dimension base 0^m54 x 0^m21
Capacité chauffée environ 90 m/c

PRIX	Bruts	Email noir	Email céramique vert ou brun	Nickelé	Dépense à l'heure
3 tubes	30 »	35 »	36 »	39 »	Env. 300 litres
4 —	36 »	42 »	45 »	48 »	Env. 500 —
6 —	43 »	48 »	49 50	54 »	Env. 600 —

Dans ces Appareils, le foyer se compose de becs brays, montés sur une rampe et placés deux par deux dans chaque tube. — Le gaz brûle en entraînant une grande quantité d'air qui se trouve chauffé et sort par le haut des tubes.

◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

COMPTEURS A GAZ

ÉCONOMIE

50 0/0



5 becs	50 •
10 becs	65 »
20 becs	80 »

Tous ces compteurs sont neufs et poinçonnés par l'administration municipale.

**ILS SONT GARANTIS
CINQ ANS**

La planche et le robinet de barrage sont en supplément.



Les personnes soucieuses d'obtenir
une économie de Gaz doivent

exiger le _____
_____ **RÉCHAUD CHALOT** _____
_____ **plafond amiante**



◆ ATTENTION AU CONTREFACTEUR ◆

ERRATUM

Page 20 : Cheminée à gaz " **LE BIJOU** "

Lire : Capacité : chauffe environ 50 m³/c

au lieu de : Capacité : chauffe environ 70 m³/c
