

Société Auxiliaire des Etablissements  
de Chauffage Electrique



# G. GOISOT

ATELIERS :

71, Boulevard Gouvion-Saint-Cyr

BUREAUX et SALLES d'EXPOSITION :

103, Avenue des Ternes

PARIS (XVII<sup>e</sup>)

Téléph. : WAGRAM

85-69

R. C. Seine

233.298 B



## RADIATEURS

FABRIQUES D'APPAREILLAGE


ET DE CABLES ÉLECTRIQUES DU NORD

Société Social : 1 & 3, Rue Sans-Pavé, LILLE

Fournisseur de la Marine Nationale, des Chemins de Fer  
et des Administrations de l'Etat



## RADIATEURS A FEU VISIBLE



N° 820

**Petit Radiateur N° 820.** Hauteur 19 cm.; longueur 23 cm. ; épaisseur 6 cm. ; Poids 1 k. Consommation : **4 ampères, 110 volts.**

Modèle sans poignées latérales . . . . . Prix. **70 fr.**


Le même avec enveloppe nickelée . . . . . Prix. **110 fr.**

Le même avec enveloppe en cuivre jaune perforé et bronze . . . . . Prix. **145 fr.**

**Radiateur N° 821-C-II.** Longueur 34 cm. Tôle perforée et fonte. Poids 4 k. Consommation : **16 amp., 110 volts.** Prix. . . . . **165 fr.**

Le même avec enveloppe nickelée. . . . . **280 fr.**

Le même avec enveloppe en cuivre jaune perforé et bronze . . Prix. **325 fr.**



N° 821

**Radiateur N° 821-C-I.** Longueur 23 cm., poignées non comprises. Tôle et fonte. Poids 3 k. Consommation : **8 amp., 110 volts.** Prix. **120 fr.**

Le même avec enveloppe nickelée . . Prix. **180 fr.**

Le même avec enveloppe en cuivre jaune perforé et bronze. . . Prix. **225 fr.**

**Radiateur N° 822-C-I.** Longueur 24 cm., poignées non comprises. Poids 7 k. 5. Consommation : **12 ampères, 110 volts** . . . . . Prix. **180 fr.**


Le même avec enveloppe entièrement nickelée. Prix. **270 fr.**

Le même avec enveloppe en cuivre jaune perforé et bronze . . . . . Prix. **355 fr.**

**Radiateur N° 822-C-II.** Longueur 34 cm., poignées non comprises. Poids : 9 k. Consommation : **24 ampères, 110 volts.** . . . . . Prix. **270 fr.**

Le même avec enveloppe entièrement nickelée. Prix. **410 fr.**

Le même avec enveloppe en cuivre jaune perforé et bronze . . . . . Prix. **540 fr.**




N° 822





## RADIATEURS A RÉSISTANCES OBSCURES



N° 321.

Appareils très stables recommandés pour les puissances élevées. Joues en fonte et enveloppe en tôle perforée vernies vert bronze. Hauteur 30 cm. ; largeur au corps 14 cm. ; largeur à la base 16 cm.

### Radiateur N° 321-50.

Longueur 50 cm., poignées non comprises. Consommation : **24 ampères 110 volts.** Poids : 9 k. Prix . . . 410 fr.

### Radiateur N° 321-65.

Longueur 65 cm. Consommation : **32 ampères 110 volts.** Poids : 11 k. Prix . . . 510 fr.

Joues en fonte de fer ou de bronze et enveloppe en tôle d'acier ou de cuivre jaune perforée. Hauteur 46 cm. ; largeur au corps 10 cm. ; largeur à la base 15 cm.

**Radiateur N° 322-23.** Longueur 23 cm., poignées non comprises. Consommation : **8 ampères 110 volts.** Poids 8 k. Prix . . . . . 195 fr.

Le même, avec enveloppe nickelée. Prix . . . . . 300 fr.

Le même, avec enveloppe bronze et cuivre jaune poli. Prix . . . . . 450 fr.

**Radiateur N° 322-34.** Longueur 34 cm. Consommation : **16 ampères 110 volts.** Poids 9 k. Prix . . . . . 300 fr.

Le même avec enveloppe nickelée. Prix 420 fr.

Le même, avec enveloppe bronze et cuivre jaune poli. Prix . . . . . 570 fr.

**Radiateur N° 322-50.** Longueur 50 cm. Consommation : **24 ampères 110 volts.** Poids : 11 k. Prix . . . . . 410 fr.


Le même, avec enveloppe nickelée. Prix 540 fr.

Le même, avec enveloppe bronze et cuivre jaune poli. Prix . . . . . 690 fr.

**Radiateur N° 322-65.** Longueur 65 cm. Consommation : **32 ampères 110 volts.** Poids : 13 k. Prix . . . . . 510 fr.

Le même, avec enveloppe nickelée. Prix 660 fr.


Le même, avec enveloppe bronze et cuivre jaune poli. Prix . . . . . 810 fr.



N° 232.



## GRANDS RADIATEURS



N° 324

### RADIATEURS-RÉFLECTEURS à feu visible

Ces appareils, grâce à leur paroi, rayonnent seulement en façade la chaleur développée par le courant. Ils sont indiqués lorsqu'on doit les placer près d'un meuble que la chaleur pourrait endommager, ou devant une cheminée. Façade cuivre jaune poli, pieds et poignées bronze, réflecteur cuivre jaune, enveloppe tôle vernie noir mat.

N° 830 C. I. Dimensions :  $0.47 \times 0.23 \times 0.09$ . Poids 3 k. Consommation **900 watts**. Prix. **270 fr.**

N° 830 C. II. Dimensions :  $0.47 \times 0.34 \times 0.09$ . Poids 4 k. Consommation **1.800 watts**. Prix. **410 fr.**

N° 830 C. III. Dimensions :  $0.55 \times 0.35 \times 0.12$ . Poids 6 k. Consommation **2.600 watts**. Prix. **600 fr.**

Modèle léger en tôle perforée et fer mouluré ; pieds, motifs et poignées en fonte. Hauteur : 72 cm. ; Epaisseur : 20 cm. Enveloppe vernie noir mat.

N° 324-I. Largeur au corps : 20 cm. Consommat. **900 watts**.

Prix . . . . . **495 fr.**

N° 324-II. Largeur au corps : 27 cm. Consommation : **1.800 watts**.


Prix . . . . . **765 fr.**

N° 324-III. Larg. au corps : 34 cm. Consommation : **2.700 watts**.

Prix . . . . . **1.040 fr.**

N° 324-IV. Larg. au corps : 40 cm. Consommation : **3.500 watts**.

Prix . . . . . **1.310 fr.**




N° 830 C. I.





## RADIATEURS A LAMPES




N° 330.

**Radiateur N° 323 L 2**, à 2 lampes. Long. 24 cm. (poignées non comprises). Pds : 7 k. Consom. **4,5 amp. 110 v.** 225 fr. Même appareil en bronze et cuivre jaune . . . 385 fr.

**Radiateur N° 323 L 3**, à 3 lampes. Longueur 32 cm. Poids : 9 k. Consommation : **7 ampères 110 volts.** 300 fr. Même appareil en bronze et cuivre jaune . . . 510 fr.

**Radiateur N° 323 L 4**, à 4 lampes. Longueur 42 cm. Poids : 11 k. Consommation : **9 ampères 110 volts.** 375 fr. Même appareil en bronze et cuivre jaune . . . 640 fr.

**Radiateur N° 323 L 5**, à 5 lampes. Longueur 52 cm. Poids : 13 k. Consom. : **11,5 ampères 110 volts.** 450 fr. Même appareil en bronze et cuivre jaune . . . 765 fr.



N° 323 M.

**Radiateur N° 330 L 2**, à 2 lampes. Largeur : 25 cm. Poids : 3 k. Consommation : **4,5 ampères 110 volts** . . . . . 360 fr.


**Radiateur N° 330 L 3**, à 3 lampes. Largeur : 35 cm. Poids : 4 k. 500. Consommation : **7 ampères 110 volts** . . . . . 410 fr.

**Radiateur N° 330 L 4**, à 4 lampes. Largeur : 45 cm. Poids : 6 k. Consommation : **9 ampères 110 volts** . . . . . 500 fr.

**Radiateur N° 330 L 5**, à 5 lampes. Largeur : 55 cm. Poids 7 k. 500. Consommation : **11,5 ampères 110 volts** . . . . . 570 fr.

Enveloppe en fonte et tôle peintes **vert bronze**. Reflecteur intérieur en laiton ondulé poli. Hauteur : 46 cm. Largeur au corps : 10 cm. ; largeur à la base : 15 cm.

**Lampes 340 D** de 250 watts. Prix. 80 fr.



N° 323.

**Radiateur 323 M I**, puissance totale **21 ampères 110 volts**. Poids 18 k., tôle et fonte vernies vert bronze. . . . 590 fr. Tôle et fonte nickelées. 960 fr. Cuivre jaune et bronze. 1410 fr.

**Radiateur 323 M II**, puissance totale **39 ampères 110 volts**, composé de 3 lampes (7A.) et de deux résistances obscures de chacune 16 A. Poids 21 k., tôle et fonte vernies vert bronze. 900 fr. Tôle et fonte nickelées. 1.200 fr. Cuivre jaune et bronze. 1650 fr.




## PETITS RADIATEURS DE VITRINE

Ces radiateurs s'emploient à la base des vitres, pour empêcher la condensation de la vapeur et l'écoulement d'eau qui en résulte.

Ils servent soit dans les vitrines où l'on veut exposer les objets délicats, soit à la base des glaces de devantures de bijouterie, orfèvrerie, lingerie fine, etc.

Employés à la partie inférieure des tables-bureaux ils compensent heureusement l'effet des courants d'air froid au sol.



N° 301

**Radiateur fixe mural N° 301 R.** Epaisseur 5 cm. Hauteur 14 cm. (Attaches non comprises).

Longueur . . . . .	cm.	50	65	80	100
Consommation à 110 volts.	amp.	1,5	2	2,5	3
Poids . . . . .	kg.	1,5	2	2,5	3
Prix . . . . .	fr.	96 »	110 »	120 »	135 »




N° 1509

**Radiateur mobile N° 1509.** Hauteur 7 cm. Largeur 15 cm. (mêmes longueurs, poids et prix que le n° 301 R).

**Radiateur mobile N° 1510.** Hauteur 9 cm. Largeur 15 cm.

Longueur . . . . .	cm.	50	65	80	100
Consommation à 110 volts.	amp.	2,5	3	3,5	4,5
Poids . . . . .	kg.	2	2,5	3	3,5
Prix . . . . .	fr.	135 »	160 »	180 »	205 »





N° 300


## TARIF DES RADIATEURS MURAUX

Les dimensions sont indiquées oreilles non comprises


RADIATEURS		Longueur en centimètres					
		23	35	50	65	80	100
301 5×16	Amp.....	1.5	2.5	4	5.5	7	9
	Poids.....	1.5	2	2.5	3	3.5	4
	Prix.....	96 »	108 »	124 »	140 »	158 »	180 »
302 9×16	Amp.....	3	5	8	11	14	18
	Poids.....	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	Prix.....	111 »	144 »	180 »	216 »	248 »	293 »
302 B 5×27	Amp.....	3	5	8	11	14	18
	Poids.....	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	Prix.....	111 »	144 »	180 »	216 »	248 »	293 »
303 11×16	Amp.....	4.5	7.5	12	16	21	27
	Poids.....	4.5	5	5.5	7	7.5	8
	Prix.....	126 »	174 »	225 »	278 »	327 »	395 »
304 9×27	Amp.....	6	10	16	22	28	36
	Poids.....	5	6	7	8	9	10
	Prix.....	143 »	203 »	270 »	338 »	405 »	495 »
305 16×18	Amp.....	7.5	12	20	27	34	43
	Poids.....	7.5	8	8.5	9	10	12
	Prix.....	170 »	237 »	315 »	395 »	473 »	575 »
306 14×26	Amp.....	9	15	24	32	40	50
	Poids.....	8	9	10	11	12	14
	Prix.....	195 »	270 »	360 »	450 »	540 »	653 »
307 17×26	Amp.....	10	18	28	37	46	57
	Poids.....	7.5	9	10.5	12	13.5	15
	Prix.....	221 »	288 »	405 »	507 »	623 »	731 »




## CHAUFFE-PIEDS



N° 65



N° 66



N° 67

Cadre et support en noyer ciré. Plaque chauffante en aluminium estampé de 25×14 cm. Fil souple sous coton glacé de 2 m. Consommation : **33 watts**, soit **0,3 ampère à 110 volts**, équivalente à celle d'une lampe de 10 bougies et donnant une température superficielle de la plaque de 70 à 80°.

<b>Tabouret N° 65</b> , modèle droit pour dame . . . . .	Prix.	<b>70 fr.</b>
<b>Chauffe-Pieds incliné N° 66</b> , modèle pour bureau . . . . .	—	<b>65 fr.</b>
<b>Chauffe-Pieds N° 66-I</b> , modèle incliné avec interrupteur automatique. La consommation est de 66 watts mais pendant la durée d'utilisation seulement . . . . .	—	<b>90 fr.</b>
<b>Chauffe-Pieds N° 67</b> , modèle pour le piano, prise de courant mobile . . . . .	—	<b>70 fr.</b>

### CHAUFFE-PIEDS à TOUTES DIMENSIONS

**Demandez nos dépliants de  
Chauffage industriel,  
ménager et  
domestique**