




**Manufacture
d'APPAREILS**



**d'Éclairage
et de Chauffage**



Conditions Générales de Vente

Commandes

Pour éviter toute erreur dans l'exécution des commandes, prière d'indiquer toujours très exactement les numéros du présent catalogue, le pas de vis des articles de cuivrie, (becs fer, becs, Paris, 15/21, etc.) le passage des robinets, le décor des appareils et, si ceux-ci doivent être livrés nus ou complets. Tous les prix sont indiqués pour appareils nus, c'est-à-dire sans becs, ni verrerie, ni tiges, ni fumivores, ni tours de perles.

Prix

Les prix s'entendent pour marchandises prises à Paris. Les frais de transport, d'emballage et de douane sont à la charge du destinataire.

Emballages

Les emballages étant faits avec le plus grand soin, je décline toute responsabilité pour les avaries survenues en cours de route.

Le destinataire devra donc, en cas de retard, d'avaries ou de perte, exercer son recours contre les Compagnies de transport, seules responsables.

Expéditions

Les marchandises sont expédiées aux frais et risques du destinataire, même si elles sont expédiées franco.

Sauf ordre contraire, les expéditions seront toujours faites en petite vitesse ou en colis postaux en gare si le poids ne dépasse pas 10 kilos.

Réclamations

Toute réclamation, pour être valable, devra être faite dans les 8 jours qui suivront la date d'expédition de la marchandise.

Règlement

Mes factures sont, de condition expresse, payables à Paris.

Mes traites et acceptations de règlement ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les maisons qui n'ont pas de compte ouvert sont priées de me couvrir du montant de leurs commandes, soit en mandat-poste, soit en une valeur à vue sur Paris, ou me donner de bonnes références sur la place.

Dans le cas contraire, les expéditions seront faites contre remboursement et les frais à la charge du destinataire.

Le présent tarif annule tous les précédents.

Ce Catalogue est déposé conformément à la loi, tant pour la forme que pour les figures qui y sont contenues.

MANUFACTURE
d'Appareils d'Éclairage & de Chauffage



L'ÉCLAIRAGE SPÉCIAL ACÉTYLÈNE

427-81



427-81

MARQUES DÉPOSÉES

MAISONS P. BESSON & ANDRÉ REBATTET RÉUNIES

ANDRÉ REBATTET, S^R

66, Rue Claude-Vellefaux - PARIS (X^e)

Métro : COMBAT

Gaz, Acétylène, Essence

Alcool, Pétrole

BECS & MANGHONS
CUIVRERIE - ROBINETTERIE
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
APPAREILS DE CHAUFFAGE

EXÉCUTION DE TOUS MODÈLES SUR PLANS OU DESSINS

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE TOUS LES PRÉCÉDENTS



The page is blank and contains no text.

BECS POUR ACÉTYLÈNE



Bec Aurore
Cuirre nickelé
Sans appel d'air

Male, la pièce	0.95
— la douz.	10.80
— le cent.	86
Femelle, la pièce.	1.10



Bec Bray

Le cent. 18
Pour gaz de bouteille
Le cent. 13.50



Bec Manchester

Le cent. 16



Bec Sansair
Fig. 603
Tout cuivre fondu, très stéatite
Le cent. 90




Bec Aurore stéatite
Fig. 604
Sans appel d'air
Le cent. 130 | La douz. 16.20
La pièce. 1.40



Le cent. 19



Bec Papillon
Fig. 606
La pièce 1.30
La douz. 14.40
Le cent. 110



Bec Collier
Fig. 607
La pièce 1.40
La douz. 15.60
Le cent. 120



Bec Papillon
Fig. 608
La pièce 2.10
La douz. 24
Le cent. 190




Bec Papillon
Fig. 609
La pièce 2.10
La douz. 24
Le cent. 190



Bec Papillon
Fig. 610
Recom-mandé
Spécial 606, le cent. 17.00



Bec Sifflet
Fig. 611
Le cent. 32



Bec Incandescence
Fig. 612
Marque O. C. A.
Bec nu. 3
Manchon 0.80
Griffe 0.50
Verrerie spéciale. 1.50



Bec Olympia
Fig. 613
simili renversé imitation parfaite
Marchant à toutes pressions
A bec conjugué
COMPLET 15
avec O.C.A. 18



Bec Bray à Incandescence
Fig. 614
La pièce 2.90
La douz. 33.60
Le cent. 260
Manchon 0.70



Bec Papillon
Fig. 615
6 litres
La pièce 1
La douz. 10.80
Le cent. 80



Bec Sifflet
Fig. 616
8 à 10 litres
La pièce 1.40
La douz. 15.60
Le cent. 120

BeCS Bougie



Fig. 617
Le cent. 16



Fig. 618
Le cent. 26



Fig. 619
Le cent. 30

Débts : 5, 7 1/2 et 10 litres
Le 617 est sans appel d'air
Les 618 et 619 avec appel d'air.

Épinglettes de Nettoyage

A boules de verre.

Le cent. 4
La douzaine. 0.60

Épinglettes équareisseurs acier

Le cent. 8
La douzaine 0.90

Mandrins porte-épinglettes équareisseurs

La pièce 0.80
La douzaine 8.40

Fig. 620



Débts : 5, 7 1/2, 10 et 15 litres.
La pièce 0.40
La douzaine 4.40
Le cent. 30



BLANC-JOINT PARIS
Fig. 623
Pour tous Raccords
La pièce 1.20 | La douz. 13.20
Le cent. 100



Brosse
Fig. 622
Cette brosse est employée avec succès pour le nettoyage des brûleurs, les gratifages peuvent être supprimés sans éteindre le bec.
La douz. 2.80 | La pièce 0.35



Fig. 624 PINCE PLATE acier pour becs 2
Fig. 625 — — — petit modèle. 0.80



Diamètre 11 centimètres. Brut . . . 8
 ———— Emaillé . . . 10
 ———— 19 ———— Brut . . . 10
 ———— Emaillé . . . 12



Carré sans Robinet
 15 cent., débit 35 litres. Brut . . . 9
 ———— Emaillé . . . 12.80
 20 ———— Brut . . . 11.50
 ———— Emaillé . . . 16



Carré 2 Robinets
 25 cent., débit 90 litres. Brut . . . 23
 ———— Emaillé . . . 28
 Ailettes de rechange, la pièce. 0.50


Cheminée BUNZEN



sur pied fonte
 Complete 6.50
 Bunsen seul 2.10

Réchaud 3 Feux, 4 Robinets

Longueur 60 cent., largeur 40 cent., débit 160 litres



Brut . . . 48 Emaillé . . . 63




Réchaud RAP fonte brute

La pièce . . . 9
 La douzaine . . . 102

Rectangulaire 2 ou 3 Robinets

Longueur 35 cent., largeur 28 cent.



2 robinets. Brut 27.50 Emaillé 34
 3 robinets. Brut 32.50 Emaillé 43

Tous les appareils de cette page sont spécialement construits pour le gaz acétylène (Voir plus loin le gaz de houille)

Fer à Souder Domestique



N° 1 marteau 150 grammes, débit 15 litres . . . 9.70
 2 ———— 225 ———— 20 ———— 11
 3 ———— 300 ———— 30 ———— 12
 4 ———— 400 ———— 40 ———— 13.50
 Marteau de rechange, n° 1 . . . 4.50
 ———— 2 ———— 5.30
 ———— 3 ———— 6
 ———— 4 ———— 7.50

Fer à Souder Industriel

2 Bunsens avec Cache-Flamme



Marteau 500 gr. 32 • Marteau 600 gr. 36
 Ce fer permet de chauffer très rapidement le fer et de le maintenir chaud avec un seul Bunsen.



Réchaud-Rôtissoire, 4 Robinets

Longueur 60 cent., largeur 30 cent. Brut. 70 Emaillé. 90



Lampe à souder portative

Avec olive graduée permettant l'emploi de divers grossseurs de moutchove.

S'emploie avec générateurs fixes ou portatifs.


Remplace avantageusement la lampe à souder.

Tout enivre pob. 9


RADIATEUR Sans Odeur

Modèle Recommandé

Marchant à toutes pressions



2 tubes
 Verni aluminium 31
 Email céramique 36
 Nickelé 43
 4 tubes
 Verni aluminium 50
 Email céramique 60
 Nickelé 70



Rôtissoire en Tôle forte

Long. 42 cent., profondeur 32 cent., haut. 25 cent., débit 80 lit. PRIN. 57



Fig. 630

ROBINET double mâle des bcs.	Le cent	100
Rouen		120
Paris		140




Fig. 640

ROBINET mâle et femelle des bcs.	Le cent	90
Rouen		120
Paris		140




Fig. 641

ROBINET porte-caoutchouc, d'ordonnance.	Le cent	100
0 ^e passage 8 ^e / 10 ^e		132
Le même — 12		210



Fig. 642

ROBINET rond, bec fer et Paris	Le cent	140
Prix		




Fig. 643

ROBINET porte-caoutchouc

Mâle bec ou femelle bec	Le cent	100
Le même, mâle ou femelle		110
Rouen		120
Paris		120




Fig. 644

ROBINET double femelle des bcs.	Le cent	100
Rouen		120
Paris		140




Fig. 645

ROBINET pour plomb à souder des deux bouts.	Le cent	100
Passage 5 ^e / 8 ^e		110
— 8		134



Fig. 646

ROBINET porte-caoutchouc rond.	Le cent	140
Femelle bec		140
Paris		170




Fig. 647

BOULE NOURRICE à plaque

2 Robinets, Pièce.	3.80	3 Robinets, Pièce.	4.80
Sans plaque			
2 Robinets, Pièce.	3	3 Robinets, Pièce.	4.20



Fig. 648

SAUTERELLE polie complète.
3.50



Fig. 649

OLIVE coudée femelle.

Pas des bcs.	Le cent	65
Pas de Paris.		110




Fig. 650

ROBINET femelle Paris et mâle bcs.	100
Rouen	90
15/21	170




Fig. 651

MANCHON porte-caoutchouc femelle bec.	1.80
— Paris	2.30



Fig. 652

MANCHON court femelle bec et mâle bec.	la pièce	1.60
— Paris et mâle bec.	2	
MANCHON court femelle Paris et mâle bec avec robinet porte-caoutchouc.		4.50




Fig. 653

MANCHON 1/2 long 7 c/m femelle Paris et mâle bec.	La pièce	2.20
MANCHON long 10 c/m.	La pièce	2.60




Fig. 655

CHAPE mâle ou femelle de Paris, de face ou côté.	La pièce	1.90
--	----------	------



Fig. 656

CHAPE GOLOT.	3.60
--------------	------




Fig. 657

PLAQUE de blindé à mouvement, mâle ou femelle Paris.	La pièce	3.20
--	----------	------




Fig. 658

MOUVEMENT de tige mâle ou femelle de Paris.	La pièce	2.30
---	----------	------



Fig. 659

Raccord Le cent.
 Double mâle des becs 12
 Rouen 20
 Paris 30
 15x21 44
Les raccords de réduction sont comptés comme les doubles mâles correspondants.



Fig. 660

Raccord Le cent.
 Mâle et femelle bec 16
 Rouen 18
 Paris 32
 15x21 54



Fig. 661

Doublure Le cent.
 Femelle bec fer et mâle bec 6
 Rouen 8
 Femelle et mâle Rouen 12
 Mâle Paris femelle bec 12
 Paris 15x21 15



Fig. 662

Raccord Le cent.
 Double femelle des becs 15
 Rouen 20
 Paris 34
 15x21 50



Fig. 663

Raccord Le cent.
 Enlavage mâle bec 15
 Rouen 18
 Paris 26
 15x21 40



Fig. 664

Raccord Le cent.
 Enlavage femelle bec 10
 Rouen 12
 Paris 15
 15x21 22



Fig. 665

Bouchon Le cent.
 Mâle bec 20
 Rouen 24
 Paris 32
 15x21 56



Fig. 666

Bouchon Le cent.
 Femelle bec 15
 Rouen 24
 Paris 36
 15x21 66



Fig. 667

Porte-bec droit Le cent.
 Femelle bec et fer, 3 cent. 16
 5 26



Fig. 668

Porte-bec
 Mâle et femelle bec, femelle bec fer 3 centimètres 16
 5 32



Fig. 669

Porte-bec droit
 Femelle des becs, mâle des becs et femelle stéatite. Le cent. 25




Fig. 670

Syphon Le cent.
 Complet des becs 30
 Rouen 40
 Paris 60
 15x21 120



Fig. 671

Olive porte-caoutchouc Le cent.
 Mâle ou femelle bec 20
 Rouen 24
 Paris 42




Fig. 672

Porte-bec
 Coude rond femelle bec et stéatite. Le cent. 33




Fig. 673

Porte-bec
 Coude à carré femelle bec, mâle bec et femelle stéatite. Le cent. 42



Fig. 674

Porte-bec
 Coude à carré femelle et mâle bec. Le cent. 33




Fig. 675

Porte-bec
 Coude à carré femelle bec et stéatite. Le cent. 40




Fig. 676

Porte-bec droit Le cent.
 Griffe estampée de 65 mil. 80
 Le même de 85 mil. 90




Fig. 677

Griffe Le cent.
 Cuivre fondu de 65 mil. 30
 85 50



Fig. 678

Raccord de plomberie Sans tubulure Le cent.
 Pas des becs 24
 Pas de Paris 30
 A tubulure. 1 2
 Extérieur 5 mil. 48 62
 7 60 66
 8 66 70
 12 90 120




Fig. 679

Plaque de tige
 Femelle de Paris, enlavage 21 mil. Le cent. 84



Fig. 680

Plaque de tige Le cent. 90
 Mâle et femelle Paris.



Fig. 681

Plaque de tige Le cent. 80
 Double femelle Paris.




Fig. 682

Raccord 3 pièces ordinaires pour plomb
 7 mil. Le cent. 30 10 mil. Le cent. 66
 11 — — 60 12 — — 90
 14 — — 104 20 — — 144
 27 mil. Le cent. 230

Fig. 683

Raccord 3 pièces pour tube fer
 8×13. Le cent. 122 12×17. Le cent. 130
 15×21. — 170 21×27. — 270




Fig. 684

Robinet

A patte, passage 6 mil. Le cent. 120
 — — 8 — — 140
 — — 10 — — 180




Fig. 685

Pendant de T

Femelle Paris partout. Pièce. 240
 15×21 dans le haut et Paris sur les cotés. — 270



Fig. 686

Chandelle

Mâle et Femelle Bec

0*05.	0.44	0*25.	0.92
0 10.	0.66	0 30.	1.10
0 15.	1.10	0 40.	1.22
0 20.	1.40	0 50.	1.35
		1	2.90




Fig. 687

Pipe tournante

Courte. La pièce. 3
 Longue. — 3.60




Fig. 688

Patère ronde et carrée

Ordinaire. Le cent. 10




Fig. 689

Pipe fixe

Courte. La pièce. 1.80
 Longue. — 2.50




Fig. 690

Robinet d'arrêt à manivelle

40 mil. La pièce. 2.30	46 mil. La pièce 3.40
12 — — 2.50	21 — — 3.60
14 — — 2.70	25 — — 5.60
27 mil. La pièce. 6	




Fig. 691

Robinet de colonne montante

3 becs. La pièce. 2.80 — 10 becs. La pièce. 5.50
 5 — — 3.60 — 20 — — 8.60




Fig. 692

Robinet de compteur

3 becs. La pièce. 2.80 — 10 becs. La pièce. 5.50
 5 — — 3.50 — 20 — — 8.50




Fig. 693

Transformateur

pour gazer lampes
à pétrole

La pièce . . . 1.80

33 mil. 40 lignes
 39 mil. 14 lignes




Fig. 694

Robinet

double-femelle

8×13.	2.80
12×17.	3.40
15×21.	4
21×27.	5.40
26×34.	7.70




Fig. 695

Plaque à crochet

Femelle Paris, avec robinet porte-caoutchouc. La pièce. 2.60
 Sans plaque femelle Paris. — 1.80

Crochet

Mâle ou femelle Paris, avec olive seule. . . La pièce. 1.20




Fig. 696

Plaque à T
en cuivre

Pour 8×13. . . La pièce 1.20
 — 12×17. . . — 1.30




Fig. 697

Plaque à coude
en cuivre

Pour 8×13. . . La pièce. 1.10
 — 12×17. . . — 1.30




Fig. 698

Trotteur

Pied fonte avec porte caoutchouc et robinet. Hauteur totale 17 cent.

La pièce. 3.40



Robinetts à Vis Mâle et Femelle

8 m/m au pas des becs fer



Fig. 699

Fig. 699. — La pièce... 0.60




Fig. 700

La douzaine... 6.90
Fig. 700. — La pièce... 0.70
La douzaine... 8.10

Passage
1 mill. 1/2




Fig. 701

Vis mâle des becs fer

La pièce... 1
La douzaine... 11



Fig. 702

Vis mâle des becs fer

La pièce... 0.80
La douzaine... 9.25



Fig. 703

Vis mâle des becs fer

La pièce... 1.20
La douzaine... 14

Rampes pour Projections




Fig. 704

Pour 2 becs.	1.90
— 3 —	2.20
— 4 —	3.00
— 5 —	3.90
— 6 —	4.50

Porte-Becs Multiple

Pour 2 becs sans robinet.	1.50
— 3 —	1.90
— 4 —	2.60
— 5 —	2.90




Fig. 705

	Passage 1 m/2	Passage 2 m/3	Passage 1/2	Passage 3 m/3	Passage 4 m/3	Passage 6 m/3
Fig. 706	0.60	0.60	0.80	1.10	1.30	2.20
Fig. 707	0.60	0.60	0.80	1.10	1.30	2.20
Fig. 708	0.60	0.70	0.80	1.10	1.40	2.30
Fig. 709	0.60	0.60	0.80	1.10	1.30	2.00
Fig. 710	0.60	0.70	0.80	1.10	1.30	2.20
Fig. 711	0.60	0.60	0.80	1.10	1.30	2.10

	Passage 1 m/2	Passage 2 m/3	Passage 1/2	Passage 3 m/3	Passage 4 m/3	Passage 6 m/3
Fig. 712	0.70	0.80	1.00	1.40	1.70	2.60
Fig. 713	0.90	1.00	1.20	1.50	1.90	2.80
Fig. 714	1.10	1.20	1.30	1.80	2.20	3.30
Fig. 715	1.10	1.25	1.40	1.80	2.20	3.40
Fig. 716	0.60	0.65	0.80	1.10	1.30	2.00
Fig. 717	0.60	0.70	1.00	1.20	1.50	2.30

Robinet à Manette

RACCORDS "RAPIDE"

DÉPOSÉ

Pour raccorder, d'une façon parfaite et rapide, les petits tubes en plomb de 4, 6 et 8 m/m d'intérieur sans aucune soudure

Pour jonction de 2 tubes de 8 millimètres et 1 tube 6 millimètres.	1.70	Pour jonction de 1 tube de 6 millimètres et 1 tube de 4 millimètres.	0.80
— 6 — — 8 — —	1.50	— 2 tubes 4 — — —	0.70
— 6 — — 4 — —	1.20	— 2 — 8 — — —	1.20
— 4 — — 6 — —	1.20		



Fig. 718 pour le montage des raccords rapides.

CONE BUIS

Le cent. 16




Fig. 719

BECS A GAZ DE HOUILLE




Fig. 720

Bec "OLYMPIA" G

N° BB		2.40
- 1		3.00
- 2		4.00
Manchons BB. 1, 2	0.70	
Débit BB.	35 litres	40 bougies
- N° 1	55	65
- 2	90	100




Fig. 722

Bec "EURÊKA"

Brûleur porcelaine

Bec BB	2.70
- 1	3.20
- 2	4.00
Brûleur de rechange	0.90
Manchon BB-1-2	0.70




Fig. 724

Bec Abonnement

Complet	3.00
Bec seul	1.20
Verre seul	0.40
Manchon	0.70
Alat-jour	0.80

" L'EXTENSIBLE "

Suspension mobile à Bec renversé
Imitation parfaite du Va-et-Vient électrique



Fig. 727

Cette suspension qui peut s'employer avec tous les becs renversés à gaz et similis renversés à l'acétylène, se compose d'un pavillon restant au plafond et d'un contre-poids à charge variable que l'on emplit à volonté de grenaille de plomb pour équilibrer la verrerie, une clef à bascule placée

sous le pavillon permet l'allumage et l'extinction, le tout relié au bec par un tuyau métallique.

Cet appareil se recommande dans les endroits où la lumière peut se déplacer. Avec ce système, on peut obtenir des éclairages divers avec une seule source lumineuse.

L'Extensible se livre complet, verni or ou bronze, avec verrerie et bec BB, longueur 1 ^m 50.	30.00
Par 50 centimètres de tuyau en plus.	1.50
Contre-poids et pavillons ciselés, en plus.	3.50

Lampe à Arc (Gaz ou Acétylène)

Donnant l'illusion de la Lampe électrique

Cette lampe toute en cuivre est d'un joli effet décoratif. Se fait au bec renversé à gaz de houille ou similis Olympia à



Fig. 728

l'acétylène, verrerie n° 2, grille 78 millimètres.

Se fait en verni or ou bronze.

Lampe à arc à gaz de houille, complète avec verrerie au modèle et manchon.	20.00
Lampe à arc acétylène, avec bec conjugué et verrerie.	20.00
Lampe à arc acétylène, avec bec O. C. A. et verrerie.	22.00




Fig. 721

Bec "PIERROT"

Tout cuivre — Brûleur porcelaine.

Bec BB.	3.00
- 1	3.60
- 2	5.00
Brûleur de rechange	0.90
Manchon BB. 1, 2.	0.70




Fig. 723

Bec "ELECTRIC"

Tout émail, Colletterette cuivre
Fonctionnement parfait

Bec BB.	5.50
- 1	6.00
- 2	7.00
Manchon BB-1-2.	0.90

725

Manchons droits

Tige fer N° 1	60.00
- 2	64.00
Tige nickel, en plus 6 fr. le o/o	

726

Marque "LA COURONNE"

Première Qualité, Étiquette Rouge

Potence sans tige BB.	66
- 1	68
- 2	70
- 3	90
Couronne avec tige BB.	76
- 1	78
- 2	80
- 3	100



TUYAUX DE FER


en longueurs tout venant, taraudés avec manchon

La longueur tout venant varie de 4 à 5 mètres

Diamètres intérieurs en pouces anglais	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 3/8	2 1/2	2 3/4	3"	3 1/2	4"
Diamètres en millimètres	5	8	12	15	21	27	33	40	50	60	66	72	80	90	100
Intérieur	5	8	12	15	21	27	33	40	50	60	66	72	80	90	100
Extérieur	10	13	17	21	27	34	42	49	60	70	76	82	90	100	110
Le mètre courant	fr. c. 1.20	fr. c. 1.30	fr. c. 1.40	fr. c. 1.80	fr. c. 2.40	fr. c. 3.40	fr. c. 4.80	fr. c. 5.90	fr. c. 8.50	fr. c. 13.50	fr. c. 15 »	fr. c. 18 »	fr. c. 20 »	fr. c. 25 »	fr. c. 34 »

RACCORDS EN FONTE MALLÉABLE marque **— G. F. —**

729. Robinet cuivre double femelle, la pièce.	» »	2.80	3.40	4 »	5 »	7.70	15.20	18.20	31 »	45 »	54.50	65 »	70 »	» »	» »
730. Croix, côtés égaux ou inégaux, la pièce	1.80	1.80	1.90	2.50	3.10	4.05	5.35	6.60	10.65	18.90	28.20	36.75	52.50	74.50	88.85
731. Tés égaux ou à réduction centrale, la pièce.	1 »	1 »	1.20	1.30	1.70	2 »	2.95	3.60	6.15	9.35	13.30	17.20	22.50	32 »	41 »
732. Coudes droits, côtés égaux ou inégaux, la pièce	» 65	» 75	1 »	1.10	1.35	1.85	2.55	3.45	5.40	8.75	12.45	15.85	20 »	30 »	38 »
733. Coudes droits arrondis, la pièce.	» 70	1 »	1.10	1.30	1.55	2.20	3.25	3.80	7.55	10.55	12.15	18.50	22.30	36 »	46 »
734. Courbes à 90°, la pièce.	» 90	» 90	1.10	1.40	1.60	2.30	3.95	4.65	7.65	12.75	18.05	22.30	24.55	36 »	46 »
735. Longues vis, la pièce.	1 »	1 »	1.30	1.50	2 »	2.95	3.85	4.75	7.05	9.35	12.55	14.75	15.95	23.85	28.85
736. Manchons de réduction	» 30	» 35	» 45	» 60	» 70	» 80	1.10	1.40	2 »	3.30	4.50	5.75	7.50	10.50	14.50
737. Bouchons femelles } la pièce.	» 20	» 25	» 30	» 40	» 50	» 60	» 80	» 95	1.65	2.50	3.75	4.50	5.20	7.50	9 »
738. Bouchons mâles }	» 20	» 25	» 30	» 40	» 50	» 60	» 80	» 95	1.65	2.50	3.75	4.50	5.20	7.50	9 »
739. Manchons droits }	» 20	» 25	» 30	» 40	» 50	» 60	» 80	» 95	1.65	2.50	3.75	4.50	5.20	7.50	9 »
740. Mamelons. } la pièce.	» 20	» 25	» 30	» 40	» 50	» 60	» 80	» 95	1.65	2.50	3.75	4.50	5.20	7.50	9 »
741. Écrous	» 20	» 25	» 30	» 40	» 50	» 60	» 80	» 95	1.65	2.50	3.75	4.50	5.20	7.50	9 »
Rondelles, brides ovales, la pièce	1 »	1 »	1.20	1.50	1.70	2 »	2.60	4.05	4.35	6.05	7.70	10 »	12.50	14.50	17.50
743. Unions mâles et femelles, la pièce.	2.70	2.70	3.30	4.10	5.40	7.50	9.20	11.20	13.80	20.60	24.45	28.05	31.20	37.95	47.35
Clés pour robinets, la pièce	» »	» »	2.05	2.25	2.95	4.05	4.35	4.85	5.95	6.85	8.40	10.25	12.35	16.25	18.95
742. Bouchons femelles, tête carrée, la pièce	» »	1 »	1.25	1.75	2 »	2.50	3.90	4.90	7.40	9.50	12.70	» »	» »	» »	» »
Manchons, droite et gauche, la pièce.	» 60	» 60	» 60	» 80	1 »	1.30	1.70	2.20	3.50	5.60	7.50	9 »	10.40	15 »	18 »
744. Coudes ronds union, la pièce	3.45	3.45	4.05	5.10	6.70	8.30	11.35	13.50	18.40	28.55	37 »	47.75	50.10	66.35	78.25
Taraudages ou coupes, la pièce.	» 20	» 25	» 30	» 40	» 50	» 60	» 80	» 95	1.65	2.50	3.75	4.50	5.20	7.50	9 »
Diamètres des Rondelles.	52 ^{mm}	65 ^{mm}	75 ^{mm}	90 ^{mm}	103 ^{mm}	115 ^{mm}	128 ^{mm}	140 ^{mm}	153 ^{mm}	165 ^{mm}	175 ^{mm}	190 ^{mm}	192 ^{mm}	200 ^{mm}	227 ^{mm}



JE ME RÉSERVE DE MODIFIER MES APPAREILS SANS QUE LE CLICHÉ CONSTITUE UN ENGAGEMENT

Tuyau en Plomb




Fig. 745

Diamètre 0 ^m .004. La couronne de 10 m.	6 »
— 0 ^m .006.	7 »
— 0 ^m .008.	8 »
— 0 ^m .010.	10 »
— 0 ^m .012.	12 »
— 0 ^m .013.	14 »
— 0 ^m .016.	16 »

Et au-dessus. — Prix spéciaux par quantités
Diamètre et poids par mètre
Poids approchés

Diamètre intérieur	1 ^m . 1/2	2 ^m	2 ^m . 1/2	3 ^m
4 ^m	Kilogs 0.300			
6 ^m	0.350			
8 ^m	0.500			
10 ^m	0.650	0.850	1 ^m	1.400
12 ^m	0.750			
13 ^m	0.850	1 ^m	1.400	1.800
16 ^m	1.100	1.500	1.650	2 ^m
18 ^m		1.600		2.200
20 ^m		1.700	2 ^m	2.450
25 ^m			2.400	3 ^m

Clous à Plomb en Fer




Fig. 746

Plomb de 0,004.	Le mille	Le mille
— 0,006.	7.80	11.70
— 0,008.	0,020.	17.40
— 0,010.	8.40	0,027.
		23.40

Transformateur pour monter à gaz de houille ou acétylène les suspensions à pétrole




Fig. 747

Se compose de 1 m. 50 de tuyau flexible métallique, 1 porte-bec se vissant sur la lampe à pétrole et, à l'autre bout, un robinet à raccord se vissant sur la canalisation.

Le modèle complet, en cuivre jaune, bronzé ou verni or. La pièce. 6

Caoutchouc en couronne de 10 mètres




Fig. 748

Diamètres	Gris ordinaire	Rouge supérieur
6 x 10	le mètre 1.50	le mètre 2 ^m
8 x 12	— 1.70	— 2.10
9 x 13	— 1.80	— 2.30
10 x 14	— 1.95	— 2.55
11 x 16	— 2.80	— 2.60
12 x 17	— 3.10	— 3.10

Tuyaux métalliques flexibles à joint en fil de caoutchouc

Diamètre intérieur en ^m / ₁₆	4	5	6	8	10	12
ACIER galvanisé	2 ^m	2.10	2.40	2.80	3.50	4.20
— nickelé	3.10	3.25	3.50	4 ^m	4.90	5.80
LAITON non poli	2.50	2.80	3.25	4.20	5.20	6.30
— poli, verni, nick.	3.50	3.80	4.05	4.90	6.30	7.65
BRONZE non poli	2.80	3 ^m	3.50	4.40	5.60	7 ^m
— poli, verni, nick.	3.80	4.05	4.60	5.45	7 ^m	8.50

TUYAUX MÉTALLIQUES FLEXIBLES

750 Raccords pour Tuyaux

Pour olives, diamètre extérieur en ^m / ₁₆	7	8	9
Sur tuyau d'un diamètre intérieur de. Raccord, vis ou griffe, cuivre poli, pièce verni ou nick. —	0.75	0.85	0.95
	0.95	1.05	1.20

Pour olives, diamètre extérieur en ^m / ₁₆	11 x 13	13 x 14	14 x 16
Sur tuyau d'un diamètre intérieur de. Raccord, vis ou griffe, cuivre poli, pièce verni ou nick. —	1.05	1.20	1.30
	1.30	1.50	1.60

Montage par raccord. Prix. 0.15

751 Tuyaux dits "Rapides" avec raccords en tuyau de caoutchouc

Long. d. tuyaux acier galvan. 8 ^m / ₁₆ intér.	0,50	0,75	1 ^m	1,25	1,50
Avec 2 raccords lisses en caoutchouc rouge, bague sertie.	1.50	1.70	2.30	2.90	3.50

Compteur à Gaz




Fig. 752

Prix.	3 becs 70 »	5 becs 80 »	10 becs 110 »	50 becs 150 »	30 becs 200 »
-------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Boîtes à Carbone



753. Fermeture monnaie avec anse.	Pour 1 kilog	Prix	0.54
—	2	—	0.90
—	3	—	1.10
—	5	—	1.60
—	10	—	2.70
754. — hermétique.	5	—	2.80
—	10	—	3.90
755. Tonnelet métal renforcé avec fermeture à bouchon et barrette.	Pour 25 kilog	Prix	14. »



Fig. 756



Fig. 757

Tarauts ou Filières à queue

Acier garanti

Pas des Bees fer.	4.50
— — cuivre	4.70
— de Rouen	5.20
— de Paris	6 ^m
— 15 x 21.	10.50
— 21 x 27.	13.50
— 27 x 34	18 ^m

Peignes pour toutes bagues, mâle ou femelle. La pièce. 3.50



Fig. 759

Pour robinets en général et spécialement l'acétylène.

La boîte 0.60


Coupe-Tubes Barnes à 3 Molettes



Fig. 760

N° 1 coupe du 5 x 10 au 27 x 34.	14	Molettes seules
— 2 — 15 x 21 50 x 60.	20	1.40
— 3 — 40 x 49 80 x 90.	30	1.60
— 4 — 66 x 76 102 x 114	50	2 ^m
— 5 — 102 x 114 150 x 165	80	3 ^m
— 6 — 150 x 165 200 x 215	100	3 ^m
Axes de rechange. 1, 2, 3.	0.50	
— 4, 5, 6	0.70	

Pince à Gaz



761. Tout acier. La pièce 2.70 | 762. Petit modèle pour becs. 2^m




Fig. 763

Genouillère d'installation simple

Tube de 12 m/m La pièce. **3.10**




Fig. 764

Genouillère forte, tube de 14 m/m.

Simple. La pièce **4.50** | Double. La pièce **6.60** | Triple. La pièce **9.60**




Fig. 765

Genouillère avec robinet porte-caoutchouc

Tube de 14 m/m, simple	La pièce	6.70
Double		9.20
Triple.		12




Fig. 766

Bras balustre, en fondu.

Saillie 14 c/m Prix **4.10**




Fig. 767

Bras balustre, hollandais, en fondu de

12 c/m.	4.40
14 c/m.	5
16 c/m.	5.70
18 c/m.	6.60

Le même, renforcé 20 c/m. **10**




Fig. 768

Bras balustre en fondu, de 20 c/m, cisele fort. Prix **9.50**



Fig. 769

Bras carré percé

Saillie de 20 c/m. Prix **8**




Fig. 770

Genouillère, tube carré,

gravé, bronzé ou verni. Simple La pièce **8.50**
La même avec rinceaux grecs. Simple **10**



Fig. 771

Bras tube rond rayé

Saillie de 20 c/m Prix **7.50**




Fig. 772

Genouillère pour cabinet de toilette

Cuivre poli ou bronzé. La pièce **13**
Supplément nickel. **2**




Fig. 773

Genouillère avec porte-bouillotte

Cuivre poli. La pièce **15.50**
Supplément nickel. **3**




Fig. 774

Bras fort, tube carré gravé

Saillie de 22 c/m. Prix **9**




Fig. 775

Tube carré percé

Saillie de 22 c/m. Prix **11**



Fig. 776

Tube carré

Saillie de 22 c/m. Prix **11.50**




Fig. 777

Cintré, tube rond rayé

Saillie de 18 c/m. Prix **11.50**




Fig. 778

Tube carré percé

Saillie de 25 c/m Prix **11.50**



Fig. 779

Tube rond rayé. Saillie de 28 c/m **12**



Fig. 780

Tube carré rayé

Saillie de 25 c/m. Prix **20**




Fig. 781

Tube carré, percé de 30 c/m. **20**



Fig. 782

Tube carré, Modèle riche

Saillie de 20 c/m. Prix **20**



Fig. 784
CHANDELIER
20 cent.
Cuivre. 12.50




Fig. 785
BRAS hollandais, verni ou bronze,
saillie 20 cent. 9.50




Fig. 786
BRAS fixe, tube uni, verni, saillie 24 cent. 7



Fig. 787
BRAS fixe, verni, saillie 19 cent. 5




Fig. 788
LYRE simple, tube de 10 mil. Haut-
leur 50 cent. Bronze ou or.
Prix. Nue 4.50



Fig. 789
LYRE simple, tube de 10 mil. Bronze ou
or. Hauteur 50 cent.
Cercle de 27 cent. Prix. Nue 6.50
30 cent. 7




Fig. 790
LYRE à rinceaux, tube de 10 mil.
Hauteur 50 cent. Prix. Nue 6.20



Fig. 791
LYRE à rinceaux, tube de 10 mil. Haut-
leur 50 cent.
Cercle de 27 cent. Prix. Nue 8.50
30 cent. 9




Fig. 792
LYRE hollandaise, tube de 10 mil.
Hauteur 50 cent., sans cercle.
Prix. Nue 6.50




Fig. 793
LYRE hollandaise, tube de 10 cent. Cercle
de 27 cent. Haut. 50 cent. Nue 8.50
Cercle 30 cent. Haut. 55 cent. Nue 9.50




Fig. 794
LYRE simple, tube de
10 mil. Haut. 60 cent.
Bronze ou or. Prix. 6



Fig. 795
LYRE simple, tube de 10 mil. Haut.
60 cent.
Cercle de 27 cent. Nue. Prix. 8
30 cent. Nue. 8.50




Fig. 796
LYRE d'atelier ouverte, tube de 10 cent. avec
abat-jour de 53 cent.
Prix. Complete. 9.60



Fig. 797
LYRE, tube rond rayé. Cercle 30 cent. Haut. 60 cent.
Prix. Nue. 13




Fig. 798
LYRE d'atelier fermée, tube de 10 cent., abat-
jour de 53 cent. Complete. 9.30

Ces Lyres se montent avec robinet à écrou, spécialement pour Acétylène, sur demande



Fig. 799
Lyre Tube rond gravé. Cercle 30 %
Hauteur 65 % Prix. 18.60




Fig. 800
Lyre grecque à cercle de 30 %
Hauteur 60 % Prix 15



Fig. 801
Lyre à grands rinceaux. Cercle 30 %
Hauteur 60 % Prix 17



Fig. 802
Boule de vestibule, grand modèle, tube
rond gravé, grande couronne estampée.
Prix. 23



Fig. 803
Lyre pour bec intensif avec couronne
estampée.
Hauteur 70 % Prix 24



Fig. 804
Lustre
3 branches
Hauteur 50 %
Diamètre 60 %
Becs droits
ou renversés
verni
or ou bronzé
Prix 24



Fig. 805
Lyre pour bec intensif. Cercle 30 %
Hauteur 70 % Prix 24




Fig. 806
Lyre chimère tube carré, modèle fort.
Cercle 35 %
Hauteur 70 % Prix 24




Fig. 807
Lustre hollandais de 60 % d'écartement à
2 branches. Prix 38
Par branches en plus 12




Fig. 808
Lyre riche tube carré gravé. Cercle
30 %
Hauteur 65 % Prix 32

Les appareils sont vendus nus
sans verreries, ni becs ni tour de perles.




Fig. 809

**Plafonnier
3 lumières**

Hauteur 0.27
Diamètre 0.35

Prix Nu. 40



811. Tube rond, rayé, long.
25 ⁵/_m. Prix 7.50

Par 10 ⁵/_m de plus de long.
augmentation de prix . 0.80

812. Tube rond uni, long.
25 ⁵/_m. Prix 7

Par 10 ⁵/_m de plus de long.
augmentation de prix . 0.60



Fig. 811



Fig. 814

813. Tube rond uni, 2 rinceaux,
long. 50 ⁵/_m. Prix. 12.50

Par 10 ⁵/_m de plus de long.
augmentation de prix . 0.80

814. Tube rond rayé, 4 rin-
ceaux, longueur 50 ⁵/_m.
Prix 15

Par 10 ⁵/_m de plus de long.
augmentation de prix . 0.80

Fig. 815

**Lustre
3 lumières**

Becs droits ou renversés

Verni or ou bronzé

Hauteur 60 ⁵/_m — Diamètre 50 ⁵/_m

Prix Nu. 54



816. Tiges en cuivre avec plaque, tube
de 21 ⁵/_m, uni.

Longueur 20 ⁵/_m. 3.20

Par 10 ⁵/_m en plus augmentation de 0.60

Tube rayé 21 ⁵/_m, bronze ou
verni.

Longueur 20 ⁵/_m. 3.40

Par 10 ⁵/_m en plus augmentation de 0.70



817. Rallonge sans plaque tube de
21 ⁵/_m, uni.

Longueur 20 ⁵/_m. 2.70

Par 10 ⁵/_m en plus augmentation de 0.60

Tube rayé 21 ⁵/_m, bronze ou
verni.

Longueur 20 ⁵/_m. 3


Par 10 ⁵/_m en plus augmentation de 0.70

**Plafonnier
3 lumières**

Hauteur 0.27
Diamètre 0.35

Fig. 818

Prix Nu. 40




**Plafonnier
3 lumières**

Hauteur 0.30
Diamètre 0.35

Fig. 819

Prix Nu. 40





ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

Art Nouveau

Verni Or
ou
Bronzé




Fig. 820

Sans Cercle 40
Cercle de 30^{mm} 45
Cercle de 35^{mm} 47

Fig. 821



Plafonnier
4 lumières

Tube carré à congé

Haut: 0 m. 40
Diamètre 0 m. 30
Prix nu 43

Lyre
Art Nouveau
Verni Or
ou Bronzé



Fig. 822

Prix
nu
38



Fig. 824

TÉ fer, tube de 17 pendant et bouts cuivre, longueur 1 mètre. Prix. 7.50

TÉ cuivre, tube rond uni, longueur 1 mètre. Prix. 14.60



Fig. 844



Fig. 845

TÉ cuivre, tube rond uni à rainures, longueur 1 mètre. Prix. 17

TÉ cuivre, tube carré rayé, rainures grecs, longueur 1 mètre. Prix. 19



Fig. 846




Fig. 823

Plafonnier
Louis XV
1 lumière

Hauteur 0 m. 45 — Largeur 0 m. 35

Prix nu 34

Fig. 825

Lyre
Art Nouveau
Verni Or
ou
Bronzé

Sans Cercle 40
Cercle 30^{mm} 45
Cercle 35^{mm} 47





Fig. 826

Plafonnier 3 lumières, tube rond rayé, pavillon fondu, hauteur 45 centimètres, diamètre 80 centimètres. Prix. 50



Fig. 827

Plafonnier 3 lumières, tube carré à rongé, pavillon fondu, hauteur 35 centimètres, diamètre 70 centimètres. Prix. 63

Lustre
3 lumières, tube rayé
Pavillon fondu
verni or

Hauteur. 70 centimètres
Diamètre 50 —
Prix 86




Fig. 828

Plafonnier
3 lumières
Tube rond rayé
Pavillon fondu

Hauteur. 55 centimètres
Diamètre 35 —
Prix 63




Fig. 829

Plafonnier
3 lumières
Tube rond rayé
Pavillon fondu

Hauteur. 55 centimètres
Diamètre 70 —
Prix 50




Fig. 830

Plafonnier
3 lumières
Tube carré rayé
Pavillon fondu

Hauteur. 50 centimètres
Diamètre 40 —
Prix 40





Fig. 831



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM
Réclame

Tube carré perlé
Grandes
Chimères




Hauteur . . . 75 cent.
Diamètre . . . 85 —
Cercle . . . 30 —
Prix . . . 40

Fig. 832

**Suspension
Chimère**

Tube rond rayé
3 lumières
Pavillon estampé
verni or




Hauteur . . . 90 centimètres
Diamètre . . . 75 —
Cercle . . . 35 —
Prix . . . 80

Fig. 833

**Tambourin
Moderne**

Tube carré
5 lumières
Décor vieux poli




Avec tambourin
soie verte
et frange de perles

Hauteur . . . 80 centimètres
Diamètre . . . 85 —
Prix . . . 160

Fig. 834

**Suspension
Louis XV**

avec Couronne
3 lumières
Pavillon estampé
verni or



Hauteur . . . 80 centimètres
Diamètre . . . 80 —
Cercle . . . 35 —
Prix . . . 106

Fig. 835

**Suspension
Renaissance**

Pavillon fondu
Décor poli vieilli




Hauteur . . . 95 centimètres
Diamètre . . . 75 —
Cercle . . . 35 —
Prix . . . 84

Fig. 836

**Suspension
Grandes
Chimères**

allées
Pavillon fondu
Poli vieilli




Hauteur . . . 75 centimètres
Diamètre . . . 70 —
Cercle . . . 35 —
Prix . . . 90

Fig. 837



**Suspension
Louis XV**



4 lumières
Tube carré à congé
Décor verni vieil or

Fig. 838

Hauteur	50 centimètres
Largeur	60
Prix	100

**Suspension
Renaissance**



Fig. 839

Hauteur	90 centimètres
Largeur	75
Cercle	35
Prix, 3 lumières	80
— 5 —	100

**Suspension
Renaissance**

3 lumières
Avec tige centrale
Grandes Chimères allées
Tube carré rayé
Décor vieux poli



Fig. 840

Hauteur	1 mètre
Largeur	90 centimètres
Cercle	35
Prix, 3 lumières	150
— 5 —	180

**Suspension
Renaissance**

Chimères
3 lumières
Tube carré à congé
Décor vieux poli



Fig. 841

Hauteur	70 centimètres
Largeur	80
Cercle	35
Prix, 3 lumières	90
— 5 —	120

**Tambourin
Moderne**

Grands rinceaux
Tube carré
Décor vieux poli



L'appareil complet
avec tour de perle
et tambourin soie,
5 lumières.
Prix . . . 160

Fig. 842



Réchaud Grilloir " flamme bleue "




Fig. 851

**DESSUS PLAT - PIEDS RENTRANTS
ROTISSOIRE - GRILLOIR - DEUX FEUX**

Est muni d'un loquet rendant le dessus complètement fixe à volonté.

CONSUMMATION :

Brûleur simple 300 litres ; Brûleur double 450 litres ; Rotissoire 450 litres.
Longueur du dessus 0^m55. — Largeur 0^m28. — Hauteur 0^m24.

PRIX :

Grilloir sans porte		Grilloir avec porte	
Brut : 4 robinets	33	4 robinets	36
Émaillé : 4 robinets	45	id.	50
Céramique : 4 robinets	48	id.	52

Rôtissoire portative à flamme bleue

APPAREIL RECOMMANDÉ

Haut. 29 c/m. - Larg. 25 c/m. - Prof. 29 c/m




Fig. 852

Casserole plate ronde

Brut	24	27
Émail	31	33
Céramique	33	39

Réchaud Grilloir " flamme bleue "



Fig. 853

AVEC PORTE, ROTISSOIRE-GRILLOIR, 2 FEUX

Est muni d'un loquet rendant le dessus complètement fixe à volonté.

CONSUMMATION : Brûleur simple 300 lit. ; Brûleur double 450 lit. ; Rotissoire 450 lit.

Long. 0^m55. — Larg. 0^m28. — Haut. 0^m25.

Brut : 4 robinets	PRIX 40
Émaillé : 4 robinets	52
Céramique : 4 robinets	55




Fig. 854

Rectangulaire (2 feux)

Longueur 0^m55. — Largeur 0^m28 1/2. — Hauteur 0^m12
Consommation : Brûleur simple 300 lit. — Brûleur double 450 lit.

PRIX	2 robinets	3 robinets	4 robinets
Brut	15.40	19	22.60
Émaillé	24.10	26	30
Céramique	26.50	28.75	33

Radiateurs à Gaz

Simple sans tuyau de dégagement

Hauteur 0^m80 ; Base 21 x 25 ; 2 tubes.
Consommation 250 litres. — Capacité chauffée environ 25 m. c.

Verni aluminium	Prix 34
Émail céramique	36
Nickelé	43




Fig. 857

Hauteur 0^m80. — Dimension base 0^m38 x 0^m21
4 tubes. — Consommation à l'heure : 500 lit. — Capacité chauffée environ 50 m. c.

Verni aluminium	PRIX 50
Émail céramique	60
Nickelé	70



Fig. 855

Diamètre rondelle 0^m14. — Hauteur 0^m09

N° 1	Brut	PRIX 3.50
	Émail simple	4.60
	Émail céramique	5.10
	Nickelé	9.10

Diamètre rondelle 0^m16. — Hauteur 0^m10

N° 2	Brut	PRIX 4.25
	Émail simple	5.70
	Émail céramique	6.15
	Nickelé	10.95

Diamètre rondelle 0^m18. — Hauteur 0^m11

N° 3	Brut	PRIX 5
	Émail simple	6.95
	Émail céramique	7.60
	Nickelé	15

Diamètre rondelle 0^m20. — Hauteur 0^m12

N° 4	Brut	PRIX 6
	Émail simple	8.50
	Émail céramique	9.50
	Nickelé	18.50




Fig. 856

Carré (1 feu)

Longueur 0^m27 1/2. — Largeur 0^m20. — Hauteur 0^m12 1/2
Consommation : Brûleur simple 300 lit. — Brûleur double 450 lit.

PRIX	1 robinet	2 robinets
Brut	10.50	13.50
Émaillé	16	18.50
Céramique	18	19.50




Fig. 858

Long. 0^m20. — Diam. 0^m15. — Consommation 120 lit.

N° 1	Brut	PRIX 2.15
	Émail simple	3.45
	Émail céramique	3.90
	Nickelé	3.90

Long. 0^m20. — Diam. 0^m20. — Consommation 150 lit.

N° 2	Brut	PRIX 3
	Émail simple	4.75
	Émail céramique	5.20
	Nickelé	5.20



Robinet à vis cadet à raccord
boisneau plat




Fig. 871

Diamètres	Prix	Diamètres	Prix
8 ^m	5	18 ^m	9
10 ^m	6	20 ^m	10
12 ^m	6.30	25 ^m	13
15 ^m	7		

Robinet à vis à raccord




Fig. 872

8 ^m	7	25 ^m	17
10 ^m	7.50	27 ^m	19.50
12 ^m	9	30 ^m	26
15 ^m	11	35 ^m	35
18 ^m	14	40 ^m	47
20 ^m	16		

Robinet à vis cadet à 2 eaux
boisneau plat




Fig. 873

8	10	12	15	18	20	25
5	6	7	8	9	10.40	

Robinet à vis
avec régulateur




Fig. 871

Diamètres	Prix
10 ^m	7.70
12 ^m	9
15 ^m	9.70

Lance d'arrosage avec jet, pomme et raccord



A robinet

Diamètres	Prix avec robinet	Diamètres	Prix sans robinet
13 ^m	7	13 ^m	8
16 ^m	7.50	16 ^m	9
20 ^m	9.50	20 ^m	13
27 ^m	12.50	27 ^m	16.50
35 ^m	17	35 ^m	23.50
40 ^m	24	40 ^m	31

Bondesiphonide



Fig. 876

Diamètres	Prix
25 ^m	2.20
30 ^m	2.70
35 ^m	3.50
40 ^m	4.20
45 ^m	5
50 ^m	6.50
60 ^m	9.50

Bouchon de dégorgement



Fig. 877

Diamètres	Prix
25 ^m	2.25
30 ^m	3
35 ^m	3.50
40 ^m	4.90
45 ^m	5.30
50 ^m	6
60 ^m	7
70 ^m	8
80 ^m	9.80
100 ^m	13

Raccord 3 pièces
d'arrosage ordinaire



Fig. 878

Diamètres	Prix	Diamètres	Prix
6 ^m	1.50	25 ^m	4.20
8 ^m	1.60	27 ^m	5
10 ^m	2.00	30 ^m	6.60
13 ^m	2.40	35 ^m	7.30
16 ^m	2.90	40 ^m	8.70
18 ^m	3.20	45 ^m	11
20 ^m	3.70		

Applique tôle




Fig. 870

Grande
50 × 33. 10 fr.
Moyenne
45 × 28. 9 fr. 50
Petite
42 × 23. 9 fr.

Fig. 880

Suspendue

• Hauteur 42^m.
Largeur 24^m.
Prix 18

LANTERNES A GAZ et ACÉTYLÈNE




Fig. 881

Lampe d'extérieur
Pour Gaz & Acétylène

Toile émaillée avec lyre intérieure. Globe grillage monture laitonnette.
Hauteur: 50^m. — Diamètre: 40^m.
Prix 38 fr.



Fig. 882

Réverbère

chapiteau rond 50 × 20
Toile 20 fr.

Réverbère

Fig. 884
Carrée: 50 × 24
Toile 19 fr.

Lampe d'extérieur spéciale
pour acétylène





Fig. 883

Hauteur 35^m. Abat-jour 40^m.
Globe 25^m. à laitonnette 38 fr.



VERRERIES POUR ACÉTYLÈNE, GRIFFE 65 M/M



Fig. 872



Fig. 873



Fig. 874

Tulipe à grands festons

Claire 1
Dépolie 1.10
Bésada ou rouge . . . 1.30



Fig. 875

Tulipe à côtés torsés

Claire 1
Dépolie 1.10



Fig. 876

Tulipe craquelée Bord doré

Petite 2
Grande 3.20

DÉSIGNATIONS	140 m/m	150 m/m	175 m/m
Globe Manchester, clair	0.80	0.95	1.20
Le même, 1/2 dépoli	0.80	1	1.40
— dépoli	1	1.05	1.50
— opale	1.10	1.20	1.75
— 1/2 dépoli, grave vigne, fleurs.	1.10	1.30	2



Fig. 877

Coupe diamantée claire 1.50
— — dépolie 2.10



Fig. 878

Filetée clair 1.10
Dépolie 1.30
Rose ou verte 1.60



Fig. 879

Losange clair 1.10
— dépoli 1.30
— rose 1.50



Fig. 880

Craquelée blanche, bord couleur . . . 1.50

VERRERIES DROITES & RENVERSÉES POUR GAZ



Fig. 881

Cheminée Ga, hauteur 200 m/m, qualité incassable, pour bec n° 2. Le cent 60
La même **F**, hauteur 160 m/m, pour n° 2. Le cent 40



Fig. 882

Boule Q opale, qualité incassable, pour bec n° 2. Le cent 80
La même, **Qa**, opale pour bec. Prix 1
La même, 1/2 dépolie, n° 2 1
— l b 1



Fig. 883



Fig. 884



Fig. 885

883. **Cheminée cylindrique** incassable.
B B. — Hauteur 140 m/m Le cent. 21.50
N° 2. — Hauteur 150 — 23
— — 200 — 24
— — 230 — 26.50

884. **Cheminée rétrécie**, forme Auer.
250 m/m Le cent. 30

885. **Cheminée mica** par 6 pièces.
N° 2. — Haut. 250 m/m, 2 feuilles. Prix 0.90
— — 220 — 2 — — 0.80
— — 200 — 2 — — 0.70
B.B. — 140 — 4 feuille. — 0.70



Fig. 886

Réflecteur opale, à gorge, garni d'une frange perles argent, vert, jaune, rose ou rouge avec cheminée **Ga**, qualité incassable, complet . . . 5.50

Le même, vert foncé, qualité incassable, garni d'une frange perles assorties, complet avec la cheminée. Prix 7



Fig. 888

Garde-vue conique, dépoli ou opale pour bec n° 2 1.20



Fig. 889



Fig. 890



Fig. 891



Fig. 892



Fig. 887

Réflecteur opale uni, qualité incassable, pour cheminée **F** ou **Ga**, bord uni ou festonné.

Le cent 0.70
Bord clair Le cent 1.70

N°	DÉSIGNATIONS	Porcelaine blanche	Décor celadon	Décor vert foncé ou rouge
		PRIX		
889	Fumivore calotte.	0.60	1.20	2
890	— festons	0.80	1.60	2.50
891	— coquille	0.80	1.50	2.25
892	Monture pour lesdits. Cent. 12			




893



894



901




896



897




898



899

DEMANDER
le Tarif Spécial
des Tours de perles
pour Suspensions



900

N°	DESIGNATIONS	DIAMÈTRES									
		250 m/m	270 m/m	300 m/m	330 m/m	350 m/m	400 m/m	450 m/m			
		PRIX									
893	Réflecteur 1/2 dôme, forme Auer : 1° opale	1 30	1 50	1 85		2 80	5 75				
	— — — — — 2° céladon doublé émail	5	5 25	6 20		11	13 60				
	— — — — — 3° vert foncé doublé émail	7 30	8 20	10 50		17 50	25				
	— — — — — 4° toile émaillée décorée vert foncé		4 90	5 60		12					
894	Dôme uni, à col : 1° opale	1 50	1 70	2	2 55	3	5 60	9 80			
	— — — — — 2° simili céladon		2 50	2 80	3 60	4 50	8 70	12 60			
	— — — — — 3° céladon doublé émail, choix courant	5	5 50	6 20	9 30	11	13 50	16 80			
	— — — — — 4° vert foncé doublé émail	7	7 20	9 25	14 40	16	20	25 20			
	— Coupe du col pour l'emploi d'une couronne enivre	1 20	1 20	1 50	2	2	2 30	3			
895	Dôme à côtes Bambou : 1° opale		133 m/m	175 m/m	188 m/m	235 m/m					
	— — — — — 2° céladon doublé émail	0 70	0 90	1 10	1 50	2 20	2 30	3 50	6	10	
	— — — — — 3° vert foncé doublé émail	1 10	1 45	1 65	2 50	3 25	4	5 50	9 50	18	
	— — — — — 4° rose doublé émail	2 50	3 25	3 70	6 40	7					
897	Réflecteur conique uni : 1° opale	3 50	3 75	3 80	6 50	7 50	10	12			
	— — — — — 2° céladon doublé émail						1 25	1 65	20	30	
901	Réflecteur plat à côtes : 1° opale								2 75	5 50	9 40
	— — — — — 2° céladon doublé émail						6	7 20	12 50	16 50	21
	— — — — — 3° vert foncé doublé émail	1 70				7 50					
898	— — — — — moderne cristal gravure chimique					9 50					
	— — — — — opale								16	21 50	
	— — — — — céladon doublé émail								5	8 50	
	— — — — — vert foncé								14	17	
899	— — — — — rose								14	17	
	— — — — — cristal taillé, flammes ou diamants on olive et biscaux								14	16 50	35
900	— — — — — Médicis vert foncé doublé émail					10 50		12		18	22 60
	— — — — — cristal dépoli uni								10	14	



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



Fig. 902

Réflecteur opale, bord cristal, pour lyre moderne.
35 % percé 102 mm. — Prix. 5.50
40 — — 125 — — 7.50



Fig. 903

Réflecteur Bohème pour lyre moderne, opaline dégradé.
35 % percé 102 mm. — Prix. 9.50
40 — — 125 — — 14



Fig. 904

Réflecteur opale gautre, pour lyre moderne.
35 % percé 102 mm. — Prix. 5
40 — — 125 — — 7



Fig. 905

Globe en deux pièces réflecteur opale, dessous clair, complet pour bec n° 2.
Prix. 2.20
Le même, avec réflecteur vert foncé, double émail. — Prix. 5.50



Fig. 906

Globe en deux pièces, nouvelle forme, dessus opale, dessous clair.
Prix. 2.20



Fig. 907

Tulipe craquelée, festons taillés, pour bec n° 2.
Blanche — Prix. 4.25
Rose ou réséda dégradé — 6




Fig. 908

Tulipe moule Pivoine, fleurs taillées, roses et jaunes sur fond glacé, pour bec n° 2. — Prix. 6
Le même, fleurs claires. — 5



Fig. 910

Tulipe flamme dépolie 150 mm. pour bec n° 2.
Blanche — Prix. 4.25
Rubis ou réséda dégradé — 4.75
La même, 110 mm. pour bec n° 2, blanche — 4
Rubis ou réséda dégradé — 5
La même, 85 mm. pour bec bébé, blanche — 2.50
Rubis ou réséda dégradé — 2.75



Demander le Tarif spécial des Tours de Perles pour Suspensions



Fig. 914

Ampoule

avec

Collerette assortie

Dépolie blanc, n° 2 — 2.10
BB — 2
Rose ou vert, n° 2 — 3.20
BB — 3



Fig. 915

Ampoule

Gravure chimique

avec

Collerette assortie

Blanc, n° 2 — 5
BB — 4
Réséda ou rubis, n° 2 — 6
BB — 5



Fig. 916

Collerette diamantée

dépolie ou opaline

Blanc, n° 2 — 0.80
BB — 0.80
Rubis ou réséda, n° 2 — 1.30
BB — 1.20



Fig. 917

Collerette Louis XV, riche

Dépolie, n° 2 — 2.60
BB — 2.30
Rubis ou réséda, n° 2 — 3.10
BB — 2.90



920 Tulipe gravure chimique blanche, pour bec n° 2.
Prix. 4
Pour bec BB. — Prix. 3.10
La même, rubis ou réséda dégradé, pour bec n° 2. — Prix. 5.25
BB. — 4.10



Fig. 921

Tulipe évasée, moule art nouveau blanche, pour bec n° 2. — Prix. 4.60
Fleurs teintées, rose et vert — 5.80

VERRERIES POUR BECS RENVERSÉS. GAZ ET ACÉTYLÈNE



922



923



924



925



926



927



928



929



930



931



932



933



934



935



936



937




938



939

N°	DESIGNATIONS				N°	DESIGNATIONS				
		44 ^{mm}	55 ^{mm}	78 ^{mm}			44 ^{mm}	55 ^{mm}	78 ^{mm}	
922	Boule gravure chimique blanche.	1 90	2 20	2 90	931	Tulipe Médicis claire.	0 95	1 20	1 70	
	— rose ou réseda dégradé.	2 20	2 40	3 50		— dépolie	1 10	1 40	2	
923	Boule 1/2 opale horizontale	1 25	1 40	1 50	932	— feuillage dépolie	1 20	1 40	2 40	
	— inclinée.									
924	Globes gravure chimique blanc.	2	2 50	3 50	933	Reflecteur opale festons riches, bord clair, avec tulipe n° 927,	4	5 50	6	
	— uni clair.	1 30	1 50	2		reflecteur seul				3 50
	— dépoli	1 50	1 75	2 25						
925	à feuilles festons taillés, cristal clair	1 40	1 90	2 30	934	Reflecteur opale festonné, boule claire	1 50	2	2 40	
	— dépoli.	1 50	2 20	2 60		— dépolie	1 60	2 40	2 60	
926	Boule diamantée percée au fond, clair	0 90	1	1 10	935	— crocodile dépolie avec tulipe 927, réflecteur seul	1 40	1 80	3	
	— dépolie	1	1 10	1 20		936	— déronpé, complet avec tulipe (dépoli)	4	5 50	6
927	Tulipe diamantée claire	0 80	1 10	1 35			— rubis ou réseda.	5 50	7	8 50
	— dépolie	0 90	1 30	1 50	937	Tulipe perle claire	0 80	1 10	1 40	
928	Boule taillée vitraux, cristal clair.	3	4 30	6 50		— dépolie	1	1 30	1 50	
	Globes	3	4 10	5	938	Boule venturienne cristal clair festonnée	0 95	1 30	1 90	
929	Reflecteur garni frange argent, vert, rose or avec boule claire	4	6	7 50		— dépolie	1 10	1 50	2 10	
	Céladon émail	6	9	13 20	939	Reflecteur uni opale bord clair, boule claire.	2	2 50	3	
930	Boule claire seule	0 70	80	90		— dépolie	2 10	2 60	3 20	
						Boule claire seule	0 70	80	90	
						— dépolie	0 80	90	1	

JE ME RÉSERVE DE MODIFIER MES APPAREILS SANS QUE LE CLICHÉ CONSTITUE UN ENGAGEMENT



Tube uni ou tors, cuivre verni ou bronze
cercle uni, sans fumivore
Tube de 9 m/m Tube de 10 m/m
Cercle de 30 c/m 33 c/m 35 c/m 40 c/m
Prix... 5 5.80 6.10 9
La même, nickelée, 1.50 en plus.




Fig. 860
Fer uni, fil 23, grand modèle, formé carrée, avec collet, fumivore
et abat-jour tôle bronzée, pour lampe universelle, etc.
Abat-jour de 35 c/m 40 c/m 45 c/m 50 c/m 55 c/m
Complete... 2.30 2.60 3 3.60 4.40
Lyre seule... Prix 1.20




Fig. 861
Abat-jour tôle, avec raccord.
De... 25 c/m 30 c/m 35 c/m 40 c/m 45 c/m
Prix 4.20 4.50 4.70 4.90 5.20




Fig. 862
Tube cuivre, nouvelle. Modèle avec abat-jour tôle,
à couronne.
De... 40 c/m 45 c/m
Prix... 6.10 6.50
Lyre seule... Prix 4.50



Fig. 863
Cuivre fondu, pour lampe cordon. Verni.
Prix... 5.80




Fig. 864
Fumivore, calotte cuivre.
1 pièce.
Prix... 80

Abat-jour, tôle peinte

Pour Lyre à gaz, de fabrique.



Fig. 865
De... 40 c/m 45 c/m 50 c/m 55 c/m
Prix... 2.50 3 3 3




Fig. 866
Fer bronzé tournant, réflecteur rond
nickelé de 16 c/m.
Petit mod., long. 20 c/m. La pièce 2.20
Grand... 28 c/m... 2.50
Réflecteur seul... .90

Fer à souder au gaz système Herberg

Supprimant l'emploi du soufflet
du ventilateur et de la cloche d'air




Fig. 867
N° 1. Poids total: 330 gr.; prêt à souder en 2 minutes;
consommation à l'heure: 60 litres. Prix... 10
N° 2. Poids total: 530 gr.; prêt à souder en 2 minutes;
consommation à l'heure: 80 litres. Prix... 16

Les fers N° 3 et 4 sont à deux brûleurs

N° 3. Poids total: 700 gr.; prêt à souder en 3 minutes;
consommation avec un seul brûleur: 80 lit. Prix 22
N° 4. Poids total: 1 kilog.; prêt à souder en 4 minutes;
consommation avec un seul brûleur: 100 lit. Prix 30
Avec appui dans tous les N°. En plus, par pièce 1.50



Fer à souder Asché, à essence minérale.

Fig. 868
N° 0. Fer très pratique et léger. Contenance: 1/40 de litre. Poids: 0 k. 800.
Durée 2 heures. Prix 24
N° 1. De même modèle. Contenance: 1/6. Poids: 1 k. 350.
Durée 2 h. 1/2. Prix 23

Chalumeaux au gaz




Fig. 870
Simples à veilleuse
00. Long 26 c/m, diam. du tube 11 m/m. Prix 10 — Prix 12.50
0' — 30 — — — 12 — — 15
1 — 36 — — — 14 — — 17
2 — 42 — — — 18 — — 20
3 — 48 — — — 21 — — 24
4 — 52 — — — 24 — — 32



Fig. 869
Lampe à souder
Système Asché, à essence.
Contenance: 1/4 de litre, flamme de
150 m/m.
Durée: 1 heure
N° 0. Prix 16
N° 1. — 18



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ÉTABLISSEMENTS MARCIAL GOFFIN & C^{ie}
8. Rue Neuve-Popincourt - PARIS