


Fontes
≡ de ≡
Chauffage



A. DESCOURS, CABAUD & C^{IE}.



Lyon
Marseille
Nice - Roanne

EDITION 1911

IMPRIMERIE. B. ARNAUD. LYON-PARIS

Ancienne Maison César Dufournel & Fils
A. DESCOURS, CABAUD & C^{IE}
LYON



ALBUM DES
FONTES DE CHAUFFAGE

LYON

5, Rue Penthièvre

Télégrammes:

DESCOURFER-LYON

Téléphones:

N^{os} 50 - 1-50 - 39-51

Agences:

MARSEILLE - NICE - ROANNE




IMP. B. ARNAUD, LYON-PARIS

TABLE DES MATIÈRES


	Pl.		Pl.
Bacs à charbon.....	54	Fourneaux divers.....	19
Bacs à porcs.....	47	Fourneaux Lyonnais fonte et tôle.....	9
Barreaux de grilles.....	47	Fourneaux de salle.....	27
Bouches de chaleur.....	65	Fourneaux de salle riches.....	36
Bouches de four.....	48	Fourneaux potagers fonte et tôle.....	18
Brûloirs à café.....	54	Fourneaux pour repasseuses.....	17
Buanderies A. D. C.....	45	Foyers de lessiveuses.....	17
Buanderies de Rosières.....	44	Foyers et paraboles.....	57
Buanderies diverses.....	46	Gaufriers.....	53
Bûches économiques.....	53	Gaufretiers.....	53
Cadres de four.....	48	Grilles diverses.....	55
Calorifères à grande surface de chauffe.....	34	Grilles de cheminées.....	51 et 52
Calorifères à bois et houille.....	30	Grilles cuisinières à ailettes.....	56
Calorifères de Baudin à bois et houille.....	29	Grilles de foyers.....	47
Calorifères à feu visible.....	31	Grilles poissonnières.....	56
Calorifères hygiéniques.....	35	Grilles de potagers.....	56
Calorifères hygiéniques riches.....	40 et 41	Ornements pour cheminées et plaques de fond.....	7
Calorifères Godin.....	42 et 43	Gueulards.....	47
Chaudières à bâtir.....	47	Plaques de fond pour cheminées.....	6 et 7
Cheminées en une pièce.....	1 et 8	Plaques de contrefeu.....	55
Cheminées de style.....	2, 3 et 8	Plaques foyères.....	55
Cheminées parisiennes.....	48	Plaques pour conduites de chaleur.....	65
Cheminées portatives.....	39	Poêles divers et poêles bisornes.....	26 et 28
Cheminées hygiéniques riches.....	37 et 38	Poêles Lyonnais.....	33
Chenêts à colonne et à coulisse.....	50	Poêles de casernes.....	33
Chenêts Rumfort.....	50	Poêles genre Américain.....	32
Chenêts à tête.....	49	Poêles pour repasseuses.....	16
Coudes d'assemblage (pour tuyaux à ailettes).....	63	Portes de ramonage.....	48
Coquilles à rôtir.....	53	Poterie ordinaire.....	58, 59 et 60
Cuisinières série des Ardennes.....	11, 12 et 13	Poterie inaltérable de Cousances.....	61 et 62
Cuisinières de Baudin.....	20	Quadrillés pour intérieurs de cheminées.....	4 et 5
Cuisinières série Lyonnaise.....	10	Réchauds divers.....	54
Cuisinières série C (avec et sans étuve).....	14	Réchauds série de Cousances.....	17
Cuisinières série économique de Rosières.....	15	Tableaux des poids et contenances.....	
Fourneaux à bois.....	25	des marmites pour fourneaux.....	66, 67, 68 et 69
Fourneaux à 2 trous.....	24	Tuyaux à ailettes.....	63
Fourneaux de Baudin.....	21, 22, 23 et 24	Tuyaux à brides ovales et brides rondes.....	64

CHEMINÉES EN UNE PIÈCE


Modèle D



Modèle J



Modèle F



Modèle L



Ces cheminées sont livrées sur demande à toutes dimensions.
Pour les dimensions consulter la planche 8.

CHEMINÉES DE STYLE

Renaissance




Modèle O.

Cette cheminée peut se faire avec
les deux jambages semblables n° 1 ou 2
Les désigner par le numéro.

N° 1


N° 2

Louis XIV




Modèle U

Louis XIV




Modèle Z.

Louis XV




Modèle A. E.

Louis XV



Modèle A. G.

Louis XV




Modèle A. J.

Ces cheminées peuvent être livrées sur demande à toutes dimensions.
Pour les dimensions consulter la planche 8.


CHEMINÉES DE STYLE

Louis XV




Modèle A. I.

Louis XV




Modèle A. U.

Louis XVI




Modèle B. K.

Louis XVI




Modèle B. C.

Empire



Modèle C. F.




Modèle C. V.

Ces cheminées peuvent être livrées sur demande à toutes dimensions.
Pour les dimensions consulter la planche 8.

QUADRILLÉS POUR INTÉRIEURS DE CHEMINÉES

Echelle : 1/3

N° 1




N° 3




N° 32



N° 10



N° 11



N° 15




NOTA. — Il peut être livré des intérieurs de toutes dimensions sur ces quadrillés.


QUADRILLÉS POUR INTÉRIEURS DE CHEMINÉES

Echelle : 1/3

N° 16




N° 19



N° 22




N° 25



N° 33




N° 35



NOTA. — Il peut être livré des intérieurs de toutes dimensions sur ces quadrillés.

PLAQUES DE FOND

N^o 21N^o 32N^o 33N^o 34


Les plaques n^{os} 33 et 34 peuvent se faire avec les semis quadrillés, n^{os} 11, 15, 16, 19.

PLAQUES DE FOND DIVERSES ET ORNEMENTS POUR CHEMINÉES OU PLAQUES DE FOND

N° 25



N° 16



N° 62



N° 56



N° 29



N° 31 0°40

N° 31 bis 0°60



N° 30



N° 40



N° 41



N° 38



N° 39




N° 42




N° 45


N° 12



N° 27



N° 58



N° 59



N° 61



NOTA. — La plaque n° 31 et 31 bis peut être livrée sans encadrement et avec une autre couronne.

Les plaques et les ornements peuvent être exécutés à toutes les dimensions

DIMENSIONS DES FAÇADES DE CHEMINÉES


Figurées dans l'Album, planches 1, 2 et 3

DÉSIGNATION des FAÇADES	STYLE	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR du FOYER	HAUTEUR du FOYER	SOCLES
D	Quadrillé	0.850	0.855	0.520	0.600	0.120
F	»	0.880	0.860	0.490	0.600	»
J	»	0.770	0.880	0.470	0.590	»
L	Moulures	1.030	0.845	0.710	0.615	mobile
O	Renaissance	1.140	0.925	0.650	0.615	0.120
U	Louis XIV	1.070	1.000	0.545	0.650	0.140
»	»	1.115	1.010	0.595	0.650	0.120
»	»	1.145	1.000	0.620	0.660	0.130
»	»	1.070	0.900	0.540	0.560	0.135
»	»	1.330	1.020	0.800	0.675	0.140
Z	»	1.140	0.920	0.630	0.600	0.140
A E	Louis XV	0.785	0.880	0.450	0.590	0.110
»	»	0.830	0.885	0.500	0.600	0.130
»	»	0.855	0.880	0.525	0.590	0.130
»	»	0.870	0.885	0.535	0.615	0.120
»	»	0.878	0.889	0.535	0.615	0.130
»	»	0.930	0.895	0.540	0.625	0.140
»	»	0.935	0.890	0.535	0.620	0.120
»	»	0.945	0.895	0.550	0.600	0.130
»	»	0.940	0.890	0.535	0.610	0.120
A G	»	1.160	0.920	0.600	0.570	0.120
A I	»	1.080	0.910	0.600	0.570	0.130
A J	»	1.130	0.935	0.700	0.700	0.130
»	»	1.090	0.910	0.670	0.640	0.130
A U	»	1.190	0.910	0.670	0.640	0.130
B C	Louis XVI	0.920	0.820	0.520	0.540	0.115
B K	»	0.980	0.840	0.600	0.630	0.120
C F	Empire	0.850	0.810	0.750	0.580	0.120
C V	Moderne	1.070	0.900	0.670	0.700	0.115

FOURNEAUX DE LYON, TOLE & FONTE

à four et étuve, avec bouillotte fonte ordinaire, foyer en briques réfractaires, spécial pour la houille.

FIG. 1



DIMENSIONS DU DESSUS

Longueur		Largeur
70 %	×	49 %
75 »	×	51 »
80 »	×	53 »
90 »	×	57 »
100 »	×	62 »
70 %	—	90 kos
75 »	—	105 »
80 »	—	115 »
90 »	—	145 »
100 »	—	170 »

DIMENSIONS DU FOUR

Largeur		Profondeur
28 %	×	37 %
29 »	×	40 »
32 »	×	41 »
35 »	×	45 »
36 »	×	49 »
70 %	—	2 trous
75 »	—	3 »
80 »	—	4 »
90 »	—	4 »
100 »	—	4 »

Se font avec foyer à droite ou à gauche


FOURNEAUX LYONNAIS, FONTE & TOLE

à houille et bois

Série ADC, Nos 600, 601, 602, 603, 604

foyer en briques, garnitures nickelées

FIG. 2.



Se fait seulement avec foyer à gauche

Série AD, Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

foyer en briques, garnitures, couvercle et panache de la bouillotte en cuivre

FIG. 3



Se fait avec foyer à droite ou à gauche


NUMÉROS	Série ADC					Série AD						
	600	601	602	603	604	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Dimensions des dessus	0.62×0.48	0.72×0.50	0.82×0.53	0.92×0.56	1.02×0.58	0.71×0.48	0.76×0.50	0.81×0.51	0.86×0.52	0.91×0.54	1.01×0.57	1.11×0.60
Cont ^{re} des bouillottes, lit.	6	7	9	11	13	8	8	12	12	12	18	—
Poids kil.	110	120	134	144	170	80	86	90	97	103	117	130

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CUISINIÈRES


Série Lyonnaise N^{os} 324, 325, 326 à houille, sans étuve

FIG. 1



Série Lyonnaise N^{os} 327, 328, 329 à houille, avec étuve

FIG. 2



NUMÉROS	324	325	326	327	328	329
Hauteur	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Dimensions des dessus	0.75 × 0.44	0.80 × 0.45	0.85 × 0.46	0.75 × 0.44	0.80 × 0.45	0.85 × 0.46
Contenance des bouillottes, lit.	6	6	6	6	6	6
Poids kil.	86	89	90	91	96	102


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CUISINIÈRES

Série des Ardennes, N^{os} 205, 206, 207, 208

à houille et bavette sur le devant

FIG. 1



Série N, N^{os} 6, 7, 8, 8^B, 9, 10

à bois et houille, avec cendrier trieur

FIG. 2



Avec façade unie, cette série est numérotée
16, 17, 18, 18^{bis}, 19, 20

NUMÉROS	Série des Ardennes				Série N					
	205	206	207	208	6	7	8	8 ^{bis}	9	10
Hauteur	0.58	0.60	0.65	0.70	0.71	0.72	0.74	0.74	0.75	0.78
Dimensions des dessus	0.54×0.39	0.60×0.42	0.65×0.48	0.70×0.51	0.65×0.38	0.70×0.41	0.75×0.44	0.80×0.47	0.85×0.49	0.95×0.54
Cont ^e des bouillottes, lit.	5	6	7	9	4	5	7	9	11	15
Poids kil.	44	53	60	69	79	88	97	112	125	143


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CUISINIÈRES

Série des Ardennes, N^{os} 51, 52, 53, 54, 55

à bois et houille


FIG. 1



Série des Ardennes, N^{os} 130, 131, 132, 133, 134, 135

à bois et houille et 2 étuves

FIG. 2



NUMÉROS	51	52	53	54	55	130	131	132	133	134	135
Hauteur	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82
Dim ^{tes} des dessus	0.64×0.37	0.69×0.40	0.74×0.44	0.83×0.49	0.92×0.55	0.70×0.46	0.75×0.50	0.80×0.53	0.85×0.57	0.95×0.59	1.05×0.63
Cont ^{es} des bouill ^{es} , lit.	4	5	7	11	16	8	10	11	13	21	27
Poids kil.	67	80	98	114	136	102	116	130	141	158	181


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CUISINIÈRES

Série des Ardennes, N^{os} 186, 187, 188, 189, 190, 191

à bois et houille et 2 étuves


FIG. 1



Série des Ardennes, N^{os} 142 et 143

à bois et houille, à 2 fours et 2 étuves

FIG. 2



NUMÉROS.	186	187	188	189	190	191	142	143
Hauteur	0.69	0.72	0.75	0.78	0.80	0.82	0.75	0.80
Dimensions des dessus	0.68×0.46	0.73×0.49	0.78×0.52	0.83×0.55	0.93×0.58	1.04×0.64	1.05×0.58	1.15×0.65
Contenance des bouillottes lit.	8	10	11	15	20	25	15	25
Poids kil.	90	107	116	134	144	172	170	233


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CUISINIÈRES

Série C sans étuve, N^{os} 138^c, 139^c, 140^c

FIG. 1

à bois et houille,




à bavette sur le devant

NUMÉROS	138	139	140
Hauteur	0.800	0.800	0.800
Dimensions des dessus	0.800 × 0.560	0.900 × 0.600	1.000 × 0.650
Contenance des bouillottes	16 litres	20 litres	25 litres

Série C à étuve, N^{os} 134^c, 135^c, 136^c

FIG. 2

à bois et houille,



à bavette sur le devant

NUMÉROS	134	135	136
Hauteur	0.800	0.800	0.800
Dimensions des dessus	0.800 × 0.560	0.900 × 0.600	1.000 × 0.650
Contenance des bouillottes	16 litres	20 litres	25 litres
Dimensions des étuves	0.740 larg. × 0.500 prof.	0.840 larg. × 0.550 prof.	0.940 larg. × 0.590 prof.

La hauteur des étuves est de 0.270 pour les 3 numéros


CUISINIÈRES, Série économique de Rosières

à buse mobile, à houille et bois, foyer en pièces détachées

sans pieds

FIG. 1

Peut s'obtenir aussi
avec pieds.




NUMÉROS.....	B - 526	B - 527	B - 528	B - 529
Dimensions des dessus.....	0.56 × 0.335	0.61 × 0.37	0.65 × 0.39	0.70 × 0.42
Contenance des bouillottes.....	litres : 2	2 ½	3 ¼	4

Série économique de Rosières

à houille et bois, buse mobile, foyer à houille forme POT

avec pieds

FIG. 2




Si l'on désire que le foyer soit séparé du four par une plaque de côté, désigner la commande N° A. 26 - A. 27 - A. 28 - A. 29

NUMÉROS.....	A - 126	A - 127	A - 128	A - 129
	A - 26	A - 27	A - 28	A - 29
Dimensions des dessus.....	0.56 × 0.335	0.61 × 0.37	0.65 × 0.39	0.70 × 0.42
Contenance des bouillottes.....	litres : 2	2 ½	3 ¼	4

POÊLES POUR REPASSEUSES


Poêle à tiroir

FIG. 1




Poêle cloche

FIG. 2



Poêle orné

FIG. 3



NOMBRE DE FERS	6	7	8	9	6	7	8	10	6	8	10
		Fig. 1					Fig. 2				
Hauteur	0.60	0.68	0.70	0.74	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.70	0.73
Diamètre	0.29	0.30	0.34	0.36	0.26	0.29	0.35	0.41	0.34	0.37	0.40
Poids kil.	14	20	24	30	18	19	25	28	15	18	24

Poêle Repasseuse, corps en deux pièces


modèle haut

Poêle socle rond

FIG. 4




FIG. 5



Réchaud Ringlet

à 6 fers

FIG. 6



NOMBRE DE FERS	5	6	7	8	10	14	20	Séries	BAUDIN		A L'ÉTOILE		
			Fig. 4				Fig. 5		Fig. 6				
Hauteur	0.63	0.68	0.71	0.81	0.87	0.89	0.90	NUMÉROS	1	2	1	2	3
Diamètre des socles	0.24	0.25	0.28	0.34	0.39	0.35	0.37						
Poids kil.	13	15	18	23	33	34	52	Hauteur	0.47	0.48	0.47	0.48	0.52
								Diamètre	0.27	0.28	0.27	0.29	0.31
								Poids kil.	10	11	10	14	15

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX POUR REPASSEUSES

Série des Ardennes

avec ou sans bouillotte


FIG. 1



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
	SANS BOUILLOTTE				A BOUILLOTTE	
NOMBRE DE FERS	3	4	5	7	5	7
Hauteur	0.54	0.55	0.57	0.60	0.57	0.60
Dimensions des dessus	0.48×0.31	0.53×0.33	0.59×0.35	0.68×0.43	0.59×0.35	0.68×0.44
Poids kil.	30	35	43	54	49	59

Réchaud, Série de Cousances

FIG. 2



NOMBRE DE FERS	2	3	4	5
Hauteur	0.37	0.37	0.37	0.37
Dimensions des dessus	0.28×0.19	0.38×0.19	0.48×0.19	0.58×0.19
Poids kil.	9	12	14	17

Foyers de Lessiveuses

Série nouvelle

FIG. 3



NUMÉROS	321	322	323	324
Hauteur totale	320	330	350	370
Diam. int. du cercle	350	380	425	475
» de l'ouv. du cercle	280	315	345	365


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX POTAGERS

Tôle et fonte, dessus émaillé

N^{os} 8 et 9, à coulisses, 12 et 13, à tiroirs


Fig. 1



N^o 36, à coulisses, à 2 trous


N^o 37, à coulisses, à 2 trous, mod. uni

Fig. 2



N^{os} 14 et 15, à tiroirs

Fig. 3



NUMÉROS	8-12	9-13	36	37	14	15
Hauteur	0.67	0.67	0.70	0.675	0.67	0.67
Dimensions des dessus	0.56×0.34	0.65×0.33	0.56×0.32	0.56×0.32	0.76×0.34	0.85×0.38
Poids kil.	18	20	20	26	25	28


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX DIVERS

Modèle du Berry

FIG. 1

à houille et bois,




buse mobile

NUMÉROS	20	21	22	23
Hauteur	0,53	0,56	0,59	0,62
Dimensions des dessus	0,48×0,33	0,53×0,36	0,58×0,40	0,63×0,45
Poids kil.	37	42	50	55

Modèle à bosses

FIG. 2

à 4 trous,



flamme directe

NUMÉROS	4	5	6	7	8	9
Hauteur	0,60	0,61	0,61	0,61	0,63	0,63
Largeur	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,72
Poids kil.	69	78	88	98	108	120

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 66.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CUISINIÈRES EN FONTE

FIG. 1

Série H de Farincourt

à bois et à houille
à 4 trous
grand foyer




NUMÉROS	1	2	3
Hauteur.....	0.72	0.72	0.74
Largeur.....	0.66	0.69	0.75
Poids..... kil.	82	87	94

CUISINIÈRES DE BAUDIN

Série T

à bois et houille, à 4 trous, foyer sur le devant


FIG. 2



Série D

à bois et houille, à 4 trous, foyer sur le devant

FIG. 3



NUMÉROS	00	0	1	2	3	4
Hauteur.....	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72
Dimens. des dessus	0.58×0.56	0.62×0.60	0.65×0.62	0.68×0.64	0.71×0.67	0.74×0.70
Poids, à bois kil.	77	83	92	99	107	117
» à houille »	85	90	99	107	115	126

NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur.....	0.69	0.70	0.71	0.72
Dimensions des dessus	0.62×0.60	0.65×0.62	0.68×0.64	0.71×0.67
Poids, à bois kil.	70	74	80	88
» à houille »	73	78	84	93

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 66

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série J, à bois et houille, à 4 trous et four




FIG. 1

NUMÉROS	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.49	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54
Poids, à bois.....kil.	50	58	69	77	87	93
— à houille.....	55	66	78	85	99	105

Les numéros 2, 3, 4, 5, peuvent se livrer avec bouillotte.

Série PR

à bois et houille et bouillotte, 3 trous
flamme directe ou renversée



FIG. 2

NUMÉROS	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.60
Poids, à bois.....kil.	52	60	67	73	84	99
— à bouille.....	57	65	73	79	90	108

Nouvelle Série

à bois, à 4 trous
et four




FIG. 3

NUMÉROS	1	2	2 ^a	3	3 ^a	4	4 ^a	5
Hauteur	0.60	0.60	0.61	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64
Poids.....kil.	53	67	72	80	90	100	110	115

Ancienne Série




FIG. 4

NUMÉROS	1	2	2 ^a	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6
Hauteur	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.56	0.57	0.58
Poids.....kil.	58	67	74	80	95	106	110	132	140

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 67.


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série A

à bois, à 3 trous, four mobile

FIG. 1




NUMÉROS	0	1	2	3	4
Hauteur	0.52	0.52	0.54	0.55	0.55
Poids,	45	53	60	70	73
Poids,					
Poids,					

Série AB

à bois et houille, à 3 trous

FIG. 2




NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6
Hauteur	0.54	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57
Poids, à bois	42	48	54	58	62	66	74
— à houille	48	54	61	67	72	74	82

Série BM

à bois, à 3 trous et four

FIG. 3




NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0.53	0.53	0.54	0.55
Poids,	50	55	65	75
Poids,				
Poids,				

Série G

à bois et houille, à 3 trous et four
flamme renversée

FIG. 4



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Hauteur	0.51	0.52	0.54	0.55	0.56	0.56
Poids, à bois	43	48	53	59	65	77
— à houille	48	54	59	66	74	86

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 68.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série AD

à bois, à 2 trous et four

FIG. 1




NUMÉROS	1	2	3
Hauteur	0.56	0.57	0.57
Longueur	0.72	0.75	0.78
Largeur	0.39	0.41	0.43
Poids.....kil.	30	36	38

Série B

à houille et 3 trous, four mobile

FIG. 2




NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.52	0.53	0.54	0.54
Poids.....kil.	55	60	70	80

Série F

à bois et houille, à 3 trous et four
flamme renversée

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.48	0.53	0.55	0.56	0.56
Poids, à bois.....kil.	46	53	66	75	80
— à houille.....	51	60	72	83	88

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués, pages 68 et 69


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX A DEUX TROUS

Modèle Dufournel

à houille, avec four et ailettes mobiles

FIG. 1




NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.49	0.50	0.50	0.51
Longueur	0.52	0.55	0.58	0.65
Largeur sans ailes	0.29	0.30	0.34	0.39
Poids kil.	25	29	35	45

Série de Magny

à bois et houille

FIG. 2




NUMÉROS	000	00	0	1	2	3	4
Hauteur	0.47	0.515	0.515	0.53	0.57	0.57	0.57
Longueur	0.49	0.55	0.57	0.59	0.62	0.67	0.72
Largeur	0.26	0.29	0.32	0.34	0.35	0.37	0.40
Poids kil.	27	33	37	43	50	53	60

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série L

à houille, à 2 trous et four

FIG. 3




NUMÉROS	0	1	2
Hauteur	0.54	0.55	0.57
Longueur	0.51	0.55	0.62
Largeur avec ailes	0.46	0.48	0.52
Poids kil.	23	28	33

Série K

à houille, à 2 trous et four, ailettes mobiles

FIG. 4



NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.54	0.56	0.59	0.61
Longueur	0.52	0.58	0.65	0.74
Largeur sans ailes	0.29	0.32	0.35	0.39
Poids kil.	34	42	52	65


Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 69.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX A BOIS


Modèle ovale à 1 trou

FIG. 1



Modèle ovale à 2 trous

FIG. 2




NUMÉROS	10	12	14	16	18	20	25	30
Hauteur.....	0.41	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48
Longueur.....	0.39	0.40	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	0.50
Poidskil.	20	22	25	27	28	30	35	39

NUMÉROS	1		2		3	4			5	
N ^o des marmites	8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18	16-20
Hauteur.....	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49
Longueur.....	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.50	0.57	0.57	0.57	0.58
Poidskil.	32	34	34	40	41	44	47	47	48	54


Modèle octogone, série B, à 2 trous

FIG. 3



Modèle octogone, de Baudin, à 2 trous

FIG. 4



Série B	NUMÉROS	2	3	4		5			6		7		8			9			
	N ^o des marmites	8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18	16-18	16-20	16-25	18-20	18-25	20-25	20-30	25-30	25-35
	Hauteur.....	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50
	Longueur.....	0.48	0.48	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.56	0.56	0.57	0.57	0.61	0.61	0.61	0.64	0.64	0.66	0.67
	Poidskil.	30	35	34	34	41	41	43	44	45	48	49	54	54	56	66	68	66	67
Série de Baudin	Numéros	8-10	8-12	10-12	10-14	10-16	12-16	12-18	14-18	14-20	16-20	16-25	18-25	18-30	20-30	25-35			
	Hauteur.....	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.43	0.43	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51			
	Longueur.....	0.45	0.47	0.49	0.50	0.52	0.53	0.54	0.55	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.63	0.66			
	Poidskil.	25	25	25	26	32	32	36	37	41	42	46	47	50	52	54			

Les numéros, poids et contenances des marmites sont indiqués page 69.


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POÊLES DIVERS

Série de Baudin

genre Paris

FIG. 1




NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0.48	0.55	0.59	0.70
Diamètre	0.19	0.21	0.23	0.32
Poids kil.	11	15	18	23

Série de Magny

à piédestal

FIG. 2




NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.55	0.60	0.67	0.72	0.78
Diamètre	0.26	0.30	0.34	0.36	0.40
Poids kil.	14	20	26	35	45

POÊLES A SOCLE

Série de Farincourt

FIG. 3



Série de Rosières, à bavette

à porte ou sans porte

FIG. 4



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Hauteur	0.46	0.48	0.49	0.51	0.55	0.56	0.58	0.60	0.64	0.46	0.50	0.52	0.53	0.56	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.74	0.78
Diamètre	0.19	0.20	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.29	0.30	0.19	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	0.27	0.29	0.32	0.35	0.38	0.40
Poids kil.	12	13	15	16	18	20	24	27	30	8.5	9.7	11	12	14.4	15	18.4	21	24	28	33	38


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX DE SALLE

Série de Baudin

à houille, sans four

FIG. 1




NUMÉROS	0	1	2	3
Hauteur	0.71	0.74	0.78	0.82
Largeur	0.48	0.51	0.55	0.59
Poids kil.	30	48	56	63

Série des Ardennes

à houille et bois, avec four
fonte ordinaire


FIG. 2.



NUMÉROS	166	167	168
Hauteur	0.71	0.76	0.81
Largeur	0.41	0.45	0.49
Poids kil.	51	58	68

Série de Baudin, à bois et houille, avec four

FIG. 3



NUMÉROS	0	1	2	3	4	5
Hauteur	0.71	0.74	0.78	0.82	0.86	0.87
Largeur	0.48	0.51	0.55	0.59	0.63	0.64
Poids kil.	40	45	54	58	68	80


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POÊLES A HOUILLE

Série des Ardennes

carrée, à double enveloppe

FIG. 1




NUMÉROS.....	88	90	92	94	96
Hauteur.....	0.49	0.55	0.62	0.69	0.75
Largeur.....	0.49	0.21	0.25	0.29	0.32
Poids..... kil.	12	16	20	25	30

Modèle Revinois

à double enveloppe

FIG. 2




NUMÉROS.....	113	114	115	116	117
Hauteur.....	0.70	0.75	0.80	0.88	0.96
Diamètre.....	0.22	0.25	0.27	0.30	0.33
Poids..... kil.	23	28	32	41	52

POÊLES BISCORNES

à 1 porte


FIG. 3



Numéros	Hauteur	Diamètre	Poids
8	0.47	0.24	13*5
10	0.50	0.27	15
12	0.52	0.28	16
14	0.54	0.29	17
16	0.56	0.30	19
18	0.57	0.33	23
20	0.58	0.35	25
25	0.59	0.37	30

à 2 portes

FIG. 4



Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES DE BAUDIN

Nouveau Modèle

à bois et houille, sans four

à bois et houille, avec four

FIG. 1





FIG. 2



Ancien Modèle

à bois et houille, sans four

à bois et houille, avec four

FIG. 3





FIG. 4




NUMÉROS	Nouveau Modèle				Ancien Modèle			
	sans four		avec ou sans four					
	1	2	3	4	1	2	3	4
Hauteur	0.75	0.78	0.81	0.89	0.82	0.90	1.00	1.08
Diamètre	0.34	0.34	0.36	0.42	0.39	0.41	0.50	0.58
Poids, sans four, kil.	32	39	49	55	57	69	92	120
— avec four —	—	—	54	60	62	74	97	125

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES A BOIS ET A HOUILLE

Modèle Lyonnais


FIG. 1



NUMÉROS	0	1	2	3	4	5
Hauteur	0.63	0.68	0.72	0.76	0.81	0.85
Diamètre	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30
Poids kil.	16	22	25	28	33	37

Série E

FIG. 2



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Hauteur	0.66	0.70	0.75	0.80	0.89	0.97
Diamètre	0.20	0.22	0.24	0.26	0.30	0.35
Poids kil.	21	24	28	32	45	59

Série des Ardennes

à buse dessus ou buse derrière

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.70	0.75	0.80	0.87	0.95
Diamètre des corps	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38
Poids kil.	27	35	45	60	76


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES A FEU VISIBLE

Série de Magny

ovale, à bois et houille


FIG. 1



Série X

à bois et houille

FIG. 2



Série de Givors

spéciale au coke et à l'antracite

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.60	0.66	0.74	0.77	0.90
Longueur	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
Poids kil.	23	28	34	39	47

NUMÉROS	1	2	3	4	5
Hauteur	0.70	0.74	0.83	0.91	1.00
Longueur	0.22	0.25	0.30	0.34	0.38
Poids kil.	24	28	42	53	68

FIG. 3



NUMÉROS	1	2
Hauteur	1.05	1.16
Diamètre	0.39	0.43
Poids kil.	68	86

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POÊLES GENRE AMÉRICAIN




FIG. 1

Modèle du N° 000

nickelé




FIG. 2

Modèle des N^{os} 00, 0, 1, 2, 3

noirs ou nickelés

NUMÉROS	000	00	0	1	2	3
Hauteur	1.43	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65
Poids	45	70	90	113	150	190
Cube chauffé m ³	90	125	150	200	500	900


Les numéros 1, 2 et 3 peuvent se livrer avec panneaux et attributs religieux.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POÊLES LYONNAIS


à buse derrière

FIG. 1



à buse dessus

FIG. 2



NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
Diamètre	0.28	0.32	0.35	0.38	0.42	0.45	0.50	0.54	0.60
Poids kil.	28	35	41	46	55	65	86	113	141

POÊLES DE CASERNES

Série D

Corps et foyer fonte

FIG. 3





FIG. 4



TYPES	COTES PAR REPÈRES										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
N° 1	230	300	600	350	250	165	85	190	85	190	98
N° 2	350	420	800	450	350	270	170	280	100	295	118

Poids
40 k^g
82 »

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES

A GRANDE SURFACE DE CHAUFFE

Spéciaux pour Grands Ateliers, Halls, etc.

ELEVATION




FIG. 1

COUPE VERTICALE




FIG. 2

Modèles	Hauteur H	Diamètre D	Diamètre de la Buse d	Poids	Cube chauffé
A	1.340	0.350	0.125	240 ^k	1.200 ^{m³}
B	1.900	0.500	0.160	580	2.400
C	2.250	0.650	0.180	1.100	3.500


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES

à foyer en briques réfractaires

Série H, sans grille, corps en tôle lustrée

FIG. 1



Série Simplex

fonte vernie ou émaillée noir



FIG. 2

NUMÉROS.....	1	2	3	4	5
Hauteur.....	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
Diamètre.....	0.23	0.26	0.29	0.32	0.40
Poids..... kil.	26	33	43	55	86

Série J

fonte vernie ou émaillée noir




FIG. 3

NUMÉROS.....	241	242	243	244
Hauteur.....	0.66	0.75	0.84	0.94
Diamètre.....	0.24	0.27	0.31	0.36
Poids..... kil.	42	52	71	85

NUMÉROS.....	1	2	3	4
Hauteur.....	0.83	0.87	0.93	1.02
Diamètre.....	0.24	0.25	0.29	0.32
Poids..... kil.	37	43	56	67

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOURNEAUX DE SALLE A MANGER

Fig. 1

N^{os} 351-352-353-354

à bois et à houille, fonte émaillée
colonnes nickelées

Dimensions :

NUMÉROS	351	352
Hauteur	840	880
Largeur	430	460
Profondeur	330	350



avec four
foyer garni de briques réfractaires
(buse derrière, forme ronde)

Dimensions :

NUMÉROS	353	354
Hauteur	920	970
Largeur	490	520
Profondeur	360	370

N^o 52^{bis}

à bois et à houille, fonte émaillée, noir et couleur,
foyer garni de briques réfractaires (Buse derrière forme ovale)
avec four

Fig. 2




Dimensions :

NUMÉROS	1	2	3
Hauteur	830	870	910
Largeur	500	500	560
Profondeur	385	385	420

N^o 340-341-342

à bois et à houille, fonte émaillée, noir et couleur,
foyer fonte (buse derrière forme ronde)
avec four

Fig. 3



Dimensions :

NUMÉROS	340	341	342
Hauteur	823	863	913
Largeur	460	470	520
Profondeur	350	360	370

NOTA. — Dans ces 3 modèles (fig. 1, 2 et 3) le couvercle à charnière se relève et découvre une plaque à 2 trous.

CHEMINÉES HYGIÉNIQUES RICHES

La Holiday

FIG. 1



NUMÉROS	1	2
Hauteur	0.60	0.65
Largeur	0.45	0.525

La Tzarine

FIG. 2



NUMÉROS	1	2
Hauteur	0.67	0.75
Largeur	0.57	0.65

**La Pompadour
N° 73**

FIG. 3



NUMÉROS	1	2
Hauteur	0.63	0.76
Largeur	0.56	0.64
Poids kil.	83	106

La Géranium
Cheminée spéciale
pour le bois

FIG. 4



NUMÉRO	53
Hauteur	0.70
Largeur	0.52

Foyer hygiénique (Série G)
rôt tôle lustrée, foyer réfractaire
(sur demande avec tête pour le bois)

FIG. 5




NUMÉROS	313	314
Hauteur	0.67	0.70
Largeur	0.48	0.52

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CHEMINÉES HYGIÉNIQUES RICHES

Série Simplex N° 155

FIG. 1



N° 155 fonte vernie.


N° 155^A fonte vernie, panneaux imitation céramique.

N° 155^B fonte vernie, panneaux décorés.

Hauteur	Largeur	Poids
0.70	0.38	65 ^A

Série Simplex N° 156

FIG. 2



N° 156 fonte émaillée.

N° 156^A fonte émaillée, panneaux imitation céramique.


N° 156^B fonte émaillée, panneaux décorés.

Hauteur	Largeur	Poids
0.75	0.39	75 ^A

Série M

fonte vernie ou émaillée, avec ou sans panneaux céramique

FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3
Hauteur	0.71	0.74	0.77
Largeur	0.38	0.42	0.46
Poids kil.	37	55	70


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CHEMINÉES PORTATIVES

Série des Ardennes

Fonte brute, foyer réfractaire avec four

FIG. 1



NUMÉROS	38	39	40	41	42	43
Hauteur	0.65	0.70	0.74	0.78	0.83	0.88
Larg ^r des dessus	0.52	0.54	0.57	0.60	0.62	0.70
Poids kil.	46	50	53	57	62	76

Série des Ardennes

Fonte émaillée, foyer réfractaire

FIG. 2




NUMÉROS	107	108	109
Hauteur	0.65	0.70	0.75
Largeur des dessus	0.46	0.50	0.54
Poids kil.	48	52	60

N° 52

Spéciale pour le bois,
fonte brute ou émaillée

FIG. 3




NUMÉRO	52
Hauteur	0.75
Largeur du dessus	0.62
Poids kil.	81

*Ces deux Séries se livrent,
sur demande, avec souffleur
garni de mica.*

Série J

Fonte émaillée, foyer réfractaire

FIG. 4



NUMÉROS	2	3	4	5
Hauteur	0.60	0.65	0.70	0.76
Largeur des dessus	0.43	0.47	0.51	0.55
Poids kil.	32	39	47	52

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES RICHES

Foyer briques réfractaires

Le Shamrock

Fonte brute ou émaillée

FIG. 1



Régulator (B^{te} S. G. D. G.)

Panneaux tôle acier
émaillés en différentes couleurs.
Buse dessus ou derrière


FIG. 2



Série D. C.

Dessus fonte
Enveloppe tôle lustrée
ou émaillée

FIG. 3



NUMÉROS	41	42	43	44
Hauteur	0 ^m 820	0 ^m 890	0 ^m 980	1 ^m 400
Poids	87 ^k	100 ^k	112 ^k	125 ^k
Cube chauffé	175 ^m	250 ^m	300 ^m	400 ^m

NUMÉRO	1
Hauteur	1 ^m 050
Poids	155 ^k
Cube chauffé	250 à 300 ^m

NUMÉROS	45 ^{bis}	45	46	46 ^{bis}	47	48
Hauteur totale	0 ^m 670	0 ^m 730	0 ^m 790	0 ^m 840	0 ^m 870	0 ^m 970
Diamètre du corps	0.210	0.225	0.255	0.280	0.305	0.350
Poids	25 ^k	31 ^k	43 ^k	52 ^k	55 ^k	68 ^k
Cube chauffé	60 ^m	75 ^m	100 ^m	125 ^m	175 ^m	250 ^m

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES RICHES

Fonte émaillée, foyer en briques réfractaires

Série L

Panneaux ajourés émaillés couleur

FIG. 1



Série K

Panneaux ajourés émaillés couleur



FIG. 2

Série K

Panneaux en céramique



FIG. 3

NUMÉROS	00	0	1	2
Hauteur	0 ^m 65	0 ^m 70	0 ^m 75	0 ^m 80
Largeur	0.30	0.32	0.34	0.36
Poids kil.	50	55	57	70

NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0 ^m 85	0 ^m 89	0 ^m 94	1 ^m 00
Largeur	0.41	0.43	0.46	0.48
Poids, panneaux fonte kil.	88	90	105	135

NUMÉROS	1	2	3	4
Hauteur	0 ^m 85	0 ^m 89	0 ^m 94	1 ^m 00
Largeur	0.41	0.43	0.46	0.48
Poids, panneaux céramique kil.	95	110	125	150

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES DE GODIN

fonte émaillée, foyer en briques réfractaires

N^{os} 64, 65, 66

avec grille, panneaux ajourés

FIG. 1



N^{os} 76, 77, 78

avec grille, panneaux en céramique

FIG. 2



Numéros

NUMÉROS	64	65	66
Hauteur	0.84	0.90	0.96
Diamètre	0.34	0.34	0.38
Poids kil.	77	84	100

40, 41, 42, 43, 44, 45

FIG. 3



NUMÉROS	76	77	78
Hauteur	0.87	0.93	0.96
Diamètre	0.34	0.34	0.38
Poids kil.	107	117	135

Panneaux ajourés ou
en céramique
(Fig. 3)

NUMÉROS	40	41	42
Hauteur	0.97	1.07	1.21
Largeur	0.50	0.57	0.63
Poids kil.	160	240	300
Cube chauffé m.c.	175	300	500

Fonte brute
seul le n° 43 est à buse derrière
(Fig. 3)

NUMÉROS	42	43	44	45
Hauteur	1.21	0.90	1.23	1.32
Largeur	0.63	0.67	0.65	0.70
Poids kil.	300	250	325	380
Cube chauffé m.c.	500	250	1000	2000

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs


CALORIFÈRES HYGIÉNIQUES DE GODIN

fonte émaillée, foyer en briques réfractaires

N^{os} 213, 213^{bis}, 214, 215

avec grille, panneaux ajourés, angles nickelés

FIG. 1



Numéros	Hauteur	Diamètre	Poids kil.	Cube chauffé m. c.
213	0.70	0.240	45	50
213 ^{bis}	0.76	0.235	60	65
214	0.80	0.255	65	80
215	0.87	0.280	80	100

N^{os} 242, 243, 244

Feu visible avec grille. - Spéciaux pour le bois.
Socle, chapiteau et couvercle nickelés


FIG. 2



Numéros 116, 117, 118

Avec grille
panneaux ajourés angles nickelés


FIG. 3



NUMÉROS	116	117	118
Hauteur	0.75	0.80	0.92
Diamètre	0.28	0.30	0.34
Poids	65	75	98
Cube chauffé m.c.	150	200	300

Avec grille
panneaux imitation céramique

FIG. 4



Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

BUANDERIES DE ROSIÈRES

Couvercle A
1/2 bombé en 1 pièce

FIG. 2



Couvercle B
1/2 bombé en 2 pièces

FIG. 3



Couvercle C
bombé en 2 pièces

FIG. 4



Corbeille à houille

FIG. 5



Grille à bois

FIG. 6



avec ou sans goulotte

FIG. 1



Cloche

FIG. 7




Hausse

FIG. 8



Grille faux-fond


FIG. 9



NUMÉROS SUR LE FOURNEAU	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
Chiffres sur les couvercles A et B	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	322	525
Chiffres sur le couvercle C	—	—	69	84	96	112	130	161	201	260	—	—
Contenance de la chaudière. lit.	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	300	500
— de la hausse	30	36	40	48	66	77	91	110	123	160	240	—
— de la cloche	25	34	43	55	67	79	89	102	114	140	210	—
Contenance de la buanderie complète	85	110	133	163	203	241	280	332	387	500	750	500
Poids de la buanderie simple. kil.	55	60	72	85	95	110	130	150	203	220	—	—
Poids de la buanderie complète	106	120	131	153	180	210	242	270	306	348	—	—


Plaque cuisinière

FIG. 10



Buanderie cuisinière

FIG. 11



NUMÉROS	60	70	85	100	120
Poids avec tampon et contre-cheminée. kil.	13	15	17	19	23

NUMÉROS	50	60
Contenance de la chaudière. lit.	50	60
Poids. kil.	117	128

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

BUANDERIES ★ ADC ★

avec ou sans goulotte

FIG. 1



NUMÉROS SUR LE FOURNEAU	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200	
Chiffres sur le couvercle plat en 2 pièces	36	49	59	71	86	104	122	146	175	230	
Chiffres sur le couvercle bombé en 2 pièces	44	59	69	83	99	119	159	179	209	259	
Dimensions de la chaudière	Diamètre intérieur $\frac{5}{8}$	470	500	540	555	600	645	680	730	785	860
	Profondeur $\frac{5}{8}$	225	265	280	305	315	340	345	380	380	440
Contenance de la chaudière	lit.	30	40	50	60	70	85	100	120	150	200
Poids de la buanderie simple	kil.	60	69	80	92	106	119	147	157	189	220

BACS A PORCS

à bouts ronds

FIG. 2



à bouts carrés

FIG. 3



SÉRIE A, Profondeur 0m130, Largeur extérieure 0m240

NUMÉROS		1	2	3	4	5	6
Contenance	lit.	15	19	24	29	34	40
Longueur extérieure	bouts ronds	0.78	1 m	1.25	1.50	1.75	2 m
	bouts carrés	0.76	1 m	1.25	1.50	1.75	2 m

SÉRIE B, Profondeur 0m160, Largeur extérieure 0m240

NUMÉROS		0	1	2	3	4	5	6
Contenance	lit.	18	22	30	38	46	54	62
Longueur extérieure	bouts ronds	0.58	0.77	1.02	1.28	1.50	1.78	2.01
	bouts carrés	0.60	0.75	1.00	1.25	1.50	1.74	2.00

SÉRIE C, Profondeur 0m195, Largeur extérieure 0m360

NUMÉROS		0	1	2	3	4	5	6
Contenance	lit.	27	32	44	58	70	82	95
Longueur extérieure	bouts ronds	0m60	0m76	1 m	1m24	1m50	1m75	2 m
	bouts carrés	0.60	0.75	1	1.25	1m50	1m73	2m01

SÉRIE D, Profondeur 0m210, Largeur extérieure 0m400

NUMÉROS		2	3	4	5	6	
Contenance		lit.	52	68	84	98	115
Longueur extérieure	bouts ronds	1m03	1m28	1m53	1m80	2m02	
	bouts carrés	1	1.24	1.53	1.79	2.02	

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

BUANDERIES

Nouveau modèle, bas

à bois et houille, avec ou sans robinet

FIG. 1




NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contenance..... lit.	40	50	60	70	80	100	120	140	160
Poids, à bois..... kil.	59	66	72	79	83	102	112	131	141
— à houille.....	66	71	77	84	91	110	120	140	150

Série de Farincourt

à bois et houille

FIG. 2



NUMÉROS	0	1	2	3
Contenance... lit.	45	60	80	110
Poids, à bois... kil.	59	90	105	130
— à houille —	64	97	113	140

Série des Ardennes

Modèle T. F.

à bois et houille, avec ou sans robinet

FIG. 3



Modèle perfectionné

à bois et houille

FIG. 4



NUMÉROS		Modèle T. F.									Modèle perfectionné															
		1	1 ^b	2	3	4	5	6	6 ^b	7	20 ^b	21	22	23	24	25	26	30	31	32	33	34	35	36		
Contenance	lit.	40	50	60	70	85	110	125	145	175	35	45	55	65	75	90	105	55	70	80	95	110	130	150		
Poids	kil.	74	80	100	103	118	133	136	150	180	65	73	82	84	101	110	137	74	85	92	96	116	130	147		


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CHAUDIÈRES, GUEULARDS ET GRILLES

Chaudière ronde

sans tube


FIG. 1



Chaudière ronde


à tube

FIG. 2



Chaudière ovale

FIG. 3



Ronde, avec ou sans tube

Ovale


L'adjonction du tube augmente le poids de 3 à 20 kilos

Nombres des Chaudières	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160	180	200	300	350	400	1	2
Diamètre	0.385	0.42	0.43	0.45	0.50	0.52	0.54	0.56	0.59	0.61	0.64	0.70	0.76	0.83	0.86	0.89	0.99	0.53x0.37	0.69x0.42
Profondeur	0.275	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.335	0.36	0.37	0.39	0.40	0.43	0.45	0.47	0.60	0.59	0.755	0.295	0.340
Contenance lit.	30	33	37	43	50	60	68	80	85	100	110	140	170	210	300	350	540	45	80
Poids kil.	15	19	20	24	26	27	34	37	43	45	49	72	98	113	154	160	210	20	30

Gueulards


Série légère

FIG. 4




Série demi-forte

FIG. 5




Série renforcée

FIG. 6



Modèle cintré


FIG. 7



NUMÉROS	Série légère					Série demi-forte				Série renforcée			Modèle cintré			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	0	1	2	3
Hauteur de l'entrée	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.19	0.21	0.23	0.24	0.20	0.22	0.25	0.17	0.20	0.22	0.24
Largeur	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.19	0.21	0.23	0.24	0.21	0.24	0.26	0.15	0.19	0.21	0.23
Poids kil.	7	8	9	10	12	9	11	13	15	21	22	30	6	6.5	7	8

Grille de foyer

FIG. 8



Nombres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	0.20	0.23	0.25	0.27	0.30	0.35	0.35	0.38	0.40	0.42	0.45	0.50	0.55
Largeur	0.16	0.17	0.17	0.19	0.185	0.185	0.19	0.215	0.225	0.23	0.25	0.27	0.29
Poids kil.	2.350	3.400	4	4.300	5.700	7.600	8.400	9.400	10	10.500	11	12.600	16

Barreaux de grilles

FIG. 9



Longueur : 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80

FIG. 10




Longr : 0.20, 0.22, 0.25 0.28, 0.30, 0.35, 0.40, 0.46

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

Bouche de four


FIG. 1



NUMÉROS	1	2	3	4	4 ^b renforcé
Hauteur intérieure	0.36	0.37	0.38	0.40	0.40
Largeur intérieure	0.60	0.65	0.70	0.80	0.80
Poids kil.	16	17	20	24	42

Cadre de four


FIG. 2



NUMÉROS	1	2	3	4	5	1M	1SC	2SC
Hauteur	0.30	0.33	0.34	0.28	0.41	0.36	0.40	0.34
Largeur	0.44	0.50	0.56	0.54	0.67	0.40	0.48	0.48
Poids kil.	10	13	15	13	21	11	14	13

Porte de ramonage
à vis bronze

FIG. 3



NUMÉROS	00	0	1	2	3	4
Hauteur	0.24	0.29	0.32	0.35	0.43	0.45
Largeur	0.18	0.23	0.25	0.28	0.29	0.34
Poids kil.	3.500	5.000	6.500	8.500	10	11

CHEMINÉE PARISIENNE

Façade Fonte émaillée






FIG. 4



NUMÉROS	1	1 ^{bis}	2
Hauteur	0.55	0.60	0.65
Largeur	0.55	0.60	0.65
Poids kil.	17	20	24

Coquille en Terre réfractaire



Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

CHENETS A TÊTE

de 8° à 18°



Alsace



Lorraine



Général Français



Général Russe



Paysanne Russe



Paysan Russe



Italien



Italienne



Air



Terre



Feu



Eau



Page



Turc



Jean qui rit



Jean qui pleure

CHENETS DIVERS


Rumfort orné

FIG. 1



Rumfort modèle B

FIG. 2




NUMÉROS.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur A B.....	0.20	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40	0.45
Longueur B C.....	0.25	0.28	0.30	0.32	0.35	0.37	0.40	0.42	0.45	0.50
Poids..... kil.	3.000	3.400	4.000	4.700	4.900	5.300	6.300	7.000	7.500	8.200

NUMÉROS.....	1	2	3	4	5
Longueur A B.....	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45
Longueur B C.....	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
Poids..... kil.	3.400	5.600	7.000	8.600	10.400


Rumfort modèle A

FIG. 3



Rumfort échancré

FIG. 4



NUMÉROS.....	1	2	3	3 ^b	4	4 ^b	5	5 ^b	6	6 ^b	7	7 ^b	8	9	9 ^b	10
Longueur A B.....	0.20	0.22	0.25	0.25	0.27	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.35	0.35	0.37	0.40	0.40	0.45
Longueur B C.....	0.25	0.27	0.30	0.35	0.32	0.30	0.35	0.40	0.37	0.45	0.40	0.50	0.42	0.45	0.50	0.50

Chenets à colonne

base ronde

base carrée

FIG. 5





FIG. 6



de 8° à 18°

Chenets à coulisse

Fonte ordinaire ou émaillée

FIG. 7





FIG. 8




de 11° à 18°

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

GRILLES DE CHEMINÉES

Petite Galerie, Série G


FIG. 1



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur A B	0.445	0.470	0.485	0.516	0.545	0.570	0.590
Longueur C D	0.200	0.220	0.240	0.260	0.290	0.320	0.340
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids..... kil.	3.000	3.500	4.000	4.300	4.500	5.300	5.500

Petite Galerie, Série D


FIG. 2



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur A B	0.450	0.485	0.515	0.540	0.565	0.590	0.615
Longueur C D	0.210	0.220	0.255	0.180	0.315	0.330	0.360
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids..... kil.	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	5.600

Grande Galerie


FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur A B	0.520	0.550	0.580	0.610	0.640	0.670	0.700
Longueur C D	0.220	0.250	0.280	0.310	0.330	0.370	0.390
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids..... kil.	4.300	4.500	5.000	5.800	6.200	7.000	8.000

Haute Galerie

FIG. 4




NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur A B	0.450	0.480	0.510	0.540	0.560	0.590	0.630
Longueur C D	0.230	0.260	0.290	0.320	0.350	0.380	0.410
Nombre de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids..... kil.	4.000	4.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500

Grilles solaires pour Coquilles

Modèle carré


FIG. 5



NUMÉROS	2	3	4
Longueur A B	0.39	0.44	0.48
Largeur C D	0.26	0.27	0.27
Nombre de barreaux	13	15	16
Poids..... kil.	3.850	5.000	5.700

Modèle rond


FIG. 6



NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur A B	0.38	0.43	0.49	0.53
Largeur C D	0.22	0.25	0.29	0.295
Nombre de barreaux	11	13	14	15
Poids..... kil.	3.000	3.800	4.700	5.000

Costières


FIG. 7



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Nombre de barreaux	10	12	14	16	18
Poids..... kil.	7.900	9.000	10.000	10.500	12.000

Genre Fer


FIG. 8



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur A B	0.280	0.310	0.400	0.375	0.395	0.445	0.495	0.545
N ^{bre} de barreaux	8	9	10	11	12	13	14	16
Poids..... kil.	5.000	5.500	7.000	7.500	7.700	8.000	8.500	9.000

Genre Saint-Étienne

FIG. 9




NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Longueur A B	0.280	0.310	0.350	0.380	0.395	0.445	0.500
N ^{bre} de barreaux	8	9	10	11	12	13	14
Poids s. dossier, kil.	4.500	4.600	5.500	5.600	6.000	6.100	6.500
Poids du dossier -	2.000	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs


GRILLES DE CHEMINÉES

Colas à pieds




NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.310	0.340	0.370	0.430	0.500	0.550	0.610
Nombre de barreaux	8	9	10	12	14	16	18
Poids, sans dossier kil.	5.500	6.000	5.800	6.400	7.000	7.600	8.300
— avec dossier kil.	6.900	7.300	7.700	8.700	9.900	11.000	11.800

Colas sans pieds




NUMÉROS	00	0	1	2	3	4	5
Longueur A B	0.300	0.340	0.370	0.430	0.490	0.555	0.600
Nombre de barreaux	8	9	10	12	14	16	18
Poids, sans dossier kil.	5.500	6.000	5.800	6.300	6.700	8.000	8.200
— avec dossier kil.	6.900	7.300	7.700	8.700	9.900	11.000	11.800

Gothique, avec ou sans pieds




NUMÉROS	1	2	3
Longueur A B	0.38	0.42	0.45
Poids, avec dossier kil.	8.000	8.500	9.000
— sans dossier kil.	5.500	6.000	6.500

Corbeille à pieds




NUMÉROS	1	2	3
Longueur A B	0.40	0.45	0.51
Poids, sans dossier kil.	4.000	5.000	5.500
— avec dossier kil.	6.000	7.000	7.500

Corbeille sans pieds




NUMÉROS	1	2	3
Longueur A B	0.40	0.45	0.51
Poids, sans dossier kil.	4.000	5.000	5.500
— avec dossier kil.	6.000	7.000	7.500

Palmettes sans pieds



Poids, sans dossier kil. 5.000
Poids, avec dossier kil. 7.500

Palmettes à pieds




Poids, sans dossier kil. 5.000
Poids, avec dossier kil. 7.500


Grille équerre pour Magnanerie

Fig. 8

devant



dessous



DIMENSIONS ET POIDS


NUMÉROS	1	2
Longueur	215	280
Largeur	130	140
Poids kil.	3.800	5.000

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

GAUFRIERS

Modèle rectangulaire à 1 gaufre


FIG. 1



NUMÉROS	1	2	3	4
Longueur	0.16	0.17	0.18	0.19
Largeur	0.10	0.11	0.12	0.13
Poids kil.	3.500	4.000	4.500	5.000

Modèle rectangulaire à 2 gaufres


FIG. 2



NUMÉROS	1	2
Longueur	0.19	0.20
Largeur	0.13	0.18
Poids kil.	5.000	6.000

Modèle rond


FIG. 3



NUMÉROS	1	2	3	4
Diamètre	0.18	0.20	0.22	0.24
Poids kil.	4.500	5.000	6.000	7.000

Modèle à 5 cœurs


FIG. 4



NUMÉROS	00	0	1	2
Diamètre	0.15	0.18	0.21	0.25
Poids kil.	3.000	4.000	5.500	5.600

Gaufretier


FIG. 5



NUMÉRO	6
Longueur	190
Largeur	115
Poids kil.	5.450

Coquille à rôtir

FIG. 6



Dimensions et Poids des Coquilles à rôtir

NUMÉROS	Hauteur	Largeur	Poids
12	0.32	0.37	6.500
13	0.35	0.38	7.500
14	0.38	0.42	8.500
15	0.38	0.44	9.500
16	0.38	0.46	9.800
17	0.39	0.47	10.000
18	0.40	0.52	12.000
20	0.44	0.55	14.000

Bûche économique

FIG. 7



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	0.26	0.29	0.32	0.35	0.37	0.40	0.43	0.47	0.49
Poids kil.	3.000	3.700	5.000	6.000	6.300	6.900	7.500	8.000	8.500

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

RÉCHAUDS DIVERS

Réchaud Parisien


FIG. 1.



NUMÉROS.....	1	2	3	4	5
Hauteur.....	0.22	0.24	0.25	0.27	0.28
Diamètre.....	0.17	0.20	0.22	0.24	0.26
Poids..... kil.	4.000	5.000	5.000	6.000	7.000

Série de Baudin, avec bouillote

FIG. 2



NUMÉROS.....	1	2
Hauteur.....	0.40	0.50
Longueur.....	0.54	0.60
Largeur.....	0.28	0.31
Poids..... kil.	19.000	23.000

Réchauds étouffoirs

à queue

à oreilles

FIG. 3




FIG. 4



NUMÉROS.....	6	7	8	9
Hauteur.....	0.18	0.20	0.21	0.25
Diamètre.....	0.19	0.23	0.24	0.25
Poids..... kil.	3.000	4.500	5.000	5.500

Bac à charbon

FIG. 5




NUMÉROS.....	1	2	3
Longueur.....	0.40	0.48	0.51
Largeur.....	0.21	0.25	0.26
Poids..... kil.	9	11	12

BRULOIRS A CAFÉ

Modèle sphérique


FIG. 6



NUMÉROS.....	2	4
Contenance..... kil.	0.500	1.000

Modèle cylindrique

FIG. 7




NUMÉROS.....	1	2	3	4
Contenance..... kil.	0.250	0.500	0.750	1.000

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

GRILLES ET PLAQUES DIVERSES

Grilles de fourneaux




Grille pour socles de poêles



NUMÉROS	10	12	14	16	18	20
Diamètre	0.22	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29


Grilles plates légères

modèle rond



Diamètre
de 10 à 40 centimètres

modèle carré



Longueur du côté
de 10 à 30 centimètres



Grille de brûloir




150×95	220×110	270×130	330×160
160×105	220×116	280×140	350×180
170×95	235×112	290×150	360×175
180×105	240×118	300×150	360×180
200×105	240×120	310×152	370×195
200×116	260×118	320×170	380×190
215×105	265×132	330×155	400×210

Plaques foyères


Plaques de contrefeu pour foyer de fourneau



unies



à colonnes dites bretagnes



à encoches

pour foyer à droite



pour foyer à gauche





FIG. 16

Ces plaques s'exécutent à toutes les dimensions.

GRILLES DE POTAGERS

Grilles de potagers carrées

avec ou sans couvercles



NUMÉROS EN POUCES	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10
Sans couvercle, dimension A B	110	120	133	150	160	175	190	200	215	230	245	260	275
— — C D	140	148	162	182	196	210	227	242	258	270	288	290	307
Avec couvercle, dimension A B		123	136	151	166	175	187	201	217				
— — C D		133	147	165	181	186	199	214	230				
Poids ordinaire, grille fixe ou mobile	0.800	1.000	1.200	1.500	1.900	2.100	2.500	2.800	2.900	3.400	3.900	5.200	6.500
— à anses et pieds		1.800	1.900	2.150	2.200	2.500	3.400	4.000	5.600				
— avec couvercle plein		1.700	2.100	2.500	2.600	3.300	3.600	4.300	5.000				
— avec rondelles et tampon		1.800	2.200	2.700	2.800	3.500	3.650	4.500	5.400				
— à anses et pieds et couvercle à rondelles et tampon			2.500	3.000	3.100	3.400	4.500	5.400	6.000				

Grilles poissonnières

avec ou sans couvercles



NUMÉROS EN POUCES	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dimensions intérieures, longueur	212	230	257	282	315	337	370	398	425	450	475	505	535
— — largeur	120	127	132	130	148	160	168	182	195	205	218	215	215
Dimensions extérieures, longueur	240	265	292	315	350	374	406	435	460	482	512	550	570
— — largeur	153	162	168	168	180	192	207	220	230	230	255	260	260
Poids, sans couvercle	1.800	2.000	2.500	2.700	3.000	3.500	4.500	5.000	5.000	6.000	7.000	7.500	8.000
— avec couvercle plein			4.000	4.000	5.000	6.000	6.500	7.500	8.000				
— avec rondelles et tampons			4.000	4.500	5.000	6.000	6.500	7.750	8.500				
— à anses et pieds	2.000	2.500	3.000	3.300	3.900	4.600	4.900	5.500	6.300				

Grille cuisinière à ailettes



NUMÉROS	2	3
Hauteur	0.18	0.20
Longueur	0.25	0.30
Poids	8.500	11

Grille de potager ronde




NUMÉROS	1	2	3
Diamètre intérieur	0.17	0.19	0.20
Diamètre extérieur	0.20	0.22	0.24
Poids	1	1.350	1.800


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

FOYERS ET PARABOLES


Foyers carrés avec grilles



Foyers ovales avec grilles



Paraboles




POTERIE ORDINAIRE

Marmites Comtoises



à cercle

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diamètre	0.130	0.142	0.160	0.175	0.185	0.195	0.215	0.222	0.236
Profondeur	0.085	0.090	0.103	0.115	0.125	0.134	0.145	0.154	0.166
Contenance lit.	1 »	1.50	2 »	2.50	2.70	3 »	3.50	5 »	5.50
Poids kil.	1 »	1.200	1.600	2.100	2.400	3 »	3.400	3.700	4 »



à pieds longs ou courts

NUMÉROS	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre	0.253	0.265	0.275	0.295	0.308	0.322	0.340	0.357	0.382
Profondeur	0.170	0.183	0.188	0.203	0.208	0.220	0.232	0.252	0.267
Contenance lit.	6.50	7.75	9.25	11 »	12 »	15 »	19 »	22 »	26 »
Poids kil.	4.800	5.400	5.900	7.400	8 »	9.400	10.200	11.800	14 »

NUMÉROS	40	45	50	60	70	80	90	100	120
Diamètre	0.402	0.420	0.440	0.460	0.470	0.510	0.522	0.545	0.560
Profondeur	0.280	0.288	0.302	0.320	0.340	0.355	0.370	0.376	0.390
Contenance lit.	30 »	33 »	34 »	40 »	45 »	52 »	62 »	65 »	75 »
Poids kil.	17 »	19 »	20 »	22 »	24 »	28 »	30 »	36 »	37.500

Marmites boudues ou à filets



NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre	0.196	0.210	0.213	0.224	0.233	0.255	0.270	0.275	0.292	0.320	0.325
Profondeur	0.130	0.143	0.150	0.152	0.163	0.173	0.185	0.195	0.200	0.205	0.223
Contenance lit.	3.10	4.60	5 »	5.50	6 »	7 »	9 »	10 »	11 »	13 »	16 »
Poids kil.	3.203	3.900	4 »	5.200	5.300	5.400	6.900	7 »	7.700	8.400	9 »

NUMÉROS	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Diamètre	0.330	0.351	0.357	0.386	0.416	0.436	0.457	0.477	0.490	0.516
Profondeur	0.229	0.243	0.246	0.261	0.275	0.300	0.315	0.340	0.350	0.360
Contenance lit.	17.500	22 »	25 »	29 »	36 »	40 »	47 »	55 »	62 »	70 »
Poids kil.	11.700	12 »	12.800	15 »	22 »	23 »	24.400	29 »	33 »	33 »

Marmites à fond rond



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre	0.102	0.122	0.144	0.170	0.180	0.192	0.200	0.213	0.223	0.230	0.242
Profondeur	0.070	0.082	0.100	0.122	0.125	0.133	0.135	0.150	0.153	0.170	0.176
Contenance lit.	0.50	0.75	1.50	2 »	2.75	3 »	3.50	4.25	5 »	5.50	6.50
Poids kil.	0.700	1.100	1.500	2 »	2.500	2.600	3 »	3.500	4.100	4 »	5 »

NUMÉROS	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Diamètre	0.260	0.273	0.288	0.295	0.310	0.345	0.367	0.385	0.400	0.415
Profondeur	0.185	0.200	0.205	0.220	0.230	0.240	0.262	0.270	0.285	0.300
Contenance lit.	7.75	9.25	11 »	12 »	15 »	19 »	22 »	26 »	30 »	33 »
Poids kil.	6.10	7 »	8 »	9 »	10.500	11.200	14.300	16 »	17.300	21 »

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POTERIE ORDINAIRE

Pots de Hainaut



à poignées

NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Diamètre	0.137	0.145	0.160	0.178	0.188	0.201	0.210	0.216	0.224
Profondeur	0.140	0.145	0.150	0.164	0.172	0.180	0.188	0.200	0.211
Contenance lit.	2.50	3 »	3.60	4.60	5.50	6.50	7 »	8.75	10 »
Poids kil.	2.900	2.950	2.750	3 »	3.600	4 »	4.780	5.100	6.700



à oreilles ou à anses

NUMÉROS	16	18	20	22	25	30	35	40	50
Diamètre	0.239	0.254	0.269	0.279	0.303	0.322	0.355	0.375	0.394
Profondeur	0.225	0.241	0.252	0.271	0.290	0.310	0.333	0.356	0.371
Contenance lit.	12 »	15 »	17.50	21 »	23.60	30 »	40 »	47.50	56 »
Poids kil.	6.700	6.750	9 »	10.350	11.150	13 »	15.205	19 »	21.250

Coquelles

Rondes sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	0.122	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.210	0.225	0.237	0.251	0.264	0.277	0.292	0.300	0.330	0.360	0.375	0.400	0.420
Profondeur	0.055	0.060	0.066	0.074	0.080	0.085	0.090	0.096	0.100	0.106	0.113	0.119	0.122	0.128	0.130	0.132	0.150	0.150	0.170
Cont' lit.	0.66	0.80	1.15	1.70	2 »	2.50	3 »	3.50	4.15	4.95	5.75	6.75	7.75	9 »	10.25	11.50	13 »	15 »	16.50
Poids kil.	1.120	1.300	1.500	1.700	2.300	2.600	3.080	3.800	4.300	4.600	5.700	6.800	7.300	8 »	9 »	11 »	11.300	12 »	13 »

Rondes à pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Diamètre	0.094	0.127	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.209	0.225	0.237	0.250	0.264	0.277	0.291
Profondeur	0.042	0.055	0.058	0.066	0.070	0.075	0.081	0.086	0.093	0.099	0.103	0.109	0.113	0.120
Contenance lit.	0.25	0.55	0.75	1.10	1.25	1.75	2.15	2.25	3.25	3.75	4.50	5 »	6 »	6.75
Poids kil.	0.750	1.140	1.380	1.720	2.120	2.300	2.770	3.240	3.700	4.240	4.800	5.600	6.500	7.500

Ovales sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Long', larg'	161×210	173×227	189×244	193×252	200×262	208×270	216×281	231×298	246×304	250×316	240×330	270×360	300×380	310×390
Profondeur	0.085	0.088	0.094	0.096	0.098	0.101	0.105	0.108	0.112	0.116	0.130	0.150	0.165	0.170
Cont' lit.	2 »	2.25	3 »	3.25	3.50	3.95	4.50	5.25	5.75	6.50	7.50	10 »	13 »	14 »
Poids kil.	2.400	2.750	3.300	4 »	4.240	4.600	4.800	5.350	6.860	7 »	7.130	8.250	10.750	11.500


Ovales à pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Long', larg'	161×210	173×227	189×244	193×252	200×262	208×270	216×281	231×298	243×314	250×320	250×330	270×360	285×380
Profondeur	0.085	0.090	0.097	0.098	0.105	0.107	0.108	0.110	0.120	0.124	0.130	0.150	0.165
Cont' lit.	2 »	2.50	3 »	3.40	3.60	4 »	4.50	5.12	6.50	6.75	7.50	10 »	12 »
Poids kil.	2.750	2.900	3.300	3.900	4.330	4.820	5.100	5.860	6.800	7 »	7.300	8.250	12 »


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POTERIE ORDINAIRE



Daubières à pieds et à anses

NUMÉROS	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	280×200	285×205	290×210	305×225	320×240	330×245	350×265
Profondeur	0.115	0.115	0.120	0.130	0.135	0.140	0.150
Contenance lit.	4.50	5 »	5.50	6 »	7 »	8 »	10 »
Poids kil.	7 »	7.500	8 »	9 »	9.500	11 »	14 »



Brasières à pieds ou chaudrons

NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre	0.200	0.230	0.255	0.270	0.290	0.305	0.332	0.348	0.365	0.382	0.400	0.420	0.430	0.455	0.485	0.505
Cont. lit.	2 »	3 »	5.75	6 »	7 »	9 »	10 »	12.50	14 »	17 »	19 »	21 »	24 »	27 »	33 »	36 »
Poids kil.	2.250	2.300	3.200	3.500	4 »	4.300	5.200	6.800	7 »	8 »	9.500	10 »	12 »	13.500	14.500	15 »



Mortiers et Pilon

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8
Mortiers, diamètre	0.120	0.146	0.172	0.197	0.225	0.247	0.278	0.312
— profondeur	0.086	0.103	0.133	0.140	0.160	0.177	0.198	0.228
— poids kil.	2 »	2.500	5 »	6.500	8.500	13 »	16 »	22 »
Pilons, longueur	0.245	0.275	0.330	0.410	0.448	0.495	0.555	0.600
— poids kil.	1.300	1.600	2.400	3.500	4 »	4.300	5.500	6.200



Plats de Savoie

NUMÉROS	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre supérieur	0.214	0.224	0.226	0.250	0.257	0.260	0.290	0.310	0.320	0.332	0.340
Contenance lit.	1.75	2 »	2 »	2.75	3.10	3.50	4 »	5 »	5.50	6.50	7 »
Poids kil.	2.600	2.750	2.850	3.650	3.700	4.400	5.250	6.850	7.200	8.200	8.300



Pots Algériens

NUMÉROS	10	12	14	16	18	20
Contenance lit.	6.05	7.80	8.93	11.01	13.60	16.49
Poids kil.	3.600	4.800	5.600	6.600	7.100	8.300

Le couvercle n'est fourni que sur demande.

Marmites à fondre le plomb



NUMÉROS	1	2	3
Diamètre	0.210	0.240	0.260
Profondeur	0.160	0.180	0.220
Poids kil.	6 »	7 »	17 »

Bassines pour vers à soie



NUMÉROS	1	2
Diamètre	0.450	0.490
Profondeur	0.100	0.100
Contenance lit.	13 »	17 »
Poids kil.	7 »	9 »

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POTERIE INALTÉRABLE



à cercle

Marmites Comtoises

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18
Diamètre	0.125	0.138	0.152	0.167	0.181	0.193	0.207	0.220	0.235	0.246	0.260	0.274	0.278	0.291
Profondeur	0.087	0.098	0.105	0.116	0.123	0.132	0.142	0.151	0.159	0.168	0.178	0.190	0.194	0.202
Contenance...lit.	0.80	1.15	1.25	2.25	3 »	3.50	4 »	5 »	5.50	6.50	8 »	9 »	10.50	12.50
Poids...kil.	»	»	»	1.800	1.900	2.800	3.200	4 »	5 »	5 »	5.600	5.900	6.150	6.250



à pieds longs ou courts

NUMÉROS	20	22	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	150
Diamètre	0.305	0.315	0.325	0.347	0.372	0.388	0.410	0.428	0.450	0.489	0.519	0.547	0.577	0.607
Profondeur	0.212	0.223	0.232	0.244	0.252	0.268	0.278	0.300	0.310	0.320	0.337	0.358	0.378	0.407
Contenance...lit.	13.50	15 »	16.50	19 »	23 »	25 »	30.50	34.50	43 »	52 »	64 »	72 »	85 »	100 »
Poids à cercle kil.	7.350	8.500	9.300	11.600	12.900	16.250	18.700	19.700	25 »	30 »	33 »	»	»	»

Marmites boudues ou à filets



NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre	0.166	0.178	0.190	0.198	0.211	0.220	0.225	0.238	0.255	0.269	0.276	0.282
Profondeur	0.108	0.119	0.127	0.133	0.144	0.150	0.155	0.161	0.170	0.180	0.188	0.193
Contenance...lit.	2.25	3 »	3.50	4 »	5 »	5.50	6 »	7 »	8 »	9.50	10.25	11 »
Poids...kil.	2.150	2.550	2.750	3 »	3.450	3.900	4.100	4.750	5.450	6.600	8.500	7.350

NUMÉROS	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre	0.301	0.321	0.330	0.340	0.350	0.370	0.388	0.412	0.440	0.462	0.483
Profondeur	0.207	0.219	0.225	0.230	0.243	0.251	0.265	0.282	0.306	0.321	0.340
Contenance...lit.	14 »	16 »	18 »	19 »	22 »	25 »	28 »	35 »	42.50	51 »	60 »
Poids...kil.	8.400	9.750	13 »	13.850	14.500	14.750	16.300	17.800	23.500	22.500	32.200

Pots de Hainaut



à poignées


NUMÉROS	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	30
Diamètre	0.137	0.145	0.160	0.178	0.188	0.201	0.210	0.216	0.224	0.239	0.254	0.269	0.279	0.303	0.322
Profondeur	0.140	0.145	0.150	0.164	0.172	0.180	0.188	0.200	0.211	0.225	0.241	0.252	0.271	0.290	0.310
Contenance...lit.	2.35	2.90	3.60	4.75	5.40	5.90	7 »	9 »	10.35	12.15	14.60	17.25	20.50	24 »	27.25
Poids...kil.	2.900	2.950	2.750	3 »	3.600	4 »	4.700	5.100	6.100	6.700	6.750	9 »	10.350	11.150	13 »

Daubières à pieds et à anses



à oreilles ou à anses

NUMÉROS	35	40	50
Diamètre	0.355	0.375	0.394
Profondeur	0.333	0.356	0.371
Contenance lit.	35.50	38.50	45 »
Poids...kil.	15.200	19 »	21.200



NUMÉROS	18	20	25
Diamètre	192×281	210×298	247×334
Profondeur	0.078	0.118	0.132
Contenance...lit.	3.500	5.600	7.900
Poids...kil.	6.500	9.100	11.450

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

POTERIE INALTÉRABLE



Coquelles rondes

sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Diamètre	0.122	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.210	0.225	0.237	0.251	0.264	0.277	0.292	0.300	0.320	0.360	0.395	0.397	0.413	0.434	0.455
Profondeur	0.055	0.060	0.066	0.074	0.080	0.085	0.090	0.096	0.100	0.106	0.113	0.119	0.122	0.128	0.130	0.132	0.160	0.162	0.170	0.180	0.190
Contenance lit.	0.66	0.80	1.15	1.70	2 »	2.50	3 »	3.50	4.15	5 »	6 »	7 »	8 »	9 »	10.25	12.50	15 »	17 »	20 »	22.75	27 »
Poids kil.	1.120	1.300	1.500	1.700	2.300	2.600	3.080	3.800	4.300	4.600	5.700	6.800	7.300	8 »	9 »	11 »	11.300	12 »	13 »	14.5 »	16 »

à pieds, à anses ou à queue

NUMÉROS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre	0.094	0.127	0.138	0.156	0.172	0.182	0.200	0.209	0.225	0.237	0.250	0.264	0.277	0.291	0.310	0.330
Profondeur	0.042	0.055	0.058	0.066	0.070	0.075	0.081	0.086	0.093	0.099	0.103	0.109	0.113	0.120	0.122	0.122
Contenance lit.	0.25	0.60	0.80	1.10	1.30	1.60	2 »	2.50	3 »	3.50	4.50	5 »	5.75	7 »	8 »	9 »
Poids kil.	0.750	1.140	1.380	1.720	2.120	2.300	2.770	3.240	3.700	4.240	4.800	5.600	6.500	7.500	8 »	9 »

Coquelles ovales

sans pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Long*, larg*	161×210	173×227	189×244	193×252	200×262	203×270	216×281	231×298	246×304	250×320	240×330	270×360	300×380
Profondeur	0.085	0.088	0.094	0.096	0.098	0.101	0.105	0.108	0.112	0.116	0.130	0.150	0.165
Conten* lit.	1.85	2.25	2.75	3 »	3.25	4 »	4.15	5 »	6 »	6.50	7 »	9.50	12.25
Poids kil.	2.400	2.750	3.300	4 »	4.240	4.800	4.800	5.350	6.860	7 »	7.130	8.250	10.750

à pieds, à anses ou à queue



NUMÉROS	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Long*, larg*	161×210	173×227	189×244	193×252	200×262	203×270	216×281	231×298	243×314	250×320	250×330	270×360	300×380
Profondeur	0.085	0.090	0.097	0.090	0.105	0.101	0.108	0.110	0.120	0.124	0.130	0.150	0.165
Conten* lit.	1.75	2.25	2.75	3 »	3.30	4 »	4.15	5 »	6 »	6.50	7 »	9.50	12.25
Poids kil.	2.750	2.900	3.300	3.800	4.330	4.820	5.100	5.860	6.800	7 »	7.300	8.250	12 »

Plats

ronds



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Diamètre	0.150	0.180	0.220	0.250	0.280	0.300
Poids kil.	0.500	0.700	1.100	1.350	1.800	2.100

ovales



NUMÉROS	1	2	3	4	5	6
Longueur	0.270	0.290	0.310	0.330	0.350	0.360
Poids kil.	1 »	1.100	1.250	1.600	2.050	2.500

rectangulaires



NUMÉROS	1	2	3	4	5
Long*, larg*	220×160	248×180	276×200	304×220	332×240
Poids kil.	1.300	1.600	2.000	2.300	3.150

Sur demande spéciale, nous livrons en fonte inaltérable toutes les marmites de Baudin et les plats de Savoie.


Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

TUYAUX A AILETTES

Pour Chauffage à la Vapeur

Type n° 1


Diamètre intérieur : 60 $\frac{3}{8}$ — Diamètre des ailettes 170 $\frac{3}{8}$ — Surface de chauffe : 4^m55 par mètre courant



Poids en longueur de 2 mètres : 70 kil.

Type n° 2


Diamètre intérieur : 60 $\frac{3}{8}$ — Diamètre des ailettes : 225 $\frac{3}{8}$ — Surface de chauffe : 2^m75 par mètre courant



Poids en longueur de 2 mètres : 120 kil.

Type n° 3


Diamètre intérieur : 100 $\frac{3}{8}$ — Diamètre des ailettes : 210 $\frac{3}{8}$ — Surface de chauffe : 4^m45 par mètre courant



Poids en longueur de 2 mètres : 92 kil.

Type n° 4

Diamètre intérieur : 100 $\frac{3}{8}$ — Diamètre des ailettes : 230 $\frac{3}{8}$ — Surface de chauffe : 2^m60 par mètre courant



Poids en longueur de 2 mètres ; 135 kil.

Coudes d'assemblage

Pour Tuyaux n°s 1 et 2




Pour Tuyaux n°s 3 et 4



Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

TUYAUX A BRIDES OVALES


Diamètre 90 m/m



Coudes

On désigne par raccord sur champ ceux dont le grand axe des brides est horizontal et sur plat ceux dont le grand axe est vertical.
Les raccords peuvent être livrés avec brides placées indifféremment dans un sens ou dans l'autre.

TUYAUX A BRIDES RONDES




DIAMÈTRES INTÉRIEURS		Série de Soyons											Série P M			
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	175	200	250	300
POIDS	Tuyaux L 3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	198	264	318
	— L 2.50	—	—	—	48	55	61	65	72	83	93	105	—	—	—	—
	— L 2.00	23	29	32	39	45	50	53	59	67	75	85	—	—	—	—
	— L 1.50	18	23	26	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— L 1.00	12	16	17	21	24	28	30	32	36	42	47	—	—	—	—
	— L 0.50	7	9	10	12	14	16	18	19	21	25	28	—	—	—	—
	Coudes 1/4	8	10	12	14	17	20	22	24	25	33	34	57	73	120	184
	— 1/8	5	6	7	8	9	12	13	13	14	18	19	46	51	63	76
	— 1/16	3	4	5	5	6	7	8	8	9	11	12	37	42	53	65
	Té à 1 tubulure	9	11	12	14	15	17	22	25	26	34	37	76	90	120	140
	Té à 2 tubulures	12	14	15	17	19	22	27	30	33	42	45	—	—	—	—

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

PLAQUES ET BOUCHES POUR CONDUITES DE CHALEUR

Plaques à damier



Largeur (A)	Poids			Largeur (A)	Poids		
	en 1 ^m	0.50	0.25		en 1 ^m	0.50	0.25
0.15	8 ^k	4 ^k	2 ^k 5	0.35	24 ^k	12 ^k	6 ^k
0.20	10	5	3	0.40	26	13.5	7
0.25	14	7	4	0.45	27	14	7.5
0.30	19	10	5	0.50	28	14.5	8

Regards à damiers



Dimensions		Poids
du regard	du tampon	
0.20×0.20	0.15×0.15	2 ^k 5
0.25×0.25	0.15×0.15	4
0.30×0.30	0.20×0.20	6
0.35×0.35	0.24×0.24	8.5
0.40×0.40	0.29×0.29	11
0.45×0.45	0.35×0.35	14
0.50×0.50	0.40×0.40	16
0.60×0.50	0.50×0.40	31

Plaques à jour

Modèle D

FIG. 1





FIG. 2



Largeur	0.40	Poids du mètre	19 kilos
—	0.50	—	29 —
—	0.60	—	39 —

FIG. 3




FIG. 4



Modèle AD

FIG. 5



Largeur	0.25	Poids du mètre	14 ^k 5
—	0.30	—	18
—	0.35	—	20.5
—	0.40	—	22
—	0.45	—	26
—	0.50	—	27

FIG. 6



Bouches de chaleur

Modèle carré avec ou sans cadre



Avec cadre		Sans cadre	
Dimensions	Poids	Dimensions	Poids
20×20	4 ^k 7	17×17	1 ^k 4
25×25	5.7	22×22	2.5
30×30	7.8	27×27	3.7
35×35	9.5	32×32	5
40×40	12	37×37	6.7
45×45	15	42×42	9
Modèle allongé		34×50	9
		34×70	13

Grilles ventouses

N° 1

Poids 0^k 650

N° 2

Poids 0^k 450

Modèle rectangulaire



0.155×0.110	0 ^k 365
0.160×0.110	0 ^k 390
0.225×0.110	0 ^k 505

Modèles ronds

avec cadre carré

avec cadre rond



Longueur (A)	Poids	
	avec cadre carré	avec cadre rond
0.28	3 ^k	2 ^k 5
0.33	4.5	3.5
0.38	6	4.5

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

Numéros, Poids et Contenances des Marmites s'adaptant aux Fourneaux

Fourneaux à bosses, à 4 trous (Pl. 19, fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	4				5				6			
Numéros des marmites	10	12	16	20	12	14	18	25	12	16	20	30
Contenance des marmites lit.	4 ½	5 ½	7 ½	10	5 ½	6	9	11 ½	5 ½	7 ½	10	12 ½
NUMÉROS DES FOURNEAUX	7				8				9			
Numéros des marmites	14	18	25	35	16	20	30	40	18	25	30	45
Contenance des marmites lit.	6	9	11 ½	14	7 ½	10	12 ½	16	9	11 ½	12 ½	19

CUISINIÈRES DE BAUDIN

Série M, à 4 trous (Pl. 20, fig. 1)

NUMÉROS DES CUISINIÈRES	00				0				1				2			
Numéros des marmites	5	6	8	14	6	8	10	16	6	10	12	18	8	12	14	20
Contenance des marmites lit.	1 ½	2 ½	3 ½	6 ½	2 ½	3 ½	4 ½	7 ½	2 ½	4 ½	5 ½	9 ½	3 ½	5 ½	6 ½	10 ½
Poids kil.	2.2	2.8	3.3	4.8	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	4.7	6.4	3.3	4.7	4.8	7
NUMÉROS DES CUISINIÈRES	3				4				5				6			
Numéros des marmites	8	14	16	25	10	16	18	30	12	18	20	35	14	20	25	40
Contenance des marmites lit.	3 ½	6 ½	7 ½	11	4 ½	7 ½	9 ½	13 ½	5 ½	9 ½	10 ½	14 ½	6 ½	10 ½	11	16 ½
Poids kil.	3.3	4.8	6.8	8.1	4	5.8	6.4	9.1	4.7	6.4	7	10	4.8	7	8.1	12.8

Série T, à 4 trous (Pl. 20, fig. 2)

NUMÉROS DES CUISINIÈRES	00				0				1			
Numéros des marmites	5	6	8	14	6	8	10	16	6	10	12	18
Contenance des marmites lit.	1 ½	2 ½	3 ½	6 ½	2 ½	3 ½	4 ½	7 ½	2 ½	4 ½	5 ½	9 ½
Poids kil.	2.2	2.8	3.3	4.8	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	4.7	6.4
NUMÉROS DES CUISINIÈRES	2				3				4			
Numéros des marmites	8	12	14	20	8	14	16	25	10	16	18	30
Contenance des marmites lit.	3 ½	5 ½	6 ½	10 ½	3 ½	6 ½	7 ½	11	4 ½	7 ½	9 ½	13 ½
Poids kil.	3.3	4.7	4.8	7	3.3	4.8	5.8	8.1	4	5.8	6.4	9.1

Série D, à 4 trous (Pl. 20, fig. 3)

NUMÉROS DES CUISINIÈRES	0				1				2				3			
Numéros des marmites	6	8	10	16	6	10	12	18	8	12	14	20	8	14	16	25
Contenance des marmites lit.	2 ½	3 ½	4 ½	7 ½	2 ½	4 ½	5 ½	9 ½	3 ½	5 ½	6 ½	10 ½	3 ½	6 ½	7 ½	11
Poids kil.	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	4.7	6.4	3.3	4.7	4.8	7	3.3	4.8	5.8	8.1

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

Numéros, Poids et Contenances des Marmites s'adaptant aux Fourneaux

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série J, à 4 trous (Pl. 21, fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	2				3				4			
Numéros des marmites	6	7	12	14	7	9	14	16	9	12	18	20
Contenance des marmites lit.	2 ½	2 ¾	4 ½	5 ½	2 ¾	4	5 ½	6 ½	3 ¾	4 ¾	7 ¾	9
Poids kil.	2.7	2.7	4.3	4.5	2.7	3.4	4.3	5.4	3.4	4.3	6.1	6.7

NUMÉROS DES FOURNEAUX	5				6				7			
Numéros des marmites	12	14	20	25	14	16	25	30	16	18	30	35
Contenance des marmites lit.	4 ½	5 ¾	9	10 ½	5 ¾	6 ¾	10 ½	11 ¾	6 ¾	7 ¾	11 ¾	16 ½
Poids kil.	4.3	4.5	6.7	7.8	4.5	5.4	7.5	8.1	5.4	6.1	8.1	10

Série PR, à 3 trous (Pl. 21, fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	2			3			4			5			6			7		
Numéros des marmites	6	10	14	8	12	16	10	14	18	12	16	20	12	20	30			
Contenance des marmites lit.	2 ¾	4 ¾	6 ¾	3 ¾	5 ¾	7 ¾	4 ¾	6 ¾	9 ¾	5 ¾	7 ¾	10 ¾	5 ¾	10 ¾	13 ¾			
Poids kil.	2.8	4	4.8	3.3	4.7	5.8	4	4.8	6.4	4.7	5.8	7	4.7	7.5	9			

Nouvelle série, à 4 trous (Pl. 21, fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1				2				2 ^a				3			
Numéros des marmites	5	6	12	16	6	8	14	18	6	10	16	20	8	10	18	25
Contenance des marmites lit.	2 ½	2 ¾	5 ¾	8 ¾	2 ¾	3 ¾	6 ¾	9 ¾	2 ¾	4 ¾	8	10 ¾	3 ¾	4 ¾	9 ¾	11
Poids kil.	1.5	2.8	4.1	5.8	2.8	3.3	4.8	6.4	2.8	4	5.8	7.1	3.3	4	6.4	8.1

NUMÉROS DES FOURNEAUX	3 ^a				4				4 ^a				5			
Numéros des marmites	10	14	20	30	12	16	25	35	14	18	30	40	16	20	35	45
Contenance des marmites lit.	4 ¾	6 ¾	10 ¾	13 ¾	5 ¾	8	11	14 ¾	6 ¾	9 ¾	13 ¾	16 ¾	8	10 ¾	14 ¾	20
Poids kil.	4	4.8	7.1	9.1	4.7	5.8	8.1	10	4.8	6.4	9.1	12.8	5.8	7.1	10	12.9

Ancienne Série, à 4 trous (Pl. 21, fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1				2				2 ^a				3				3 ^a			
Numéros des marmites	5	6	8	10	6	8	10	16	6	10	16	20	8	10	18	25	10	14	20	30
Contenance des marmites lit.	2 ½	2 ¾	3 ¾	4 ¾	2 ¾	3 ¾	4 ¾	7 ¾	2 ¾	4 ¾	8	10 ¾	4	4 ¾	9 ¾	11	4 ¾	6 ¾	10 ¾	13 ¾
Poids kil.	2.4	2.8	3.3	4	2.8	3.3	4	5.8	2.8	4	5.8	7	3.3	4	6.4	8	4	4.8	7	9.1

NUMÉROS DES FOURNEAUX	4				4 ^a				5				6			
Numéros des marmites	12	16	25	35	14	16	30	40	16	20	35	45	18	20	40	55
Contenance des marmites lit.	5 ¾	8	11	14 ¾	6 ¾	9 ¾	13 ¾	16 ¾	8	10 ¾	14 ¾	20	9 ¾	10 ¾	16 ¾	22 ¾
Poids kil.	4.7	5	8	10	4.8	5.8	9.1	12.8	5.8	7	10	12.3	6.4	7	12.8	15.9

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

Numéros, Poids et Contenances des Marmites s'adaptant aux Fourneaux

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série A, à 3 trous (Pl. 22, fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0			1			2			3			4		
Numéros des marmites	14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12	25	16	14
Contenance des marmites lit.	6 ½	3 ¾	2 ¾	7 ½	4 ½	3 ¾	9 ¾	5 ¾	4 ¾	10 ½	6 ½	5 ¾	11	7 ½	6 ½
Poids kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7	8	5.8	4.8

Série AB, à 3 trous (Pl. 22, fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0			1			2			3			4			5			6		
Numéros des marmites	14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12	25	16	14	30	20	16	40	25	20
Contenance des marmites lit.	6 ½	3 ¾	2 ¾	7 ½	4 ½	3 ¾	9 ¾	5 ¾	4 ¾	10 ½	6 ½	5 ¾	11	7 ½	6 ½	15 ½	11	7 ½	19	13	11
Poids kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7	8	5.8	4.8	8.8	7	5.3	11.4	8.7	7

Série BM, à 3 trous (Pl. 22, fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1			2			3			4		
Numéros des marmites	14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12
Contenance des marmites lit.	6 ½	4	2 ¾	7 ½	4 ½	3 ¾	9 ¾	5 ¾	4 ¾	10 ½	6 ½	5 ¾
Poids kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7

Série G, à 3 trous (Pl. 22, fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1			2			3			4			5			6		
Numéros des marmites	14	7	6	16	8	7	18	10	9	20	12	10	25	14	12	16	18	30
Contenance des marmites lit.	5 ½	2 ¾	2 ¾	6 ½	3 ¾	2 ¾	7 ½	4	3 ¾	9	4 ¾	4	10 ½	5 ¾	4 ¾	6 ¾	8	11 ½
Poids kil.	4.4	2.7	2.7	5.4	3	2.7	6.1	3.4	3.4	6.7	4.8	3.4	7.8	4.4	4.3	5.4	6.1	8.5

Série B, à 3 trous (Pl. 23, fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0			1			2			3		
Numéros des marmites	14	8	6	16	10	8	18	12	10	20	14	12
Contenance des marmites lit.	6 ½	3 ¾	2 ¾	8	4 ½	3 ¾	9 ¾	5 ¾	4 ¾	10 ½	6 ½	5 ¾
Poids kil.	4.8	3.3	2.8	5.8	4	3.3	6.4	4.7	4	7	4.8	4.7

Série F, à 3 trous (Pl. 23, fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1			2			3			4			5		
Numéros des marmites	14	7	6	18	10	9	25	12	10	35	16	14	40	16	14
Contenance des marmites lit.	5 ½	2 ¾	2 ¾	7 ½	4	3 ¾	10 ½	4 ¾	4	14 ½	6 ½	5 ¾	19	6 ¾	5 ¾
Poids kil.	4.4	2.7	2.7	6.1	3.4	3.4	7.8	4.3	3.4	10	5.4	4.4	13	5	4.2

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs

Numéros, Poids et Contenances des Marmites s'adaptant aux Fourneaux

FOURNEAUX DE BAUDIN

Série K, à 2 trous (Pl. 24, fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0		1		2		3	
Numéros des marmites.....	1	2	2	3	3	4	4	5
Contenance des marmites.....lit.	3 ½	5 ½	5 ½	8 ½	8 ½	12	12	17
Poids.....kil.	3.5	4.7	4.7	6.2	6.2	8.3	8.3	12

Série AD, à 2 trous (Pl. 23, fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1		2		3	
Numéros des marmites.....	16	20	18	25	20	30
Contenance des marmites.....lit.	7 ½	9 ½	9	11	10 ½	13
Poids.....kil.	5.3	6.4	6.3	7.5	6.4	10

Fourneaux Dufournel, à 2 trous (Pl. 24, fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	0		1		2		3	
Numéros des marmites.....	1	2	2	2	2	2	3	3
Contenance des marmites.....lit.	3	5 ½	5 ½	5 ½	5 ½	5 ½	8 ½	8 ½
Poids.....kil.	3.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.8	5.8

Fourneaux à bois, ovales, à 1 trou (Pl. 25, fig. 1)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	10	12	14	16	18	20	25	30
Contenance des marmites.....lit.	4	4 ½	5 ½	6 ½	7 ½	9 ½	11 ½	13

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Fourneaux à bois, ovales, à 2 trous (Pl. 25, fig. 2)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	1			2		3	4		5	
Numéros des marmites.....	8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18	16-20
Contenance des marmites.....lit.	3 ½ . 4	3 ½ . 4 ½	4 . 4 ½	4 . 5 ½	4 ½ . 5 ½	4 ½ . 6 ½	4 ½ . 7 ½	5 ½ . 6 ½	5 ½ . 7 ½	6 ½ . 9 ½

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Fourneaux à bois, octogones, série B, à 2 trous (Pl. 25, fig. 3)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	2	3	4		5			6	
Numéros des marmites.....	8-10	8-12	10-12	10-14	12-14	12-16	12-18	14-16	14-18
Contenance des marmites.....lit.	3 ½ . 4	3 ½ . 4 ½	4 . 4 ½	4 . 5 ½	4 ½ . 5 ½	4 ½ . 6 ½	4 ½ . 6 ½	5 ½ . 6 ½	5 ½ . 7 ½
NUMÉROS DES FOURNEAUX	7		8			9			
Numéros des marmites.....	16-18	16-20	16-25	18-20	18-25	20-25	20-30	25-30	25-35
Contenance des marmites.....lit.	6 ½ . 7 ½	6 ½ . 9 ½	6 ½ . 11 ½	7 ½ . 9 ½	7 ½ . 11 ½	9 ½ . 11 ½	9 ½ . 13	11 ½ . 13	11 ½ . 16

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Fourneaux à bois, octogones, de Baudin, à 2 trous (Pl. 25, fig. 4)

NUMÉROS DES FOURNEAUX	8-10	8-12	10-12	10-14	10-16	12-16	12-18	14-18
Contenance des marmites.....lit.	3 ½ . 4 ½	3 ½ . 5 ½	4 ½ . 5 ½	4 ½ . 6 ½	4 ½ . 7 ½	5 ½ . 7 ½	5 ½ . 9 ½	6 ½ . 9 ½
NUMÉROS DES FOURNEAUX	14-20	16-20	16-25	18-25	18-30	20-30	25-35	
Contenance des marmites.....lit.	6 ½ . 11	7 ½ . 11	7 ½ . 13	9 ½ . 13	9 ½ . 15 ½	11 . 15 ½	13 . 18	

Le poids des marmites est compris dans celui des fourneaux.

Les poids indiqués ne sont qu'approximatifs



