

# FONDERIES DE VOUJAUCOURT

(DOUBS)

MÉDAILLES D'OR, DE VERMEIL, D'ARGENT ET DE BRONZE AUX EXPOSITIONS DE PARIS 1878, 1886, 1889, 1890, 1900  
DIPLOME D'HONNEUR A L'EXPOSITION DE DIJON 1893  
MÉDAILLE D'OR A L'EXPOSITION DE LYON 1894

Fonte de Fer, de Cuivre et d'Aluminium

ÉMAILLAGE SUR FONTE

APPAREILS SANITAIRES -- ARTICLES DE PLOMBERIE

**H<sup>RY</sup> SCHELLIER & C<sup>IE</sup>**

à VOUJAUCOURT (Doubs)

TARIF-ALBUM N° 17

Tous nos appareils étant garantis comme bon fonctionnement et de fabrication très soignée, prière d'exiger la marque de la Maison.




Nos émaux fins ayant été imités, pour éviter toute erreur, prière d'exiger sur chaque article la marque de la Maison.

Tarif seul valable à partir du 1<sup>er</sup> JUILLET 1911  
et annulant tous les précédents

MAISON A PARIS, 96, RUE DE LA ROQUETTE

TÉLÉPHONE : MONTBÉLIARD N° 39



# FONDERIES DE VOUSAUCOURT

(DOUBS)



FONTE DE FER, DE CUIVRE & D'ALUMINIUM

Émaillage sur Fonte

# TARIF-ALBUM


N° 17

APPAREILS DE CHAUFFAGE UNIQUEMENT  
1<sup>er</sup> JUILLET 1911

CE TARIF-ALBUM ANNULE TOUS LES PRÉCÉDENTS

NOTA. — Tous les Emaux fins de couleur de la Maison H<sup>RY</sup> SCHELLIER & C<sup>IE</sup>  
sont marqués sur la fonte même de la marque ci-dessous.

PRIÈRE DE L'EXIGER



SE MÉFIER DES IMITATIONS

## COMMANDES

*MM. les clients sont priés instamment de n'employer, pour la rédaction de leurs Commandes que les désignations et numéros portés au présent Tarif-Album. Plusieurs articles ayant changé de numéros, un autre mode de rédaction pourrait donner lieu à des erreurs ou à des retards dans les livraisons.*



# MODES D'EXPÉDITIONS

---

## EXPÉDITIONS PAR VOIE DE TERRE

---

Nos marchandises sont expédiées en vrac ou en caisses selon la nature des articles.

Les articles nécessitant la mise en caisse seront expédiés en caisses à claire-voie.

Cet emballage est coté à raison de 1 fr. net et sans remise par mètre carré de surface développée et sera facturé toutes les fois que *le montant net de la facture n'atteindra pas 100 francs.*

Les cadres de lavabos, de réservoirs et d'appareils sont compris comme emballage.

L'emballage des baignoires est toujours facturé 7 fr. net par pièce, la valeur de cet emballage ne peut compter en aucun cas pour obtenir le franco de port en P. V. tarif le plus réduit, déduit sur facture, que nous accordons pour toute commande dont le montant net atteint 100 francs. Cet emballage est repris par nous au prix de facture s'il nous est retourné franco, bon état. (Tarif des emballages démontés en retour 0 fr. 80).

### **Par exception :**

Une taxe supplémentaire de 0 fr. 25 par colis est appliquée à tout colis postal pour supplément de frais de main-d'œuvre.

---

## EXPÉDITIONS PAR VOIE MARITIME

---

*Quelle que soit l'importance de la commande*, toutes les marchandises devant emprunter les voies maritimes et qui seront demandées avec emballage spécial en caisses fortes et pleines, auront cet emballage facturé au prix net et sans remise de 2 fr. le mètre carré,

### **Sur demande :**

Nous assurons les marchandises contre les risques maritimes, non compris la casse, moyennant une majoration sur facture de 0 fr. 75 par 100 kilos, et contre tous les risques maritimes *y compris la casse en cours de transport maritime*, moyennant une majoration sur facture *de cinq pour cent du montant net.*

Avec l'assurance contre les risques maritimes nous remplaçons les marchandises sur certificat de la Compagnie de navigation déclarant qu'elle n'a pu *par suite de sinistre* remettre la marchandise à destination.

Avec l'assurance contre tous risques maritimes *y compris la casse*, nous remplaçons les marchandises avariées en cours de transport maritime sur certificat de la Compagnie de navigation déclarant le nombre et la nature des objets avariés, cette constatation pouvant également être faite par nos agents lors de leur passage dans la localité.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



1° Toutes nos marchandises sont vendues prises en gare de Voujaucourt et expédiées aux tarifs spéciaux ou communs, à moins d'ordre contraire remis avec la commande.

2° Elles voyagent aux frais, risques et périls des destinataires qui doivent en cas de pertes, avaries ou retards exercer leurs recours contre les compagnies de chemins de fer.

3° Par dérogation aux conditions des paragraphes 1 et 2, pour toute commande d'articles du *présent album expédiée de nos usines de Voujaucourt* dont le montant net s'élèvera à 100 francs au minimum, nous accordons le *franco de port et d'emballage* gare destinataire pour toute la France. Pour les pays étrangers et colonies : le franco de port et d'emballage aux gares frontières ou d'embarquement. En cas de franco, la clause du paragraphe 2 reste néanmoins applicable.

Le prix de ce transport calculé aux tarifs petite vitesse les plus réduits sera déduit sur facture.

4° Les articles figurant sur les différents albums de notre Maison de Paris (porcelaines, baignoires en tôle émaillée, articles d'hydrothérapie, etc.) doivent être expédiés de Paris ils font l'objet de conditions spéciales et sont facturées par notre Maison de Paris; *ils ne peuvent s'ajouter en aucun cas, à la facture des articles expédiés de Voujaucourt pour donner lieu au franco.* Chacun des deux groupes d'articles devra satisfaire aux conditions exigées pour obtenir le franco de Voujaucourt pour les articles du présent album et le franco de Paris pour les articles des albums spéciaux de notre Maison de Paris.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT

1° Toutes nos marchandises sont payables à 90 jours net, date d'expédition, ou à 30 jours sous déduction de 1 % d'escompte. L'acheteur qui désirerait payer à 30 jours devra nous prévenir en nous remettant sa commande.

2° Nos factures sont de condition expresse payables à Voujaucourt, nos mandats et l'acceptation de règlements ne dérogent en rien à cette clause attributive de juridiction.

3° Les règlements devront nous parvenir dans les vingt jours de l'expédition, passé ce délai nous ferons traite à l'échéance indiquée sur la facture.

4° Nous n'acceptons les valeurs au-dessous de 100 fr. 00 que comme appoints de règlements. Nous ne garantissons le protêt, en temps utile, des valeurs qui nous sont envoyées en règlements qu'autant qu'elles nous parviennent vingt jours avant leur échéance, non plus que la présentation des effets sans frais dans les localités où cette mention n'est pas admise par les banquiers.

5° Nous n'acceptons pas les valeurs sur l'étranger.

6° Toutes les factures au-dessous de 10 fr. 00 sont payables sans escompte dans les trente jours et doivent être réglées en timbres ou mandats poste. Passé ce délai nos factures seront encaissées par la poste avec augmentation de 0 fr. 30 pour frais de remboursement.

*Notre Maison de Paris n'expédie en province et à l'étranger que les articles figurant sur ses albums spéciaux* (Porcelaines sanitaires, baignoires tôles, articles d'hydrothérapie, etc.) Nous prions nos clients de vouloir bien lui demander ces albums. Les commandes concernant ces articles devant être expédiées et facturées directement de Paris toute la correspondance les concernant devra être adressée pour éviter tout retard ou confusion avec les articles du présent album à

**MM. H<sup>RY</sup> SCELLIER et C<sup>IE</sup>, 96, Rue de la Roquette (Paris).**


# Articles pour bâtiments

FONTES BRUTES ET ÉMAILLÉES


## Tuyaux de descente bruts et émaillés

Tuyaux droits — Coudes — Culottes simples et doubles — Embranchements — Tuyaux à T


Droits, Longueur, 1<sup>m</sup>.




Droits. Longueur 0<sup>m</sup>25.




Droits. Longueur 0<sup>m</sup>50.




Coudes au huitième.




Droits. Longueur 0<sup>m</sup>125.




Culottes simples



Culottes doubles



Embranchements.



### Poids approximatifs

DIAMÈTRES.	0 <sup>m</sup> 041	0 <sup>m</sup> 054	0 <sup>m</sup> 067	0 <sup>m</sup> 081	0 <sup>m</sup> 094	0 <sup>m</sup> 108	0 <sup>m</sup> 135	0 <sup>m</sup> 162	0 <sup>m</sup> 189	0 <sup>m</sup> 216	0 <sup>m</sup> 243
Tuyaux de 1 <sup>m</sup>	5 600	7 300	7 900	9 500	11 500	14 »	17 »	20 »	25 »	30 »	34 »
— 0 <sup>m</sup> 50	3 »	4 200	5 »	6 500	7 »	9 »	10 100	13 »	15 400	17 200	20 »
— 0 <sup>m</sup> 25	1 600	2 800	3 500	3 700	4 400	5 200	6 200	7 300	9 400	10 900	11 200
— 0 <sup>m</sup> 125	1 100	1 900	2 200	2 500	2 800	3 400	4 500	5 »	5 800	6 700	7 500
Culottes simples	3 200	3 900	4 300	5 300	7 900	9 »	18 »	20 800	22 »	25 500	28 300
— doubles	»	5 700	7 200	8 »	11 300	14 »	25 »	27 200	31 »	46 500	48 000
Embranchem <sup>ts</sup> simples	»	3 500	3 900	4 900	7 300	8 200	16 »	20 600	23 »	22 500	29 »
— doubles	»	5 »	5 100	6 400	10 500	11 400	25 »	27 200	31 »	46 500	48 500
Coudes au 1/8	1 800	1 900	2 300	2 700	3 900	4 800	5 800	6 800	9 »	10 500	11 600
Coudes au 1/4	2 300	2 800	3 400	3 700	5 100	5 200	6 500	10 200	13 »	17 »	18 400
Tuyaux à T	»	4 100	5 »	6 800	8 »	12 »	15 »	16 »	19 »	20 »	23 »

### PRIX

Tuyaux droits, bruts.

les cent kilogrammes 58 »»

Culottes, coudes, embranchements bruts

— — 63 50

Tuyaux droits, émaillés.

— — 85 »»

Culottes, Coudes, Embranchements émaillés

— — 91 30


Nota. Le cours des tuyaux variant fréquemment on fixera le prix par correspondance pour affaires importantes.



# Articles pour bâtiments


FONTE BRUTE

## Portes de ramonage, N<sup>os</sup> 000, 00, 0, 1, 2, 3.



N <sup>os</sup>	DÉSIGNATIONS	Hauteur intérieure	Largeur intérieure	PRIX à la pièce FONTE BRUTE
000	Avec vis laiton	0 23	0 17	4 75
00	—	0 26	0 20	5 80
0	—	0 29	0 23	6 80
1	—	0 35	0 29	7 90
2	—	0 43	0 35	10 30
3	—	0 60	0 35	13 70

## Portes de four de boulangers, à droite ou à gauche, N<sup>os</sup> 0, 1, 2, 3, 4.




N <sup>os</sup>	DÉSIGNATIONS	Hauteur intérieure	Largeur intérieure	PRIX à la pièce FONTE BRUTE
0	Vernie, bouton laiton	0 25	0 42	6 80
1	—	0 32	0 48	7 60
2	—	0 34	0 50	8 30
3	—	0 36	0 55	9 90
4	—	0 38	0 60	11 20

Nota. — Sauf désignation contraire, les Portes de four sont livrées à droite.


## Portes à murer à boutons émaillés

N<sup>os</sup> 1, 6, sans targette



DIMENSIONS N <sup>os</sup>		1	2	3	4	5	6	7
Vide	Largeur.	0 19	0 19	0 19	0 25	0 20	0 30	0 30
	Hauteur.	0 10	0 13	0 155	0 22	0 20	0 20	0 20
Cadre	Largeur.	0 25	0 25	0 25	0 31	0 26	0 36	0 36
	Hauteur.	0 16	0 19	0 215	0 28	0 26	0 26	0 26

N<sup>os</sup> 2, 3, 4, 5, 7, avec targette.



## PRIX à la pièce, fonte brute

NUMÉROS	1	2	3	4	5	6	7
Sans targette	3 30	»	»	»	»	8 30	»
Avec targette	»	4 15	4 30	5 80	6 80	»	8 30



# Appareils de chauffage



Calorifères Scellier à régulateur et à simple enveloppe

BREVETÉS S. G. D. G.

Vue de côté. — Ouvert

N<sup>os</sup> 14, 15, 16, 17, 18.

Vue de face. — Fermé



## PRIX

DIMENSIONS	N <sup>os</sup>	14	15	16	17	18	N <sup>os</sup>	DÉSIGNATIONS	Brut	Émail fin noir ou brun	Émail fin blanc ou de couleur
Largeur du dessus		0 31	0 35	0 385	0 385	0 45	14	Complet à soubassement dessus plat, buse derrière	45 25	65 50	73 50
— du fût		0 205	0 23	0 265	0 265	0 325	15		59 75	88 »	97 50
— du socle.		0 345	0 38	0 43	0 43	0 50	16		74 25	107 90	121 20
— du soubassement		0 37	0 42	0 47	0 47	0 53	17		89 60	128 60	147 75
Hauteur totale		0 75	0 85	1 »	1 20	1 10	18		115 75	168 »	200 »

### PRIX des pièces de rechange et d'assortiments

Garnitures en briques réfractaires.	{	N <sup>os</sup>	14	15	16	17	18	
		Fr.	7 »	8 10	10 30	12 80	15 75	
Pièces en fonte unie.							les 100 kilos	81 »
— — ornée								86 75
— — émaillée noir ou brun								168 »
— — de couleur ou blanc								202 »

CONSOMMATION	N <sup>os</sup>	14	15	16	17	18
Consommation en 12 heures, maximum kilog.		6 »	9 »	14 »	16 »	18 »
— — — minimum —		3 »	4 500	7 »	8 »	9 »
Différence résultant du réglage en kilog.		3 »	4 500	7 »	8 »	9 »
<i>Soit une économie d'au moins 50 pour cent.</i>						
Durée de marche sans qu'il soit besoin de recharger.	Maximum	9 heures	9 heures	10 heures	12 heures	14 heures
	Minimum	4 —	4 —	5 —	6 —	7 —

**Nota.** — Ces calorifères ne se font qu'avec buse derrière, sauf désignation contraire ils sont livrés en fonte brute.





# Appareils de chauffage


## Calorifères Scellier à régulateur et à simple enveloppe

montés avec appareils saturateurs BREVETÉS S. G. D. G.

N<sup>os</sup> 14, 15, 16, 17.


Vu de côté ouvert.

Vu de face fermé.



Les chaudières de l'appareil saturateur pouvant s'éloigner ou se rapprocher à volonté du fût du Calorifère, on peut obtenir un dégagement de vapeur d'eau plus ou moins grand suivant les besoins.

**Nota.** — Ces Calorifères ne se font qu'à buse derrière. Ces Calorifères sont spéciaux pour le chauffage des caves de fromageries et de tous les Locaux où on doit obtenir une chaleur douce et humide.



### PRIX

DIMENSIONS	N <sup>os</sup>					N <sup>os</sup>	DÉSIGNATIONS	Brut	Email fin noir ou brun
		14	15	16	17				
Largeur du dessus.	0 31	0 33	0 385	0 385	14	Complet avec saturateur	74 70	102 50	
— du fût.	0 205	0 23	0 265	0 265	15		93 80	129 90	
— du socle	0 345	0 38	0 43	0 43	16		116 20	160 20	
— du soubassement	0 37	0 42	0 47	0 47	10		134 80	186 75	
Hauteur totale	0 75	0 85	1 »	1 20					
Contenance en litres des chaudières de saturateurs	.12 »	15 »	20 »	20 »					

### PRIX des pièces de rechange et d'assortiments.

	N <sup>os</sup>	14	15	16	17
Saturateur complet en fonte émaillée noir ou brun.		36 90	41 90	52 70	57 70
— brute		29 40	33 60	41 90	45 25
Garnitures en briques réfractaires		7 »	8 10	10 30	12 80
Pièces en fonte unie.					Les 100 kilog. 81 »
— ornée					86 75
— émaillée noir ou brun					168 »

CONSOMMATION	N <sup>os</sup>	14	15	16	17
Consommation en 12 heures, maximum kilog.		6 »	9 »	14 »	16 »
— minimum		3 »	4 500	7 »	8 »
Différence résultant du réglage en kilog.		3 »	4 500	7 »	8 »
<i>Soit une économie d'au moins 50 pour cent.</i>					
Durée de marche sans qu'il soit besoin de recharger, maximum.		9 heures	9 heures	10 heures	12 heures
— minimum		4 —	4 —	5 —	6 —

Sauf désignation contraire, ces calorifères sont livrés en fonte émaillée brun et saturateur émaillé brun.



# Appareils de chauffage

## Calorifères Scellier à régulateur N<sup>os</sup> 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

à soubassement, buse derrière, dessus plat ou à galerie

BREVETÉS S. G. D. G. EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

FOYER EN BRIQUES RÉFRACTAIRES, SPÉCIAL POUR COMBUSTIBLES MINÉRAUX

Coke, Anthracite, Escarbilles, Lignite, houille, etc.

### PRIX

N <sup>os</sup>	DÉSIGNATIONS	Brut	Email fin noir ou brun	Email fin blanc ou de couleur
7	Complet à soubassement, dessus plat, buse derrière	75 »»	109 90	121 20
8	— — — —	138 60	196 70	213 70
9	— — — —	115 80	167 60	179 30
10	— — — —	150 25	219 50	236 90
11	— — — —	76 30	115 80	127 »»
12	— — — —	121 20	179 30	190 50
13	— — — —	86 75	121 20	132 80

Les calorifères N<sup>os</sup> 8, 9, 10 demandés avec dessus à galerie sont augmentés comme suit :

N <sup>os</sup>	8	9	10
Galerie en fonte brute.	5 40	3 75	5 40
— — émaillée noir ou brun	7 60	5 80	7 60
— — blanc ou de couleur	8 15	6 40	8 15

### PIÈCES DE RECHANGE

N <sup>os</sup>	7	8	9	10	11	12	13
Garnitures en briques réfractaires	10 20	12 80	11 60	12 80	10 20	12 80	10 20

### DIMENSIONS

DIMENSIONS	N <sup>os</sup>	7	8	9	10	11	12	13
Largeur { du dessus		0 39	0 31	0 45	0 30	0 41	0 49	0 36
	{ du fût	0 30	0 42	0 33	0 39	0 29	0 35	0 26
{ du socle		0 47	0 62	0 58	0 67	0 48	0 60	0 44
Hauteur totale		0 80	1 09	0 94	1 12	0 85	1 04	0 83

### CONSOMMATION


CONSOMMATION	N <sup>os</sup>	7 et 13	8 et 12	9 et 11	10
Consommation en 12 heures } Maximum kilog		6 »	14 »	9 »	14 »
	{ Minimum kilog.	3 »	7 »	4 500	7 »
Différence résultant du réglage en kilog		3 »	7 »	4 500	7 »
<i>Soit une économie d'au moins 50 pour cent.</i>					
Durée de marche sans qu'il soit besoin de recharger } Maximum		9 heures	10 heures	9 heures	10 heures
	{ Minimum	4 heures	3 heures	4 heures	9 heures

**Nota.** — Ces calorifères ne se font qu'à buse derrière.  
Sauf désignation contraire, ils sont livrés en fonte brute.




# Appareils de chauffage


N<sup>os</sup> 7, 8.




N<sup>os</sup> 9, 10



N<sup>os</sup> 11 et 12.



N<sup>o</sup> 13.





# Articles spéciaux pour navires

## Réservoirs de chasse automatiques

BREVETÉS S. G. D. G.

pour corneaux d'équipages adoptés par la marine française.

Coupe d'un réservoir automatique pour corneaux d'équipage.



Ces réservoirs se livrent vernis sans couvercle ou avec couvercle plat pour les installations fixes où il n'est pas employé d'eau de mer pour l'alimentation.

Pour les navires, ces réservoirs se livrent émaillés intérieurement, en émail céramique résistant à l'eau de mer ou en bronze, titre marine, ils sont munis d'un couvercle à cheminée boulonné sur le réservoir, de façon à former joint étanche, la cheminée placée sur le couvercle permet la rentrée d'air tout en évitant les projections d'eau à l'extérieur dans les mouvements du navire.

Tous nos réservoirs de chasse automatiques fonctionnent avec une alimentation aussi faible qu'on le désire. On peut régler le robinet pour n'alimenter absolument que goutte à goutte.

CONTENANCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR COUVERCLE NON COMPRIS	DIAMÈTRE DE LA SORTIE DU SIPHON	PRIX		
					EN FONTE VERNIE avec couvercle à cheminée	EN FONTE ÉMAILLÉE en émail céramique avec couvercle à cheminée	EN BRONZE titre marine avec couvercle à cheminée
10 litres	0 35	0 17	0 30	0 035	60 »»	86 »»	185 »»
15 —	0 35	0 23	0 30	0 035	67 »»	96 »»	202 »»
20 —	0 49	0 24	0 32	0 050	88 »»	127 »»	324 »»
30 —	0 56	0 29	0 32	0 050	103 »»	147 »»	339 »»
40 —	0 51	0 30	0 42	0 060	122 »»	174 »»	457 »»
50 —	0 62	0 30	0 42	0 060	135 »»	192 »»	496 »»
60 —	0 60	0 32	0 53	0 070	165 »»	236 »»	715 »»
80 —	0 59	0 40	0 53	0 070	195 »»	278 »»	835 »»
100 —	0 73	0 40	0 50	0 080	210 »»	300 »»	881 »»
150 —	0 74	0 55	0 50	0 080	249 »»	356 »»	964 »»
200 —	0 76	0 63	0 59	0 100	318 »»	455 »»	1342 »»

**Nota.** Les couvercles de ces réservoirs ont de 0<sup>m</sup>25 à 0<sup>m</sup>30 hauteur, cheminée comprise.


Sur demande, ces réservoirs se livrent avec siphon à deux départs.

Voir page 138 les réservoirs de chasse automatique avec couvercle pour les installations fixes.

Voir page 139 la description du fonctionnement de nos réservoirs de chasse automatiques.

# TABLE DES MATIÈRES

	PAGES		PAGES
ACCESSOIRES pour appareils de chasse	142	MANGEOIRES pour chiens	6 et 7
ACCESSOIRES pour baignoires	114 et 115	MASQUES pour appareils à tirage	193 et 195
ACCESSOIRES pour lavabos scolaires, toilette, etc	70 et 71	MASQUES pour appareils à valves	168 et 169
ACCESSOIRES pour éviers	8 à 11	PLAQUES pour mangeoires	6 et 7
ACCUMULATEUR d'eau pour appareil « l'Universel ».	136	PLAQUES turques pour lieux communs	172 et 173
APPAREILS de chasse en deux pièces pour appartements	143 à 145	PORTE-CHAPEAUX	75
APPAREILS de chasse d'une seule pièce pour appartements	146 à 149	PORTES de four et à murer	107
APPAREILS « l'Anti-Bélier ».	122	PORTE-PARAPLUIES	76 et 77
APPAREILS inodores à tirage ou à levier	176 à 193	PORTE-SAVONS	74
APPAREILS inodores à tirage ou à levier pour navires	198 à 202	POSTES d'eau vidoirs.	16 à 19
APPAREILS inodores à valve	166 à 173	POSTES d'eau de tous modèles	16 à 23
APPAREILS pour douches	68 et 69	POSTES d'incendie	24 et 25
APPAREILS « l'Universel »	134 à 137	POTS de sièges ordinaires et à soupapes.	174
ARTICLES pour écuries	4 et 5	POTS de sièges à valve	173
AUGES pour basses-cours	4 et 5	RACCORDS divers	119
BAIGNOIRES en fonte émaillée	112 et 113	RÉSERVOIRS de chasse à tirage.	124 à 133
BAINS de pieds et bains de jambes	66 et 67	RÉSERVOIRS de chasse à tirage pour navires	203
BAINS de siège.	68 et 69	RÉSERVOIRS de chasse automatiques ordinaires	138 et 139
BÉNITIERS	35	RÉSERVOIRS de chasse automatiques pour navires	204
CALORIFÈRES à régulateur	108, 110 et 111	RÉSERVOIRS ordinaires pour appareils inodores	171
CALORIFÈRES à régulateur et à saturateur	109	ROBINETS pour mascarons et divers pour établissements militaires	70 à 73
COFFRES obturateurs à valve	166 et 167	ROBINETS pour baignoires	115
CÔTÉS pour éviers	12	ROBINETS pour postes d'eau et lavabos	116 à 118
CRACHOIRS à sable	90 et 91	ROBINETS divers	115 à 119
CRACHOIRS à eau	92	ROBINETS d'arrêt à vis	120 à 121
CRACHOIRS à effet d'eau	93	ROBINETS d'arrêt à rodage	121
CUVES diverses	14 et 15	ROBINETS flotteurs	123
CUVETTES d'éviers à bonde siphonée et à tubulure à grille	8, 9, 12 et 13	SIÈGES abattant pour appareils de chasse.	142
CUVETTES d'éviers en grès	10 et 11	SIÈGES communs se montant avec réservoirs de chasse	150 à 159
CUVETTES diverses	82 et 83	SIÈGES à bascule pour fosses	196
CUVETTES à bascule	80 et 81	SIPHONS automatiques de chasse d'eau pour lavage d'égouts.	140 et 141
CUVETTES tournantes	80 et 81	SIPHONS fonte de tous modèles.	94 à 97
CUVETTES de bidets	68 et 69	SIPHONS cuivre	98
CUVETTES pour appareils à tirage ou à levier	197	SIPHONS plomb	98
CUVETTES pour appareils inodores	166 et 167	SIPHONS de cour à panier	101
CUVETTES orientales	154 et 155	SIPHONS de cour à bonde siphonée.	102 et 103
DOSSIERS d'éviers	12	SIPHONS de chute de canalisation	99 et 100
EFFET D'EAU cuivre pour urinoirs.	84 et 85	SIPHONS divers pour appareils de chasse.	154 et 155
FONTAINES lave-mains	34	SIPHONS dilueurs pour bas de chute	165
LATRINES pour écoles maternelles.	164	TAMPONS hermétiques pour tuyaux de descente	98
LAVABOS à dos plat de tous modèles	26 à 33	TÊTES de cheval	4 et 5
LAVABOS à niche	24 et 25	TIMBRES pour offices.	12 et 13
LAVABOS dégustoir	32 et 33	TUYAUX de descente à joint caoutchouc et ordinaires	104 à 107
LAVABOS pour établissement public en longueurs fixes	36 à 41	TUYAUX collecteurs pour appareils de chasse	160 à 163
LAVABOS pour établissements publics se montant en longueurs indéterminées	36 à 46	URINOIRS	82 à 89
LAVABOS circulaires	47 à 49	VIDOIRS pour offices et établissements publics	78 à 83
LAVABOS scolaires à cuvette fixe et à bascule	50 à 57	VIDOIRS de face, d'angle, à bascule et tournants	78 à 83
LAVABOS toilette cuvette fixe et à bascule	58 à 65		
MANGEOIRES pour chevaux	6 et 7		



SOCIÉTÉ ANONYME  
d'IMPRIMERIE MONTBELIARDAISE  
8, Rue des Jardins, 8  
MONTBÉLIARD (Doubs).