

POÊLES BERRY

à Bois et à Houille — Grand Four — Base mobile — Boutons nickelés



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Diamètre extérieur des buses	PRIX avec boutons nickelés
				Largeur	Profondeur	Hauteur		
0	0.48	0.33	0.540	0.235	0.235	0.150	0.111	20 »
1	0.53	0.36	0.555	0.250	0.250	0.170	0.111	23 75
2	0.58	0.40	0.570	0.280	0.285	0.200	0.118	26 50
3	0.64	0.45	0.615	0.295	0.305	0.220	0.125	30 75

Sauf avis contraire, se livre toujours avec les deux foyers, Bois et Houille (B. H.).

Sur demande spéciale et moyennant supplément, on fournit :

Avec Porte-torchons sur les côtés, 1 fr. 10 en plus par poêle;

Avec Plaque étagère à trous dans le four, 65 fr. en plus par », kilos

POÊLES A BATEAU

Appelés aussi

Poêles de Marine ou Elliptiques

à Houille — Grand-Four — Boutons nickelés



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Diamètre extérieur des buses	PRIX avec boutons nickelés
				Largeur	Profondeur	Hauteur		
1	0.55	0.38	0.505	0.240	0.245	0.160	0.118	25 75
2	0.60	0.41	0.533	0.290	0.290	0.180	0.118	31 75

Sur demande spéciale et moyennant supplément, on peut livrer

Avec Boucles sur les côtés, 0 fr. 75 en plus par boucle

POÊLES A BAVETTE ORNÉS

avec Four et à Houille



Avec et sans Chaudière

Numéros	Longueur	Largeur	FOUR			Diamètre extérieur des buses	PRIX
			Largeur	Profondeur	Hauteur		
Sans chaudière							
4	0.48	0.30	0.230	0.210	0.150	0.104	23 75
5	0.50	0.31	0.232	0.230	0.160	0.104	25 25
6	0.52	0.33	0.252	0.230	0.170	0.111	26 50
7	0.54	0.34	0.265	0.260	0.175	0.111	29 »
8	0.56	0.36	0.280	0.270	0.180	0.111	31 25
Avec chaudière							
12	0.56	0.36	0.290	0.170	0.180	0.111	38 »



POÊLES A TROIS MARMITES

SÉRIE R A BOIS



Flamme renversée



MARMITE B

qui s'adapte à ces poêles

Voir le prix des Marmites au Tarif Poterie, pages 125 et 129.

SÉRIE R A BOUILLE



N° des Poêles	N° des Marmites B	Contenance des Marmites	Contenance totale par Poêle	FOUR			Diamètre des buses	PRIX		
				Largeur	Profondeur	Hauteur		Sans Marmites		Avec Marmites
								à bois	à bouille	
<b>SÉRIE R</b>										
1	5, 6, 12	3 <sup>l</sup> , 3,40, 7,40	13 <sup>l</sup> 8	0,240	0,280	0,125	0,097	23 75	27 50	
2	7, 8, 14	4,15, 4,40, 9,30	17,85	0,240	0,280	0,140	0,104	27 »	32 50	
3	8, 10, 16	4,40, 5,75, 10,40	20,50	0,270	0,325	0,150	0,104	34 »	40 »	
<b>SÉRIE S</b>										
1	5, 6, 12	3, 3,40, 7,40	13,80	0,215	0,255	0,140	0,097	25 »	28 50	
2	6, 7, 14	3,40, 4,15, 9,30	16,85	0,235	0,270	0,150	0,097	26 75	30 75	
3	7, 10, 16	4,15, 5,70, 10,40	20,25	0,240	0,270	0,150	0,097	30 75	36 50	
4	10, 14, 20	5,70, 9,30, 12,50	27,50	0,260	0,300	0,150	0,097	35 25	42 »	

Lorsque ces poêles sont demandés avec marmites, ces dernières sont facturées en plus au poids d'après le tarif Poterie (Voir pages 125 et 129, avec remise du tarif P.)

SÉRIE S A BOIS



Pour tous ces Poêles, la porte du four porte une grille porte-plats.

Les Poêles à bouille sont munis d'un cendrier et d'une grille à bouille; ils peuvent au besoin servir au bois par l'adjonction d'une petite plaque de fond mobile.

Les Poêles à bois sont fournis sans cendrier. Si on veut un cendrier, l'indiquer sur commande, il sera facturé en plus au poids.

Les Poêles à bois sont assortis de tampons à anses.

Les Poêles à bouille sont assortis de tampons plats.

Un jeu de rondelles permet de mettre les petites marmites sur les grands trous.

SÉRIE S A BOUILLE



# POÊLES A MARMITES

## POÊLES OVALES NIVERNAIS

A bois



Tampons à anses

A DEUX MARMITES

A BASE DERRIERE OU BASE DERRIERE

Marmite A de poêle à bois  
(avec pieds)



Marmite B de poêle à houille  
(sans pieds)



A houille



Tampons plats

Sauf indication contraire, on livrera :

A buse derrière, avec marmites sans pieds B.

A buse dessus, avec tampons plats.

A buse derrière, avec tampons à anse.

Forte avec couillottes.

Le Poêle à houille est le même que le Poêle à bois, il n'en diffère que par l'adjonction d'une grille.

Les Marmites A et B ont le même couvercle.

— — — sont toujours fournies avec leur anse.

La Marmite A ne sera livrée que sur demande spéciale.

Sauf avis contraire, ces Poêles sont livrés avec les marmites, mais les prix indiqués ci-dessous sont ceux des poêles seuls. — Les Marmites sont facturées en plus d'après le tarif Poterie.

N. B. — Les trous des poêles sont disposés pour que les marmites A ou B, ainsi que les tampons à anses ou plats, puissent aller indistinctement sur les poêles à bois ou à houille.

Numéros des Marmites et des Poêles. ....	6/8	6/10	8/10	8/12	10/12	10/14	12/16	14/18
Diámetro extérieur des buses ..... m/m	90	90	104	104	104	104	104	104
PRIX des Poêles à bois sans les marmites ..... la pièce.	13 »	13 50	14 »	15 »	15 50	16 »	17 50	22 50
— — houille — .....	15 25	15 75	16 50	17 50	18 25	18 75	20 50	25 50

PRIX des Marmites ansées : Voir au Tarif Poterie, pages 125, 128 et 129, avec remise du Tarif P.



## POÊLES OCTOGONES A DEUX MARMITES

TAMPONS A ANSES OU TAMPONS PLATS

Buse dessus ou buse derrière

Sauf avis contraire, les Poêles octogones sont livrés avec les marmites, avec tampons à anses et buse derrière, marmites sans anses, mais les prix indiqués ci-dessous sont ceux des poêles seuls. Les Marmites sont facturées en plus d'après le Tarif Poterie.

Ces Poêles peuvent recevoir une grille qui n'est fournie que sur demande spéciale.

N°s des Marmites et des Poêles.	6/8	7/9	8/10	9/12	10/14	12/16	14/18	16/20
Diámetro des buses ..... m/m	90	90	90	90	90	90	90	90
PRIX :								
Poêles sans marmite et sans grille, la pièce.	11 »	12 »	13 50	15 »	17 50	19 »	20 50	22 50
— — avec grille, —	13 »	15 »	15 75	17 50	20 50	22 25	24 »	26 50



Marmite D à pieds

Sur demande spéciale  
 les marmites  
 se fournissent à pieds et  
 peuvent être ansées.



Marmite C

PRIX des Marmites : Voir au Tarif Poterie, pages 125, 128 et 129, avec remise du tarif P.)

Les Marmites de Poêles octogones sont fournies sans anse, sauf demande contraire.

**POÊLES RONDs A UNE MARMITE**

CORPS EN UNE SEULE PIÈCE

TAMPON A BARRETTE OU TAMPON A ANSE

à bois ou à houille

Buse derrière



à anse




Marmite C



à barrette

Buse devant ULTIMHEAT VIRTUAL MUSEUM



Sauf avis contraire, ces poêles sont livrés : A buse derrière avec tampion plat à barrette et avec marmite non anisée, mais la marmite est facturée en plus d'après le tarif Poterie.

Numéros des Poêles et Marmites .....	7	8	9	10	12	14
Diamètre des buses .....	90	90	90	90	90	97
Diamètre du corps .....	242	252	270	285	300	325
Hauteur totale .....	440	460	470	480	490	530
PRIX des Poêles à bois, sans la marmite ni la grille.. la pièce.	9 50	10 75	12 »	13 50	15 75	18 75
— — à houille — avec la grille. —	10 50	11 75	13 25	15 »	17 25	21 25

PRIX des Marmites : Voir au tarif Poterie, pages 125, 128 et 129, avec remise du tarif P.

A une porte



à bois


**POÊLES RONDs A QUINTES OU BISCORNES**

A BUSE DESSUS OU BUSE DERRIÈRE

Le corps en deux Pièces

Sauf demande contraire } Les Poêles à buse dessus sont livrés avec tampion à anse d'une pièce.  
 Les Poêles à buse derrière sont livrés avec rondelles et tampons.

A deux portes



à houille

Numéros .....	7	8	10	12	14	16	18	20
Diamètre des Buses .....	90	90	90	90	90	97	97	97
Diamètre des Poêles .....	240	250	265	280	300	320	340	360
Hauteur .....	450	470	480	500	510	550	570	590
PRIX des Poêles à bois avec la grille, la pièce.	7 50	8 »	8 75	10 »	11 25	13 »	14 50	16 »
— — à houille — —	8 25	9 »	10 »	11 25	12 75	14 75	16 25	18 25

**POÊLE PIÉDESTAL**

à boule cuivre sur le couvercle



Numéros .....	1	2	3	4
Diamètre du corps .....	250	280	310	345
Hauteur .....	650	680	750	820
Diamètre des buses .....	83	90	104	111
PRIX des Poêles avec la grille, la pièce	13 »	18 50	26 »	30 »



Cloche plate à œil



## POÈLES A CLOCHES

Numéros.....	28	35	45	55	70	100
Diamètre intérieur à l'emboîtement.....	230	262	290	320	355	440
Hauteur avec cloche ronde.....	505	540	610	660	710	990
PRIX avec cloche ronde et grille ..	7 »	10 »	12 »	13 50	16 50	33 »
— — sans grille.....	6 50	9 25	11 »	12 25	15 25	30 »

Sauf indication contraire, sont livrés avec grille.

Sur commande spéciale, ces Poêles peuvent se livrer avec cloche plate à œil aux mêmes prix.

## POÈLES LYONNAIS

Série Légère, Lourde et Extra-Lourde



A base dessus



A base derrière

Numéros.....	0	1	2	3	4	5		
Diamètre intérieur à l'emboîtement.....	305	345	380	400	445	455		
Hauteur sans la base.....	550	585	610	650	670	730		
Dimensions des								
Série légère.....	base dessus.....	118	132	139	153	160	160	
— — — — —	derrière.....	118	132	132	139	167	167	
Tuyaux pouvant s'adapter aux								
Bases	Série lourde.....	base dessus.....	118	132	139	153	160	160
— — — — —	derrière.....	118	132	132	146	167	167	
Série extra-lourde	base dessus.....	ne se font pas	195	195	ne se font pas	195	195	
— — — — —	derrière.....	ne se font pas	195	195	ne se font pas	195	195	
PRIX .....								
Série légère ..	avec grille.. la pièce	17 »	19 50	26 »	28 »	36 »	50 »	
— — — — —	sans grille..	15 50	17 25	22 75	23 50	31 »	43 »	
Série lourde..	avec grille..	18 50	21 »	29 »	32 »	40 »	60 »	
— — — — —	sans grille..	17 »	19 »	26 »	28 »	35 50	53 »	
Série extra-lourde	avec grille..	ne se font pas	48 »	58 »	ne se font pas	ne se font pas	ne se font pas	
— — — — —	sans grille..	ne se font pas	44 »	53 50	ne se font pas	ne se font pas	ne se font pas	

Sauf indication contraire, sont livrés avec grille.

Le bas en dessous du poêle est le même pour toutes les séries; la cloche seule diffère, elle est plus épaisse dans les séries Lourdes et Extra-Lourdes.

## PIÈCES DE RECHANGE DES POÈLES

CLOCHES et CORPS de Poêles Lyonnais extra lourds, 50 fr. les  $\frac{1}{2}$  kil.

— — — — — légers et lourds }  
 — — — — — à cloche ..... } 55 fr. les  $\frac{1}{2}$  kil.

GRILLES pour Poêles Nivernais et Octogones, 53 fr. les  $\frac{1}{2}$  kil.

GRILLES rondes de Poêles demandées en plus, ou de rechange. — Prix et remises du Tarif F, page 39.

CENDRIERS, Contre-feux, Grilles cintrées de devant de feu, Pièces de foyer ou de four, Portes.

DESSOUS et CORPS de Poêles Nivernais, Octogones, Piédestal, Ronds ou Biscornes } 66 fr. les  $\frac{1}{2}$  kil.

RONDELLES et TAMPONS des Poêles demandés en plus ou de rechange. — Prix : 63 fr. les  $\frac{1}{2}$  kil. (Voir page 81.)


MARMITES de Poêles. Prix et remises du tarif F, voir pages 125, 126 et 129.

## SÉRIES A, B, C POÊLES À SOCLE

Pieds mobilier — Couverte à jours ou couvercle plein — Boutons fonte

Série A  
ou Série C

Sans brette



Coupe



Série B

Avec brette  
pour recevoir  
les cendres

DIMENSIONS COMMUNES AUX TROIS SÉRIES			Hauteur du corps sans pieds E F	Diamètre du corps en haut A B	Diamètre de la partie cylindrique C D	Hauteur totale avec pieds sans le bouton.	Diamèt. des buses.	Diamèt. des grilles.	PRIX	
Série A Nos	Série B Nos	Série C Nos							Séries A ou C	Série B
00	0	0	265 m/m	195 m/m	145 m/m	460 m/m	90 m/m	140 m/m	5 25	5 50
0	1	1	295	195	155	500	90	145	5 75	6 »
1	2	2	315	210	160	520	90	150	6 25	6 50
2	3	3	330	230	175	530	90	163	7 »	7 25
3	4	4	355	235	180	560	90	165	8 »	8 50
4	5	5	380	245	190	580	90	175	9 25	9 75
5	6	6	395	265	200	620	97	190	10 50	11 »
6	7	7	425	285	215	650	97	205	11 50	12 »
7	8	8	475	310	240	695	97	225	13 50	14 »
8	9	9	505	335	255	720	97	245	15 50	16 »
9	10	10	523	365	275	740	97	265	17 25	18 »
10	12	12	575	385	300	785	97	285	19 25	20 »

Les poêles des séries A, B et C ont les mêmes dimensions et ne diffèrent que par le numérotage dont la correspondance est indiquée par le tableau ci-dessus. Bien préciser la série à laquelle doivent se rapporter les numéros indiqués sur les commandes.

Sauf avis contraire, les poêles à socle sont livrés avec couvercle à jours. Ces poêles sont livrés vernis en noir, sauf avis contraire.

Sur demande spéciale, on livre des grilles à bois pour ces poêles au prix du Tarif F.

On facture en plus : Boule cuivre sur la couvercle, 1 fr. 10; Boule nickelée sur le couvercle, 1 fr. 90; Bouton émaillé, 0 fr. 45; Bouton nickelé pour porte ou cendrier, 0 fr. 75; Grilles de réassortiment ou demandées en plus (Voir Tarif F page 39, avec remise du dit Tarif.)



POÈLES A SOCLE, CARRÉS

COUVERCLE ORNÉ, PORTE RABATTANTE, N° 20 à 28

Numéros	Hauteur	Largeur	Diamètre des buses	PRIX		
				Vernis noir	Email noir	Email blanc ou couleur
20	0.50	0.19	83 n/m	7 35	13 50	16 50
21	0.52	0.20	83	8 50	16 50	18 50
22	0.55	0.21	90	9 60	18 75	22 »
23	0.60	0.22	90	10 75	20 75	24 50
24	0.62	0.25	90	12 »	23 75	27 75
25	0.66	0.27	97	13 50	25 75	30 25
26	0.70	0.29	104	15 75	29 »	35 »
27	0.72	0.30	104	16 75	31 50	38 »
28	0.75	0.32	104	19 50	35 »	40 75


Ces Poêles ont un foyer mobile à houille jusqu'en haut pour protéger les panneaux.  
On fournit une grille à bois sur demande spéciale.

POÈLES TORTUE

EN FONTE ET EN TOLE ET FONTE

N. B. — Bien indiquer sur commande si l'on désire le poêle à houille ou le poêle à houille et bois, en fonte ou en tôle et fonte.

à Houille



à Houille et Bois



Numéros	Capacité de chauffage	Hauteur totale sur pieds	Hauteur du corps	Diamètre du fit	Diamètre extérieur de la base	PRIX à Houille ou à Houille et Bois			
						en	EN TOLE ET FONTE		
							Fonle	avec garniture fonte vernie	avec garniture fonte email noir
1	75 m <sup>2</sup>	0.57	0.49	0.22	83	11 50	15 25	22 25	25 25
2	85	0.61	0.53	0.24	90	13 25	17 25	24 50	27 50
3	110	0.71	0.63	0.27	97	17 50	21 50	30 50	33 50
4	130	0.76	0.68	0.29	97	21 »	24 50	33 50	38 50
5	180	0.85	0.77	0.31	111	Ces poêles se font en fonte et tôle et émail.	28 50	38 50	42 50
6	280	0.92	0.84	0.36	118		34 50	46 75	49 75
7	380	1.00	0.92	0.41	125		43 75	57 50	63 »

Foyer et Sole en briques réfractaires.

Les Poêles à Houille sont à base mobile, se mettant à volonté dessus ou derrière; ils brûlent tous les combustibles maigres, à l'exception des houilles trop menues.

Les Poêles à Houille et Bois sont à base derrière, ils ont un large tampon mobile de même diamètre que le corps pour faciliter l'introduction de morceaux de bois; ces poêles à houille et bois peuvent, sur demande, être fournis avec grille au foyer avec supplément de :

Numéros..	1-2	3	4	5	6	7
PRIX .....	1 75	1 90	2 25	2 50	2 75	3 »

Voir aux Assortiments divers du Tarif C les prix des tubes réfractaires de rechange pour foyers de Poêles Tortue.




**POÊLES DE REPASSEUSES**

A pieds courts ou à pieds hauts — A tiroir




5, 6, 7, 8, 10 fers



14 et 20 fers

**RÉCHAUDS DE REPASSEUSES**

A pieds courts ou à pieds hauts



Nombre de fers	Largeur en haut	Hauteur		Diamètre des buses	PRIX à pieds courts			
		à pieds courts	à pieds hauts		Poêle complet	Dessus seul	Dessus avec rondelles	Illustré en double de milieu pour poêles de 14 fers et de 20 fers
5 fers	0.235	0.61	0.70	0.076	9 60	5 50	6 »	
6 —	0.255	0.61	0.70	0.076	11 »	6 30	7 40	
7 —	0.280	0.61	0.70	0.083	12 50	7 40	8 50	
8 —	0.290	0.61	0.70	0.083	15 50	8 50	9 60	
10 —	0.360	0.61	0.70	0.090	18 50	10 30	11 80	
14 —	0.280	0.81	0.90	0.083	19 50	7 40	8 50	7 »
20 —	0.360	0.82	0.91	0.090	28 50	10 30	11 75	10 »

Nombre de fers	Longueur	Largeur	Hauteur		PRIX à pieds courts
			à pieds courts	à pieds hauts	
2 fers	0.240	0.18	0.38	0.49	6 75
3 —	0.330	0.18	0.38	0.49	8 50
4 —	0.435	0.18	0.38	0.49	10 25
5 —	0.525	0.18	0.38	0.49	11 85

Sauf demande spéciale, sont livrés à pieds courts.

Sauf avis contraire, les dessus demandés séparément sont envoyés sans les rondelles.

Avec grands pieds, 0 fr. 95 en plus.

Dessous de rechange : 78 fr. les  $\frac{1}{2}$  kilos.

Avec pieds hauts, 0 fr. 90 en plus.

**FERS A REPASSER**

**MANCHE FONTE**

BOUT POINTU

BOUT DEMI ROND

BOUT ROND



Numéros...	2	3	4	5	6
Longueur .....	0.135	0.148	0.155	0.163	0.175
Largeur .....	0.084	0.090	0.092	0.098	0.102
Poids, la pièce.....	0.900	1.100	1.200	1.300	1.500
PRIX, les 100 pièces.	50 50	54 »	57 »	63 »	73 50

**MANCHE FER**

BOUT POINTU

BOUT DEMI ROND

BOUT ROND



Numéros...	2	3	4	5	6
Longueur .....	0.135	0.148	0.155	0.163	0.175
Largeur .....	0.084	0.090	0.092	0.092	0.102
Poids, la pièce... ..	0.900	1 »	1.100	1.200	1.500
PRIX, les 100 pièces.	66 50	72 50	77 »	85 »	93 50

NOTA. — Les dimensions sont prises sur le fer bout demi rond.

**RÉCHAUDS PARISIENS**

EN FONTE

A tiroir et à rondelles plates  
 Les rondelles portent un triangle intérieur



Sur demande spéciale, peuvent être livrés avec la grande rondelle assée

Numéros	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
1	0.190	0.235	2 75
2	0.205	0.235	2 95
3	0.215	0.245	3 15
4	0.222	0.250	3 30
5	0.245	0.270	3 70
6	0.255	0.275	4 15
7	0.270	0.285	4 65

**RÉCHAUDS JUMELLE**

A SOCLE

A pieds courts ou à pieds hauts



Sauf avis contraire, se livrent avec pieds courts

N°	Longueur	Largeur	Hauteur		PRIX à pieds courts
			à pieds courts	à pieds hauts	
2	0.45	0.26	0.46	0.57	12 50
3	0.50	0.28	0.48	0.59	14 75
4	0.56	0.31	0.50	0.61	17 25

Avec grands pieds, 0 fr. 95 en plus.

**RÉCHAUDS ENVELOPPE**

EN FONTE

A tiroir ou à coulisse



Sauf indication contraire, on livrera à tiroir

Numéros	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
0	0.215	0.245	4 15
1	0.230	0.258	4 55
2	0.255	0.277	5 15
3	0.270	0.300	5 90

**JUMELLES**

A RÉSERVOIR D'EAU NON EMAILÉ

A pieds courts ou à pieds hauts



Sauf avis contraire, se livrent avec pieds hauts

N°	Longueur	Largeur	Hauteur		PRIX à pieds courts
			à pieds courts	à pieds hauts	
3	0.52	0.275	0.33	0.55	14 50
4	0.55	0.285	0.34	0.56	15 50
5	0.60	0.305	0.36	0.57	17 50

Avec pieds hauts, 0 fr. 95 en plus.

Emailage du réservoir sur demande, 4 fr. 50 en plus.



# ASSORTIMENTS DIVERS

Du Tarif C

N. B. — Les prix des articles en cuivre ne sont valables qu'après nouvel avis, même pour les clients qui ont des articles en cuivre. Nous ne vendons nos Accessoires que pour la réparation ou l'entretien de nos appareils et non pour la construction d'appareils au dehors.

**BARRES** pour devant de Cuisinières :

Sans supports... diamètre 16 mm le mètre.	2 50	5 »
— — — — — 18 — — — — —	3 »	6 »
— — — — — 20 — — — — —	3 60	7 »
Supports de barres. diamètre 16 mm la pièce.	1 65	2 10
— — — — — 18 — — — — —	1 25	2 30
— — — — — 20 — — — — —	2 20	2 70

Cuivre	Nickelées
de 40 mm de diamètre	1 75
de 45 — — — — —	1 40
de 50 — — — — —	1 55
de 55 — — — — —	1 75

**BOULES** pour Poêles ou Cuisinières :

Cuivre	Cuivre nickelé
de 40 mm de diamètre	1 »
de 45 — — — — —	1 25
de 50 — — — — —	1 40
de 55 — — — — —	1 55
de 60 — — — — —	1 75

**BOULONS**... millimètres.  $21 \times 6$  25  $\times 7$  27  $\times 7$  35  $\times 10$  37  $\times 9$   
— les 100 pièces. 5 50 6 50 7 25 10 » 11 »

**BOUTONS** pour Poêles ou Cuisinières :

de 18 mm de diamètre	Fonte	Fonte émaillée	Fonte nickelée	Cuivre	Cuivre nickelé
de 25 — — — — —	» 10	» 15	» 20	» 25	» 25
de 30 — — — — —	» 15	» 15	» 25	» 25	» 25
de 35 — — — — —	» 15	» 15	» 25	» 25	» 25
de 37 — — — — —	» 15	» 15	» 25	» 25	» 25
de 40 — — — — —	à moyau	» 25	» 50	» 30	» 30
de 41 — — — — —	» 15	» 15	» 25	» 30	» 30
de 45 — — — — —	» 15	» 15	» 30	» 30	» 30

**Chaudières émaillées pour Cuisinières**

Pour	1, 2, 11, 12, 96	3, 4, 12, 14, 41, 45, 46,	15, 20,	44, 49, 54, 59,	64, 69,
numéros	27, 28, 29, 35, 36,	47, 51, 52, 56, 57, 60, 65,	42, 48, 53, 58,	62, 67, 63, 68,	74, 79,
de Cuisinières	55, 245, 255, 265,	70, 75,	61, 66, 71, 76,	78, 77, 73, 78,	50, 219, 259, 549, 559,
	545, 555,	546, 547, 556, 557,	131, 248, 258,	249, 259,	
			548, 558,	549, 559,	
<b>PRIX</b>	5 »	6 50	8 »	11 »	12 »
émaillées sans Robinet					14 »



**CHAUDIÈRES** pour Cuisinières

N°	PRIX	
	Brutes	Émaillées
R ou S 126	5 75	8 50
R ou S 126	6 50	9 »
R ou S 137	7 25	10 50
R ou S 138	8 »	11 50
R ou S 139	8 50	12 50
R ou S 140	9 75	14 »

**CHAUDIÈRES ÉMAILLÉES** pour Poêles à Bavettes



N°	PRIX
12	5 »

**CHAUDIÈRES** pour Potagers à 2 et 3 trous



Pour Potagers	PRIX
2 trous	10 75
3 trous	12 »

**CHENÈTS** pour Cuisinières :

Longueur	mm	115	155	135	135	PRIX :
Hauteur	mm	45	26	45	45	72 fr. les 100 kilos.

**CHENÈTS** bruts pour cheminée n° 35 (sans boule cuivre)

PRIX : 75 fr. les 100 kilos.

**Cendriers fonte et tôle**

Pour	Numéros		PRIX	Pour	Numéros		PRIX	Pour	Numéros		PRIX			
	Calorifères	1	1 75		2	1 85	3		2 »	4	2 25	Pour Poêles à bateau	1	2 25
Cuisinières	26, 31, 121, 126, 586	1 25	43, 48, 248, 548	2 50	Cuisinières	44, 49, 249, 549	2 75	Cuisinières	PRIX		Pour Poêles Berry	0	1 75	
	27, 32, 122, 127, 587	1 35	49 bis, 249 bis, 549 bis	3 »		40 bis, 249 bis, 549 bis	3 »		255	2 »		1 50	Pour Poêles Berry	1
Cuisinières	28, 33, 123, 128, 588	1 50	60, 70	2 »	Cuisinières	61, 71	2 25	Cuisinières	257	2 20	1 60	Pour Poêles Berry		2
	29, 34, 124, 129, 589	1 75	62, 72	2 50		Cuisinières	63, 73		2 75	Cuisinières	258		2 25	1 65
Cuisinières	40, 45, 245, 545	1 75	64, 74	3 »	Cuisinières		64, 74	3 »	Cuisinières		259	2 30	1 70	Pour Poêles Berry
	41, 46, 246, 546	2 »	64 bis, 74 bis	3 25		Cuisinières	64 bis, 74 bis	3 25		Cuisinières	259 bis	2 35	1 75	
Cuisinières	42, 47, 247, 547	2 25			Cuisinières				Cuisinières		555	1 80	1 30	Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières	556	1 85	1 40	
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières		557	2 »	1 40	Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières	558	2 »	1 50	
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières		559	2 10	1 50	Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières	559 bis	2 20	1 60	
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				
Cuisinières					Cuisinières				Cuisinières					Pour Poêles Berry
						Cuisinières				Cuisinières				


## ASSORTIMENTS DIVERS

N. B. — Les prix des articles en cuivre ne sont valables que jusqu'à nouvel avis, même pour les clients qui ont des marchés



CROCHETS pour Cuisinières..... la pièce. » 20

CLEFS pour monter Cuisinières et Poêles..... — 1 75



FOYERS en terre réfractaire ..... les 100 kil. 50 »

POISSONNIÈRES de Cuisinières..... — 75 »

### TUBES RÉFRACTAIRES pour foyers de Poêles Tortue

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7
PRIX de la pièce.....	5 40	5 70	6 30	7 »	9 50	12 »	14 50

### PORTE-TORCHONS nickelés



Largeur des Cuisinières.....	de 325 m/m à 390	de 40 à 50 m/m	de 51 à 63 m/m
Supplément brut pour nickelage....	3 »	4 25	4 70

### ROBINETS



Numéros .. ..	1	2	3 (nouveaux)	3 bis	4 (nouveau)
S'adaptant à.....	Cuisinières Parisiennes de côté, Economiques, Poêles à bavette ornés N° 12, Potagers 2 et 3 trous et Cuisinières N° 35, 36, 37, 38, 130, 131, 132.	Cuisinières Parisiennes Robinet devant	Pour Cuisinières N° 40, 41, 42, 50, 51, 52, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 60, 61, 70, 71, 65, 66, 75, 76, 245, 246, 247, 255, 256, 257, 545, 546, 547, 555, 556, 557,	Pour Cuisinières N° R ou S 135, R ou S 136, R ou S 137, R ou S 138, R ou S 139, R ou S 140.	Pour Cuisinières N° 43, 44, 53, 54, 48, 49, 49 bis, 58, 59, 59 bis, 62, 63, 64, 64 bis, 72, 73, 74, 74 bis, 67, 68, 69, 69 bis, 77, 78, 79, 79 bis, 248, 249, 249 bis, 258, 259, 259 bis, 548, 549, 549 bis, 558, 559, 559 bis.
Diamètre, taraudage.....	20 m/m	19 m/m	22 m/m	22 m/m	22 m/m
Diamètre, orifice.....	8 m/m	8 m/m	9 m/m	10 m/m	13 m/m
Pas de vis.....	Petits filets 1 m/m 5	Gros filets 2 m/m 5	2 m/m 5	2 m/m 5	2 m/m 5
PRIX {	Cuivre.....	2 75	3 30	3 60	4 15
	Nickelé... ..	2 50	3 20	3 85	4 20



TIRANTS de Cuisinières et Poêles..... les 100 kil. 155 »



TUBES en fonte pour robinet de Cuisinières Parisiennes..... la pièce. 1 25

## ASSORTIMENTS DIVERS

Du Tarif C (Suite)

## RONDELLES ET TAMPONS

SÉRIE C FORTE, pour { premier trou de Cuisinières.  
trou au-dessus du foyer des Fourneaux tôle et fonte Lyonnais S L et  
Saint-Etienne T.

Rondelles .....	Diamètre $\varnothing$ /m	160	170	»	180	»	190	»	200	205	210	»	PRIX		
		les $\varnothing$ /e kilos											Bruts	Polis	
— .....	—	»	220	»	230	»	240	»	250	255	260	»	51	»	57
— .....	—	»	270	»	280	»	290	»	305	310	»				
Tampons .....	—	120	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	»	»	»
— .....	—	»	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»



Rondelle

SÉRIE D DEMI-FORTE, pour  
(de 5  $\varnothing$ /m en 5  $\varnothing$ /m)

petites Cuisinières et second trou de Cuisinières, Poèles à 3 Marmites.  
Fourneaux de Lessiveuses (sauf la 1<sup>re</sup> Rondelle des fourneaux de lessiveuses A N  
voir prix ci-dessous).  
Fourneaux Lyonnais S L et St-Etienne T, autres trous que celui du foyer.

Rondelles ...	Diamètre $\varnothing$ /m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	PRIX		
		les $\varnothing$ /e kilos														Bruts	Polis	
— .....	—	»	»	»	»	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	57	»	64
— .....	—	»	»	»	»	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315			
Tampons .....	—	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	»	»	»
— .....	—	»	»	»	»	170	175	180	185	190	195	200	»	»	»	»	»	»



Tampón

SÉRIE E LÉGÈRE, pour Réchauds, Poèles et Rondelles du 1<sup>er</sup> trou des Fourneaux  
de lessiveuses A N

Rondelles ..	Diamètre $\varnothing$ /m	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	PRIX			
		les $\varnothing$ /e kilos											Bruts	Polis	
— .....	—	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	63	»	70	
— .....	—	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Tampons .....	—	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	»	»	»	
— .....	—	150	155	160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Rondelles du 1 <sup>er</sup> trou des Fourneaux de lessiveuses A N allant dans la feuille E F	N <sup>os</sup> .....	1	2	3	4										
	Diamètre.	250	310	340	380										

(Voir ci-dessous quand on veut des Rondelles à taquets)



Rondelle à taquets

SÉRIE E bis, Rondelles légères à taquets pour Réchauds Parisiens, Réchauds enveloppe fonte  
et Potagers Carrés

Rondelles ..	Diamètre $\varnothing$ /m	150	155	160	175	185	195	215	PRIX		
		les $\varnothing$ /e kilos								Bruts	Polis
Tampons .....	—	100	105	110	125	135	145	165	63	»	70
— .....	—	»	»	»	»	»	»	»			



Tampón

Dans chaque série, les rondelles d'une même colonne verticale s'emboîtent l'une dans l'autre.  
— les tampons s'emboîtent dans les rondelles de la même colonne verticale.



## ASSORTIMENTS DIVERS

Du Tarif C (Suite)

## RONDELLES ET TAMPONS

SÉRIE DEMI-FORTE, pour Cuisinières spéciales R ou S 135 à R ou S 140

Numéros des Trous

N° de la Cuisinière	1		2		3		4		PRIX	
	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	Rondelles	Tampons	les % kilos	
R ou S 135	250, 300	150	»	150	»	120	150	150		
R ou S 136	250, 300	150	170	120	»	155	185	140		
R ou S 137	270, 320, 170	120	180	130	»	150	210	160		
R ou S 138	290, 240, 190	140	210	160	»	150	230, 180	130		
R ou S 139	310, 260, 210	160	200	150	180	130	250, 200	150		
R ou S 140	330, 270, 220, 170	120	235, 185	140	210	160	285, 230, 180	130		
									Bruts	Polis
									57	64

Voir page 108 les Rondelles et Tampons pour Fourneaux tôle et fonte

## PIÈCES DE RECHANGE NON DÉNOMMÉES

Fonte unie	Fonte moulée	Fonte ornée	Enail noir	Enail couleur
les % kilos	les % kilos	les % kilos	les % kilos	les % kilos
63 »				
66 »				
77 »	92 »	77 »	123 »	150 »

Intérieurs de réchauds et de potagers fonte ; grilles pour fourneaux de lessiveuses.....

Cendriers fonte pour réchauds, corps de réchauds, contrefoyers, foyers, grilles de cuisinières, intérieurs de fourneaux de lessiveuses.....

Toutes les autres pièces de Poêles, de Réchauds ou de Cuisinières non dénommées ci-dessus.....

Pièces de rechange pour Poêles (Voir page 74).

## NOTICE SUR LES FOYERS DE CUISINIÈRES

Voir à la page 83 le croquis des pièces désignées ci-après :

PIÈCES	DÉSIGNATION	EMPLOI	PIÈCES	DÉSIGNATION	EMPLOI
A	Porte-grille.		K	Foyer pot à bouillie.	S'emploie avec les grilles L.M. aux anciennes Cuisinières économiques 21 à 24 et 30 à 32 livrées avant 1910.
B	Grille de fond à bouillie.	Pièces composant le foyer à bouillie des Cuisinières : 40 à 50 bis, 60 à 70 bis, 245 à 240, 255 à 235, 400 à 404 bis, 470 à 474 bis, 545 à 540 bis, 555 à 550 bis.	K 1	Foyer pot à bouillie.	S'emploie avec les grilles L.M. aux Cuisinières économiques A 21 à A 24 et A 25 à A 29.
C	Grille de devant ou Grille galerie.	Nota. — Si l'on veut employer le foyer à pot, le pot G se place sur la grille B et sur le porte-grille A. Il supporte l'emploi des plaques et grilles D E F.	N	Plaque à bois bouchant le trou du four.	Aux Cuisinières 121 à 124, 136 à 139 et livrées avant 1910 et aux Cuisinières bougeoisques 25 à 28.
D	Plaque coudée pour fond de foyer.	Sur demande spéciale il se place aux Cuisinières 40 à 44, 50 à 54 — 55 à 49 bis — 75 à 79 bis.	N 1	Plaque à bois bouchant le trou du four.	Aux Cuisinières A 121 à A 124, A 125 à A 129, A 225 et A 229 et aux Cuisinières bougeoisques 25 à 28.
E	Plaque côté du four.		N 2	Plaque à bois bouchant le trou du four.	Aux Cuisinières 225 et 230 livrées avant 1910.
F	Grille à rôti.		O	Plaque à bois côté de la bouillotte.	Aux Cuisinières A 21 à A 24, A 25 à A 29, A 120 à A 124, A 225 et A 229.
G	Foyer pot.		O 1	Plaque à bois côté de la bouillotte.	A toutes les Cuisinières économiques et bougeoisques 25 à 28.
V	Couteau ou plaque entourant le pot ci-dessus G.		P	Grille à bois.	Aux Cuisinières bougeoisques B 35 à B 38 et B 39.
Z	Plaque de devant de foyer.	Remplacé dans le foyer à bois les pièces B et F aux mêmes Cuisinières.	P 1	Grille à bois.	
H	Grille de fond à bois.	Aux anciennes Cuisinières économiques 121 à 124, 126 à 129, 225 et 230 livrées avant 1910 et à toutes les Cuisinières parisiennes.	R	Plaque côté du pignon.	
I	Grille à rôti à bois.	Aux Cuisinières A 121 à A 124, A 126 à A 129, A 225 et A 229.	S	Grille de fond à bouillie.	Cuisinières bougeoisques B 35 à B 38 et B 39 à B 39.
J	Foyer pot à bouillie.	A toutes les Cuisinières parisiennes et Cuisinières économiques A 21 à A 24, A 25 à A 29, A 121 à A 124, A 126 à A 129, A 225 et A 229.	T	Grille de devant ou Grille galerie.	
J 1	Foyer pot à bouillie.		U	Plaque côté gauche.	
L	Grille de devant ou Grille galerie.		M*	Plaque coudée de bout de foyer.	Pièces composant le foyer des Cuisinières B 30 à B 35.
M	Grille de fond à bouillie.		N*	Grille à bouillie.	
			O*	Plaque côté droit.	
			P*	Grille à bois.	

## Notice sur les Foyers de Cuisinières R et S 135 à 140

A*	Porte-grille.	Pièces composant le foyer bouillie simple ou nouveau modèle des Cuisinières 135 à 140.	F*	Plaque côté du four ou contre-feu.	Pièces qui, jointes aux pièces A* et B*, composent le foyer bouillie ancien modèle.
B*	Grille à bouillie.		G*	Plaque de bout de foyer à gauche.	
C*	Foyer pot.		H*	Plaque de raccourcissement à gauche.	Les plaques U et J* servent à allonger ou raccourcir le foyer suivant qu'on les enlève ou les place.
D*	Grille de fond à bois.		I*	Plaque de raccourcissement à droite.	
E*	Grille galerie à bois.	Pièces composant le foyer à bois après avoir enlevé les pièces B* et C*.	J*	— — — à droite.	

Afin d'éviter toute confusion pour les demandes de pièces de rechange de foyers de Cuisinières, nous indiquons ci-dessous, en lettres et numéros dont sont marquées les pièces qui s'adaptent à ces Cuisinières. — Les Cuisinières dont les numéros figurent sur une même ligne horizontale peuvent donc recevoir les mêmes pièces.

N° des Cuisinières	Marques des Pièces de Foyer
1-11-6-16	J11-L11-M11
2-12-7-17	J12-L12-M12
3-13-8-18	J13-L13-M13
4-14-9-19	J14-L14-M14
5-15-10-20	J15-L15-M15
A21-A26	K1A1N-L26-M26-O21-O1-26-P26
A22-A27	K1A27-L27-M26-O21-O1-27-P27
A23-A28	K1A28-L28-M26-O21-O1-28-P28
A24-A29	K1A29-L29-M29-O21-O1-29-P29

Les anciennes cuisinières portant les mêmes numéros sans la lettre A reçoivent les mêmes pièces que celles indiquées ci-dessus, sauf pour la pièce K1 qui est remplacée par l'ancienne pièce K et marquée K26-K27-K28-K29.

Les anciennes cuisinières portant les mêmes numéros sans la lettre A reçoivent les mêmes pièces que celles indiquées ci-dessus, sauf pour la pièce J1 et N1 qui sont respectivement remplacées par les anciennes pièces J et N marquées 126-127-128-129. Mais pour les anciennes cuisinières 228 et 229 la pièce N1 est remplacée par la pièce N2 marquée 228-229.

35	R35-R35-T35-U35-N35-P35
36	R36-R36-T36-U36-N36-P36
37	R37-R37-T37-U37-N37-P37
38	R38-R38-T38-U38-N38-P38

Les cuisinières B35-B36-B37-B38 reçoivent les mêmes pièces que celles de la série ci-dessus, sauf pour la pièce N1 qui est remplacée par la pièce N1-B35-B36-B37-B38, et la pièce P qui est remplacée par la pièce P1-B35-B36-B37-B38.

R136-R136	Aa136-Ba136-Ca136-Da136-Ea136-Fa136-Ga136-Ha136-Ia136-Ja136
R137-R137	Aa137-Ba137-Ca137-Da137-Ea137-Fa137-Ga137-Ha137-Ia137-Ja137
R138-R138	Aa138-Ba138-Ca138-Da138-Ea138-Fa138-Ga138-Ha138-Ia138-Ja138
R139-R139	Aa139-Ba139-Ca139-Da139-Ea139-Fa139-Ga139-Ha139-Ia139-Ja139
R140-R140	Aa140-Ba140-Ca140-Da140-Ea140-Fa140-Ga140-Ha140-Ia140-Ja140

N° des Cuisinières	Marques des Pièces de Foyer	ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM
B526	La526-Ma526-Na526-Oa526	
B527	La527-Ma527-Na527-Oa527	
B528	La528-Ma528-Na528-Oa528	
B529	La529-Ma529-Na529-Oa529	

Les anciennes cuisinières portant les mêmes numéros sans la lettre B reçoivent les mêmes pièces que celles indiquées ci-dessus, sauf pour la pièce Oa qui est remplacée par l'ancienne pièce Oa marquée Oa526-Oa527-Oa528-Oa529.

40-45-50-55-245-255	A10-B10-C10-D10-E10-F10-G10-H10-I10-J10-K10-L10-M10-N10-O10-P10-Q10-R10-S10-T10-U10-V10-W10-X10-Y10-Z10
41-46-51-56-246-256	A11-B11-C11-D11-E11-F11-G11-H11-I11-J11-K11-L11-M11-N11-O11-P11-Q11-R11-S11-T11-U11-V11-W11-X11-Y11-Z11
42-47-52-57-247-257	A12-B12-C12-D12-E12-F12-G12-H12-I12-J12-K12-L12-M12-N12-O12-P12-Q12-R12-S12-T12-U12-V12-W12-X12-Y12-Z12
43-48-53-58-248-258	A13-B13-C13-D13-E13-F13-G13-H13-I13-J13-K13-L13-M13-N13-O13-P13-Q13-R13-S13-T13-U13-V13-W13-X13-Y13-Z13
44-49-54-59-249-259	A14-B14-C14-D14-E14-F14-G14-H14-I14-J14-K14-L14-M14-N14-O14-P14-Q14-R14-S14-T14-U14-V14-W14-X14-Y14-Z14


545-555	A15-B15-C15-D15-E15-F15-G15-H15-I15-J15-K15-L15-M15-N15-O15-P15-Q15-R15-S15-T15-U15-V15-W15-X15-Y15-Z15
546-556	A16-B16-C16-D16-E16-F16-G16-H16-I16-J16-K16-L16-M16-N16-O16-P16-Q16-R16-S16-T16-U16-V16-W16-X16-Y16-Z16
547-557	A17-B17-C17-D17-E17-F17-G17-H17-I17-J17-K17-L17-M17-N17-O17-P17-Q17-R17-S17-T17-U17-V17-W17-X17-Y17-Z17
548-558	A18-B18-C18-D18-E18-F18-G18-H18-I18-J18-K18-L18-M18-N18-O18-P18-Q18-R18-S18-T18-U18-V18-W18-X18-Y18-Z18
549-559	A19-B19-C19-D19-E19-F19-G19-H19-I19-J19-K19-L19-M19-N19-O19-P19-Q19-R19-S19-T19-U19-V19-W19-X19-Y19-Z19

60-65-70-75	A20-B20-C20-D20-E20-F20-G20-H20-I20-J20-K20-L20-M20-N20-O20-P20-Q20-R20-S20-T20-U20-V20-W20-X20-Y20-Z20
61-66-71-76	A21-B21-C21-D21-E21-F21-G21-H21-I21-J21-K21-L21-M21-N21-O21-P21-Q21-R21-S21-T21-U21-V21-W21-X21-Y21-Z21
62-67-72-77	A22-B22-C22-D22-E22-F22-G22-H22-I22-J22-K22-L22-M22-N22-O22-P22-Q22-R22-S22-T22-U22-V22-W22-X22-Y22-Z22
63-68-73-78	A23-B23-C23-D23-E23-F23-G23-H23-I23-J23-K23-L23-M23-N23-O23-P23-Q23-R23-S23-T23-U23-V23-W23-X23-Y23-Z23
64-69-74-79	A24-B24-C24-D24-E24-F24-G24-H24-I24-J24-K24-L24-M24-N24-O24-P24-Q24-R24-S24-T24-U24-V24-W24-X24-Y24-Z24

640-470	A50-B50-C50-D50-E50-F50-G50-H50-I50-J50-K50-L50-M50-N50-O50-P50-Q50-R50-S50-T50-U50-V50-W50-X50-Y50-Z50
461-471	A51-B51-C51-D51-E51-F51-G51-H51-I51-J51-K51-L51-M51-N51-O51-P51-Q51-R51-S51-T51-U51-V51-W51-X51-Y51-Z51
462-472	A52-B52-C52-D52-E52-F52-G52-H52-I52-J52-K52-L52-M52-N52-O52-P52-Q52-R52-S52-T52-U52-V52-W52-X52-Y52-Z52
463-473	A53-B53-C53-D53-E53-F53-G53-H53-I53-J53-K53-L53-M53-N53-O53-P53-Q53-R53-S53-T53-U53-V53-W53-X53-Y53-Z53
464-474	A54-B54-C54-D54-E54-F54-G54-H54-I54-J54-K54-L54-M54-N54-O54-P54-Q54-R54-S54-T54-U54-V54-W54-X54-Y54-Z54
465-474	A55-B55-C55-D55-E55-F55-G55-H55-I55-J55-K55-L55-M55-N55-O55-P55-Q55-R55-S55-T55-U55-V55-W55-X55-Y55-Z55

Les Cuisinières indiquées ci-contre peuvent recevoir le foyer dont les pièces sont marquées comme il est indiqué à côté.

40-50	G10-V10	65-75	G65-V65
41-51	G11-V11	66-76	G66-V66
42-52	G12-V12	67-77	G67-V67
43-53	G13-V13	68-78	G68-V68
44-54	G14-V14	69-79	G69-V69
		69-79b	G69b-V69b





## Poids moyens des Appareils de Chauffage

Cuisinières		Cuisinières		Cuisinières		Cuisinières		Poêles à bateau		Poêles à 3 marmites (sur les marmites)		Poêles à socle carrés		Cheminées		Réchauds/enveloppe				
N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS			
1	38	40	64	68-608	121	A 228	65	1	38	S à houille		20	14.5	150	26.5	0	6			
2	43	41	77	69-469	144	A 229	82	2	46	1	45	21	15.5	151	32	1	8			
3	52	42	90	69 bis-469 bis	104	245	68	Poêles repasseuses		2	48	22	16.5	152	45	2	12			
4	57	43	105	70-470	96	246	80	5 f.	16	3	52.5	23	19.5	153	51	3	12.5			
5	70	44	130	71-471	110	247	93	6	19	Fourneaux potagers		25	24			Fourneaux de lessivages				
6	38	45	66	72-472	118	248	109	7	23	sans bouillotte		26	26.5	Foyers économiques		A				
7	43	46	78	73-473	135	249	132	8	28	10	33	27	30	45	41.5	1   16				
8	52	47	92	74-474	158	249 bis	176	14	28	2 tr.	40	28	36	46	46	2   19				
9	57	48	108	74 bis-474 bis	183	255	80	20	45	à bouillotte		Calorifères		47	50	3   24				
10	69	49	131	75-475	93	256	93	Poêles à barette		2 tr.	44	1   22		Foyers parisiens		4   28				
11	37	49 bis	164	76-476	110	257	103	4	36	3	64	2   28		61-71		30.5	5   31			
12	42.5	50	74	77-477	115	258	126	5	40	Poêles à socle ronds		3	32.5	62-72		38.5	C			
13	52	51	85	78-478	133	259	152	6	43	00	8.5	4	38.5	63-73		44.5	2   30			
14	57.5	52	103	79-479	155	259 bis	212	7	46	0	10	8	45.5	66-76		31	D			
15	71	53	119	79 bis-479 bis	180	B 526	38	8	50	1	11	9	70.5	67-77		39	1   23			
16	37.5	54	143	A 121	35	B 527	42	12	52	2	12.5	10	85	68-78		45	2   33			
17	43	55	76	A 122	40	545	66	Poêles à 3 marmites (sur les marmites)		3	14	Cheminées		Réchauds de repasseuses		Fourneaux de savonnages				
18	53	56	89	A 123	47	546	76	R à bois	1	34	4	15	1	22	2 f.		8	B		
19	58.5	57	105	A 124	52	547	90.5	1	34	2	41	5	18	2	25.5	3   11		1   12		
20	73	58	121	A 126	40	548	106	2	41	3	52	6	21	3	22.5	4   14		2   15		
A 21	36	59	145	A 127	45	549	130	3	52	R à houille		8	29	13	79.5	5   16				
A 22	41	59 bis	209	A 128	53	549 bis	172	1	41	9	37	14	92	14   92		Jumelles à socle				
A 23	45	60-460	84	A 129	63	555	82	2	47	10	39	15	102	Réchauds parisiens		2   20				
A 24	53	61-461	98	130	49	556	94.5	3	57	Poêles tortue		35	80	1	4.4	3   24				
A 26	42	62-462	110	131	53	557	105.5	1	37	1	21	50	30	2	4.7	4   28				
A 27	45	63-463	123	132	53	558	126.5	2	44	2	25	51	35	3	4.7	5   17				
A 28	53	64-464	143	R ou S 135	60	559	162	3	46	3	30	52	47	4	5.3	6   7.5				
A 29	63	64 bis-464 bis	164	R ou S 136	67	559 bis	210	4	53	4	37	53	55	5	6.9	7   9.2				
35 ou B 33	41	65-465	86	R ou S 137	70	Poêles Berry		1	37	1	21	50	30	2	4.7	Jumelles à réservoir				
36 ou B 36	46	66-466	96	R ou S 138	76	0	39	2	44	2	25	52	47	4	5.3					
37 ou B 37	54	67-467	110	R ou S 139	83	1	45	3	46	3	30	53	55	5	6.9					
38 ou B 38	62			R ou S 140	96	2	51	4	53	4	37	54	65	6	7.5					
						3	61				7	80			7	9.2				


## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE DITS PARISIENS OU AMERICAINS

Comprenant : 1 grand four, 1 réservoir fonte émaillée


Tous ces Fourneaux ne se font qu'avec foyer à houille sans retour de flamme sous le four

## SANS BARRE CUIVRE ET SANS PIEDS



N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diamèt. extér. de la base	Foyer carré à houille	PRIX	
				Largeur	Profondeur				Dessus brut	Dessus net
2	0.52	0.41	0.32	0.28	0.40	3 —	0.111	1	32 »	33 »
3	0.57	0.45	0.32	0.31	0.44	3 1/2	0.111	2	38 »	39 »
4	0.62	0.48	0.32	0.35	0.46	4 —	0.111	2	42 »	44 »

## AVEC PIEDS ET BARRE CUIVRE



N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diamèt. extér. de la base	Foyer carré à houille	PRIX	
				Largeur	Profondeur				Dessus brut	Dessus net
6	0.52	0.41	0.71	0.28	0.40	3 —	0.111	1	38 »	39 »
7	0.57	0.45	0.71	0.31	0.44	3 1/2	0.111	2	43 »	44 »
8	0.62	0.48	0.71	0.35	0.46	4 —	0.111	2	49 »	51 »

Sauf avis contraire, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre. — La Mitre est facturée en plus.




## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

FOURNEAUX DE CUISINE DITS PARISIENS OU AMÉRICAINS


Comprenant : 1 grand four, 1 réservoir fonte émaillée

Tous ces Fourneaux ne se font qu'avec foyer à houille sans retour de flamme sous le four



A ARCADE ET BARRE CUIVRE

N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diam <sup>t</sup> extér. de la base	Foyer carré à houille	PRIX	
				Largeur	Profond <sup>r</sup>				Dessus brut	Dessus meslé
9	0.47	0.40	0.76	0.23	0.39	3 litres	0.111	1	37 »	38 »
10	0.52	0.41	0.76	0.28	0.40	3 —	0.111	1	39 »	40 »
11	0.57	0.45	0.78	0.31	0.44	3 1/2	0.111	2	45 »	46 »
12	0.62	0.48	0.78	0.35	0.46	4 —	0.111	2	50 »	52 »



A CHARBONNIER ET BARRE CUIVRE

N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diam <sup>t</sup> extér. de la base	Foyer carré à houille	PRIX	
				Largeur	Profond <sup>r</sup>				Dessus brut	Dessus meslé
13	0.47	0.40	0.76	0.23	0.39	3 litres	0.111	1	44 »	45 »
14	0.52	0.41	0.76	0.28	0.40	3 —	0.111	1	48 »	49 »
15	0.57	0.45	0.78	0.31	0.44	3 1/2	0.111	2	55 »	56 »
16	0.62	0.48	0.78	0.35	0.46	4 —	0.111	2	61 »	63 »

*Sanf avis contraire, les Fourneaux Parisiens sont livrés avec dessus brut et sans mitre. — La Mitre est facturée en plus.*

MITRE EN TOLE AVEC CLEF. — Prix brut : 1 fr. 40, pour tous les numéros de Fourneaux américains.




## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

FOURNEAUX PAILLASSE SANS CHAUDIÈRE (avec encadrements fonte polie)


Comprenant : 1 grand four à retour de flammes, 1 barre cuivre, 1 mitre



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombres de tuyau du four	Diamét. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à bouillie	
Foyer à gauche	Foyer à droite				Largeur	Profond.			à bouillie	mitre	Dehors brut	Dehors meslé
21 A	22 A	0.50	0.38	0.38	0.28	0.36	00	0.111	Carré 1	»	39 »	40 »
23 A	24 A	0.55	0.43	0.38	0.31	0.40	0	0.111	— 2	»	46 »	47 »
25 A	26 A	0.60	0.47	0.38	0.34	0.43	1	0.132	Ovale 00	00	55 »	57 »

FOURNEAUX A ARCADE SANS CHAUDIÈRE (avec encadrements fonte polie)

Comprenant : 1 grand four à retour de flammes, 1 arcade pouvant recevoir un charbonnier, 1 barre cuivre, 1 mitre



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombres de tuyau du four	Diamét. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à bouillie		SUPPLÉMENT pour charbonnier
Foyer à gauche	Foyer à droite				Largeur	Profond.			à bouillie	mitre	Dehors brut	Dehors meslé	
41 A	42 A	0.50	0.38	0.73	0.28	0.36	00	0.111	Carré 1	»	43 »	44 »	10 50
43 A	44 A	0.55	0.43	0.75	0.31	0.40	0	0.111	— 2	»	50 »	51 »	11 50
45 A	46 A	0.60	0.47	0.77	0.34	0.43	1	0.132	Ovale 00	00	57 »	59 »	12 25
47 A	48 A	0.65	0.50	0.80	0.36	0.47	2	0.139	— 0	0	66 »	68 »	13 »
49 A	50 A	0.70	0.53	0.80	0.42	0.48	2	0.139	— 1	0	70 »	72 »	14 »

Tous ces Fourneaux sont à circulation de flamme. — Le four des Fourneaux sans chaudière est de grandes dimensions.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 10 fr. pour Fourneaux 0,60 et 0,65 ; 15 fr. au-dessus ;
- 2<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr. ;
- 3<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, 2 fr. 30.

Les Fourneaux de ces séries peuvent se faire jusqu'à 1<sup>o</sup> 20. — Demander les prix.

Sauf avis contraire, sont livrés avec dessus brut.




## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

FOURNEAUX PAILLASSE AVEC CHAUDIÈRE (avec encadrements fonte polie)


Comprenant : 1 four à retour de flammes, 1 barre cuivre, 1 chaudière à robinet, 1 mitre



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de litres de cuisson	Contenance de la chaudière	Diamét. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profond.				à houille	mixte	Dehors brut	Dehors net
21 B	22 B	0.50	0.38	0.38	0.23	0.36	00	3 litres	0.111	Carré 1	»	43 »	44 »
23 B	24 B	0.55	0.43	0.38	0.26	0.40	0	5	0.111	— 2	»	50 »	51 »
25 B	26 B	0.60	0.47	0.38	0.28	0.43	1	8	0.132	Ovale 00	00	60 »	62 »

FOURNEAUX A ÉTUVE SANS CHAUDIÈRE (avec encadrements fonte polie)

Comprenant : 1 grand four à retour de flammes, 1 étuve, 1 barre cuivre, 1 mitre



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de litres de cuisson	Diamét. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
Foyer à gauche	Foyer à droite				Largeur	Profond.			à houille	mixte	Dehors brut	Dehors net
41 B	42 B	0.50	0.38	0.73	0.28	0.36	00	0.111	Carré 1	»	50 »	51 »
43 B	44 B	0.55	0.43	0.75	0.31	0.40	0	0.111	— 2	»	57 »	58 »
45 B	46 B	0.60	0.47	0.77	0.34	0.43	1	0.132	Ovale 00	00	64 »	66 »
47 B	48 B	0.65	0.50	0.80	0.36	0.47	2	0.139	— 0	0	74 »	76 »
49 B	50 B	0.70	0.53	0.80	0.42	0.48	2	0.139	— 1	0	78 »	81 »
51 B	52 B	0.80	0.56	0.80	0.46	0.52	3	0.146	— 1	1	90 »	94 »

Tous ces Fourneaux sont à circulation de flamme. — Le four des Fourneaux sans chaudière est de grandes dimensions.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1<sup>er</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 10 fr. pour Fourneaux 0,60' et 0,65; 15 fr. au-dessus;
- 2<sup>e</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.
- 3<sup>e</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, pour la série 21 B à 26 B }  
le four et l'étuve, — 41 B à 45 B } 2 fr. 30.

Les Fourneaux de ces séries peuvent se faire jusqu'à 1<sup>er</sup> = 20. — Demander les prix.

Sauf avis contraire, sont livrés avec dehors brut.




# CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

AVEC CHARBONNIER

Comprenant : 1 four, 1 chaudière avec robinet, 1 barre cuivre, 1 charbonnier monté à roulettes, 1 mitre




### Série forte (encadrements fer poli)

NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diam. ext. du bout du tuyau	FOYER		PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur			à bouille	mixte	Dessus brut	Dessus monté
84	82	0.50	0.38	0.74	0.23	0.36	00	5 litres	0.111	Carré 1	65	66
83	84	0.55	0.43	0.74	0.20	0.40	0	5	0.111	— 2	72	73
65	66	0.60	0.47	0.76	0.28	0.43	1	8	0.132	Ovale 00	81	83
67	68	0.65	0.50	0.80	0.29	0.47	8	8	0.139	— 0	0	92
69	70	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	12	8	0.139	— 1	0	99
71	72	0.75	0.55	0.80	0.32	0.50	12	8	0.146	— 1	1	108
73	74	0.80	0.56	0.80	0.34	0.52	12	12	0.146	— 1	1	119
75	76	0.85	0.58	0.80	0.37	0.54	4	12	0.160	— 2	1	128
77	78	0.90	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18	0.167	— 2	1	135
79	80	1.00	0.65	0.80	0.43	0.60	5	25	0.167	— 2	2	151

### A ARCADE SANS ÉTUVE

Comprenant : 1 four, 1 chaudière avec robinet, 1 barre cuivre, 1 mitre



### Série forte (encadrements fer poli)

NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diam. ext. du bout du tuyau	FOYER		PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur			à bouille	mixte	Dessus brut	Dessus monté
81	82	0.50	0.38	0.74	0.23	0.36	00	5 litres	0.111	Carré 1	55	56
83	84	0.55	0.43	0.74	0.20	0.40	0	5	0.111	— 2	61	63
35	36	0.60	0.47	0.76	0.28	0.43	1	8	0.132	Ovale 00	69	71
37	38	0.65	0.50	0.80	0.29	0.47	8	8	0.139	— 0	0	79
89	90	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	8	8	0.139	— 1	0	85
91	92	0.75	0.55	0.80	0.32	0.50	12	8	0.146	— 1	1	93
93	94	0.80	0.56	0.80	0.34	0.52	12	12	0.146	— 1	1	104
95	96	0.85	0.58	0.80	0.37	0.54	4	12	0.160	— 2	1	112
97	98	0.90	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18	0.167	— 2	1	121
99	100	1.00	0.65	0.80	0.43	0.60	5	25	0.167	— 2	2	133

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 10 fr. pour Fourneaux 0.60 et 0.65; 15 fr. au-dessus;
 

Nombre de copettes..	2	3
----------------------	---	---
- 2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et
 

copettes en porcelaine..	PRIX .....	27	34
copettes en cuivre .....	— .....	35	44
- 3<sup>o</sup> Avec rôtisserie à air libre par le bout, 16 fr.;
- 4<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.
- 5<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Dans les Fourneaux de 0.80 de longueur et au-dessus, le bain-marie peut être garni de copettes cuivre ou porcelaine, avec les plus-values indiquées ci-dessus.




# CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

FOURNEAUX DE CUISINE

AVEC CHARBONNIER

Comprenant : 1 four, 1 chaudière avec robinet, 1 barre cuivre, 1 charbonnier monté à roulettes, 1 mitre

Série spéciale (encadrements fonte polie)




NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diamétr. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur			à houille	mixte	Dessus brut	Dessus méché
464	462	0.50	0.38	0.74	0.23	0.36	00	5 litres	0.111	Carré 1	62	63
463	464	0.55	0.43	0.74	0.26	0.40	0	5	0.111	2	69	70
465	466	0.60	0.47	0.76	0.28	0.43	1	8	0.132	Ovale 00	77	79
467	468	0.65	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8	0.139	00	85	90
469	470	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	3	8	0.139	1	94	96
471	472	0.75	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12	0.146	1	102	104
473	474	0.80	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12	0.146	1	110	113
475	476	0.85	0.58	0.80	0.37	0.54	4	12	0.160	2	117	120
477	478	0.90	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18	0.167	2	131	134
479	480	1.00	0.65	0.80	0.43	0.60	5	25	0.167	2	143	146

A ARCADE SANS ÉTUIE

Comprenant : 1 four, 1 chaudière avec robinet, 1 barre cuivre, 1 mitre

Série spéciale (encadrements fonte polie)



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diamétr. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur			à houille	mixte	Dessus brut	Dessus méché
481	482	0.50	0.38	0.74	0.23	0.35	00	5 litres	0.111	Carré 1	52	53
483	484	0.55	0.43	0.74	0.26	0.40	0	5	0.111	2	58	59
485	486	0.60	0.47	0.76	0.28	0.43	1	8	0.132	Ovale 00	65	67
487	488	0.65	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8	0.139	00	75	77
489	490	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	3	8	0.139	1	80	82
491	492	0.75	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12	0.146	1	87	89
493	494	0.80	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12	0.146	1	95	98
495	496	0.85	0.58	0.80	0.37	0.54	4	12	0.160	2	101	104
497	498	0.90	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18	0.167	2	114	117
499	500	1.00	0.65	0.80	0.43	0.60	5	25	0.167	2	125	128

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 10 fr. pour Fourneaux 0,60 et 0,65; 15 fr. au-dessus;
 

Nombre de copettes..	2	3
- 2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et
 

copettes en porcelaine..	PRIX .....	27	34
copettes en cuivre.....	— .....	35	44
- 3<sup>o</sup> Avec rôtisserie à air libre par le bout, 16 fr.;
- 4<sup>o</sup> Avec bouché de chaleur, 11 fr.
- 5<sup>o</sup> Avec vase supplémentaire derrière, placé au milieu entre le four et le fond, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à joints.

Dans les Fourneaux de 0.80 de longueur et au-dessus, le bain-marie peut être garni de copettes cuivre ou porcelaine, avec les plus-values indiquées ci-dessus.



## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE


## SÉRIE FORTE

## FOURNEAUX DE CUISINE A ÉTUVE AVEC CHAUDIÈRE ET CENDRIER TRIEUR

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mitre

Ces fourneaux sont livrés avec dessus à boudin sur les côtés. Ils sont livrés sur demande spéciale avec dessus à bord d'équerre sur les côtés.

## Série forte (encadrements fer poli)



N°	Chaudière à brève	Chaudière à gaine	Longueur	Lar-gueur	Hau-teur	FOUR		Confor-mance de la chau-diè-re	Diamè-t. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
						Lar-gueur	Pro-fond.			Nombre de bords du dessus	à houille	mitre	Dessus brut
101	102	0.50	0.38	0.74	0.23	0.36	00	5 litres	0.111	Carré	0	62	63
103	104	0.55	0.43	0.80	0.26	0.40	0	5	—	0.111	—	68	69
105	106	0.60	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8	—	0.132	Ovale	77	79
107	108	0.65	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8	—	0.139	—	87	89
100	110	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	2	8	—	0.139	—	94	96
111	112	0.75	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12	—	0.146	—	102	104
113	114	0.80	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12	—	0.146	—	114	117
115	116	0.85	0.58	0.80	0.37	0.54	4	12	—	0.160	—	122	125
117	118	0.90	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18	—	0.167	—	132	135
119	120	1.00	0.65	0.80	0.43	0.60	5	25	—	0.167	—	144	147
121	122	1.10	0.68	0.80	0.48	0.63	5	25	—	0.180	—	154	158
123	124	1.20	0.72	0.80	0.53	0.65	6	37	—	0.180	—	170	175
125	126	1.30	0.75	0.80	0.55	0.69	6	45	—	0.180	—	192	197

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1° Avec foyer mixte et porte sur la façade, 10 fr. pour Fourneaux 0,60 et 0,65; 15 fr. au-dessus ;  
 Nombre de copettes.. 2 3
- 2° Avec bain-marie en fonte et } copettes en porcelaine.. PRIX ..... 27 » 34 »  
 } copettes en cuivre ..... — ..... 35 » 44 »
- 3° Avec rôtisserie à air libre par le bout, 16 fr. ;
- 4° Avec bouche de chaleur, 11 fr ;
- 5° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

A partir du n° 113 le bain-marie peut être garni de copettes cuivre ou porcelaine, avec les plus-values indiquées ci-dessus.

Les N° 101-102 ne se font qu'avec un seul cendrier et leur dessus est à 1/2 ovale.

Sauf avis contraire, sont livrés avec dessus brut.



## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE


### SÉRIE SPÉCIALE

#### FOURNEAUX DE CUISINE À ÉTUVE AVEC CHAUDIÈRE ET CENDRIER TRIEUR

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mitre

Ces Fourneaux sont livrés avec dessus à boudin sur les côtés. Ils sont livrés sur demande spéciale avec dessus à bord d'équerre sur les côtés.

#### Série spéciale (encadrements fonte polie)



N <sup>os</sup>	Chaudière à brasser à gazelle	Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diam. extér. du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
					Largeur	Profond.			à houille	mitre	Dessus brut	Dessus meulé
501 502	0.50	0.38	0.74	0.23	0.35	00	5 litres	0.111	Carré 1	»	58 »	59 »
503 504	0.55	0.43	0.80	0.26	0.40	0	5	— 0.111	— 2	»	64 »	65 »
505 506	0.60	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8	— 0.132	Ovale 00	00	72 »	74 »
507 508	0.65	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8	— 0.139	— 0	0	82 »	84 »
509 510	0.70	0.53	0.80	0.31	0.48	2	8	— 0.129	— 1	0	88 »	90 »
511 512	0.75	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12	— 0.146	— 1	1	95 »	97 »
513 514	0.80	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12	— 0.146	— 1	1	104 »	107 »
515 516	0.85	0.58	0.80	0.37	0.54	4	12	— 0.160	— 2	1	110 »	113 »
517 518	0.90	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18	— 0.167	— 2	1	124 »	127 »
519 520	1.00	0.65	0.80	0.43	0.60	5	25	— 0.167	— 2	2	135 »	138 »
521 522	1.10	0.68	0.80	0.48	0.63	5	25	— 0.180	— 3	2	145 »	149 »
523 524	1.20	0.72	0.80	0.53	0.65	6	37	— 0.180	— 3	2	160 »	165 »
525 526	1.30	0.75	0.80	0.55	0.69	6	45	— 0.180	— 3	2	180 »	185 »

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 10 fr. pour Fourneaux 0,60 et 0,65; 15 fr. au-dessus;  
 Nombre de copettes... 2 3
- 2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et } copettes en porcelaine... PRIX ..... 27 » 34 »  
 } copettes en cuivre.... — ..... 35 » 44 »
- 3<sup>o</sup> Avec rôtisserie à air libre par le haut, 16 fr.;
- 4<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.;
- 5<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve. 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

A partir du n<sup>o</sup> 513 le bain-marie peut être garni de copettes cuivre ou porcelaine, avec les plus-values indiquées ci-dessus.


Les N<sup>os</sup> 501-502 ne se font qu'avec un seul cendrier et leur dessus est à 1/2 ovale.

Sauf avis contraire, sont livrés avec dessus brut.

## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAU « L'EXCELLENT » A ÉTUVE

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle  
cuivre rouge poli, 1 barre cuivre, 1 mitre

L'EXCELLENT A ÉTUVE

Foyer à houille avec cendrier  
trier.

(H)



L'EXCELLENT A ÉTUVE

Foyer mixte avec porte de foyer  
sur la façade.

(M)

NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Nombres de l'ovale du dôme	Conten- nance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille ou foyer mixte	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Foyer à houille		Foyer mixte				à houille	mixte	Dessus brut	Dessous méché
					Largeur	Profondeur	Largeur							
1 E	2 E	0.60	0.42	0.75	0.28	0.38	0.23	0	5 litres	0.132	Carré 2	0	64 »	66 »
3 E	4 E	0.65	0.45	0.80	0.29	0.40	0.26	1 B	5 —	0.139	Ovale 0	0	70 »	72 »
5 E	6 E	0.70	0.47	0.80	0.31	0.43	0.28	1 B	6 —	0.139	— 1	1	75 »	77 »
7 E	8 E	0.75	0.47	0.80	0.32	0.43	0.31	2 B	6 —	0.146	— 1	1	80 »	82 »
9 E	10 E	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	0.32	2 B	6 —	0.146	— 1	1	85 »	88 »
11 E	12 E	0.90	0.55	0.80	0.38	0.50	0.38	3 B	12 —	0.167	— 2	2	95 »	98 »
13 E	14 E	1.00	0.56	0.80	0.43	0.52	0.43	3 B	17 —	0.167	— 2	2	105 »	108 »

Avoir soin de bien désigner sur la commande : L'EXCELLENT foyer houille, ou L'EXCELLENT foyer mixte, avec l'indication du numéro

Foyer mixte M. — On fournit deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve, avec plus-value brute 2 fr. 30

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut



## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAU « L'EXCELLENT »

Avec encadrements fonte polie


## AVEC CHARBONNIER

Comprenant : 1 four, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle cuivre rouge poli, 1 barre cuivre, 1 charbonnier monté à roulettes, 1 mitre.

Se fait au même prix :

Avec foyer Houille (H.).

Avec foyer Mixte (M.).



## A ARCADE SANS ÉTUVE

Comprenant : 1 four, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle cuivre rouge poli, 1 barre cuivre, 1 mitre.

Se fait au même prix :

Avec foyer Houille (H.).

Avec foyer Mixte (M.).



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille ou foyer mixte		Supplément pour dessus menlé	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Foyer à houille		Foyer mixte			à houille	mixte	à arcade	à charbonnier		
					Largeur	Profondeur									Largeur
1 A	2 A	0.60	0.42	0.75	0.28	0.38	0.23	0	5 litres	0.122	Carré 2	0	60 »	72 »	2 »
3 A	4 A	0.65	0.45	0.80	0.29	0.40	0.26	1 B	5 —	0.139	Ovale 0	0	65 »	78 »	2 »
5 A	6 A	0.70	0.47	0.80	0.31	0.43	0.28	1 B	6 —	0.139	— 1	1	70 »	84 »	2 »
7 A	8 A	0.75	0.47	0.80	0.32	0.43	0.31	2 B	6 —	0.146	— 1	1	75 »	90 »	2 »
9 A	10 A	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	0.32	2 B	6 —	0.146	— 1	1	79 »	94 »	3 »
11 A	12 A	0.90	0.55	0.80	0.38	0.50	0.38	3 B	12 —	0.167	— 2	2	89 »	106 »	3 »
13 A	14 A	1.00	0.56	0.80	0.43	0.52	0.43	3 B	17	0.167	— 2	2	99 »	117 »	3 »

Avoir soin de bien désigner sur la commande : L'EXCELLENT à arcade, foyer à houille ou foyer mixte ; L'EXCELLENT à charbonnier, foyer à houille ou foyer mixte.

Foyer mixte M. — On fournit deux plaques de rétrécissement, dont une à jours.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, avec plus-value brute 2 fr. 30

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.


**CHAUFFAGE TOLE ET FONTE****FOURNEAU « L'IDÉAL »**

Avec encadrements fonte polie

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière et son robinet, avec panache et couvercle  
cuivre rouge, 1 barre cuivre poli, 1 mitreChaudière à droite : N<sup>os</sup> 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33Chaudière à gauche : N<sup>os</sup> 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Foyer mixte perfectionné (MI).

Porte ouvrante sur la façade.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de Tranche de dessus	Conte- nance de la chaudière	Diamètre extérieur de l'extrémité ronde du tuyau	PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur				Dessus brut	Dessus meslé
21	22	0.60	0.42	0.75	0.23	0.38	0	5 litres	0.132	67 »	69 »
23	24	0.65	0.45	0.80	0.26	0.40	1 B	5 —	0.139	73 »	75 »
25	26	0.70	0.47	0.80	0.28	0.43	1 B	6 —	0.139	78 »	80 »
27	28	0.75	0.47	0.80	0.31	0.43	2 B	6 —	0.146	83 »	85 »
29	30	0.80	0.50	0.80	0.32	0.46	2 B	6 —	0.146	88 »	91 »
31	32	0.90	0.55	0.80	0.38	0.50	3 B	11 —	0.167	98 »	101 »
33	34	1.00	0.56	0.80	0.43	0.52	3 B	17 —	0.167	108 »	111 »

NOTA. — Le Foyer de « l'Idéal » a une brique réfractaire au fond et sur le côté.

Pour la Houille on enlève la grille galerie, on met deux plaques rétrécissant le foyer et on place la grille à houille sur des taquet pour rendre le foyer moins profond.

Pour le Bois on enlève les deux plaques de rétrécissement, on replace la grille galerie à bascule et on pose la grille à bois.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec base supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve, avec plus-value brute 2 fr. 30

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut




## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## SÉRIE DU CENTRE, MODÈLE SAINT-ÉTIENNE T

Comprend : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle en cuivre rouge poli,  
1 robinet cuivre, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 mitre

Foyer mixte avec porte ouvrante sur la façade et grille rabattante



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR			FOYER		Contenance de la chaudière	Trous pour la saison	Dimensions extérieures des buses ovales	Diamètre extérieur de l'extrémité ronde du tuyau	PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur à bois ou à bœuille					Dessus brut	Dessus meulé
T 1	T 2	0.60	0.45	0.75	0.20	0.32	0.22	0.13	0.24	5 lit.	200x150	160x105	0.132	62	64
T 3	T 4	0.65	0.47	0.80	0.26	0.33	0.25	0.13	0.24	5	200x180	185x97	0.132	68	70
T 5	T 6	0.70	0.50	0.80	0.28	0.36	0.25	0.13	0.27	5.5	230x180	185x97	0.146	72	74
T 7	T 8	0.75	0.52	0.80	0.29	0.38	0.25	0.15	0.27	6	250x200	200x110	0.160	75	77
T 9	T 10	0.80	0.52	0.80	0.31	0.38	0.25	0.15	0.27	6	250x200x120x120	200x110	0.160	78	81
T 13	T 14	0.90	0.58	0.80	0.36	0.41	0.25	0.18	0.29	8	280x230x130x130	215x115	0.167	88	91
T 15	T 16	1.00	0.60	0.80	0.42	0.43	0.25	0.18	0.29	11	300x250x130x130	225x120	0.167	95	98
T 17	T 18	1.10	0.62	0.80	0.48	0.46	0.25	0.19	0.31	18	300x280x130x130	225x125	0.167	102	106

Le foyer est en brique réfractaire avec parabole en fonte. Pour y brûler du bois, on place la grille à bois sur la grille à houille.

Ces fourneaux ont été établis spécialement avec de larges passages de fumée, de manière à avoir un bon tirage et à permettre l'emploi des houilles de toutes qualités.

Les dessus des fourneaux modèle T de 60, 65, 70 et 75 cm de longueur ne se font qu'avec deux trous au lieu de quatre.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu sur le conduit arrière, avec plus-value brute 2 fr 30



Sauf avis contraire, sont livrés avec dessus brut

## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## SÉRIE DE LYON (S L)

Comprend : 1 four, 1 étuve, 1 chaudière en fonte émaillée, avec panache et couvercle en cuivre rouge poli,  
1 robinet cuivre, 1 barre cuivre, 1 cendrier ordinaire, 1 mitre

Foyer mixte avec porte ouvrante sur la façade et grille rabattante



Sur demande spéciale, ces fourneaux sont livrés avec buse à droite ou à gauche, mais seulement à partir de 0,70 de longueur.

NUMÉROS		Lon- gueur	Lar- geur	Hau- teur	FOUR			FOYER			Conte- nance de la chau- dière	Trous pour la cuisson m/m	Dimen- sions estrier. des buses ovales m/m	Diamètre intérieur de l'extrémité ronde du tuyau	PRIX	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profond'	Hauteur	Largeur	Profondeur						Desus brut	Desus net
								Huile	Bois							
SL 1	SL 2	0.60	0.45	0.75	0.20	0.32	0.22	0.13	0.24	0.35	5 lit.	200x150	160x105	0.132	63	65
SL 3	SL 4	0.65	0.47	0.80	0.26	0.33	0.25	0.13	0.24	0.35	5	200x180	185x97	0.132	69	71
SL 5	SL 6	0.70	0.50	0.80	0.28	0.36	0.25	0.13	0.27	0.36	5 5	230x180	185x97	0.146	74	76
SL 7	SL 8	0.75	0.52	0.80	0.29	0.38	0.25	0.15	0.27	0.38	6	250x200	200x110	0.160	78	80
SL 9	SL 10	0.80	0.52	0.80	0.31	0.38	0.25	0.15	0.27	0.38	6	250x200x120x130	200x110	0.160	83	86
SL 13	SL 14	0.90	0.58	0.80	0.36	0.41	0.25	0.18	0.29	0.45	8	280x230x130x130	215x115	0.167	92	95
SL 15	SL 16	1.00	0.60	0.80	0.42	0.43	0.25	0.18	0.29	0.45	11	300x250x130x130	225x120	0.167	98	101
SL 17	SL 18	1.10	0.62	0.80	0.48	0.46	0.25	0.19	0.31	0.55	18	300x280x130x130	225x125	0.167	106	110

Le Foyer est en brique réfractaire avec parabole en fonte. A la brique de fond est adossée une plaque en fonte qui permet de rétrécir ou d'agrandir le foyer à volonté. Cette plaque peut être retirée tout à fait si l'on désire brûler du bois de toute la grandeur du foyer. Quand on veut employer le bois comme combustible, on place la grille à bois sur la grille à houille.

Ces fourneaux ont été établis spécialement avec de larges passages de fumée de manière à avoir un bon tirage et à permettre l'emploi des houilles de toutes qualités.

Les dessus des fourneaux S L de 60, 65, 70 et 75 cm de longueur ne se font qu'avec deux trous au lieu de quatre.

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec buse supplémentaire, placée au milieu entre le four et l'étuve avec plus-value brute 2 fr. 30

Sauf avis contraire, sont livrés avec dessus brut




# CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

### FOURNEAUX A 1 FOUR ET GRILLADE

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 grillade avec poissonnière dessous et cendrier, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de l'ovale de dessus	Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur				ovale à houille	mixte	Dessus brut	Dessus meublé
323	324	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8 litres	0.132	00	00	116	119
325	326	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8 —	0.132	0	0	128	131
127	128	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	8 —	0.139	1	0	137	140
129	130	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12 —	0.146	1	1	146	149
131	132	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12 —	0.146	1	1	161	165
133	134	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18 —	0.167	2	1	182	187
135	136	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	4	18 —	0.167	2	2	196	201
137	138	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	25	0.180	3	2	208	213
139	140	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	5	37	0.180	3	2	227	232

Sur demande ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. ;

Nombre de copettes... 2 3

2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et } copettes en porcelaine... PRIX ..... 27 » 34 »  
 } copettes en cuivre ..... — ..... 35 » 44 »

3<sup>o</sup> Avec rôtisserie à air libre par le bout, 16 fr. ;

4<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 0-90 de longueur.

Sur avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.

## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE


## FOURNEAUX A ARCADE ET A GRILLADE AVEC FOUR

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 grillade avec poissonnière, cendrier dessous  
1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 barre cuivre, 1 mitre.

Ces Fourneaux peuvent aussi se faire :	}	à ceinture, four, étuve et charbonnier
		ou à ceinture, sans étuve, avec charbonnier et chauffe-assiette.

Demander les prix pour ces variantes



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille		SUPPLÉMENT pour charbonnier	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur			ovale à houille	mixte	Dessous brut	Dessous menué		
143	144	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8 litres	0.132	00	00	108	111	17
145	146	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8 —	0.132	0	0	115	118	18
147	148	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	8 —	0.139	1	0	121	124	19
149	150	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12 —	0.146	1	1	131	134	20
151	152	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12 —	0.146	1	1	146	150	21
153	154	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18 —	0.167	2	1	165	170	23
155	156	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	4	18 —	0.167	2	2	172	177	25
157	158	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	25 —	0.180	3	2	188	193	27
159	160	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	5	37 —	0.180	3	2	206	211	29

Sur demande ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après

1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. ;

Nombre de copettes.. 2 3

2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et } copettes en porcelaine.  
copettes en cuivre ....PRIX ..... 27 » 34 »  
— ..... 35 » 44 »3<sup>o</sup> Avec rôtisserie à air libre par le bout, 16 fr. ;4<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 0=90 de longueur.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessous brut.




# CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

### FOURNEAUX A 1 FOUR ET RÉCHAUDS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 étuve, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de Foyers du dessous	Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur				ovale à houille	mixte	Dessous brut	Dessous métal
163	164	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8 litres	0.132	00	103 »	106 »	
165	166	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8 —	0.132	0	115 »	118 »	
167	168	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	8 —	0.139	1	122 »	125 »	
169	170	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12 —	0.146	1	131 »	135 »	
171	172	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12 —	0.146	1	144 »	149 »	
173	174	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18 —	0.167	2	165 »	170 »	
175	176	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	4	18 —	0.167	2	177 »	183 »	
177	178	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	25 —	0.180	3	188 »	195 »	
189	190	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	5	37 —	0.180	3	204 »	212 »	
191	192	1.60	0.75	0.80	0.55	0.69	6	45 —	0.180	3	232 »	240 »	

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. :

Nombre de copettes... 2 3

2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et } copettes en porcelaine.. PRIX ..... 27 » 34 »  
 } copettes en cuivre..... — 35 » 44 »

3<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.

4<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et l'étuve, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 0=90 de longueur.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessous brut.


## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

## FOURNEAUX A 2 RÉCHAUDS SANS PIEDS

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chaudière avec robinet, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 barre culvre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de litres de cuisson	Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à bouillie	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur				ovale à bouillie	mixte	Dessus brut	Dessus meub.
373	374	0.90	0.47	0.40	0.28	0.43	1	8 litres	0.132	00	00	90 »	93 »
375	376	0.95	0.50	0.40	0.29	0.47	2	8 —	0.132	0	0	97 »	100 »
377	378	1.00	0.53	0.40	0.31	0.48	2	8 —	0.139	1	0	101 »	104 »
179	180	1.05	0.55	0.40	0.32	0.50	3	12 —	0.146	1	1	111 »	115 »
181	182	1.10	0.56	0.40	0.34	0.52	3	12 —	0.146	1	1	124 »	129 »
183	184	1.20	0.60	0.40	0.40	0.56	4	18 —	0.167	2	1	143 »	148 »
185	186	1.30	0.65	0.40	0.43	0.60	4	18 —	0.167	2	2	148 »	154 »
187	188	1.50	0.72	0.40	0.53	0.65	5	37 —	0.180	3	2	178 »	186 »

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

- 1° Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. ;
- 2° Avec bouche de chaleur, 11 fr.
- 3° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 0=90 de longueur.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.



## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

## FOURNEAUX A 2 RÉCHAUDS A ARCADE

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chaudière avec robinet, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombre de l'ovale de dessous	Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à bouille		SUPPLÉMENT pour charbonnier
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur				ovale à bouille	mixte	Dessus brut	Dessus menué	
193	194	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8 litres	0.132	00	00	95 »	98 »	17 »
195	196	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8 —	0.132	0	0	102 »	105 »	18 »
197	198	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	2	8 —	0.139	1	0	106 »	109 »	19 »
199	200	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12 —	0.146	1	1	116 »	120 »	20 »
201	202	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12 —	0.146	1	1	129 »	134 »	21 »
203	204	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18 —	0.167	2	1	148 »	153 »	23 »
205	206	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	4	18 —	0.167	2	2	153 »	159 »	25 »
207	208	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	5	37 —	0.180	3	2	183 »	191 »	27 »

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

1° Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. ;

Nombre de copettes... 2 3

2° Avec bain-marie en fonte et

copettes en porcelaine

copettes en cuivre....

PRIX ..... 27 » 34 »

— ..... 35 » 44 »

3° Avec bouche de chaleur, 11 fr.

4° Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 0.90 de longueur.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.



# CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

### FOURNEAUX A DEUX RÉCHAUDS A CEINTURE ET CHARBONNIER

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 1 four, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet, 1 charbonnier monté sur roulettes, 2 réchauds à charbon de bois avec cendrier dessous, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOUR		Nombres de litres de dessus	Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille	
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur				ovale à houille	mixte	Dessus brut	Dessus méulé
213	214	0.90	0.47	0.80	0.28	0.43	1	8 litres	0.132	00	00	120	123
215	216	0.95	0.50	0.80	0.29	0.47	2	8 —	0.132	0	0	132	135
217	218	1.00	0.53	0.80	0.31	0.48	3	8 —	0.139	1	0	140	143
219	220	1.05	0.55	0.80	0.32	0.50	3	12 —	0.146	1	1	151	155
221	222	1.10	0.56	0.80	0.34	0.52	3	12 —	0.146	1	1	166	171
223	224	1.20	0.60	0.80	0.40	0.56	4	18 —	0.167	2	1	189	194
225	226	1.30	0.65	0.80	0.43	0.60	4	18 —	0.167	2	2	201	207
227	228	1.40	0.68	0.80	0.48	0.63	5	25 —	0.180	3	2	213	219
229	230	1.50	0.72	0.80	0.53	0.65	5	37 —	0.180	3	2	232	239
231	232	1.60	0.75	0.80	0.55	0.69	6	45 —	0.180	3	2	262	269

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes indiquées ci-après :

1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. ;

Nombre de copettes...  $\frac{2}{3}$

2<sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et { copettes en porcelaine... PRIX ..... 27 » 34 »  
 copettes en cuivre.... — ..... 35 » 44 »

3<sup>o</sup> Avec bouche de chaleur, 11 fr.

4<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu entre le four et le fond, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à joints.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 0<sup>m</sup>90 de longueur.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec dessus brut.




## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

FOURNEAUX DE CUISINE

## FOURNEAUX A DEUX FOURS

Avec encadrements for poli

Comprenant : 2 fours, 2 étuves, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOURS		Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à bouille		
Chaudière à droite	Chaudière à gauche				Largeur	Profondeur			à bouille	mitre	Devers brut	Devers meubl	
243	244	1.30	0.62	0.80	0.31	0.48	0-2 F	18 litres	0.180	Ovale 3	Const. par les deux paraboles	195 »	200 »
245	246	1.30	0.70	0.80	0.37	0.50	0-2 F	18 —	0.180	rectang <sup>o</sup> 0		210 »	216 »
247	248	1.40	0.72	0.80	0.37	0.51	1-2 F	25 —	0.180	— 0		235 »	242 »
249	250	1.50	0.74	0.80	0.40	0.52	1-2 F	25 —	0.180	— 1		250 »	257 »
251	252	1.60	0.76	0.80	0.45	0.56	1-2 F	25 —	0.180	— 1		275 »	283 »
253	254	1.80	0.78	0.80	0.50	0.58	1-2 F	37 —	0.180	— 1		316 »	325 »
255	256	2.00	0.80	0.80	0.60	0.60	1-2 F	45 —	0.195	— 1	382 »	392 »	

Sur demande, ces Fourneaux peuvent être livrés avec les modifications et plus-values brutes ci-après :

1<sup>o</sup> Avec foyer mixte et porte sur la façade, 15 fr. ;

Nombre de copettes..	2	3
2 <sup>o</sup> Avec bain-marie en fonte et } copettes en porcelaine... PRIX .....	27	34
copettes en cuivre .....	35	44

3<sup>o</sup> Avec buse supplémentaire derrière, placée au milieu ou sur le côté dans le conduit de fumée, 2 fr. 30.

Sur demande nous livrons, avec le foyer mixte, deux plaques de rétrécissement dont une à jours.

Sur commande ces Fourneaux peuvent se livrer à toutes les dimensions courantes à partir de 1<sup>m</sup>20 de longueur.

Sauf avis contraire, sont toujours livrés avec devers brut.



CHAUFFAGE TOLE ET FONTE


## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## FOURNEAUX DE CUISINE

## FOURNEAUX A DEUX FOURS ET GRILLADE

Avec encadrements fer poli

Comprenant : 2 fours, 2 étuves, 1 grillade avec poissonnière et cendrier dessous, 1 chauffe-assiettes, 1 chaudière avec robinet, 1 cendrier ordinaire, 1 cendrier trieur, 1 barre cuivre, 1 mitre.



NUMÉROS		Longueur	Largeur	Hauteur	FOURS		Contenance de la chaudière	Diamètre extérieur du bout du tuyau	FOYER		PRIX avec foyer à houille		
Caudière à droite	Caudière à gauche				Largeur	Profondeur			à houille	mixte	Deuss brat	Deuss meul	
257	258	1.50	0.62	0.80	0.31	0.48	1-2 F	18 litres	0.180	Ovale 3	Condition par les deux perceptions	240 »	247 »
259	260	1.60	0.70	0.80	0.34	0.50	1-2 F	18 —	0.180	rectang" 0		255 »	262 »
261	262	1.70	0.72	0.80	0.37	0.51	1-2 F	25 —	0.180	— 0		285 »	293 »
263	264	1.80	0.74	0.80	0.40	0.52	1-2 F	25 —	0.180	— 1		305 »	313 »
265	266	1.90	0.76	0.80	0.45	0.56	1-2 F	25 —	0.180	— 1		325 »	333 »
267	268	2.00	0.78	0.80	0.45	0.56	1-2 F	37 —	0.180	— 1		345 »	354 »
269	270	2.20	0.80	0.80	0.50	0.58	1-2 F	37 —	0.180	— 1		410 »	419 »

Les fourneaux à deux fours au-dessous de 1<sup>m</sup> 50 de longueur, ne se font pas avec grillade.

On peut varier les dispositions.

Sur demande, nous indiquons les plus-values pour les modifications spécifiées.



## CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

Accessoires et Pièces de rechange des Fourneaux tôle et fonte

Les prix des articles en cuivre ne sont valables que jusqu'à nouvel avis, même pour les clients qui ont des marchés. Nous ne vendons nos accessoires que pour la réparation et l'entretien de nos Fourneaux et non pour la construction de Fourneaux au dehors.

### FAÇADES DE CENDRIER



Numéros.....	Plaines cadre en fonte polie					Plaines cadre en fer poli fond tôle		
	1	2	3	4	5	3	4	5
Largeur extérieure..... m/m	98	120	125	160	170	135	160	170
Hauteur extérieure..... —	145	160	160	160	170	160	160	170
PRIX.....	1 55	1 70	1 95	2 25	2 55	2 90	3 15	3 35



Pour Fourneaux.....	A tourniquet cadre en fonte polie					A tourniquet cadre en fer poli fond tôle									
	Américains		Série Paris			Série Paris		Pour cendriers bas							
Numéros.....	1	2	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
Largeur extérieure..... m/m	90	105	90	98	120	135	160	170	135	160	170	140	160	180	200
Hauteur extérieure..... —	105	115	145	145	160	160	160	170	160	160	170	140	140	140	140
PRIX.....	1 70	1 85	1 95	2 25	2 40	2 65	2 90	3 25	3 60	3 85	4 »	2 90	3 15	3 25	4 »

Caisse en tôle des cendriers ordinaires, 125 fr. les 100 kl.

Caisse en tôle des cendriers triers, 165 fr. les 100 kl.

### PORTES DE FOYER A BOIS EN TOLE

Encadrement fer poli, loquet avec contre-porte en fonte



Numéros.....	00	0	1	2
Largeur extérieure..... m/m	130	150	170	210
Hauteur extérieure..... —	150	150	170	203
PRIX.....	4 25	5 35	6 »	6 80

### PORTES DE FOUR

Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche

#### POUR FOURNEAUX SÉRIE PARIS

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Largeur extérieure..... m/m	245	275	295	305	325	335	355	376	400	450	500	550	570
Hauteur extérieure..... —	250	265	265	265	267	267	267	267	267	267	267	267	267
PRIX } Encadrement fer poli.....	5 85	6 »	6 30	6 60	6 80	7 10	7 30	7 80	8 25	8 50	9 20	10 20	11 50
PRIX } — fonte polie.....	5 05	5 20	5 40	5 70	5 80	5 90	6 05	6 35	6 65	6 70	7 20	8 »	9 »

#### POUR FOURNEAUX AMÉRICAINS (cadre fer poli)

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure..... m/m	230	270	310	350	390	430	470	510
Hauteur extérieure..... —	230	220	220	220	250	250	250	250
PRIX.....	3 85	4 »	4 25	4 70	4 »	4 25	4 60	4 76


### PORTES D'ÉTUVE

Encadrement en fer poli ou en fonte polie, fond en tôle, fermeture à clenche


Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Largeur extérieure..... m/m	245	275	295	305	325	335	355	376	400	450	500	550	570
Hauteur extérieure..... —	190	195	195	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
PRIX } Encadrement fer poli.....	5 75	5 90	6 20	6 50	6 70	6 95	7 15	7 60	8 05	8 30	9 »	10 »	11 »
PRIX } — fonte polie.....	4 95	5 15	5 30	5 60	5 70	5 75	5 90	6 15	6 45	6 50	7 »	7 80	8 50

### PORTES DE CHAUFFE-ASSIETTES

Cadre fer poli, fond en tôle



Numéros.....	1	2	3	4
Largeur extérieure..... m/m	270	280	290	320
Hauteur extérieure..... —	430	430	430	430
PRIX.....	7 10	7 70	8 »	8 30



## GRILLADES A POIGNÉE

Largeur extérieure.....	200	200	320
Largeur de l'encadrement.....	23	25	25
PRIX : Encadrement fer poli.....	11 80	12 40	13 30

Avec tuyau à clef : 1 fr. 40 en plus.


## Foyers

## FOYERS OVALES A HOUILLE




N <sup>os</sup>	DIMENSIONS			POIDS sans grille	PRIX sans grille
	Intérieures en haut A	Extérieures en haut B	Extérieures en bas C		
00	21 × 15	258 × 200	18 × 13	5,6	37 fr. les 100 kilos.
0	22 × 16	260 × 212	19 × 14	6,5	
1	24 × 18	288 × 230	21 × 14	8,8	
2	26 × 20	305 × 252	21 × 17	10,9	35 fr. les 100 kilos.
3	28 × 22	330 × 275	22 × 17	16,8	

## FOYERS PRESQUE CARRÉS A HOUILLE



N <sup>os</sup>	DIMENSIONS			POIDS sans grille	PRIX sans grille
	Intérieures en haut	extérieures en haut	extérieures en bas		
1	185 × 170	205 × 193	165 × 123	4,4	40 fr. les 100 kil.
2	185 × 170	215 × 205	165 × 123	3,6	

## FOYERS RECTANGULAIRES A HOUILLE




N <sup>os</sup>	DIMENSIONS			POIDS sans grille	PRIX sans grille
	Intérieures en haut	extérieures en haut	extérieures en bas		
0	265 × 215	320 × 305	230 × 175	18 <sup>a</sup>	43 fr. les 100 kil.
1	285 × 240	340 × 330	250 × 195	21	

## FOYERS MIXTES A BOIS ET A HOUILLE

SÉRIE DE PARIS

Avec deux plaques de rétrécissement pleines

Sur demande on peut livrer une de ces plaques à jours




N <sup>os</sup>	Longueur	Largeur	Sans barreaux et sans grille à bois	
			POIDS	PRIX
			00	31
0	39	20	9,50	100 kil.
1	43	25	12,70	100 kil.
2	50	29	18,70	

Les foyers mixtes des fourneaux SÉRIE PARIS portent des barreaux, sauf le n<sup>o</sup> 00 où ils sont remplacés par une grille à houille.

## FOYERS MIXTES A BOIS ET A HOUILLE

SÉRIE EXCELLENTS

Avec deux plaques de rétrécissement dont une à jours




N <sup>os</sup>	Longueur	Largeur	Sans grille à houille et sans grille à bois avec la parabole	
			POIDS	PRIX
			0	280
1	305	225	6,00	les
2	338	254	6,65	100 kil.

## Foyers mixtes à bois et à houille

Pour fourneaux : Lyonnais SL — Saint-Etienne T — Idéal.

Ces fourneaux ont une brique au fond et sur le côté opposé au four.



Porte-grille et plaque de côté de four avec parabole

Plaque de rétrécissement pour foyer de fourneau Lyonnais SL.

Plaques de rétrécissement pour foyer de fourneau Idéal.

PRIX : 54 fr. les 100 kil.

Briques de rechange pour fourneaux : Idéal, Lyonnais SL, et Saint-Etienne T.

PRIX : 1 fr. 20 la pièce



## Grilles ovales à houille



N° des Foyers	00	0	1	2	3
Largeur .....	12	13	14	15	16
Longueur .....	18	18	20	21	22
Poids... K <sup>m</sup> ..	1.3	1.3	1.6	2	3

PRIX : 45 fr. les 100 kilos

## Grilles carrées à houille



Pour Foyers carrés		Pour foyer mixte	
N° des Foyers.	1	2	00
Largeur .....	10	11	10
Longueur .....	15	15	20
Poids... K <sup>m</sup> ..	0.800	0.880	1.600

PRIX : 45 fr. les 100 kilos

## Grilles à bois



Four Foyers mixtes des Fourneaux série Paris					Pour les Foyers mixtes des :	
N° des Foyers mixtes.	00	0	1	2		
Longueur..... m/m.	230	258	342	402	Fourneaux Idéal.	
Poids..... K <sup>m</sup> ..	0.600	1	1.280	2.500	Fourneaux S <sup>t</sup> -Etienne, s <sup>t</sup> T Fourneaux de Lyon, sér <sup>e</sup> SL	

PRIX : 45 fr. les 100 kilos


PRIX : 0,80 la pièce

## Grilles rectangulaires à houille




Pour Foyers à houille rectangulaires			Pour Foyers mixtes des Fourneaux « Excellents »			Pour Foyers mixtes des Fourneaux Saint-Etienne série T et des Fourneaux Lyonnais série SL								
N° des Foyers.	0	1	0	1	2	Longr des Fourneaux.								
Longueur.....	230	240	230	225	225	60 <sup>m</sup> /m	65	70	75-80	90	1 <sup>m</sup>	1=10	200	230
Largeur.....	165	182	112	142	175	125	125	125	125	150	175	175	180	180
Poids..... K <sup>m</sup> ..	3.250	3.900	1.250	1.600	2.250	1.150	1.150	1.300	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.300

PRIX des Grilles rectangulaires : 45 fr. les 100 kilos



## Ovales



PRIX des Ovales  
pour dessus de fourneaux :

Bruts.... 48 fr. les 100 kil.  
Méulés.... 58 —

## Barreaux de Fourneaux

Pour Foyer mixte série Paris



## 1/2 OVALES

Nombres des ovales .....	00	0	1	2	3	4	5	6	1 B	2 B	3 B	0-2 F	1-2 F
Longueur..... m/m.	260	405	450	490	540	610	690	770	462	492	630	460	530
Largeur .....	235	250	280	295	330	380	390	425	370	305	360	380	405
Poids sans rondelles ni tampons. kil.	1.2	1.35	2.6	2.65	5.7	5.55	7.8	9.4	2.45	3.1	4.35	9.1	12.7
— avec — et tampons. —	3.25	3.75	6.85	8.1	11.15	14.6	19.45	23.6	5.55	7	11	15.8	20.2

N° des foyers... 0	1	2	
Longueur .....	280	325	380
Largeur de la tête. 30	32	34	


PRIX : 43 fr. les 100 kilos

## Rondelles et Tampons pour Fourneaux tôle et fonte



		PRIX	
		Brut	Méulés
Pour américains :			
Rondelles de 150 — — —	170 — 180 — 200 .....	55	62 »
Tampons de 100 — 120 .....			
Pour Fourneaux séries lites et spéciales, Paris et dérivés :			
Rondelles de 180 — 190 — 215 — 270 — 320 .....		51	57 »
Tampons de 135 — 140 — 150 .....			
Pour Fourneaux à 2 foyers :			
Rondelles A. 190 — 220 — 290 — 300 .....		45	51 »
Tampons de 100 — 120 .....			
Pour Excellent et Idéal :			
Rondelles de 150 — 170 — 200 — 220 — 270 .....		55	62 »
Tampons de 100 — 120 .....			
Pour Fourneaux Lyonnais et Saint-Etienne T :			
Rondelles trous au-dessus du foyer 180 — 200 — 220 — 250 — 280 — 300 .....		51	57 »
Tampons .....	130 — 150 .....		
Rondelles autres trous .....	180 — 200 — 220 — 250 — 280 .....	57	64 »
Tampons .....	120 — 130 — 150 .....		

## Dessus de Fourneaux




PRIX ...	Bruts.....	48 fr. les 100 kilos
	Boudin poli.....	50 fr. —
	Méulés.....	58 fr. —



**Chaudières en fonte émaillée  
POUR FOURNEAUX SÉRIE PARIS**

N° des chaudières	Longueur	Largueur	Profondeur	Contenance en litres	N° des radiants	Noméros des Fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières	PRIX sans radiants
00	210	75	310	5	00	21 B à 24 B - 61 à 64 - 81 à 84 - 101 à 104 - 461 à 464 - 481 à 484 - 501 à 504.	5 30
0	270	80	360	8	0	25 B 26 B - 65 à 70 - 85 à 90 - 105 à 110 - 127, 128 - 143 à 148 - 163 à 168 - 193 à 198 - 213 à 218 - 323 à 326 - 373 à 378 - 465 à 470 - 485 à 490 - 505 à 510	6 ,
1	300	110	350	12	1	71 à 76 - 91 à 96 - 111 à 116 - 129 à 132 - 149 à 152 - 169 à 172 - 179 à 182 - 199 à 202 - 219 à 222 - 471 à 476 - 491 à 496 - 511 à 516.	7 30
2	350	130	400	18	1	77, 78 - 97, 98 - 117, 118 - 132 à 136 - 153 à 156 - 173 à 176 - 183 à 186 - 203 à 206 - 223 à 226 - 243 à 246 - 257 à 260 - 477, 478 - 497, 498 - 517, 518.	9 80
3	390	160	400	25	3	79, 80 - 99, 100 - 119 à 122 - 137, 138 - 157, 158 - 177, 178 - 227, 228 - 251, 252 - 247 à 250 - 261 à 266 - 479, 480 - 499, 500 - 519 à 522.	12 50
4	440	200	460	37	4	123, 124 - 139, 140 - 159, 160 - 187, 188 - 189, 190 - 207, 208 - 229, 230 - 253, 254 - 267 à 270 - 523, 524.	14 80
5	458	209	490	45	4	125, 126 - 491, 192 - 231, 232 - 255, 256 - 525, 526.	23 ,



**POUR FOURNEAUX AMÉRICAINS**

N°	Longueur	Largueur	Profondeur	Contenance en litres	Noméros des Fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières	PRIX sans radiants
1	160	80	245	3	1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14.	4 10
2	165	90	245	3lit. 5	3, 7, 11, 15.	4 25
3	180	100	245	4lit. 5	4, 8, 12, 16.	5 25



**POUR FOURNEAUX SAINT-ÉTIENNE T, LYONNAIS (SL), EXCELLENTS ET IDÉAL**

N°	Longueur	Largueur	Profondeur	Contenance en litres	N° des radiants	Noméros des Fourneaux auxquels s'adaptent les chaudières	PRIX sans radiants
00 E	215	75	285	5	00	T 1, T 2 - SL 1, SL 2 - Exrel. 1, Exc. 2, Exc. 3, Exc. 4.	5 30
0 E	240	84	340	6	0	T 3, T 4 - SL 3, SL 4 - Idéal 21, 22, 23, 24	5 75
0 bis	278	78	260	5lit. 5	0	Excellents 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Idéal 25, 26, 27, 28, 29, 30.	5 55
0 bis	276	77	330	6	0	T 5, T 6 - SL 5, SL 6.	5 75
0 bis	270	80	360	8	0	T 9, T 10 - SL 9, SL 10 - T 7, T 8 - SL 7, SL 8.	6 ,
1	300	110	350	12	1	T 13, T 14 - SL 13 - SL 14.	7 30
1 bis	304	110	335	11	1	Excellents 11, 12 - Idéal 31, 32.	7 10
2	320	138	410	17	1	T 15, T 16 - SL 15, SL 16.	9 60
2 E	350	130	400	18	1	Excellents 13, 14 - Idéal 33, 34.	9 60
						T 17, T 18 - SL 17, SL 18.	9 80



**Chaudières en cuivre étamé de rechange**

Pour fourneaux série Paris						Pour fourneaux séries SL et T				Excellent et Idéal							
N°	00	0	1	2	3	4	5	00 E	0 bis	0 bis	0	1 bis	2	00 E	0 E	1	2 E
PRIX	15 80	23 25	27 ,	34 60	45 ,	54 ,	77 ,	14 80	18 70	21 40	23 25	26 40	34 60	14 80	20 90	27 ,	32 ,



**Couvercles et Panaches en cuivre rouge pour Chaudières**

Numéros	Série Paris					Excellents et Idéal - Lyonnais SL - St-Etienne T							
	00	0	1	2	3	4	5	00 E	0 E	0 L	1 E	2 E	2 L
PRIX : Cuivre poli	4 ,	5 20	6 90	9 ,	10 80	13 30	23 60	3 70	4 70	4 85	6 60	7 90	8 60
Supplément pour nickelage	0 80	0 80	0 80	1 20	1 40	1 40	2 50	0 80	0 80	0 80	0 80	1 ,	1 20

Le Couvercle seul est compté moitié du prix ci-dessus



**Bains-Marie en cuivre**

Avec 3 Copettes

PRIX : 75 fr.

(Voir au Tarif les prix des Bains-Marie en fonte avec copettes en cuivre ou en porcelaine pour les Fourneaux qui peuvent en recevoir.)

**Copettes en cuivre ou en porcelaine**

Diamètres	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm
PRIX de la pièce :						
En cuivre	9 90	10 70	11 ,	12 10	14 ,	14 80
En porcelaine	7 65	8 ,	8 10	8 50	9 35	10 60





Les prix des articles en cuivre ne sont valables que jusqu'à nouvel avis, même pour les clients qui ont des marchés.


ROBINETS A BÉQUILLE POUR FOURNEAUX DE CUISINE

Numéros.....	00	0	1	3	4
Diamètre de l'orifice.....	10	12	15	18	20
Diamètre du pas.....	17.5	24	24	24	24
PRIX sans rosace.....	3 30	3 85	4 60	5 70	7 15
Supplément pour nickelage.....	» 50	» 50	» 55	» 55	» 65
Supplément pour rosace cuivre.....	» 35	» 35	» 35	» 35	» 50
Supplément pour nickelage de la rosace.....	» 15	» 15	» 15	» 15	» 20

Les robinets se montent sur la chaudière de même numéro et n° dérivés.  
Par exception, les robinets n° 1 se montent sur les chaudières n° 1 et 2 et n° dérivés et le robinet n° 4 se monte sur les chaudières n° 4 et 5.

Voir à la page 109 la désignation des numéros des robinets auxquels s'adaptent les chaudières et la correspondance des fourneaux.

ROBINETS POUR AMÉRICAINS



Diamètre du pas.....	17.5
PRIX { Sans raccord.....	3 30
{ Avec écou-raccord.....	3 85
Supplément pour nickelage.....	» 50

BARRES EN CUIVRE POLI OU NICKELÉ  
POUR FOURNEAUX

Diamètre.....	18	20	22	25
Cuivre poli, le mètre.....	3 10	3 75	4 25	» »
Cuivre nickelé, le mètre.....	5 35	6 »	6 75	» »
Fer recouvert cuivre, le mètre.....	» »	» »	» »	4 40
Fer recouvert cuivre nickelé.....	» »	» »	» »	7 40

SUPPORTS EN CUIVRE POLI OU NICKELÉ

A TIGE POUR BARRES DE FOURNEAUX

Numéros...	2	3	4	5
Pour barres de.....	18 m/m	20 m/m	22 m/m	25 m/m
PRIX de la pièce :				
Cuivre poli.....	1 65	2 20	2 75	3 30
Cuivre nickelé.....	2 20	2 75	3 30	3 85

GACHES POLIES

Numéros.....	0	1	2
Largeur.....	20	23	25
PRIX les 100 pièces.....	28	30	32 50

BOUTONS EN CUIVRE POLIS OU NICKELÉS



MOULURÉS ROUNDS



HEXAGONAUX A PANS



A GLAND

Diamètre.....	27	35	40
PRIX le cent en cuivre poli	41	» 72	» 99
Supplément pour nickelage, le cent.....	12	» 17	» 17

Diamètre.....	21	25	30	36
PRIX le cent en cuivre poli	40	» 45	» 59	» 82
Supplément pour nickelage, le cent.....	13 25	15 75	18 75	18 75

Diamètre.....	12	15
PRIX le cent en cuivre poli	17	» 38
Supplément pour nickelage, le cent.....	10 75	13 25

Consoles polies et percées avec vis et écrous

CONSOLES DOUBLES

Longueur.....	375	400	400	400
Largeur.....	26	26	28	26
PRIX :				
Polies, percées, avec vis et écrous...	1 85	2 15	2 60	2 90

CONSOLES SIMPLES

Longueur.....	100	110	112
Largeur.....	23	28	28
PRIX :			
Polies, percées, avec vis et écrous...	» 85	» 95	» 95

CONSOLES DOUBLES BRUTES, sans vis ni écrous

PRIX : 53 fr. les 100 kil.

CONSOLES SIMPLES BRUTES, sans vis ni écrous

PRIX : 67 fr. les 100 kilos.

Clenches polies pour portes de Fourneau

Numéros.....	SÉRIE FORTE									AMÉRICAINS pour portes de four		AUTRES SÉRIES					
	Pour portes d'étuve				Pour portes de four					1	2	Pour portes d'étuves			Pour portes de four		
	1	2	3	4	5	7	8	9	1			2	3	4	2	3	
Longueur.....	200	210	210	210	235	270	280	280	225	255	190	205	200	250	270	270	
PRIX de :																	
Sans bouton.....	1	» 1 05	1 10	1 20	1 25	1 60	1 70	1 90	» 75	» 85	» 60	» 65	» 70	» 75	» 85	1	
Avec bouton cuivre poli.....	1 40	1 45	1 80	2 10	1 65	2 »	2 40	2 90	1 15	1 25	1 »	1 35	1 60	1 15	1 55	1 90	



ECUSSONS DE FOURNEAUX

PRIX : 72 fr. les 100 kil.



ECUSSONS AU NOM DU CLIENT

PRIX } Le premier écusson, 1 fr. 70.  
Les autres, 72 fr. les 100 kil.


CLEFS ORNÉES EN FONTE

AVEC TIGE EN FER




PRIX : 0 fr. 50 la pièce.

RACLETTES



PRIX : 0 fr. 30 la pièce.

TISONNIERS ET CROCHETS POUR FOURNEAUX  
EN FER



PRIX : LA PIÈCE

8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	..	» 60
10 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	..	» 70
12 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	....	» 85



CONGÉS BRUTS EN FONTE MALLÉABLE

PRIX : 2 fr. 20 le kil.

MANIVELLES POUR REGISTRE AVEC BOUTON

PRIX : 1 fr. 30 la pièce.



COLLIERS ET PITONS EN FER FORGÉ POLIS

PRIX : 68 fr. le cent.

BOULONS POUR FOURNEAUX DE CUISINE

PRIX : 15 fr. les 100 pièces.



MENTONNETS EN FONTE MALLÉABLE POLIE  
à 1 et 2 crans

PRIX : 35 fr. le cent.

MITRES AVEC CLEF POUR FOURNEAUX TOLE ET FONTE

POUR FOURNEAUX SÉRIE PARIS — EXCELLENT — IDÉAL

Dimensions extérieures des buses ovales.....	15x8	15x9	15,5x9,5	16x11	18x11	19,5x11	21x11	22,5x12	22x13	23,5x13	23x14	25x14
Diamètre extérieur de l'extrémité ronde du tuyau.....	111	111	122	129	146	160	167	167	167	180	180	180
Longueur } Série Paris .....	33	33	65	65	65	65	65	65	»	65	65	65
de la mitre. } Excellents, Idéal .....	»	»	50	50	50	»	»	»	»	»	»	»
PRIX de la mitre avec clef.....	1 40	1 50	2 25	2 40	2 50	2 75	3 »	3 25	3 25	3 40	3 50	3 60

POUR FOURNEAUX SÉRIE T ET SÉRIE DE LYON SL

Longueur du fourneau.....	0=90	0 65	0 70	0 75	0 80	0 90	1 <sup>m</sup>	1 10
Longueur de la mitre.....	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50
PRIX de la mitre avec clef.....	2 25	2 25	2 25	2 25	2 25	2 50	2 50	2 75

POUR AMÉRICAINS

Longueur de la mitre.....	0=33
Diamètre extérieur de l'extrémité ronde .....	0 111
Pour tous les numéros de fourneaux américains :	
PRIX de la mitre avec clef.....	1 40

Pièces d'intérieur de fourneaux..... 56 fr. les 100 kil.

Pièces non dénommées..... 60 fr. les 100 kil.

Pieds de fourneaux..... 56 fr. —

Réchauds carrés ou Poissonnières (Voir potagers carrés pour fourneaux tôle et fonte, fourneaux potagers et pour jumelles tôle et fonte au Tarif F, pages 48 et 49)





# CHAUFFAGE TOLE ET FONTE

## Renseignements généraux sur les Fourneaux tôle et fonte

Sauf indications contraires sur la commande, les fourneaux sont toujours livrés :

Avec **dessus brut** et **foyer à houille**.  
Avec **clenche à loquet**.

Avec **barre cuivre** lorsque le dessin porte une barre.

Avec **boutons cuivre**. Sur demande spéciale ils peuvent être livrés avec **boutons** et **robinet nickelés** sans supplément de prix.

### Plus-values

Les fourneaux peuvent être livrés, sur demande, avec les pièces désignées ci-après **nickelées** moyennant les plus-values indiquées :

DÉSIGNATION DES PIÈCES	PLUS-VALUES	DÉSIGNATION DES PIÈCES	PLUS-VALUES
Barres de 50 à 75 c/m	1 10 la pièce.	Encadrement des portes jusqu'à 34 c/m.	2 70 par partie.
— 80 à 1 m	1 35 —	— de 35 à 40 ...	3 25 —
— 105 à 1 m 20	1 70 —	— de 41 à 40	3 65 —
— 130 à 1 m 50	3 35 —	— de 50 à 54	4 25 —
Façades de cendrier...	1 » —	— de 55 et au-dessus.	5 10 —
Consoles simples	0 60 —	Ecussions...	0 60 la pièce.
Consoles doubles	1 30 —	Pieds ..	1 70 —
Couvercles et panaches en cuivre		Cornières	1 20 —
pour chaudières 00, 0, 1, 00 E, 0 E, 0 L, 1 E	0 80 —		
— 2 E	1 » —		
— 2 et 2 L	1 20 —		
— 3 et 4	1 40 —		
— 5	2 50 —		

Les fourneaux à pieds peuvent, sur demande, être livrés à **ceinture**, moyennant une plus-value de 17 fr. par mètre.

Les fourneaux livrés, sur demande spéciale, avec **couliasse modératrice** dans le four à rôti, se paient 4 fr. en plus.

Les fourneaux qui se livrent avec **buse dessus** et **buse derrière** se paient 2 fr. 30 en plus.

Les fourneaux livrés, sur demande spéciale, avec **copettes** subissent, outre la valeur des copettes, une plus-value pour supplément d'ajustage de 0 fr. 75 par copette.

Les fourneaux livrés habituellement avec **chaudière fonte émaillée** peuvent être livrés avec **chaudières en cuivre étamé** moyennant les plus-values indiquées ci-après :

N°s des chaudières	Fourneaux série de Paris								Fourneaux Excellent et Idéal				Fourneaux séries SL et T							
	00	0	1	2	3	4	5		00 E	0 E	1	2 E	00 E	0 1/2	0 1/4	0	1 1/2	2		
PRIX	7 35	14	14 60	18 40	23 80	29 70	41 80		7	12 40	14 60	15 70	7	9 70	10 80	11 20	12 60	15 80		

### Moins-values

Les fourneaux livrés habituellement avec **cendrier trieur** peuvent, sur demande spéciale, être livrés sans ce cendrier avec une réduction de 2 fr. 30 sur le prix brut.

Les fourneaux demandés **non garnis** bénéficient des réductions suivantes :

Jusqu'à 60 c/m	de 65 c/m à 1 m	de 1 m 05 à 1 m 20
1 »	1 25	1 50

Les fourneaux livrés habituellement avec **barre cuivre jaune** qui, sur demande, seront fournis sans cette barre, bénéficieront des diminutions ci-après :

Série de Paris.	de 50 à 60	65 à 85	90 à 1 m	Fourneaux à grillade ou à réchauds	de 90 à 1 m	au-dessus de 1 m
	3 »	4 »	6 »		4 50	6 25
Excellent, Idéal, Modèle St-Etienne et Lyonnais	de 60 à 1 m 10			Fourneaux à deux foyers..	de 1 m 20 à 1 m 50	
	3 50				7 50	

Précautions à prendre pour assurer un bon tirage dans nos Fourneaux tôle et fonte

## 1° Série de Paris

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de la façade.

Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur, et au besoin tirer un peu le cendrier.

Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

## 2° Fourneaux « Excellents »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de façade au-dessous de la porte du four. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir le papillon du cendrier trieur ou, à défaut, la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

## 3° Fourneau « Idéal »

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve. Rabattre en bas la manivelle qui commande la coulisse d'appel.

Ouvrir la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier. Quand le feu est bien pris, relever la manivelle pour assurer la circulation de la flamme autour du four.

## 4° Série St-Etienne (T) et Série de Lyon (SL)

Vérifier que la coulisse de ramonage placée à l'intérieur de l'étuve, en haut, est bien fermée, ainsi que la coulisse de la façade au-dessus de l'étuve.

Ouvrir la petite coulisse se trouvant au-dessus du cendrier et, au besoin, tirer un peu le cendrier.

**AVIS IMPORTANT.** — Pour qu'un premier chauffage trop violent ne risque pas de casser la plaque de dessus, il est recommandé de desserrer les vis qui la maintiennent sur le fourneau et de faire un feu très doux pour commencer, la dilatation de la fonte peut alors se produire librement.

Avoir soin de ne pas laisser encrasser les fourneaux et faire des ramonages plus ou moins fréquents, suivant la nature du combustible employé. Le ramonage se fait en nettoyant le conduit de fumée avec la râclette spéciale que l'on introduit par les diverses ouvertures ménagées à cet effet, de manière à faire tomber la suie par la trappe placée en haut de l'étuve.

Il est indispensable d'avoir des tuyaux dont le diamètre soit en rapport avec celui des mitres livrées en même temps que le fourneau. En rétrécissant la mitre, on risque de couper complètement le tirage.

## JOINTS DES ROBINETS

Précautions à prendre pour faire les joints des Robinets du chauffage fonte et du chauffage tôle et fonte

*Pour faire le joint indispensable pour éviter les fuites des robinets au moment de la pose, entourer les deux ou trois derniers filets, près du collet, de chanvre bien imprégné de cêruse délayée dans l'huile de lin ; Visser le robinet en serrant sur cette garniture.*

*Si le robinet n'est pas droit après ce serrage, ajouter ou retirer quelques fibres de chanvre.*

*Lorsque, en cas de fuite, on persiste à visser le robinet jusqu'au fond sans faire de joint, on arrive généralement à le casser et dans ce cas nous ne remplaçons que contre facture.*



## Poids moyens des Fourneaux Tôle et Fonte garnis et emballés

Ces Poids ne sont qu'approximatifs et doivent servir seulement pour aider à composer les wagons complets

N°	POIDS	N°	POIDS	N°	POIDS										
1	34	49-50 A	100	99-100	175	165-166	130	247-248	279	499-500	185	3-4	75		
2	36	41-42 B	56	101-102	60	167-168	135	249-250	289	501-502	53	5-6	80		
3	40	43-44 B	63	103-104	67	169-170	148	323-324	120	503-504	61	7-8	90		
4	47	45-46 B	75	105-106	82	171-172	157	325-326	135	505-506	80	9-10	95		
5	38	47-48 B	87	107-108	98	173-174	195	373-374	88	507-508	95	11-12	110		
6	42	49-50 B	99	109-110	109	175-176	220	375-376	105	509-510	105	13-14	130		
7	46	51-52 B	110	111-112	122	179-180	118	377-378	110	511-512	117	Série de Lyon (S. L.)			
8	51	61-62	55	113-114	126	181-182	135	461-462	59	513-514	122			1-2	64
9	40	63-64	70	115-116	140	183-184	145	463-464	70	515-516	132			3-4	72
10	44	65-66	86	117-118	159	185-186	155	465-466	85	517-518	155	5-6	80		
11	50	67-68	99	119-120	185	193-194	108	467-468	100	519-520	180	7-8	85		
12	55	69-70	112	121-122	215	195-196	114	469-470	110	521-522	210	9-10	90		
13	45	71-72	120	123-124	250	197-198	120	471-472	127	523-524	245	13-14	140		
14	47	73-74	125	127-128	145	199-200	138	473-474	125	S'-Etienne T		15-16	124		
15	56	75-76	144	129-130	158	201-202	150	475-476	145			17-18	140		
16	61	77-78	175	131-132	170	203-204	162	477-478	167	1-2	56	Idéal			
21-22 A	40	79-80	197	133-134	205	205-206	175	479-480	193	3-4	60			21-22	70
23-24 A	53	81-82	51	135-136	235	213-214	118	481-482	49	5-6	72			23-24	75
25-26 A	66	83-84	65	143-144	120	215-216	125	483-484	62	7-8	77	25-26	80		
21-22 B	44	85-86	82	145-146	125	217-218	144	485-486	82	9-10	81	27-28	90		
23-24 B	56	87-88	90	147-148	132	219-220	150	487-488	97	13-14	96	29-30	95		
25-26 B	68	89-90	104	149-150	160	221-222	160	489-490	103	15-16	108	31-32	110		
41-42 A	50	91-92	110	151-152	170	223-224	205	491-492	109	17-18	124	33-34	130		
43-44 A	56	93-94	119	153-154	215	225-226	230	493-494	116	Excellent					
45-46 A	70	95-96	128	155-156	240	243-244	211	495-496	145						
47-48 A	85	97-98	150	163-164	120	245-246	239	497-498	156	1-2	70				


# FOURNEAUX POTAGERS & JUMELLES TOLE & FONTE

## FOURNEAUX POTAGERS A COULISSES


Avec pieds en fer, boutons nickelés

Sur demande ils peuvent être livrés avec pieds fonte au même prix


Les numéros 1 et 3 ne sont pas disposés pour recevoir un dossier




N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus meulé	Dessus émaillé
				1	0.56	0.34
3	0.75	0.34	0.70	13 »	13 60	14 25



Avec pieds fonte vernis et corps noirci, boutons cuivre



N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus meulé	Dessus émaillé
				2	0.56	0.34
4	0.80	0.34	0.69	14 25	14 85	15 50



Avec pieds fonte et corps vernis, boutons nickelés



N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus meulé	Dessus émaillé
				10	0.56	0.34
12	0.80	0.34	0.69	14 25	14 85	15 50




## FOURNEAUX POTAGERS A TIROIRS

Avec pieds fonte et corps vernis, boutons nickelés

La façade des cendriers et prises d'air sont en fonte



N <sup>o</sup>	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus meulé	Dessus émaillé
				14	0.56	0.34
16	0.80	0.34	0.69	17 »	17 60	18 25




**FOURNEAUX POTAGERS A TIROIRS EN TOLE**

Avec pieds fonte et corps vernis, boutons nickelés



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus émaillé	Dessus émaillé
14 B	0.56	0.34	0.69	11 25	11 75	12 25
16 B	0.80	0.34	0.69	16 »	16 60	17 25



Ces Fourneaux Potagers, d'un prix moins élevé, diffèrent des Potagers 14 et 16 par le cendrier qui est à façade toile et la glissière découpée dans la tôle.


**FOURNEAUX POTAGERS A TIROIRS & BAVETTE**

Avec pieds fonte et corps vernis, boutons nickelés

Les façades des cendriers et prises d'air sont en fonte



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus émaillé	Dessus émaillé
6	0.56	0.34	0.69	13 »	13 50	14 »
8	0.80	0.34	0.69	17 50	18 10	18 75



Avec façade en fonte striée } boutons nickelés aux n° 22 et 24.  
et pieds en fonte } boutons fonte ornés aux n° 18 et 20.



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
				Dessus brut	Dessus émaillé	Dessus émaillé
18 T	0.56	0.34	0.69	14 »	14 50	15 »
20 T	0.80	0.34	0.69	19 75	20 35	21 »
22 T						
24 T						
Les potagers 22 T et 24 T peuvent être fournis moyennant les suppléments ci-contre : (Les n° 18 et 20 ne se font pas émaillés)				Avec façade émaillée	Avec bavette émaillée	Avec pieds émaillés
N° 22 T...				1 55	1 05	1 35
24 T...				2 75	1 45	1 40



**JUMELLES TOLE & FONTE N° 41 & 42**

Dossier pr Fourneau potager



N°	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX	
				Dessus brut	Dessus émaillé
41	0.45	0.38	0.29	6 50	7 90
42	0.50	0.30	0.28	7 25	8 20



PRIX des Dossiers  
(Voir page 117 accessoires du Tarif PTF)

POTERIES

**RÉCHAUDS SIMPLES TOLE ET FONTE**

à coulisse



N° 53 et 55

Numéros	Dimension des Potagers		Hauteur avec pieds	PRIX dessus brut	
	extérieure	fermeture			
à coulisse	53	180 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	160 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	245	2 85
	55	195	170	260	3 10
à tiroir	54	180	160	245	3 20
	56	195	170	260	3 40

à tiroir en tôle



N° 54 et 56

Cendrier de rechange en tôle. PRIX : 0 fr. 35 pièce.

**RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES POTAGERS & JUMELLES TOLE & FONTE**

- Le fourneau 2 trous n° 1 se livre avec... { 1 potager carré de 160 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> intérieur.  
 1 potager carré de 175 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —
- Les fourneaux 2 trous n° 2, 6, 10, 14, 18 T, 22 T se livrent avec... { 1 potager carré de 160 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —  
 1 demi-économique de 185 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —
- Le fourneau 3 trous n° 3 se livre avec... { 1 potager carré de 160 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —  
 1 potager carré de 175 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —  
 1 demi-économique de 180 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —
- Les fourneaux 3 trous n° 4, 8, 12, 16, 20 T, 24 T se livrent avec... { 1 potager carré de 160 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> intérieur.  
 1 potager carré de 185 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —  
 1 demi-économique de 185 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —
- La Jumelle n° 41 se livre avec... { 1 potager carré de 140 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —  
 1 demi-économique de 160 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —
- La Jumelle n° 42 se livre avec... { 1 potager carré de 160 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —  
 1 demi-économique de 180 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> —

Voir aux pages 49 et 52 les dimensions et prix des potagers carrés et demi-économiques désignés ci-dessus.

Sur demande spéciale, le demi-économique 185 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> peut être remplacé par le potager carré de 185 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> ou inversement, et le demi-économique de 180 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> par le potager carré de 175 <sup>m</sup>/<sub>m</sub> ou inversement.

**Accessoires et Pièces de rechanges de Fourneaux potagers tôle et fonte**

	PRIX pour potagers	
	2 trous	3 trous
Ravette de fourneau potager.....	0 75	0 90
Boutons en fonte de 25 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> p <sup>r</sup> potagers. { Bruts... 0 10 Nickelés. 0 20		
Cendrier ordinaire.....	1 05	1 05
Cendrier devant fonte striée.....	1 20	1 20
Cendrier façade tôle pour potagers 14 B, 16 B.....	0 55	0 55
Coulisseau avec bouton.....	0 45	0 45
Coulisse en fonte.....	0 30	0 30
Dessus bruts.....	2 20	3 50
Dessus meulés.....	2 70	4 10
Dessus émaillés.....	3 15	4 70

	PRIX pour potagers	
	2 trous	3 trous
Dessus pour Jumelles tôle et fonte 41 et 42, bruts.....	1 50	» »
— — — — — meulés.....	2 »	» »
— — — — — émaillés.....	2 50	» »
Dossier brut..... (Sauf pour les potagers n° 1 et 3)	2 05	2 75
Dossier émaillé... (qui ne peuvent en recevoir.)	3 10	4 45
Façade fonte striée pour potagers.....	2 40	3 65
Pieds en fonte (la pièce).....	0 75	0 75
Pieds en fer (la pièce ou un côté de potager).....	1 50	1 50

Réchauds carrés et demi-économiques (Voir Tarif F, pages 49 et 52 avec remises du Tarif F)

POTERIES

MARMITES ORDINAIRES OU NORMANDES

Numérotage du Centre.....	Compte 9 points															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16			
N° correspondants des Landes.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Diamètre..... m/m	117	139	169	186	203	222	238	254	270	290	304	320	336			
Contenance... lit.	0.67	1.20	2.10	2.90	3.90	5	6	7.20	8.80	10.50	12.50	14	17.50			
Poids avec pieds et couvercle... kil.	0.85	1.4	2	2.5	3	3.6	4.2	4.7	5.5	6.2	7.3	8.5	9.7			
Poids sans pieds sans couvercle... ..	0.6	0.95	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.6	4.1	4.9	5.4	6.3	7.3			

Numérotage du Centre.....	Compte 12 points												
	18	20	22	25	28	30	40	50	60	70	80	100	110
N° correspondants des Landes.....	14	15	16	17	18	20	40	80	100	»	»	»	»
Diamètre..... m/m	353	367	384	393	402	421	443	495	506	539	543	594	600
Contenance... lit.	90	95	98	28	31	33	39	52	60	69	72	90	100
Poids avec pieds et couvercle... kil.	11.1	12	13	15	17	19	23	30	35	39	45	54	59
Poids sans pieds sans couvercle... ..	8.5	9	11	12	14	15.5	18	24	27	31.5	35.5	43.5	47.5

N. B. — Bien indiquer sur commande si on suit le numérotage du Centre ou celui des Landes; sans avis contraire, on enverra celui du Centre. Les marmites au numérotage des Landes ne se vendent qu'aux 100 kilos.

Nouveau pointage. — La marmite du Centre avec son couvercle compte pour son numéro; le n° 12 compte 12 points. La marmite du Centre seule pour 3/4 du numéro; le n° 12 sans couvercle 9 points. Le couvercle seul pour 1/4 du numéro.

Se font aussi à pieds courts.



Avec pieds à patins  
MARMITE A NÈGRE  
Sans couvercle  
Avec pieds à patins



MARMITE ORDINAIRE



Sans pieds



A pieds longs



A pieds courts

MARMITES COMTOISES

Numéros.....	Comptent 2 points																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
Pointage.....	3	3	3	4	5	6	7	8	8	9	11	12	13	16				
Diamètre... m/m	133	150	160	175	187	200	215	225	240	253	265	280	290	303				
Contenance... lit.	0.70	0.90	1	2	3	3.25	4	4.50	5.20	6.50	7.50	10	10.50	13				
Poids à pieds... k <sup>es</sup>	1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6.5	7.7				

Numéros.....	Comptent 4 points													
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Pointage.....	19	21	24	27	33	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Diamètre... m/m	290	340	355	375	398	415	435	458	475	510	535	540	555	567
Contenance... lit.	14.50	17	21	23.50	28	33	38	44	52	62	66	72	77	83
Poids à pieds... k <sup>es</sup>	8.1	9.4	11.2	12.2	14.4	16.7	19.7	23.4	27	31.5	36	39	42	45

N. B. — Les couvercles demandés seuls comptent pour 1/4, la marmite pour 3/4 du pointage.



A cercle



Sans pieds ni cercles à fond rond

POTS CORDONS

Sur demande, les Pots cordons peuvent être livrés avec laquets en dessous

Numéros.....	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre..... m/m	116	136	152	177	185	202	217	236	252	271
Contenance... lit.	1.8	2.7	4	5.5	6.7	8.6	10.9	14.2	19.5	23.2
Poids..... kil.	1.3	2.1	2.5	3.3	4	4.9	5.9	7.7	8.5	11

POTS ALGÉRIENS

Numéros.....	10	12	14	16	18	20
Diamètre..... m/m	192	192	192	192	192	192
Contenance... lit.	6	7.8	8.9	11	13.6	15.5
Poids..... kil.	3.3	4.3	5.4	6.2	7.1	8.5

(On fournit un Couvercle sur demande)

Les poids ne sont qu'approximatifs





POTERIES

MARMITES ANGLAISES

N° de rotage du Centre..	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	36	42
N° correspond des Landes.	4	6	8	10	11	12	14	16	24	32	32	42	42	42
Diamètre .....	135	157	177	195	208	225	241	252	275	293	301	321	338	357
Contenance .....	2.10	3.20	4.30	5.60	6.90	8.50	10.75	12.50	16	18	22	24	30	35
Poids .....	1.8	2.4	3.2	3.7	4.6	5.2	6	6.6	8	9.3	11.5	13.3	16	16.5

N° de rotage du Centre..	48	55	60	70	80	90	110	150
N° correspond des Landes.	48	55	68	78	96	120	120	150
Diamètre .....	377	394	415	434	450	466	502	544
Contenance .....	40	45	50	57	65	75	90	120
Poids .....	20.5	23.7	27	29	33	37	45	64

N. B. — Bien indiquer sur commande si on se fait livrer des Landes ou celui du Centre. Au moment des Landes, se so vendent qu'aux 100 kilos.  
Les couvercles demandés seuls comptent pour 1/3 du numéro du Centre.  
La marmite compte pour 2/3 du numéro du Centre.  
Peuvent être livrés à pieds courts à partir de n° 11



MARMITES BOUDUES

Comptent 4 Points

N° ou Points	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	23
Diamètre .....	147	158	170	177	188	200	210	216	227	238	257	277	290	308	321	331
Contenance .....	1.50	2	2.25	2.60	3.25	3.75	4.40	5	5.65	6.65	8	9.65	11.55	13.60	16	18
Poids .....	1.5	1.8	2	2.2	2.5	2.9	3.2	3.4	3.9	4.3	5	6	7.2	7.5	9	10

N° ou Points	26	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Diamètre .....	344	390	380	405	420	440	460	485	500	520	535
Contenance .....	30.50	34	37	33	37	43	48	55	63	68	75
Poids .....	11	12	15	17.5	19.2	22.7	25	29	33	35	37

N. B. — Les Couvercles demandés seuls comptent pour 1/3 du numéro.  
La Marmite compte pour 2/3 du n°  
Se fait aussi à pieds courts



POTS DE HAINAUT

N° ou Points	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diamètre .....	144	158	173	178	181	184	193	200	211
Contenance .....	2.40	3.20	4	4.40	4.80	5.40	5.70	6.50	7.40
Poids .....	1.9	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	4	4.2

N° ou Points	13	14	15	16	18	20	25	30	35
Diamètre .....	224	229	234	243	257	275	282	307	323
Contenance .....	8.60	9.10	9.50	10.70	13	15.90	18	23.40	29
Poids .....	4.9	5.2	5.7	6.1	7	8.6	9.4	11.9	14.5

N. B. — Les Couvercles demandés seuls comptent pour 1/4 du numéro ; le Pot compte pour 3/4.



A. POISSONS



A. GONDÉ

MARMITES TOUPIES dites Pots Orléans

N° ou Points	4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	70
Diamètre .....	130	143	155	170	185	199	207	219	236	260	267	288	315	370	396
Contenance .....	2.55	3.65	4.95	6.30	7.90	9.55	11.40	12.90	16.50	20	23.30	24	30.30	44	54.10
Poids .....	1.9	2.8	3.7	4.5	5.1	6	6.7	7.8	9	11.6	14.8	16	18	23	28

N. B. — Les Couvercles seuls comptent pour 1/3 du numéro ; la Marmite pour 2/3.



POTS LIMOUSINS

N° ou Points	1/3 (24)	1/2 (20)	3/4 (18)	1 (15)	1 1/4 (12)	1 1/2 (10)	2
Équivalents en Points	9	40	41 1/2	44	47 1/2	21	28
Les couvercles comptent en plus	4	4	4 1/2	5	2 1/2	3	3 1/2
Diamètre .....	150	161	170	185	200	215	230
Contenance .....	4.60	5.60	7.10	9.60	11.90	14.90	20
Poids .....	4	4.7	5.2	7.3	9.5	12.3	16.1

N° ou Points	2 1/2	3	4	5	6	7	8
Équivalents en Points	35	42	56	70	84	98	112
Les couvercles comptent en plus	4	4 1/2	5	6	7	8	9
Diamètre .....	253	270	284	310	325	350	370
Contenance .....	25.70	30.50	37	47	54	67	79
Poids .....	19.6	25	32	35	38	45	51



Les poids ne sont qu'approximatifs.



**POTERIES**

**POTS COUVERTS ou BORDELAIS dits PÉRIGORD à pieds**

Pots Couverts Cendrillons  
AVEC PETITS TAQUETS  
EN DRESSÉS

Pots Couverts ou Bordelais  
AVEC PIEDS  
ou Pots Périgord à pieds



Numéros .....	36	33	30	27	24	20	18	15	12	
Diamètre .....	m/m	143	160	170	180	190	205	218	233	248
Contenance .....	lit.	2.9	3.6	4.5	5.1	6.3	7.8	9.4	11.1	13.3
Poids des Pots Bordelais .....	kil.	2.7	3.1	3.4	4.1	4.5	5.3	6.4	7	8.2
Poids des Pots Cendrillons .....	—	2.3	2.8	3.1	3.6	4	4.6	5.7	6.1	7.8

Numéros .....	10	8 1/2	7 1/2	6	5	4	3	2 1/2	
Diamètre .....	m/m	290	290	298	290	241	261	296	440
Contenance .....	lit.	15.2	17.2	19.7	26.1	29.5	38.2	48	63.6
Poids des Pots Bordelais .....	kil.	9.2	10.5	12.7	16	17.5	21.5	26.8	35
Poids des Pots Cendrillons .....	—	8.6	10	11.2	14	16.5	19.4	23.4	29.5

**POTS dits MOUGNES**

N. B. — Les usines des Landes le désignent quelquefois sous le nom de Pot Périgord sans pieds.

Numérotage de l'usine (Mougnes) .....	13	12	11	10	9	8	7 1/2	7	6 1/2	6	
Numér. Périgord, sans pieds, des Landes .....	24	20	18	15	14	13	12	10	8	7	
Diamètre .....	m/m	140	165	190	197	198	207	220	228	240	249
Contenance .....	lit.	3	4.5	5.5	7	8	9	11	13	15	17
Poids .....	kil.	2.5	3.25	3.6	4	4.9	5.8	6.2	6.8	8.9	9.5

Numérotage de l'usine (Mougnes) .....	5 1/2	5	4	3	2	1	0	00	000	
Numérotage Périgord, sans pieds, des Landes .....	6	5	4	3	2	1	0	00	000	
Diamètre .....	m/m	263	274	290	303	325	330	390	405	430
Contenance .....	lit.	20	23	26	33	40	50	60	70	78
Poids .....	kil.	10.9	13	14.5	16.1	21.1	26.2	32	35	42

N. B. — Bien indiquer sur commande si l'on suit le numérotage des Landes ou celui de l'Usine.

**CASSEROLES QUEUE EN FER**

A FOND ROND ET A FOND PLAT

dites de Bretagne

La Queue se paie en plus



**POÈLES A FRIRE**



Numéros ou Points	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fond rond	Diamètre. m/m	145	160	190	215	243	270	295	290	340
Fond plat	Contenance lit.	0.80	1.25	2.70	4	4.90	6.40	7.90	9.70	11.70
Fond plat	Diamètre. m/m	135	160	180	200	225	245	275	»	»
Fond plat	Contenance lit.	0.75	1.20	1.9	2.70	3.90	5.40	7	»	»
Fond plat	Poids... kil.	1	1.1	1.35	1.6	2.1	3	3.85	4.6	5.25

Numéros ou Points	4	5	6	7	8	9	
Diamètre .....	m/m	240	254	275	268	288	305
Profondeur .....	—	72	80	70	90	95	100
Poids .....	kil.	Variable selon la longueur de la queue					

La Queue et le Montage se paient en plus

**PLATS DE SAVOIE**

AVEC OU SANS PIEDS



Numéros .....	12	14	16	18	20	25	30	35	
Diamètre .....	m/m	222	231	250	265	281	291	322	346
Profondeur .....	—	83	91	93	98	99	101	106	11
Contenance .....	lit.	2.60	3	3.50	4.20	4.60	5.10	7	8.50
Poids .....	kil.	2	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.4	5.3

Seul avis contraire, se livrent avec pieds

Les poids ne sont qu'approximatifs



**POTERIES**  
**COQUELLES RONDES**

A FOND BOND A PIEDS

**SÉRIE PROFONDE DU CENTRE**

Comptent 3 Points

N° ou Points ..	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25
Diamètre... m/m	105	129	139	155	172	182	196	220	231	242	257	272	292	300	308	314	324
Profondeur... —	48	60	67	75	81	88	93	100	105	110	113	115	120	125	131	138	145
Contenance... lit.	0.28	0.71	0.8	1.1	1.6	1.8	2.3	2.9	3.35	3.75	4.45	5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
Poids... kil.	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	3	3.5	3.9	4.1	5.3	6.2	7.2	8	10

Le couvercle compte pour 1/3 du numéro; la coquelle pour 2/3.  
La coquelle n° 0 ne se fait qu'à queue.



A queue



A poignées



A poignées dites casseroles façon Champagne



A queue

**COQUELLES RONDES**

A FOND PLAT SANS PIEDS

**SÉRIE DES ARDENNES OU DU CENTRE**

Comptent 3 Points

N° ou Points ....	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Diamètre... m/m	105	145	155	167	184	192	205	213	230	240	252	260	265	278	294	300	310	323	338	369	393
Profondeur... —	48	67	70	72	78	82	86	92	96	100	103	105	108	112	120	128	137	141	149	164	178
Contenance... lit.	0.28	0.87	1.1	1.35	1.65	2	2.35	2.8	3.25	3.75	4.25	4.95	5.1	5.7	7.2	7.65	8.75	9.8	11.25	16	19.5
Poids... kil.	0.7	1.2	1.3	1.6	1.8	1.9	2.2	2.3	2.9	3.2	3.6	3.8	3.9	4.1	4.8	5.6	6.2	7.2	7.7	10	11.8

Le couvercle seul compte pour 1/3 du numéro; la coquelle seule pour 2/3.  
La coquelle n° 0 ne se fait qu'à queue; la coquelle n° 11 ne se fait qu'à poignées.



**COQUELLES RONDES A FOND PLAT, sans pieds**



**COQUELLES RONDES A FOND ROND, gonds & pieds**



A QUEUE OU A POIGNÉES

**SÉRIE PEAU PROFONDE DU MIDI**

Nombres ....	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Diamètre... m/m	145	157	168	180	195	215	221	234	250	270
Profondeur... —	62	68	75	70	80	85	85	90	100	105
Contenance... lit.	1.5	2	2.5	2.9	3.45	4.2	4.7	5.5	6.7	8
Poids... kil.	1.3	1.5	1.8	2.2	2.5	2.9	3.1	3.8	4.3	4.8

N. B. — Désigner sur commande Série peu profonde du Midi.

**SÉRIE PEAU PROFONDE DU MIDI**

Nombres ....	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diamètre... m/m	157	168	180	195	215	221	234	242	250	263	270
Profondeur... —	64	68	72	76	81	86	90	93	97	103	106
Contenance... lit.	1.04	1.2	1.55	2	2.5	2.8	3.25	3.6	4	4.5	5
Poids... kil.	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.4	3.7	4	4.3	5

N. B. — Désigner sur commande Série peu profonde du Midi.

**COQUELLES RONDES, à pieds & à queue**

SÉRIE DU MIDI, A FOND ROND



Nombres .....	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diamètre... m/m	145	157	168	180	195	215	221	234	242	250	263	270
Profondeur... —	60	64	68	72	76	81	86	90	93	97	103	106
Contenance... litres.	0.79	1.04	1.2	1.55	2	2.5	2.8	3.25	3.6	4	4.5	5
Poids... kil.	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	2.9	3.1	3.5	3.8	4.2	4.4	4.6

N. B. — Désigner sur commande Série du Midi, fond rond.

**COQUELLES RONDES A ANSES, sans pieds, fond plat**

SÉRIE HAUTE-MARNE



Nombres .....	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25
Diamètre... m/m	174	185	200	212	225	238	251	264	276	293	313	329	357
Profondeur... —	74	80	85	90	98	102	109	114	121	125	128	131	139
Contenance... lit.	1.65	2	2.40	2.90	3.50	4.25	5	5.60	6.80	7.70	9	10	12.75
Poids... kil.	1.8	2.3	2.4	2.9	3.3	4.1	4.4	5	6	6.4	7.3	9	10

Les poids ne sont qu'approximatifs.



A poignées

## POTERIES

À queue

A poignées

## COQUELLES OVALES OU DAUBIÈRES

SÉRIE DU CENTRE



A pieds

Sans pieds

Nombres ou Points	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30
Longueur .....	m/m 218	233	250	262	271	290	305	318	332	345	363	380	400
Largeur .....	— 153	162	175	182	187	192	205	210	217	225	239	255	277
Profondeur .....	— 85	90	95	98	102	105	110	114	119	125	128	133	135
Contenance .....	lit. 2.05	2.4	2.85	3.25	3.75	4.40	5	5.7	6.35	7	8.15	8.75	10.5
Poids (anses sans pieds) .....	kil. 2.6	2.8	3.25	3.5	3.8	4.2	4.9	5.3	6.6	7.3	8	9	10.4

Le Couvreur seul compte pour 1/3 du numéro ; la coquette pour 2/3.



## COQUELLES OVALES à pieds &amp; à queue

## COQUELLES OVALES à pieds &amp; à gonds

SÉRIE DU MIDI

SÉRIE DU MIDI

Nombres	8	9	10	12	15	18
Longueur .....	m/m 229	238	246	260	269	282
Largeur .....	— 167	175	183	190	195	214
Profondeur .....	— 85	89	91	93	96	97
Contenance .....	lit. 2.3	2.6	2.85	3.3	3.7	4.4
Poids .....	kil. 3	3.4	3.6	3.8	4.1	5

N. B. — Désigne sur commande Série du Midi

Nombres	15	20	25	30	35	40
Longueur .....	m/m 246	280	292	302	330	343
Largeur .....	— 180	205	216	222	245	260
Profondeur .....	— 86	97	104	108	125	150
Contenance .....	lit. 2.7	4	4.75	5.1	7.15	9.4
Poids .....	kil. 3.3	4.5	5.2	5.8	7	9.1

N. B. — Désigne sur commande Série du Midi



## TOURTIÈRES PLATES à gonds

## TOURTIÈRES à poignées

SÉRIE DU CENTRE

SÉRIE DU CENTRE ET DU MIDI

Nombres	10	12	14	16	18	20
Diamètre .....	m/m 274	290	300	320	335	354
Contenance .....	lit. 4	4.55	5.25	6.15	7.15	8.35
Poids .....	kil. 4.4	5.4	5.8	6.6	7.4	7.8

Nombres	30	27	24	18	15	12	10	8 1/2
Diamètre .....	m/m 220	231	248	270	289	307	325	356
Contenance .....	lit. 2.25	2.75	3.25	4	5.2	6	7.5	9.5
Poids .....	kil. 3.6	3.8	4.4	5.1	7	7.5	8.8	9.6



## DAUBIÈRES A RECROUVENT

## PEYROLLES

Nombres ou Points	15	20	25	30
Diamètre .....	m/m 270	291	323	358
Contenance .....	lit. 3.40	4.30	5.80	7.80
Poids .....	kil. 6.6	8.2	10.2	11.1

Les Couvreurs comptent pour 1/2 du numéro

Nombres	7	8	9	10
Diamètre .....	m/m 540	592	620	635
Profondeur .....	— 290	310	340	350
Contenance .....	lit. 47	61	72	80
Poids .....	kil. 32	40	43	50

Les poids ne sont qu'approximatifs

# POTERIES

## CHAUDRONS ORDINAIRES



A oreilles croches ou à gonds



A oreilles droites ou oreillons

Numéros ou Points ..	Compte																			
	# Poids																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20					
Diamètre .....	m/m	148	206	277	260	266	284	300	315	238	250	275	288	468	437	456				
Profondeur .....	m/m	63	82	92	103	115	124	135	145	152	160	173	176	185	200	207				
Contenance .....	lit.	0.83	2.10	3.15	4.10	5.30	6.50	8	9.35	11.25	13	15.70	18	20	25	28.50				
Poids .....	kil.	0.715	1.4	1.6	1.9	2.4	2.7	3.2	3.8	4.3	4.5	5.2	6	7	8	9				

Numéros ou Points ..	Compte																			
	# Poids																			
	22	24	28	30	35	40	45	50	55	60	70	85	100	130	160					
Diamètre .....	m/m	462	483	498	511	530	545	556	570	585	598	606	645	685	700	740				
Profondeur .....	m/m	210	225	236	240	247	268	279	280	290	296	317	320	330	375	420				
Contenance .....	lit.	31	34.60	38.50	43	47	51	55	59	63	68	73	84	101	118	160				
Poids .....	kil.	11	11.5	12	12.2	14	15.5	20.5	22	25	27	30	34	36.5	56	75				

Les couvercles comptent N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16  
1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 8 points.

## CHAUDRONS A REBORD ROND

DETS BORDELAIS

N° ou contenance en Litres...	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17	18	20	
Diamètre .....	m/m	212	245	259	275	298	298	312	325	334	345	361	389	380	390
Contenance .....	lit.									La Contenance correspond au Numéro.					
Poids .....	kil.	1.65	2.2	2.7	2.9	3.5	3.85	4.2	4.4	5	5.5	5.8	6.5	7	7.6

N° ou contenance en Litres...	22	24	26	28	30	35	40	45	48	55	60	70	80	
Diamètre .....	m/m	403	412	435	436	451	473	485	510	520	545	565	610	630
Contenance .....	lit.									La Contenance correspond au Numéro.				
Poids .....	kil.	8.2	8.5	9.1	10.4	11.5	12.5	14.5	16.5	17.8	19	20	24	30

N. B. — Pour comparer les poids avec les autres séries, bien comparer aussi les contenances indiquées.

## CAGNARDS PLATS

Numéros ou Points ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30	
Diamètre .....	m/m	150	210	230	240	250	280	300	320	340	360	380	400	420	450	470	505	
Contenance .....	lit.	0.45	1.40	2.25	2.95	3.25	4.55	5.75	6.35	6.50	10.10	11.20	13.30	15.40	18.10	20.30	23.90	27.40
Poids (sans pieds) ..	kil.	0.5	1	1.3	1.5	1.8	2.4	2.8	3.3	3.7	4.4	5	5.6	6.1	6.9	7.2	9.6	10.4

## GALETTIÈRES RONDES A QUEUE

PETIT BORD

à pieds ou sans pieds

Numéros ou Points...	4	5	6	7	8	9	10	
Diamètre .....	millimètres	248	273	292	310	320	340	360

Les Pieds comptent pour un point en sus.

MOYEN BORD

à pieds ou sans pieds

Numéros ou Points...	4	5	6	7	8	9	10	12	
Diamètre .....	millimètres	286	306	323	338	355	375	390	420

Les Pieds comptent pour un point en sus.

GRAND BORD

à pieds ou sans pieds

Numéros ou Points.....	4	5	6	7	8	
Diamètre .....	millimètres	292	298	308	325	348

Les Pieds comptent pour un point en sus.

## GALETTIÈRES A OREILLES

Se font sur tous les numéros moyen bord  
Mêmes valeurs en Points



## BASSINS A ANNEAUX

Se font depuis 0=27 jusqu'à 0=60 de diamètre,  
à rebords ou plats  
(Se vendent au poids)

Les poids ne sont qu'approximatifs



## POTERIES

### CHAUDIÈRES LYONNAISES PROFONDES

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

Ne se vendent qu'au poids

Nombres	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	140	200	300	400
Diamètre... m/m	390	400	435	445	465	490	525	550	580	600	650	705	810	900	990
Profondeur... —	275	315	335	350	370	395	415	430	450	470	510	545	620	700	750
Contenance... lit.	26	36	41	46	55	64	75	88	99	113	147	186	275	390	540
Poids... kil.	16	18.9	21	23	26	29	35	39	44	50	60	68	99	169	210



### CHAUDIÈRES A BATIR

SÉRIE DU CENTRE OU SÉRIE LYONNAISE

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

Nombres	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
Comptant pour points ou anciens numéros	40	50	55	60	70	85	100	120	140	160	180	200	250	300	350
Diamètre... m/m	455	493	510	528	556	585	628	670	700	734	765	793	860	865	895
Profondeur... —	300	325	330	340	355	365	385	400	415	425	450	470	495	585	595
Contenance... lit.	42	52	58	64	75	88	104	122	140	160	180	204	250	300	350
Poids... kil.	19	23	26	30	33	36	41	48	53	60	70	80	100	130	160



### CHAUDIÈRES A BATIR

SÉRIE BASSE DU PÉRIGORD

AVEC COUVERCLE BOMBÉ EN DEUX PARTIES

Sur demande, se font à goulotte avec supplément de prix

Ne se vendent qu'au poids

Nombres	55	70	85	100	120	140	160	180	200	250	300	350
Diamètre... m/m	585	585	626	658	683	720	733	750	764	804	860	910
Profondeur... —	253	302	317	342	377	398	421	447	475	520	610	685
Contenance... lit.	50	70	80	98	115	135	155	170	185	215	300	370
Poids de la chaudière... kil.	24	30	37	43	52	62	71	80	91	106	130	195
Poids du couvercle complet... —	13	15	17	19	20	22	23	24	26	29	33	36



### CHAUDIÈRES A BORD

AVEC OU SANS PITONS

Sur demande, les nos 160, 180, 200, 300 et 350 se font à goulotte avec supplément de prix

N° ou Points	30	35	40	45	50	55	60	70	85	100	130 (bas)	130	160	180	200	300	350
Diamètre... m/m	518	530	545	556	570	585	598	600	645	685	700	680	740	780	793	865	895
Profondeur... —	240	247	268	270	280	290	296	317	320	330	375	416	480	460	482	583	595
Contenance lit.	43	47	51	55	59	63	68	73	85	101	118	131	160	180	200	300	350
Poids... kil.	15.5	17.5	20	22.5	24.5	26.4	28.8	30.8	32	34.6	36	58	64	74	86	125	150



### POÊLLETES A HUILE

AVEC OU SANS PITONS

Ne se vendent qu'au poids

Nombres	1	2	3
Diamètre... m/m	715	820	1000
Profondeur... —	197	230	270
Contenance lit.	60	91	180
Poids... kil.	48	55	85



### CHAUDIÈRES POUR CHARRON

AVEC OU SANS PITONS

Nombres ou Points	70	80
Diamètre... m/m	445	500
Profondeur... —	440	400
Contenance... lit.	60	70
Poids... kil.	35.5	38



### BASSINES POUR VERS A SOIE

Ne se vendent qu'au poids

Nombres	1	2
Diamètre... m/m	450	500
Profondeur... —	100	160
Contenance... lit.	13	17
Poids... kil.	7.5	10.5



Les poids ne sont qu'approximatifs

# POTERIES

## MARMITES DE POÊLES

### MARMITES BASSES A

Ne se vendent qu'au poids



Numéros.....	6	8	10	12	14	16	18
Diamètre..... <sup>m/m</sup>	195	203	230	247	272	282	290
Profondeur.....	138	154	163	176	182	190	193
Contenance..... lit.	3	4	4.60	5.70	6.90	8.40	9.25
Poids..... kil.	2.9	3.2	4.8	5	5.8	6.8	6.9

### MARMITES HAUTES B

Ne se vendent qu'au poids



Numéros.....	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
Diamètre..... <sup>m/m</sup>	160	182	195	200	203	230	247	272	282	290	300	330	338	352
Profondeur.....	130	140	144	152	159	180	202	211	213	216	217	236	254	260
Contenance..... lit.	1	3	3.40	4.15	4.40	5.70	7.40	9.30	10.40	11.60	12.50	15	18.60	20.50
Poids..... kil.	2.1	2.7	3	3.2	3.6	4.6	5.8	6.4	6.5	6.9	8.3	9.6	10.6	11.6

La Marmite B va sur les Poêles à trois marmites et les Cuisinières pour marmites.

Les Marmites A et B vont indistinctement sur les Poêles ovales à 3 marmites et sur Poêles bisornes ; elles ont aussi le même couvercle. Sauf avis contraire, les marmites A et B sont toujours livrées assemblées et facturées avec le supplément indiqué à la page 199.

### MARMITES MOYENNES C

Se vendent aux 100 points



Numéros ou Points.....	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre..... <sup>m/m</sup>	187	194	207	222	235	248	267	276	285	299
Profondeur.....	143	149	159	169	179	191	200	209	217	223
Contenance..... lit.	2.90	3.30	3.90	4.70	6	6.85	8.50	9.35	10.70	12.30
Poids..... kil.	2.4	2.9	3	4	4.1	5	5.7	6.1	7	7.4

La Marmite C va sur les Poêles octogones et Poêles ronds ordinaires.

La Marmite compte pour 2/3 et le Couvercle pour 1/3 du numéro.

### MARMITES BASSES D

Se vendent aux 100 points



Numéros ou Points.....	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Diamètre..... <sup>m/m</sup>	187	194	207	222	235	248	267	276	285	299
Profondeur.....	139	149	157	164	171	178	186	195	203	210
Contenance..... lit.	2.90	3.30	3.90	4.70	6	6.80	8	9	10.20	12
Poids..... kil.	2.2	2.5	2.8	4	4.4	5	5.3	5.7	6	6.6

La Marmite D va sur les Poêles octogones et Poêles ronds ordinaires.

La Marmite compte pour 2/3 et le Couvercle pour 1/3 du numéro.

Les poids ne sont qu'approximatifs

Les mêmes Couvercles  
vont sur les marmites  
C et D.

A pieds



## POTERIES BLEUES INOXYDABLES

Vernies à l'extérieur, coûtent 1 fr. 25 de plus par 100 points ou 2 fr. par 100 kilos.  
 Emailées — 9 fr. de plus par 100 points.

POTERIES INOXYDABLES BLEUES	
Les 100 p <sup>ts</sup>	Les 100 k.
35 50	75 50
36 50	75 50
36 50	75 50
36 50	70 »
36 50	70 »
36 50	75 50
35 50	75 50
36 50	75 50



COQUELLES RONDES à fond plat, sans pieds, à anses  
 Série légère du Centre ou des Ardennes  
 (Voir Dimensions et Poids page 121)



COQUELLES rondes à fond plat, sans pieds, à anses  
 Série Haute-Marne  
 (Voir Dimensions et Poids page 121)



POTS HAINAUT à poignées ou à gonds (série légère)  
 (Voir Dimensions et Poids page 119)

Pour les Pots Hainaut vendus aux cent points en fonte inoxydale, le pointage se compte :  
 N<sup>o</sup> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35  
 Comptent 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 22 26 30 points.



### Séries légères

MARMITES à cercle . . . . . 36 50  
 MARMITES COMTOISES, pieds longs ou pieds courts. . . . . 70 »

Voir le Nouveau Pointage page 118  
 (Dimensions et Poids page 118)

CHAUDRONS ORDINAIRES, à gonds ou à oreilles droites . . . . . 36 50 70 »



### MARMITES ANGLAISES (série légère)

Aux 100 points, sont vendues avec pointage du Centre.  
 Aux 100 kilos, sont vendues avec numérotage du Centre ou des Landes.  
 (Dimensions et Poids page 119)

Au-dessous du n<sup>o</sup> 40 . . . . . 36 50 75 50  
 N<sup>o</sup> 40 et au-dessus . . . . . 35 50 75 50



MARMITES BOUDUES, pieds longs ou pieds courts (série légère)

(Dimensions et Poids page 119)

N. B. — Les Clients devront indiquer s'ils veulent facture aux 100 points ou aux 100 kilos.  
 Sauf indication contraire, on facturera aux 100 points et, en aucun cas, après l'envoi, on ne rectifiera la facture avec les prix aux 100 kilos, si le client a oublié de l'indiquer spécialement sur sa commande.  
 N. B. — Remarque : Que nous fournirons maintenant aux 100 kilos nos Poteries légères.



## POTERIES BLEUES INOXYDABLES

Vernies à l'extérieur, coûtent 1 fr. 25 de plus par 100 points ou 2 fr. par 100 kilos.  
 Emaillées — 9 fr. de plus par 100 points.

POTERIES INOXYDABLES  
BLEUES

Les 100 <sup>gr</sup>	Les 100 k.
37 50	75 50
37 50	75 50
37 50	75 50
37 50	75 50
37 50	75 50
40	66



A queue

COQUELLES RONDES fond plat, à queue

Série légère du Centre ou des Ardennes

(Dimensions et Poids page 121)



A queue

A poignées

COQUELLES RONDES fond rond, à pieds, avec poignées ou à queue

Série légère profonde du Centre

(Dimensions et Poids page 121)



A queue

A poignées

COQUELLES OVALES sans pieds, à queue ou à poignées

Série légère du Centre

(Dimensions et Poids page 123)

Sans pieds



A queue

A poignées

COQUELLES OVALES à pieds, à queue ou à poignées

Série légère du Centre

(Dimensions et Poids page 123)

A pieds

Page 121. COQUELLES RONDES légères peu profondes du <b>Midi</b> , à queue ou à poignées.....		
— 121. COQUELLES RONDES légères peu profondes du <b>Midi</b> , à queue et pieds.....		
— 122. COQUELLES OVALES légères série du <b>Midi</b> , à queue et pieds.....		
— 122. COQUELLES OVALES légères série du <b>Midi</b> , à pieds et gonds .....		
— 123. CHAUDRONS <b>Bordelais</b> .....		75 50
— 120. POTS <b>BORDELAIS</b> , POTS <b>CENDRILLONS</b> .....		
— 120. POTS <b>MOUGNES</b> .....		
— 122. <b>TOURTIÈRES</b> du Centre et du Midi, à poignées ou à gonds .....		
— 119. <b>MARMITES TOUPIES</b> .....	37 50	75 50

MARMITE ORDINAIRE

MARMITES ORDINAIRES A PATINS (nouveau pointage)

La Marmite avec son Couvercle compte pour son numéro.

La Marmite seule pour 3/4 du numéro.

Le Couvercle seul pour 1/4 du numéro.

(Voir Dimensions et Poids page 118)

Les Marmites ordinaires ou à Nègre, avec numérotage des Landes, ne sont vendues qu'aux 100 kilos.



Avec pieds à patins

N. B. — Les Clients devront indiquer s'ils veulent facture aux 400 points ou aux 100 kilos.  
 Sauf indication contraire, on facturera aux 100 points et, en aucun cas, après l'envoi, on ne rectifiera la facture avec les prix aux 400 kilos, si le client a oublié de l'indiquer spécialement sur sa commande.  
 N. B. — Remarque : Que nous fournirons maintenant aux 100 kilos nos Poteries légères.



## POTERIES

## Tarif aux 100 points

§ 1<sup>er</sup>

COQUELLES rondes ou Casseroles façon Champagne (série Ardennes ou du Centre), fond plat, sans pieds, à anses...  
 MARMITES Anglaises, du n° 40 et au-dessus

PRIX aux $\frac{1}{100}$ points		
Brute	Émaillée intérieure	Inoxydable

23	» 38	» 35 50
----	------	---------

## § 2.

CHAUDRONS ordinaires, à gonds ou à oreilles droites (du n° 14 et au-dessus).  
 Pots de Hainaut, à poignées ou à gonds  
 MARMITES à cercle  
 — Comtoises ou Morvandelles, pieds longs ou pieds courts et sans pieds...

24	»	
----	---	--

## § 3.

CHAUDIÈRES à bâtir, série du Centre ou série Lyonnaise. } supplément net, 0 fr. 50 pièce  
 CHAUDIÈRES à bord, avec pitons ou sans pitons ..... } pour Tubulure  
 CHAUDIÈRES à charbon .....  
 CHAUDRONS ordinaires, à gonds ou à oreilles droites (au-dessous du n° 14).  
 — (avec pieds, 1 fr.  $\frac{1}{100}$  points supplément). Couvercles de Chaudrons  
 CHAUDRONS fourneaux, à gonds .....  
 COQUELLES rondes (série Haute-Marne), extra-fortes, fond plat sans pieds, à anses  
 MARMITES Anglaises (au-dessous du n° 40)  
 — Boudous, pieds longs ou pieds courts  
 Pots Limousins

25	»	36 50
----	---	-------

## § 4.

BASSINS à anneaux .....  
 CAGNARDS plats, avec pieds ou sans pieds .....  
 CASSEROLES de Bretagne, à queue en fonte ou en fer (0 fr. 25 en sus pour la queue fer).  
 COQUELLES ovales (série Centre), sans pieds ou à pieds, à anses ou à queue...  
 COQUELLES rondes (série Ardennes ou du Centre), fond plat, sans pieds, à queue  
 — (série Centre), fond rond, à pieds, à anses ou à queue  
 DAUBIÈRES à recouvrement, à pieds .....  
 GALETTIÈRES sans pieds (1 fr. de supplément par  $\frac{1}{100}$  points avec pieds)  
 MARMITES de Poêles C et D .....  
 — Toupies (Pots d'Orléans)  
 POÊLES à frire (supplément, 0 fr. 65 pour la queue fer, fourniture et façon)

26	»	37 50
----	---	-------

## § 5.

MARMITES ordinaires ou Normandes, avec pieds à patins et sans pieds  
 — à nègre ou ordinaires sans couvercle  
 — La Marmite avec son Couvercle compte pour son numéro...  
 La Marmite seule pour  $\frac{3}{4}$  du numéro...  
 Le Couvercle seul pour  $\frac{1}{4}$  du numéro

27 50	43 50	40
-------	-------	----

**N. B.** — Pour les Pots Hainaut en fonte émaillée ou inoxydable, le pointage est compté comme suit :

Numéros 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35

Comptent 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 22 26 30 points.

L'emballage, sur demande, se paie 1 fr. par  $\frac{1}{100}$  points.

La Poterie émaillée intérieurement et extérieurement se paie 9 fr. par  $\frac{1}{100}$  points de plus que la Poterie émaillée intérieurement.



## POTERIES

Tarif aux 100 kil. applicable dans le Midi

	PRIX les 100 kil. bruts
CHAUDIÈRES à bâtir (série basse du Périgord) . . . . .	§ 1 <sup>er</sup>
MARMITES ordinaires ou Normandes . . . . .	45 »
— à noire ou ordinaires sans couvercle . . . . .	
	§ 2
CHAUDIÈRES à bord, avec ou sans pitons . . . . .	Supplément net, 0 fr. 50 pièce pour Tubulure
CHAUDIÈRES à bâtir, légères, séries du Centre et Lyonnaises profondes . . . . .	
CHAUDRONS ordinaires à gonds ou à oreilles droites . . . . .	47 »
(avec pieds, supplément de 2 fr. par 1/10 kil.) . . . . .	
MARMITES à cercle . . . . .	
— Comtoises, avec ou sans pieds . . . . .	
POTS Limousins . . . . .	
	§ 3
CHAUDRONS Bordelais à rebord rond (avec petit cercle en dessous) . . . . .	50 »
PEYROLLES . . . . .	
POTS cordons, avec petits taquets dessous (sauf avis contraire) . . . . .	
— couverts à pieds, dits Bordelais et aussi Périgords à pieds . . . . .	
— couverts sans pieds, dits Cendrillons, avec petits taquets en dessous (sauf avis contraire) . . . . .	
— Mougnes et dits aussi Périgords sans pieds . . . . .	
— ORLÉANS ou Toupies . . . . .	
	§ 4
BASSINES pour vers à soie . . . . .	
CAGNARDS plats, avec ou sans pieds . . . . .	
COQUELLES rondes (série Ardennes ou du Centre fond plat), sans pieds, à queue ou à anses . . . . .	52 »
— rondes (série Haute-Marne), extra-fortes sans pieds, à anses . . . . .	
— rondes (série Centre), fond rond, à pieds, à queue ou à anses . . . . .	
— rondes (série Midi), à pieds, à queue . . . . .	
— rondes (série Midi), fond rond à pieds, à gonds . . . . .	
— rondes (série Midi), fond plat sans pieds, à queue ou à anses . . . . .	
COQUELLES ovales (série Centre), avec ou sans pieds, à queue ou à anses . . . . .	
— ovales (série Midi), avec pieds, à queue . . . . .	
— ovales (série Midi), avec pieds, à anses croches . . . . .	
DAUBIÈRES à recouvrement, à pieds . . . . .	
GALETTIÈRES sans pieds (supplément de 2 fr. par 1/10 kil. avec pieds) . . . . .	
MARMITES Anglaises (bien désigner numérotage du Centre ou des Landes) . . . . .	
— Boudines . . . . .	
— de Poëles . . . . .	
PLATS de Savoie . . . . .	
POËLÈTTES à huile . . . . .	
POTS de Hainaut, à poignées ou à gonds . . . . .	
TOURTIÈRES du Centre et du Midi, à poignées ou à gonds . . . . .	

Emallage intérieurement. { Pots Bordelais, Cendrillons, Cordons . . . . . } PRIX : 80 fr. les 1/10 kil.  
 { Chaudrons Bordelais, Mougnes . . . . . }  
 { Coquelles rondes ou ovales (série Midi) . . . . . }

Les autres Poteries émaillées ne se vendent qu'aux 1/10 points.

Ansage des Chaudrons, Marmites { Supplément par anse posée de 0,30 anses ordinaires. } L'anse est pesée avec  
 ou Pots { — — — — — 0,35 anses à poignées. } la pièce ansée.



Fourneaux ronds ou réchauds normands

N° ou pointage sans la grille.	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Diamètre.....	m/ 158	174	188	200	205	220	230	250	260
Poids sans la grille.....	kil. 1.5	1.7	2	2.3	2.6	3.2	4.2	5.1	5.2
Grilles (se comptent 1/4 en plus)									
Diamètre.....	m/ 140	155	172	180	185	200	220	235	240
Poids.....	kil. 0.38	0.45	0.53	0.62	0.71	0.80	1.12	1.30	1.40

PRIX : 26 fr. les  $\frac{1}{4}$  points ou 60 fr. 50 les  $\frac{1}{2}$ , kil.




Fourneaux étouffoirs à manche

Numeros.....	5	6	7
Valeur en points, complets.....	7 3/4	9 1/4	10 3/4
Diamètre.....	m/ 155	175	192
Grilles ou Couvertres demandés à part			
Le couvercle en plus compte pour points.....	1 3/4	2	2 1/4
La grille en plus compte pour points.....	1	1 1/4	1 1/2
Diamètre.....	m/ 145	165	180
Poids avec grille, complet.....	kil. 3.2	3.8	4.6

PRIX : 26 fr. les  $\frac{1}{4}$  points ou 60 fr. 50 les  $\frac{1}{2}$ , kil.  
0 fr. 10 en sus par pièce pour manche en bois.

Fourneaux Lingères



Numeros ou points.....	9	12	15	18	22
Nombre de fers.....	2	3	4	5	6
Longueur.....	m/ 190	280	355	450	540
Profondeur.....	135	135	135	135	135
Poids avec grille.....	kil. 4.8	8	7.8	9	10


Le corps seul sans la grille compte pour le numéro. — La grille compte pour 1/4 en plus.

PRIX : 26 fr. les  $\frac{1}{4}$  points ou 60 fr. 50 les  $\frac{1}{2}$ , kil.

Grilles de rechange ou demandées en plus aux prix et remises du Tarif F (Voir page 39)

Grilles cuisinières du Midi

PRIX : 56 fr. les  $\frac{1}{4}$ , kil.



Numeros.....	1	2	3
Longueur totale.....	m/ 405	455	525
— intérieure.....	335	360	345
Largeur intérieure.....	185	210	265
Poids avec grilles et rondelles	74.5	9.5	12

Réchaud Crèmeuse ou Vendéen



Diamètre extérieur.....	m/ 285
Profondeur.....	155
Poids.....	kil. 4.80

PRIX : 53 fr. 50 les  $\frac{1}{4}$ , kil.

Réchauds Lyonnais ou Bordelais



Numeros.....	0	1	2	3	4
Diamètre.....	m/ 160	178	195	205	230
Poids.....	kil. 1.80	2	2.40	2.70	3.10

PRIX : 72 fr. les  $\frac{1}{4}$ , kil.

Manche en bois, 0 fr. 10 en plus par pièce.

CHAUDRONS A FUMÉE

Pour la production des nuages artificiels destinés à préserver la vigne de la gelée


Les chaudrons à fumée (pièces complètes), sont comptés pour :  
 Mod. A. (chaudron, couvercle mobile, 3 supports mobiles)..... 9 points.  
 Mod. B. (chaudron et couvercle)..... 10 —  
 Contenance } Modèle A..... 3 lit. 900.  
 } Modèle B..... 4 litres.

Les pièces de rechange sont comptées pour :  
 Mod. A. couvercle..... 3 points; supports (les 3)..... 1/2 point.  
 Mod. B. couvercle..... 3 1/2 points.

PRIX : 25 fr. les  $\frac{1}{4}$  points ou 52 fr. les  $\frac{1}{2}$ , kil.

N. B. — Le couvercle placé comme l'indique la figure du Mod. A. est destiné à augmenter l'intensité de la fumée quand les matières sont bien enflammées.

Les chaudrons Mod. B. peuvent être livrés par piles de 6 pièces, dans un support muni d'une poignée qui en facilite le transport à la main. — Ce support est fourni sur demande et compte pour 15 points



MODÈLE A

Poids } Chaudron..... 2 k. 5  
 } Couvercle..... 1 k 3



280

220



MODÈLE B

Poids } Chaudron..... 2 k. 7  
 } Couvercle..... 1 k 6

Les poids ne sont qu'approximatifs




COQUILLES A ROTIR

Modèle A


Modèle B

Avec grilles mobiles de fond et de devant

Avec grille de fond mobile, grille de devant fixe en fil de fer.



Avec poignées en bois



Avec poignées en bois

Numéros.....	12	13	14	15	16	17	18	20	22
Longueur A. ....	324	350	378	406	433	460	487	540	595
— B.....	384	410	438	466	493	520	547	600	655
Hauteur C.....	290	308	310	324	334	344	354	364	374
Poids, modèle A.....	7.2	8.6	9.2	10.5	12.2	12.3	13.8	17	19.8
— B.....	6.8	8.3	9	10	11.2	12	13	15.4	18.4

N. B. — Les coquilles peuvent être livrées avec poignée fonte ou avec poignée bois.  
Ne se vendent qu'aux 100 kilos.

PRIX { Avec poignée fonte, 48 fr. les %, kil.  
Avec poignée bois, supplément de 0,30 par pièce.

CHENÊTS

Ne se vendent qu'aux % points

PAGE

BACCHANTE

DAME

LAURE



N°	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ou points par paire.									

N°	10	11	12	13	14	15	16
ou points par paire.							

A colonne, base ronde ou carrée

OVALIQUE

ACNES SOREL

Base ronde

Base carrée



N°	10	11	12	13	14	15	16
ou points par paire.							

N°	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ou pouces									
complant pour	5	6	7	8	9	11	12	15	16

points par paire.

PRIX des Chenêts : à figure . . . 27 fr. les % points.  
à colonne . . . 24 fr. les % points.

Les poids ne sont qu'approximatifs

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DÉSIGNATION	PAGES	DÉSIGNATION	PAGES
<b>A</b>		<b>D</b>	
Accessoires et pièces de rechange pour bouandières.....	10 à 14	Gruelets pour cuisinières.....	80
Accessoires pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	117	Cuisinières en fonte Tarif C.....	29 à 36
Accessoires et accessoires pour cuisinières, poêles et appareils en fonte du Tarif C.....	106 à 112	Cuisinières Bourguignonnes.....	60 à 66
Angles de main-courante.....	79 à 83	Cuisinières carrées à bois.....	60
Appareils Fomdel.....	51	Cuisinières écumoyennes.....	61, 62
Arrosoirs.....	25	Cuisinières à chaudières pour marmites.....	61
Arrosoirs de jardin.....	25	Cuisinières Parisiennes.....	62
Articles de bâtiments, jardins et divers, Tarif F.....	25 à 54	Lavettes insulaires.....	21
Auges ou bacs à bestiaux Tarif A.....	6, 7, 8, 9	<b>E</b>	
Auges à volantes.....	7	Écasseuses de fourneaux.....	111
<b>B</b>		Entourage de taudou.....	37
Bacs Tarif A.....	6, 7, 8, 9	Épaves de charres.....	38
Bacs à produits.....	7	<b>Eviers bruts ou émaillés Tarif E.....</b>	19, 20
Bacs à lessives.....	7	<b>F</b>	
Bacs militaires.....	8	Façades de cendriers pour fourneaux tôle et fonte.....	106
Bains-Marie en cuivre.....	10,9	Fers à repasser.....	18
Baignoires.....	26	Fers de lame.....	37
Barreaux de fourneaux pour foyers mixtes.....	108	Fontes moulées diverses Tarif F.....	25 à 54
Barreaux de grilles.....	25	Fourneaux à chaudières et sautoyennes.....	67, 68
Barres en cuivre pour cuisinières.....	79	Fourneaux potagers fonte.....	69
Barres en cuivre pour fourneaux.....	110	Fourneaux ronds ou rectangulaires.....	120
Barres d'appui de foyers.....	27	Fourneaux lingères.....	120
Bassins à saucoux.....	123-128	<b>Fourneaux potagers tôle et fonte Tarif PTF.....</b>	115, 116, 117
Bassines pour vers à soie.....	124-129	Fourneaux ronds ou rectangulaires.....	120
Banquettes.....	21	Fourneaux lingères et fonte Tarif CT.....	85 à 114
Bouches de chaleur ornées.....	28	Fourneaux tôle et fonte Américains.....	85, 86
Bouches de four diverses.....	25	Fourneaux tôle et fonte séries spéciales genre Paris.....	80, 92
Boules en cuivre.....	79	Fourneaux tôle et fonte séries fortes genre Paris.....	89, 91, 98 à 100
Boules de rampes.....	28	Fourneaux « L'Éclaircie ».....	93, 94
Boulons.....	79-111	Fourneaux « L'Éclaircie ».....	95
Boulons en cuivre.....	79-111	Fourneaux « L'Éclaircie ».....	95
Boutons en fonte.....	79	Fourneaux « Lyonnais ».....	97
<b>Bouandières diverses Tarifs B, BD.....</b>	10 à 14	Fourneaux « Saint-Etienne », série T.....	96
Bâches économiques.....	28	Foyers de réchauffe pour chauffage fonte.....	82, 83
Bâchers de portée.....	28	Foyers en terre réfractaire.....	107
<b>C</b>		Foyers économiques.....	79
Cadres de fourneaux potagers.....	47	Foyers Parisiens.....	59
Cajariers.....	125, 128, 129	<b>G</b>	
Calorifères ornés.....	120, 128	Grilles plates pour fourneaux tôle et fonte.....	110
Casseroles de Bretagne.....	74, 79	Grilles.....	28
Cendriers pour cuisinières, calorifères et poêles.....	117	Grilles de rampes.....	123, 128, 129
Cendriers pour fourneaux potagers tôle et fonte.....	117	Grilles en tôle.....	50
Châlins.....	37	Grilles diverses, rondes, carrées, rectangulaires.....	28, 39
Châlins d'entourage de tombes.....	37	Grilles de brûleurs rectangulaires.....	28
Chaudières pour cuisinières et potagers en fonte.....	79	Grilles pour chaudières à bûcher.....	38
Chaudières en fonte pour fourneaux tôle et fonte.....	109	Grilles pour conduites de chaleur.....	28
Chaudières en cuivre étamé pour fourneaux tôle et fonte.....	109	Grilles décroissantes.....	28
Chaudières à bâtir, à bord, à charbon, Lyonnaises.....	124, 128, 129	Grilles d'épaves.....	40
Chaudières.....	123, 126 à 129	Grilles pour foyers de chauffage genre Nancy.....	39
Chaudières à fumée.....	120	Grilles diverses pour fourneaux de chauffage.....	68
Chaudières.....	56	Grilles à coke et à fonte.....	41
Châssis-tours.....	28	Grilles cuisinières du Mal.....	130
<b>Châssis à tabatière Tarif D.....</b>	15 à 18	Grilles pour foyers de fourneaux tôle et fonte.....	108
Cheminières diverses en fonte.....	57, 58	Grilles sans fond pour bouandières.....	11
Chénets pour cuisinières fonte et écumoyne 35.....	79	Grilles pour poêles octogones et Nièvre.....	74
Chénets à tiges et à colonnes.....	79	Grilles à escarpots.....	38
Chénets à écuelle ou à coupe.....	37	<b>H</b>	
Chénets Hummel.....	37	Hallères.....	41
Chénets pour poêles de fourneaux.....	110	<b>J</b>	
Clés de montage pour cuisinières et poêles.....	40	Jardinières.....	23
Clés ornées en fonte pour tuyaux tôle.....	111	Jamelles en fonte.....	78
Clôches pour repasseuses.....	27	Jamelles en tôle et fonte.....	116
Colonne pour entourage de tombes.....	77		
Conditions de vente et de paiement.....	1, 2, 3, 4, 5		
Cônes dentelés pour réchauds.....	22		
Couverts pour fourneaux.....	110		
Coquilles pour fourneaux à fonte.....	109		
Coquilles rondes et ovales.....	121, 122, 125 à 129		
Coquilles à 180°.....	121		
Couverts ornés.....	23		
Couvercles de bouandières.....	10 à 14		
Couvercles et panaches en cuivre rouge.....	109		
Crachoirs.....	24		
Crénelatures pour châssis.....	15		
Crés pour vultures.....	27		
Cruelets pour fourneaux.....	111		



**RÉCHAUDS PARISIENS**

EN FONTE

A tiroir et à rondelles plates  
 Les rondelles portent un triangle intérieur



Sur demande spéciale, peuvent être livrés avec la grande rondelle assée

Numéros	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
1	0.190	0.235	2 75
2	0.205	0.235	2 95
3	0.215	0.245	3 15
4	0.222	0.250	3 30
5	0.245	0.270	3 70
6	0.255	0.275	4 15
7	0.270	0.285	4 65

**RÉCHAUDS JUMELLE**

A SOCLE

A pieds courts ou à pieds hauts



Sauf avis contraire, se livrent avec pieds courts

N°	Longueur	Largeur	Hauteur		PRIX à pieds courts
			à pieds courts	à pieds hauts	
2	0.45	0.26	0.46	0.57	12 50
3	0.50	0.28	0.48	0.59	14 75
4	0.56	0.31	0.50	0.61	17 25

Avec grands pieds, 0 fr. 95 en plus.

**RÉCHAUDS ENVELOPPE**

EN FONTE

A tiroir ou à coulisse



Sauf indication contraire, on livrera à tiroir

Numéros	Diamètre en haut	Hauteur totale	PRIX
0	0.215	0.245	4 15
1	0.230	0.258	4 55
2	0.255	0.277	5 15
3	0.270	0.300	5 90

**JUMELLES**

A RÉSERVOIR D'EAU NON EMAILÉ

A pieds courts ou à pieds hauts



Sauf avis contraire, se livrent avec pieds hauts

N°	Longueur	Largeur	Hauteur		PRIX à pieds courts
			à pieds courts	à pieds hauts	
3	0.52	0.275	0.33	0.55	14 50
4	0.55	0.285	0.34	0.56	15 50
5	0.60	0.305	0.36	0.57	17 50

Avec pieds hauts, 0 fr. 95 en plus.

Emailage du réservoir sur demande, 4 fr. 50 en plus.



# ASSORTIMENTS DIVERS

Du Tarif C

N. B. — Les prix des articles en cuivre ne sont valables qu'après avis, même pour les clients qui ont des articles en cuivre. Nous ne vendons nos Accessoires que pour la réparation ou l'entretien de nos appareils et non pour la construction d'appareils au dehors.

**BARRES** pour devant de Cuisinières :

Sans supports... diamètre 16 mm le mètre.	2 50	5 »
— — — — — 18 — — — — —	3 »	6 »
— — — — — 20 — — — — —	3 60	7 »
Supports de barres. diamètre 16 mm la pièce.	1 65	2 10
— — — — — 18 — — — — —	1 25	2 30
— — — — — 20 — — — — —	2 20	2 70

Cuivre	Nickelées
de 40 mm de diamètre	1 15
de 45 — — — — —	1 40
de 50 — — — — —	1 55
de 55 — — — — —	1 75

**BOULES** pour Poêles ou Cuisinières :

Cuivre	Cuivre nickelé
de 40 mm de diamètre	1 15
de 45 — — — — —	1 40
de 50 — — — — —	1 55
de 55 — — — — —	1 75

**BOULONS**... millimètres.  $21 \times 6$  25  $\times 7$  27  $\times 7$  35  $\times 10$  37  $\times 9$   
— les 100 pièces. 5 50 6 50 7 25 10 » 11 »

BOUTONS pour Poêles ou Cuisinières :		Fonte	Fonte émaillée	Fonte nickelée	Cuivre	Cuivre nickelé
de 18 mm de diamètre	» 10	» 20	» 25	» 25	» 85	1 25
de 25 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25
de 30 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25
de 35 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25
de 37 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25
de 40 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25
de 41 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25
de 45 — — — — —	» 15	» 25	» 25	» 25	» 85	1 25


## Chaudières émaillées pour Cuisinières

Pour	1, 2, 11, 12, 96, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 50, 55, 245, 255, 265, 287, 328, 329, 545, 555.	3, 4, 12, 14, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 57, 60, 65, 70, 75.	15, 20, 42, 48, 53, 58, 61, 66, 71, 76, 131, 248, 258, 548, 558.	64, 69, 74, 79, 89, 94, 99, 104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149, 154, 159.
de Cuisinières				
<b>PRIX</b>	5 »	6 50	8 »	11 »
émaillées sans Robinet				12 » 14 »



## CHAUDIÈRES pour Cuisinières

N°	PRIX	
	Brutes	Émaillées
R ou S 126	5 75	8 50
R ou S 126	6 50	9 »
R ou S 137	7 25	10 50
R ou S 138	8 »	11 50
R ou S 139	8 50	12 50
R ou S 140	9 75	14 »



## CHAUDIÈRES ÉMAILLÉES pour Poêles à Barettes



N°	PRIX
12	5 »

## CHAUDIÈRES pour Potagers à 2 et 3 trous



Pour Potagers	PRIX
2 trous	10 75
3 trous	12 »

## CHENÈTS pour Cuisinières :

Longueur..... mm	115	155	135	135	PRIX :
Hauteur..... mm	45	26	26	45	72 fr. les 100 kilos.

## CHENÈTS bruts pour cheminée n° 35 (sans boule cuivre)

PRIX : 75 fr. les 100 kilos.

## Cendriers fonte et tôle

Pour	Numéros		PRIX	Pour	Numéros		PRIX	Pour	Numéros		PRIX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Calorifères	1, 2, 3, 4	1 75, 1 85, 2 », 2 25		Cuisinières	43, 48, 248, 548, 44, 49, 249, 549	2 50, 2 75		Potagers	2 trous, 3 trous	1 50, 1 50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuisinières	26, 31, 121, 126, 586, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.	1 25	1 35	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	3 25	3 50	3 75	4 »	4 25	4 50	4 75	5 »	5 25	5 50	5 75	6 »	6 25	6 50	6 75	7 »	7 25	7 50	7 75	8 »	8 25	8 50	8 75	9 »	9 25	9 50	9 75	10 »	10 25	10 50	10 75	11 »	11 25	11 50	11 75	12 »	12 25	12 50	12 75	13 »	13 25	13 50	13 75	14 »	14 25	14 50	14 75	15 »	15 25	15 50	15 75	16 »	16 25	16 50	16 75	17 »	17 25	17 50	17 75	18 »	18 25	18 50	18 75	19 »	19 25	19 50	19 75	20 »	20 25	20 50	20 75	21 »	21 25	21 50	21 75	22 »	22 25	22 50	22 75	23 »	23 25	23 50	23 75	24 »	24 25	24 50	24 75	25 »	25 25	25 50	25 75	26 »	26 25	26 50	26 75	27 »	27 25	27 50	27 75	28 »	28 25	28 50	28 75	29 »	29 25	29 50	29 75	30 »	30 25	30 50	30 75	31 »	31 25	31 50	31 75	32 »	32 25	32 50	32 75	33 »	33 25	33 50	33 75	34 »	34 25	34 50	34 75	35 »	35 25	35 50	35 75	36 »	36 25	36 50	36 75	37 »	37 25	37 50	37 75	38 »	38 25	38 50	38 75	39 »	39 25	39 50	39 75	40 »	40 25	40 50	40 75	41 »	41 25	41 50	41 75	42 »	42 25	42 50	42 75	43 »	43 25	43 50	43 75	44 »	44 25	44 50	44 75	45 »	45 25	45 50	45 75	46 »	46 25	46 50	46 75	47 »	47 25	47 50	47 75	48 »	48 25	48 50	48 75	49 »	49 25	49 50	49 75	50 »	50 25	50 50	50 75	51 »	51 25	51 50	51 75	52 »	52 25	52 50	52 75	53 »	53 25	53 50	53 75	54 »	54 25	54 50	54 75	55 »	55 25	55 50	55 75	56 »	56 25	56 50	56 75	57 »	57 25	57 50	57 75	58 »	58 25	58 50	58 75	59 »	59 25	59 50	59 75	60 »	60 25	60 50	60 75	61 »	61 25	61 50	61 75	62 »	62 25	62 50	62 75	63 »	63 25	63 50	63 75	64 »	64 25	64 50	64 75	65 »	65 25	65 50	65 75	66 »	66 25	66 50	66 75	67 »	67 25	67 50	67 75	68 »	68 25	68 50	68 75	69 »	69 25	69 50	69 75	70 »	70 25	70 50	70 75	71 »	71 25	71 50	71 75	72 »	72 25	72 50	72 75	73 »	73 25	73 50	73 75	74 »	74 25	74 50	74 75	75 »	75 25	75 50	75 75	76 »	76 25	76 50	76 75	77 »	77 25	77 50	77 75	78 »	78 25	78 50	78 75	79 »	79 25	79 50	79 75	80 »	80 25	80 50	80 75	81 »	81 25	81 50	81 75	82 »	82 25	82 50	82 75	83 »	83 25	83 50	83 75	84 »	84 25	84 50	84 75	85 »	85 25	85 50	85 75	86 »	86 25	86 50	86 75	87 »	87 25	87 50	87 75	88 »	88 25	88 50	88 75	89 »	89 25	89 50	89 75	90 »	90 25	90 50	90 75	91 »	91 25	91 50	91 75	92 »	92 25	92 50	92 75	93 »	



ADRESSE POUR LES MARCHANDISES ET LES MODELES:

ROSIÈRES, par S<sup>t</sup>-FLORENT (CHER) (Embranchement particulier)



Une ligne téléphonique privée relie les Bureaux de Bourges à l'Usine

### COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE

avec les Cabines des Départements suivants qui sont reliées  
avec le Chef-lieu de leur Département

ALLIER CHARENTE, CHER, CREUSE EURE-ET-LOIR,  
INDRE-ET-LOIRE, INDRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET, NIÈVRE,  
SAÔNE-ET-LOIRE, SEINE, SEINE-ET-MARNE, SEINE-ET-OISE,  
VIENNE, HAUTE-VIENNE, YONNE.

Et avec ALENÇON, ANGERS, ANNECY, AMIENS, ARGENTAN, ARRAS, BERNAY, BESANÇON,  
BEAUVAIS, BORDEAUX, BOULOGNE-S-MER, BOURG, CAEN, CALAIS, CETTE, CHALONS-S-MARNE,  
CHANTILLY, CLERMONT-FERRAND, COMPIÈGNE, CREIL, DIEPPE, DIJON, DUNKERQUE, ELBEUF,  
EPERNAY, EPINAL, EVREUX, FLERS, GRENOBLE, LE HAVRE, LILLE, LONS-LE-SAUNIER,  
LUNÉVILLE, LYON, LE MANS, MARSEILLE, MONTAUBAN, NANCY, NANTES, NICE, PAULLAC,  
REIMS, RENNES, ROUEN, SAINTES, SAUMUR, S<sup>t</sup> ETIENNE, S<sup>t</sup> MALO, S<sup>t</sup> SERVAN, S<sup>t</sup> QUENTIN,  
SENLIS, SOISSONS, TOULOUSE, LE TREPOT TROYES VESOUL,

Demander la Communication Téléphonique à BOURGES

USINES DE ROSIÈRES N°0.38