



**AUGES A PORCS**


N<sup>os</sup> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ET 10



**AUGE DE BASSE-COUR**



N<sup>o</sup> 11



**AUGES A CHIENS**

N<sup>os</sup> 1, 2 ET 3

Contenance : 3 l. ½, 3 l., 7 lit.



DIMENSIONS DES AUGES


N <sup>o</sup>	à porcs										à chiens			de basse-cour
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	1	2	3	
Longueur.....	» 500	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »	1 100	1 250	1 500	2 »	230	» 260	» 290	» 400
Largeur.....	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	» 390	»	»	»	» 140
Profondeur.....	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 180	» 210	» 210	» 210	» 210	» 140	» 150	» 170	» 100

Toutes ces auges sont fournies, sauf indications contraires, en fonte ordinaire, et, sur demande, en fonte émaillée intérieurement.

**BACS A PORCS**

N<sup>os</sup> 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ET 31

de 0<sup>m</sup>.50 à 4 mètres de longueur



DIMENSIONS DES BACS A PORCS

N <sup>o</sup>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Longueur.....	» 500	» 750	1 »	1 250	1 500	1.750	2 »	2.330	2.660	3 »	3.500	4 »
Largeur.....	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 340	» 360	» 360	» 380	» 380	» 400
Profondeur.....	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 150	» 160	» 160	» 160	» 180	» 180
Contenance approximative..	20 lit.	30 lit.	40 lit.	50 lit.	60 lit.	70 lit.	80 lit.	100 lit.	125 lit.	150 lit.	200 lit.	250 lit.

Ces bacs à porcs sont toujours fournis en fonte ordinaire.

Les bacs de 1 mètre 25 et au-dessus sont seuls munis d'une tubulure. Ils sont munis de poignées sauf ceux de 0 m. 50 et 0 m. 75.

Tous les numéros sont munis en dessous de pattes de fixation.

Ceux de 2 mètres et au-dessus sont en outre munis d'oreilles.

Modèles Déposés

QUINZIÈME SÉRIE

**BACS A PORCELETS N<sup>os</sup> 41, 42 ET 43**


de 1<sup>m</sup>30 à 2 mètres de longueur



Les bacs à porcelets se livrent toujours en fonte ordinaire. Ils se font tous à tubulure, poignées et pattes d'attache.

**BACS ABREUVOIRS N<sup>os</sup> 45, 46 ET 47**

de 1<sup>m</sup>25 à 1<sup>m</sup>75 de longueur




Les bacs abreuvoirs sont toujours livrés en fonte ordinaire. Ils se livrent toujours avec tubulure, poignées et pattes d'attache.

DIMENSIONS	BACS A PORCELETS			BACS ABREUVOIRS		
	N <sup>o</sup>	41	42	43	45	46
Longueur .....	1.500	1.750	2 »	1.250	1.500	1.750
Largeur .....	» 250	» 250	» 250	» 450	» 450	» 500
Profondeur .....	» 130	» 130	» 130	» 250	» 250	» 250
Contenance (environ)..... litres	50	60	80	110	150	200

**CONDUIT DE LONGE N<sup>o</sup> 2**

avec longe, contrepoids, chaînette et mousqueton




Hauteur : 1<sup>m</sup>060

Diamètre : 0<sup>m</sup>060

Ce conduit de longe se fixe sur les murs ou cloisons à l'aide des oreilles disposées sur sa hauteur. **Sauf avis contraire**, il est fourni en fonte ordinaire, avec contrepoids, longe et chaînette; **sur demande**, il peut être livré bronzé argent.

**BONDE N<sup>o</sup> 7**

pour mangeoires



Diamètre intérieur de la sortie : 0<sup>m</sup>025

**BONDE N<sup>o</sup> 16**


en fonte émaillée  
avec siège en caoutchouc



Diamètre en haut : 0<sup>m</sup>035

**ROBINET DE VIDANGE N<sup>o</sup> 15**

pour mangeoires



Diamètre intérieur de la sortie : 0<sup>m</sup>017

Ces accessoires sont fournis, **sauf avis contraire**, en cuivre non poli et, **sur demande**, en cuivre poli et nickelé, sauf la bonde N<sup>o</sup> 16.




Modèles Déposés

# PORTE-HARNAIS

N° 1  
Tournant  
sur platine

N° 2  
Tournant sur platine  
avec 1 crochet porte-brides

N° 3  
Tournant sur platine  
avec 2 crochets porte-brides



DIMENSIONS DES PORTE-HARNAIS	N° 1	2	3
Hauteur de la platine.....	» 310	» 310	» 250
Largeur de la platine.....	» 120	» 120	» 110



pour hommes

## PORTE-SELLES

pour dames

N° 4 \_\_\_\_\_ en fonte douce  
N° 24 \_\_\_\_\_ en fonte malléable

N° 5  
N° 25






### PORTE-BRIDES DE SELLES

N° 6 fonte douce N° 7  
N° 26 fonte malléable N° 27

### PORTE-BRIDES DE VOITURES

N° 8 fonte douce N° 9  
N° 28 fonte malléable N° 29




Ces articles sont livrés, sauf avis contraire, vernis rouge brillant et, sur demande, bronzés argent ou ordinaires.

Voir les dimensions page suivante


Modèles Déposés

PORTE-SELLETTES

N° 10 en fonte douce N° 11  
N° 30 en fonte malléable N° 31



PORTE-COLLIERS



DIMENSIONS DES PORTE-SELLES, PORTE-BRIDES, PORTE-SELLETTES ET PORTE-COLLIERS								
N°...	4-24	5-25	6-26	7-27	8-28	9-29	10-30	11-31
Longueur totale.....	» 515	» 565	» 672	» 150	» 155	» 175	» 240	» 155
Largeur.....	» 250	» 245	» 088	» 142	» 135	» 165	» 270	» 250
Hauteur.....	» 240	» 250	» 110	» 175	» 150	» 245	» 300	» 230
Hauteur de la platine.....	» 265	» 245	» 157	» 207	» 293	» 410	» 290	» 250

CROCHETS DE SELLERIE

N°s 13, 14 ET 15




PORTE-FOUETS

N° 12



PORTE-TIMONS garnis de caoutchouc

N°s 16 ET 17



DIMENSIONS DES CROCHETS DE SELLERIE			
N°...	13	14	15
Longueur.....	» 100	» 125	» 145
Largeur.....	» 070	» 082	» 085
Hauteur.....	» 110	» 130	» 145

DIMENSIONS DES PORTE-FOUETS ET PORTE-TIMONS			
N°...	12	16	17
Longueur.....	»	» 145	» 195
Largeur.....	» 040	» 095	» 120
Hauteur.....	» 650	» 155	» 185

Ces articles sont fournis, sauf avis contraire, vernis rouge brillant.

Sur demande, ils peuvent être fournis bronzés argent ou ordinaire.

Voir pages 475 et 476 (21<sup>me</sup> série)  
les écussions d'écurie N°s 1 à 15

Voir pages 475 et 476 (21<sup>me</sup> série)  
les écussions d'écurie N°s 1 à 15

## SEIZIÈME SÉRIE

# ARTICLES DE JARDIN

Jardinières — Porte-Bouquets

Vases et Socles pour Jardins — Cache-Pots — Bordures  
et Arceaux — Bancs, etc.

### TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin  
et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
<b>JARDINIÈRES</b>			31	421	2 300	<b>VASES RENAISSANCE</b>			<b>VASES</b>		
			32	421	1 100				AVEC ANSES CHIMÈRES		
1	418	13	33	421	4 850	17	422	12 500	46	423	15
2	418	16	34	421	1 900			13 500	47	423	18
3	418	19	35	421	2 700	18	422	22	48	423	35
4	418	18	36	421	3 800			23 500	49	423	54
5	418	22	37	421	1 500	19	422	31	50	423	71
6	418	7	38	421	2			33			
7	418	9	39	421	3	<b>VASES LOUIS XV</b>			<b>CACHE-POTS</b>		
8	418	7	40	421	1 600				1	427	4 500
9	419	10	41	421	2 150	20	422	15	2	427	6
10	419	11	42	421	3 200			17	3	427	7 500
11	419	14	43	421	1 900	21	422	22	<b>SOCLES DE JARDIN</b>		
12	419	14	44	421	2 400			25	1	426	123
13	419	21	45	421	3 500	<b>COUPES</b>			2	426	130
14	419	25	51	421	2				3	426	153
15	419	14	52	421	2	22	423	9 500	4	426	33
16	419	20	53	421	2			10 500	5	426	45
17	419	22	54	421	2			11	6	426	50
18	419	20	<b>VASES MÉDICIS</b>			23	423	18	7	426	77
19	419	31	9	422	4 700			19 500			96
20	419	36	10	422	6 500	<b>COUPES</b>			<b>BORDURES DE JARDIN</b>		
21	419	10	11	422	7			20 500	[427 à 429]		
22	419	11	12	422	14	24	423	26	<b>ARCEAUX</b>		
23	419	14						27 500	[ 427 ]		
24	419	18				25	423	30	<b>BANCS DE JARDIN</b>		
<b>PORTE-BOUQUETS</b>			13	422	15 500			34	1m 20	427	21
0 <sup>m</sup>	421	2						36	1m 50	427	26
0	420	2							1m 70	427	28
1	420	1 500	14	422	25 500	<b>VASES RICHES</b>			2m	427	35
2	420	2 500						183	2m 70	427	48
3	420	4	15	422	30	26	424	212	3m	427	53
4	420	6						217			
5	420	1 500	16	422	40	27	425	76			
6	420	2 500						93			
7	420	4									
8	420	6									

# JARDINIÈRES

en fonte émaillée ou marbrée, avec panneaux en fonte émail céramique  
ou avec panneaux en fonte marbrée

N° 1

N° 2


N° 3



N° 4

N° 5

Nos 1, 2, 3, 4 et 5  
AVEC PANNEAUX  
EN FONTE MARBRÉE




en fonte nickelée, avec panneaux fonte émail céramique

N° 7

N° 8

N° 6



DIMENSIONS DES JARDINIÈRES

N°.....	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur extérieure.....	» 230	» 330	» 530	» 330	» 530	» 245	» 240	» 320
Largeur — .....	» 230	» 230	» 230	» 330	» 330	» 145	» 240	» 190
Hauteur totale.....	» 250	» 250	» 250	» 250	» 250	» 115	» 195	» 185
Longueur intérieure.....	» 170	» 270	» 470	» 270	» 470	» 135	» 230	» 175
Largeur — .....	» 170	» 170	» 170	» 270	» 270	» 215	» 195	» 285
Hauteur.....	» 170	» 170	» 170	» 170	» 170	» 105	» 195	» 145

Sauf indications contraires, les jardinières N° 1 à 5 sont fournies en fonte bronzée et panneaux en fonte émail céramique vert. Sur demande, elles peuvent être émaillées de toutes couleurs avec panneaux émail céramique bleu, vert bronze, jaune brun ou rouge brun, ou avec panneaux en fonte marbrée.

Les jardinières N° 6 à 8 sont nickelées avec panneaux en fonte émail céramique comme ci-dessus.

Modèles Déposés

# JARDINIÈRES

avec ou sans poignées

CARRÉES

N° 9, 10 et 11



RECTANGULAIRES

N° 12, 13 et 14



avec ou sans poignées

CARRÉES

N° 15, 16 et 17



RECTANGULAIRES

N° 18, 19 et 20



sans poignées


CARRÉES

N° 21 et 22



RECTANGULAIRES

N° 23 et 24



DIMENSIONS DES JARDINIÈRES

N°.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Long. extérieure en %	260	280	310	465	620	720	270	310	350	500	600	840	270	315	475	560
Largeur —	260	280	310	260	280	310	270	310	350	270	315	355	270	315	270	315
Hauteur totale	260	280	310	260	290	310	290	325	350	290	325	350	240	270	240	270
Long. intérieure	170	190	210	385	515	615	190	210	225	410	560	720	250	300	250	300
Largeur —	170	190	210	170	190	210	190	210	225	190	210	240	250	300	250	300
Hauteur —	205	215	235	205	215	235	235	260	300	265	260	300	200	220	200	220

Ces jardinières peuvent se fournir en fonte ordinaire, bronzée, émaillée ou marbrée, avec ou sans poignées. (Les jardinières N° 21 à 24 se font toujours sans poignées).

Sauf indications contraires, elles sont toujours en fonte peinte argent, sans poignées.

Modèles Déposés

# PORTE-BOUQUETS



DIMENSIONS DES PORTE-BOUQUETS									
N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur.....	» 165	» 210	» 265	» 310	» 365	» 210	» 265	» 310	» 365
Diamètre en haut.....	» 130	» 065	» 095	» 120	» 145	» 105	» 135	» 155	» 185

Ces porte-bouquets peuvent se fournir en fonte ordinaire bronzée, nickelée ou en fonte émaillée ou marbrée.

Sauf indications contraires, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.


Modèles Déposés

## PORTE-BOUQUETS


N° 31, 32 et 33

N° 34, 35 et 36

N° 37, 38 et 39

N° 0<sup>e</sup>

N° 40, 41 et 42



N° 43, 44 et 45



Ces porte-bouquets sont livrés, sauf indications contraires, en fonte bronzée argent.

Sur demande, ils peuvent être livrés en fonte ordinaire, nickelée, émaillée ou marbrée.

N° 53



N° 51



N° 52



N° 54



DIMENSIONS DES PORTE-BOUQUETS

N°	0 <sup>e</sup>	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	51	52	53	54
Hauteur ..	185	215	255	300	205	250	305	200	240	300	210	250	295	215	260	300	150	165	240	157
Diam. en haut.	150	080	095	110	090	115	140	165	130	150	080	095	110	100	120	140	090	072	050	122

Modèles Déposés

**VASES MÉDICIS N<sup>os</sup> 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ET 16**

AVEC OU SANS ANSES SIMPLES

AVEC OU SANS ANSES TÊTE DE BÉLIER



Ces vases sont fournis, **sauf indications contraires, sans anses.**

Demandés à anses, sans autre désignation, ils sont livrés avec anses simples et, **sur demande, avec anses tête de bélier.**



Ils peuvent être fournis : en fonte ordinaire, en fonte bronzée, en fonte émaillée ou marbrée. **Sauf avis contraire, ils sont expédiés en fonte bronzée argent.**

DIMENSIONS DES VASES MÉDICIS

	N <sup>os</sup>	9	10	11	12	13	14	15	16
Hauteur .....	» 185	» 255	» 320	» 395	» 460	» 535	» 600	» 670	
Diamètre en haut.....	» 160	» 220	» 270	» 310	» 340	» 400	» 460	» 505	
Largeur de la base.....	» 080	» 110	» 125	» 135	» 170	» 190	» 200	» 235	

**VASES RENAISSANCE**

**N<sup>os</sup> 17, 18 ET 19**

AVEC OU SANS ANSES



**VASES LOUIS XV**

**N<sup>os</sup> 20 ET 21**

AVEC OU SANS ANSES



**Sauf indications contraires, ces vases sont livrés en fonte bronzée argent et sans anses. Sur demande, ils peuvent être livrés avec anses. Ils peuvent aussi être fournis en fonte ordinaire ou en fonte émaillée ou marbrée.**

*Voir les dimensions page suivante*

**Modèles Déposés**

COUPES N<sup>os</sup> 22, 23, 24 ET 25

SANS ANSES

AVEC ANSES SIMPLES

AVEC ANSES DOUBLES



Ces coupes peuvent se fournir en fonte ordinaire, en fonte bronzée, émaillée ou marbrée. Sauf indications contraires, elles sont livrées en fonte bronzée argent et sans anses.

Demandées avec anses, sans autre désignation, elles sont livrées avec anses simples et, sur demande, avec anses doubles.

## DIMENSIONS

Nos...	VASES RENAISSANCE			VASES LOUIS XV		COUPES			
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hauteur.....	» 320	» 410	» 495	» 325	» 380	» 250	» 290	» 310	» 355
Diamètre le plus grand.	» 305	» 375	» 465	» 360	» 420	» 335	» 405	» 450	» 545
Largeur de la base.	» 175	» 230	» 270	» 195	» 235	» 155	» 185	» 200	» 220

VASES N<sup>os</sup> 46, 47, 48, 49 ET 50

AVEC OU SANS ANSES

Sauf indications contraires, ces vases sont livrés en fonte ordinaire et sans anses.

Sur demande, ils peuvent être fournis peints en rouge brun avec filets et relief bronze or.



Ils peuvent aussi être livrés bronzés ou émaillés de toutes couleurs

Sur demande spéciale, les anses peuvent être émaillées d'une couleur différente, ou en cuivre poli, ou en fonte nickelée.

## DIMENSIONS DES VASES

Nos....	46	47	48	49	50
Hauteur totale.....	» 350	» 390	» 540	» 640	» 725
Longueur totale (anses comprises)....	» 490	» 570	» 740	» 910	1 050
Plus grand diamètre (sans anses).....	» 335	» 385	» 525	» 620	» 695
Largeur du pied.....	» 195	» 210	» 285	» 335	» 380

Modèles Déposés

# VASE RICHE N° 26

A ANSES SIMPLES OU A ANSES GARNIES



## DIMENSIONS DU VASE


	N°.....	26
Hauteur totale.....		1 040
Longueur totale (anses comprises) .....		» 850
Plus grand diamètre .....		» 720
Diamètre du pied.....		» 490

Sauf indications contraires, ce vase s'expédie sans anses et en fonte ordinaire. Sur demande, il peut être fourni peint ou bronzé, ou émaillé, avec anses simples ou avec anses garnies, peintes, bronzées, émaillées ou en cuivre poli.

Modèles Déposés

## VASE N° 27

AVEC OU SANS COUVERCLE



## DIMENSIONS DU VASE

	N°.....	27
Hauteur sans couvercle .....		» 750
— avec couvercle (bouton compris).....		» 950
Largeur totale (anses comprises).....		» 720
Plus grand diamètre.....		» 490
Diamètre du pied.....		» 360

Sauf indications contraires, ce vase s'expédie sans anses, sans couvercle et en fonte ordinaire.


Sur demande, il peut être fourni :

- 1<sup>o</sup> Peint, bronzé ou émaillé ;
- 2<sup>o</sup> Avec couvercle peint, bronzé ou émaillé ;
- 3<sup>o</sup> Avec anses peintes, bronzées, émaillées ou en cuivre poli.


Modèles Déposés

## SOCLES POUR VASES DE JARDINS

N° 1



N° 2 avec ou sans guirlande



Nos 3, 4, 5, 6 ET 7



DIMENSIONS DES SOCLES

	Nos	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur totale . . . . .	1	230	1 200	» 600	» 700	» 800	» 900	1 »
Diam. du dessus de la tête »		330	» 390	» 220	» 255	» 290	» 320	» 350
Diamètre de la tête . . . . .	»	570	» 505	» 295	» 345	» 395	» 440	» 490
Diamètre de la base . . . . .	»	640	» 555	» 390	» 450	» 510	» 580	» 645

Sauf indications contraires, ces socles sont livrés en fonte ordinaire.

Sur demande, ils peuvent être fournis peints, bronzés, émaillés ou marbrés.

Le socle N° 1 porte une guirlande mobile à la base.

Le socle N° 2 porte aussi une guirlande à la partie supérieure, mais pour ce numéro elle n'est fournie que sur demande.

Les socles Nos 3 à 7 ont des appliques au socle.

Les accessoires, guirlandes et appliques, peuvent être émaillés d'une couleur différente ou nickelés.

Modèles Déposés

## CACHE-POTS


N° 1



N° 2



N° 3




DIMENSIONS	N°	1	2	3
Diamètre intérieur en haut.....		» 170	» 210	» 235
— en bas.....		» 110	» 120	» 140
Hauteur totale.....		» 150*	» 170	» 210

Sauf indications contraires, les cache-pots sont expédiés en fonte bronzée argent et, sur demande, en fonte émaillée.

## BANCS DE JARDINS

Ces bancs se font aux longueurs suivantes :


1<sup>m</sup>20  
1 50  
1 70  
2 »  
2 70  
et  
3 m.



Ces bancs sont livrés peints en vert.

## ARCEAUX


Largeur : N° 1..... » 280  
— N° 2..... » 350  
— N° 3..... » 450  
— N° 4..... » 500



## DE JARDINS

Hauteur : N° 1..... » 150  
— N° 2..... » 190  
— N° 3..... » 230  
— N° 4..... » 270

## BORDURES DE JARDINS N° 1, 2 ET 3




Voir la suite page suivante et les renseignements page 429


Modèles Déposés

# BORDURES DE JARDINS


## N<sup>OS</sup> 4, 5 ET 6




## N<sup>OS</sup> 7, 8 ET 9



## N<sup>OS</sup> 10, 11 ET 12




## N<sup>OS</sup> 13, 14 ET 15




Voir les renseignements,  
page suivante

## BORDURES DE JARDINS


N° 16




N° 17




N° 18



N° 19



N° 20



Sauf indications contraires, nous fournissons les bordures de jardins en fonte ordinaire, et, sur demande, en fonte peinte en vert.

Modèles Déposés

# ARTICLES DIVERS

Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, Porte-Chapeaux

Gratte-Pieds brosses, Crachoirs, Presses à copier, Encriers

Bougeoir, Porte-Plats, Réchauds de table

Vide-Poches, Porte-Savon, Porte-Allumettes

Cadres pour photographies

## TABLE SPÉCIALE

Contenant leur numérotation régulière, le folio de leur dessin et leur poids approximatif d'expédition

N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition	N°	PAGES de L'ALBUM	POIDS approximatif d'expédition
<b>PORTE-PARAPLUIES</b>			33	436	3	<b>PRESSES A COPIER</b>			<b>PORTE-PLATS</b>		
1	431	5	34	436	3 500	1	442	21	1 à 22	444	
2	431	5	35	436	3 800	2	442	24	<b>CORBAILLE</b>		
3	431	9	36	436	4	3	442	29	<b>A FRUITS</b>		
4	431	4	37	436	5	4	442	25	444		
5	431	10	38	436	5 600	5	442	26	<b>RÉCHAUDS</b>		
6	431	15	39	436	6	6	442	31	<b>DE TABLE</b>		
7	431	20	40	436	3 500	<b>PORTE-CHAPEAUX</b>			1 et 2   444		
8	431	19	41	436	4 800	445			<b>VIDE-POCHES</b>		
9	432	68	42	437	15	<b>CRACHOIRS</b>			1 à 4   442		
10	432	55	43	437	17	1 à 31   440 et 441			<b>PORTE-SAVON</b>		
11	433	10	44	437	28	<b>ENCRIERS</b>			1 à 8   445		
12	433	14	45	437	21	<b>BOUGEOIR</b>			<b>PORTE-ALLUMETTES</b>		
13	433	11	46	437	25	445			7 et 13   445		
14	433	12	47	437	28	<b>CADRES POUR PHOTOGRAPHIES</b>					
15	433	16	48	437	31						
16	433	9	51	438	38						
17	433	11	52	438	45						
18	433	14	<b>PORTE-MANTEAUX</b>								
19	432	51	28	435	32						
20	434	7	29	435	31						
21	434	9	30	435	33						
22	434	9	31	435	32						
23	434	7	<b>GRATTE-PIEDS BROSSES</b>								
24	434	14	1	439	14						
25	434	22	2	439	15						
26	434	16	3	439	16						
27	434	20									
32	436	53									

# PORTE-PARAPLUIES

à cuvettes fixes


N° 1



N° 2



N° 3



à cuvettes mobiles


N° 4




N° 5



N° 6



N° 7



N° 8



Ces porte-parapluies s'expédient, sauf indications contraires, en fonte bronzée et, sur demande, émaillés de toutes couleurs.

Les cuvettes mobiles sont en fonte émaillée blanc.

Les Nos 4 et 5 sont livrés ordinairement sans divisions, et, sur demande, avec divisions comme ils sont figurés ci-dessus.

DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES	Nos	1	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur totale .....	»	610	» 610	» 700	» 700	» 700	» 680	» 750	» 700
Largeur de la base .....	»	270	» 280	» 550	» 450	» 440	» 460	» 400	» 400


Modèles Déposés

# PORTE-PARAPLUIES A GLACE

avec cuvettes mobiles


N° 9

8 porte-chapeaux




N° 10, genre bambou

8 porte-chapeaux



N° 19 genre bois de Vienne

7 porte-chapeaux



DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

	Nos.	9	10	19
Hauteur totale. . . . .		2 100	1 940	1 840
Largeur de la base . . . . .		» 700	» 730	» 700

Sauf indications contraires, ces porte-parapluies sont livrés :



Le N° 9 en fonte bronzée, le N° 10 en fonte peinte genre bambou, le N° 19 peint genre bois de Vienne.

Sur demande, ils peuvent être fournis vernis noir ; dans ce cas les cuvettes ne sont émaillées que sur demande spéciale. Les N° 10 et 19 peuvent se faire émaillés de toute couleur. Le N° 9 ne se fait pas émaillé.

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES, à cuvettes mobiles, genre bois de Vienne  
 N° 12



N° 11



N°s 13, 14 ET 15

genre bambou

N°s 16, 17 ET 18



## DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

	N° 11	12	13	14	15	16	17	18
Hauteur totale.....	» 690	» 850	» 600	» 685	» 755	» 600	» 685	» 755
Largeur de la base.....	» 390	» 570	» 303	» 560	» 625	» 360	» 415	» 470

Sauf indication contraire, les N° 11 et 12 se livrent en fonte peinte genre bois de Vienne et les N° 13 à 18 peints genre bambou. Les cuvettes mobiles sont émaillées en blanc.


Ils peuvent être émaillés de toute couleur **sur demande**. Quand ils sont demandés vernis noir les cuvettes ne sont pas émaillées, à moins d'ordre contraire.

Modèles Déposés

**PORTE-PARAPLUIES** genre bambou, à cuvettes fixes

N° 20

4 DIVISIONS



N° 21

5 DIVISIONS




N° 22

6 DIVISIONS



N° 23 d'angle

3 DIVISIONS




**PORTE-PARAPLUIES DOUBLES**, à cuvettes mobiles

N° 25

genre bois de Vienne



N° 24

genre bois de Vienne



N°s 26 et 27

genre bambou



*Voir les renseignements et les dimensions page suivante*

**Modèles Déposés**

## PORTE-PARAPLUIES N<sup>os</sup> 20 A 27

### DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

N <sup>os</sup> ...	20	21	22	23	24	25	26	27
Hauteur totale .....	» 650	» 650	» 650	» 650	» 690	» 850	» 600	» 685
Largeur de la base .....	» 270	» 290	» 320	» 310	» 390	» 570	» 505	» 560

Sauf indications contraires, ces porte-parapluies sont fournis :

Les N<sup>os</sup> 20, 21, 22, 23, 26 et 27 peints genre bambou et les N<sup>os</sup> 24 et 25 peints genre bois de Vienne.




Les N<sup>os</sup> 20 à 23 peuvent, sur demande, être émaillés de toute couleur.

Les N<sup>os</sup> 24, 25, 26 et 27 ne se font jamais émaillés. Quand ils sont demandés vernis noir, les cuvettes mobiles ne se font pas émaillées, à moins d'ordre contraire.

## PORTE-MANTEAUX GENRE COLONNE à cuvettes fixes

9 porte-chapeaux  
6 DIVISIONS

12 porte-chapeaux  
8 DIVISIONS

N<sup>o</sup> 28N<sup>o</sup> 29N<sup>o</sup> 30N<sup>o</sup> 31

Hauteur totale ..... 1<sup>m</sup>850

Largeur totale ..... 0<sup>m</sup>480

Ces porte-manteaux ne se font qu'en fonte ordinaire vernie noir ou bronzée.

Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte bronzée.


Modèles Déposés

**PORTE-PARAPLUIES A GLACE N° 32, à cuvettes mobiles**

7 porte-chapeaux tournants

Le porte-parapluies N° 32 est livré, **sauf indications contraires**, en fonte bronzée, avec cuvette émaillée blanc.

**Sur demande**, il peut être livré en fonte ordinaire vernie noir, mais il ne peut se faire émaillé.




Hauteur totale..... 2<sup>m</sup>130  
Largeur..... 0<sup>m</sup>650

**PORTE-PARAPLUIES GENRE ANGLAIS**

N°s 33 A 39

avec attaches verticales



N°s 40 ET 41

avec attaches horizontales




Voir les dimensions et les renseignements sur les porte-parapluies genre anglais page suivante

Modèles Déposés

# PORTE-PARAPLUIES GENRE ANGLAIS

N° 42 8 divisions  
N° 43 12 divisions

N° 44  
16 divisions



SIMPLES

N° 45 6 parapluies, 7 cannes


N° 46 8 — 9 —



DOUBLES

N° 47 12 parapluies, 14 cannes

N° 48 16 — 18 —



## DIMENSIONS DES PORTE-PARAPLUIES

N°	33	34	35	36	37
Nombre de divisions....	3	4	5	6	8
Longueur de la galerie...	» 250	» 310	» 370	» 430	» 545
— de la cuvette...	» 230	» 270	» 340	» 400	» 515
Profondeur de la galerie..	» 095	» 095	» 095	» 095	» 095
N°	38	39	40	41	
Nombre de divisions....	10	12	3	4	
Longueur de la galerie...	» 665	» 780	» 250	» 310	
— de la cuvette...	» 640	» 760	» 255	» 295	
Profondeur de la galerie..	» 095	» 095	» 110	» 119	
N°	42	43	44	45	
Hauteur totale.....	» 960	» 960	» 960	» 960	
Largeur totale.....	» 360	» 410	» 600	» 570	
N°	46	47	48		
Hauteur totale.....	» 960	» 960	» 960		
Largeur totale.....	» 690	» 570	» 690		

Les porte-parapluies genre anglais sont livrés, **sauf avis contraire**, en fonte bronzée (bronze ordinaire) avec cuvette émaillée blanc.

**Sur demande**, ils peuvent être livrés nickelés ou en fonte polie recouverte d'un vernis transparent, ou en fonte ordinaire, mais jamais émaillés.

Les cuvettes, dans les N° 33 à 41, ne sont émaillées que **sur demande spéciale**.

Dans les N° 42 à 48, les cuvettes sont émaillées dans les modèles bronzés et polis vernis, et ordinaires dans les modèles ordinaires. Dans ce dernier cas, **sur demande**, elles peuvent être émaillées.


Les modèles N° 31 et 52 (page suivante) se livrent dans les mêmes conditions que les modèles N° 42 à 48.

Modèles Déposés

PORTE-PARAPLUIES GENRE COLONNE

N° 51

16 PARAPLUIES — 16 CANNES  
9 PORTE-CHAPEAUX



Diamètre : 0°600

Hauteur : 2°000

N° 52 à glace

8 PARAPLUIES — 9 CANNES  
7 PORTE-CHAPEAUX



Largeur : 0°690

Hauteur : 2°110


Voir les renseignements page précédente.

Modèles Déposés

## PORTE-CHAPEAUX


N<sup>os</sup> 1, 4, 5 ET 6

Hauteur : 0<sup>m</sup>215 0<sup>m</sup>250 0<sup>m</sup>220 0<sup>m</sup>225




N<sup>os</sup> 7, 8, 9, 10, 11 ET 12

Hauteur : 0<sup>m</sup>205 0<sup>m</sup>205 0<sup>m</sup>205 0<sup>m</sup>230 0<sup>m</sup>220 0<sup>m</sup>225



N<sup>os</sup> 13, 14, 15, 16 ET 17

Hauteur : 0<sup>m</sup>230 0<sup>m</sup>210 0<sup>m</sup>140 0<sup>m</sup>265 0<sup>m</sup>230




Les porte-chapeaux se livrent : vernis noir, bronzés ou émaillés de toute couleur. Sauf indications contraires, ils sont livrés bronzés.

## GRATTE-PIEDS-BROSSES

Ces gratte-pieds se fournissent : vernis noir, bronzés ou émaillés de toute couleur, avec ou sans tiroir.

Sauf avis contraire, ils sont livrés vernis noir et avec tiroir.

Ils sont toujours fournis avec une brosse de chaque côté, intérieurement.



### DIMENSIONS

N <sup>os</sup>	Longueur	Largeur
1	» 340	» 290
2	» 390	» 290
3	» 440	» 300

Modèles Déposés

# CRACHOIRS

rectangulaires

N° 1



N° 2



ovale

N° 3



triangulaire

N° 4



rectangulaires

N°s 5, 6, 6<sup>is</sup>, 7 et 8



carré

N° 9



N° 10



ronds

N° 11




rectangulaires

AVEC BORDURE ORNÉE TOUT ATOUR

N° 12



N° 13



rectangulaires

SANS BORDURE ORNÉE SUR UNE FACE

N°s 14, 15, 16 et 17



N° 21



ronds à cuvette mobile

N° 22



N° 23



N° 24



N° 21



ronds sans cuvette mobile

N° 22



N° 23



N° 24



ronds

A CUVETTE MOBILE  
AVEC OU SANS  
ROULETTES

N°s 18, 19 et 20



forme sabots

A CUVETTE MOBILE

SANS CUVETTE MOBILE

N° 29



rectangulaires

AVEC BORDURE<sup>is</sup>  
ORNÉE TOUT ATOUR, AVEC  
OU SANS ROULETTES

N°s 25, 26, 27 et 28



Voir les dimensions page suivante

**Sauf indications contraires**, les crachoirs sont livrés en fonte ordinaire. **Sur demande**, ils peuvent être émaillés de toute couleur, mais, dans les modèles à cuvette mobile, cette pièce reste toujours émaillée blanc.

Les crachoirs N° 18, 19 et 20 peuvent se faire nickelés et, ainsi que les N° 25 à 28, ils peuvent être fournis à roulettes.

Modèles Déposés

## CRACHOIRS

## DIMENSIONS INTÉRIEURES DES CRACHOIRS


N°	Longueur	Largeur	Profondeur	N°	Longueur	Largeur	Profondeur	N°	Longueur	Largeur	Profondeur
1	» 245	» 175	» 050	12	» 220	» 150	» 045	22 <sup>s</sup>	» 180	» 180	» 060
2	» 245	» 170	» 050	13	» 220	» 150	» 045	23 <sup>A</sup>	» 210	» 210	» 040
3	» 220	» 145	» 035	14	» 210	» 145	» 045	23 <sup>s</sup>	» 175	» 175	» 050
4	» 310	» 220	» 045	15	» 230	» 160	» 045	24 <sup>A</sup>	» 210	» 160	» 045
5	» 180	» 095	» 025	16	» 290	» 170	» 060	24 <sup>s</sup>	» 170	» 125	» 050
6	» 205	» 120	» 035	17	» 380	» 185	» 065	25	» 210	» 145	» 045
6 <sup>b</sup>	» 215	» 120	» 040	18	» 155	» 155	» 050	26	» 230	» 160	» 045
7	» 235	» 145	» 040	19	» 175	» 175	» 050	27	» 290	» 170	» 060
8	» 265	» 170	» 045	20	» 195	» 195	» 050	28	» 380	» 185	» 065
9	» 145	» 145	» 040	21 <sup>A</sup>	» 170	» 170	» 040	29 <sup>A</sup>	» 160	» 160	» 030
10	» 180	» 180	» 045	21 <sup>s</sup>	» 160	» 160	» 060	29 <sup>s</sup>	» 170	» 160	» 035
11	» 180	» 180	» 045	22 <sup>A</sup>	» 200	» 200	» 040				

## CRACHOIRS HYGIÉNIQUES

pour administrations et établissements publics

N° 30

SUR COLONNE



N° 31

SUR CONSOLE



## DIMENSIONS DES CRACHOIRS

Nos...	30	31
Hauteur totale .....	1 m. »	
Diamètre de la cuvette .....	» 220	» 220

Ces crachoirs destinés spécialement aux administrations et établissements publics, ont leur emploi tout indiqué dans les salles d'attente, vestibules, bureaux, salles de réunions, etc. Les ornements et les angles ont été évités, l'extérieur est aussi uni que possible.

Le vase mobile comprend :

- 1° La cuvette destinée à recevoir une certaine quantité soit d'eau phéniquée, de sulfate de fer, de sublimé, etc.
- 2° Le cône, à pente rapide, dont l'ouverture inférieure doit toujours se trouver au dessus du liquide.


Ces deux pièces sont émaillées en blanc intérieurement et recouvertes d'un verre transparent à l'extérieur ; elles peuvent ainsi être rincées facilement à grande eau.

Le pied ou la console sont en fonte bronzée. Ils portent des trous pour les fixer.

Modèles Déposés

## PRESSES A COPIER


N° 1




N° 2



N° 3




N° 4



N° 5



N° 6



Sauf indication contraire, les presses sont livrées en fonte vernie noir.  
Sur demande, elles peuvent être livrées en fonte bronzée ou en fonte nickelée.

### DIMENSIONS DES PRESSES A COPIER

Nos....	1	2	3	4	5	6
Format .....	230 × 280	230 × 280	230 × 280	230 × 280	230 × 280	230 × 280
Longueur de la barre.....	» 280	» 280	» 320	» 280	» 280	» 320
Diamètre de la vis.....	» 021	» 025	» 028	» 021	» 025	» 028

## VIDE-POCHES

en fonte émaillée

N° 1



N° 2



N°



3

N° 4




Sauf avis contraire, les vide-poches sont livrés émaillés blanc. Sur demande, ils peuvent être émaillés de toute couleur.

Modèles Déposés

## ENCRIERS EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 1




N° 2



N° 3



N° 4



N° 5




N° 6




N° 7

AVEC SABLIER



N° 8



N° 9



N° 10



N° 11



N° 13



N° 14



## DIMENSIONS DES ENCRIERS

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Longueur .....	250	255	160	200	160	250	250	125	170	180	160	100	105
Hauteur .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	105	110

Les encriers se fournissent : en fonte vernie noir, en fonte bronzée, en fonte émaillée de toute couleur et en fonte nickelée, ou seulement avec couvercles nickelés.

Sauf indications contraires, ils sont livrés en fonte bronzée.

Le N° 13 est la réduction du foyer hygiénique N° 303, 3<sup>me</sup> série. Il est toujours livré nickelé et, sur demande, au même prix, fond noir et reliefs nickelés.

Le N° 14 est la réduction d'un pot de hainaut, il se fournit dans les mêmes conditions que nos poteries en fonte (9<sup>me</sup> série.)

Modèles Déposés


## PORTE-PLATS EN FONTE ÉMAILLÉE

### RONDS

N<sup>os</sup> 1, 2, 3 et 4




N<sup>o</sup> 18



Les porte-plats N<sup>os</sup> 1 à 7, 18 à 22 peuvent être livrés en fonte ordinaire. Sauf indications contraires, ils sont livrés émaillés noir. Ils peuvent être livrés à roulettes moyennant majoration.

### RONDS

N<sup>o</sup> 20




### OVALES

N<sup>os</sup> 5, 6 et 7



N<sup>o</sup> 22



## PORTE-PLATS EN FONTE NICKELÉE

Sur demande, ils peuvent être fournis en fonte ordinaire. Sur demande, et moyennant majoration ils peuvent être fournis à roulettes.

N<sup>o</sup> 8



N<sup>o</sup> 9



N<sup>o</sup> 10



N<sup>o</sup> 14



N<sup>o</sup> 11



N<sup>o</sup> 12



N<sup>o</sup> 13



Avec encadrement en fonte émaillée ou nickelée intérieur en céramique ordinaire ou polychrome

### DIMENSIONS DES PORTE-PLATS

N <sup>o</sup>	RONDS												OVALES				Carré
	1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	18	20	22	5	6	7	
Diamètre .....	» 225	» 240	» 260	» 275	» 205	» 220	» 240	» 260	» 215	» 235	» 180	» 200	» 220	» 285	» 315	» 345	» 225
Longueur .....														» 205	» 230	» 250	» 225
Largeur .....																	

## RÉCHAUDS DE TABLE

N<sup>o</sup> 1

en fonte émaillée



Sauf avis contraire, ils sont livrés émaillés noir. Ils peuvent être livrés en fonte ordinaire.

N<sup>o</sup> 2



N <sup>o</sup>	1	2
Diamètre .....	» 285	» 250
Hauteur .....	» 125	» 095

## CORBILLE A FRUITS



Diamètre ..... » 210  
Hauteur ..... » 140

Modèles Déposés



## PORTE-SAVONS EN FONTE ÉMAILLÉE

N° 2

N° 3

N° 1



N° 4



N° 5

N° 6

N° 7

N° 8



Sauf indications contraires, ces porte-savons sont livrés en fonte émaillée blanc.

DIMENSIONS DES PORTE-SAVONS N°	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur.....	» 145	» 160	» 160	» 160	» 130	» 130	» 165	» 145
Hauteur totale.....	» 060	» 140	» 140	» 110	» 075	» 065	» 065	» 065

## CADRES NICKELÉS POUR PHOTOGRAPHIES

### BOUGEOIR



Ce bougeoir se fait en fonte ordinaire vernie noir ou émaillée de toute couleur.

### PORTE-ALLUMETTES


N° 7



N° 13



Les porte-allumettes N° 7 et 13 sont livrés, **sauf indications contraires**, en fonte bronzée, et **sur demande**, en fonte vernie noir, ou émaillée de toute couleur ou nickelée.



DIMENSIONS INTÉRIEURES

N° 1 carte de visite » 063 × » 055	N° 4 Spécial.... » 215 × » 153
N° 2 carte album.. » 125 × » 093	N° 5 — ..... » 255 × » 182
N° 3 Promenade... » 195 × » 095	N° 6 — ..... » 273 × » 213

Modèles Déposés

DIX-HUITIÈME SÉRIE

# BOUTONS ET BÉQUILLES

en fonte émaillée et nickelée et en céramique émaillée

**BOULES DE RAMPES] – COULISSEUX DE SONNETTES**  
**POIGNÉES COQUILLES POUR TIROIRS**  
**POIGNÉES DE PORTES PLAQUES DE PROPRIÉTÉ**  
**BOITES AUX LETTRES**

## BOUTONS ET BÉQUILLES EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE

Les boutons simples et les boutons doubles ronds ou ovales, sertis cuivre, se livrent toujours avec sertissure moletée; **sur demande**, nous les fournissons avec sertissure unie.

Les béquilles simples, forme poire ou canon, avec bouton, ou les béquilles doubles sont fournies :

1° Sans indications contraires, avec **monture ordinaire unie** (nouveau montage), aussi bien le grand modèle N° 1 que le petit modèle N° 2.

2° Sur demande, avec **monture forte ornée** (ancien montage), mais pour le grand modèle N° 1 seulement.

Dans les béquilles à bouton, la sertissure du bouton est toujours moletée; néanmoins, **sur demande**, nous fournissons le bouton avec sertissure unie.

Les poignées en céramique des béquilles à monture ornée sont scellées au plâtre, celles des béquilles à monture unie sont fixées au moyen d'une tige taraudée et d'un écrou.

### RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



### BOUTONS SIMPLES

Sertissure cuivre moletée  
avec tige carrée

### OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



### RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



### BOUTONS SIMPLES

Sertissure cuivre moletée  
avec vis et écrou

### OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



### RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



### BOUTONS DOUBLES

pour serrures  
sertissure cuivre moletée  
*Ces boutons doubles se font, sur demande,  
avec tige carrée filetée*


### OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres



### RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres




### BOUTONS DE LOQUETEAU

Sertissure cuivre moletée

### OVALES

de 55, 60 et 65 millimètres




Modèles Déposés

# BÉQUILLES EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE

## MONTURE FORTE ORNÉE

FORME CANON



### BÉQUILLES SIMPLES

Ne se font qu'en N° 1 — Longueur 110 %

FORME POIRE



FORME CANON



### BÉQUILLES

avec bouton rond ou ovale


Bouton rond de 40, 45, 50 et 55 %

Bouton ovale de 55, 60 et 65 %


Ne se font qu'en N° 1 — Longueur 110 %

*Se livrent, sur demande, avec tige carrée fileté.*

FORME POIRE



FORME CANON



### BÉQUILLES DOUBLES


Ne se font qu'en N° 1 — Longueur 110 %

FORME POIRE



## MONTURE ORDINAIRE UNIE (Nouveau montage)

[FORME CANON




### BÉQUILLES SIMPLES


Grand modèle N° 1 — Longueur 110 %

Petit — N° 2 — — 90 %

FORME POIRE



FORME CANON



### BÉQUILLES

avec bouton rond ou ovale

Bouton rond de 40, 45, 50 et 55 %


Bouton ovale de 55, 60 et 65 %

Grand modèle N° 1 — Longueur 110 %


Petit — N° 2 — — 90 %

*Se livrent, sur demande, avec tige carrée fileté.*

FORME POIRE



FORME CANON




### BÉQUILLES DOUBLES

Grand modèle N° 1 — Longueur 110 %

Petit — N° 2 — — 90 %

FORME POIRE




Modèles Déposés

**BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE**


**BOUTONS SIMPLES**

sertis cuivre, à clavette

RONDS  
de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres




OVALES  
de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres




**BOUTONS SIMPLES**

sertis cuivre, avec vis à bois

RONDS  
de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres




OVALES  
de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres




**BOUTONS SIMPLES**

non sertis, avec vis à bois

RONDS  
de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES  
de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



**BOUTONS SIMPLES**

sertis cuivre, avec vis et écrou

RONDS  
de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres




OVALES  
de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres




**BOUTONS SIMPLES**

non sertis, avec vis et écrou

RONDS  
de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES  
de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres



**BOUTONS SIMPLES**

sertis cuivre, avec tige carrée

RONDS  
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES  
de 55, 60 et 65 millimètres



Modèles Déposés

## BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE OU NICKELÉE

### BOUTONS RONDS

dits du Nord, avec vis et écrou  
de 43 et 50 millimètres




### BOUTONS DE PORTE, FIXES, RONDS

sertis cuivre, avec vis et écrou  
de 50, 53, 60, 65, 70, 75 et 80 millimètres



### BOUTONS DE PORTE, FIXES, RONDS

dits boutons à chaînette  
sertis cuivre, avec vis et écrou  
de 43, 50, 55, 60, 65, 70 et 80 millimètres



### BOUTONS ROSACE

avec vis et écrou  
de 33, 40, 45, 50, 55 et 60 millimètres



## MANIVELLE BORDELAISE

Se livre avec boutons simples ronds de 40, 45, 50 et 55 millimètres et ovales de 55, 60 et 65 millimètres

AVEC BOUTON ROND  
de 45 millimètres



SIMPLE



## BOUTONS DOUBLES

tige [libre, sertis cuivre, pour serrures


RONDS

de 55 millimètres



OVALES

de 65 millimètres




## BOUTONS DE LOQUETEAU

sertis cuivre


RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES

de 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres



## BOUTONS DOUBLES

sertis cuivre, pour serrures

RONDS

de 40, 45, 50 et 55 millimètres



OVALES

de 45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 millimètres



Modèles Déposés

DIX-HUITIÈME SÉRIE


BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE ET NICKELÉE

BÉQUILLES FORME CANON N<sup>os</sup> 1 ET 2

serties cuivre, pour serrures

AVEC BOUTON


ROND  
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



N<sup>o</sup> 1. — Grosse béquille.

N<sup>o</sup> 2. — Petite béquille.

OVALE  
de 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres




BÉQUILLES FORME POIRE N<sup>os</sup> 1 ET 2

serties cuivre, pour serrures

AVEC BOUTON


ROND  
de 40, 45, 50 et 55 millimètres



N<sup>o</sup> 1. — Grosse béquille.

N<sup>o</sup> 2. — Petite béquille.

OVALE  
de 45, 50, 55, 60 et 65 millimètres




BÉQUILLES DOUBLES

serties cuivre, pour serrures


FORME CANON

N<sup>o</sup> 1, longueur 90. — N<sup>o</sup> 2, longueur 80 millim.



FORME POIRE

N<sup>o</sup> 1, longueur 90. — N<sup>o</sup> 2, longueur 80 millim.




BÉQUILLES SIMPLES

serties cuivre, pour serrures


FORME CANON

N<sup>o</sup> 1, longueur 90. — N<sup>o</sup> 2, longueur 80 millim.



FORME POIRE

N<sup>o</sup> 1, longueur 90. — N<sup>o</sup> 2, longueur 80 millim.



ROSACES

POUR BOUTONS DE PORTES FIXES

de 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 millim.

RONDS  
de 40, 45, 50, 55

DIAMÈTRE DES ROSACES

58, 63, 68, 73, 78, 83 et 88 millim.

53, 60 millim.



Modèles Déposés



POUR BOUTONS

OVALES  
de 55, 60, 65, 70 et 75 millim.

60, 70 et 75 millim.




**BOUTONS ET BÉQUILLES EN FONTE ÉMAILLÉE ET NICKELÉE**

**BÉQUILLES DOUBLES**

tige libre, serties cuivre, pour serrures


FORME CANON

N° 1. — Longueur : 90 millimètres



FORME POIRE

N° 1. — Longueur : 90 millimètres




**BÉQUILLES FORME CANON**

tige libre, serties cuivre, pour serrures

ROND


de 55 millimètres



AVEC BOUTON

OVALE

de 65 millimètres




**BÉQUILLES FORME POIRE**

tige libre, serties cuivre, pour serrures

ROND


de 55 millimètres



AVEC BOUTON

OVALE

de 65 millimètres



**BOULES DE RAMPE**

serties cuivre

AVEC VIS ET ÉCROU AVEC TROU TARAUDÉ



Avec vis et écrou :  
70, 80, 90, 100, 110 et  
120 millimètres.

Avec trou taraudé :  
45, 50, 60, 70, 80, 90,  
100, 110 et 120 milli-  
mètres.

**CERCLES A VIS**

N<sup>os</sup> 1 2

Diamètre extérieur... 0,165 0,185  
Diamètre intérieur... 0,080 0,095



Modèles Déposés

**POIGNÉES COQUILLES  
POUR TIROIRS**

UNIE N° 1 ORNÉE  
Longueur intérieure. » 033



N° 2  
Longueur intérieure. » 070  
UNIE — totale..... » 105 ORNÉE



**PLAQUES COQUILLES pour portes à coulisses**

N° 1  
Longueur totale..... » 095  
Largeur totale..... » 038

N° 2  
Longueur totale..... » 120  
Largeur totale..... » 040



**PLAQUES DE PROPRIÉTÉ**

Nos 1 et 2



Se font  
en fonte émaillée  
ou nickelée

Nos 3, 4 et 5




N°	1	2	3	4	5
Longueur .....	» 210	» 240	» 200	» 250	» 300
Largeur .....	» 065	» 070	» 060	» 060	» 060

**BOITES AUX LETTRES**

N° 1 } Longueur » 260  
      } Largeur. » 082

Nos 1 et 1<sup>u</sup>

N° 1<sup>u</sup> } Longueur » 300  
      } Largeur. » 100



Longueur. » 270 N° 2 Largeur.. » 100



Longueur. » 190 N° 4 Largeur... » 054



**COULISSEUX DE SONNETTES**

N° 2, à ressort

N° 1  
sans ressort



ROSACE  
Nos 3, 4 et 5

CONCAVE  
N° 6




**DIMENSIONS DES COULISSEUX**

N°	1	2	3	4	5	6
Longueur..	» 165	» 200	» 070	» 080	» 090	» 098
Largeur...	» 097	» 075	» 070	» 080	» 090	» 098
Distance entre vis.	» 105	» 165				

**POIGNÉES DE PORTES**

Longueur. » 215 N° 1 Largeur.. » 095



Longueur. » 240 N° 2 Largeur.. » 043



Longueur. » 270 N° 3 Largeur.. » 073



Longueur. » 220 N° 5 Largeur.. » 062




**POIGNÉES DE PORTES**

Modèles Déposés

DIX-NEUVIÈME SÉRIE

# CHAUFFAGE CENTRAL

A EAU CHAUDE ET A VAPEUR A BASSE PRESSION




CHAUDIÈRES  
A VAPEUR ET A EAU CHAUDE

CHAUDIÈRES  
AVEC BOUILLEUR EN TOLE D'ACIER SOUDÉE

CONSULTER ALBUM & TARIF SPÉCIAUX

RADIATEURS LISSES  
RADIATEURS ORNÉS  
RADIATEURS A AILETTES

ACCESSOIRES DIVERS  
POUR LE  
CHAUFFAGE A LA VAPEUR  
OU A L'EAU CHAUDE



CHAUDIÈRES  
A ÉLÉMENTS

Les prix du tarif général et les conditions générales de vente et de remise  
ne s'appliquent pas à la 19<sup>me</sup> série.


De même, le tarif, les conditions et les remises du chauffage central, 19<sup>me</sup> série  
(VAPEUR ou EAU) ne s'appliquent qu'à cette série.

Modèles Déposés

DIX-NEUVIÈME SÉRIE

# CHAUFFAGE CENTRAL


A EAU CHAUDE ET A VAPEUR A BASSE PRESSION



ENVELOPPES DÉCORATIVES  
ÉMAILLÉES ET DÉCORÉES  
DE TOUTES NUANCES

ENVELOPPES  
AVEC CHAUFFE-ASSIETTES

RADIATEURS D'ANGLE & CIRCULAIRES  
RADIATEURS TYPE HOPITAUX  
RÉGULATEURS A MEMBRANE  
RÉGULATEURS HYDRAULIQUES



CONSULTER ALBUM & TARIF SPÉCIAUX

Les prix du tarif général et les conditions générales de vente et de remise  
ne s'appliquent pas à la 19<sup>me</sup> série.

De même, le tarif, les conditions et les remises du chauffage central, 19<sup>me</sup> série  
(VAPEUR ou EAU) ne s'appliquent qu'à cette série.

Modèles Déposés

VINGTIÈME SÉRIE




# Chauffage et Cuisine à l'Electricité

RHÉOSTATS DIVERS

GRILLES DE RÉSISTANCE EN FONTE

Fontes diverses pour l'Industrie Electrique



CONSULTER ALBUM & TARIF SPÉCIAUX

Les prix du tarif général et les conditions générales de vente et de remise ne s'appliquent pas à la 20<sup>me</sup> série.

De même, le tarif, les conditions et les remises de l'Electricité, 20<sup>me</sup> série ne s'appliquent qu'à cette série.

Modèles Déposés

VINGTIÈME SÉRIE


# Chauffage et Cuisine à l'Electricité

## APPLICATIONS INDUSTRIELLES du Chauffage à l'Electricité

CHAUFFE-PLATS N<sup>os</sup> 2 et 2<sup>bis</sup>



RHÉOSTATS DE DÉMARRAGE  
N<sup>os</sup> 140 à 156




CHAUFFERETTES DE TRAMWAYS  
N<sup>os</sup> 85, 84 et 83



RADIATEUR DE SALON N<sup>o</sup> 28



CHAUFFE-FERS A FRISER N<sup>os</sup> 51 et 51<sup>bis</sup>



CONSULTER ALBUM & TARIF  
SPÉCIAUX

Les prix du tarif général et les conditions spéciales de vente et de remise ne s'appliquent pas à la 20<sup>me</sup> série.

De même, le tarif, les conditions et les remises de l'Electricité, 20<sup>me</sup> série ne s'appliquent qu'à cette série.

VINGT ET UNIÈME SÉRIE

# PLAQUES INDICATIVES

en tôle émaillée

en fonte émaillée avec lettres émaillées

en fonte peinte avec lettres en relief

en cuivre poli et en cuivre nickelé avec lettres en relief

PLAQUES POUR RUES, NUMÉROS DE MAISONS  
 PLAQUES POUR CHALETs, VILLAS  
 ENSEIGNES, APPARTEMENTS, MAGASINS  
 BUREAUX, CAVES, VOITURES, ÉCURIES  
 TOMBES, MONUMENTS FUNÉRAIRES, CHAPELLES  
 POTEAUX ÉLECTRIQUES  
 POTEAUX INDICATEURS DE ROUTES  
 etc., etc.

## LETTRES ET CHIFFRES

en émail sur cuivre pour vitrines

en émail sur tôle et en fonte émaillée pour enseignes

## PLAQUES EN TOLE D'APRÈS DESSINS

et sur dimensions spéciales

### TABLE SPÉCIALE

Contenant la numérotation régulière des plaques indicatives et le folio de leur dessin

NUMÉROS	PAGES DE L'ALBUM	NUMÉROS	PAGES DE L'ALBUM	NUMÉROS	PAGES DE L'ALBUM	NUMÉROS	PAGES DE L'ALBUM	NUMÉROS	PAGES DE L'ALBUM
1 à 14	455	57 à 65	460	140 à 143	463	237	459	355 à 357 <sup>b</sup>	467
17 et 18	455	66 à 77	459	144 à 146	459	238 à 241	458	PLAQUES INDICATIVES	
21 et 22	455	77 à 100 <sup>a</sup>	461	147 et 147 <sup>b</sup>	461	242	459	POUR CANALISATIONS ÉLECTRIQUES	
25 à 27	456	101 à 116 <sup>b</sup>	462	148 et 149	460	260 à 264	465	ET LIGNES DE TRAMWAYS	
28 et 29	457	117 et 118	463	150 à 162	467	300 à 309	467	1 à 10	} 474
30 à 40	458	119 à 124	456	163 à 170	468	310 à 325	472	21 à 26	
41 à 46	459	125 à 129	463	171 à 187 <sup>b</sup>	469	326 à 335	471	31 à 36	
47	458	130 et 131	464	188 à 207	470	336 à 341	469	ÉCUSSENS D'ÉCURIE	
49 à 52	455	132 et 133	458	224 et 225	455	342 et 343	468	1 à 16	} 475 et 476
53	457	134	459	226 à 231	458	344 à 353	472	LETTRES ET CHIFFRES	
54 à 56	459	134 <sup>a</sup> à 139 <sup>a</sup>	462	232 à 235	464	354	473	PAGES 474 et 475	



## GRANDES PLAQUES DE TOUTES FORMES

en tôle émaillée

POUR ENSEIGNES, GARES, PUBLICITÉ, etc.

et Plaques de Propreté

---

Ces plaques peuvent être exécutées jusqu'à 2 mètres de longueur sur 0<sup>m</sup>75 de largeur en une seule pièce.

Sauf indications contraires, elles sont exécutées avec fond bleu lettres blanches, et au même prix fond blanc lettres noires.

Pour toutes les plaques qui sortent du type de notre album quant à la forme et aux dimensions, les prix sont à calculer à la surface comme il est indiqué au tarif pour fond bleu lettres blanches, ou fond blanc lettres noires, filets compris.

Bien observer que la surface s'entend du produit de la plus grande longueur par la plus grande largeur et non de la surface réelle de la plaque.

Indépendamment des plaques indicatives, nous fournissons aussi, en tôle émaillée, depuis environ 2 mètres de longueur sur 0<sup>m</sup>75 de largeur, d'une seule pièce, des plaques de revêtement pour salles de bains, cuisines, dossiers d'éviers, etc.

Elles peuvent être livrées : 1° Emaillées en blanc ou de toute autre couleur unie ; 2° Quadrillées façon céramique ; 3° A impression rouge ou bleue façon carreaux céramique sur fond crème ; 4° Avec bordure façon carreaux polychromes ; 5° En décor riche imitation céramique polychrome ; 6° Avec bordure ou filet couleur.

---

### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Sauf indications, les plaques sont toujours exécutées aux types de l'album. Dans le cas où l'on désire d'autres couleurs, bien observer sur la palette des émaux, la couleur des lettres que peut supporter chacun des émaux.

---

Avoir soin de fixer les plaques avec des vis en cuivre et non en fer ; de les serrer très peu pour éviter de casser l'émail.

Ne jamais chercher à agrandir les trous.


---

Bien indiquer et bien écrire les noms, prénoms, professions et inscriptions pour éviter des correspondances et des erreurs.




**PLAQUES DE RUE EN TOLE ÉMAILLÉE**

N<sup>os</sup> 1 et 2. — Fond bleu, lettres et filets blancs  
encadrement vert. Rosaces aux angles



N<sup>os</sup> 3 à 12. — Fond bleu, lettres et filets blancs  
ou fond blanc, lettres et filets noirs ou bleus



**NUMÉROS DE MAISONS EN TOLE ÉMAILLÉE**

Fond bleu chiffres et filets blancs, ou fond blanc chiffres et filets noirs ou bleus

A filets, N<sup>os</sup> 13 et 17

Sans filets, N<sup>os</sup> 14 et 18

A filets

Sans filets

N<sup>o</sup> 21

N<sup>o</sup> 22




**PLAQUES POUR VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE, CHALETS, etc.**

EN TOLE ÉMAILLÉE

N<sup>o</sup> 49. — Fond bleu, lettres et filets blancs



N<sup>o</sup> 50. — Fond bleu, lettres et filets blancs  
Encadrement vert.




N<sup>o</sup> 51. — Fond bleu, lettres et filets blancs



N<sup>o</sup> 52. — Fond bleu, lettres et filets blancs



N<sup>o</sup> 224  
Fond blanc, lettres noires  
Encadrement et guirlande couleur



Voir les  
dimensions  
et  
renseignements  
page  
suivante

N<sup>o</sup> 225. — Fond marbre rouge, lettres blanches



## RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES FIGURÉES PAGE PRÉCÉDENTE

Les plaques de rues N° 1 et 2 ne se font qu'en bleu avec lettres blanches, bordure verte et rosaces aux angles.

Les modèles N° 3 à 12 affectés exclusivement aux noms de rues et les numéros de maisons sont livrés, sauf avis contraire : fond bleu, lettres et filets blancs et, sur demande, fond blanc, lettres et filets noirs ou bleus.

Dans les plaques de rues, la hauteur des lettres est de 6 centimètres. Dans les numéros de maisons, la hauteur des chiffres est de 10 centimètres pour les plus grands modèles et de 6 centimètres pour les plus petits.

NOTA. — Tous les modèles de plaques de rues peuvent recevoir des bordures vertes avec rosaces, moyennant majoration.

Le type de la plaque N° 225 est fond marbre rouge brun, lettres blanches. Sur demande et sans majoration, nous pouvons livrer avec fond marbre vert ou noir, lettres blanches.

Les modèles N° 49, 50, 51 et 52 sont livrés, sans indication, fond bleu, lettres et filets blancs, et, sur demande et au même prix, fond blanc, lettres et filets noirs ou aux couleurs indiquées à la palette des émaux moyennant majoration.

Le modèle N° 50 est toujours avec bordure verte, sans rosaces.

DIMENSIONS DES PLAQUES FIGURÉES PAGE PRÉCÉDENTE												
N°.....	1	2	3	4	4 <sup>B</sup>	5	5 <sup>B</sup>	6	7	8	9	10
Longueur.....	» 500	» 550	» 350	» 400	» 400	» 400	» 450	» 450	» 450	» 500	» 500	» 500
Largeur.....	» 300	» 350	» 200	» 200	» 250	» 300	» 250	» 200	» 300	» 200	» 300	» 350
Nombre de lignes.....	1 ou 2	1,2 ou 3	1	1	1 ou 2	1 ou 2	1	1 ou 2	1	1 ou 2	1	1,2 ou 3
Nombre maximum de lettres par ligne.....	11	12	6	8	8	8	9	9	9	11	11	11
N°.....	11	12	13-14	17-18	21-22	49	50	51	52	224	225	
Longueur.....	» 550	» 550	» 210	» 150	» 200	» 500	» 450	» 400	» 350	» 350	» 400	» 400
Largeur.....	» 300	» 350	» 160	» 100	» 120	» 150	» 280	» 100	» 200	» 400	» 200	» 200
Nombre de lignes.....	1 ou 2	1,2 ou 3	1	1	1	1	1 ou 2	1	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
Nombre maximum de lettres par ligne.....	12	12										

## PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE ÉMAILLÉE

Fond bleu lettres et filets blancs, ou fond blanc lettres et filets noirs

N° 25

0,200 × 0,100

N° 27

0,200 × 0,100

N° 26

0,280 × 0,120



Nos 119 et 120

0,400 × 0,150

SUPPORT


N° 123 et 124

0,350 × 0,200



N° 121 et 122

0,450 × 0,175



Voir

les renseignements

page suivante

## RENSEIGNEMENTS SUR LES PLAQUES DE BATIMENTS EN TOLE ÉMAILLÉE

Les plaques Nos 25, 26, 27, 119, 120, 123 et 124 sont livrées, sans indications, fond bleu, lettres et filets blancs et, sur demande et au même prix, fond blanc, lettres et filets noirs et de toute autre couleur de la palette des émaux moyennant majoration.

Les plaques Nos 121 et 122 ne se font que fond blanc, lettres noires ou bleues.

Les plaques Nos 119, 121 et 123 sont en tôle simple avec inscription d'un seul côté.

Les Nos 120, 122 et 124 sont en tôle double avec inscription des deux côtés.

Une main indicative  est comptée comme une ligne en plus.

Les plaques Nos 119 à 124 sont toujours livrées avec support en fonte malléable facturé en plus.

## PLAQUES INDICATIVES EN TOLE ÉMAILLÉE


avec armature en fer, à crochet, ou à pattes de scellement

OVALE



Nous fabriquons de toutes formes et dimensions des plaques en tôle double avec inscription des deux côtés. Ces plaques peuvent être fixées au moyen

RECTANGULAIRE




d'une armature en fer à crochets ou à pattes de scellement. Elles se font de toutes les couleurs de la palette.

Bien indiquer celui des deux systèmes que l'on désire.

Le prix doit être évalué au décimètre carré, l'armature en plus.

## PLAQUES POUR ÉCURIES EN TOLE ÉMAILLÉE

N° 58. — 0,250 x 0,150




Le type de cette plaque est fond bleu, lettres et bordure blanches sans filet. Elle se fait, sur demande et au même prix, fond blanc, lettres et bordures noires et, moyennant majoration, aux diverses couleurs indiquées à la palette des émaux.

Le type ne comprend qu'une seule ligne d'écriture.

## ÉTIQUETTES POUR ARBRES, FLEURS, etc.


Tôle émaillée, fond vert, lettres noires

N° 28. — 0,085 x 0,015



N° 29

0,060 x 0,015



Ces étiquettes sont livrées sans indication, fond vert jaunâtre, lettres noires.

Sur demande et au même prix, elles peuvent être faites fond blanc, lettres noires.

Au même prix également, on peut ajouter une indication supplémentaire à la partie inférieure ; soit l'époque de la maturité, soit un ou deux chiffres, soit un nom de classe, d'espèce, etc.

Bien écrire lisiblement les inscriptions que l'on désire.

ÉTIQUETTES POUR BOULANGERIES, PATISSERIES, CHARCUTERIES, etc.  
EN TOLE ÉMAILLÉE

N° 57  
0,030 × 0,080




N° 58  
0,030 × 0,082



N° 59  
0,055 × 0,090



N° 60  
0,055 × 0,090




N° 62  
0,050 × 0,085




N° 61  
0,090 × 0,100



N° 64  
0,095 × 0,093



N° 63 et 63<sup>b</sup>  
0,060 × 0,087




N° 59<sup>a</sup>  
0,050 × 0,082



N° 65  
0,070 × 0,110



N° 148  
0,070 × 0,120




N° 149  
0,070 × 0,120



Ces étiquettes sont livrées, **sauf indications**, fond blanc, lettres et filets noirs et, **sur demande** et moyennant majoration, aux couleurs indiquées à la palette des émaux, sauf fond bleu et lettres blanches. Les modèles N° 59, 59<sup>a</sup>, 61, 62, 63, 63<sup>b</sup>, 65, 148 et 149 sont toujours avec tige étamée. **Sur demande**, ils peuvent être fournis avec tige ivoire, moyennant supplément. Le N° 63<sup>b</sup> est toujours tricolore. Les N° 61 et 65 se font, sur demande et moyennant supplément, avec une vignette appropriée. Les N° 57, 58 et 64 sont avec tige émaillée.

## PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE

Nos 77 à 87, 147 et 147<sup>b</sup>

Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, en fond blanc, lettres et filets noirs.

Les modèles N° 78 et 79 qui s'emploient au numérotage sont toujours en magasin avec les N° 1 à 100.

Ces plaques peuvent être exécutées en fantaisie, émaillées aux couleurs de la palette des émaux, avec bordures larges de couleur, lettres de couleurs ombrées, cadres de couleur et vignettes ou reproductions de dessins.

### DIMENSIONS DES PLAQUES OVALES

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
78	» 035	» 025	82	» 085	» 053	85	» 200	» 120
79	» 045	» 030	83	» 100	» 060	86	» 250	» 150
79 <sup>b</sup>	» 045	» 033	83 <sup>b</sup>	» 125	» 080	86 <sup>b</sup>	» 300	» 200
80	» 060	» 040	84	» 150	» 090	87	» 350	» 200
81	» 075	» 050	84 <sup>b</sup>	» 175	» 100	147	» 400	» 250
						147 <sup>b</sup>	» 500	» 300

## PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES EN TOLE ÉMAILLÉE


Nos 88 à 100<sup>b</sup>

Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, en fond blanc, lettres et filets noirs et, sur demande, dans les mêmes conditions que les plaques ovales ci-dessus.

### DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES A OREILLES

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
88	» 045	» 025	93	» 090	» 050	98	» 200	» 070
89	» 050	» 030	94	» 100	» 050	99	» 200	» 080
90	» 070	» 030	95	» 120	» 050	99 <sup>b</sup>	» 250	» 080
91	» 100	» 030	96	» 150	» 050	100	» 300	» 100
92	» 070	» 040	97	» 170	» 060	100 <sup>b</sup>	» 400	» 100

PLAQUES RECTANGULAIRES EN TOLE ÉMAILLÉE  
N<sup>os</sup> 101 à 116<sup>n</sup>



Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs. Sur demande, elles peuvent être exécutées en fantaisie, émaillées aux couleurs de la palette des émaux avec bordures larges de couleur, lettres de couleur ombrées, cadres de couleur et vignettes ou reproductions de dessins.

DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES								
NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
101	» 050	» 030	108	» 120	» 060	114	» 250	» 150
102	» 070	» 040	109	» 120	» 070	115	» 280	» 120
103	» 080	» 050	109 <sup>n</sup>	» 150	» 090	115 <sup>n</sup>	» 300	» 200
104	» 090	» 050	110	» 150	» 100	116	» 350	» 200
105	» 100	» 040	111	» 200	» 100	116 <sup>n</sup>	» 400	» 250
106	» 100	» 050	112	» 200	» 120			
107	» 100	» 060	113	» 210	» 160			

PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE  
N<sup>os</sup> 134<sup>n</sup> à 139<sup>n</sup>



Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires, fond blanc, lettres et filets noirs et, sur demande, dans les mêmes conditions que les plaques rectangulaires ci-dessus.

Voir les dimensions page suivante

## PLAQUES OVALES EN TOLE ÉMAILLÉE

Nos 140 à 143



Ces plaques sont exécutées, sauf indications contraires : fond blanc, lettres et filets noirs, et sur demande, dans les mêmes conditions que celles de la page précédente.



## DIMENSIONS DES PLAQUES OVALES

NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR	NUMÉROS	LONGUEUR	LARGEUR
134 <sup>n</sup>	» 060	» 045	138	» 200	» 150	140	» 100	» 050
135	» 100	» 075	139	» 240	» 180	141	» 150	» 075
135 <sup>n</sup>	» 080	» 060	139 <sup>n</sup>	» 350	» 280	142	» 200	» 105
136	» 120	» 090				143	» 240	» 125
137	» 160	» 120						

 PLAQUES D'IDENTITÉ POUR AUTOMOBILES  
 ÉTABLIES SUIVANT CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE

Émaillées fond noir, lettres blanches

N° 117. — Plaque arrière

0,500×0,120

N° 118. — Plaque avant

0,400×0,100

## PLAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE

Fond blanc, lettres noires

N° 125. — 0,190×0,160


N° 126. — 0,250×0,220

N° 127. — 0,280×0,250

N° 127<sup>n</sup>. — 0,400×0,350

N° 128. — 0,275×0,225

N° 129. — 0,310×0,260



La plaque N° 127<sup>n</sup> est plus spécialement désignée pour recevoir deux inscriptions, mais elle se fait également avec une seule.

PLAQUES DE TOMBES EN TOLE ÉMAILLÉE


fond blanc, lettres noires

N° 130. — 0,350 × 0,200

N° 131. — 0,400 × 0,250

N° 232. — 0,350 × 0,500

N° 233. — 0,180 × 0,250



N° 234

Fond blanc, lettres noires, encadrement marbré

0,400 × 0,300



N° 235. — Fantaisie

0,400 × 0,300



Les plaques de tombes sont fournies, sauf indications contraires, fond blanc, lettres noires, sans vignettes.

Sur demande, on peut ajouter une vignette appropriée.

Les modèles N° 127<sup>b</sup>, 131 et 235 peuvent être exécutés avec une ou deux inscriptions.

Les modèles N° 232 et 233 peuvent être exécutés, moyennant majoration, avec ornements colorisés.

Le modèle N° 234, ordinairement fourni avec l'encadrement marbré noir, peut être exécuté, sans supplément, marbré d'une autre couleur.

Le modèle N° 235 est toujours livré avec encadrement de couleur.

D'une façon générale, toutes les plaques de tombes en tôle émaillée peuvent, moyennant majoration, être exécutées sur fonds de couleur indiqués à la palette des émaux, et avec lettres de couleur, de fantaisie et ombrées.


On peut également livrer ces plaques sans trous, avec boulon et écrou au milieu moyennant supplément.

(Indiquer la longueur du boulon.)

## PLAQUES INDICATIVES EN TOLE ÉMAILLÉE

N<sup>os</sup> 260 et 261

N<sup>os</sup> 262, 263 et 264



Sauf indications contraires, ces plaques sont fournies avec fond émail blanc, lettres noires. Sur demande, les Modèles N<sup>os</sup> 262, 263 et 264 peuvent être livrés fond bleu, lettres blanches. Les modèles N<sup>os</sup> 260 et 261 peuvent être cintrés sur demande.

DIMENSIONS DES PLAQUES		N <sup>o</sup>	260	261	262	263	264
Longueur	»	150	» 120	» 350	» 400	» 600	
Largeur	»	100	» 100	» 200	» 250	» 200	

## LETTRES ET CHIFFRES

en émail sur cuivre pour vitrines et en émail sur tôle pour enseignes

ANTIQUE ALLONGÉ

Modèle N<sup>o</sup> 1

U

ANTIQUE ORDINAIRE

Modèle N<sup>o</sup> 2

E

ANTIQUE LARGE

Modèle N<sup>o</sup> 3

S

ÉGYPTIEN ÉTROIT

Modèle N<sup>o</sup> 4

N

ÉGYPTIEN LARGE

Modèle N<sup>o</sup> 5

H

ANTIQUE GREC

Modèle N<sup>o</sup> 6

R

BLOCK

Modèle N<sup>o</sup> 7

S

FANTAISIE

Modèle N<sup>o</sup> 8

U

Bien indiquer, dans la commande, le numéro du caractère choisi et ses dimensions.

Voir page suivante les dimensions et renseignements

## LETTRES ET CHIFFRES EN ÉMAIL SUR CUIVRE

pour vitrines

Ces lettres sont livrées, **sauf indications contraires**, en émail blanc porcelaine. **Sur demande**, et moyennant majoration, on peut les faire aux couleurs de fond de la palette des émaux de tôle.

Elles se fixent sur les glaces au moyen d'un mastic spécial, livré, **sur demande**, en boîtes de 250 gr., 500 gr., 1 kilogr., 2 kilogr. et 3 kilogr.

### MANIÈRE DE COLLER LES LETTRES EN ÉMAIL SUR LES VITRINES

Battre convenablement le mastic qui ne doit être ni trop mou ni trop sec. Mettre du mastic à l'intérieur de la lettre, **aux bords seulement** (il ne faut pas emplir l'intérieur).

Appliquer la lettre sur la glace, assez fortement pour qu'elle pose bien, éviter une trop grande pression qui pourrait casser l'émail. Laisser sécher pendant 48 heures au moins et nettoyer autour de la lettre avec un chiffon et un peu d'essence.

## LETTRES ET CHIFFRES EN ÉMAIL SUR TÔLE

pour enseignes

Ces lettres sont livrées, **sauf indications contraires**, en émail blanc porcelaine. **Sur demande**, et moyennant majoration, on peut les faire aux couleurs de fond de la palette des émaux de tôle.



Sur demande, on peut ombrer les lettres sur tôle pour enseignes, d'un filet noir ou couleur moyennant majoration.

Les lettres en tôle doivent toujours être fixées avec des clous ou des vis en cuivre.

Les plus petites dimensions sont disposées avec deux pattes d'attache et les plus grandes avec quatre pattes d'attache.



### DIMENSIONS

DES LETTRES EN ÉMAIL SUR CUIVRE						DES LETTRES EN ÉMAIL SUR TÔLE					
HAUTEUR des LETTRES	LARGEURS MOYENNES intervalles non compris					HAUTEUR des LETTRES	LARGEURS MOYENNES intervalles non compris				
	N° 1	N° 2	N° 3, 4 et 8	N° 5	N° 6 et 7		N° 1	N° 2	N° 3, 4 et 8	N° 5	N° 6 et 7
Millimètres	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimètres	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.	Millimèt.
25	13	15	20	24	22	150	50	75	100	135	110
40	15	25	30	35	32	200	70	100	150	190	165
50	20	30	40	47	44	250	85	120	175	220	190
60	25	35	45	57	50	300	100	150	200	270	220
80	35	45	55	75	60	400	150	220	280	350	320
100	40	55	70	95	77	500	200	300	400	470	440
120	45	60	80	105	88	600	250	350	450	570	500
150	50	75	100	135	110	700	300	420	500	660	550
200	70	100	150	190	165	800	350	450	550	750	600
300	100	150	200	270	220	1.000	400	550	700	950	770

## PLAQUES INDICATIVES


en fonte peinte ou en fonte émaillée, en cuivre fondu et poli ou nickelé

PLAQUES DE RUES

N<sup>os</sup> 150 à 159

NUMÉROS DE MAISONS

N<sup>os</sup> 160, 161 et 161<sup>b</sup>



N<sup>o</sup> 162



Tous les modèles figurés à cette page sont livrés, sauf indications contraires, en fonte peinte en bleu, lettres peintes en blanc.

Sur demande, ils peuvent être émaillés :

1<sup>o</sup> Sans indication, fond 'émail bleu, lettres blanches; 2<sup>o</sup> Sur demande, sans supplément, fond blanc, lettres noires ou bleues; 3<sup>o</sup> Moyennant majoration, fond émail de couleur aux tons indiqués à la palette des émaux, lettres noires ou de couleur; 4<sup>o</sup> En cuivre fondu, reliefs polis.

N<sup>os</sup> 300, 301, 301<sup>b</sup> et 305

N<sup>o</sup> 302






N<sup>o</sup> 303

N<sup>o</sup> 304



N<sup>o</sup> 306



N<sup>os</sup> 307 et 307<sup>b</sup>




PLAQUE FORESTIÈRE

N<sup>o</sup> 355

PLAQUES DE TRAVERSE

N<sup>os</sup> 357 et 357<sup>b</sup>

N<sup>os</sup> 308 et 309



PLAQUE FORESTIÈRE  
N<sup>o</sup> 356



Les modèles N<sup>os</sup> 306 à 309 sont réservés aux numéros de maisons.

Voir les dimensions page suivante

DIMENSIONS DES PLAQUES FIGURÉES PAGE PRÉCÉDENTE

N°	150	151	152	152 <sup>b</sup>	153	153 <sup>b</sup>	154	154 <sup>b</sup>	155	155 <sup>b</sup>	156	157	158	158 <sup>b</sup>	159	160	161	161
Longueur.....	» 350	» 400	» 400	» 440	» 450	» 450	» 450	» 460	» 500	» 500	» 500	» 500	» 550	» 560	» 550	» 210	» 150	» 150
Largeur.....	» 200	» 200	» 300	» 220	» 200	» 250	» 300	» 210	» 200	» 120	» 300	» 350	» 300	» 210	» 350	» 160	» 100	» 070
Nombre maximum de lettres par ligne..	6	8	8	9	9	9	9	9	11	11	11	11	12	12	12			

N°	162	300	301	301 <sup>b</sup>	302	303	304	305	306	307	307 <sup>b</sup>	308	309	355	356	357	357 <sup>b</sup>
Longueur.....	» 200	» 575	» 500	» 500	» 560	» 450	» 550	» 450	» 280	» 180	» 150	» 180	» 220	» 470	» 140	» 700	» 650
Largeur.....	» 120	» 230	» 220	» 250	» 205	» 200	» 270	» 250	» 115	» 150	» 100	» 130	» 130	» 230	» 145	» 350	» 320

PLAQUES MORTUAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE


N° 163. — 0,210 × 0,265

N° 164. — 0,275 × 0,300

N° 165. — 0,210 × 0,290


N° 166. — 0,280 × 0,320

N° 170. — 0,300 × 0,430




Lire les renseignements  
page suivante

N° 169. — 0,360 × 0,400



N° 342. — 0,325 × 0,220

N° 343. — 0,210 × 0,160



N° 167. — 0,350 × 0,200

N° 168. — 0,400 × 0,250




PLAQUES MORTUAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE

N° 336. - 0,235 x 0,210

N° 337. - 0,195 x 0,215

N° 338. - 0,150 x 0,135

N° 339. - 0,430 x 0,455



N° 341. - 0,270 x 0,160

N° 340. - 0,310 x 0,170




Les plaques mortuaires sont livrées, sauf indications contraires, en fonte peinte en blanc, lettres en relief peintes en noir et, sur demande, avec fond bronzé argent, lettres peintes en noir.  
Sur demande également (sauf les N° 169 et 170) elles peuvent être émaillées en blanc, lettres unies en émail noir.

Les modèles N° 169 et 170 sont toujours livrés bronzés argent, lettres en relief peintes en noir.  
Toutes les plaques mortuaires peuvent être exécutées en cuivre fondu, reliefs et lettres polis ou nickelés sur demande, fond peint en noir.

PLAQUES RECTANGULAIRES EN FONTE OU EN CUIVRE

N° 171 à 187°



Voir les dimensions page 471

Voir les dimensions page 471

Sauf indications contraires, ces plaques sont livrées en fonte peinte en blanc, lettres en relief peintes en blanc et, sur demande : peintes en blanc, lettres en relief peintes en noir, ou bronzées argent, lettres peintes en noir.

Sur demande également, elles peuvent être livrées émaillées en blanc, lettres unies émail noir ou, moyennant majoration, aux couleurs indiquées à la palette des émaux, lettres unies en couleurs.

Elles peuvent être exécutées, sur demande : en fonte peinte en noir, lettres et reliefs nickelés ou en cuivre poli, ou cuivre poli et nickelé, fond peint en noir.

PLAQUES OVALES EN FONTE OU EN CUIVRE

N<sup>os</sup> 188 à 198



N<sup>os</sup> 199 à 203



N<sup>os</sup> 204 à 207



Sauf indications contraires, ces plaques sont livrées en fonte peinte en bleu, lettres en relief peintes en blanc ; et, sur demande, peintes en noir ; ou bronzées argent, lettres peintes en noir.

Sur demande également, elles peuvent être livrées émaillées en blanc, lettres unies émail noir ou, moyennant majoration, aux couleurs indiquées à la palette des émaux, lettres unies en couleur.

Elles peuvent être exécutées, sur demande, en fonte peinte en noir, reliefs et lettres nickelés ou en cuivre poli.

Voir les dimensions page suivante

## DIMENSIONS DES PLAQUES RECTANGULAIRES ET OVALES

en fonte ou en cuivre

N°	LONGUEUR	LARGEUR									
171	» 070	» 040	181	» 150	» 100	188	» 060	» 040	198	» 350	» 200
172	» 080	» 040	181 <sup>B</sup>	» 400	» 100	189	» 075	» 050	198 <sup>B</sup>	» 500	» 350
173	» 080	» 050	182	» 200	» 100	190	» 085	» 055	199	» 100	» 075
174	» 090	» 050	182 <sup>B</sup>	» 180	» 120	191	» 100	» 060	200	» 120	» 090
175	» 100	» 040	183	» 200	» 120	192	» 125	» 080	201	» 160	» 120
176	» 100	» 050	184	» 210	» 160	193	» 140	» 080	202	» 200	» 150
177	» 100	» 060	185	» 250	» 150	194	» 150	» 090	203	» 240	» 180
178	» 120	» 060	186	» 280	» 120	195	» 175	» 100	204	» 100	» 050
179	» 120	» 070	186 <sup>B</sup>	» 300	» 160	196	» 200	» 120	205	» 150	» 075
179 <sup>B</sup>	» 130	» 090	187	» 350	» 200	197	» 250	» 150	206	» 200	» 105
180	» 150	» 090	187 <sup>B</sup>	» 250	» 200	197 <sup>B</sup>	» 300	» 200	207	» 240	» 125

## PLAQUES EN FONTE OU EN CUIVRE

pour boucheries, charcuteries, comices agricoles, concours hippiques

N° 326 — 0,370 × 0,230

N° 327 — 0,265 × 0,160



N° 330 — 0,220  
N° 331 — 0,200  
N° 332 — 0,180  
N° 333 — 0,160



N° 328 — 0,160 × 0,135

N° 329 — 0,145 × 0,190



N° 334 — 0,150 × 0,150 (côtés)  
N° 335 — 0,200 × 0,200 (côtés)



Ces plaques sont livrées, sauf indications contraires, peintes fond bleu, lettres blanches en relief, et, sur demande, dans les autres conditions énumérées page précédente.






Elles peuvent être livrées, sur demande, avec anneau pour les suspendre.

La plaque N° 329, avec fond grainé, ne peut se faire émaillée.

PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE

N<sup>os</sup> 310 et 312


N<sup>os</sup> 313, 314, 315, 319 à 324 N<sup>os</sup> 318 et 325



N<sup>o</sup> 311



N<sup>o</sup> 348



N<sup>o</sup> 349




N<sup>os</sup> 344, 345, 346 et 347

N<sup>o</sup> 351



N<sup>os</sup> 316 et 317



N<sup>o</sup> 350

N<sup>o</sup> 352

N<sup>o</sup> 353



Toutes ces plaques sont fournies, sauf indications contraires, en fonte peinte en bleu, lettres et bordures peintes en blanc et, sur demande, dans les conditions énumérées page 469.


Le modèle N<sup>o</sup> 350, avec fond grainé, ne peut se faire émaillé.

DIMENSIONS DES PLAQUES DIVERSES EN FONTE OU EN CUIVRE


N <sup>o</sup>	LONGUEUR	LARGEUR									
310	» 170	» 060	317	» 100	» 020	324	» 100	» 025	349	» 300	» 250
311	» 070	» 070	318	» 100	» 020	325	» 095	» 030	350	» 175	» 100
312	» 130	» 040	319	» 450	» 060	344	» 450	» 300	351	» 250	» 180
313	» 110	» 040	320	» 070	» 030	345	» 330	» 260	352	» 150	» 060
314	» 110	» 030	321	» 080	» 035	346	» 270	» 210	353	» 250	» 070
315	» 120	» 030	322	» 095	» 035	347	» 220	» 150			
316	» 070	» 020	323	» 070	» 035	348	» 315	» 215			

POTEAU COMPLET EN FONTE AVEC PLAQUES D'EMBRANCHEMENT

N° 354




PLAQUES D'EMBRANCHEMENT



Les poteaux avec leurs plaques d'embranchement sont livrés, à moins d'indications contraires, peints au minium comme première couche et en peinture bleue comme peinture apparente

Poids du poteau seul :  
150 kilos environ


VUE DE DERRIÈRE



Les inscriptions des plaques sont peintes en blanc.

Le poteau est en fonte creuse. La boule formant chapeau est vissée pour permettre le serrage des plaques.

Poids des deux plaques :  
30 kilos



## PLAQUES INDICATIVES EN FONTE

Pour canalisations électriques et lignes de tramways

Nos 1, 2, 5, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, pour poteaux plats

Nos 3, 4, 8, 9, 10, 12, 31, 32, 33, 34, 35 et 36, pour poteaux ronds

Peintes fond bleu  
Lettres en relief peintes  
en blanc.



LIBELLÉ DES INSCRIPTIONS	0,125 × 0,095		0,220 × 0,145	
	Pour poteaux plats	Pour poteaux ronds	Pour poteaux plats	Pour poteaux ronds
Défense de monter aux poteaux et de toucher les fils. Il y a <b>Danger</b> .	N° 1	N° 3	N° 21	N° 31
Avis. — Il y a danger de <b>Mort</b> de toucher aux fils électriques.	N° 2	N° 4	N° 22	N° 32
Défense absolue de toucher aux fils. Il y a danger de <b>Mort</b> .	N° 5	N° 8	N° 23	N° 33
Défense de toucher les fils. Il y a <b>Danger</b> .	N° 6	N° 9	N° 24	N° 34
Il y a danger de <b>Mort</b> de toucher aux appareils électriques.	N° 7	N° 10	N° 25	N° 35
Avis. — Il y a danger de <b>Mort</b> de toucher aux fils électriques même tombés à terre.	N° 11	N° 12	N° 26	N° 36

## PLAQUES INDICATIVES DOUBLES

Nos 60, 61, 70 et 71, pour lignes de tramways



N°	TEXTE DE L'INSCRIPTION	Longueur	Largueur	Diamètre de la colonne	Poids approx.
60	Arrêt du tramway..			» 180	les
61	— — — — —			» 200	2
70	Arrêt facultatif du tramway..	» 600	» 300	» 180	plaques
71	— — — — —			» 200	12 kil.

Ces plaques, destinées à être fixées sur les colonnes ou sur les poteaux des lignes de tramways, se font avec les deux inscriptions :

- 1° Arrêt du tramway ;
- 2° Arrêt facultatif du tramway.

Elles sont peintes fond couleurs variées au choix, lettres en relief blanches. Sauf avis contraire, elles sont peintes fond bleu. Sur chaque inscription, nous faisons deux modèles : l'un pour poteau ou colonne de 18 %, et l'autre, pour colonne de 20 % de diamètre. Sur demande, nous pouvons établir les plaques indicatives pour poteaux de diamètres différents.

## LETTRES ET CHIFFRES EN FONTE

Pour Enseignes

CAPITALES

ÉGYPTIENNES



Voir les dimensions et renseignements page suivante

LETTRES ET CHIFFRES EN FONTE POUR ENSEIGNES

DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES CAPITALES				DIMENSIONS DES LETTRES ET CHIFFRES ÉGYPTIENS				
Hauteur totale, ombre comprise .....	» 090 »	152 »	245 »	295	Hauteur totale, ombre comprise ....	» 085 »	157 »	240
Hauteur sans l'ombre .	» 080 »	138 »	235 »	275	Haut sans l'ombre .	» 080 »	145 »	220

Les lettres et chiffres se livrent : en fonte ordinaire vernie noir, en fonte bronzée et en fonte émaillée de toute couleur.

Chaque série de lettres correspond à une série de chiffres de même grandeur et de même genre.

Les accents, traits d'union, points et virgules peuvent être fournis.

Bien indiquer dans la commande les dimensions des lettres et chiffres.

ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N° 1



N° 2



N° 3



N° 4




N° 5

N° 6



N° 16 — Avec plaque d'inscription mobile :



N° 7



N° 8



N° 9



Voir les autres modèles et les dimensions  
page suivante

# ÉCUSSENS D'ÉCURIES

N° 10




N° 12



N° 11



N° 13



N° 14



N° 15



## DIMENSIONS DES ÉCUSSENS D'ÉCURIES

	Nos	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur totale.....	»	175	» 175	» 175	» 190	» 340	» 480	» 480	» 505
Hauteur totale.....	»	135	» 190	» 115	» 175	» 133	» 235	» 235	» 345
	Nos	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur totale.....	»	435	» 435	» 435	» 500	» 500	» 510	» 410	» 440
Hauteur totale.....	»	210	» 210	» 265	» 220	» 220	» 295	» 300	» 120

Ces écussons se livrent en fonte ordinaire et, sur demande, en fonte bronzée ou émaillée. Quand ils sont en fonte ordinaire ou bronzée, les lettres sont en fonte et en relief. Quand ils sont émaillés les lettres sont en émail, sans relief.

Modèles Déposés



## TABLE DES MATIÈRES (suite)

C (SUITE)	PAGES	E (SUITE)	PAGES
Console porte-tablettes .....	404 et 405	Etagères pour cuisinières .....	30 et 32
— pour feux ouverts .....	234	Etiquettes pour arbres, fleurs, etc., en tôle émaillée .....	457
Coquilles en fonte .....	241	— p <sup>r</sup> boulangeries, pâtisseries, char- cuteries, etc., en tôle émaillée .....	460
Corbeilles à fruits .....	444	— pour clefs .....	459
— à houille pour cheminées .....	135	— pour magasins, caves, tonneaux, tiroirs, etc., en tôle émaillée .....	458 et 459
Coudes .....	234	Eviers anglais profonds .....	369
— au 1/4, au 1/8, au 1/16 .....	375	— postes d'eau vidoirs .....	371
Coulisseaux de sonnettes .....	452	— rectangulaires .....	368
Coupes .....	423	— triangulaires .....	368
Crachoirs .....	440 et 441	<b>F</b>	
Crapaudines pour cuisinières .....	94	Faitouts belges .....	216
Crépines pour pompes .....	297	— à degrés .....	216
Crochets de sellerie .....	416	— ordinaires .....	216
— pour tampons .....	235	— parisiens .....	216
Croissants .....	234	Faitières en fonte .....	376
Cuisinières .....	5 à 97	Fers à repasser .....	238
— au gaz .....	272	Fourneaux bourgeois .....	61 à 63
— en fonte .....	5 à 63	— de Paris en fonte .....	40 à 43 et 54
— en fonte pouvant s'émailler ou se décorer .....	18-20-25-27-35 36-38-40 à 44 49-52 à 54, 56 à 63	— de Paris en tôle et fonte .....	79 et 80
— en tôle et fonte .....	73 à 89	— en tôle et fonte genre de Lyon .....	84
— en tôle et fonte pouvant s'émail- ler ou se décorer .....	84-86-88-89	— parisiens en fonte .....	50 et 51
— en tôle et fonte dites de mineurs .....	74	— parisiens en tôle et fonte .....	87
— en tôle et fonte dites du Nord .....	75-81 à 83	— de lessiveuses .....	235 et 236
— en tôle et fonte pour marinières .....	85	Foyers au gaz .....	260 à 270
— en fonte avec bouilleur pour dis- tribution d'eau chaude .....	68 et 69	— d'étuve .....	143
— en tôle et fonte avec bouilleur pour distribution d'eau chaude .....	66-67-70	— économiques .....	135 à 151 à 148-144
— jouets .....	72	— économiques à feu continu .....	142-148 à 150
Culottes .....	375	— économiques à feu continu Diab. économiques dits du Nord .....	148 à 150 147
Cuves à rebord pour industries .....	230	— économiques dits Normands .....	139
Cuvettes en fonte émaillée, en 1/2 porce- laine ou en porcelaine pour appa- reils inodores .....	383	— hygiéniques à feu continu et visible .....	152 à 163
— en fonte émaillée pour plaques turques .....	392 et 393	<b>G</b>	
— inodores en grès émaillé ou en porcelaine .....	378	Galettoires .....	253
— pour eaux ménagères .....	370	Garnitures de trous d'air pour cuisinières .....	93
— siphonides pour vidange de bai- gnoires .....	317	Gaufriers et gaufretiers .....	242 à 244
<b>D</b>		— jouets .....	241
Dauphins .....	375	Gratte-pieds brosses .....	139
Devantures de cendriers pour cuisinières .....	95	— gratte-pieds .....	401 et 402
— de charbonnières .....	94	Grilles .....	241
— de foyers .....	95	Grills côtelettes .....	401
Dispositif de robinets pour baignoires .....	314	Grilloir au gaz .....	266
Distribution d'eau chaude (exemple d'un service de) .....	64 et 65	Gueulards pour cuisinières .....	94
Doublures pour pots de poêles .....	104	Guirlandes .....	94
<b>E</b>		<b>H</b>	
Ecussons d'écurie .....	475 et 476	Hausses .....	390
Embranchements .....	375	<b>I</b>	
Encriers en fonte émaillée .....	443	Indications importantes concernant les bai- gnoires .....	301
Entourages en fonte ornée pour lavabos- colaires .....	345		
— en tôle et garnitures d'appliques pour foyers hygiéniques .....	161 et 162		
Enveloppes en fonte ajourée pour foyers hygiéniques .....	163		

## TABLE DES MATIÈRES (suite)

	PAGES		PAGES
<b>I (suite)</b>		<b>N</b>	
Installation (exemple d') des porte-man-geoirs) .....	411	Nomenclature des garnitures réfractaires pour calorifères .....	195
— (exemple d') des siphons à chasses automatiques pour égouts .....	389	— des grilles et conduits des calorifères hygiéniques .....	196
— des urinoirs .....	400	Notice sur le montage des foyers hygiéniques. — sur les calorifères hygiéniques .....	152 197
Instructions concernant l'emploi des calorifères hygiéniques et des foyers hygiéniques à feu continu. — sur la pose des calorifères à base dessous .....	228 167 et 168	<b>P</b>	
Intérieurs de cheminées .....	120 et 121	Panneaux pour calorifères hygiéniques .....	202-206-210 213-218
<b>J</b>		Pelles à charbon .....	235
Jardinières .....	418 et 419	Pieds de cuisinières .....	94
<b>L</b>		Pilastres pour cuisinières .....	97
Lavabos circulaires .....	362	Plaques à coulisses .....	225
— fontaines sans plaque de propreté .....	329	— coquilles pour portes à coulisses .....	432
— fontaines avec armoire .....	347	— de propreté pour calorifères hygiéniques .....	432
— fontaines avec plaque de propreté ornés .....	330 à 333	— de propreté pour lavabos-fontaines. — et sièges à la turque pour lieux communs .....	227 330 à 333 394
— postes d'eau .....	351	— indicatives diverses en tôle émaillée, en cuivre et en fonte .....	453 à 476
— postes d'eau vidoir .....	339-341-349 et 350	— indicatives en tôle émailite pour salles de bains .....	326
— pour ateliers, écoles, établissements publics (petits) pour cabinets .....	330	— pour robinets de baignoires .....	314 et 315
— pour cabinets, voitures de chemins de fer, etc. .....	358 à 369 et 362	Plats ovales à bec et sans bec .....	253
— pour établissements publics avec dossiers .....	360	— profonds à rôtir .....	251
— pour établissements publics avec dossiers .....	361	— ronds à bec et sans bec .....	253
— toilettes .....	340	Poêles .....	98 à 108
— toilettes avec armoire .....	343	— américains au bois .....	100
— toilettes genre anglais .....	340-342-344-365	— flamands .....	102 à 105, 107-108
— toilettes de milieu .....	348	— pour casernes, ateliers .....	102
Léche-frétes .....	352 à 357	— à frire .....	253
Lettres et chiffres en émail sur cuivre et sur tôle .....	363 à 365	Poëlons à queue et à bec .....	252
— en fonte pour enseignes .....	241 465 et 466 474 et 475	Poignées coquilles pour tiroirs. — de portes .....	432 432 93
<b>M</b>		— de portes pour cuisinières .....	282 et 283
Mangeoires pour chevaux .....	408 à 410	Pompes à aspiration continue .....	292 et 293
Marmites à degrés .....	250	— à chaîne pour l'eau .....	293
— à deux degrés .....	251	— à purin .....	295 et 296
— anglaises .....	248	— aspirantes .....	278 et 280
— boudues .....	249	— aspirantes à volant .....	288
— carrées à degrés .....	250	— aspirantes et foulantes .....	279 et 284
— comtoises .....	248	— aspirantes genre colonne .....	281
— du Nord .....	249	— aspirantes pour puits instantané .....	292
— normandes .....	249	— d'arrosage .....	284 et 285 (286-287-289)
— ordinaires .....	248	— ménagères .....	à 291 et 294
— profondes .....	250	— ménagères dites du Nord .....	289 à 291
— profondes à degrés .....	251	— ménagères à balancier tournant .....	294
Mouvement de soupape pour baignoires à gorge .....	312	Porte-allumettes .....	445
— de vidange et trop-plein combinés pour baignoires .....	312	— bagues pour lavabos-toilettes .....	367
		— bouquets .....	420 et 421
		— brides de selles .....	445
		— chapeaux .....	439
		— colliers .....	446
		— fouets .....	446
		— harnais .....	445
		— mangeoires .....	411 et 412
		— manteaux .....	439
		Porte-parapluies .....	431 à 438
		— pelles .....	258 et 259
		— plats .....	444
		— plats supérieur pour foyers hygiéniques .....	163
		— plats inférieur p' foyers hygiéniques .....	163







ULTIMHEAT<sup>®</sup>  
VIRTUAL MUSEUM

