



FONDERIES DE BAIGNES

TIQUET FILS

MAÎTRE DE FORGES

à BAIGNES, par VELLE-LE-CHATEL (Haute-Saône)

STATION DE MONT-LE-VERNOIS (EST)

ADRESSE POSTALE :
BAIGNES, par VELLE-LE-CHATEL
(HAUTE-SAONE)



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
BAIGNES (HAUTE-SAONE)
TÉLÉPHONE : BAIGNES

COMPTE CHEQUES POSTAUX
DUON - 20066 *

Inscription au Registre du Commerce N° 831. — Tribunal de Vesoul.





Conditions Générales de Vente


*Mes produits sont vendus et livrés en gare de **Mont-le-Vernois** et payables à **Baignes**. Mes traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. En cas de litige, les Tribunaux de Vesoul sont seuls compétents.*

Quel que soit le mode d'expédition, mes Marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls des destinataires. Les Compagnies de transport sont entièrement responsables des avaries ou pertes survenues en cours de route. Je n'accepte aucune réclamation, ni responsabilité pour manquant ou bris, constatés à l'arrivée à destination. Dans l'un et l'autre cas les destinataires devront faire les réserves écrites nécessaires pour la sauvegarde de leurs intérêts et les confirmer par lettre recommandée à leur Chef de gare, dans les 48 heures. Toutes les contestations qui pourraient survenir à ce sujet doivent être réglées directement entre mes clients et les Compagnies. Je rappelle à cet effet à mes clients que les Compagnies ne peuvent se prévaloir, de l'absence ou de l'insuffisance d'emballage, les appareils de chauffage ayant toujours voyagé dans les conditions d'emballage sous lesquelles je les expédie.



BUANDERIES, Série BB


A BOIS OU A HOUILLE



| Nos | Capacités Couvercles compris Litres | Hau-teurs sur Pieds | Diamètres intérieurs supérieurs de l'enveloppe | Dimensions des Portes ouvertures | Dimensions des Foyers intérieurs | Diamètres intérieurs supérieurs des chaudières |
|-----|-------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | c/m | m/m | | | m/m |
| 0 | 40 | 54 | 532 | 192-200 | 32-23 | 463 |
| 1 | 50 | 56 | 556 | 218-213 | 35-25 | 490 |
| 2 | 60 | 59 | 586 | 220-222 | 38-27 | 517 |
| 3 | 75 | 62 | 625 | 244-225 | 41-29 | 554 |
| 4 | 90 | 65 | 656 | 252-225 | 44-31 | 582 |
| 5 | 110 | 68 | 686 | 265-227 | 46-33 | 608 |
| 6 | 140 | 70 | 768 | 315-235 | 50-37 | 688 |
| 7 | 180 | 76 | 838 | 340-237 | 55-40 | 770 |
| 8 | 230 | 78 | 900 | 380-240 | 58-40 | 830 |


Hauteur des Pieds 12 $\frac{c}{m}$.

CHAUDIÈRES A REBORD



| Nos | Litres | DIAMÈTRES | |
|-----|--------|-----------|-----------|
| | | Intérieur | Extérieur |
| 60 | 38 | 444 | 515 |
| 70 | 47 | 472 | 547 |
| 80 | 54 | 500 | 570 |
| 90 | 64 | 526 | 605 |
| 100 | 73 | 557 | 623 |
| 120 | 88 | 596 | 676 |
| 140 | 102 | 628 | 715 |
| 160 | 120 | 660 | 747 |
| 180 | 135 | 695 | 780 |

CHAUDIÈRES DE BUANDERIES, Série BH



| Nos | CAPACITÉS couvercles compris Litres | DIAMÈTRES intérieurs, supérieurs des Chaudières |
|-----|-------------------------------------|---|
| | | m/m |
| 1 | 45 | 435 |
| 2 | 65 | 485 |
| 3 | 85 | 550 |
| 4 | 110 | 615 |
| 5 | 135 | 640 |
| 6 | 160 | 660 |



POTERIE

MARMITES A DEGRÉS p^r Cuisinières **E, EE, M et MM**



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Numéros | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Capacités litres . | 2.200 | 2.600 | 3.300 | 4.100 | 5.100 | 5.600 | 6.150 | 7.100 |
| Numéros | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Capacités litres . | 8.400 | 9.900 | 11 | 12.250 | 13.600 | 16.250 | 20 | 24.250 |

MARMITES A PIEDS pour Fourneaux à 4, 2 et 1 Marmites




| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| N ^{os} des Marmites | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Capacités en Litres | 3.100 | 4 | 4.800 | 5.600 | 6.300 | 7 | 8 |
| N ^{os} des Marmites | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Capacités en Litres | 9.200 | 11 | 12 | 12.500 | 16.600 | 20.700 | 25.600 |

CASSEROLES à rebord évasé et à manettes, avec ou sans pieds




| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Numéros | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Diamètres sup ^r . | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 255 | 270 | 280 | 290 | 310 | 335 | 360 |
| Capacités Litres. | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.40 | 4.00 | 4.60 | 5.30 | 5.75 | 7.00 | 8.40 | 10 |

DIMENSIONS des TROUS DE MARMITES, des RONDELLES et des TAMPONS par Numéros



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Numéros..... | 0000 | 000 | 00 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Diamètres en $\frac{m}{m}$.. | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 |
| Numéros..... | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Diamètres en $\frac{m}{m}$.. | 205 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 280 | 300 | 325 | 355 |

CUISINIÈRES M



A FOYER DEVANT ET FOUR DE COTÉ

à Flamme renversée

à Grille devant et à deux Barrettes de côté

Les deux grosses Marmites se trouvent sur le Foyer.

A BOIS OU A HOUILLE

Hauteur des Pieds 35 %

| Nos | Hauteur sur Pieds des Dessus | Dimensions des Dessus | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites qui assortissent | Capacité des Bouilloires |
|-----|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | c/m | c/m | c/m | Profondeur | | Litres |
| 00 | 69 | 63-51 | 24-15 | 39 | 18-14-10- 6 | 10 |
| 0 | 70 | 68-54 | 26-15 | 40 | 20-16-12- 8 | 12 |
| 1 | 71 | 70-56 | 28-16 | 43 | 25-18-14-10 | 14 |
| 2 | 72 | 72-59 | 30-17 | 46 | 30-20-16-12 | 16 |
| 3 | 73 | 76-60 | 31-17 | 48 | 35-25-18-14 | 19 |
| 4 | 74 | 80-62 | 32-17 | 51 | 40-30-20-16 | 21 |
| 5 | 75 | 84-65 | 33-17 | 53 | 45-35-25-16 | 24 |
| 6 | 75 | 89-70 | 35-18 | 56 | 50-40-30-16 | 26 |

Les Pieds courts 7 % de moins.

MARMITES A DEGRÉS p^r cuisinières E, EE, M et MM



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Numéros | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Capacités Litres . | 2.200 | 2.600 | 3.300 | 4.100 | 5.100 | 5.600 | 6.150 | 7.100 |
| Numéros | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Capacités Litres . | 8.400 | 9.900 | 11 | 12.250 | 13.600 | 16.250 | 20 | 24 250 |


CUISINIÈRES E E DOUBLE E

A FOYER DE COTÉ ET FOUR DEVANT

à Flamme renversée, à Bois ou à Houille

A DESSUS RENFORCÉS - MODÈLES DÉPOSÉS

AVEC BARRETTES



Hauteur des Pieds 34 %_m.


| Nos | Hauteur sur Pieds des Dessus c/m | Dimensions des Dessus c/m | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites qui assortissent | Capacités des Bouilloires Litres |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | c/m | Profondeur | | |
| 1 | 66 | 57-38 | 20-15 | 26 | 16- 7- »-»-» | 4 |
| 2 | 67 | 63-43 | 23-16 | 30 | 18- 8- 5-»-» | 6 |
| 3 | 69 | 69-47 | 27-17 | 32 | 20-12- 6-»-» | 7 |
| 4 | 71 | 77-55 | 29-18 | 37 | 25-18-12-7-» | 9 |
| 5 | 72 | 86-58 | 33-19 | 40 | 35-25-14-7-» | 12 |
| 6 | 73 | 92-61 | 35-20 | 43 | 40-30-16-8-6 | 15 |

CUISINIÈRES RR (double R)

A FOYER DEVANT ET FOUR DE COTÉ


à Flamme renversée, avec Bouilloire

A BOIS OU A HOUILLE, AVEC BARRETTES, BOUTONS ET ROBINET NICKELÉS



Hauteur des pieds 3/4 m

| N ^{os} | HAUTEUR sur Pieds | DIMENSIONS des Dessus | DIMENSIONS des Fours | | NUMÉROS des Marmites qui assortissent | CAPACITÉ des Bouilloires |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|---|--------------------------------|
| | c/m | c/m | c/m | Profondeur | | Litres |
| 1 | 62 | 60-52 | 21-25 | 29 | 18-14-8 | 5 |
| 2 | 63 | 63-55 | 23-15 | 30 | 20-16-10 | 6 |
| 3 | 64 | 65-59 | 24-16 | 32 | 25-18-12 | 7 |
| 4 | 65 | 68-62 | 25-16 | 33 | 30-20-14 | 8 |



CUISINIÈRES UN

dites Universelles

A FOYER DEVANT
ET FOUR DE COTÉ

à Flamme renversée

A BOIS OU A HOUILLE

avec Barrettes, Boutons et Robinet
nickelés

*Les deux grosses Marmites se trouvent
sur le Foyer*

Buse dessus ou de côté
et Grille devant

Hauteur des Pieds 3/4 c/m

| Nos | Hauteur des Pieds | Dimensions des dessus | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites qui assortissent | Capacités des Bouilloires |
|-----|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----|---|---------------------------------|
| | | | c/m | Pf | | |
| 0 | 64 | 61-50 | 23-14 | 33 | 4 -2 -0-00 | 8 |
| 1 | 65 | 63-51 | 24-15 | 36 | 5 -3 -1-0 | 9 |
| 2 | 67 | 66-56 | 26-16 | 38 | 5 ^{bis} -4 -2-1 | 11,5 |
| 3 | 68 | 70-60 | 29-16 | 41 | 6 -5 -3-2 | 15 |
| 4 | 69 | 74-62 | 30-17 | 44 | 7 -5 ^{bis} -4-3 | 16 |


Les Pieds courts 7 c/m de moins

Capacités en Litres des MARMITES A DEGRÉS, Série N,
qui assortissent

| Numéros..... | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 ^{bis} | 6 | 7 |
|---------------|------|------|------|---|------|------|------|------------------|-------|-------|
| Capacités.... | 2.60 | 3.30 | 4.30 | 5 | 5.80 | 6.70 | 8.20 | 10.25 | 11.15 | 13.40 |



FOURNEAUX A 4 MARMITES AVEC FOUR



Série T

dits à COLONNES,

à BOSSES

et à DOUBLE CHICANE

à Flamme directe ou renversée

MODÈLES DÉPOSÉS



Hauteur des Pieds 27 $\frac{1}{m}$.

| Nos | Hauteur sur Pieds des dessus | Dimensions des dessus | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites qui assortissent | Capacités des Bouilloires |
|------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | c/m | c/m | c/m | Profondeur | | Litres |
| 3 J | 59 | 56-55 | 22-14 | 46 | 18-14- 8- 7 | — |
| 4 T | 60 | 61-58 | 24-14 | 40 | 20-16-12-10 | 10.400 |
| 5 T | 61 | 64-61 | 25-14 | 41 | 25-18-14-10 | 11.000 |
| 6 T | 61 | 67-64 | 27-15 | 44 | 30-20-16-12 | 12.500 |
| 7 T | 62 | 70-67 | 29-15 | 46 | 35-25-18-14 | 13.600 |
| 8 T | 62 | 73-69 | 31-15 | 48 | 40-30-20-16 | 15.100 |
| 9 T | 63 | 77-72 | 32-16 | 50 | 45-35-25-18 | 16.000 |
| 10 T | 65 | 81-77 | 34-17 | 55 | 50-40-30-20 | 18.000 |

Les Pieds courts 7 $\frac{1}{m}$ de moins.




MARMITES A PIEDS

dites KUNSTAFFES

pour Fourneaux à 4 Marmites

FOURNEAUX A 4 MARMITES, Série CC

à COLONNES et à BOSSES, avec DOUBLE FOND pour le FOYER



Avec Four, à Flamme directe
ou renversée

A Bois ou à Houille,
avec Marmites impaires
ou demi-paires


MODÈLES DÉPOSÉS

Hauteur des Pieds longs, 26 $\frac{c}{m}$. — des Pieds courts, 20 $\frac{c}{m}$.

| Nos | Hauteurs sur Pieds longs des dessus | Dimensions des dessus | DIMENSIONS DES FOURS | | | | NUMÉROS DES MARMITES QUI ASSORTISSENT | |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--|-------------|
| | | | à Flamme directe | | à Flamme renversée | | Impaires | Demi-paires |
| | | | c/m | Profondeur | c/m | Profondeur | | |
| 10 | 64 | 81-73 | 25-18 | 47 | 25-16 | 41 | 50-40-30-16 | 2/45-2/20 |
| 9 | 62 | 75-67 | 24-17½ | 45 | 24-15½ | 39 | 45-35-25-14 | 2/40-2/18 |
| 8 | 61 | 72-65 | 24-17 | 43 | 24-15 | 37 | 40-30-20-14 | 2/35-2/16 |
| 7 | 60 | 69-63 | 22½-16 | 41 | 22½-14 | 35 | 35-25-18-12 | 2/30-2/14 |
| 6 | 59 | 66-61 | 21-15½ | 39 | 21-13½ | 33 | 30-20-16-12 | 2/25-2/14 |
| 5 | 58 | 62-58 | 19-14½ | 37 | 19-12½ | 32 | 25-18-14-10 | 2/20-2/12 |
| 4 | 57 | 59-55 | 17½-14 | 34 | 17½-12 | 29 | 20-16-12- 8 | 2/18-2/10 |
| 3 | 57 | 57-53 | 16-14 | 32 | 16-12 | 27 | 18-14-10- 8 | 2/16-2/8 |

FOURNEAUX A 4 MARMITES, Série C

AVEC FOUR, A BOIS OU A HOUILLE, AVEC OU SANS TIROIR



MARMITES A PIEDS

dites KUNSTAFFES

pour Fourneaux à 4 Marmites



Hauteur des Pieds 24 %

| Nos | Hauteur sur Pieds | Dimensions des dessus | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites qui assortissent impairs | Numéros des Marmites qui assortissent demi-paire |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|------------|---|--|
| | | | c/m | Profondeur | | |
| 0 | 52 | 52-50 | 20-12 | 37 | 16-12-10- 7 | 2/14 2/10 |
| 1 | 52 | 53-53 | 21-12 | 40 | 18-14-12- 8 | 2/16 2/12 |
| 2 | 53 | 56-56 | 21-12 | 41 | 20-16-14-10 | 2/18 2/14 |
| 3 | 54 | 62-60 | 22-13 | 44 | 25-18-16-12 | 2/20 2/16 |
| 4 | 54 | 63-62 | 24-13 | 47 | 30-20-18-14 | 2/25 2/18 |
| 5 | 55 | 65-63 | 26-13 | 49 | 35-25-20-16 | 2/30 2/20 |
| 6 | 55 | 69-66 | 28-13 | 52 | 40-30-25-18 | 2/35 2/25 |
| 7 | 58 | 73-71 | 30-14 | 56 | 45-35-30-20 | 2/40 2/30 |
| 8 | 59 | 78-77 | 30-14 | 56 | 50-40-35-25 | — — |

MARMITES A PIEDS


dites KUNSTAFFES, pour Fourneaux à 4 Marmites



| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| Nos des Marmites | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Capacités en Litres | 3.100 | 4 | 4.800 | 5.600 | 6.300 | 7 | 8 |
| Nos des Marmites | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Capacités en Litres | 9.200 | 11 | 12 | 12.500 | 16.600 | 20.700 | 25.600 |

FOURNEAUX A 4 MARMITES ÉGALES V

AVEC FOUR, A BOIS OU A HOUILLE, AVEC OU SANS TIROIR



1° A Marmites plongeantes et Couvertres plats
(comme le Dessin ci-contre).

2° Ou à Marmites demi-plongeantes et Couvertres à cloche (comme dans la Série C)

| Nos | Hauteurs sur Pieds | Dimensions des Dessus | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites qui assortissent |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | c/m | Profondr | |
| 1 | 57 | 56-54 | 19-14 | 40 | 4 } 14 16 18 20 25 |
| 2 | 58 | 59-57 | 20-14 | 43 | |
| 3 | 58 | 61-60 | 22-14 | 45 | |
| 4 | 59 | 64-63 | 23-14 | 48 | |
| 5 | 60 | 67-66 | 24-15 | 50 | |


Hauteur des Pieds 24 $\frac{c}{m}$.

| Nos des Marm. | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
|-----------------|-------|----|-------|-------|----|
| Capacit. Litres | 5.500 | 7 | 8.150 | 9.600 | 11 |

FOURNEAUX A 3 MARMITES N

AVEC TIROIRS, AVEC FOURS, A BOIS OU A HOUILLE

A Flamme directe ou renversée, la GROSSE MARMITE derrière



| Nos | Hauteurs sur Pieds | Dimensions des Dessus | Dimensions des Fours | | Numéros des Marmites série N qui assortissent |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------------|----------|---|
| | | | c/m | Profondr | |
| 00 | 53 | 47-43 | 23-13 | 29 | 3 -1 -0 |
| 0 | 53 | 50-47 | 24-13 | 30 | 4 -2 -1 |
| 1 | 54 | 53-50 | 25-14 | 31 | 5 -3 -2 |
| 2 | 54 | 58-54 | 26-15 | 34 | 5 bis-4 -3 |
| 3 | 55 | 63-58 | 30-16 | 36 | 6 -5 bis-4 |
| 4 | 56 | 65-63 | 31-16 | 37 | 7 -5 bis-5 |

Hauteur des Pieds 26 $\frac{c}{m}$ 5.


Capacités en litres des Marmites Série N, qui assortissent

| | | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|
| Numéros | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Capacités | 2.60 | 3.30 | 4.30 | 5 | 5.80 |
| Numéros | 4 | 5 | 5 bis | 6 | 7 |
| Capacités | 6.70 | 8.20 | 10.25 | 11.15 | 13.40 |



FOURNEAUX A 2 MARMITES, Série Z

A BUSE DESSUS
A BOIS OU A HOUILLE
MODELES DÉPOSÉS




| Nos | Numéros des Marmites qui assortissent | | Hauteur sur Pieds | Longueur des Tablettes | Largeur des Tablettes |
|-----|---------------------------------------|----|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | m/m | m/m | m/m |
| 1 | 8 | 10 | 495 | 490 | 255 |
| | 10 | 12 | | | |
| 2 | 12 | 14 | 505 | 540 | 290 |
| | 14 | 16 | | | |
| | 14 | 14 | | | |
| | 16 | 16 | | | |
| 3 | 16 | 18 | 510 | 595 | 320 |
| | 18 | 20 | | | |
| | 18 | 18 | | | |
| | 20 | 20 | | | |
| 4 | 20 | 25 | 520 | 640 | 340 |
| | 25 | 30 | | | |
| | 25 | 25 | | | |
| | 30 | 30 | | | |
| 5 | 30 | 35 | 530 | 690 | 360 |
| | 35 | 35 | | | |
| | 35 | 40 | | | |

Hauteur des Pieds 21 $\frac{c}{m}$.

FOURNEAUX A 1 MARMITE, Série Y

A BOIS OU A HOUILLE
MODELES DÉPOSÉS



| Nos | Numéros des Marmites qui assortissent | Hauteur sur Pieds | Longueur des Tablettes | Largeur des Tablettes |
|-----|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | m/m | m/m | m/m |
| 1 | 10-12-14 | 47 | 32 | 25 |
| 2 | 16-18-20 | 47 | 35 | 28 |
| 3 | 25-30-35 | 47 | 38 | 33 |

Hauteur de Pieds 20 $\frac{c}{m}$.



FOYERS pour LESSIVEUSES-SAVONNEUSES

| Nos | Hauteurs sur Pieds | Diamètres supérieurs intérieures |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| | m/m | c/m |
| 1 | 255 | 35-5 |
| 2 | 255 | 38 |
| 3 | 255 | 40 |
| 4 | 265 | 42-5 |

Hauteur des Pieds 13 $\frac{m}{m}$.

FOYERS A BOIS ET HOUILLE

pour Lessiveuses-Savonneuses


avec Rondelle et Tampon

pouvant recevoir une Marmite et constituer ainsi un Fourneau à une Marmite (Modèles déposés)

Lo Rondelle du N° 4 est disposée pour recevoir des Lessiveuses dont le fond peut avoir jusqu'à 60 c/m de diamètre.


RÉCHAUDS PYRAMIDE

ANCIEN MODÈLE



NOUVEAUX MODÈLES


à 6, 8 et 10 Fers



Hauteur 60 $\frac{m}{m}$
 N° du tampon 14
 Hauteur des pieds 18,5
 Diamètre supérieur 27 $\frac{m}{m}$

| Nos | Hauteur sur Pieds | Diamètres supérieurs | Nos des Tampons qui assortissent |
|--------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| | c/m | c/m | |
| 6 Fers | 46 | 20 | 6 |
| 8 » | 47 | 24 | 8 |
| 10 » | 48 | 29 | 14 |

RÉCHAUDS HEXAGONES




| Nos | Hauteur sur Pieds | Diamètres supérieurs |
|-----|-------------------|----------------------|
| | c/m | c/m |
| 1 | 165 | 195 |
| 2 | 170 | 215 |
| 3 | 180 | 230 |

RÉCHAUDS MARMITE



| Numéros..... | 1 | 2 | 3 |
|---------------|-----|-----|-----|
| Diamètres ... | 210 | 230 | 255 |



RÉCHAUDS RECTANGULAIRES

pour Fers à linge avec séparation mobile et EXTINCTEURS


(Modèles déposés)

| | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|
| Fers | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Longueurs $\frac{m}{m}$ | 22 | 32 | 42 | 52 |

Largeurs 175 $\frac{m}{m}$. Hauteurs 120 $\frac{m}{m}$.


Gaufrier Rectangulaire

0,19 % sur 0,11 %




Gaufrier à Dents croisées

0,18 % sur 0,11 %




Gaufrier Rectangulaire double

0,20 % sur 0,17 %



Gaufrier à Grosse denture


0,20 % sur 0,11 %





Gaufrier Rond à rondelle


Grand Modèle, 0,225 ^m/_m
de diamètre



Petit Modèle, 0,195 ^m/_m
de diamètre


Gaufrier à 4 Cœurs

D = 0,200 ^m/_m




Gaufrier à 5 Cœurs

N° 0 = 0,170 ^m/_m
 N° 1 = 0,200 ^m/_m
 N° 2 = 0,240 ^m/_m
 D {




Gaufrette à 2 Gaufres

0,190 ^m/_m
sur 0,115 ^m/_m




Gaufrette à 4 Gaufres

0,185 ^m/_m
sur 0,180 ^m/_m




NOUVELLES PORTES DE RAMONAGE S - G

Sans Gonds - Vis en Cuivre (Modèles déposés)
à Fermeture Hermétique




| Nos | Largeur intérieure | Hauteur intérieure | Nos | Largeur intérieure | Hauteur intérieure |
|------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 0000 | 140 | 190 | 2 | 270 | 320 |
| 000 | 160 | 210 | 3 | 300 | 350 |
| 00 | 180 | 230 | 4 | 330 | 380 |
| 0 | 200 | 250 | 5 | 360 | 410 |
| 1 | 230 | 280 | 6 | 400 | 450 |

CINTRES DE FOUR A PAIN A 1 PORTE




| Numéros | Largeur intérieure | Hauteur intérieure |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1 | 0.450 | 0.300 |
| 2 | 0.500 | 0.315 |
| 3 | 0.550 | 0.330 |
| 4 | 0.600 | 0.345 |
| 5 | 0.650 | 0.355 |

CINTRES DE FOURS A PAIN A 2 PORTES



| Numéros | Largeur intérieure | Hauteur intérieure |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1 | 0.450 | 0.300 |
| 2 | 0.500 | 0.315 |
| 3 | 0.550 | 0.330 |
| 4 | 0.600 | 0.345 |
| 5 | 0.650 | 0.355 |

PORTES DE FOURS MAÇONNÉS




| Numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ouverture des Portes | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-27 | 25-25 |

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM


POIDS FONTE FRANÇAIS AJUSTÉS

Taxe de poinçonnage à la charge de l'Acheteur



Force. 50 k^{os} 20 k^{os} 10 k^{os} 5 k^{os} 2 k^{os} 1 k^o 500 gr. 200 gr. 100 gr. 50 gr.

FORMES UNIVERSELLES POUR LA CHAUSSURE



SÉRIE A 3 BRANCHES

N^{os} 1 - 2 - 3

COL DE CYGNE



N^o unique



GRILLES DIVERSES RONDES ET CARRÉES


Série légère

Série forte



GRILLES RACLE-PIEDS

de toutes dimensions



BARREAUX DE GRILLES


de toutes dimensions



FONTES DE CHARRUES

AVANT-CORPS

ROUES



RACLE-PIEDS A DENT

(Figure unique)





FOURNEAUX DITS A ÉTAGES

A DOUBLE CIRCULATION DE FLAMME

Tablettes avec 2 Ouvertures
ou sans Ouverture.

A Bois ou à Houille.

MODÈLES DÉPOSÉS

Série S


MODÈLE A 2 ÉTAGES



| Nos | Hauteurs sur Pieds | Dimen- sions des Tablettes | Dimensions des Fours | | N° des Marmites qui assortissent les Tablettes | Hauteurs sur Pieds des S à 1 Etage |
|-----|--------------------|----------------------------|----------------------|-------|--|------------------------------------|
| | c/m | c/m | c/m | Prof. | | |
| 0 | 92 | 50-34 | 29-18 | 28 | 12-12 | 70 |
| 1 | 96 | 52-36 | 31-20 | 30 | 14-14 | 73 |
| 2 | 1 ^m 02 | 54-38 | 33-22 | 32 | 16-16 | 77 |
| 3 | 1 ^m 08 | 57-40 | 36-25 | 35 | 18-18 | 80 |

Hauteur des Pieds 23 ^c/_m.

MODÈLE A 1 ÉTAGE



MARMITES POT-AU-FEU


Pour les Fours des S

Ansées ou à Manettes

| Numéros | 0 | 1 | 2 | 2 ^{bis} | 3 |
|--------------|---|---|-----|------------------|----|
| Litres | 5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 |




ABREUVOIRS EN FONTE



| DIMENSIONS DES ABREUVOIRS | | | DIMENSIONS DES ABREUVOIRS | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| | Longueurs | Capacités en litres | | Longueurs | Capacités en litres |
| Largeurs | 0m80 | 24 | Largeurs | 1m80 | 140 |
| | | | | | |
| | 1 | 31 | | 2 15 | 165 |
| Profondeur et largeur du fond 14 | 1 20 | 40 | Profondeur et largeur du fond 22 | 2 50 | 200 |
| Largeurs | 1m25 | 60 | Largeurs | 2m60 | 290 |
| | | | | | |
| | 1 50 | 70 | | 3 10 | 350 |
| Profondeur et largeur du fond 17 | 1 75 | 85 | Profondeur et largeur du fond 25 | 3 60 | 410 |
| | | | | 4 10 | 475 |

MANGEOIRES

à bouts carrés avec anneaux pour verrous



| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longueurs | 0m60 | 0m75 | 0m95 | 1m15 | 1m35 | 1m55 |
| Profondeurs | 0 160 | 0 160 | 0 160 | 0 165 | 0 165 | 0 170 |
| Largeurs | 0 260 | 0 280 | 0 300 | 0 310 | 0 320 | 0 340 |
| Capacités en Litres | 18 | 25 | 35 | 45 | 57 | 70 |

PATINS DE VOITURES

DE DIFFÉRENTES FORMES ET GRANDEURS

à talons



à oreilles



Fontes sur Modèles ou Dessins

Fontes pour Fumisterie : Dessus, Rondelles, Foyers

Pièces Mécaniques



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

