

1920 est



FABRIQUE
DE
CUISINIÈRES




- A. LOUAGE -

ROUBAIX



ALBUM N° II



FABRIQUE DE CUISINIÈRES



EN TOLE NOIRCIE EN TOLE ÉMAILLÉE

EN CARREAUX CÉRAMIQUES

Ancienne Maison J.-B. DUBRUNFAUT

FONDÉE EN 1859

Compte de Chèques Postaux : LILLE N° 2203

A^{SE}. LOUAGE-DUBRUNFAUT

Constructeur

175 ET 56, RUE DE LILLE

ROUBAIX (NORD)

CUISINIÈRES DE TOUS GENRES

==== DU NORD, DU PAS-DE-CALAIS ====

CUISINIÈRES DE MINEURS ETC...

==== SOLIDITÉ GARANTIE ====

ALBUM N° II

ANNULE LES PRÉCÉDENTS



Conditions Générales de Vente

Les commandes reçues directement ou par mes représentants ne sont acceptées qu'après ma lettre de confirmation, les délais de livraisons ne sont qu'approximatifs et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dommages et intérêts.

Toutes les cuisinières sont expédiées en port dû, franco d'emballage sur wagon départ, en caisses démontables, qui doivent m'être retourné de suite, et en port payé par l'acheteur, en demandant le tarif réduit de retour d'emballages.

Tout retour de marchandises effectué sans mon autorisation, sera refusé.

Les cuisinières voyagent aux risques et périls du destinataire.

Les conditions de paiements, sont de 30 jours net sans escompte, du 15 ou fin de mois; par traites ou chèques-postaux.

Mes factures sont payables à Roubaix, et mes mandats n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.



CUISINIÈRES EN CARREAUX CÉRAMIQUES



CUISINIÈRES A UN FOUR A RETOUR DE FLAMME

COLONNES, PIEDS, ENCADREMENTS DOUBLES ET BARRES MOULURÉES DU BAS NICKELÉS. POT AVEC TROU FAISANT FACE A LA PORTE DU FOYER. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE.

N° 311



PORTES EN CARREAUX CÉRAMIQUES DÉCORÉS AVEC PANNEAUX ASSORTIS SUR LES COTÉS. TRAPPE DE NET TOYAGE DEVANT PLAQUE PROFONDE.

MODÈLE RECOMMANDÉ TRÈS SOLIDE ET BIEN FINI

La même cuisinière se fabrique aussi en tôle noircie N° 111

DIMENSIONS

N° des Cuisinières	Largeur	Profondeur	Hauteur
311 et 111	0 ^m 70	0 ^m 50	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS AUX CUISINIÈRES



CUISINIÈRES EN CARREAUX CÉRAMIQUES



CUISINIÈRES A UN FOUR

A PORTE A BASCULE
ET A RETOUR DE FLAMME

COLONNES, PIEDS, ENCADREMENTS DOUBLES ET BARRES MOULURÉES DU BAS NICKELÉS. PLAQUE DESSUS POLIE AVEC OVALE A DILATATION. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE. PORTE ÉQUILIBRÉE PAR CONTRE-POIDS.

N° 322



CES CUISINIÈRES SE FONT EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS :

N° 321 AVEC BOUCHE DE CHALEUR ;

N° 322 AVEC FEU VISIBLE, GRILLE DE FACE, ET PORTES AJOURÉES NICKELÉS. (Modèle représenté par la gravure)

NOUVELLES SÉRIES TRÈS DEMANDÉES

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	Feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
321	322	0 ^m 75	0 ^m 55	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
AUX CUISINIÈRES





CUISINIÈRES EN CARREAUX CÉRAMIQUES

CUISINIÈRES A DEUX FOURS à portes à bascule, à retour de flammes


Avec ou sans étagère (voir page suivante les indications pour l'étagère) Toutes les garnitures de fonte nickelées — Buse ovale mobile dessus ou derrière.

N° 334

CES CUISINIÈRES
SE FONT EN TROIS DIMENSIONS
ET CHAQUE DIMENSION
EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS :

- 1° Avec Bouche de chaleur
 - 2° Avec Feu visible, grille de face et portes ajourées nickelées.
- (Modèle représenté par la gravure)

MODÈLES
SÉRIEUX
—
SOIGNÉS
INUSABLES



DIMENSIONS
ET N°S DES
CUISINIÈRES

Bouche de chaleur	Feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
331	332	0 ^m 75	0 ^m 55	0 ^m 80
333	334	0 ^m 85	0 ^m 55	0 ^m 80
335	336	0 ^m 95	0 ^m 65	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
AUX CUISINIÈRES





AGÈRES EN CARREAUX CÉRAMIQUES

(Voir gravure page précédente)

TABLETTE EN TOLE PERFORÉE NICKELÉE SERVANT DE CHAUFFE-ASSIETTES, CONSOLES, FRONTON ET COINS EN FONTE NICKELÉS, FOND EN CARREAUX CÉRAMIQUES AVEC BORDURES EN CARREAUX DÉCORÉS ASSORTIS A N'IMPORTE QUELLE CUISINIÈRE EN CÉRAMIQUE,

Pour cuisinière de largeur 0.70 — 0.75 — 0.85 — 0.95 — 1^m.10.

CUISINIÈRES EN CARREAUX CÉRAMIQUES

CUISINIÈRES MIXTES AU GAZ ET AU CHARBON

A DEUX FOURS, A PORTE A BASCULE, ET A RETOUR DE FLAMME.

La partie gaz de ces cuisinières comprend sur le dessus de la plaque, à gauche deux brûleurs un double et un simple. Le four est chauffé au gaz par rampe à flamme bleue. Les clés de commande des robinets se trouvent à l'extérieur. La partie charbon est la même qu'aux cuisinières de la page précédente et le même four peut-être chauffé, soit au gaz, soit au charbon.

MODÈLE PERFECTIONNÉ ET LE PLUS PRATIQUE

CES CUISINIÈRES SE FONT EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS:

- N° 341 AVEC BOUCHE DE CHALEUR ;
- N° 342 AVEC FEU VISIBLE, GRILLE DE FACE, ET PORTES AJOURÉES NICKELÉES.

LA MÊME CUISINIÈRE SE FAIT EN TOLE NOIRCIE N° 161

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
341 et 161	342	0 ^m 95	0 ^m 65	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS AUX CUISINIÈRES

CUISINIÈRES EN CARREAUX CÉRAMIQUES



CUISINIÈRES A QUATRE FOURS

A PORTES A BASCULE
ET A RETOUR DE FLAMME

PILASTRES, ENCADREMENTS DOUBLES, ET BARRE DU BAS NICKELÉS. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE. GRAND FOYER. LA FLAMME CONTOURNE LES FOURS QUI SONT GRANDS ET PROFONDS.

N° 351



PLAQUE DESSUS POLIE, A DEUX OVALES A DILATATION.
CES CUISINIÈRES SE FONT EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS :

N° 351 AVEC BOUCHE DE CHALEUR (Modèle représenté par la gravure).

N° 352 AVEC FEU VISIBLE, GRILLE DE FACE, ET PORTES AJOURÉES NICKELÉES.

MODÈLES RECOMMANDÉS POUR GRANDES MAISONS

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	Feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
351	352	1 ^m 10	0 ^m 65	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
AUX CUISINIÈRES


CUISINIÈRES EN TOLE NOIRCIE

CUISINIÈRES A DEUX FOURS A PORTES SIMPLES ET A RETOUR DE FLAMME

PLAQUE PROFONDE. COTÉ DE LA PROFONDEUR DE LA PLAQUE. PILASTRES ET ENCADREMENTS NICKELÉS AINSI QUE LE CENDRIER, LA TRAPPE DE NETTOYAGE, ET LES POIGNÉES. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE.

N° 122

SÉRIE ORDINAIRE



FINI SOIGNÉ

MODÈLE SOIGNÉ MALGRÉ SON PRIX AVANTAGEUX

CES CUISINIÈRES SE FONT EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS:

- N° 121 AVEC BOUCHE DE CHALEUR;
- N° 122 MODÈLE DES MINES, A BAVERON ET POT ROND TROUÉ (représenté par la gravure)

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	Baveron	Largeur	Profondeur	Hauteur
121	122	0 m70	0m50	0m80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS AUX CUISINIÈRES



GUI SINIÈRES EN TOLE NOIRCIÈ


GUI SINIÈRES A UN FOUR

A PORTE A BASCULE
ET A RETOUR DE FLAMME

CE MODÈLE PERMET DE NETTOYER FACILEMENT EN-DESSOUS DE LA CUISINIÈRE, PLAQUE DESSUS POLIE AVEC OVALE A DILATATION. PILASTRES ET ENCADREMENTS EXTÉRIEURS DES PORTES NICKELÉS, AINSI QUE LE CENDRIER, LA TRAPPE DE NETTOYAGE, ET LES POIGNÉES.

N° 132

SÉRIE FORTE



CONSTRUCTION IRRÉPROCHABLE

ENCADREMENTS UNIS. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE

CUISINIÈRES TRÈS SOLIDES, BIEN FINI, ET TRÈS RECHERCHÉES

CES CUISINIÈRES SE FONT EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS:

N° 131 AVEC BOUCHE DE CHALEUR ;

N° 132 AVEC FEU VISIBLE, GRILLE DE FACE, ET PORTES AJOURÉES NICKELÉES (Modèle représenté par la gravure).

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	Feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
131	132	0 ^m 75	0 ^m 55	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
AUX CUISINIÈRES





CUISINIÈRES EN TOLE NOIRCIE




CUISINIÈRES A DEUX FOURS

A PORTE A BASCULE
ET A RETOUR DE FLAMME

PILASTRES, ENCADREMENTS EXTÉRIEURS DES PORTES NICKELÉS. AINSI QUE LE CENDRIER, LA TRAPPE DE NETTOYAGE ET LES POIGNÉES. PLAQUE DESSUS POLIE AVEC OVALE A DILATATION. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE. ENCADREMENTS ET PILASTRES UNIS ou ORNÉS (l'indiquer).

N° 146 ORNÉE

SÉRIES EXTRA-FORTES



DE VENTE COURANTE

CUISINIÈRES ROBUSTES DE FABRICATION SOIGNÉE

Ces cuisinières se font de deux dimensions et chaque dimension en 3 modèles différents: 1° Avec bouche de chaleur. 2° Modèle des Mines avec baveron et pot rond troué. 3° Avec feu visible, grille de face, et portes ajourées (Modèle représenté par la gravure).

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	Baveron	Feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
141	142	143	0 ^m 75	0 ^m 55	0 ^m 80
144	145	146	0 ^m 85	0 ^m 55	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
AUX CUISINIÈRES



CUISINIÈRES EN TOLE NOIR

CUISINIÈRES A QUATRE FOURS

A PORTES A BASCULE
ET A RETOUR DE FLAMME

FOYER DANS LE MILIEU. PLAQUE DESSUS POLIE AVEC DEUX OVALES A DILATATION. PILASTRES, ENCADREMENTS EXTÉRIEURS DES PORTES NICKELÉS, AINSI QUE LE CENDRIER, LES TRAPPES DE NETTOYAGE ET LES POIGNÉES. BUSE OVALE MOBILE DESSUS OU DERRIÈRE.

N° 151



MODÈLE ROBUSTE DE CONSTRUCTION IRRÉPROCHABLE

CES CUISINIÈRES SE FONT EN DEUX MODÈLES DIFFÉRENTS:

N° 151 AVEC BOUCHE DE CHALEUR (représenté par la gravure)
N° 152 AVEC FEU VISIBLE, GRILLE DE FACE, ET PORTES AJOURÉES. PILASTRES ET ENCADREMENTS UNIS.

DIMENSIONS

Bouche de chaleur	Feu visible	Largeur	Profondeur	Hauteur
151	152	1 ^m 10	0 ^m 65	0 ^m 80

VOIR EN DERNIÈRE PAGE LES SUPPLÉMENTS FACULTATIFS
AUX CUISINIÈRES

SUPPLÉMENTS AUX CUISINIÈRES

BARRES DEVANT, DE CÔTÉS, ET ENVELOPPANTES NICKELÉES.

A toutes les cuisinières, on peut adapter soit une barre devant, soit deux barres de côtés, soit une barre enveloppante des trois côtés. Les barres, supports, et coulis-seaux sont toujours nickelés. Le prix des deux barres de côté est le même que celui de la barre enveloppante.
(Voir tarif)

CHAUDIÈRES EN CUIVRE ÉTAMÉ. Dans les cuisinières de 0^m85 et 0^m95 de largeur, une chaudière en cuivre étamé d'une contenance de 13 litres environ peut se loger dans la cuisinière, et vient affleurer le dessus de la plaque; le robinet se trouve en façade et à droite.

Dans toutes les cuisinières à partir de 0^m75 de largeur, une chaudière en cuivre étamé avec tête, couvercle et robinet nickelés, peut se placer sur le côté des cuisinières à droite ou à gauche (l'indiquer).

La contenance d'une chaudière qui est de 20 litres au minimum, varie avec les dimensions des cuisinières.

PORTE MICA. Les portes ajourées des cuisinières à feu visible, peuvent être remplacées par des portes à mica, moyennant un supplément indiqué au tarif.

BARRE ORNÉE ou ÉCAILLÉE, NICKELÉES, peuvent s'ajouter aux cuisinières en tôle noircie.

PLATINE AVEC MANCHE NICKELÉ ou SÉRIE DE CERCLES ET TAMPON, sont livrées au choix du client à toutes les cuisinières.

POIGNÉES CÉRAMIQUES, peuvent remplacer les boutons nickelés aux cuisinières en carreaux céramiques, moyennant un supplément.





ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



IMPRIMERIE
CROES & DESBOUYRIE
5, RUE BOURDALOUE, 5
ROUBAIX