



APPAREILS PERFECTIONNÉS

de Cuisine et de Chauffage

Gaz - Air carburé - Essence - Acétylène - Électricité, etc.

RÉGISTRE DU COMMERCE, SEINE 161.460 — TÉLÉPHONE : NORD 19-87

FOURS et CUISINIÈRES
(Brevetés S. G. D. G.)

ROTISS FOUR

RÉCHAUDS - ROTIS-
SOIRES, POÊLES, etc.
(Modèles déposés)

PHÉNIX

RADIATEURS
(Breveté S. G. D. G.)

SOLE MIO

(MON SOLEIL)

O. GESLAIN

69, Rue d'Hautpoul, 69
PARIS (19^e)

Station Ceinture : LA VILLETTE Métro : BOTZARIS et CRIMÉE
Tramways : 51, 29^a, 29^b, 21^a, 21^b, 21^c
Autobus : M, AP et AV

art : 1^o Les Accessoires Rotiss Four ;
; 3^o Les Calorifères et Cuisinières Perfection (Bois et Charbon)

Cuisinières à Gaz ROTISS FOUR Type N° 1

BREVETÉ S. G. D. G.
avec Réchauds, Grilloir et Four

Brûleurs perfectionnés
1 simple et 1 double
CONSUMMATION
300 et 400 l. env.

Avec FOUR
Type N° 1

PRIX :
FONTE BRUTE avec garnitures nickelées .. fr. **255**
MESURES EXTÉRIEURES :
Long^r 0^m67 - Haut^r 0^m34
Profondeur 0^m35
Poids 35 kg.



Grilloir à plaque radiante métallique
CONSUMMATION
300 litres env.

Avec FOUR
Type N° 1

PRIX
FONTE EMAIL. avec garnitures nickelées .. fr. **315**
MESURES INTÉRIEURES DU FOUR
Hauteur 0^m21, largeur 0^m26
Profondeur 0^m34
Emballage : 12 fr

NOTA. — Tous nos feurs et cuisinières sont munis de robinets réglables

PIEDS pour CUISINIÈRES Type N° 1
Hauteur 0^m40, 0^m50, 0^m60

fonte brute .. 55 fr. fonte émaillée .. 80 fr


Cuisinières à Gaz ROTISS FOUR Type N° 2

BREVETÉ S. G. D. G.
avec Réchauds, Grilloir et Four

3 Brûleurs perfectionnés
2 simples et 1 double
CONSUMMATION
300 et 400 l. environ

Avec FOUR
Type N° 2

PRIX :
FONTE BRUTE avec garnitures nickelées .. fr. **330**
MESURES EXTÉRIEURES :
Long^r 0^m69 Haut^r 0^m40
Profondeur 0^m50
Poids 45 kg.



Grilloir à plaque radiante métallique
CONSUMMATION
350 litres environ

Avec FOUR
Type N° 2

PRIX :
FONTE EMAIL. avec garnitures nickelées .. fr. **395**
MESURES INTÉRIEURES DU FOUR
Hauteur 0^m25, largeur 0^m31
Profondeur 0^m40
Emballage : 15 fr.

NOTA. — Tous nos Fours et Cuisinières sont munis de robinets réglables

PIEDS pour CUISINIÈRES Type N° 2
Hauteur 0^m40, 0^m50, 0^m60

fonte brute .. 60 fr. fonte émaillée .. 90 fr

Réchaud-Rôtissoire PHÉNIX

MODÈLE DÉPOSÉ

avec Réchaud, Grilloir, Four et Plat grill

Brûleurs perfectionnés
1 simple et 1 double
CONSUMMATION
300 et 400 l. environ



Grilloir à plaque radiante métallique
CONSUMMATION
300 litres environ

RIX :
FONTE BRUTE, avec garnitures cuivre. fr. **165**

MESURES EXTÉRIEURES
Longr^r 0,67 Hauteur^m 0,28
Profondeur 0,35
Poids : 28 kg.

RIX :
FONTE EMAILLÉE, avec garnitures cuivre fr. **185**

MESURES INTÉRIEURES DU FOUR
Largeur 0,26, Hauteur 0,18
Profondeur 0,34
Emballage : 10 fr.

NOTA. — Garnitures nickelées, supplément : 10 fr.
Sur demande, ce réchaud peut être fourni avec prises d'air réglables

Cet appareil est caractérisé par des **Brûleurs perfectionnés**, un **plafond radiant**, en **tôle métallique spéciale rougie instantanément** par une **double rampe brûlant bleu**, ils sont du système "**Rotiss Four**" bien connu du public averti.

Ce **réchaud rôtissoire** est surtout rendu **très pratique** par sa facilité de **démontage** rendant possible le **nettoyage** de tous ses **organes**, sans avoir **aucune vis à enlever**.

Construit entièrement en **fonte**, il est d'un **entretien facile**.

Four POPULO Type Léger

BREVETÉ S. G. D. G.

avec Chauffe assiette en tôle emboutie

MESURES EXTÉRIEURES
Hauteur 0,35, Largeur 0,37
Profondeur 0,35

RIX :
Tôle et porte fonte brute .. fr. **95**
Poids : 11 kg



MESURES INTÉRIEURES DU FOUR
Hauteur 0,21 Largeur 0,26
Profondeur 0,34

RIX :
Avec garnitures nickelées.. fr. **115**
Emballage : 6 fr.

NOTA. Ce four est livré avec une tôle à pâtisserie un livre de recettes et un allumeur

Le four **Populo** ne diffère des "**Rotiss Four**" n° 1 que par sa construction en **tôle** (forte fonte) et par la suppression de l'éclairage intérieur et du thermomètre.

Le ROTISS FOUR

BREVETÉ S. G. D. G.
POUR LA CUISINE & LA PATISSERIE

FOUR, type N° 1

avec
Chauffe-Assiettes Fonte
à Grille réversible
et Thermomètre

MESURES EXTÉRIEURES :
Hauteur 0^m35, largeur 0^m37
Profondeur 0^m35


MESURES INTÉRIEURES :
Hauteur 0^m21, largeur 0^m26
Profondeur 0^m34

PRIX :
FONTE BRUTE **140**
avec garnitures
nickelées .. fr.

FONTE EMAIL. **165**
avec garnitures
nickelées .. fr.

CONSUMMATION HORAIRE :
350 litres environ

Emballage 8 fr. — Poids 18kg



Le grilloir pour biftecks, côtelettes, etc.
peut être adapté dans les 2 types de four
avec supplément de :
35 fr. pour le n° 1 — 40 fr. pour le n° 2

FOUR, type N° 2

avec
Chauffe-Assiettes Fonte
à Grille réversible
et Thermomètre

MESURES EXTÉRIEURES :
Hauteur 0^m38, largeur 0^m42
Profondeur 0^m41

MESURES INTÉRIEURES :
Hauteur 0^m25, largeur 0^m31
Profondeur 0^m40

PRIX :
FONTE BRUTE **175**
avec garnitures
nickelées .. fr.

FONTE EMAIL. **215**
avec garnitures
émaillées... fr.

CONSUMMATION HORAIRE :
450 litres environ

Emballage 10 fr. — Poids 25kg

Ces Fours sont caractérisés par une **double enveloppe garnie d'amiante** laissant entre elle et le **corps du four** un espace libre dans lequel se trouve logée une **rampe circulaire**, dont les jets de flamme bleue lèchent les parois : la sole, les rives et le ciel du four intérieur, les **chauffant d'une façon uniforme et très active**. Cette **ingénieuse disposition** permet de **rôtir un poulet, un gigot, etc.**, en **trois fois moins de temps** que n'importe quel appareil puisque **la chaleur agit de tous les côtés à la fois**.

“ **LE ROTISS FOUR** ” est **pratique** puisqu'il **cuit d'une façon impeccable** les **pâtisseries** les plus **déliçates** ; **chauffé** et la **chaleur** réglée à sa juste mesure **indiquée** par le **thermomètre**, on n'a **plus à s'en occuper**. De plus, il **permet**, par ses **regards en mica** et son **éclairage intérieur**, de **surveiller la cuisson sans ouvrir le four**, évitant ainsi, outre une **déperdition de chaleur**, l'inconvénient de **faire tomber certains gâteaux en ouvrant prématurément le four**.

C'est un appareil absolument **hygiénique**, puisque la **combustion des gaz** se fait **entre les deux enveloppes**, les **mets** en sont donc **totallement isolés**. Avec “ **LE ROTISS FOUR** ” vous aurez des **mets bien cuits, succulents et sains**.

PIEDS pour FOURS (Hauteur 0m80)

N° 1, fonte brute ..	65 fr	N° 2, fonte brute ..	70 fr
fonte émaillée ..	90 fr.	fonte émaillée	100 fr

Tous nos appareils se font en sept teintes
Gris perle, Bleu émeraude, Vert mousse, Marron, Crème, Blanc et Noir

Réclamez les notices concernant : 1° les accessoires “ Rotiss Four ”

2° Les Calorifères et Cheminées Phénix (à feu continu); 3° Les Calorifères et Cuisinières Perfection (Bois et Charbon)




Radiateur
à dégagement

SOLE MIO

(MON SOLEIL)

Breveté S. G. D. G.



Hauteur : 36 %

Largeur : 29 % — Profondeur : 20 %

..... **PRIX**

FONTE BRUTE

FONTE NICKELÉE

FONTE ÉMAILÉE

fr. **110**

fr. **145**

fr. **145**

Ce **radiateur**, malgré son petit volume et sa faible consommation, dégage une **très forte chaleur** grâce à son **bloc de réfractaire spéciale**, très légère, très poreuse, et portée au **rouge instantanément**, par des **jets de flamme bleue chambrés** entre elle et une **toile métallique** devenant elle-même incandescente.