

MANUFACTURE

Appareils de Chauffage




LESSIVEUSES
ARTICLES BRÉVETÉS
ROTISSOIRES
etc.

WIVILLE

24 Avenue de l'Opéra

PARIS

TÉLÉPHONE
313.57





VIVILLE

24, AVENUE DE L'OPÉRA, 24
PARIS




TABLE DES MATIÈRES

Poêle.	2, 3	Laveuse	10
Cheminée Vestale Modern' Style	4, 5, 6	Essoreuse	11
Lessiveuse La Française	7, 8	Lessiveuse «La Lorraine»	12
Lessive Viville	9	Rôtissoire Arroseeuse	13

POÈLE DE L'ACADÉMIE

à Fermeture hydraulique, Breveté S. G. D. G.



Le Poêle de l'académie, nouveau modèle, est arrivé à répondre à tous les désirs de l'Académie de Médecine, qui a condamné, dans sa séance du 16 avril 1889, tous poêles mobiles ou cheminées roulantes, ne présentant pas certaines garanties. Emue par de nombreux accidents qui ont été causés par différents systèmes de poêles mobiles, elle a constaté que cela venait surtout ;

1° De leur combustion incomplète qui produit une fumée chargée d'oxyde de carbone, gaz éminemment délétère, qui asphyxie et empoisonne.

2° De leur tirage insuffisant qui ne permet pas la ventilation de l'appartement et fait refluer dans la chambre, au moindre coup de vent, les gaz toxiques de la combustion ;

3° Enfin, de leur mauvaise fermeture, qui facilite encore d'avantage l'expansion du poison.

Devant l'imminence du danger, elle n'a pas hésité en sa qualité de Société officielle d'hygiène publique, à appeler sur ce point l'attention de l'administration et la prier de prendre des mesures sévères.

Le Poêle de l'Académie est le seul qui réponde aux désirs de l'Académie de Médecine,



ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM

- 1° Il brûle son oxyde de carbone;
- 2° Il a un tirage égal à celui des cheminées ordinaires, tout en restant très économique;
- 3° Il a une fermeture hermétique à joint hydraulique, système des gazomètres, la seule reconnue comme ne pouvant laisser échapper aucun gaz.

Outre le grand avantage de fermer hermétiquement par l'eau, le réservoir qui reçoit la cloche et fait le joint hydraulique, contient 6 à 8 litres d'eau chaude à toute heure du jour et de la nuit, ce qui est d'une grande utilité pour la toilette ou n'importe quel usage; il permet également d'obtenir une légère évaporation d'eau qui assainit la pièce et lui donne une température très agréable sans la moindre humidité.

Le **Poêle de l'Académie** se recommande par lui-même; les milliers de Clients qui ont ces poêles en propagent la réputation, il est admis dans les écoles de la Ville de Paris, chez les docteurs célèbres et par toutes les personnes connaissant les théories d'un bon chauffage hygiénique, pratique et économique.

Ce poêle est donné à l'essai dans Paris et ses environs à 40 francs par mois.

Prix du Poêle Académie, fermeture hydraulique, brûlant son oxyde de carbone, tôle extra-lustrée, garnitures nickelées 100 fr.

Prix du Poêle hydraulique modèle 1889, fermeture hydraulique, tôle extra lustrée, garnitures nickelées 85 fr

LE POÊLE DE L'ACADÉMIE

SE FAIT ÉGALEMENT EN TOLE ÉMAILLÉE, DÉCORÉE RICHE, LES PRIX SONT DE 120 A 150 FRANCS, SUIVANT LES DÉCORS

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR POÊLE

Plaques à coulisses pour cheminées 3.50		Tuyaux	<i>le mètre.</i>	1.20
Plaques fixes d'environ 30 c/m pour salle à manger 1.50	⊗	Coudes plissés	<i>la pièce.</i>	0.80
Support pour recevoir les tuyaux 5. »		Coudes carrés	—	0.60

EMBALLAGE SOUS PAILLE, 2 FRANCS. — EMBALLAGE EN CAISSE, 5 FRANCS



LA VESTALE

MODERN' STYLE

Cheminée Roulante et à Feu continu

Brevetée S. G. D. G.

SÉCURITÉ ABSOLUE. — ÉCONOMIE

Ne se charge que toutes les 24 heures

Cette Cheminée, la “**VESTALE**” Modern' Style est un modèle nouvellement créé, et est destinée, par suite de ses perfectionnements, qui sont le résultat de longues recherches, à être la plus appréciée de tous les appareils de ce genre présentés jusqu'à ce jour.



Le but cherché depuis longtemps, d'appliquer à une cheminée de modèle artistique et riche, le principe de fermeture et de chargement assurant la sécurité parfaite, ainsi que je l'avais déjà établi pour mon "Poêle de l'Académie", qui a eu et qui a encore près des hygiénistes et de ma clientèle un si grand succès, est réalisé de tous points par ma nouvelle cheminée.

La "VESTALE" Modern' Style

Pour le chargement il suffit d'ouvrir l'orifice supérieur et de mettre l'entonnoir pour verser le combustible.

INSTALLATION

Pour poser devant une cheminée, il suffira de mettre une plaque sur les côtés et en haut. Une plaque à coulisse est appropriée pour cet usage avec un trou au milieu, dans lequel se met le tuyau de la "Vestale".

ALLUMAGE

Il suffit de mettre du charbon de bois ou de la braise tout allumé sur la grille à l'aide d'un entonnoir chargeur qui est donné avec chaque appareil; ensuite verser le combustible jusqu'en haut.

Pour activer le tirage il suffit de visser le bouton à droite et pour le réduire visser le bouton à gauche.

Mettre le grand tirage chaque fois que l'on ouvrira la porte.

NOTA. — *Le Cendrier devra toujours être fermé.*

Malgré la supériorité incontestable de ma “**VESTALE**” **Modern’ Style**, les soins apportés à ma fabrication et le perfectionnement de l’outillage, mon système de vente directe à la clientèle me permet de la présenter aux prix très réduits suivants :


Cheminée noire	100 fr.
» porte et devant cendrier nickelés	120 »
» en plus les deux sujets femmes nickelés	140 »
» entièrement nickelée	170 »





LESSIVEUSE "LA FRANÇAISE" Brevetée S. G. D. G. Double Cuve bain-marie

La dernière perfectionnée et la meilleure du jour, adoptée par le Ministère de la Guerre pour les Hôpitaux Militaires. — Les plus hautes Récompenses à toutes les Expositions



Exiger la prime offerte et-contre en faisant l'achat d'une Lessiveuse.

chaque paquet de lessive la manière d'opérer,

Par ce nouveau système, on peut étendre ou déplacer le linge à volonté, comme dans un cuvier; on peut enfin mettre 30 0/0 de linge en plus que dans n'importe quelle lessiveuse puisque cette lessiveuse n'a aucun accessoire intérieurement.

L'arrosage de cette nouvelle lessiveuse se fait par la pression d'une double cuve placée dans la première et à la distance de 3 millimètres, qui, par sa disposition, se trouve hermétiquement fermée.

La partie supérieure de cette double cuve est percée tout autour de petits trous qui forment jets d'eau. Son perfectionnement est remarquable au point de vue des services qu'elle est appelée à rendre aux bonnes ménagères qui, certainement ne voudront plus se servir de lessiveuses avec tube au milieu, lorsqu'elles auront connaissance de cet appareil vendu avec toute garantie.

On ne saurait donc jamais assez faire ressortir ces avantages; c'est en faisant l'essai qu'on reconnaîtra l'utilité de la **Lessiveuse Française**.

L'avantage considérable de ce nouveau système, est que le linge n'est jamais en contact direct avec le feu, l'eau remontant continuellement entre les deux cuves, de telle façon que le lessivage se fait au bain-marie.

Après les expériences faites dans diverses Expositions pendant six mois entiers, le linge qui avait servi était aussi beau qu'au premier jour.

NOTA. — Les **Lessiveuses** N° 6 à 14 sont avec robinet, les 1 à 5 sans robinet; on peut en ajouter un moyennant une augmentation de 2 francs.

La manière de s'en servir est indiquée sur chaque appareil. Il est donné à titre d'essai la quantité nécessaire de **Lessive Ville** pour chaque lessiveuse, suivant sa dimension, et sur chaque paquet de lessive la manière d'opérer, pour obtenir le linge merveilleux de blancheur, est indiquée.

20 % - 8 -

PRIX DES LESSIVEUSES "LA FRANÇAISE"

Numéros	1	2	3	4	4bis	5	6	7	8	9	10	10bis	11	12	13	14
LA FRANÇAISE double cuve.....	7	10	12	14	16	19	26	35	43	52	61	70	89	115	165	234 f.
Foyers.....				13	13	16	23	23	28	28	28	40	50	50	50	50 f.
Diamètre du haut...	30	32	36	41	45	50	55	60	65	70	75	75	85	90	100	120 ^{cm}
Contenance en litres	14	16	28	38	50	60	90	110	140	160	180	250	350	450	600	1000 l.
Contenance approxi- mative en linge sec	2	3	4	5	7	10	16	20	25	30	35	45	60	80	115	150 k.
Quantité approxima- tive d'eau à mettre	2 l. 1/2	5	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	125	150 l.
Hauteur.....	28	30	34	37	42	44	52	60	60	68	72					

ACCESSOIRES POUR BUANDERIES

BAQUETS RONDS galvanisés :

Diamètres en centimètres.	36	41	45	50	55	60	70	80
Prix	3. »	3.50	4.50	5.50	7. »	8.50	12. »	16. »
SEAUX DROITS ou ÉVASÉS galvanisés. Diamètres en centimètres :						26	28	30
Prix						1.75	2.25	2.75

TUYAUX pour Lessiveuses, le mètre	1.50
COUDES pour Lessiveuses	0.60

(Une clef pour le réglage est donnée avec les tuyaux vendus avec une lessiveuse)

Il n'y a pas de frais d'emballage pour les lessiveuses à expédier en province.



LESSIVE VIVILLE

HYGIÉNIQUE **V** PARFUMÉE

Marque **V** déposée

Le seul produit qui réponde réellement à la satisfaction de toutes les personnes soucieuses de leur santé et de la conservation de leur linge.

La **LESSIVEUSE FRANÇAISE** (à double cuve bain-marie) a été admise au **Ministère de la Guerre**, par suite des expériences qui ont justifié qu'elle ne brûlait pas le linge, ce qui était le point le plus important. Mais comme on pouvait, malgré ce bon appareil, détériorer le linge par des produits qu'il faut employer pour le blanchir, des études complètes et des expériences ont été faites, qui ont permis de fournir un produit de Lessive remplissant tous les avantages désirables.


- 1° Il blanchit le linge sans altérer les fibres, tout en le rendant d'une souplesse et d'une blancheur extrêmes;
- 2° Lui donne un parfum délicieux;
- 3° Grande économie par la suppression complète des savons et des cristaux.

On sait que le lessivage du linge est de première nécessité. L'hygiène recommande une ébullition constante, pendant au moins deux heures, pour désinfecter le linge, en cas de maladies contagieuses. La **LESSIVE VIVILLE** étant composée de produits désinfectants et antiseptiques, sera désormais adoptée d'urgence par tous les ménages, hôpitaux militaires et civils, communautés, pensionnats, etc., comme étant la meilleure et d'un prix réduit. La manière de s'en servir est très simple, le mode d'emploi est sur chaque paquet.

PRIX :

Paquet N° 1, de 1 kilog.	0.40	✱	Paquet N° 3, de 0,250 gr.	0.15
— N° 2, de 0,500 gr.	0.25	✱	En Vrac de 50 kilos.	15.50

LAVEUSE FRANÇAISE VIVILLE



Ce nouvel appareil, indispensable dans tous les ménages qui font le blanchissage du linge, sera accueilli avec succès par toutes les personnes qui s'intéressent tant aujourd'hui aux nouvelles améliorations faites pour lessiver et laver le linge sans fatigue et en peu de temps.

Dans ce nouveau système très simple, aucun mécanisme ne peut se détériorer, le lavage s'obtient par un mouvement de va-et-vient et donne les meilleurs résultats sans aucune fatigue du linge dont chaque pièce se trouve secouée l'une par l'autre et plus ménagée que par le travail manuel.

La personne la plus faible, une fillette peut faire fonctionner sans fatigue **La Laveuse Française Viville**.

Il est plus avantageux, pour les personnes ayant un grand lavage à faire, de prendre le grand modèle qui lave une plus grande quantité de linge et ne dépense pas plus de temps.

	N° 1	N° 2
Longueur	0 ^m 54	0 ^m 74
Contenance approximative	4 chemises	12 chemises
En tôle galvanisée. Prix	35 francs	70 francs

Sur chaque paquet de "Lessive Viville" les quantités sont indiquées.


Employer la lessive qui aura déjà servi à lessiver le linge en y ajoutant moitié eau claire.



ESSOREUSE EN TOLE GALVANISÉE

NOUVEAU SYSTÈME COMPOSÉ

ULTIMHEAT[®]
VIRTUAL MUSEUM



En trois minutes l'on peut essorer vingt chemises ou le linge équivalent sans que le linge subisse aucune fatigue, ce qui arrive lorsqu'on le tord à la main, en ayant de plus le grand avantage de ne laisser aucune goutte d'eau. Le linge fin peut être repassé presque aussitôt.

Comme opération, il n'y a qu'à remplir l'essoreuse et bien serrer le linge, ensuite faire tourner le récipient pendant trois minutes.

Numéros.	1	2
Prix.	45 fr.	52 fr.

ESSOREUSE TOLE GALVANISÉE N° 3

SYSTÈME BREVETÉ A FREIN. — MODÈLE NOUVEAU

Prix. 150 francs


INSTALLATIONS COMPLÈTES DE BUANDERIE

Numéros des articles

allant ensemble pour le service de l'installation de Buanderie

1	2	3
1 Lessiveuse n° 1 à 4.	1 Lessiveuse n° 5 à 8.	1 Lessiveuse n° 9 à 14.
1 Laveuse n° 1.	1 Laveuse n° 2.	1 Laveuse n° 2.
1 Essoreuse n° 1.	1 Essoreuse n° 2.	1 Essoreuse n° 3.
1 Baquet rond à bleu de 0=38.	1 Baquet rond à bleu de 0=38.	1 Baquet rond à bleu de 0=50.
1 Baquet rond 0=50.	1 Baquet rond 0=50.	1 Baquet rond 0=70
1 Seau droit 0=28.	1 Seau droit 0=28.	1 Seau droit 0=28
1 Broc n° 4.	1 Broc n° 4.	1 Broc n° 4.

Pour de plus grandes installations, c'est-à-dire pour les lessiveuses numéros 11 à 14, une partie des mêmes ustensiles peut servir, l'essoreuse et les baquets seront plus grands.



LESSIVEUSE " LA LORRAINE "

Aujourd'hui, plus que jamais, le lessivage du linge est devenu indispensable.

La théorie de la science en médecine a démontré que la propreté constitue un des principaux éléments de l'hygiène et qu'il faut détruire les microbes par tous les moyens possibles.

Le simple bouillage ne suffit pas, il faut employer le lessivage qui a le double avantage de détruire complètement les microbes et de donner au linge une blancheur parfaite sans que les fibres en soient altérés.

Ma lessiveuse " **La Lorraine** " basée sur le principe de la circulation par l'ébullition des lessives, en amenant sur toute l'étendue de l'appareil une nappe d'eau qui passe et repasse continuellement dans le linge assure ce double résultat.

Sa construction aussi simple que solide se recommande à toutes les personnes qui désirent une lessiveuse absolument pratique.

Malgré sa supériorité incontestable, elle est vendue à un prix très réduit, et avec toutes les garanties de bonne fabrication et de parfait fonctionnement.

Ma lessiveuse " **La Lorraine** " doit constituer, pour toute famille et ménage soucieux de la propreté, de la santé et de l'économie, un appareil indispensable et de première nécessité.

Numéros.....	1	2	3	4	4 bis	5	6	7	8	9	10	10 bis	11	12	13	14
Prix des Lessiveuses. " LA LORRAINE "	3.50	5 »	7. »	9. »	11. »	12. »	17. »	25 »	35. »	45. »	55. »	60. »	78. »	90. »	130 »	190. »
Prix du foyer.....	»	»	»	13. »	13. »	16. »	23. »	23. »	28 »	28. »	28. »	40. »	50. »	50. »	50 »	50 »
Diamètre du haut....	30	32	36	41	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	120
Contenance.....	14	16	28	38	50	60	90	110	140	160	180	250	350	450	600	1000
Quantité d'eau à mettre	2 l. 1/2	5	10	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	125	150

Prix supplémentaire 2 fr. jusqu'au n° 6, au-dessus de ce numéro le Prix est toujours compris avec Robinet.




ROTISSOIRE - ARROSEUSE

BREVETÉE S. G. D. G.

LA DERNIÈRE PERFECTION

Cette rôtissoire possède le grand avantage de pouvoir arroser seule et d'une régularité la plus parfaite à l'aide des cuillères qui recueillent le jus et viennent le verser dans une gouttière percée de trous, placée juste au-dessus de la pièce à rôtir et sur laquelle il retombe en fines gouttelettes, ce qui rend la viande succulente au lieu d'être desséchée



ou brûlée comme avec les systèmes ordinaires.

La simplicité de ce nouveau système évite complètement de s'occuper de la pièce à rôtir. Le tourne-broche fait tourner les cuillères et le rôtir automatiquement. Ces rôtissoires s'adaptent à tous les tourne-broches à pied mobile et sont vendues avec toute garantie de bon fonctionnement.

Rôtissoires ou Lèche-Frites Arroseuse

Longueur.....	40	45	50	55	60
Prix.....	25.»	30.»	35.»	40.»	45.»
Coquille à rôtir	5.»	6.»	7.»	8.»	9.»


Tourne-Broche avec Remontoir à Manivelle

Force....	4	5	7	10	12	15 k.
Prix.....	25.»	28.»	33.»	40.»	48.»	60.»

Emballage pour la Province : 3 francs ; pour l'Étranger : 5 francs.

La Vestale

(MODERN' STYLE)



Nouvelle
CHEMINÉE
SE CHARGEANT TOUTES LES 24 HEURES

a feu visible et continu