



Grande Fabrique de Couveuses et Éleveuses Artificielles



Exposition internationale
de Lille 1920
MÉDAILLE DE VERMEIL

“ La Sans Rivale ”

(Modèle et Marque déposés)

MAISON G. DESCHAMPS

FONDÉE EN 1884

Membre du Jury == Hors Concours

J. APPERT, Successeur

8, RUE PATURLE, 8 == PARIS

(GARE OUEST-CEINTURE)

TÉLÉPHONE : SAXE 59-28

NOMBREUSES RÉCOMPENSES

Médailles et Diplômes aux Concours Régionaux

Plusieurs Prix d'Honneur

aux Concours Généraux Agricoles de Paris
et à l'Exposition Universelle Paris 1900

Fournisseur du Gouvernement, de l'École Nationale de Grignon, des Ecoles Ménagères Agricoles, de l'Institut Pasteur, etc., etc.

Couveuse “ LA SANS RIVALE ” Système Deschamps

Cette Couveuse se recommande par sa simplicité, sa régularité et la facilité de conduite qui en résulte. Basée sur le principe d'une très grosse masse d'eau, pour assurer un bon fonctionnement, elle est particulièrement indiquée aux personnes qui veulent débiter dans la pratique de l'Élevage Artificiel, par agrément ou par intérêt.

Le réservoir d'eau étant entouré d'une épaisse couche de matières isolantes, sur toutes ses faces, sauf au fond, la chaleur de l'eau s'y maintient aussi constante que possible. Sans déperdition vers l'extérieur, comme à l'abri de toute influence venant de l'air ambiant, la chaleur de l'eau se répand tout entière par le fond du réservoir dans la chambre des Tiroirs à œufs. Cette chaleur est rayonnante, douce et se produit de haut en bas comme celle que procure la poule à ses œufs.

Il est facile de comprendre que, plus la masse d'eau est importante, moins elle subit les influences qui peuvent se produire du fait du développement des poussins dans les œufs ou pour toute autre cause accidentelle. Aussi les écarts de la température seront-ils très rares, et quand ils se produiront ils seront minimes, très lents et sans influence sur le développement des embryons.

Pour les mêmes raisons, une toute petite lampe suffit à entretenir la température de la couveuse; et cela, d'autant plus facilement que le verre de la lampe se prolonge aussitôt par un Thermo-Siphon en cuivre, en contact direct avec l'eau, qui conserve le maximum de chaleur et ne laisse échapper par deux petits tubes que l'air nécessaire au bon fonctionnement de la lampe.

Pour une Couveuse du grand modèle pour 220 œufs, la consommation du pétrole (réduite de ce fait au minimum) est de 5 à 6 litres pour 21 jours d'incubation. On voit par là combien la dépense de chauffage est secondaire et presque nulle pour les Couveuses de petit modèle.

Aucun danger d'incendie n'est possible, la lampe étant isolée dans une cage en fer blanc; aucun danger d'intoxication les émanations de la lampe n'ayant aucun rapport avec les œufs.

Indépendamment de la lampe que l'on peut régler à volonté, des glissières, spéciales à nos couveuses, permettent de réchauffer rapidement les œufs en les rapprochant de la masse chauffante. On les utilise après avoir tourné les œufs matin et soir, mais leur rôle est surtout important au milieu des éclosions. Car en retirant les premiers poussins on enlève avec eux une notable quantité de chaleur; il est essentiel de maintenir la température au degré qu'elle avait auparavant pour permettre aux autres œufs d'aboutir, c'est ce que nous obtenons aussitôt avec nos glissières hausse-tiroirs.



En revanche, des tubes d'aération permettent de laisser partir l'excès de chaleur,

Des plateaux situés au-dessous des tiroirs à œufs reçoivent l'eau destinée à humidifier les coquilles.

Une circulation d'air constante est établie d'une façon simple et rationnelle.

Les tiroirs à œufs sont à fond de grillage recouvert de molleton.


Un thermomètre placé au milieu des œufs et à hauteur convenable donne l'indication exacte de la température.



MIRE-ŒUFS

bo's verni

PRIX . 9 fr.



N°	Encombrement de nos Couveuses				Prix
	Pour	Longueur	Largeur	Hauteur	
1	30 œufs	0 ^m 60	0 ^m 55	0 ^m 70	360 »
2	60 —	0 ^m 75	0 ^m 63	0 ^m 70	475 »
3	100 —	0 ^m 80	0 ^m 80	0 ^m 70	545 »

N°	Encombrement de nos couveuses				Prix
	Pour	Longueur	Largeur	Hauteur	
4	150 œufs	1 ^m 25	0 ^m 74	0 ^m 70	710 »
5	220 —	1 ^m 35	0 ^m 80	0 ^m 70	770 »

ACCESSOIRES DE RECHANGE

Lampe	18 »
Verre	2.60
Mèche	2.50
Thermomètre	9. »



NOTICE sur les ÉLEVEUSES


Les éleveuses procèdent des mêmes principes. La chaleur, entretenue par une veilleuse à huile, se dégage entièrement dans un molleton adapté au-dessous de la caisse de l'Éleveuse et qu'on laisse pendre quelque peu.

Les poussins sont ainsi chauffés par le haut, couverts et légèrement enveloppés, comme par la poule. C'est d'ailleurs la seule façon rationnelle de leur procurer de la chaleur et surtout de la répartir à tous également.

L'air circule librement sous l'Éleveuse, les poussins peuvent aller et venir à leur gré, aucune paroi ne s'opposant à leurs mouvements. On évite, par cette disposition, que des poussins, cherchant la chaleur, aillent se presser contre le foyer de chaleur, s'y écrasent et s'y étouffent alors qu'une autre partie de la bande, ne pouvant s'approcher, prend froid et meurt.

Aucun réglage, entretien nul, simplicité, économie.

NOTRE ÉLEVEUSE "LA SANS RIVALE"



Livrée complète avec parc grillagé

N° 1.	25 poussins	0 m. 36	× 0 m. 33	× 0 m. 30	103 fr.
N° 2.	50	0 m. 52	0 m. 37	0 m. 30	150 fr.
N° 3.	75 × 100	0 m. 65	0 m. 40	0 m. 30	222 fr.
N° 4.	100 × 125	0 m. 80	0 m. 40	0 m. 30	253 fr.
N° 5.	150 × 175	1 m.	0 m. 40	0 m. 30	284 fr.

ACCESSOIRES DE RECHANGE

Une lampe 4 fr. Une boîte de veilleuses 2 fr. 50 Feuille de parc 4 fr.



NOTICE sur les BACHES

Nos baches d'élevage sont de coquettes maisonnettes destinées à abriter les poussins et leur Éleveuse lorsque l'on désire les laisser dehors, faute de place ou de pièce suffisamment tempérée pour employer l'Éleveuse seule.

Les poussins peuvent circuler dans les Bâches, sous l'Éleveuse ou tout autour, et, par une porte pratiquée, descendent dans un parc grillagé attenant à la maisonnette. Quand vient la fraîcheur, ils sauront bien retrouver le chemin de l'Éleveuse.

Sur demande, nous fournissons un Châssis de toiture qui se place sur le parc. Ce châssis, en grillage à cadre de bois, protège efficacement les poussins en liberté contre les chats, chiens, oiseaux de proie, etc. Il se relève en deux parties pour permettre le nettoyage et s'enlève complètement. Le prix en est :

Pour bache de	25 poussins	46 fr.
—	50 × 75	61 fr.
—	75 × 100	87 fr.
—	100 × 125	95 fr.
—	150 × 200	109 fr.




BACHES VITRÉES

N° 1.	25 poussins	0 m. 85	× 1 m. 75	0 m. 77	350 fr.
N° 2.	50 × 75	1 m. 18	× 2 m. 20	1 m.	561 fr.
N° 3.	75 × 100	1 m. 52	× 2 m. 90	1 m.	745 fr.
N° 4.	150 × 200	1 m. 88	× 3 m.	1 m.	865 fr.

BACHES BOISÉES

N° 1.	50 × 75 poussins	1 m. 20	× 2 m. 27	0 m. 95	551 fr.
N° 2.	100 × 125	1 m. 3	× 2 m. 77	0 m. 95	655 fr.
N° 3.	150 × 200	1 m. 52	× 3 m. 27	0 m. 95	789 fr.



AUGETTE
PRIX : 2 fr. 95

BILLOT A PATÉ
PRIX : 1 fr. 95




Abreuvoirs glou-glou
1 litre 7. »
2 litres 9. »

NIDS PLATRE



Petits 1. »
Moyens 1.50
Grands 2. »

NIDS OSIER




Pour poules 6. »

Bagues cellu'oid pour poules, la douz. 3. »
— pour pigeons, — 2.50
Œufs en plâtre 0.25

POULAILLERS

Poulaillers conçus d'après les principes des grands élevages anglais ou américains, comportant chambre pour le logement et parc couvert attenant, permettant aux bêtes de prendre l'air, même par mauvais temps. Construction très robuste et parfaitement démontable en quelques instants ; convient par tous les temps et sous tous les climats.


Hygiène - Commodité - Sécurité



Se fait en trois grandeurs :

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
1	2 m. 25	1 m. 40	2 m.	855 »
2	4 m.	1 m. 60	2 m.	1.485 »
3	6 m.	2 m. 40	2 m.	2.250 »

CABANES A CANARDS



Nos Cabanes sont particulièrement simples et répondent aux mêmes principes d'hygiène grâce à un démontage très facile. La construction est robuste et permet de nettoyer entièrement les appareils.

Se fait en deux dimensions :


N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
1	4 m.	0 m. 75	1 m.	330 »
2	2 m. 05	1 m. 35	1 m. 80	655 »

CLAPIERS

Nouveau modèle, essentiellement simple, pratique et très hygiénique. Evite les maladies, grâce à l'écoulement parfait des urines. Chambre formée de claies en chêne, laissant passer les ordures qui sont recueillies dans un plateau-tiroir en tôle galvanisée. Le nettoyage quotidien est facile et l'on évite toute mauvaise odeur. Les claies se retirent en deux parties.

Tout l'appareil est démontable avec quelques boulons et peut se ranger en fin de saison sans occuper un espace important.

Construction robuste et durable



Se fait avec 2, 4 ou 6 cases

Cases	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
2	1 m. 65	0 m. 75	0 m. 85	458 »
4	1 m. 65	0 m. 75	1 m. 70	585 »
6	2 m. 45	0 m. 75	1 m. 70	818 »

MODE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les Appareils sont livrés franco de port et d'emballage gare du destinataire pour la FRANCE. Mes ventes sont faites au comptant sans escompte.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Pour les envois à l'étranger qui nécessitent un emballage plein je compte un supplément variant suivant la nature et l'importance de l'envoi.

Les Appareils sont expédiés franco de port gare frontière française ou port d'embarquement français.

Ce Tarif annule les précédents et est sans engagement





CLAPIERS


POULAILLERS

Nouveaux modèles essentiellement adaptés à l'usage de la cuisine. Ils ont été spécialement étudiés pour répondre à vos besoins. Ils sont conçus pour être installés dans un placard ou sur un plan de travail. Ils sont disponibles en différentes versions et peuvent être personnalisés à votre convenance. Les prix sont indiqués en francs TTC.

Poulailiers conçus d'après les principes des grands éleveurs anglais ou américains, comportant un système de nettoyage et de ventilation qui permet de garder les volailles saines et en bonne santé. Ils sont conçus pour être installés dans un placard ou sur un plan de travail. Ils sont disponibles en différentes versions et peuvent être personnalisés à votre convenance. Les prix sont indiqués en francs TTC.

Construction robuste et durable

Hygiène - Commodité - Sécurité



Se fait en trois grandeurs :


N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
1	50 x 30	40 x 10	20	850 »
2	60 x 40	50 x 10	20	1 480 »
3	80 x 60	70 x 10	20	2 250 »

Se fait avec 2, 4 ou 6 cases

CABARETS A CANARDS

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
1	50 x 30	40 x 10	20	480 »
2	60 x 40	50 x 10	20	580 »
3	80 x 60	70 x 10	20	810 »

Les Cabarets sont des constructions robustes et durables, conçues pour protéger les canards des intempéries et des prédateurs. Ils sont conçus pour être installés dans un placard ou sur un plan de travail. Ils sont disponibles en différentes versions et peuvent être personnalisés à votre convenance. Les prix sont indiqués en francs TTC.



MODE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les articles sont livrés dans un délai de 15 jours après la commande. Les conditions de paiement sont indiquées sur le bon de commande. Les prix sont indiqués en francs TTC.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
1	50 x 30	40 x 10	20	320 »
2	60 x 40	50 x 10	20	580 »

Ce tarif annule les précédents et s'applique à tous les engagements.