

MANUFACTURE
DE
FOURNEAUX ÉCONOMIQUES
en Tôle et Fonte

J.-H. PÉLISSE

CONSTRUCTEUR

ST-AUBIN-JOUXTE-BOULLENG

(Seine-Inférieure)

R. C. ELBEUF 343

== TARIF N° 10 ==

1922-1923-1924

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

FABRICATION SUPERIEURE





Conditions Générales de mes Ventes

au 1^{er} Janvier 1922

Toutes les marchandises sont payables à ELBEUF. Mes traites ou l'acceptation de règlement ne changent rien au lieu de paiement,

Elles sont, sauf avis contraire, expédiées par petite vitesse au tarif spécial.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, qu'elles soient vendues franco ou non.

Les commandes ne sont définitives qu'après confirmation par lettre de ma part. Elles sont reçues sans engagement de les livrer dans un délai déterminé.

Les factures au-dessous de 40 francs sont payables par mandat poste, frais à la charge du client.

En cas de non paiement d'une seule de mes factures, toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles. — En cas de paiement en retard l'intérêt sera compté au taux de l'escompte à la Banque de France, plus un pour cent.


Je n'accepte le retour d'aucune marchandise pour quelque cause que ce soit, sans en avoir été prévenu et l'avoir autorisé.

Je me réserve le droit de faire subir à mes modèles des modifications de détail sans être tenu d'en informer mes Clients qui ne pourront invoquer le fait pour justifier un refus.

Toute réclamation devra, pour être admise, parvenir dans les quinze jours qui suivront la date de la facture.

**TOUTES LES CONDITIONS PRÉCÉDENTES
SONT ANNULÉES PAR LES PRÉSENTES**

FOURNEAU TRIANGULAIRE




SANS PIEDS

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	PRIX
102	0.50	0.47	0.28	0.29	0.39	126. »
103	0.55	0.51	0.28	0.33	0.45	143. »

AVEC PIEDS

105	0.50	0.47	0.65	0.29	0.39	141. »
106	0.55	0.51	0.65	0.33	0.45	158. »

FOURNEAU AMÉRICAIN



Sans
Retour
de
Flamme

SANS PIEDS - SANS CHAUDIÈRE

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX	
						sans barre	avec barre
108	0 51	0 42	0 35	0 27		157 »	167 »
109	0 56	0 46	0 35	0 30		181 »	191 »
110	0 62	0 46	0 35	0 34		191 »	201 »

SANS PIEDS - AVEC CHAUDIÈRE

112	0 51	0 42	0 35	0 27	3 litres	203 »	213 »
113	0 56	0 46	0 35	0 30	4 litres	233 »	243 »
114	0 62	0 46	0 35	0 34	4 l. ½	248 »	258 »

AVEC PIEDS - SANS CHAUDIÈRE



116	0 51	0 42	0 74	0 27		182 »	192 »
117	0 56	0 46	0 74	0 30		206 »	216 »
118	0 62	0 46	0 74	0 34		216 »	226 »

AVEC PIEDS - AVEC CHAUDIÈRE

120	0 51	0 42	0 74	0 27	3 litres	228 »	238 »
121	0 56	0 46	0 74	0 30	4 litres	258 »	268 »
122	0 62	0 46	0 74	0 34	4 l. ½	273 »	283 »



FOURNEAU AMÉRICAIN



FOURNEAU AMÉRICAIN

à Arcade ou à Façade pleine



SANS CHAUDIÈRE

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX	
						à arcade	à façade pleine
124	0.51	0.42	0.80	0.27		197 »	202 »
125	0.56	0.46	0.80	0.30		216 »	221 »
126	0.62	0.46	0.80	0.34		229 »	234 »


AVEC CHAUDIÈRE

128	0.51	0.42	0.80	0.27	3 litres	243 »	248 »
129	0.56	0.46	0.80	0.30	4 litres	269 »	274 »
130	0.62	0.46	0.80	0.34	4 l. ½	286 »	291 »

Moins-value pour suppression de la barre : 10 francs.




FOURNEAU AMÉRICAIN



à Etuve
ou
à Charbonnier

Sans Retour
de
Flamme



FOURNEAU AMÉRICAIN

à Etuve ou à Charbonnier



SANS CHAUDIÈRE

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
140	0.51	0.42	0.80	0.27		229 fr.
141	0.56	0.46	0.80	0.30		252 »
142	0.62	0.46	0.80	0.34		268 »

AVEC CHAUDIÈRE

144	0.51	0.42	0.80	0.27	3 litres	275 fr.
145	0.56	0.46	0.80	0.30	4 litres	305 »
146	0.62	0.46	0.80	0.34	4 l. $\frac{1}{2}$	325 »

Moins-value pour suppression de la barre : 10 francs.





FOURNEAU

Avec Retour de Flamme

à Arcade

à Façade pleine

SÉRIE **G** EXTRA-FORTE



Observations

Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
 2^o Avec Foyer mixte, porte sur la façade ;
 3^o Avec Chaudière en cuivre.

SÉRIE G EXTRA-FORTE

à Arcade ou à Façade pleine

FOYER A HOUILLE

N°	Long ^r	Large ^r	Haut ^r	Largeur du Four	Profond ^r du Four	Conten ^r de la Chaudière	P R I X			
							sans chaudière		avec chaudière	
							à arcade	à façade pleine	à arcade	à façade pleine
194	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	71. ½	386.	391. »	416.	421. »
195	0.65	0.52	0.80	0.28	0.45	7- ½	416.	421.	460.	465.
196	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 - ½	447.	452.	491.	496.
197	0.75	0.53	0.80	0.32	0.50	12 -	462.	467. »	521. »	526. »
198	0.80	0.57	0.80	0.34	0.50	12 -	479. »	484. »	538. »	543. »
199	0.85	0.61	0.80	0.36	0.52	12 -	537. »	542.	596. »	601. »
200	0.90	0.64	0.80	0.38	0.56	18 -	630.	635. »	697.	702.
201	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 -	733.	738. »	807. »	812. »
202	1.10	0.68	0.80	0.45	0.62	24 -	788. »	793. »	862.	867. »
203	1.20	0.71	0.80	0.50	0.64	30 -	888. »	893. »	984. »	989. »

FOYER MIXTE

204	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	71. ½
205	0.65	0.52	0.80	0.28	0.45	7- ½
206	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 - ½
207	0.75	0.53	0.80	0.32	0.50	12 -
208	0.80	0.57	0.80	0.34	0.50	12 -
209	0.85	0.61	0.80	0.36	0.52	12 -
210	0.90	0.64	0.80	0.38	0.56	18 -
211	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 -
212	1.10	0.68	0.80	0.45	0.62	24 -
213	1.20	0.71	0.80	0.50	0.64	30 -

P R I X, avec Chaudière

à arcade	à façade pleine
455 fr.	461 fr.
520 »	525 »
551 »	556 »
595 »	600 »
612 »	617 »
670 »	675 »
777 »	882 »
887 »	892 »
942 »	947 »
1064 »	1069 »

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.




FOURNEAU

Avec Retour de Flamme

SÉRIE H EXTRA-FORTE

à Charbonnier



Observations

Ces Fourneaux se font : 1° Avec Tuyau et Chaudière à droite ou à gauche ,
2° Avec Foyer mixte, porte sur la facade ;
3° Avec Chaudière en cuivre.

SÉRIE H EXTRA-FORTE

à Charbonnier

FOYER A HOUILLE


N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX	
							sans chaudière	avec chaudière
238	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit. $\frac{1}{2}$	425 fr.	454 fr.
239	0.65	0.52	0.80	0.28	0.45	7 — $\frac{1}{2}$	457 »	501 »
240	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — $\frac{1}{4}$	491 »	535 »
241	0.75	0.53	0.80	0.32	0.50	12 —	510 »	569 »
242	0.80	0.57	0.80	0.34	0.50	12 —	531 »	590 »
243	0.85	0.61	0.80	0.36	0.52	12 —	589 »	648 »
244	0.90	0.64	0.80	0.38	0.56	18 —	682 »	749 »
245	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	785 »	859 »
246	1.10	0.68	0.80	0.45	0.62	24 —	844 »	918 »
247	1.20	0.71	0.80	0.50	0.64	30 —	955 »	1051 »

FOYER MIXTE

PRIX avec chaudière

248	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit. $\frac{1}{2}$	491 fr.
249	0.65	0.52	0.80	0.28	0.45	7 — $\frac{1}{2}$	561 »
250	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — $\frac{1}{2}$	595 »
251	0.75	0.53	0.80	0.32	0.50	12 —	643 »
252	0.80	0.57	0.80	0.34	0.50	12 —	664 »
253	0.85	0.61	0.80	0.36	0.52	12 —	728 »
254	0.90	0.64	0.80	0.38	0.56	18 —	829 »
255	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	939 »
256	1.10	0.68	0.80	0.45	0.62	24 —	998 »
257	1.20	0.71	0.80	0.50	0.64	30 —	1131 »

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.




FOURNEAU A ÉTUVE

Avec Retour de Flamme

SÉRIE J EXTRA-FORTE

à deux Cendriers, dont un trieur



SÉRIE J EXTRA-FORTE

à deux Cendriers, dont un trieur



FOYER A HOUILLE

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX	
							sans chaudière	avec chaudière
372	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit. ½	396 f.	441 f.
373	0.65	0.52	0.80	0.28	0.47	7 — ½	429 »	473 »
374	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — ½	461 »	506 »
375	0.75	0.53	0.80	0.32	0.48	12 —	478 »	538 »
376	0.80	0.57	0.80	0.34	0.52	12 —	498 »	558 »
377	0.85	0.61	0.80	0.36	0.53	12 —	554 »	614 »
378	0.90	0.61	0.80	0.38	0.55	18 —	644 »	711 »
379	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	740 »	814 »
380	1.10	0.68	0.80	0.45	0.62	24 —	800 »	874 »
381	1.20	0.71	0.80	0.50	0.64	33 —	905 »	1.000 »
381 A	1.30	0.71	0.80	0.60	0.65	33 —	996 »	1.091 »

FOYER MIXTE

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX avec chaudière	
382	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit ½	490 fr.	
383	0.65	0.52	0.80	0.28	0.47	7 — ½	533 »	
384	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — ½	566 »	
385	0.75	0.53	0.80	0.32	0.48	12 —	612 »	
386	0.80	0.57	0.80	0.34	0.52	12 —	632 »	
387	0.85	0.61	0.80	0.36	0.53	12 —	688 »	
388	0.90	0.61	0.80	0.38	0.55	18 —	791 »	
389	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	894 »	
390	1.10	0.68	0.80	0.45	0.62	24 —	954 »	
391	1.20	0.71	0.80	0.50	0.64	33 —	1.080 »	
392	1.30	0.71	0.80	0.60	0.65	33 —	1.471 »	

Moins-value pour suppression du cendrier-trieur : 12 francs.

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.




L'ELBEUVIEN A ÉTUVE

SÉRIE DEMI-FORTE

à
deux Cendriers
dont un trieur

Foyer
à
Houille



Le n° 415
a un seul
Cendrier

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
415	0.60	0.43	0.80	0.26	0.38	5 litres	352 fr.
416	0.65	0.45	0.80	0.28	0.41	5 —	391 »
417	0.70	0.48	0.80	0.30	0.44	7 — ½	419 »
418	0.75	0.49	0.80	0.32	0.45	7 — ½	433 »
419	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	7 — ¾	452 »
419 A	0.85	0.51	0.80	0.36	0.48	7 — ½	488 »
420	0.90	0.56	0.80	0.38	0.51	12 —	542 »
421	1. »	0.59	0.80	0.40	0.53	18 —	629 »

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

Observations

Ces Fourneaux se font avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche.

Moins-value pour suppression du cendrier-trieur : 12 francs.




L'ÉLBEUVIEN A ÉTUVE

Série

demi-forte

à un seul
Cendrier

Foyer
mixte



N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
422	0.60	0.43	0.80	0.26	0.38	5 lit.	378 fr.
423	0.65	0.45	0.80	0.28	0.41	5 —	411 »
424	0.70	0.48	0.80	0.30	0.44	7 — ½	439 »
425	0.75	0.49	0.80	0.32	0.45	7 — ½	453 »
426	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	7 — ½	478 »
426A	0.85	0.51	0.80	0.36	0.48	7 — ½	514 »
427	0.90	0.56	0.80	0.38	0.51	12 —	568 »
428	1.	0.59	0.80	0.40	0.53	18 —	655 »

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

Plus-value pour cendrier-trieur : 12 francs.

Observations

Ces Fourneaux se font avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche




L'ÉLBEUVIEN A ÉTUVE

SÉRIE DEMI-FORTE

à un seul Cendrier

Foyer mixte à Gueulard



Observations

Ces Fourneaux se font avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche.

L'ÉLBEUVIEN A ÉTUVE

SÉRIE DEMI-FORTE

à un seul Cendrier

Foyer mixte à Gueulard

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profon- deur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
429	0.60	0.43	0.80	0.26	0.38	5 litres	378 fr.
430	0.65	0.45	0.80	0.28	0.41	5 —	411 »
431	0.70	0.48	0.80	0.30	0.44	7 — ½	439 »
432	0.75	0.49	0.80	0.32	0.45	7 — ½	453 »
433	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	7 — ½	478 »
433 A	0.85	0.51	0.80	0.36	0.48	7 — ½	514 »
434	0.90	0.56	0.80	0.38	0.51	12 —	568 »
435	1. »	0.59	0.80	0.40	0.53	18 —	655 »


Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

Plus-value pour cendrier-trieur : 12 francs.

L'ELBEUVIEN

à Arcade
ou à Façade pleine

Série
Demi-Forte



N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profondeur du four	Contenance de la chaudière	FOYER à HOUILLE		FOYER MIXTE	
							PRIX A ARCADE		PRIX A ARCADE	
							sans chaudière	avec chaudière	sans chaudière	avec chaudière
502	0.60	0.43	0.80	0.26	0.38	5 lit.	310 f.	337 f.	336 f.	363 f.
503	0.65	0.45	0.80	0.28	0.41	5 —	329 »	356 »	361 »	388 »
504	0.70	0.48	0.80	0.30	0.44	7 ½	348 »	393 »	380 »	425 »
505	0.75	0.49	0.80	0.32	0.45	7 ½	361 »	406 »	393 »	438 »
506	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	7 ½	379 »	424 »	417 »	462 »
506 A	0.85	0.51	0.80	0.36	0.48	7 ½	410 »	455 »	448 »	493 »
507	0.90	0.56	0.80	0.38	0.51	12 —	460 »	520 »	498 »	558 »
508	1.	0.59	0.80	0.40	0.53	18 —	539 »	606 »	577 »	644 »

Plus-value pour façade pleine : 5 francs.

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

Observations :


Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
2^o Avec Foyer mixte au bois et au charbon.



L'ELBEUVIEN

à Charbonnier

Série
Demi-Forte



Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profond ^r du four	Contenance de la chaudière	FOYER à HOUILLE		FOYER MIXTE	
							PRIX		PRIX	
							sans chaudière	avec chaudière	sans chaudière	avec chaudière
509	0.60	0.43	0.80	0.26	0.38	5 lit.	347 f.	374 f.	373 f.	400 f.
510	0.65	0.45	0.80	0.28	0.41	5 —	367 »	394 »	399 »	426 »
511	0.70	0.48	0.80	0.30	0.44	7 ½	387 »	432 »	419 »	464 »
512	0.75	0.49	0.80	0.32	0.45	7 ½	401 »	446 »	433 »	478 »
513	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	7 ½	420 »	465 »	458 »	503 »
513 A	0.85	0.51	0.80	0.36	0.48	7 ½	452 »	497 »	490 »	535 »
514	0.90	0.56	0.80	0.38	0.51	12 —	507 »	567 »	545 »	605 »
515	1.	0.59	0.80	0.40	0.53	18 —	594 »	661 »	632 »	699 »

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

OBSERVATIONS - Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
2^o Avec Foyer mixte bois et charbon.



FOURNEAU A 2 RÉCHAUDS à Étuve


SÉRIE O EXTRA-FORTE

Composé d'un four, d'un chauffe-assiettes,
d'un réservoir à eau chaude, de deux réchauds
à charbon de bois et d'un cendrier trieur.

Avec Retour

de

Flamme



Observations

Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
2^o Avec Foyer mixte, porte sur la façade ;
3^o Sur demande, à un seul Cendrier.

FOURNEAU A 2 RÉCHAUDS

à Étuve

SÉRIE O EXTRA-FORTE

N ^o	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profon- deur du four	Contenance de la chaudière	PRIX	
							Foyer houille	Foyer mixte
580	0.90	0.52	0.80	0.28	0.47	7 lit. $\frac{1}{2}$	563 fr	623 fr
582	1.	0.53	0.80	0.32	0.48	12 —	621 »	695 »
584	1.10	0.61	0.80	0.36	0.53	12 —	712 »	786 »
586	1.20	0.61	0.80	0.38	0.55	18 —	861 »	941 »
587	1.30	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	964 »	1044 »
588	1.40	0.68	0.80	0.45	0.62	24 —	1024 »	1104 »
589	1.50	0.71	0.80	0.50	0.64	33 —	1150 »	1230 »
590	1.60	0.71	0.80	0.60	0.65	33 —	1295 »	1375 »

Plus-value pour ceinture et charbonnier 45 fr.

Moins-value pour suppression du cendrier trieur 12 »

Plus-value pour buse derrière 12 »




FOURNEAU A GRILLADE

à Étuve

SÉRIE K EXTRA-FORTE

Composé d'un four, d'une étuve, d'une grillade, d'un chauffe-assiettes, d'un réservoir à eau chaude, d'une poissonnière sous la grillade formant deux réchauds.



Avec Retour
de
Flamme

Observations

Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Grillade à droite ou à gauche ;
2^o Avec Foyer mixte, porte sur la façade ;
3^o Sur demande, à un seul Cendrier.

FOURNEAU A GRILLADE

à Étuve

SÉRIE K EXTRA-FORTE

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profon- deur du four	Contenance de la chaudière	PRIX	
							Foyer houille	Foyer mixte
617	0.90	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit. $\frac{1}{2}$	610 fr	670 fr
619	1.	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — $\frac{1}{2}$	703 »	777 »
621	1.10	0.57	0.80	0.34	0.52	12 —	755 »	835 »
623	1.20	0.61	0.80	0.38	0.55	18 —	908 »	988 »
624	1.30	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	1011 »	1091 »
625	1.40	0.68	0.80	0.45	0.62	24 —	1074 »	1154 »
626	1.50	0.71	0.80	0.50	0.64	33 —	1200 »	1280 »
627	1.60	0.71	0.80	0.60	0.65	33 —	1345 »	1425 »

Plus-value pour ceinture et charbonnier 45 fr.


Moins-value pour suppression du cendrier trieur 12 »

Plus-value pour buse derrière 12 »

FOURNEAUX A DEUX FOURS

SÉRIE L EXTRA-FORTE

à deux Cendriers



Observations

Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
2^o Avec Coup de feu, à trois jeux de rondelles ;
3^o Avec Foyer mixte, Porte sur la façade ;
4^o Avec un seul Cendrier.

FOURNEAUX A DEUX FOURS

SÉRIE L EXTRA-FORTE

à deux Cendriers

Nos	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profon- deur des fours	Contenan- de la chaudière	PRIX	
							à pieds	à ceinture
646	1.20	0.71	0.80	0.32	0.52	18 litres	1.136 f.	1.243 f.
647	1.30	0.71	0.80	0.36	0.52	18 —	1.249 »	1.369 »
648	1.40	0.75	0.80	0.41	0.55	24 —	1.391 »	1.514 »
649	1.50	0.75	0.80	0.41	0.55	24 —	1.510 »	1.658 »
650	1.60	0.76	0.80	0.45	0.57	33 —	1.658 »	1.806 »
650A	1.70	0.76	0.80	0.50	0.57	33 —	1.761 »	1.909 »
651	1.80	0.76	0.80	0.50	0.57	33 —	1.888 »	2.066 »
651A	1.90	0.76	0.80	0.55	0.57	33 —	1.928 »	2.112 »
652	2.	0.76	0.80	0.60	0.57	45 —	2.400 »	2.292 »

Avec Foyer mixte au bois et Charbon :
plus.value 80 francs.

Plus-value pour buse derrière : 12 francs




FOURNEAU DU NORD

mouluré

SÉRIE EXTRA-FORTE

Foyer à Houille 



Observations

Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
2^o Avec Foyer mixte, avec Chaudière cuivre.

- 26 -

Numéros	803	804	805	806	807	808	809
Longueur.....	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1. »	1.10
Largeur	0.52	0.53	0.53	0.57	0.64	0.65	0.68
Hauteur	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45
Profondeur du four.....	0.48	0.48	0.50	0.50	0.58	0.58	0.62
Conten ^e de la chaudière.	7lit.	5lit.	12 l.	12 l.	18 l.	18 l.	24 lit.

FOYER HOUILLE

PRIX :							
Noir sans galerie.....	594 f	656 f	718 f	781 f	895 f	1009 f	1123 f
Demi-nickelé sans galerie	625 »	687 »	749 »	812 »	926 »	1040 »	1154 »
Nickelé riche sans galerie	662 »	726 »	790 »	854 »	970 »	1086 »	1200 »
Noir poignées cuivre sans galerie .	606 »	668 »	730 »	793 »	907 »	1021 »	1135 »
Noir toutes garnitures cuivre à galerie	803 »	880 »	957 »	1035 »	1179 »	1323 »	1467 »

FOYER MIXTE

PRIX :							
Noir sans galerie	659 »	721 »	797 »	860 »	980 »	1094 »	1208 »
Demi-nickelé sans galerie	690 »	752 »	828 »	891 »	1011 »	1125 »	1239 »
Nickelé riche sans galerie	732 »	796 »	874 »	938 »	1060 »	1176 »	1290 »
Noir poignées cuivre sans galerie .	671 »	733 »	809 »	872 »	992 »	1106 »	1220 »
Noir t ^{tes} garnitures cuivre à galerie	878 »	955 »	1046 »	1124 »	1274 »	1418 »	1562 »


Plus-values	Pour galerie nickelée	14 fr.
	» galerie cuivre.....	20 »
	» tampon de ramonage cuivre	3 »
	» prise d'air cuivre.....	3 »
	» plaque adresse cuivre	7 »
	» pilastre cuivre (moulurés).....	80 »
	» poignée d'allumage cuivre.....	3 »
	» clé de tuyau cuivre	3 »
	» tuyau verni au feu.....	6 »
	» buse derrière.....	12 »



FOURNEAU DU NORD

Gravé

SÉRIE EXTRA-FORTE



Observations

Ces Fourneaux se font :
 Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
 Avec Foyer mixte, avec Foyer feu visible, avec Chaudière cuivre.

- 28 -

Numéros	827	828	829	830	831	832	833
Longueur.....	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	1. »	1.10
Largeur.....	0.52	0.53	0.53	0.57	0.64	0.65	0.68
Hauteur.....	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Largeur du four.....	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45
Profondeur du four.....	0.48	0.48	0.50	0.50	0.58	0.58	0.62
Conten ^e de la chaudière.	7 ½	7 ½	12 l.	12 l.	18 l.	18 l.	24 lit.

FOYER HOUILLE

PRIX :							
Noir sans galerie.	594 f	656 f	718 f	781 f	895 f	1009 f	1123 f
Demi-nickelé sans galerie	625 »	687 »	749 »	812 »	926 »	1040 »	1154 »
Nickelé riche sans galerie	662	726	790	854	970 »	1086 »	1200
Noir poignées cuivre sans galerie..	606 »	668 »	730 »	793 »	907 »	1021	1135 »

FOYER MIXTE

PRIX :							
Noir sans galerie	659 »	721 »	797 »	860	980 »	1094 »	1208
Demi-nickelé sans galerie	690	752	828	891 »	1011 »	1125 »	1239 »
Nickelé riche sans galerie	732 »	796	874	938	1060 »	1176 »	1290 »
Noir poignées cuivre sans galerie .	671 »	733 »	809 »	872 »	992 »	1106 »	1220 »

Plus-values	}	Pour galerie nickelée.....	14 fr.
		» galerie cuivre.....	20 »
		» tampon de ramonage cuivre	3 »
		» prise d'air cuivre.....	3 »
		» plaque adresse cuivre	7 »
		» poignée d'allumage cuivre.....	3 »
		» clé de tuyau cuivre	3 »
		» tuyau verni au feu.....	6 »
		» buse derrière.....	12 »




FOURNEAU DU NORD

A DEUX FOURS

SÉRIE EXTRA-FORTE

MOULURÉ OU GRAVÉ



Observations. — Ces Fourneaux se font : Avec Chaudière à droite ou à gauche, avec Foyer feu visible ; Avec Foyer mixte au bois et au charbon, avec robinet ramené sur la façade.

FOURNEAU DU NORD

A DEUX FOURS

SÉRIE EXTRA-FORTE

Mouluré ou Gravé

Numéros	910	911	912
Longueur.....	105	115	125
Largeur.....	0.66	0.66	0.66
Hauteur	0.82	0.82	0.82
Largeur des fours	0.33	0.36	0.39
Profondeur des fours	0.48	0.48	0.48
Contenance de la chaudière.....	12 litres	12 litres	12 litres
FOYER A HOUILLE			
PRIX :			
Noir sans galerie.....	1.220 fr.	1 310 fr.	1.400 fr.
Demi-nickelé sans galerie.....	1.270 »	1.370 »	1.470 »
Nickelé riche sans galerie.....	1.360 »	1.470 »	1.590 »
Noir poignées cuivre sans galerie ..	1 238 »	1.328 »	1.418 »
FOYER MIXTE			
PRIX :			
Noir sans galerie.....	1.300 »	1.390 »	1.480 »
Demi-nickelé sans galerie.....	1.350 »	1.450 »	1.550 »
Nickelé riche sans galerie	1.440 »	1.550 »	1.670 »
Noir poignées cuivre sans galerie...	1.318 »	1.408 »	1.498 »


*Plus-value pour buse derrière : 12 francs.**Plus-value pour ramener le robinet sur la façade : 20 francs.*

FOURNEAU A ÉTUVE

SÉRIE J EXTRA-FORTE

à deux Cendriers
dont un trieur

Garniture Gravée



Observations

Ces Fourneaux se font : 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
2^o Avec Foyer mixte, porte sur la façade.

FOURNEAU A ÉTUVE

SÉRIE J EXTRA-FORTE

à deux Cendriers dont un trieur
Garniture Gravée



FOYER A HOUILLE

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profon- deur du four	Contenance de la chaudière	PREX
929	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit. $\frac{1}{4}$	446 fr.
930	0.65	0.52	0.80	0.28	0.47	7 — $\frac{1}{2}$	479 »
931	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — $\frac{3}{4}$	513 »
932	0.75	0.53	0.80	0.32	0.48	12 —	545 »
933	0.80	0.57	0.80	0.34	0.52	12 —	566 »
934	0.85	0.61	0.80	0.36	0.53	12 —	622 »
935	0.90	0.64	0.80	0.38	0.55	18 —	720 »
936	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	824 »

FOYER MIXTE

937	0.60	0.47	0.80	0.26	0.43	7 lit. $\frac{1}{4}$	495 »
938	0.65	0.52	0.80	0.28	0.47	7 — $\frac{1}{2}$	539 »
939	0.70	0.53	0.80	0.30	0.48	7 — $\frac{3}{4}$	573 »
940	0.75	0.53	0.80	0.32	0.48	12 —	619 »
941	0.80	0.57	0.80	0.34	0.52	12 —	640 »
942	0.85	0.61	0.80	0.36	0.53	12 —	696 »
943	0.90	0.64	0.80	0.38	0.55	18 —	800 »
944	1.	0.65	0.80	0.40	0.60	24 —	904 »


Moins-value pour suppression du cendrier-trieur : 12 francs.

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

L'ELBEUVIEN

à Étuve

Série Demi-Forte



à deux
Cendriers
dont un
trieur

Garni-
ture
Gravée

Foyer
à
Houille

Le n° 956
à un seul
Cendrier

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profon- deur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
956	0.60	0.43	0.80	0.26	0.38	5 litres	357 fr.
957	0.65	0.45	0.80	0.28	0.41	5 —	397 »
958	0.70	0.48	0.80	0.30	0.44	7 — $\frac{1}{2}$	426 »
959	0.75	0.49	0.80	0.32	0.45	7 — $\frac{1}{2}$	440 »
960	0.80	0.50	0.80	0.34	0.46	7 — $\frac{1}{2}$	460 »
960 ^A	0.85	0.51	0.80	0.36	0.48	7 — $\frac{1}{2}$	496 »
961	0.90	0.56	0.80	0.38	0.51	12 —	551 »
962	1. »	0.59	0.80	0.40	0.53	18 —	639 »

Plus-value pour buse derrière : 12 fr.

OBSERVATIONS : Ces Fourneaux se font 1° Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche :

2° Avec prise d'air à coulisse à la place du Cendrier trieur.

- 34 -


Moins-value pour suppression du Cendrier trieur : 12 francs.



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

L'ELBEUVIEN à Étuve

Série Demi-Forte



à un seul
Cendrier

Garni-
ture
Gravée

Foyer
mixte
à
Gueulard

N°	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur du four	Profon- deur du four	Contenance de la chaudière	PRIX
970	0 60	0 43	0 80	0 26	0 38	5 litres	383 fr.
971	0 65	0 45	0 80	0 28	0 41	5 —	417 »
972	0 70	0 48	0 80	0 30	0 44	7 — $\frac{1}{4}$	446 »
973	0 75	0 49	0 80	0 32	0 45	7 — $\frac{1}{2}$	460 »
974	0 80	0 50	0 80	0 34	0 46	7 — $\frac{1}{2}$	486 »
974A	0 85	0 51	0 80	0 36	0 46	7 — $\frac{1}{4}$	522 »
975	0 90	0 56	0 80	0 38	0 51	12 —	577 »
976	1. »	0 59	0 80	0 40	0 53	18 —	665 »

Plus-value pour cendrier trieur : 12 francs.


Plus-value pour buse derrière : 12 fr.

Ces Fourneaux se font avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche

FOURNEAU A DEUX FOURS

Garniture Gravée

SÉRIE EXTRA-FORTE



N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur des fours	Profondeur des fours	Contenance de la chaudière	PRIX
996	1.20	0.71	0.80	0.32	0.55	18 litres	1.150 fr.
997	1.30	0.71	0.80	0.34	0.57	18 —	1.265 »
998	1.40	0.75	0.80	0.40	0.59	24 —	1.411 »
999	1.50	0.75	0.80	0.40	0.59	24 —	1.530 »

Avec Foyer mixte au bois et charbon — plus-value : 80 francs.

Plus-value pour buse derrière : 12 francs.

Observations

Ces Fourneaux se font :
 1^o Avec Chaudière et Tuyau à droite ou à gauche ;
 2^o Avec Coup de feu à trois jeux de rondelles ;
 3^o Avec Foyer mixte, porte sur la façade ;
 4^o Avec un seul Cendrier.

Imprimerie Paul Duval — Elbeuf
