

ÉTABLISSEMENTS
PIGEON

ÉTABLISSEMENTS PIGEON

Société Anonyme au Capital de 3.200.000 francs

2, Rue Claude-Vellefaux - PARIS (X^e)

FABRIQUE FONDÉE EN 1878

Téléphone : N O R D 57-09

— 57-10

Compte Postal : 324-97 Paris

Adresse Télégraphique :

L A M P I G E O N - P A R I S


Reg. du Com. Seine : N° 164.096

CONDITIONS DE VENTE

- I. Toutes les marchandises sont vendues prises dans nos magasins ; le port et l'emballage sont à la charge du destinataire.
- II. Nos livraisons ou expéditions se font au comptant ou sur bonnes références à 30 jours de date d'expédition.
- III. Les totaux de nos factures sont nets, sans escompte de caisse, sauf dans le cas de paiement anticipé.
- IV. La remise des colis chez les tiers, selon instructions reçues de nos clients, a pour effet de dégager entièrement notre responsabilité, en cas de perte, vol, avaries des objets déposés.
- V. Nos marchandises deviennent la propriété de nos clients en sortant de nos magasins ; en conséquence elles voyagent à leurs risques et périls (art. 100 C. Com.) et sont payables à Paris, sans que nos traites ou tout autre mode de règlement opèrent novation dans le lieu de paiement.
- VI. Nos clients sont priés de vérifier attentivement l'état des colis à l'arrivée, et en cas d'avaries présumées, de faire toutes réserves auprès des transporteurs, seuls responsables en vertu de l'art. 103 du C. Com.
- VII. Il est recommandé de peser le colis à l'arrivée. Après emballage, le poids étant marqué sur chaque colis, on pourra donc se rendre compte, à l'arrivée, s'il manque des articles détournés en cours de route.
- VIII. Sauf indications spéciales, toutes nos expéditions sont faites aux tarifs « les plus réduits ».
- IX. Toute défectuosité reconnue dans une de nos fournitures pour défaut ou vice caché ne peut donner lieu de notre part qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, dans les conditions de la première livraison, sans aucun frais ni indemnité.
- X. Toute commande comporte de plein droit, pour nos clients, attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de la Seine et acceptation des conditions ci-dessous :
- XI. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre d'indication et nous ne pouvons encourir aucune responsabilité en cas de retard, particulièrement dans les cas de force majeure, tels que rupture d'outillage, grève, incendie, inondation, etc.

RÉCHAUDS DE CUISINE A GAZ D'ESSENCE

allumage instantané — Breveté S. G. D. G.



N° 501

Dimensions : 40×30×15^m

Poids : 5 kgs

Bâti fonte émaillée, teintes : gris, vert ou bleu.
Grille granitée. - Brûleur et sourdine fonte. - Manomètre-
jauge. - Réservoir tubulaire. - Capacité : 1 litre.
Tout nickelé.



Consommation :

1 litre d'essence en 8 heures à grand feu.

Réglable à volonté.

Ces deux appareils peuvent être
fournis avec réservoir séparé.

Contenance : 6 litres.



N° 502

Réservoir deux litres. - Deux brûleurs indépendants

Dimensions : 58×40×15^m - Poids 9 kgs.

N^{os} de référence 501 RS - 502 RS

Tous nos appareils à gaz d'essence sont essayés et vérifiés avant envoi et expédiés en parfait état de marche. - Ils offrent toute sécurité au point de vue fonctionnement.



RÉCHAUD DE CAMPING


à gaz d'essence

Allumage instantané

(breveté S. G. D. G.)

Consomme 1 litre d'essence d'auto-
mobile en 8 heures à grand feu.

Boîte métallique formant mallette
(Se fait en teinte aluminium, havane, vert)




A. CAVEUX

L'appareil fermé : Dimensions 34x27x15^c/_m
Poids 4 kgs 500

INDISPENSABLE

aux Campeurs, Yachtmen
Automobilistes, Touristes
Navigateurs, etc.



A. CAVEUX



A.C.

MARMITE MÈRE MICHEL

filtre à café

Se pose sur tout récipient (verre, tasse, etc.)

Se fait tout argenté ou extérieur cuivre rouge
intérieur argenté.

RÉCHAUD DE VOYAGE PIVOY

à l'alcool, sans mèche



Casserole aluminium

—
Contenance 1/4 de litre

—
Réchaud et Galerie en
cuivre nickelé

—
Anses pliantes gainées
et bouton galalithe de
couleur (se font en jaune, rouge,
vert ou bleu).

Hauteur totale .. 13^c/_m
Diamètre 9^c/_m
Poids 175 grammes



L'appareil fermé


Hauteur. 8^c/_m 5

RÉCHAUDS A GAZ D'ALCOOL

à allumage automatique

Fonctionnant sans pression et s'allumant automatiquement, ces appareils sont spécialement étudiés pour un chauffage rapide et économique (petit déjeuner, eau pour la toilette, repas léger, etc...)

D'un prix modique ils ne nécessitent aucun entretien.




N° 751

Réservoir 1 litre. Consomme 1 litre d'alcool en 7 heures à grand feu. Montage soigné.

Dimensions : 32×30×11¹/₂

Poids : 2 kgs 600.



N° 752.

Réservoir 1 litre 1/2. - Deux brûleurs indépendants

Dimensions : 43×30×11¹/₂

Poids : 3 kgs 200

Ces deux modèles se font avec bâti fonte émaillée vert, bleu ou gris. - Réservoir laiton mat, ou laiton poli, ou laiton nickelé.

Prière de bien nous spécifier en commandant la teinte d'émail choisie et si le réservoir doit être fourni nickelé, ou laiton poli, ou laiton mat.

RÉCHAUDS POUR FERS A FRISER



N° 67. Réchaud à l'alcool pour fer à friser avec réservoir (fermé)



N° 66. Réchaud à l'alcool pour fer à friser. (ouvert)




N° 66. (fermé)


RÉCHAUDS A GAZ DE PÉTROLE



Débouchage automatique
Chauffage préalable à l'alcool




N° 151




N° 152

Réglage par la pression
Chauffage préalable à l'alcool



N° 201



N° 202

Ces appareils ne sont fournis qu'avec bâti
fonte émaillée vert céramique seulement.

RÉCHAUDS A ALCOOL FEUTRÉS, INEXPLOSIBLES



"Le Sauveur" No 1
diam. 13 $\frac{1}{2}$ m, Manche bois verni
support 3 branches, pliant



"Le Sauveur" No 1 A
anses laiton, support 3 branches
pliant



"Le Sauveur" No 1 F
manche bois verni, support rigide



"Le Sauveur" No 1 AF
anses laiton, support rigide



No 0
Réchaud "Le Sauveur"
petit modèle diam. 9 $\frac{1}{2}$ m
support 3 branches démontable



No 0 F
Réchaud "Le Sauveur"
petit modèle diam. 9 $\frac{1}{2}$ m, support
rigide s'emboitant sur le réchaud



No 4
Réchaud "Le Sauveur"
diam. 11 $\frac{1}{2}$ m
support 3 branches démontable



No 4 F
Réchaud "Le Sauveur"
diam. 11 $\frac{1}{2}$ m, support rigide




No 2
diamètre 15 $\frac{1}{2}$ m




No 2 F




No 2 AF




No 1 bis
Réchaud "Le Sauveur" diam. 13 $\frac{1}{2}$ m
avec galerie cuivre
et support fonte émaillée



No 2 bis diamètre 15 $\frac{1}{2}$ m



No 3 bis
Réchaud "Le Sauveur", diam. 17 $\frac{1}{2}$ m
avec galerie cuivre et support fonte émaillée




No 3
diamètre 17 $\frac{1}{2}$ m




No 3 F




No 3 AF



No 5 S
Réchaud "Le Sauveur", diam. 20 $\frac{1}{2}$ m
un bec de 40 $\frac{1}{2}$ m, galerie cuivre et support
fonte émaillée



No 5 Réchaud "Le Sauveur", diam. 20 $\frac{1}{2}$ m
à deux becs de 30 $\frac{1}{2}$ m avec galerie cuivre
et support fonte émaillée
Le No 5 se fait également en cuivre rouge
No de référence 5 CR



No 5 A
Réchaud "Le Sauveur", diam. 20 $\frac{1}{2}$ m
à trois becs de 30 $\frac{1}{2}$ m
galerie cuivre et support fonte émaillée

RÉCHAUDS A ALCOOL POUR LE VOYAGE

Casserole 1/4 de litre



PIVOY

Réchaud sans mèche
(Voir page 3)



OVA

Casserole aluminium
Réchaud cuivre poli ou
cuivre nickelé sans régulateur,
support fer étamé.

Casserole
1/2 litre

Réchaud
diamètre
9 $\frac{0}{m}$

OVL

Casserole nickelée et
étamée
Réchaud et support
nickelés



Casserole
1 litre

Réchaud
diamètre
11 $\frac{0}{m}$

4 VA

Casserole aluminium
Réchaud cuivre poli ou nickelé
avec régulateur support fer étamé

4 VL

Casserole nickelée et étamée
Réchaud et support cuivre nickelé

4 V


Casserole et support fer étamé
Réchaud cuivre poli ou nickelé.

RÉCHAUDS POUR RESTAURANTS

N° 6 R. - Nickelé

Réchaud " Le Sauveur "
long. 43 $\frac{0}{m}$, larg. 26 $\frac{0}{m}$, avec
galerie cuivre, support aluminium.
Se fait à deux, trois
ou quatre becs à la demande

Article robuste



6 R

Le Support
aluminium de ces
appareils est
lavable et incassable



5 R

N° 5 R. - Nickelé

Réchaud " Le Sauveur "
diam. 20 $\frac{0}{m}$,
1 bec, galerie cuivre,
support aluminium.

N° 3 R. - Nickelé

Réchaud " Le Sauveur "
diam. 17 $\frac{0}{m}$,
avec galerie cuivre,
support aluminium.



3 R

ÉCLAIRAGE



GRAND PRIX :
Exposition de Hanoï 1902

MÉDAILLE D'OR :
Exposition de St-Louis E. U. 1904



Hauteur : 175 ^{mm}/_m

Largeur (y compris poignée) : 95 ^{mm}/_m

Poids : 220 gr.

N° 1

LAMPE à essence feutrée inexplosible.
Brûle 15 heures sans remplissage.
200 heures d'éclairage pour un litre d'essence.

Recommandations pour l'Emploi de la Lampe PIGEON

Ne se servir que de bonne essence ; pour la reconnaître, il suffit d'en laisser tomber une goutte sur une feuille de papier blanc ; elle est de bonne qualité si elle ne laisse pas de tache grasse au séchage.

Bien remplir la lampe jusqu'à ce que le feutre refuse d'absorber. En outre, survider la valeur d'une cuiller à bouche afin de pouvoir introduire la mèche sans répandre. Puis bien visser le bec, l'essuyer et allumer.

Si un client se plaint que sa lampe ne marche pas bien ou qu'elle fume, le défaut peut provenir : 1° de la mauvaise qualité d'essence, bien s'en assurer. - 2° de la mèche trop usée. - 3° du manque d'essence dans la lampe.

ÉCLAIRAGE



No 1 bis. Lampe cylindrique avec galerie quadruplant la lumière.



No 1 ter. Lampe cylindrique avec galerie et verrine trotteuse



No 54. Lampe cylindrique grand modèle à torsades



No 44. Lampe cylindrique "Notaire"



No 9. Lampe plate pour lanterne de voiture



No 41. Lampe pour allumage électrique



No 7. Lampe cylindrique petit modèle



No 29. Flambeau de Jardin



No 8. Lampe haute à douille, petit modèle, pour lanterne ou piano



No 5. Lampe cylindrique en cuivre fondu



No 34. Bougie de voiture



No 11. Bougeoir avec bec "Pigeon"



No 28. Chandelier à bougie porcelaine



No 10. Bougeoir avec bougie porcelaine



No 6. Lampe cylindrique plate



No 31. Lampe conique moyen modèle



ÉCLAIRAGE



No 20. Lampe Empire
petit modèle



No 21. Lampe Empire
grand modèle



No 22. Lampe Basque



No 23. Lampe Arabe




No 2
Lampe cylindrique à pied



No 4. Lampe dite "Calice"



No 39.
Lampe forme poire, à pied



No 53 bis. Applique avec bec
"Pigeon", verre et globe



No 33. Lampe "Trianon"
moyen modèle



No 43. Lampe "Trianon"
grand modèle



No 45.
Lampe "Dauphin" à torsades



No 55.
Lampe "Louis XV" ciselée

ÉCLAIRAGE



No 17. Lampe normande à colonne




No 38. Lampe forme poire



No 50. Lampe forme coupe, à pied



No 52. Lampe forme chope, à pied



No 27. Applique avec bec à trous et globe

VERRERIE et ACCESSOIRES pour LAMPES PIGEON



No 37. Lanterne pour photographie



No 19. Réflecteur



No 18. Support-réchaud pour lampes



No 26. Bidon double sûreté



No 40. Bec "Pigeon"



No 30. Capuchon pour verre No 28 A.



No 15. Porte-abat-jour



No 16. Abat-jour en carton vert.



No 14. Verre bombé "Pigeon"




No 36. Verrine trotteuse claire



No 28 A. Verre cylindrique



No 36 C. Verrine décorée



No 36 M. Verrine mica



No 36 S. Verrine claire scellée



No 13. Galerie flamme plate pour verre 14, quadruplant la lumière



No 36 ter. Galerie pour verrine



No 28 ter. Galerie pour verre no 28 A