



TIQUET FILS

Maitre de Forges

à

BAIGNES

Par NOIDANS-LE-FERROUX

(H<sup>te</sup> Saône)

Gare de MONT-LE-VERNOIS

(Ligne de VESOUL à GRAY)



## CONDITIONS GÉNÉRALES

Les factures sont payables à Baignes, à 120 jours de terme, date de l'expédition. Sauf demande contraire, les expéditions sont toujours faites par tarif spécial, petite vitesse, et jouissent dans ce cas d'une bonification suivant les distances entre ma gare d'expédition — Mont-le-Vernois, C<sup>ie</sup> des Chemins de Fer de l'Est — et les gares destinataires; bonification qui ne peut être supérieure au maximum de 2 francs par 100 kilos (sauf pour les commandes de moins de 200 kilos, sur lesquelles il ne sera fait aucune bonification). Pour l'étranger, j'expédie dans les mêmes conditions en gare française-transit. — Je n'accepte pas d'effets au-dessous de 60 francs.

Mes produits voyagent aux risques et périls des destinataires qui devront, le cas échéant, adresser leurs réclamations aux C<sup>ies</sup> de chemin de fer et s'entendre avec elles au sujet des avaries de route. Mes produits sont vendus pris à l'usine et payables ici, à Baignes. Mes traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Tout règlement qui ne me parviendra pas un mois avant l'échéance, sera refusé.

**Quel que soit le mode d'expédition, demandé ou non par les destinataires, mes produits voyageront toujours à leurs risques et périls.**

NOTA. — Je garantis, obligatoirement et aux conditions ci-bas du tarif spécial de la C<sup>ie</sup> de l'Est, les risques de casse en cours de route, toutes gares françaises et seulement pour les commandes supérieures à 200 kilos, moyennant une augmentation de 0 fr. 30 par 100 kilos et fractions de 100 kilos jusqu'à 300 kilomètres, et de 0 fr. 40 au-delà. Sauf pour les expéditions à destination de l'étranger que je ne puis garantir.

Toute fraction de 100 kilos sera comptée comme 100 kilos pour le calcul de la garantie de la casse. Cette garantie de Casse est obligatoire, elle ne sera pas toutefois appliquée aux commandes de moins de 200 kilos, qui ne pourront bénéficier des avantages accordés à cette garantie de casse.

### Conditions particulières du Tarif spécial — petite vitesse — de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est

La C<sup>ie</sup> des Chemins de fer est obligée, en cas d'avaries en cours de transport :

1<sup>o</sup> De rembourser au destinataire, la taxe de transport afférente au poids des objets brisés, par déduction de cette taxe sur le montant de la lettre de voiture, si l'expédition est en port dû ; et à l'expéditeur par voie de détaxe, si l'expédition est en port payé.

2<sup>o</sup> Elle est dans l'obligation de faire retour des objets brisés à la gare d'où ils ont été expédiés. Ce retour ne donnera lieu qu'à la seule perception de 0 fr. 80 pour droit d'enregistrement et de timbre, somme à verser par le destinataire au départ des objets brisés.

Donc, toute marchandise brisée en cours de route qui ne sera retournée avec la taxe de 0 fr. 80 non acquittée par le destinataire, sera refusée à l'arrivée en ma gare et par conséquent ne pourra être remplacée gratuitement. Le transport des pièces ainsi remplacées sera toujours à la charge du destinataire.

NOTA. — Par transaction avec son chef de gare, le destinataire pourra lui demander de lui faire retour gratuitement des marchandises remplacées, ce qu'il obtiendra le plus souvent ; surtout s'il n'exige pas le remboursement de la taxe de transport afférente au poids des objets brisés. Dans le cas contraire il a le droit absolu d'exiger le remboursement de cette taxe de transport afférente au poids des objets détériorés. Et cette exigence légitime du destinataire contribuera bien certainement à déterminer Messieurs les chefs de gare à transaction.


### CAPACITÉS EN LITRES DES MARMITES A PENDRE

Numéros ...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capacités Litres	0.600	0.950	1.200	1.700	2	2.700	3.400	4.150	5.100	6
Numéros ...	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
Capacités Litres	7.050	8.025	9.600	11.200	13	14	18.400	22	24.800	28
Numéros ...	50	60	70	80	90	100	120	140	160	
Capacités Litres	33.300	38	47	54	64	73	88	102	120	Litres

# CUISINIÈRES E N<sup>os</sup> 0, 1, 2, 3, 4 & 5

A FOYER DE COTÉ ET FOUR DEVANT à Flamme renversée, à Bois ou à Houille. à Allonges mobiles avec ou sans Réchauds

*Nota.* — Le côté grillé des cuisinières 6, 5, 4, 3 et 2 peut être remplacé par une plaque pleine, organisée pour recevoir des fers à linge — et qui, par conséquent, sont toujours chauds, et sous la main de la ménagère, comme dans la Figure de la N<sup>o</sup> 6.



Hauteur des Pieds 34 c/m

N <sup>os</sup>	Hauteur sur Pieds des Rondelles c/m	Dimensions des Rondelles c/m	Dimensions des Fours		Numéros des Marmites qui assortissent	Capacités des Bouilloires Litres
			c/m	Pf		
0	66	54-36	20-15	26	14- 6- 5- »	4
1	67	60-40	23-16	30	16- 8- 5- »	6
2	69	67-44	27-17	32	18-10- 6- »	7
3	71	75-52	29-18	37	20-16-12- 7	9
4	72	83-55	33-19	40	30-20-14- 7	12
5	73	90-59	35-20	43	35-25-16- 8	15



# CUISINIÈRES **EE** DOUBLE **E**

A FOYER DE COTÉ ET FOUR DEVANT, à Flamme renversée, à Bois ou à Houille, sans Allonges et toujours avec Barettes

A RONDELLES RENFORCÉES - MODÈLES DÉPOSÉS  
AVEC BARETTES




Hauteur des Pieds 34 c/m

N <sup>os</sup>	Hauteur sur Pieds des Rondelles c/m	Dimensions des Rondelles c/m	Dimensions des Fours		Numéros des Marmites qui assortissent	Capacités des Bouilloires Litres
			c/m	Pf		
1	66	57-38	20-15	26	16- 7- p-»-»	4
2	67	63-43	23-16	30	18- 8- 5-»-»	6
3	69	69-47	27-17	32	20-12- 6-»-»	7
4	71	77-55	29-18	37	25-18-12-7-»	9
5	72	86-58	33-19	40	35-25-14-7-»	12
6	73	92-61	35-20	43	40-30-16-8-6	15

# CUISINIÈRES M

A FOYER DEVANT ET FOUR DE COTÉ, à Flamme renversée  
à Allonges mobiles avec ou sans Réchauds

Les deux grosses Marmites se trouvent sur le Foyer  
A BOIS OU A HOUILLE



N°	Hauteur sur Pieds des Rondelles	Dimensions des Rondelles	Dimensions des Fours		Numéros des Marmites qui assortissent	Capacité des Bouilloires  Litres
	c/m	c/m	c/m	Pf		
00	69	63-51	24-15	39	18-14-10- 6	10
0	70	68-54	26-15	40	20-16-12- 8	12
1	71	70-56	28-16	43	25-18-14 10	14
2	72	72-59	30-17	46	30-20-16-12	16
3	73	76-60	31-17	48	35-25-18-14	19
4	74	80-62	32-17	51	40-30-20-16	21
5	75	84-65	33-17	53	45-35-25-16	24
6	75	89-70	35-18	56	50-40-30-16	26


Hauteur des Pieds 35 c/m.

Les Pieds courts 7 c/m de moins.

# CUISINIÈRES M M DOUBLE M

RENFORCÉES A COLONNES AVEC OU SANS BARETTES

A FOYER DEVANT ET FOUR DE COTÉ. Foyers hauts et bas à volonté.  
à Flamme renversée, à Bois ou à Houille, à Allonge mobile à Réchauds.  
Les DEUX GROSSES MARMITES sur le Foyer, comme dans la Série M.



MODELES DEPOSES

Hauteur des Pieds 33 c/m. 5

N°	Hauteur sur Pieds des Rondelles c/m	Dimensions des Rondelles c/m	Dimensions des Fours		Numéros des Marmites qui assortissent	Capacité des Bouilloires Litres
			c/m	Pf		
000	66	59-50	23-14	35	16-12- 8- 6	9
00	68	63-53	24-15	38	18-14-10- 6	10
0	69	67-56	26-15	40	20-16-12- 8	12
1	70	70-59	28-16	43	25-18-14-10	14
2	70	73-62	30-16	45	30-20-16-12	16
3	70	77-64	31-17	48	35-25-18-14	19
4	71	80-68	32-17	51	40-30-20-16	21

Les Pieds courts 6 c/m de moins.


# CUISINIÈRES UN

dites UNiverselles

A FOYER DEVANT ET FOUR DE COTÉ, à Flamme renversée  
à Bois ou à Houille, sans Allonges et toujours avec Barettes

*Les deux grosses Marmites se trouvent sur le Foyer*

AVEC BARETTES



MODÈLES DÉPOSÉS

Hauteur des Pieds 34 c/m

Nos	Hauteur sur Pieds des Rondelles c/m	Dimensions des Rondelles c/m	Dimensions des Fours		Numéros des Marmites qui assortissent	Capacités des Bouilloires Litres
			c/m	Pf		
0	64	61-50	23-14	33	4 -2 -0-00	8
1	65	63-51	24-15	36	5 -3 -1-0	9
2	67	66-56	26-16	38	5 <sup>bis</sup> -4 -2-1	11,5
3	68	70-60	29-16	41	6 -5 -3-2	15
4	69	74-62	30-17	44	7 -5 <sup>bis</sup> -4-3	16


Capacités en Litres des Marmites, Série N, qui assortissent

Numéros.	00	0	1	2	3	4	5	5 <sup>bis</sup>	6	7
Capacités	2.60	3.30	4.30	5	5.80	6.70	8.20	10.25	11.15	13.40

# FOURNEAUX A 3 MARMITES AVEC BOUILLOIRE - SÉRIE R

A BOIS OU A HOUILLE, AVEC OU SANS TIROIRS

à Flamme renversée avec Fours



N <sup>os</sup>	Hauteur sur Pieds	Dimensions des rondelles		Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent	Capacités des Bouilloires Litres
	c/m	c/m	c/m	Pf			
0	51	52-49	19-13	21	16-12-7	5	
1	52	55-51	20-13	22	18-14-8	6	
2	52	57-55	22-13	24	20-16-10	7-5	
3	52	60-57	23-13	25	25-18-12	8-5	


Hauteur des Pieds 24 c/m

## MÊMES FOURNEAUX

### R

Avec Dessus carrés  
forme Cuisinières.

N <sup>os</sup>	Dimensions des Rondelles
0	52 - 50
1	55 - 53
2	57 - 55
3	59 - 57






## NOUVEAUX FOURNEAUX A 3 MARMITES **N**

AVEC TIROIRS, AVEC FOURS, A BOIS OU A HOUILLE

A Flamme directe ou renversée. LA GROSSE MARMITE derrière



N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds	Dimen- sions des Rondelles	Dimensions des Fours		N <sup>os</sup> des Marmi- tes Série <b>N</b> qui assortissent
	c m	c/m	c/m	Pf	
00	53	47-43	23-13	29	3 -2 -0
0	53	50-47	24-13	30	4 -2 -1
1	54	53-50	25-14	31	5 -3 -2
2	54	58-54	26-15	34	5bis-4 -3
3	55	63-58	30-16	36	6 -5bis-4
4	56	65-63	31-16	37	7 -5bis-5

Hauteur des Pieds 26 c/m 5


## FOURNEAUX A 3 MARMITES **P**

SPÉCIALEMENT A HOUILLE

Avec Four, à Flamme directe

Avec Tiroirs

LA GROSSE MARMITE devant



N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds	Dimen- sions des Rondelles	Dimensions des Fours		N <sup>os</sup> des Marmi- tes Série <b>N</b> qui assortissent
	c m	c/m	c/m	Pf	
1	51	53-47	23-15	42	5 - 2 - 1
2	51	59-53	25-16	47	7 - 3 - 2

Capacités en Litres des Marmites Série **N** qui assortissent ces 2 Fourneaux, ainsi que la **UN**


Numéros ...	00	0	1	2	3	4	5	5bis	6	7
Capacités ...	2.60	3.30	4.30	5	5.80	6.70	8.20	10.25	11.15	13.40



## FOURNEAUX A 3 MARMITES - SERIE I

A Flamme renversée - A Bois sans Tiroir - A Houille avec Tiroir - Avec Four

LA GROSSE MARMITE DEVANT



N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds	Dimen-sions des Rondelles	Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Mar-mites qui assortissent
	c/m	c/m	c/m	Pf	
1	49	53-39	21-13	29	14- 7- 6
2	50	59-44	23-13	33	18-10- 8
3	50	61-49	29-13	34	25-14-12
4	51	64-52	31-13	36	30-16-14
5	52	66-56	32-14	41	35-18-16

Hauteur des Pieds 26 c/m 5


## FOURNEAUX A 3 MARMITES - SERIE L

A Bois ou à Houille - Avec Four - Avec Tiroir - A Flamme renversée

LA GROSSE MARMITE DERRIÈRE


N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds	Dimen-sions des Rondelles	Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Mar-mites qui assortissent
	c/m	c/m	c/m	Pf	
2	49	47-41	21-14	23	16- 7-6
3	51	52-47	22-15	25	20-12-8

Hauteur des Pieds 25 c/m



# FOURNEAUX A 4 MARMITES AVEC FOUR - SÉRIE T

dits à COLONNES, à BOSSES et à DOUBLE CHICANE  
à Flamme Directe ou Renversée, avec ou sans Bouilloire




MODÈLES DEPOSES

N°	Hauteur sur Pieds des Rondelles c/m	Dimensions des Rondelles c/m	Dimensions des Fours		Nombres des Marmites qui assortissent	Capacités des Bouilloires Litres
			c/m	Pf		
3J	59	56-55	22-14	46	18-14-8-7	—
4T	60	61-58	24-14	40	20-16-12-10	10, 400
5T	61	64-61	25-14	41	25-18-14-10	11, 000
6T	61	67-64	27-15	44	30-20-16-12	12, 500
7T	62	70-67	29-15	46	35-25-18-11	13, 600
8T	62	73-69	31-15	48	40-30-20-16	15, 100
9T	63	77-72	32-16	50	45-35-25-18	16, 000
40T	65	81-77	34-17	55	50-40-30-20	18, 000

Hauteur des Pieds 27 c/m. Les Pieds courts 7 c/m de moins.

# FOURNEAU A 4 MARMITES A BOSSES J


à Flamme Directe ou Renversée  
N° 3 - Modèle unique





# FOURNEAUX A 4 MARMITES - SÉRIE C

Avec Four - à Bois ou à Houille - avec ou sans Tiroir



**MARMITES**  
dites **KUNSTAFFES**  
POUR FOURNEAUX A 4 MARMITES



N <sup>os</sup> des Marmites. Capacités en Litres	7	3.100	7	40	50
	8	4.800	8	45	55
	10	4.800	11	45	55
	12	5.600	11	45	55
	14	6.300	7	40	50
	16	7.000	7	40	50
	18	8.000	8	40	50
	20	9.200	8	40	50
	25	12.500	11	45	55
	30	20.700	11	45	55

Hauteur des Pieds 24 c/m

N <sup>os</sup>	Hauteur sur Pieds	Dimensions des Rondelles		Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent Impairs	N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent 1/2 pairs
		c m	c m	c m	Pf		
0	52	52	50	20	12	37	16 12 10 7
1	52	53	53	21	12	40	2/14 2/10
2	53	56	56	21	12	41	2/16 2/12
3	54	62	60	22	13	44	2/18 2/14
4	54	63	62	24	13	47	2/20 2/16
5	55	65	63	26	13	49	2/25 2/18
6	55	69	66	28	13	52	2/30 2/20
7	58	73	71	30	14	56	2/35 2/25
8	59	78	77	30	14	56	2/40 2/30

# FOURNEAUX A 4 MARMITES - SÉRIE U

à Devant carré ou à Fronton, à Bois ou à Houille, avec ou sans Tiroir

Modification de la Série C

N <sup>os</sup>	Hauteur sur Pieds	Dimensions des Rondelles	Dimensions des Fours	Pf	N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent Impairs	N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent 1/2 pairs
3	54	62 60	22 13	44	25 18 16 12	Les U 1/2 pairs n'existent pas
4	54	63 62	24 13	47	30 20 18 14	
5	55	65 63	26 13	49	35 25 20 16	
6	55	69 66	28 13	52	40 30 25 18	


## NOUVEAUX FOURNEAUX A 4 MARMITES ÉGALES **V**

Avec Four - à Bois ou à Houille - avec ou sans Tiroir

1° A Marmites Plongeantes et Couvercles plats (comme le Dessin ci-bas)

2° Ou à Marmites Demi-plongeantes et Couvercles à Cloche (comme dans la Série C)

N <sup>os</sup> des Marmites ..	14	16	18	20	25
Capacités en Litres	5.500	7	8.150	9.600	11



N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds c/m	Dimen-sions des Rondelles c/m	Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Mar-mites qui assortissent
			c/m	Pf	
1	57	56-54	19-14	40	14
2	58	59-57	20-14	43	16
3	58	61-60	22-14	45	18
4	59	64-63	23-14	48	20
5	60	67-66	24-15	50	25

Hauteur des Pieds 24 c/m

## POÊLES A FOUR A 2 OUVERTURES **H**


A HOUILLE DITS LYONNAIS

N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds	Dimen-sions des Rondelles	Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Mar-mites qui assortissent
			c/m	Pf	
1	50	56-29	22-13	22	10-10
2	51	60-31	26-14	24	14-14
3	51	65-33	30-15	25	18-18
4	52	70-37	33-15	31	25-25

Hauteur des Pieds 28 c/m 5

Marmites spéciales qui assortissent les Poêles **H**


Numéros....	10	14	16	18	20	25
Capacités ...	5 litres	6.500	7.300	8.400	9.500	10.800



## FOURNEAUX A COFFRE ET A GALERIE - SÉRIE K

Avec Four à Bois ou à Houille. — Avec Tablette supérieure mobile

Modèles de Galeries déposés




N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds		Dimensions des Tablettes		Dimensions des Fours		N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent la Tablette	Dimensions des Cuves
	c/m	c/m	c/m	Pf	c/m	Pf		
0	73	46-26	20-11	17	7-7	36-17		
1	78	49-28	22-12	19	8-8	39-19		
2	81	51-30	23-13	20	10-10	41-20		
3	84	54-31	24-14	21	12-12	44-21		
4	88	58-32	26-15	22	16-16	46-22		

Hauteur des Pieds 22 c/m

## CHAUDIÈRES A REBORD

N <sup>os</sup>	Lit.	Diamètres	
		Int'	Ext'
60	38	444	515
70	47	472	547
80	54	500	570
90	64	526	605
100	73	557	623
120	88	596	676
140	102	628	715
160	120	660	747




## FOURNEAUX DE SALLE ORNÉS AVEC FOUR A


A BOIS OU A HOUILLE

N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds		Dimensions des Tablettes	Dimensions des Fours			N <sup>o</sup> des Marmites qui assortissent la Tablette	Dimensions des Cuves
	Cuve	Cloche		c/m	c/m	Pf		
	c. m	c/m	c/m	c/m	Pf			
1	75	88	43-30	15-11	18	8	32-19	
2	80	89	48-33	17-16	21	10	38-22	
3	85	91	53-36	19-17	23	14	42-24	
4	91	98	57-39	21-18	26	18	48-27	

Hauteur des Pieds 13 c/m 5

Avec porte du Four s'ouvrant de haut en bas comme dans les K





## FOURNEAUX RONDS A GALERIE F

AVEC FOUR OU SANS FOUR

à Bois ou à Houille

Nos	Diamètres		Hauteur sur Pieds	Dimensions des Fours		N° des Marmites qui assortissent
	Supérieur	du Fût		e m	Pf	
1	35	26	73	16-15	22	12
2	38	29	78	16-16	25	16
3	43	32	81	16-16	27	20
4	49	35	89	17-16	30	25



Hauteur des Pieds 10 c/m 5

## FOURNEAUX RONDS A GALERIE SANS FOUR G

a Bois ou a Houille

Nos	Diamètres		Hauteur sur Pieds	N° des Marmites qui assortissent
	Supérieur	du Fût		
1	31	23	62	7
2	33	25	68	8

Hauteur des Pieds 10 c/m



## CALORIFÈRES CANNELÉS - SÉRIE X

SANS FOUR, A COMBUSTIBLE MINÉRAL

MODÈLES DÉPOSÉS - A Buse derrière ou dessus à volonté

Nos	Diamètres		Hauteur sur Pieds	N° des Marmites qui assortissent
	Supérieur	du Fût		
0	29	21	53	6
1	32	23	55	8
2	37	26	57	12

Hauteur des Pieds 16 c/m




# FOURNEAUX DITS A ÉTAGES

A DOUBLE CIRCULATION DE FLAMME

Tablettes avec 2 Ouvertures ou sans Ouverture. - A Bois ou à Houille

MODÈLES DÉPOSÉS




## S

### MODÈLE A 2 ÉTAGES

Nos	Hauteurs sur Pieds	Dimensions des Tablettes	Dimensions des Fours		N° des Marmites qui assortissent les Tablettes	Hauteurs sur Pieds des S à l'Étage
	c/m	c/m	c/m	Pf		c/m
0	92	50-34	29-18	28	12-12	70
1	96	52-36	31-20	30	14-14	73
2	1 <sup>m</sup> 02	54-38	33-22	32	16-16	77
3	1 <sup>m</sup> 08	57-40	36-25	35	18-18	80

Hauteur des Pieds 23 c/m

### MODÈLE A 1 ÉTAGE



### MARMITES POT-AU-FEU

Pour les Fours des S

ANSEES ou à MANETTES

Nos	0	1	2	2 <sup>bis</sup>	3
Litres	5	7	8.5	9.5	11





# FOURS DE BUANDERIE


ET A CUIRE LES ALIMENTS POUR LE BÉTAIL

Couvercles en une ou deux parties. A Bois ou à Houille


## BUANDERIE HAUTE

N <sup>os</sup>	Capacités Couver- cles compris Litres	Hauteurs sur Pieds c/m	Diamètres intérieurs supérieurs de l'enveloppe m/m	Dimensions des Portes des ouvertures	Dimensions des Foyers intérieurs	Diamètres intérieurs supérieurs des chaudères m/m
1	45	65	484	190-130	38-24	426
2	65	70	545	210-165	44-25	482
3	85	73	592	215-175	49-27	533
4	110	76	661	220-205	55-29	596
5	135	79	692	230-210	58-31	626
6	160	83	728	255-210	63-34	656

Hauteur des Pieds 13 c/m 5



## BUANDERIE BB




N <sup>os</sup>	Capacités Couver- cles compris Litres	Hauteurs sur Pieds c/m	Diamètres intérieurs supérieurs de l'enveloppe m/m	Dimensions des Portes des ouvertures	Dimensions des Foyers intérieurs	Diamètres intérieurs supérieurs des chaudères m/m
0	40	54	532	192-200	32-23	463
1	50	56	556	218-213	35-25	490
2	60	59	586	220-222	38-27	517
3	75	62	625	244-225	41-29	554
4	90	65	656	252-225	44-31	582
5	110	68	686	265-227	46-33	608
6	140	70	768	315-235	50-37	688
7	180	76	838	310-237	55-40	770

Hauteur des Pieds 12 c/m

## NOUVEAUX FOURNEAUX A 2 MARMITES - SÉRIE Z

A BUSE DESSUS OU DERRIERE A VOLONTE - MODELES DEPOSES  
A BOIS OU A HOUILLE




N <sup>os</sup>	Numéros des Marmites qui assortissent		Hauteur sur Pieds	Longueur des Tablettes	Largeur des Tablettes
			m m	m m	m/m
1	8	10	495	490	255
	10	12			
2	12	14	505	540	290
	14	16			
	14	14			
	16	16			
3	16	18	510	595	320
	18	20			
	18	18			
	20	20			
4	20	25	520	640	340
	25	30			
	25	25			
	30	30			
5	30	35	530	690	360
	35	35			
	35	35			
	35	40			

Hauteur des Pieds 21 c/m

## NOUVEAUX FOURNEAUX A 1 MARMITE - SÉRIE Y

MODELES DEPOSES - A BOIS OU A HOUILLE



N <sup>os</sup>	Numéros des Marmites qui assortissent		Hauteur sur Pieds	Longueur des Tablettes	Largeur des Tablettes
			m/m	m m	m/m
1	10-12-14		47	32	25
2	16-18-20		47	35	28
3	25-30-35		47	38	33



Hauteur des Pieds 20 c/m

## POTS DE HAINAUT A PIEDS OU A CERCLE



Capacités en Litres	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20
PRIX NETS	0.90	1. »	1.10	1.25	1.40	1.55	1.70	1.85	2. »	2.35	2.80	3.35

ANCIENS FOURNEAUX A 2 ET A 1 MARMITE



Hauteur des Pieds 19 c/m

N<sup>os</sup> DES FOURNEAUX

8-10	10-12	12-14	14-18	16-20	18-20
8-12	10-14	12-16	»	16-25	18-25
»	»	12-18	»	»	»

N<sup>os</sup> DES FOURNEAUX


10	12	14	16	18	20	25
----	----	----	----	----	----	----

Capacités des marmites assortissant ces fourneaux	N <sup>os</sup>	8	10	12	14	16	18	20	25
		Litres	3.10	4.40	5.40	6.70	7.80	9.30	11. »

FOYERS POUR LESSIVEUSES-SAVONNEUSES

N <sup>os</sup>	Hauteurs sur Pieds	Diamètres supérieurs intérieures
	m/m	c/m
1	255	35-5
2	255	38
3	255	40
4	265	42-5


Hauteur des Pieds 13 c/m



**FOYERS A BOIS ET HOUILLE**  
pour Lessiveuses-Savonneuses  
avec Rondelle et Tampon  
pouvant recevoir une Marmite et constituer  
ainsi un Fourneau à une Marmite  
(Modèles déposés)  
La Rondelle du N<sup>o</sup> 1 est disposée pour recevoir  
des Lessiveuses dont le fond peut avoir  
jusqu'à 60 c/m de diamètre.

**FOYER**  
pour Lessiveuse-Savonneuse  
A BRAISE  
Diamètre 41 c/m  
avec Rondelle-Tampon  
Extincteur  
(Modèle déposé)

## NOUVELLES PORTES DE RAMONAGE



### S - G

Sans Gonds


Vis en Cuivre

(Modèles Déposés)


à Fermeture Hermétique

Nos	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
0000	140	190
000	160	210
00	180	230
0	200	250
1	230	280
2	270	320
3	300	350
4	330	380
5	360	410
6	400	450

## CINTRES DE PORTE DE FOUR A PAIN A 1 PORTE




Numéros	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
1	0.450	0.300
2	0.500	0.315
3	0.550	0.330
4	0.600	0.345
5	0.650	0.355



## CINTRES DE FOURS A PAIN A 2 PORTES


Numéros	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
1	0.450	0.300
2	0.500	0.315
3	0.550	0.330
4	0.600	0.345
5	0.650	0.355

## PORTES DE FOURS MAÇONNÉS



N° 8 — Forme carrée


Nos	Ouverture des Portes
1	17 - 20
2	20 - 22
3	22 - 24
4	24 - 27
8	25 - 25



# RÉCHAUDS PYRAMIDE

## ANCIEN MODÈLE

Hauteur 60 c/m N° du tampon 14  
 Hautr des pieds 18,5 Diam. sup<sup>r</sup> 27 c/m




Nos	Haut' sur Pieds	Dia- mètres supé- rieurs	N° des Tampons qui assor- tissent
6 Fers	46	20	6
8 »	47	24	8
10 »	48	29	14


Hauteur des Pieds 20 c/m

## NOUVEAUX MODÈLES

à 6, 8 et 10 Fers





## RÉCHAUDS HEXAGONES



Nos	Haut' sur Pieds	Dia- mètres supé- rieurs
	c/m	c/m
1	165	195
2	170	215
3	180	230

## RÉCHAUDS MARMITE

Numéros..	1	2	3
Diamètres.	210	230	255



## RÉCHAUDS RECTANGULAIRES

pour Fers à Linge

avec séparation mobile

et **EXTINCTEURS**

(Modèles déposés)

Fers.....	2	3	4	5
Longueurs.	22	32	42	52 c/m

Largeurs 175 m/m Hauteurs 120 m/m




### CASSEROLES A REBORD ÉVASÉ ET A MANETTES AVEC OU SANS PIEDS

Numéros .	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Diam. sup <sup>r</sup>	200	210	220	230	240	255	270	280	290	310	335	360
Cap. Litres	2.00	2.30	2.50	3.00	3.40	4. »	4.60	5.30	5.75	7.00	8.40	10

### CASSEROLES DROITES A MANCHES OU A MANETTES, AVEC OU SANS PIEDS

Numéros .	6	7	8	10	12	14	16
Diam. sup <sup>r</sup>	200	210	226	240	252	270	290
Cap. Litres	2.70	3. »	3.80	4.40	5.30	6.20	7.40




Numéros ...	16	18	20	25	30
Diam. sup <sup>r</sup> ..	244	258	274	288	303
Cap. Litres .	2.50	2.80	3. »	3.60	4.15

### TOURTIÈRES

### POÊLES A FRIRE A MANCHES OU A MANETTES



Numéros.....	1	2	3
Prix nets .. f.	0.65	0.80	0.95
Diam. supér <sup>r</sup> .	21	24	27
Profondeurs..	5	5	5



### POÊLES OU PLATS ELLIPTIQUES A MANETTES


Dimensions ...	33-22	25-17
Profondeurs ..	4	4

### PLAT RECTANGULAIRE A UNE MANETTE

Dimensions .....	23-13
Profondeur .....	3

### PATINS DE VOITURES

de différentes formes et grandeurs





### PATINS A BRIDES



### FERS A LINGE


A BOUTS

RONDS ou POINTUS




GAUFRIER RECTANGULAIRE A GROS CARRÉS

0,20 c. sur 0,11 c.




GAUFRIER A DENTS CROISÉES

0,185 m. sur 0,115 m.




GAUFRIER RECTANGULAIRE DOUBLE

0,20 c. sur 0,17 c.




GAUFRIER A GROSSE DENTURE

0,20 c. sur 0,11 c.



## GAUFRIER ROND A RONDELLE


Grand Modèle, 0,225 m.  
de diamètre



Petit Modèle, 0,195 m.  
de diamètre


## GAUFRIER A 4 CŒURS

D = 0,200 m.




0,190 m. sur 0,115 m.

## GAUFRETTE A 2 GAUFRES




0,185 m. sur 0,185 m.

## GAUFRETTE A 4 GAUFRES






# ABREUVOIRS EN FONTE



DIMENSIONS DES ABREUVOIRS		Longueurs	Capacités en litres
Largeurs .....	Extérieure . 33 c/m	0 <sup>m</sup> 80	24
	Intérieure . 27	1	31
Profondeur et largeur du fond ... 14		1 20	40
Largeurs .....	Extérieure . 44 c/m	1 <sup>m</sup> 25	60
	Intérieure . 37	1 50	70
Profondeur et largeur du fond ... 17		1 75	85
Largeurs .....	Extérieure . 53 c/m	1 <sup>m</sup> 80	140
	Intérieure . 47	2 15	165
Profondeur et largeur du fond ... 22		2 50	200
Largeurs .....	Extérieure . 63 c/m	2 <sup>m</sup> 60	290
	Intérieure . 57	3 10	350
Profondeur et largeur du fond ... 25		3 60	410
		4 10	475

## MANGEOIRES

à Bouts carrés  
avec Anneaux pour Verrous





Longueurs	Profondeurs	Largeurs	Capac. en lit.
0 <sup>m</sup> 60	0 <sup>m</sup> 160	0 <sup>m</sup> 260	18
0 75	0 160	0 280	25
0 95	0 160	0 300	35
1 15	0 165	0 310	45
1 35	0 165	0 320	57
1 55	0 170	0 340	70

## ENGRENAGES

pour VANS et PIGNONS

Prix aux  $\frac{1}{2}$  Kilos



## ABREUVOIR

pour VOLAILLE

Prix net: 3 fr.

Diamètre du bas c/m 22


## EMPOCHOIR

POUR MEUNERIE

à Embouchure évasée  
ou plate à volonté


Prix net: 16 fr.

Diamètre 30 c/m.




# GRILLES RACLE-PIEDS

de toutes dimensions




# BARREAUX DE GRILLES

de toutes dimensions







# RACLE-PIEDS A DENT

(FIGURE UNIQUE)



# TAMPONS GRILLES POUR ÉGOUTS

de toutes formes et dimensions



# CADRE DE TUILE



(MODÈLE PASSAVANT)

# CADRE DE TUILE SIMPLE

(MODÈLE PASSAVANT)


POUR RECEVOIR DU VERRE

Ce Cadre remplace trois Tuiles




# TUYÈRES DE MARÉCHAUX


# CONTREFEUX DE MARÉCHAUX



CAISSES A FLEURS, POMMES-COLONNES ET PANNEAUX EN FONTE



Hauteur des Pieds 10 c/m



N <sup>os</sup>	PRIX avec peinture	Profondeur en centimètres	Longueur en centimètres	Largeur en centimètres
1	33	50	50	50
2	45	60	60	60
3	70	72	72	72
4	125	82	1 <sup>m</sup>	1 <sup>m</sup>

Les fonds en bois se paient à part,  
1 fr., 1 fr. 25, 1 fr. 50 et 2 fr. nets.

DEMONTAGE DES CAISSES A FLEURS

- 1° Dévisser les Colonnes.
- 2° Soulever le Cadre supérieur.
- 3° Les 4 panneaux deviennent libre.

MONTAGE

- 1° Placer le cadre inférieur sur une surface Plane
- 2° Mettre en place les panneaux et le cadre supérieur, revisser les colonnes.

VASES A FLEURS EN FONTE




Numéros

Hauteur sur pieds  
Diam. supérieur..  
Hauteur intérieure  
Diam inférieur...

Prix avec peinture et avec fonds . . . Fr.


	1	2	3
c/m	40	45	50
c/m	34	40	44
c/m	30	35	40
c/m	24	30	34
Fr.	10	12	14

MORTIER & PILON



Prix net: 7 fr.  
Hautr 23 c/m - Diam. 29-21

BARATTES OU BEURRIÈRES EN FONTE




N <sup>os</sup>	PRIX vernies à l'extérieur et à l'intérieur	Capacité en litres
1	18 "	10
2	19 "	15
3	20 "	20
4	22 "	25

Beurre obtenu le plus souvent en moins de 10 à 15 minutes.

NOTA. — La Température de 15 degrés est la plus favorable pour battre la Crème et obtenir rapidement le Beurre.

Avoir bien soin, avant chaque opération, de nettoyer l'appareil à l'eau chaude, ainsi qu'après chaque opération, et alors bien faire sécher l'appareil.





# Fonderies de Baignes

## TIQUET FILS

à

# BAIGNES

(Haute-Saône)

Par **Poste** de : VELLE-LE-CHATEL (Haute-Saône)

Par **Gare** de : MONT-LE-VERNOIS (ligne Vesoul - Gray)

*Adresse Télégraphique* : TIQUET-BAIGNES (H<sup>te</sup>-Saône)

Téléphone : BAIGNES

## TARIF 1922

1923

CUISINIÈRES - FOURNEAUX  
FONTES DE CHAUFFAGE  
POIDS A PESER  
FORMES - GAUFRIERS  
PORTES DE RAMONAGE

Etablissements EUG. DEVILLERS ET SES FILS - BELFORT.

## Conditions Générales de Vente

---

*Le présent Tarif concerne les articles dont la fabrication est en cours au début de 1922, à l'exclusion de tous ceux figurant à mon album et non reportés sur ce Tarif 1922.*

*Mes produits sont vendus et livrés en gare de **Mont-le-Vernois** et payables à **Baignes**. Mes traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. En cas de litige, les Tribunaux de Vesoul sont seuls compétents.*

*Quel que soit le mode d'expédition, mes Marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls des destinataires. Les Compagnies de transport sont entièrement responsables des avaries ou pertes survenues en cours de route. Je n'accepte aucune réclamation, ni responsabilité pour manquant ou bris, constatés à l'arrivée à destination. Dans l'un et l'autre cas les destinataires devront faire les réserves écrites nécessaires pour la sauvegarde de leurs intérêts et les confirmer par lettre recommandée à leur Chef de gare, dans les 48 heures. Toutes les contestations qui pourraient survenir à ce sujet, doivent être réglées directement entre mes clients et les Compagnies. Je rappelle à cet effet à mes clients que les Compagnies ne peuvent se prévaloir, de l'absence ou de l'insuffisance d'emballage, les appareils de chauffage ayant toujours voyagé dans les conditions d'emballage sous lesquelles je les expédie.*

*Par suite de l'incertude actuelle du Marché, mes factures sont établies au cours de l'époque de livraison : les conditions jointes à ce Tarif ne constituent donc aucun engagement.*

**Envoi de l'Album sur demande.**

---

**NOTA.** — Au sujet des articles de mon **Album** non reportés à ce **Tarif 1922**, prière de me consulter par correspondance.

# Buanderies Série BB

(Album F° 18)  
à bois ou à houille



N°s	Capacités en litres Couvercles compris	Prix à bois	Foyers à houille
1	50	160. »	19. »
2	60	180. »	20. »
3	75	190. »	21. »
4	90	225. »	23. »
5	110	255. »	26. »
6	140	305. »	29. »
7	180	355. »	32. »

# Cuisinières Série M

AVEC BARRETTES DE COTÉ ET GRILLE DEVANT

(Album F° 6)

à foyer devant et four de côté, à flamme renversée,  
les deux grosses Marmites se trouvent sur le foyer  
à Bois ou à Houille

N°s	Prix à Bois sans allonges		P R I X des Foyers à houille	Nos des Marmites qui assortissent	Capacité des Bouillottes en Litres
	sans Marmites	avec Marmites			
00	238 »	290 »	25 »	18-14-10-6	10
0	260 »	320. »	29. »	20-16-12-8	12
1	280. »	345 »	31. »	25-18-14-10	14
2	301 »	372 »	33 »	30-20-16-12	16
3	326 »	408 »	35 »	35-25-18-14	19
4	352. »	441 »	38 »	40-30-20-16	21
5	390 »	485. »	40 »	45-35-25-16	24
6	410. »	524 »	42 »	50-40-30-16	26

Longueur des Pieds..... Longs 35  $\frac{c}{m}$   
» » ..... Courts 28  $\frac{c}{m}$

# Marmites à degrés — Marmites à pieds

(Album F° 3)

(Album F° 13)

Nos	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Capacités en litres	2.600	4.100	5.100	5.600	6.150	7.100	8.400	9.900	11	12.350	13.600	16.250	20	24.250

**PRIX: les 100 kilos... 270 fr.**

## Fourneaux de salle Série **S** à 1 étage

à double circulation de flamme

(Album F<sup>o</sup> 17)

Nos	Prix à Bois	PRIX	Hauteur sur pieds
		des Foyers à Houille	
0	169. »	20. »	70
1	172. »	22. »	73
2	182. »	25. »	77

## Fourneaux à 4 Marmites, Série **C**

Avec four, à bois ou à houille

(Album F<sup>o</sup> 13)

Nos	Prix à Bois sans tiroir		PRIX des Foyers à houille	Nos des Marmites qui assortissent	Longueur des Pieds : 24 %
	sans marmites	avec marmites			
2	145. »	206. »	16 50	20-16-14-10	
3	158. »	228. »	17 75	25-18-16-12	
4	170. »	248. »	19. »	30-20-18-14	
5	180. »	265. »	20 50	35-25-20-16	
6	195. »	295. »	22. »	40-30-25-18	
7	212. »	320. »	23 50	45-35-30-20	

*Spécifier si l'on désire les Marmites avec ou sans pieds.*

## Nouveaux Fourneaux à 4 Marmites, avec Four

### Série **CC** ou double **C**

(Modèle déposé)

à Flamme directe, à Bois ou à Houille

Nos	Flamme Directe		Nos des Marmites qui assortissent	Foyer à Houille
	sans Marmites	avec Marmites		
4	143. »	199. »	20-16-12- 8	19. »
6	172. »	243. »	30-20-16-12	21 50
8	197. »	283. »	40-30-20-14	23 75



# Fourneaux à 4 Marmites, avec four



## Série T

(Album F° 12)

dits à Colonnes et à Bosses et à Double chicane  
à Flamme directe (Modèle déposé) à Bois ou à Houille

Nos	Flamme Directe		Nos des Marmites qui assortissent	Foyers à Houille
	sans Marmites	avec Marmites		
6	185. »	255. »	12-16-20-30	21 50
7	200. »	271. »	14-18-25-35	22. 50
8	219. »	307. »	16-20-30-40	23. 75
9	252. »	343. »	18-25-35-45	25 »
10	265. »	380. »	20-30-40-50	26. 50

# Fourneau à 4 Marmites égales

## Série V

(Album F° 14)

avec Four, sans Tiroir, à Bois ou à Houille

Nos	Prix à Bois		Nos et Capacité des Marmites	Foyers à Houille
	sans Marmites	avec Marmites		
4	175. »	265. »	4 Nos 20 de 9' 600	20. »

# Fourneaux à 3 Marmites Série N

(Album F° 10)

à Flamme directe, avec Four, sans Tiroir, à Bois ou à Houille  
la grosse marmite derrière

Nos	Prix à Bois		Nos et Capacités des Marmites N		Foyers à Houille
	sans Marmites	avec Marmites			
1	115. »	160. »	5-3-2	8',2 5',8 5',	17
2	123. »	172. »	5 <sup>bis</sup> -4-3	10',25 6',7 5',8	19

# Nouveaux fourneaux à 2 Marmites

## Série Z

(Album F° 19)

(Modèles déposés) à Buse dessus — à Bois ou à Houille

Nos	Prix sans Marmites	Nos des Marmites qui assortissent	Prix avec Marmites	Foyers à Houille
1	68 »	8 10	90. »	11. »
		10 12	94. »	
2	76. »	12 14	101. »	14. 50
		14 16	104. »	
		14 14	103. »	
		16 16	105. 50	
3	85. »	16 18	117. »	16. 50
		18 20	121. »	
		18 18	119. »	
		20 20	123. »	
4	95. »	20 25	137. »	19. »
		25 30	141. »	
		25 25	138. »	
		30 30	144. »	

# Fourneaux à 1 Marmite, Série Y

(Album F° 19)

Nos	Prix à bois		Nos des Marmites qui assortissent	Foyers à Houille
	sans Marmites	avec Marmites		
1	43. »	54 50	10	11. »
		56 25	12	
		57 75	14	
2	51. »	67. 75	16	12. 50
		69. »	18	
		71. »	20	
3	66. »	89. »	25	14. 50
		91. 50	30	
		95. 50	35	

# Foyers lessiveuses à bois et houille

(Album F° 20)



N°s	Diamètres supérieurs intérieurs	PRIX	
		à bois	à houille
1	35 $\frac{c}{m}$ $\frac{1}{2}$	68. »	80. »
2	38	69. »	81. »
3	40	72. »	84. »
4	42 $\frac{c}{m}$ $\frac{1}{2}$	78.50	92. »

## Réchauds Pyramide

(Album F° 22)

N°s	PRIX	Hauteur sur Pieds	Diamètre supérieur	Numéros des tampons
Nouveau modèle				
6 fers	40	46 $\frac{c}{m}$	20	6
8 »	47	47	24	8
10 »	55	48	29	14
Ancien modèle				
6 fers	49	60	27	14

## Réchauds Rectangulaires

pour Fers à linge

(Album F° 22)

N°s	PRIX	Longueur
3 fers	22	32 $\frac{c}{m}$
4	27	42 $\frac{c}{m}$

**PRIX**  
**aux 100 kilos**  
(avec remise)

Marmites . . . . .	270. »
Casseroles . . . . .	275. »
Rondelles et Tampons . . . . .	280. »
Foyers . . . . .	270. »
Grilles légères . . . . .	280. »

## Formes pour Chaussures

NOMENCLATURE	PRIX
Forme Universelle à 3 branches N° 1.....	5 50
» » » N° 2.....	6 50
» » » N° 3.....	8 »
Forme Col de Cygne .....	6 »

## Portes de fours Maçonnés

(Album F° 21)

N°s	PRIX	Ouverture des Portes
1	16 50	17-20 rectangulaire
2	18 »	20-22 »
3	20 »	22-24 »
4	23 »	24-27 »
8	23 »	25-25 forme carrée

## Cintres de fours à Pain à 1 Porte

(Album F° 21)

N°s	PRIX	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
1	24 »	0 450	0 300
2	26 50	0 500	0 315
3	30 »	0 550	0 330
4	35 »	0 600	0 345
5	45 »	0 650	0 355

## Cintres de fours à Pain à 2 Portes

(Album F° 21)

N°s	PRIX	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
1	26 50	0 450	0 300
2	28 50	0 500	0 315
3	32 »	0 550	0 330
4	38 »	0 600	0 345
5	47 .	0 650	0 355

# Nouvelles Portes de Ramonage

## Série S.G (Sans-Gonds)



(Album F° 21)

Vis en Cuivre — Fermeture hermétique

Modèles déposés

N°s	PRIX	Largeur intérieure	Hauteur intérieure
0000	7 »	140	190
000	8 »	160	210
00	9 »	180	230
0	11 »	200	250
1	12 50	230	280
2	15 50	270	320
3	18 »	300	350
4	20 50	330	380
5	24 »	360	410
6	28 »	400	450

## Gaufriers et Gaufrettes

(Album F°s 24 et 25)

NOMENCLATURE DE L'ALBUM	Dimensions du Gaufrier	PRIX avec Rondelle
Gaufrier rectangulaire à gros carrés.....	41 × 19	16 50
Gaufrier à dents croisées.....	41 × 18	16 50
Gaufrier rectangulaire double.....	17 × 20	19 »
Gaufrier à grosse denture.....	41 × 20	18 »
Gaufrier rond, petit modèle.....	19½	17 »
Gaufrier rond, grand modèle.....	22½	19 50
Gaufrier à 4 cœurs.....	20	18 »
Gaufrier à 5 cœurs N° 0.....	17	14 50
à N° 1.....	20	17 »
à N° 2.....	24	19 »
Gaufrette à 2 gaufres.....	41½ × 19	15 50
Gaufrette à 4 gaufres.....	48½ × 48½	18 »

# TIQUET FILS

MAITRE DE FORGES

A BAINES, PAR VELLE-LE-CHATEL

(Haute-Saône)

TÉLÉPHONE


TÉLÉGRAPHE

STATION DE MONT-LE-VERNOIS

(LIGNE DE VESOUL A GRAY)

## POIDS FONTE FRANÇAIS AJUSTÉS

### TARIF 1922




Force .....	50 gr.	100	200	500	1 kg.
Prix, la pièce.....	0 60	0 70	1 »	1 50	2 35
Force .....	2 K <sup>o</sup>	5 K <sup>o</sup>	10 K <sup>o</sup>	20 K <sup>o</sup>	50 K <sup>o</sup>
Prix, la pièce.....	4 20	9 80	18 60	36 »	98 »

Pour l'Exportation la Série légale est complétée par les poids de :

	125 gr.	250 gr.
Prix.....	0 80	1 15

Taxe de Poinçonnage à la charge de l'acheteur

pour Poids de :	50, 100, 200	500 <sup>gr.</sup> , 1 <sup>k.</sup> , 2	5, 10, 20	50
	0 10	0 30	0 50	0 70



**Cuisinières - Fourneaux**



**Buanderies**



**Fontes sur Modèles ou Dessins**



**Pièces Mécaniques**



**Poids à Peser**



**Portes de Ramonage**

