

Bains

Hydrothérapie

Assainissement



L. "HÉBÉ"



Marque de Fabrique Déposée

Anciens Etablissements BLACHÈRE

Maison Fondée en 1900



BLACHÈRE, RECOLON & VEISLINGER

CONSTRUCTEURS D'APPAREILS

Agréés de la Société du Gaz de Paris

La Chambre Syndicale de Plomberie de la Seine

Diverses Compagnies Gazières et Syndicats d'Entreprises de Province
et de l'Étranger



100, RUE DE LA ROQUETTE
PARIS (N^{OS} 17 & 18)




Agences et Dépôts à :

Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, Bruxelles, Athènes, Alexandrie,
Tunis, Alger.



Téléphone:
ROQUETTE 22-60



Marque de Fabrique Déposée

Adresse Télégraphique:
BLACHÈRE,
100, ROQUETTE
PARIS.

ALBUM N^o 44, annulant le précédent.

TABLE DES MATIÈRES

Accessoires pour baignoires . . . 19-20	Instructions pour la pose d'un
— pour chauffe-bains 16-17	chauffe-bains 4-14
— de toilette 22-23	Lavabos porcelaine 26-27-28
— de ventilation 17	— sur meuble 28
— de W.-C. 32-35	— d'usine en fonte 39
Appareils garde-robe à tirage 34-35	Lave mains porcelaine 30
Baignoire fonte émaillée 18	— fonte émail 37-38
Bidets bois et porcelaine 29	Porte-éponge 22
Brûleur à flammes bleues, (<i>description</i>) 8	Porte-savon 22
Chauffe-bains distributeurs HÈBÈ 7	Porte-serviettes 22
Chauffe-bains instantané à contact direct LE LIÉGEOIS 10	Porte-verres 23
Chauffe-bains instantané à écoulement libre L'ÉTOILE 9	Postes d'eau porcelaine 30
Chauffe-bains instantané au bois LA COMÈTE, LE CONFORTABLE 12	— fonte émail 37-38
Chauffe-bains instantané au pétrole LE COLONIAL, LE VOLCAN . 13	Réservoirs tôle avec robinet flotteur 14
Chauffe-bains à colonne au charbon 15	Réservoirs de chasse, fonte 33
Chauffe-eau instantané au gaz LE COQUET, LE MURAL 27	Robinetts d'arrêts de chauffe-bains 19
Chauffe-linge 16	— de baignoires 21
Conditions de vente 3	— de lavabos 24-25
Consoles à scellements 16	— mélangeurs 21
Coupe du robinet automatique 5	Siphons plomb et cuivre 35
Cuvettes de W.-C. porcelaines . 34	Soupapes de baignoires 19
Douches colonne à 16-21	Siéges à la Turque en grès 31
Étagères 22	— en fonte 35
Éviers en grès et en fonte et accessoires 36	Thermomètres 23
Glaces 23	Thermosiphon au charbon 15
	Trépieds pour chauffe-bains 16
	Tuyaux ventilation 17
	Urinoirs porcelaine 32
	Vidages de baignoires 19
	— de lavabos 25
	Vue intérieure du chauffe-bains HÈBÈ 7

*N.-B. - Prière de détruire l'ancien album en
recevant celui-ci, afin d'éviter toute erreur.*

CONDITIONS DE VENTE

Toutes nos marchandises sont vendues **prises à notre usine et payables dans Paris** quels que soient les conventions ou mode de paiement. Les expéditions rendues franco et nos traites ne peuvent être une dérogation à cette clause. La seule juridiction reconnue et acceptée par nous est celle du Tribunal de Commerce de la Seine.

La première commande doit être accompagnée des références d'usage, la maison ne faisant pas d'envoi contre remboursement.

Les règlements directs ne sont acceptés que dans les 15 jours suivant la date de la facture, les centimes sont exigibles.

Garanties.

Nos appareils sont garantis contre **tout vice de construction** sans que cela nous engage à autre chose qu'au remplacement gratuit des pièces défectueuses. Cette garantie ne peut s'étendre aux réparations résultant d'une usure normale, ou accidents causés par fausses manœuvres, mauvais entretien, installations défectueuses, etc.

Les engagements pris par nos agents ne sont valables qu'après confirmation de notre part et comportent l'acceptation tacite des conditions ci-dessus.

Expéditions.

A moins d'ordre contraire, les marchandises sont toujours expédiées en **Petite Vitesse et en Gare** par les tarifs spéciaux les plus réduits. Même en cas de port payé, les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires qui **doivent exercer leurs recours contre la Compagnie de transport en cas de retard, d'avarie ou de perte.**

Les débours portés sur les lettres de voitures représentent les frais de camionnage dans Paris.

Pour les envois à l'étranger, nous declinons toute responsabilité pour les avaries de route. Nous servons simplement d'intermédiaire pour faire assurer ces envois contre les risques maritimes, de guerre, de mines, de vol, de casse, **sur la demande de nos clients.**

Chauffe-Bains

Instructions pour l'Installation des Chauffe-Bains

Plomberie de gaz

Le **compteur à gaz** doit être assez fort pour assurer le débit de gaz indiqué pour chaque taille d'appareil.

Le diamètre convenable des plombs et robinets d'arrêt est indiqué par le tableau ci-dessous.

En cas d'insuffisance de gaz, vérifier que les conduites ne contiennent pas d'eau ni naphthaline, ou qu'elles ne sont pas aplaties dans leur parcours, s'assurer également que le compteur est suffisant, qu'il est bien nivelé et ouvert en grand.

Plomberie d'eau

Voir les différentes sections proposées pour les alimentations en plomb suivant les tailles d'appareils.

En cas de faibles pressions d'eau, augmenter ces sections proportionnellement à la faiblesse de la pression.

Ventilation

Il est indispensable de placer un tuyau d'échappement des gaz du diamètre de la buse du chauffe-bain.

La colonne de ventilation doit monter sans solution de continuité jusqu'au dessus du faite du toit et l'issue doit être protégée par un chapeau ou un aspirateur.

Les coudes équerres doivent être, autant possible, évités. Ne jamais réduire le diamètre des tuyaux ni se servir d'une cheminée où l'on est susceptible de faire du feu.

La salle de bains doit être aérée au moyen de ventouses, prises d'air ou ventilateur spécial.


N° des appareils	Diamètre intérieur du plomb d'eau	Compteur à gaz	Diamètre intérieur du plomb gaz	Diamètre des tuyaux de ventilation	Observations
612 613	10 m/m	10 becs	16 m/m	70 m/m	<i>La force du compteur et les diamètres de canalisation vis-à-vis sont des minima et doivent être augmentés suivant les circonstances locales: alimentation par réservoir, faibles pressions d'eau et gaz, éloignement du compteur à gaz, colonnes montantes chargées, etc.</i>
571 580 584	13 à 16 —	20 —	20 à 27 —	97 —	
599	13 à 16 —	20 —	20 à 27 —	97 —	
600	13 à 16 —	20 —	20 à 27 —	97 —	
602	13 à 20 —	20 ou 30	27 —	97 —	
604	20 —	30 —	27 —	97 —	

Chauffe-Bains au Gaz (Description)

Robinet automatique, Breveté S. G. D. G.

ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE

sans aucun joint intérieur, sans caoutchouc ni cuir, sans ressort,
fonctionne sans déperdition d'eau, indé réglable




FONCTIONNEMENT. — A l'ouverture d'un robinet "Chaud", l'eau soulève le clapet A pour pénétrer dans le serpentin. Ce mouvement est transmis par le levier B à la tige axiale C. Celle-ci, par un **très léger mouvement de rotation** (30°) qui ne fatigue pas le joint, transmet ce mouvement au levier D.

Le levier D, en prenant la position indiquée par le pointillé, appuie sur le levier E, et le mouvement donné par l'eau se transmet de la même façon au levier G qui porte le contrepoids H et le clapet de gaz I, l'ouverture du gaz est alors assurée.

A la fermeture du robinet "Chaud", le clapet A cesse d'être soulevé par l'eau et sollicité par le poids du contrepoids H, le système de leviers refait le mouvement décrit ci-dessus en sens inverse et on obtient la fermeture du gaz **sans le concours d'aucun ressort.**

L'allumage est assuré par la veilleuse J, indépendante du système automatique.

Chauffe-Bains au Gaz (Description)



VUE INTERIEURE DES DISTRIBUTEUR "HÉBÉ" SANS SES ENVELOPPES.

Les matériaux employés pour la construction des distributeurs "Hébé" sont de premier choix.

Le système de chauffage est constitué par un enroulement tronconique de tube en cuivre rouge étiré en un millimètre d'épaisseur. Il est éprouvé à 20 kilogs de pression par centimètre carré.

La partie supérieure est triplée et établie de façon à absorber le rendement calorifique du brûleur.

L'ensemble est fixé à une armature de lames et de fils cuivre.

Il n'existe aucun raccord ni joint, dans tout le parcours de ce système tubulaire.

Ce serpentin repose sur une gouttière en cuivre rouge fort qui reçoit et évacue complètement le produit de la condensation.

L'enveloppe isolante est en tôle galvanisée forte et porte la buse de ventilation.

L'enveloppe extérieure est entièrement en cuivre rouge décoré à la demande.

(Voir description du nouveau Robinet automatique "HÉBÉ", à la planche 5.)

Chauffe-Bains au Gaz distributeurs



L'Hébé

Distributeur d'eau chaude sous pression

Robinet automatique, décrit à la planche 5.

Faisceau tubulaire — — — 6.

Brûleur à flammes blanches — Entièrement en cuivre rouge

Consoles à vis en fonte décorée

(Voir chauffe-linge spéciaux, planche 16.)


N° de Type	Designation	Débit minute (1)	Dépense de gaz à la minute	DIMENSIONS (Compris base de ventilation)		
				Largeur	Saillie	Hauteur
599	Hébé N° 1	11 litres	65 litres	0 m. 30	0 m. 26	0 m. 66
600	— 2	13 —	75 —	0 m. 32	0 m. 28	0 m. 70
602	— 3	15 —	85 —	0 m. 34	0 m. 28	0 m. 74
604	— 4	17 —	95 —	0 m. 41	0 m. 29	0 m. 81

(1) Les débits nominaux s'entendent à une température de 40° avec des pressions d'eau et de gaz normales, l'eau froide à 11°.

La robinetterie peut être disposée à droite ou à gauche de l'appareil:
prière d'indiquer la disposition désirée.

Indiquez vos pressions d'eau et de gaz.

Chauffe-Bains distributeurs



Nouveau Brûleur à Flammes Bleues pour chauffe-bains

(Injecteurs et prises d'air réglables)

Applicable à tous nos distributeurs d'eau "HÈBÉ"

Composé de 2 à 6 éléments suivant la taille de l'appareil.

Dans chacun de ces éléments, l'admission de gaz et l'admission d'air peuvent être diminuées ou augmentées très facilement sans aucun démontage suivant la pression locale.

Le montage de ce brûleur est recommandé sur les appareils destinés à fonctionner à Paris et dans les villes où la pression de gaz est supérieure à 40 millimètres.

Chauffe-Bains au Gaz à écoulement libre

L'Etoile

Chauffe-bains instantané à écoulement libre



L'ETOILE N° 580

Robinetterie simple
non automatique

Brûleur fixe



L'ETOILE N° 584

Robinetterie automatique

Brûleur mobile

Débit : 11 litres à 40° à la minute.

Consommation de gaz : 65 litres à la minute.

Hauteur totale : 0 m. 80.

Diamètre au corps : 0 m. 30.

Diamètre du tuyau ventilateur : 97. ^m/_m

Ces deux appareils peuvent recevoir :
une colonne à douches en pluie N° 930 (voir planche 16)
et le chauffe-linge N° 611 (— — 16)
Voir planche 16 les divers supports et socles

N° 580. — Peut fonctionner avec 0 m. 80 de pression d'eau.

N° 584. — Peut fonctionner avec 2 m. de pression d'eau ; le robinet automatique ne contient aucun caoutchouc.

Se manœuvre par une seule manette et permet d'obtenir l'eau froide et l'eau chaude par déplacement de 1-4 de tour.

Le brûleur mobile donne toute sécurité pour l'allumage et facilite le nettoyage.

Chauffe-Bains au Gaz



Le Liégeois

N° 571

Chauffe-bains instantané à contact direct

Brûleur mobile en cuivre

Trépied fonte bronzée ou console à scellements

Fonctionne avec 0 m. 80 de pression d'eau

Hauteur totale sur trépied : 1 m. 85

Diamètre au corps : 0 m. 32

Débit : 12 litres à la minute à 50°

Dépense de gaz : 65 litres à la minute

Cet appareil est recommandé dans les villes où la pression de gaz est très faible. L'eau étant en **contact direct** avec le gaz, il n'y a aucune perte de calorique.

Il peut se placer sans tuyau de ventilation.

Le brûleur, tout en cuivre, est mobile pour l'allumage, ce qui évite tout danger d'explosion et facilite le nettoyage.

Cet appareil ne peut recevoir de douche ni de chauffe-linge.

Chauffe-Eau au Gaz



N° 606. avec distribution et plateau égouttoir pour pomme schampoing.



N° 605

Le Mural

Chauffe-eau instantané à écoulement libre

Faisceau tubulaire triple — Brûleur à flammes bleues pour lavabos, coiffeurs, dentistes, offices, etc.

Débit: 2 litres à la minute à 40°

Dépense de gaz: 15 litres à la minute

Le N° 606 est destiné spécialement aux coiffeurs. Il peut recevoir un tube flexible avec pomme schampoing: dans ce cas, le plateau d'écoulement est muni d'un support de pomme et d'un raccord pour évacuation de l'eau.



N° 612

à valve automatique
(Robinet décrit planche 5)
Brûleur mobile

Fonctionne comme les distributeurs d'eau chaude "Hébé".

Le Coquet

Chauffe-eau instantané

Débit:

5 litres à la minute à 40°

Dépense de gaz:
30 lit. à la minute

Dimensions:

Largeur: 0 m. 20

Saillie: 0 m. 20

Hauteur: 0 m. 45



N° 613

à écoulement libre
sans valve automatique
Brûleur fixe

Chauffe-Bains au Bois



N° 653

LE CONFORTABLE



N° 656

LA COMÈTE

Chauffe-Bains instantanés au Bois

Hauteur totale : 1 m. 40

Diamètre au corps : 0 m. 30

Diamètre de la ventilation : 97 ^{mm}/₁₀₀

N° 653 **Le Confortable**

à écoulement libre, à grande surface de chauffe

Débit : 12 litres à la minute à 40°

Dépense insignifiante

Peut recevoir la colonne à douches N° 930 et le chauffe-linge N° 911

(Voir planche B)

N° 656 **La Comète**

Faisceau tubulaire cuivre rouge étiré

Cet appareil permet la distribution d'eau chaude sous pression

(Voir type d'installation planche E)


Ne peut recevoir la colonne à douches ni le chauffe-linge

Chauffe-Bains au Pétrole



N° 651
LE COLONIAL

*Ces deux
appareils
utilisent un
Brûleur sans
mèche garanti
inexplosible*



N° 652
LE VOLCAN

Chauffe-Bains instantanés au pétrole

N° 651 **Le Colonial**

à écoulement libre, à grande surface de chauffe
Brûleur sans mèche à 6 BECS, inexplosible

Diamètre au corps : 0 m. 30

Hauteur totale : 1 m. 10

Le "Colonial" peut recevoir la colonne à douches en plûie N° 930
et le chauffe-linge N° 611. (Voir planche 16)

N° 652 **Le Volcan**


Faisceau tubulaire cuivre rouge étiré. Entièrement en cuivre
Brûleur sans mèche à 8 BECS, inexplosible

Dimensions sur socle : Hauteur totale : 0 m. 70

Largeur : 0 m. 30

Saillie : 0 m. 26

Le "Volcan" permet la distribution d'eau chaude sous pression.
s'installe comme le chauffe-bains **La Comète**. (Voir planche 14).



A. Tuyau de trop plein | B. Eau froide. | C. Eau chaude.

Type d'installation

permettant la distribution d'eau chaude avec les chauffe-bains au bois et au pétrole

Avec les chauffe-bains : N° 653, le **Confortable** et le N° 651, le **Colonial**, la hauteur d'installation du réservoir ne peut dépasser 3 m. 50 au-dessus du sol.

Avec les chauffe-bains : N° 656, la **Comète** et 652, le **Volcan**, le réservoir peut être placé à une hauteur quelconque au-dessus du sol.

N° 574

Réservoir

tôle galvanisée avec
robinet flotteur
et raccord de sortie d'eau
— trop plein
— retour d'eau
chaude
sur consoles fonte




Dimensions :

Hauteur : 0 m. 40

Largeur : 0 m. 40

Saillie : 0 m. 30

Chauffe-Bains au charbon



N° 650

Chauffe-Bains "à colonne"

Fonctionne au charbon et au bois

Se fait en tôle galvanisée ou en cuivre martelé
Le foyer et la boîte de chauffe sont toujours en cuivre

Un chauffe-linge peut être adapté dans le corps au-dessus
du foyer

(diminue la contenance de 20 litres)

N°	Contenance	Diamètre en corps	Hauteur totale	Diamètre de la ventilation
659	135 litres	0 m. 42	1 m. 95	0 m. 083
660	185 —	0 m. 42	2 m. 50	0 m. 083

Ces appareils peuvent être munis d'un serpentin cuivre étamé permettant de donner de l'eau chaude sous pression.

N° 647 Therme-Siphon à grand foyer au charbon, au coke ou au bois

Chauffe-linge fixe

Se fait en tôle galvanisée seulement

Diamètre : 0 m. 34

Hauteur : 0 m. 69



N° 647

Indiquer par un croquis sommaire la disposition
désirée des raccords.

Peut être raccordé à une baignoire zinc par raccords
soudés, ou à une baignoire fonte par raccords à joints.
Voir suppléments.

Accessoires pour Chauffe-Bains



N° 614

Chauffe-linge rectangulaire

Dimensions : Largeur : 0 m. 30
Saillie : 0 m. 26
Hauteur : 0 m. 37

Peut être accroché au mur ou être posé sur les consoles, sous les chauffe-bains :

Hébé N° 1, 2, 3 et 4.



N° 611

Chauffe-linge cylindrique

est interposé entre le couvercle et le corps de nos chauffe-bains instantanés :

au gaz : N° 580, 581,

au bois : N° 653,

au pétrole : N° 651.



N° 930

Colonne à douches en pluie

disposée pour être installée sur nos chauffe-bains :

au gaz : N° 580, 581,

au bois : N° 653,

au pétrole : N° 651,

Hauteur totale : 1 m. 30.

Saillie : 0 m. 60

Se fixe sur le déversoir spécial, et par un double collier au tuyau de ventilation.



N° 623

Console à 3 scellements

Diamètre : 0 m. 30 intérieur : pour nos chauffe-bains N° 580, 584, 571.



N° 625

Trépied fonte

Diamètre : 0 m. 30. Hauteur : 0 m. 66

Pour nos chauffe-bains instantanés N° 580, 584 et 571.

Accessoires pour Chauffe-Bains

Robinetts d'arrêt de gaz



N° 980, à manivelle
simple.
N° 981, — à raccords



N° 982, à manette
bois
N° 983, — à raccords



N° 984, à raccords, poignée
porcelaine marquée GAZ.

Robinetts d'arrêt d'eau



N° 985, à vis.



N° 987, à vis, à raccords



N° 988, à vis rapide,
à raccords, poignée por-
celaine marquée EAU.

Ventilation



N° 825, Tuyau
agrafé et mouluré.



N° 826, Coude
plissé équerre ou
ouvert.



N° 833, Collier à
bride, à pointe à
scellement et plat-
tiné à vis.



N° 839, Rosace
cache entrée.



N° 829, Ventilateur
d'intérieur.



N° 830, Chapeau sim-
ple ou mitre d'extérieur.



N° 831, Chapeau
aspirateur d'extérieur.

Baignoires Fonte Emaillée

Baignoire fonte émaillée, intérieur émail porcelaine
garanti pour bains médicaux. blancheur éclatante. poli parfait.

DIMENSIONS EXTERIEURES



Forme 1 tête, bords parallèles, trous de soupape et trop-plein au pied.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur sur pieds
728	1 m. 50	0 m. 65	0 m. 63
729	1 m. 64	0 m. 73	0 m. 63
730	1 m. 72	0 m. 77	0 m. 63

DIMENSIONS EXTERIEURES



Forme 2 têtes, bords parallèles, trous de soupape et trop-plein au milieu et en flanc.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur sur pieds
740	1 m. 50	0 m. 73	0 m. 63
741	1 m. 64	0 m. 73	0 m. 63
742	1 m. 72	0 m. 76	0 m. 63

DIMENSIONS EXTERIEURES



Forme rectangulaire, trous de soupape et trop-plein au milieu et en flanc.

N°	Longueur	Largeur	Hauteur sur pieds
745	1 m. 64	0 m. 77	0 m. 64

Baignoires zinc fort

Forme 1 ou 2 têtes, sur commande.

Prix sur demande

Baignoires grès

Prix sur demande

Accessoires pour baignoires

Soupapes et Vidages



N° 956. Soupape siphonide ordinaire.



N° 958. Soupape siphonide à raccord pour trop-plein.




N° 959. Raccord pour trop-plein.



N° 862. Vidage "américain" à bouton sur boîte siphonide orientable.




N° 863. Vidage "américain" à bascule, se fixant au trou de trop-plein, siphon orientable.



N° 864. Vidage "américain" avec plaque équerre, 2 robinets d'alimentation, siphon orientable.



N° 971. Boule flotteur et chaînette.




N° 975. Cale-pieds extensible.



N° 996. Tabouret bois, dessus liège comprimé, hauteur 0 m. 42.



N° 955. Siège mobile à coulisse pour baignoires de toutes tailles.



N° 991. Panier à linge cuivre nickelé.



N° 993. Carpette liège comprimé pour descente de bain.

Robinetterie pour Baignoire



N° 881. Déversoir simple sur mascarón appliqué.



N° 882. Robinet déversoir sur mascarón appliqué.



N° 901. Plaque saillante à 2 robinets à croisillon debout.



N° 902. Plaque saillante cintrée, 2 robinets à croisillon horizontaux.

N° 902, modèle léger.

N° 903. — fort.



N° 904. Plaque saillante à fronton 2 robinets à croisillon horizontaux.



N° 905. Plaque saillante forme droite, 2 robinets à croisillon horizontaux.



N° 907. Robinet déversoir et robinet d'arrêt combinés sur plaque saillante, pour chauffe-bains à écoulement libre et au bois.



N° 914. Robinet mélangeur pour baignoire seulement.



N° 912. Plaque équerre avec porte-savon et bague, 2 robinets debout, modèle renforcé, diamètre 200 mm.



N° 913. Plaque saillante cintrée à fronton, porte-savon et bague, 2 robinets horizontaux, tête de dauphin.

Robinetterie Sanitaire

Robinetts mélangeurs Douches



N° 916. Robinet mélangeur, 4 robinets, boule de 9 c m, colonne à douche en pluie.

N° 917. Le même avec douche en lance ou en collier en plus.



N° 918. Robinet mélangeur, 4 robinets, boule de 9 c m, tuyau métallique flexible, collier-douche d'épaules.




N° 920. Robinet mélangeur pour douche seulement.



N° 945. Robinet de douche à levier vertical en 15^m m avec pomme et chaîne de tirage.


N° 946. Le même, horizontal.



N° 951. Support rideau rond à vis ou à scellement.

N° 952. Rideau de douches, toile caoutchoutée.
1 m, 85 × 2 m, 25

N° 953. Le même
1 m, 85 × 3 m.



N° 950. Support de rideau rectangulaire.

Ces deux supports de rideau sont munis du **Coulisseau "HÈBÈ"**, permettant leur emploi pour toutes saillies de colonnes de douches.

Accessoires pour Cabinets de Toilette

Porte-Serviettes



N° 1000, à 1, 2, 3 branches mobiles en cuivre nickelé.



N° 1001, à 1, 2, 3 branches mobiles en cristal ou en opaline.



N° 1005, sur appliques démontables en cuivre nickelé.



N° 1006, sur appliques, barre cristal ou opaline.



N° 1008, Applique, 2 ou 3 barres cristal ou opaline.



N° 1009, Applique à 2 ou 3 barres graduées, cuivre nickelé.



N° 1015, Fixe, 1 branche en fonte émaillée.



N° 1016, Fixe, 2 branches en fonte émaillée.

Porte-savon, éponge.



N° 1020, pour baignoire.



N° 1021, Mural.



N° 1022, Mural.



N° 1025, Mural.



N° 1026, pour baignoire.



N° 1027, pour baignoire.

Accessoires pour Cabinets de Toilette

Porte-verres



N° 1040. Mural.



N° 1041. Mural simple.



N° 1042. Mural double.



N° 1043. Porte-carafe mural.



N° 1044. Porte savon pour lavabo.



N° 1045. Porte-verre pour lavabo.

Miroiterie



N° 1900. Ovale biseauté.



N° 1901. Cadre mille raiés laqué.



N° 1902. Jone cuivre nickelé avec ou sans pivots.



N° 1903 Rectangulaire biseauté.



N° 1904. Cadre mille raiés laqué.



N° 1905. Voutée biseauté.

Thermomètres



N° 1910. Etagère cristal sur consoles nickelées.



N° 1911. Galerie mobile pour étagère 1910.



N° 1912. Bateau



N° 1913. A liège.

Robinetterie pour Lavabos



Robinet à croisillon.
12^{m/m}, pour lavabo porcelaine.

N° 1100. Boc de 8 c/m.
— 1101. — 10 —



Robinet oblique avec rosace.

N° 1105. Douille droite.
— 1106. — courbée.



N° 1108. Robinet à vis rapide, 1/4 tour pour lavabo marbre.



N° 1110. Bagueier.



N° 1111. Macaron bouche trou.




N° 1112. Vis à bois, à double tête nickelée.



N° 1120. Robinet mélangeur vertical pour lavabo, 15^{m/m}.

N° 1121. Le même, horizontal.



N° 1122. Robinet mélangeur debout, clé à rodage, genouillère avec tube et pomme schampoing.



N° 1124. Robinet mélangeur pour lavabo avec tube déversoir à genouillère.



N° 1150. Douille de départ d'urinoir.



N° 1151. Douille d'arrivée.



N° 1152. Tube d'alimentation pour urinoir avec douille d'arrivée et robinet.

Accessoires et Robinetterie pour Lavabos

Siphons en plomb étiré



N° 810
Vertical



N° 811
Oblique



N° 812
Sortie horizontale



N° 813
Horizontal



N° 814
Coude de chasse

Siphons en cuivre nichelé



N° 819. pour bidets et lavabos.



N° 820, à grand dégagement, recommandé pour bidets et lavabos.



N° 821. pour bidets et lavabos.



N° 822. Bonde de lavabo ordinaire.



N° 823. Bonde de lavabo à lanterne.



N° 824. Bonde à grille pour poste d'eau.

Vidages



N° 1130. Vidage de lavabo Hébé à clapet, nouveau système robuste et simple.



N° 1131. Vidage de lavabo américain à bouton.



N° 1132. Vidage de lavabo américain à bascule.

Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

Lavabos sur Consoles



N° 1200. Lavabo rectangulaire avec
Montage N° 1.

MONTAGE N° 1

COMPRENANT :

- 1 robinet "Froid" ou "Chaud" N° 1100.
- 1 baignier N° 1110.
- 1 bonde à lanterne N° 823.
- 2 consoles et ceinture laquées.



N° 1200. Lavabo rectangulaire avec
Montage N° 2.

MONTAGE N° 2

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 bonde à lanterne N° 823.
- 2 consoles et ceintures laquées.

Les lavabos N° 1200 rectangulaire, existent en 4 tailles :

1 ^{re} grandeur :	51	×	41	
2 ^e	—	56	×	40
3 ^e	—	64	×	46
4 ^e	—	69	×	49



N° 1210. Lavabo 1/2 rond avec
Montage N° 3. vidage "HÉBÉ".

MONTAGE N° 3

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 vidage combiné à clapet, HÉBÉ N° 1130.
- 2 consoles et ceinture laquées.



N° 1210. Lavabo 1/2 rond avec
Montage N° 4.

MONTAGE N° 4

COMPRENANT :

- 2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100.
- 1 vidage américain à bascule N° 1132.
- 2 consoles et ceintures laquées.

Les lavabos N° 1210, 1/2 ronds existent en 3 tailles :

1 ^{re} grandeur :	56	×	40	
2 ^e	—	64	×	48
3 ^e	—	69	×	51

Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

Lavabos

MONTAGE N° 5

COMPRENANT :

2 robinets "Froid" et "Chaud" N° 1100,
1 vidage combiné américain, N° 1131,
2 consoles et ceintures laquées.



N° 1215. Lavabo d'angle avec
Montage N° 5.

Les lavabos d'angle N° 1215
existent en 2 tailles :

1^{re} grandeur : 61 × 47
2^e — 69 × 51

Les Montages N°^s 1, 2, 3, 4 et 5 sont applicables indistinctement à toutes les grandeurs de lavabos : rectangulaires N° 1200, 1/2 ronds N° 1210, d'angles N° 1215.

Lavabos sur colonne



Vasque ovale,
N° 1220. 70 × 50
N° 1222. 77 × 56



N° 1224. Vasque rectangulaire
70 × 50



N° 1226. Vasque 1/2 ronde,
70 × 50



N° 1228. Vasque d'angle,
69 × 51

Tous les lavabos sur colonne peuvent recevoir les
Montages N°^s 3, 4 et 5 indistinctement.

Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

Lavabos



N° 1233 Lavabo rectangulaire, 69 × 49, sur piétement cuivre nickelé.



N° 1235. Lavabo 1/2 rond 69 × 51 sur piétement cuivre nickelé.

Les lavabos N° 1233, 1235, 1230 et 1231 peuvent recevoir indifféremment les Montages N° 1, 2, 3, 4 et 5.



N° 1230. Lavabo rectangulaire, 69 × 49, sur meuble, 1 porte, 2 tiroirs, ébénisterie soignée en pitchpin verni ou hêtre laqué.



N° 1231. Lavabo rectangulaire, 69 × 49, sur meuble, 1 porte, 3 tiroirs sur le côté, ébénisterie soignée en pitchpin verni en hêtre laqué.

Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS



N° 1250. Bidet bois, cuvette porcelaine, gorge recouvrante.



N° 1251. Bidet bois "TABOURET", dessus canné, cuvette porcelaine.



Bidet piédestal, pied cannelé, alimentation par la gorge, 2 robinets et vidage américain N° 1131, peut recevoir le vidage N° 1132.

Dimens. sans robinets, N° 1296	1297
Longueur m.	0.55 0.58
Largeur m.	0.35 0.39
Hauteur m.	0.39 0.39



Bidet piédestal, pied uni, alimentation par la gorge, 2 robinets et vidage à clapet.

Dimens. sans robinets, N° 1294	1295
Longueur m.	0.57 0.62
Largeur m.	0.34 0.39
Hauteur m.	0.39 0.39



Bidet piédestal pied uni, alimentation par la gorge, 2 robinets cachés dans la porcelaine, vidage à clapet.

Dimens. sans robinets N° 1298	1299
Longueur m.	0.57 0.63
Largeur m.	0.34 0.39
Hauteur m.	0.39 0.39



N° 1300. Bain de pieds, alimentation par la gorge, 2 robinets, vidage à clapet.

Dimensions sans robinet:

Longueur m.	0.56
Largeur m.	0.40
Hauteur m.	0.33

Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

Lavabos et postes d'eau



N° 1240. Petit lavabo 0.50 x 0.26, petit dossier.



N° 1242. Petit lavabo 0.56 x 0.30, dossier de 0.25 de haut.
N° 1243. Le même, à dossier de 0.10.



Lave-mains de face à petit dossier.
N° 1310. lon. 0.34, lar. 0.34.
— 1311. — 0.30 — 0.40.



Lave-mains de face à grand dossier.
N° 1312. long. 0.34
larg. 0.31



Lave-mains d'angle à petit dossier.
N° 1328. long. 0.42
larg. 0.38

Tous les appareils ci-dessus sont à trop-plein combiné.



Poste d'eau à dos plat.
Haut. Larg. Sail.
N° 1317. 0.56 | 0.45 | 0.29
N° 1318. 0.64 | 0.47 | 0.30
Se fait avec ou sans porte-savon



N° 1324. Petit lave-mains, de face à dos plat avec porte-savon.
H° 0.40, L° 0.30, S° 0.23.



N° 1329. Lave-mains d'angle à dossier.
H° 0.40, L° 0.43, S° 0.35.

Voir aux planches N° 24 et 25, tous les accessoires de cuivre et de fer.

Porcelaine Sanitaire

GARANTIE NE TRESSAILLANT PAS

Cuvettes de W.-C.



Cuvette 1/2 porcelaine, en deux pièces avec porte-abattant.

N° 1355. Cuvette ronde, diam. 0.36.

— 1357. — ovale — 0.37 × 0.33.



N° 1350. Cuvette porcelaine en une pièce, siphon apparent, vertical ou oblique.

Hauteur, 0.42; cuvette: 0.46 × 0.33



N° 1351. Cuvette porcelaine à siphon intérieur central.

Hauteur, 0.42; cuvette, 0.48 × 0.35.



N° 1353. Cuvette porcelaine à siphon intérieur arrière.

Hauteur, 0.42; cuvette, 0.48 × 0.35.

N° 1352. La même, à fond plat à chasse brisée.

Sièges à la Turque en grès émaillé



Siège à la turque en grès émaillé.

N° 1980, long. 0.60; larg. 0.58.

— 1981. — 0.65 — 0.59.

— 1982. — 0.71 — 0.66.



Siphon pour siège à la turque.

N° 1983, en fonte émaillée.

N° 1984, en grès.



Siège à la turque en grès émaillé, d'angle.

N° 1985, long. 0.60; larg. 0.58.

— 1986. — 0.65 — 0.59.

Accessoires pour W.-C.

Urinoirs porcelaine



N° 1358.



N° 1360



N° 1362.



N° 1364.

N°	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1358	De face, arrondi	0,30	0,30	0,17
1359	— —	0,32	0,35	0,20
1360	De face, à bec	0,43	0,35	0,28
1361	— —	0,47	0,38	0,30
1362	D'angle, arrondi	0,50	0,50	0,30
1363	— —	0,51	0,45	0,32
1364	D'angle, à bec	0,35	0,50	0,38
1365	— —	0,38	0,45	0,41

Voir accessoires pour urinoirs planche 24

Abattants pour cavettes W.-C.



N° 1366. Abattant simple à dormant. Écartement des boulons réglable.



N° 1367. Abattant à couvercle, à dormant. Écartement de boulons réglable.



N° 1368. Abattant simple à pivots apparents.

N° 1369. Le même à couvercle.



N° 1382.
Tube descente pour réservoir de chasse.
Diam. : 40 mm.
Hauteur : 1 m 70.



N° 1391.



N° 1390. Ligatures caoutchouc.



N° 1388.



N° 1389. Collier-attache. diamètre 50 mm.



N° 1392



N° 1393

Queues de carpe.

Réservoirs de Chasse

Réservoirs à tirage en fonte peinte cannelée

Fonctionnement silencieux — Réglage facile 6 à 10 litres

Alimentation à droite ou à gauche interchangeable

Boule flotteur en cuivre — Siège en cuivre



N° 1435. Robinet renforcé décollé.



N° 1384.
Robinet
d'arrêt spé-
cial à nos ré-
servoirs N°
1435 et 1434.



N° 1434. Robinet à contre-
poids pour fortes pressions.

Types d'Installations de W.-C.

A. BON MARCHÉ.

B. SIMPLE.

C. CONFORTABLE.



N°
1355. Cuvette ronde; 2 pièces.
1366. Abattant chéno ciré.
1435. Réservoir de chasse.
1391. Ligature.
1388. Collier.



N°
1350. Cuvette ovale, 1 pièce.
1366. Abattant simple acier.
1435. Réservoir de chasse.
1382. Tuyau de descente poli.
1388. Collier-attache.
1390. Ligature.



N°
1353. Cuvette ovale, 1 pièce.
1367. Abattant à couvercle.
1435. Réservoir de chasse.
1382. Tuyau de descente nickelé.
1389. Collier-attache.
1390. Ligature.

Appareils pour W.-C.

Garde-robes modernes à tirage



N°	Orifice c/m	Montage	Avec la commande, spécifier si l'on désire :
1436	10	Sans effet d'eau	La cuvette ronde ou la cuvette ovale.
1437	10	A effet pour réservoir	La cuvette en 1/2 porcelaine ou en porcelaine.
1438	10	Effet d'eau forcée	L'abatant en chêne ou en acajou. L'abatant simple ou à couvercle.
1439	11	Sans effet d'eau	N.-B. Dans le cas de la cuvette ovale, prière d'indiquer la disposition du tirage : <i>Derrière.</i> <i>A droite ou à gauche étant assis.</i>
1440	11	Effet d'eau pour réservoir	
1441	11	Effet d'eau forcée	

Garde-robes ordinaires sans socle



N°	Orifice c/m	Diamètre cuvette m.	N.-B.
1450	9	0.31	<i>Le N° 1450 se fait sans effet d'eau seulement.</i>
1451	10	0.31	<i>Les N° 1451 à 1453 peuvent recevoir l'effet d'eau sans réservoir ou l'effet d'eau forcé.</i>
1452	11	0.32	
1453	12	0.33	

Appareils pour W.-C.

Appareil garde-rebe tout en porcelaine



N° 1347. A effet d'eau.

Cuvette à valve en cuivre, à garde d'eau pour les endroits où n'existe pas le tout à l'égout.

Cuvette en porcelaine anglaise d'une seule pièce.

Robinetterie démontable cuivre nikké.

Abattant simple, chêne ciré.

N° 1346. Sans effet d'eau.

N° 1347. A effet d'eau.

Siège, système Colas



N° 1340. Sans effet d'eau.

N° 1341. A effet d'eau.

Fonte peinte ou émaillée.

Cuvette de rechange

pour appareils à tirage (planche 3)



N° 1342. Cuvette ronde



N° 1343. Cuvette ovale.

A effet d'eau — Sans effet d'eau

Diamètres intérieurs du bas :

9, 10, 11, 12, 13 c m.

A effet d'eau — Sans effet d'eau

Diamètres intérieurs du bas :

9, 10, 11, 12, 13 c m.

Eviers

Eviers en grès céramique



N° 1990. Rectangulaire.



N° 1991. Egouttoir.

Grandeur N°	Longueur m.	Largeur m.	Profondeur m.
1	0,45	0,35	0,08
2	0,50	0,40	0,09
3	0,50	0,50	0,09
4	0,60	0,50	0,10
5	0,65	0,50	0,10
6	0,70	0,50	0,11
7	0,75	0,50	0,11
8	0,80	0,55	0,11
9	0,90	0,55	0,11
10	1	0,60	0,12
11	1,10	0,60	0,13



N° 1992.

Bonde ordinaire.



N° 1993.

Bonde raccord.



N° 1994


Consoles fer forgé



N° 1995.

Robinet de puisage à croisillon.

Eviers fonte émaillée.



N° 1509. A petits bords.




N° 1533.


à porte-cruche à droite ou à gauche.

N°	Grandeur	Dimensions c/m.	A gros bords simili-porcelaine
1509	1	50 × 40 × 6	Se fait aussi à gros bords Voir N°
—	2	60 × 45 × 6	
—	3	70 × 45 × 6	
—	4	75 × 45 × 6	
—	5	80 × 45 × 6	
1533	1	78 × 40 × 10	1510 1 1510 2 1510 3 1510 4 1510 5 1534 1 1534 2 1534 3
—	2	87 × 45 × 10	
—	3	92 × 45 × 10	


Fonte émaillée



N° 1410. d'angle.



N° 1413. de face.



N° 1415. de face dos rond.

N°	Grandeur	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1410	1	D'angle	0,70	0,32	0,25
—	2	—	0,75	0,36	0,28
1413	1	De face	0,70	0,31	0,25
—	2	—	0,75	0,37	0,29
1415	1	—	0,82	0,39	0,23



N° 1420.



N° 1424.



N° 1418.

N°	Grandeur	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1420	1	Lavabo de face	0,45	0,29	0,20
—	2	—	0,51	0,40	0,30
—	3	—	0,61	0,55	0,34
1424	1	Lavabo d'angle	0,47	0,35	0,25
—	2	—	0,53	0,40	0,28
1418	1	— vasque ronde	0,58	0,37	0,25
—	2	—	0,70	0,37	0,25

Fonte émaillée


Article en fonte émaillée, simili-porcelaine incassable



N° 1425



N° 1426



N° 1427

N°	Désignation	Hauteur m.	Largeur m.	Saillie m.
1425	Dos plat, cuvette ronde	0.69	0.41	0.30
1426	— — rectangulaire	0.67	0.38	0.30
1427	D'angle	0.69	0.42	0.39



N° 1428



N° 1430



N° 1431

N°	Désignation	Hauteur du dossier, m.	Largeur m.	Saillie m.
1428	Lave-mains de face	0.27	0.46	0.27
1429	Le même à dossier de 25	0.25	0.46	0.27
1430	Lave-mains à dossier	0.25	0.31	0.31
1431	— d'angle	0.27	0.33	0.33

Fonte émaillée

Lavabos pour Ecoles et Usines

**SUR PIEDS
OU SUR CONSOLES**
(au même prix)



S'entend avec un pied ou une console par mètre de longueur, deux pour lavabo de un mètre.

Se fait en bouts de 1 m. et 0 m. 50.

Vidange au milieu et en bout.

Dossier de 0 m. 30 de haut percé de 2 trous par mètre.

N°	Grandeur	Hauteur sur pieds m.	Saillie m.	Creux m.
1442	1	0,70	0,34	0,18
	2	0,80	0,34	0,18



N° 1443. Lavabo d'usine double, sur pieds fonte brute, avec plaque de recouvrement et supports de rampe.

Se fait en toutes longueurs par bouts de 1 m. et de 0 m. 50.

Largeur totale : 0 m. 92.



N° 1444. Lavabos en séries accouplés, pour écoles, usines, hôpitaux, en séries illimitées, boudes à trop-plein reliées. Se fixe au mur par des consoles, sans ceinture.

Se fait en 3 grandeurs : N° 1, 0,63 x 0,46, N° 2, 0,56 x 0,40, N° 3, 0,50 x 0,40.

Appareils de Chauffage au Gaz

Réchauds à gaz



N° 7. Carré.



N° 10 et 11. Réchaud long.

N°	Désignation	Longueur m.	Largeur m.	Hauteur m.
7	Carré. 2 robinets	0,28	0,28	0,12
10	2 feux, 3 robinets	0,50	0,27	0,12
11	— —	0,60	0,27	0,12



N° 83.

Réchaud-Rôtissoire à flammes bleues

Plafond incandescent à
bouquets nickel.

Longueur: 0 m. 58

Largeur: 0 m. 30

N° 73. à grillade.

Hauteur: 0 m. 19.

N° 83. à rôtissoire.

Hauteur: 0 m. 26.



N° 41.

Nouveau Réchaud à four à doubles parois

A flammes bleues
garanti pour pâtisseries

Plafond incandescent à
bouquets nickel


Longueur: 0 m. 59.

Hauteur: 0 m. 33.

Largeur: 0 m. 25.

Longueur du four: 0 m. 31.

DEMANDEZ le TARIF SPÉCIAL pour APPAREILS de CHAUFFAGE AU GAZ



Garde Robes ordinaires (suite)

	N° 1346. Appareil garde-robe à valve sans effet d'eau: sur demande	
35	— 1347. — — — — —	
	— 1340. Siege système Colas sans effet d'eau.	145
	— 1341. — — — — —	210
	Supplément pour fonte émaillée.	35
	N° 1342-1343. Cuvettes de rechange. Prix sur demande.	

36

Eviers grès céramique

N° 1990 grandeurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	42	57	70	85	98	115	125	150	195	225	260	
N° 1991.	Largeurs						35×50	35×55	35×60			
Egouttoirs							46	49	52			
N° 1992. Bonde ordin.	9.50						la paire					
— 1993. — à raccord	16.						N° 1994. Consoles fer de 50					
— 1995. Robinet de puisage	34.						— 55 15. — 60 16.					

Eviers (fonte émaillée)

Grandeurs.	1	2	3	4	5
N° 1509.	53	67	83	92	102
— 1533.	118	125	145	—	—
— 1510.	74	93	108	120	125
— 1534.	110	150	185	—	—

37

Postes d'eau et Lave-Mains

N°	1410	1113			1415	1420			1424		1418	
	1	2				1	2	3	1	2	1	2
	100	115	100	115	135	73	96	112	83	100	100	127

38

Fonte émaillée. simili porcelaine

N°	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431
	115	121	136	70	97	95	97

39

Lavabos pour Écoles. Usines

N° 1442/1. Le mètre courant							215			
— 1442/2.							220			
— 1443.							sur demande			
	Grandeurs.						50×40	56×40	63×46	
N° 1444 accouplés							132	142	167	
Consoles pour d ^e brute	6.50						Emaillée		10. la pièce	

40

Réchauds à gaz (Extrait de notre Catalogue spécial)

N°	7	10	11	73	83	41
Fonte noire.	21	34	44	90	95	145
— émail.	27	43	54	100	105	180

*Demander Tarif spécial pour Réchauds
et Appareils de Chauffage au gaz.*

BLACHÈRE, REGULON & VEISLINGER

100-102, Rue de la Roquette, PARIS Téléphone: Roquette 22-60

15 AVRIL 1923

Tarif applicable à l'Album N° 44

MODIFIABLE SANS PRÉAVIS

N° de la planche	Chauffe-bains				
	Chauffe-bains distributeurs "HÈBÈ" au gaz à flammes blanches avec consoles fonte				
7	N°	HÈBÈ N° 1 599	HÈBÈ N° 2 600	HÈBÈ N° 3 602	HÈBÈ N° 4 604
	Cuivre poli ou oxydé	600	660	720	965
	Cuivre nickelé	650	710	780	1030
8	Supplément pour brûleur à flammes bleues, réglable.	45	45	45	55
9 et 10	Chauffe-bains au gaz à écoulement libre				
	N°	L'ÉTOILE 580	LE LIÉGEOIS 584	570	<i>Voir suppléments pour consoles, trépieds, chauffe-linge et douche à la pl. 16.</i>
	Cuivre poli	465	550	420	
	Cuivre oxydé	475	560	430	
	Cuivre nickelé	525	610	480	
11	Chauffe-eau au gaz				
	N°	LE MURAL 605	606	LE COQUET 612	613
	Cuivre poli	115	120	385	330
	Cuivre oxydé	125	130	395	340
	Cuivre nickelé	130	135	425	370
	N° 607. Supplément pour 1 m. tube métallique flexible avec pomme schampoing				40
	N° 608. Tube et robinet allumeur indépendant.				6 50
12	Chauffe-bains instantanés au bois avec trépied fonte				
	N°	le CONFORTABLE 653	LA COMÈTE 656	<i>Voir pl. 16 divers suppléments pour douches et chauffe-linge.</i>	
	Cuivre poli ou oxydé	435	530		
	Cuivre nickelé	485	580		

Chauffe-bains instantanés au pétrole

N°	Description	LE COLONIAL	LE VOLCAN	Voir pl. 16 divers suppléments pour douches et chauffe-linge
		651	652	
13	Cuivre poli ou oxydé	610	700	
	Cuivre nickelé	660	760	
14	N° 574. Réservoir tôle galvanisée avec raccords, flotteur et consoles fonte			165

15

Chauffe-bains au charbon

N°	A colonne		Thermosiphon	
	659	660	647	
	Tôle galvanisée	595	695	235
	Cuivre martelé	825	935	—

Supplément pour chauffe-linge dans l'eau : tôle 100,
cuivre 140

Supplément pour jonction d'un thermo siphon N° 647 à une
baignoire zinc 40

— fonte 80

16

Accessoires pour chauffe-bains

N°	Chauffe-linge		Colonne à douches complète	
	614	611		
	Cuivre poli	125	110	110
	Cuivre oxydé	125	110	—
	Cuivre nickelé	150	130	135
	N° 623. Console et scellements			16
	— 625. Trépied fonte			45

17

Robinetterie d'arrêt. GAZ & EAU.

N°	Description	Diamètre " "			
		10	14	21	25
980.	A manivelle	4.50	6.25	8.25	12.25
981.	— à raccords	7.25	10.25	13.50	20.50
982.	A manette	6	7.25	10	15
983.	— à raccords	8.50	12	15.50	23.50
984.	— porcelaine	11.50	15	18.50	26.50

Supplément pour nickelage : 35 %/..

N°	Description	Diamètre " /"			
		10	15	20	25
985.	A vis	12.50	18	26	39
987.	— à raccords	21.50	31	42	70
988.	A manette porcelaine et rac.	—	40	60	—

Supplément pour nickelage : 15 %/..

VENTILATION (accessoires)

N°	Description	Diamètre m/m				
		70	83	97	104	111
17	825. Tuyau tôle galvanisée	9	9.50	11	12	14
	— — cuivre poli ou oxydé	23	27.50	30	36	40
	826. Coudes tôle galvanisée	3.50	4.25	5	5.75	6.50
	— — cuivre poli ou oxydé	14	17	19	21.50	24
	829. Cône tôle galvanisée	11.50	12.50	14	16	18
	— — cuivre poli ou oxydé	24.50	30	33.50	38	42.50
	830. Chapeau tôle galvanisée	5.50	6.50	7	7.75	9
	831. Aspirateur	25	27	29	31	33
	833. Colliers	5.50	5.50	6	6	6
	839. Rosace cache-entrée cui- vre oxydé	3.75	3.75	4	4	5

18

Baignoires fonte émaillée

N°	1 tête			2 têtes			Rectangulaire
	728	729	730	740	741	742	745
Classe A	580	610	640	595	610	640	825
— B	550	580	610	565	580	610	795
Suppl pour 1 couche peinture	10	10	10	10	10	10	10
— — 2 c. —	20	20	20	20	20	20	20
— p ^e peint au four	90	90	90	90	90	90	90
— pour filets	30	30	30	30	30	30	30

Baignoires en zinc et en grès : au cours.

19

Accessoires pour baignoires fonte

N° 956. Soupape siphonne ordinaire	23	N° 958. à raccords	30	
— 959. Raccord pour trop-plein			10	
Vidages cuivre nickelé	N°	862	863	864
à direction orientable		170	200	400
N° 971. Boule flotteur	4	c/m		
— 955. Siège chêne	34	N° 993.		
— — — acajou	38	Descente de		
— 975. Cale-pieds	70	bains en liège.		
— 996. Tabouret	50	N° 991. Panier à linge.		
		30	35	40
		105		

20

Robinetterie Nickelée

N° 880. Déversoir simple	34	N° 882. Robinet sur mascaron	50					
Plaques de Robinetterie								
N° 901	902	903	904	905	907	914	912	913
150	65	72	80	80	90	100	200	220
N° 916. Robinet mélangeur à 4 commandes avec colonne à douches en pluie complet								240
— 917. Le même avec douche en lance en plus								310
— 918. Robinet mélangeur à 4 commandes avec tube flexible collier-douche complet								240

21	N° 920. Robinet mélangeur pour douches seulement.	100	»
	— 945. Robinet à levier vertical, 15 m/m avec poignée	80	»
	— 946. — — horizontal — — — — —	80	»
	— 947. Collier-douche seul.	24	»
	— 948. — — avec 1 m. 50 de caoutchouc et bagnes de serrage	40	»
— 949. Le même avec 1 m. tube flexible métallique et raccords.	50	»	

Supports de rideau à coulisse "HÉBÉ". Modèle Déposé.

N° 951. Circulaire. 65 » — N° 950. Rectangulaire. 75 »

N° 952. Rideau de douche, tissu caoutchouté

	Tissu quadrillé	Tissu creux	
		Legar	Reinforcé
1 m. 80 × 2 m. 25 pour support N° 951.	85 »	85 »	95 »
1 m. 80 × 3 m. pour support N° 950.	115 »	115 »	135 »

Accessoires pour Cabinets de toilette et Salles de bains

	N°	1000	1001	1005	1006	1008	1009	1015	1016
Porte-serviettes									
1 barre.		9 50	14	16.50	29	15.50	—	8.50	13.50
2 — — — — —		12.50	23	—	—	26	58	—	—
3 — — — — —		17	31	—	—	37	64	—	—

	N°	1020	1021	1022	1044
Porte-savon.		14.50	13.50	13.50	13.50

	N°	1025	1026	1027
Porte-éponge		18	22	23 50
Porcelaine pour porte-savon, en plus.				3

	N°	1040	1041	1042	1043	1045
Porte-verre et Porte-carafe (sans verrerie).		12 50	20	26	25	12 50

N° 1190. Etagères-verre avec consoles cuivre nickelé

	Dimensions	60 × 12	70 × 12	60 × 15	70 × 15
N° 1191. Galeries mobiles.		23	27	27	30
		14.75	15.50	15.50	16.50

Accessoires pour Cabinets de toilette et Salles de bains (suite)

Glaces avec agrafes et vis.

23	Dimensions	48×36	54×39	63×45	75×51	84×57
N° 1900. Ovale		65 »	75 »	115 »	150 »	190 »
— 1901. — et cadre . . .		70 »	80 »	125 »	180 »	220 »
— 1903. Rectangulaire . .		45 »	50 »	85 »	110 »	150 »
— 1904. — et cadre . . .		65 »	78 »	105 »	135 »	175 »
— 1902. Ovale cadre cuivre		130 »	150 »	185 »	225 »	275 »
— — — à pivots		150 »	170 »	205 »	250 »	300 »
— 1905. Cintrée biseautée		60 »	65 »	100 »	135 »	170 »
N° 1913. Thermomètre flotteur	3.50	—		N° 1912. Bateau	10	

24

Robinetterie Sanitaire

N°	1100	1101	1105	1106	1108	1110	1111
	48 »	20 »	22 »	25 »	37 »	5.50	4 »
N°	1112	1120	1121	1122	1124	1150	1151
	0.80	90 »	90 »	220 »	110 »	7 »	9 »
N°	1152	819	820	821	822	823	824
	40 »	20 »	30 »	20 »	9 »	11 »	9 »

25

Siphons plomb étiré

Diamètre ^{m/m}	27	30	35	40	45	50
N° 810 à 813, 1 bouchon	6.75	7 »	7.60	8.50	10 »	11.80
— — 2 bouchons	7.20	7.45	8 »	8.90	10.40	12.20
— 814. Coude de chasse		3.50	3.75	5 »	—	—
Vidage de lavabo	HEBÉ 1130		1131		1132	
Cuivre nickelé	55 »		68 »		62 »	

26

Porcelaine Sanitaire ne tressaillant pas

Lavabos non montés

Grandeurs	Dimensions			
	1	2	3	4
N° 1200.	51×40	56×41	64×46	69×49
Forme rectangulaire	120 »	130 »	170 »	190 »
N° 1210.	au se			
Forme 1/2 ronde	fait pas	130 »	170 »	190 »
N° 1215.	au se			
D'angle	fait pas	fait pas	155 »	170 »

Montages complets

Montage N° 1, comprenant :	Montage N° 2, comprenant :
1 robinet N° 1100. 48 »	2 robinets N° 1100-18. 36 »
1 baguier — 1110. 5.50	1 bonde à lanterne N° 823 41 50
1 bonde à lanterne N° 823 41	1 ceinture et consoles
1 ceinture et console laq. 21 »	laquées 21 »
	<u>68</u>
	55.50

Montages complets (suite)

27	Montage N° 3 , comprenant:	Montage N° 4 , comprenant:
	2 robinets N° 1100-18. 36 » 1 vidage HÈBE N° 1130 55 » 1 ceinture et consoles laquées 21 » <u>112 »</u>	2 robinets N° 1100-18. 36 » 1 vidage américain N° 1131. 68 » 1 ceinture et consoles laquées 21 » <u>125 »</u>
	Montage N° 5 , comprenant:	Les prix de porcelaine étant sujets de brusques variations par suite des cours de change ne sont définitivement vala- bles qu'après confirmation de notre part.
	2 robinets N° 1100 . . . 36 » 1 vidage à bouton N° 1132. 62. » 1 ceinture et consoles laquées 21 » <u>119. »</u>	

28 Lavabos sur colonne, porcelaine anglaise garantie.

N°	1220	1222	1224	1226	1228
Avec montage N° 3, 4, et 5 au choix.	660	490	490	490	480

Lavabos sur piétements nickelés

Le prix de ces appareils s'obtient en choisissant une porcelaine nue, un des 5 montages, et en ajoutant un supplément de 160 fr. pour le pied nickelé.

1 ^{re} Ex. : Forme rectangulaire. 1 porcelaine N° 1200/4. 190 » Montage N° 3. 112 » Supplém. pied nickelé 160 » <u>462 »</u>	2 ^e Ex. : Forme 1/2 ronde. 1 porcelaine anglaise N° 1210/4. 190 » Montage N° 4. 125 » Supplém. pied nickelé 160 » <u>475 »</u>
--	--

Lavabos porcelaine sur meuble

N° 1230. En pitchpin verni ou hêtre brut. 2 robinets et bonde à chainette	560 »
N° 1231. — — — — —	580 »
Supplément pour laquage	60 »
— — — — — vidage combiné	50 »

29 Bidets

N° 1250. A cuvette 1/2 porcelaine, façon pitchpin, noyer, acajou, et couvercle	65 »
N° 1251. — — — — — dessus cané.	125 »

Bidets et Bains-de-pieds porcelaine avec robinetterie

N°	1296	1297	1291	1295	1298	1299	1300
Porcelaine garantie	295	345	295	345	315	365	315

30 Postes d'eau et Lave-mains en porcelaine

N°	1240	1242	1243	1310	1311	1312	1328	1329	1317	1318	1324
Porcelaine garantie	60	200	120	62	90	95	70	95	150	195	110

Voir planches 2^e et 2^e, tous les accessoires pour postes d'eau et lave-mains : robinets, bondes, vis à tête, etc.

Cuvettes de W.-C.

N°	1355	1357	1350	1351	1353	1352
31 Porcelaine	45	55	105	120	120	120

Siège à la turque grès céramique

N°	1980	1981	1982	1985	1986
	93	105	120	93	105
N° 1983. Siphon en fonte émaillée					30
— 1984. — grès céramique					38

32

Urinoirs en porcelaine

N°	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365
Porcelaine	75	90	100	118	75	90	100	118

Les prix de porcelaine étant sujets à de brusques variations par suite des cours de change, ne sont définitivement valables qu'après confirmation de notre part.

Sièges abattants en bois

N°	1366	1367	1368	1369
Chêne ciré	23	39	28.50	44.50
Façon acajou verni	25.50	48	31	53.50

Accessoires

N°	1382	1390	1391	1388	1389	1392	1393
Poli	75	4	3	2.50	3	7.50	14
Nickelé	90	—	—	3	3.50	7.75	15

33

Réservoirs de chasse

N° 1435	85	N° 1384. Robinet d'arrêt spécial	41
— 1434	120		

34

Appareils inodores modernes

N°	1436	1437	1438	1439	1440	1441
Orifice 10	125	158	175	—	—	—
— 11	—	—	—	165	198	215
— 12	—	—	—	190	223	240
— 13	—	—	—	255	288	305

Supplément pour :

Supplément pour :

Cuvette en porcelaine	33	Abattant à couvercle chêne	22
— ovale	25	— en acajou	33
Abattant simple acajou	8		

Garde-Robes ordinaires

N°	1450	1451	1452	1453
Sans effet d'eau	72	80	95	105
A effet réservoir	—	113	128	138
A — forcée	—	130	145	155

Articles Divers

716	Lavabo Usine double, longueur de 1 mètre double sans pied.....	450 »
45	Porte-Eponge, émaille blanc	8 50
46	Porte-Verre, — —	6 50
450	Porte-Savon percé — —	3 80
47	Porte-Peignoir simple — —	1 60
48	— double — —	2 20
49	Porte-Torchon — —	1 70
50	Porte-Chapeaux, bl. ou marron, sur planchette, 2 têtes	15 »
	— — — — — 3 têtes	22 »
	— — — — — 4 têtes	29 »
51	Porte-Manteaux, bl. ou marron, sur planchette, 2 têtes	16 »
	— — — — — 3 têtes	23 50
	— — — — — 4 têtes	31 »

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE ET DE LIVRAISON

1^o Les engagements pris par nos agents ou représentants ne sont valables qu'autant que nous les avons acceptés et confirmés définitivement.

2^o Nos délais d'exécution, tant qu'ils ne sont pas confirmés, sont sans engagement ;

3^o Nos fournitures sont prises et agréées en nos magasins. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire même lorsqu'elles sont expédiées franco.

En cas d'avaries ou manquant, le destinataire devra lui-même faire ses réserves et réclamations aux transporteurs ;

4^o Toute pièce défectueuse pour vice de fabrication ou de matière nettement caractérisé est remplacée gratuitement par nous si le défaut nous est signalé dans le délai d'un mois après livraison. Notre responsabilité est limitée strictement à ce remplacement sans autre indemnité ;

5^o Les modèles qui nous sont confiés sont l'objet de tous nos soins, toutefois, sauf conventions spéciales, nous déclinons d'une façon absolue, toute responsabilité en cas de force majeure, notamment : incendie, guerre, grève, émeute. En conséquence, toutes les personnes qui nous confient des modèles, devront se charger du soin de les faire assurer ;

6^o Toutes contestations seront de la compétence du Tribunal de Commerce de la Seine. Le lieu de domiciliation de nos traites ne constitue pas une dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Articles pour Bains, Hydrothérapie et Assainissement

BLACHÈRE, RECOLON & VEISLINGER

100, Rue de la Roquette, PARIS (XI^e) - Télép. : Roq. 22-60

PRIX COURANT

ARTICLES SANITAIRES

FONTE ÉMAILÉE

(SIMILI-PORCELAINE)

• Marque "INVICTA" Déposée

Eviers

141	50×40 c/m	la pièce
142	50×50	—	—
143	60×50	—	—
144	63×45	—	—
145	65×50	—	—
146	70×50	—	—
147	75×50	—	—
148	80×50	—	—
149	90×50	—	—
150	100×50	—	—
161 et 162	70×42 $\frac{1}{2}$ c/m	droit ou gauche	—
163 et 164	80×42 $\frac{1}{2}$	—	—	—
165 et 166	90×45	—	—	—
167 et 168	100×45	—	—	—

Postes d'eau

101	à 1 trou	la pièce
101 bis	à 2	—	—
102	à 1	—	—
103	à 1	—	—
104	à 1	—	—
104 bis	à 2	—	—
105	à 1	—	—
111	à 1	—	—
122	à 1	—	—

Lavabos

240	50×40 c/m	(accouplés)	par place
240	56×40	—	—	—
240	63×46	—	—	—
245	50×40	(seul)	la pièce
245	56×40	—	—	—
245	63×46	—	—	—
251	70×54	—	—	—
220	Console	pour lavabo brute
220	—	—	émaillée

Lave mains

601	Emaillé	extérieurement
603	—	—
611	—	—

HAUSSE 10%

PREX

PREX

67 »
76 »
82 »
84 »
88 »
98 »
108 »
114 »
132 »
164 »
90 »
102 »
135 »
168 »

110 »
110 »
88 »
84 »
104 »
104 »
80 »
98 »
128 »

120 »
128 »
152 »
124 »
133 »
156 »
188 »
5 60
9 »

64 »
88 »
88 »

Lave-mains (suite)

621	Émaillée extérieurement	87	»
651	— —	70	»
261	— —	112	»

Lavabos d'usine

714	Longueur de 1 mètre, sans dossier	164	»
	Dossier pour dito	54	»
711	Accouplé par longueur de 1 mètre	156	»
	Dossier pour dito	54	»
	Par longueur de 0 m. 50	78	»
	Dossier pour dito	27	50
	Joints caoutchouc pour dito	5	»
701	Console brute	15	»
701	— émaillée	27	»
702	— pied brute	20	»
702	— — émaillée	36	40

Porte-serviettes

407	Une branche	7	60
408	Deux —	11	90

Porte-chapeaux — Porte-manteaux

30	Blanc ou marron	4	40
31	— —	4	60

Consoles

203	Émaillées, longueur 24½ c/m	7	60
204	— — 34 —	10	»
205	— — 45½ —	12	40
206	— — 23 —	9	»
207	— — 28 —	9	86
	Supplément pour consoles livrées avec vis et tampon caoutchouc	1	10
209	Brutes, longueur 21 c/m	3	10
209	Émaillées, longueur 21 c/m	5	50
210	Brutes, longueur 32½ c/m	3	80
210	Émaillées, longueur 32½ c/m	7	»
211	— — 15 —	1	90
212	— — 12 —	1	70
215	— — pour chauffe-bains	5	70

Crachoirs

551	23½ × 15½ c/m	6	90
552	24 × 18½ —	11	»
553	27 × 21 —	12	50