

SOCIÉTÉ ANONYME
DES
FOURNEAUX BRIFFAULT

COMPAGNIE FRANÇAISE AU CAPITAL DE 5.000.000 DE FRANCS

..... SIÈGE SOCIAL
USINE & SALLE D'EXPOSITION A PARIS
..... 72-74, AVENUE PARMENTIER (XI^e)
..... MÉTRO : PARMENTIER

TOLERIE, FONDERIES & ÉMAILLERIES

..... A EFFRY (AISNE)
..... REGISTRE DU COMMERCE SEINE 149.978

..... SUCCURSALES
LONDRES : 13, LEICESTER-STREET
BRUXELLES : 78, RUE DE MÉRODE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
..... FOURBRIFO-PARIS

TÉLÉPHONE : ROQUETTE } 03-03
 } 03-21
 } 03-30

**APPAREILS SANITAIRES
& ROBINETTERIE**

ALBUM 1924.



ULTIMHEAT®
UNIVERSITY MUSEUM

les établissements **Briffault**
ont l'honneur de présenter à leur
fidèle clientèle ce catalogue provisoire
d'articles de leur nouvelle branche

sanitaire et robinetterie

la renommée que s'est acquise dans le
chauffage la société **Briffault** est
une garantie d'excellente fabrication.

*nous venons donc vous offrir avec
l'assurance la plus absolue toutes les
spécialités ci-après cataloguées.*

Conditions Générales de Vente

Toute commande implique l'acceptation des conditions ci-dessous.

Les prix indiqués à l'album ne peuvent être garantis étant donnée l'instabilité des cours.

Notre acceptation est indispensable pour qu'une commande soit considérée comme valable. Cette règle s'applique tant aux ordres remis à nos Représentants qu'à ceux qui nous parviennent directement.

Les marchandises sont vendues dans nos magasins et usines et voyagent, en conséquence, aux risques et périls des acheteurs. Il ne nous serait donc pas possible d'enregistrer des réclamations pour casse ou manquant alors même que le franco aurait été consenti.

Les compagnies de transports étant responsables des marchandises qu'elles prennent en charge sans formuler de réserves, nous engageons nos Clients à faire toute réserve utile au moment de la livraison et si possible à réclamer la présence d'un Agent de la Compagnie pendant le déballage des colis. Ils doivent refuser la livraison s'il y a détériorations ou manquants.

Toute observation concernant le choix et la qualité des articles ne sera prise en considération que si elle nous parvient dans la huitaine qui suivra la réception de nos envois.

*Les pièces retournées ne seront créditées qu'à leur rentrée dans nos magasins ; aucun paiement ne peut être suspendu sous prétexte d'un **retour de marchandises** effectué après la réception de nos relevés de factures.*

Les marchandises étant facturées le jour de leur remise en gare, nous déclinons toute responsabilité pour les retards apportés à leur livraison, ceux-ci ne pouvant être invoqués pour en différer le règlement. Les délais de livraison stipulés dans nos accusés de réception, devis, etc., ne sont qu'indicatifs quoique nous efforçant de les observer strictement.

Les emballages sont comptés aux prix de revient et ne sont pas repris, à l'exception toutefois des cadres de baignoires qui sont facturés 35 francs au départ et repris pour la même somme à condition qu'ils nous soient retournés franco et en bon état, dans nos magasins, dans un délai d'un mois après l'expédition.

Sauf conventions spéciales nos relevés sont payables par traites à 30 jours.

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de la Seine est seul compétent et nos traites ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Table des Matières



A

Articles de toilette pour salles de bains 35
 Abattants pour closets..... 43

B

Bouches d'arrosage..... 8
 Bouchons de dégorgement 9
 Bondes en cuivre pour éviers 13-14
 Baignoires fonte émaillée..... 19
 Bondes siphoides pour baignoires .. 20
 Boules flotteurs pour baignoires..... 20
 Bondes pour lavabos..... 36
 Baguiers..... 36
 Bidets en porcelaine..... 39-40
 Bidets en porcelaine sur bâti fer..... 40

C

Cols de cygne pour bouches d'arrosage..... 8
 Coudes de prise pour bouches d'arrosage.... 8
 Colliers..... 9
 Consoles en fer pour éviers..... 13
 Chauffe-bains au gaz, à essence, au bois. 23-24-25-26
 Chauffe-linge au gaz 25
 Cache-trous pour lavabos 36
 Closets en porcelaine... 41-42
 Chaines de tirage pour réservoirs..... 43
 Colliers pour closets . 43
 Cônes ligatures caoutchouc pour closets 43

D

Douilles diverses pour robinets 6
 Douilles d'arrivée et de départ pour urinoirs. 44

E

Éviers en grès émaillé..... 13
 Égouttoirs en grès pour éviers..... 13
 Éviers en fonte émaillée..... 15
 Étagères en cristal..... 35

G

Garde-robes 11
 Glaces pour cabinets de toilette et salles de
 bains 34

J

Jonctions pour arrosage..... 7

L

Lances d'arrosage..... 7
 Lavabos d'usines en fonte émaillée..... 15
 Lave-mains en fonte émaillée..... 16-17
 Lavabos en porcelaine..... 28 à 33
 Lave-mains en porcelaine..... 37

M

Mélangeurs avec douche 21

P

Postes d'eau fonte émaillée..... 47-18
 Plaques de robinetterie pour baignoires 20
 Porte-serviettes 35
 Porte-savon..... 35
 Porte-verre..... 35
 Postes d'eau en porcelaine..... 37-38

Q

Queues de carpe en cuivre... 12

R

Robinet de puisage et d'arrêt à vis et à rodage 1-5
 Rosaces pour robinets.. 6
 Raccords d'arrosage..... 7
 Robinets pour bouches d'arrosage ... 8
 Raccords 3 pièces pour eau... 9
 Réservoirs de chasse... 10
 Robinets d'arrêt pour réservoirs de chasse.. 10
 Robinets flotteurs pour réservoirs de chasse. 10
 Robinetterie pour baignoires..... 20-21-22
 Rideaux pour douches..... 22
 Robinets d'arrêt pour eau et gaz..... 25
 Robinets pour lavabos et bidets . 36
 Robinets pour postes d'eau 38

S

Sièges à la turque en grès 12
 Siphons en fonte 12
 Siphons en plomb..... 14
 Supports de rideaux..... 22
 Siphons en cuivre..... 36
 Sièges pour closets..... 43

T

Têtes pour robinets puisage et arrêt. 6
 Tuyaux caoutchouc et toile pour arrosage... 7
 Trop-plein pour baignoires..... 20
 Tuyaux de chasse pour chute 43

U

Urinoirs en porcelaine..... 44

V

Vidages pour baignoires 22
 Ventilation pour chauffe-bains..... 27
 Vidages pour lavabos et bidets..... 36
 Vis cache-tête 38

ROBINETS DE PUISAGE, vis apparente en bronze, boisseau plat

N° 501. — A bec, sans raccord.



Diamètres

8	10	12	15	18
14. »	16.25	18.60	23. »	27. »
	20	25	30	
	33. »	43. »	68. »	

N° 502. — A bec, sans raccord et raccord d'arrosage au nez.



Diamètres

40	12	15
20.50	23.50	29.50
18	20	
38. »	44. »	

N° 503. — A bec et raccord mâle pour tubes fer.



Diamètres et pas de fer correspondants

10	12	15	20	25
12/17	15/21	15/21	21/27	26/34
16. »	19. »	23. »	33. »	40. »


N° 511. — A bec et raccord.



Diamètres

8	10	12	15
15. »	18. »	20.75	25. »
18	20	25	27
30. »	36. »	47. »	57. »
	30	35	40
	75. »	108. »	125. »


N° 512. — A bec, boisseau allongé et raccord.



Diamètres

10	12	15
19. »	22.50	27. »

N° 513. — A bec, raccord et raccord d'arrosage au nez.



Diamètres

10	12
20. »	23. »
15	20
29. »	40. »

N° 521. — A bec et écrou de serrage pour réservoir.



Diamètres

10	12	15	18
18. »	21. »	25. »	30. »
	20	25	
	36. »	47. »	


N° 525. — A bec et raccord, tête cache entrée.



Diamètres

10	12	15	18	20
25. »	28.50	32. »	37. »	43. »

N° 515.
A bec, raccord et brise-jet vissé.



Diamètres


10	12	15	18	20
19. »	22.50	27. »	32. »	37. »

Clés mobiles pour robinets de

10	12	15	18	20
				4. »

ROBINETS DE PUISAGE, vis apparente en bronze, boisseau plat

N° 531. — A bec et raccord, tête $\frac{1}{2}$ de tour.




Diamètre 15 %.
En cuivre poli . 36. »
— nickelé 40. »

N° 532. — A bec et rosace, douille à épaulement.




Diamètres				
8	10	12	15	18
15.50	18.50	21.50	26.50	31.50
38. »	51. »	88. »	120. »	136. »

N° 541. — A bec et douille, applique à vis ou à scellement.




Diamètres			
10	12	15	20
23. »	27. »	31.50	44. »

N° 542. — A bec et douille, applique à vis ou à scellement.



Diamètres			
10	12	15	20
28. »	32. »	38. »	51. »

N° 545. — Robinet dit "Marseillais".



Diamètres		
10	12	15
25. »	30. »	40. »


N° 546. — Robinet dit "Génois".



Diamètres			
10	12	15	20
19. »	22. »	26. »	38. »

ROBINETS "FERMANT SEULS"

N° 551. — A bec et raccord "Fermant seul"



Diamètres	
12	15
24. »	28. »

N° 553. — A levier vertical "Fermant seul".



Diamètre 12 % . Prix : 26.50

N° 554. — A bec et raccord poussoir horizontal "Fermant seul".



Diamètres	
12	15
24.50	27. »

ROBINETS DE PUISAGE, Vis intérieure, boisseau rond

N° 601. — A bec, sans raccord.



Diamètres

8	10	12	15	18
14. »	16.25	18.60	23. »	27. »
	25	30		
	43. »	68. »		

N° 602. — A bec, sans raccord et raccord d'arrosage au nez.



Diamètres

10	12	15
20.50	23.50	29.50
	18	20
	38. »	44. »


N° 603. — A bec et raccord mâle pour tubes fer.



Diamètres et pas de fer correspondants.

10	12	15	20	25
12/17	15/21	15/21	21/27	26/34
16. »	19. »	23. »	33. »	40. »


N° 611. -- A bec, avec raccord.



Diamètres

8	10	12	15
15. »	18. »	20.75	25. »
18	20	25	27
30. »	36 »	47. »	57. »
30	35	40	
75. »	108. »	125 »	

N° 612. — A bec, raccord et raccord d'arrosage au nez.



Diamètres

10	12	15	18	20
20. »	23. »	29. »	35. »	40. »


N° 615. — A bec et raccord brise-jet au nez.



Diamètres

10	12	15	18	20
19. »	22.50	27. »	32. »	37. »

N° 625. — A bec et raccord tête cache entrée.



Diamètres

10	12	15	18	20
25. »	28.50	32. »	37. »	43. »

Clés mobiles pour robinets de :

10	12	15	18	20
	4. »			

N° 632. — A bec, raccord et rosace.



Diamètres

8	10	12	15	18
15.50	18.50	21.50	26.50	31.50
20	25	30	35	40
38. »	51. »	88. »	120. »	136. »

N° 641. Robinet purgeur vertical.



Diamètre 6 %.
Prix : 10. »

N° 642. Robinet purgeur horizontal.



Diamètre 6 %.
Prix : 10.50

ROBINETS DE PUISAGE ET D'ARRÊT A RODAGE

N° 675. — A tête, sans raccord.



Diamètres			
8	10	12	15
7.40	10.25	11.50	16. »
18	20	22	25
21.50	27.50	32.50	41. »
30	35	40	
67. »	70. »	95. »	

N° 676. — A raccord d'arrosage.



Diamètres				
10	12	15	18	20
14.50	16.50	22.50	33. »	38.50

N° 677. — A bec et bride ovale.



Diamètres			
15	18	20	22
25. »	29. »	30.50	32.50

N° 685. — A tête et raccord.



Diamètres				
12	15	18	20	22
14. »	18. »	26. »	32. »	38. »
25	30	35	40	
45. »	74. »	84. »	118. »	

N° 686. — A bec, raccord et raccord d'arrosage au nez.




Diamètres			
12	15	18	20
18.50	24.50	37. »	44. »

N° 687. — A bec et écrou de serrage pour réservoir.




Diamètres			
12	15	18	20
14. »	18. »	26. »	32. »
25	30	35	40
45. »	74. »	85. »	117. »

N° 691. — A 2 eaux.




Diamètres				
8	10	12	15	18
9.25	10. »	11. »	15. »	20.50
20	25	30	35	40
26. »	40. »	67. »	71.50	95. »

N° 692. — A deux eaux, clé à carré.



Diamètres				
10	12	15	18	20
10. »	11. »	15. »	20.50	26. »
25	30	35	40	
40. »	67. »	71.50	95. »	


N° 698. — A deux eaux et doubles raccords.



Diamètres				
10	12	15	18	20
16. »	19. »	26. »	32. »	42. »
25	30	35	40	
61. »	90. »	100. »	125. »	


ROBINETS D'ARRET, vis apparente en bronze, boisseau plat

N° 801. — A deux eaux.




Diamètres			
8	10	12	15
13. »	16. »	17.50	22. »
18	20	25	27
26. »	32. »	44. »	49. »
30	35	40	
65. »	86. »	110. »	

N° 802. — A deux eaux, tête cache entrée, clé mobile.




Diamètres				
40	12	15	18	20
23.50	26. »	30. »	33.50	40. »
Clés mobiles pour robinets de				
10	12	15	18	20
		4. »		

N° 803. — A deux eaux et deux bouchons.




Diamètres				
10	12	15	18	20
19. »	21.50	27. »	30. »	36. »
25	27	30	35	40
50. »	55. »	72. »	90. »	115. »

N° 811. — A deux eaux, 1 bouchon et robinet de décharge.



Diamètres				
10	12	15	18	20
28. »	30. »	35. »	40. »	46. »
25	27	30	35	40
57. »	65. »	80. »	100. »	125. »

N° 812. — A deux eaux et écrou de serrage pour réservoir.



Diamètres				
10	12	15	18	20
18. »	20. »	25. »	29. »	36. »
25	30	35	40	
50. »	72. »	95. »	123. »	

N° 813. — A deux eaux et raccord d'arrosage d'un bout.




Diamètres				
10	12	15	18	20
20. »	22. »	27. »	32. »	40. »
25	30	35	40	
52. »	75. »	98. »	125. »	

N° 815. — A deux bouts mâles filetés aux pas de fer.




Diamètres et pas de fer correspondants			
10	12	15	20
12/17	15/21	15/24	21/27
19. »	20. »	24. »	34. »
25	30	40	
26/34	33/42	40/49	
52. »			

N° 816. — A deux eaux et doubles raccords.



Diamètres			
10	12	15	20
23. »	27. »	34. »	50. »
25	30	35	40
64. »	88. »	113. »	140. »

N° 817. — A deux tulipes femelles taraudées aux pas de fer.



Diamètres et pas de fer correspondants			
10	12	15	20
12/17	15/21	15/24	21/27
19. »	20. »	24. »	34. »
25	30		
26/34	33/42		
52. »			

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES POUR ROBINETTERIE

N° 901
Tête à vis extérieure
en bronze.



N° 902
Tête à vis intérieure.



N° 903
Tête à cache entrée,
avec clé.



N° 904
Tête à vis extérieure,
à carré.



N° 905
Tête à vis intérieure,
à 1/4 de tour.



	Pour robinets de											
	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	
N° 901		7.50	9. »	9.50	11.75	13.25	16.75	21. »				
— 902	5.70	7.50	9. »	9.50	11.75	13.25	16.75					
— 903			16. »	17.25	19. »	20.50	24.50					
— 904		7.50	9. »	9.50	11.75	13.25	16.75	21. »				
— 905				18. »	23. »							

N° 906
Porte caoutchouc.



N° 907
Disques caoutchouc.



N° 908
Pour robinets à
repoussoir.



N° 910
Rosaces ordinaires
en cuivre.



	Pour robinets de											
	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50
N° 906	0.20	0.35	0.50	0.50	0.65	0.85	1.05	1.75	3.50	3.75	4.75	
— 907	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.20	0.30	0.60	0.85	1.20	1.60	
— 908				0.15	0.15		0.20					
— 910		0.50	0.60	0.60	0.70	0.80	0.90	2.25	4. »	4. »	4. »	

N° 911
Douille à souder.



N° 912
Douille
à épaulement.



N° 913
Douille coudée
à contre-écrou
de serrage.



N° 914
Rallonge
mâle et femelle.



N° 915
Douille applique
sans raccord.



N° 916
Douille applique
à raccord.



	Pour robinets de											
	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50
N° 911	4.15	4.30	4.50	2. »	2.15	2.60	3.30	4.75	7.25	10.75	13. »	
— 912				2.50	2.75	3.25	4. »					
— 913				4.50	6. »	7. »	8. »					
— 914				5. »	6. »	6.50	7.50					
— 915			7. »	8. »	8.75		11. »					
— 916			11.50	13. »	15. »		18. »					

LANCES ET ACCESSOIRES D'ARROSAGE

Lances d'arrosage avec raccord, jet et pomme

N° 951. — Avec robinet démontable, jet et pomme.

N° 952. — Sans robinet avec jet et pomme.



	Diamètres intérieurs											
	10	13	16	18	20	22	25	27	30	35	40	
N° 951	26.50	27. »	28.50	38.60	41. »	43. »	55. »	56.50	78. »	90. »	112. »	
— 952	21. »	21.50	23. »	31.50	33.50	35.75	44.50	46.50	61.50	73.50	93. »	

N° 953. — Jet.

N° 954. — Pomme.

N° 957. — Jonction cuivre à cannelures pour tuyaux arrosage.

N° 958. — Raccord d'arrosage 3 pièces, écrous à crans.



Pour lance de :

	10	13	16	18
3.15	3.15	3.25	4. »	
20	22	25	27	
4. »	4.25	6.25	6.50	
30	35	40		
8.75	9. »	11. »		

Pour lance de :

	10	13	16	18
7.50	7.50	7.75	11.50	
20	22	25	27	
11.50	12. »	13.25	13.50	
30	35	40		
19. »	19.50	23. »		

Diamètres

	10	13	16	18
3.60	4. »	5.75	6.50	
20	22	25	27	
6.75	7.50	8.50	11. »	
30	35	40		
12.50	16. »	22. »		

Diamètres

	10	13	16	18	20
4.15	4.60	6.50	10.50	11. »	
22	25	27	30		
14. »	15.70	16.75	19. »		
35	40	45	50		
24. »	26.75	41. »	47. »		
55	60	65	70		
55. »	77. »	82.50	94. »		

N° 975. — Tuyaux en caoutchouc avec insertion en toile, sans spirale, pour arrosage.

N° 976. — Tuyaux en toile pour arrosage.




Diam. intérieurs	10	12	15	18	20	25
2 plis	10.25	11.25	11.50	13. »	14. »	16.50
3 plis	13. »	14. »	15. »	17.50	18. »	20. »
Diam. intérieurs	27	30	35	40	45	50
2 plis	17.50	20. »	23. »	25.50	28. »	30. »
3 plis	22. »	24. »	27. »	32. »	35. »	38. »

Diamètres intérieurs	Qualité ordinaire Résistance 8 kgs.	Qualité supérieure Résistance 12 kgs.	Qualité extra Résistance 20 kgs.
16	6. »	6.60	9.60
18	6.10	7.25	10. »
20	6.60	8.25	11. »
23	7.50	9. »	12.50
25	8.10	10. »	13.50
27	8.25	11. »	14.70
30	9.30	12. »	15.50
32	10. »	12.50	16.20
35	10.50	13. »	18. »
37	12. »	14. »	19. »
40	12.50	15. »	20. »
42	13.50	16. »	21. »
45	14. »	16.50	21.50
47	14.50	17. »	22. »
50	15. »	18. »	24. »

BOUCHES D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES


N° 981. — Bouche d'arrosage ronde, montée avec robinet cuivre à vis de pression.



Diamètres

20	27	35	40
108.50	140. »	185. »	215. »

N° 982. — Bouche d'arrosage ovale, montée avec robinet cuivre à vis de pression.



Diamètres

20	27	35	40
115. »	148. »	195. »	225. »

N° 983. — Robinet à vis de pression, clé à potence ou à carré, pour bouche d'arrosage.



Robinet seul	Prix
Pour bouches de 20 mm	58. »
— 27 —	85. »
— 35 —	110. »
— 40 —	125. »

N° 984. — Clé à canon et à fourche pour bouche d'arrosage.



Pour bouches de 20 et 27	12.50
35 et 40	21.50

Col de cygne en cuivre pour prise d'eau.

N° 985. — Sans robinet N° 986. — Avec robinet.



Diamètres des raccords	Prix
16	67. »
20	74.25
27	90. »
35	105. »
40	128. »

Diamètre des raccords	Avec robinet	
	à rodage	à vis
16	76. »	80. »
20	89. »	91. »
27	105. »	110. »
35	127. »	138.50
40	155. »	168.50

N° 987. — Raccord d'arrosage deux pièces, dit coude de prise femelle.



Diamètres	Prix
20	19.50
27	25. »
35	33. »
40	43. »

N° 988. — Raccord d'arrosage deux pièces, dit coude de prise mâle et femelle



Diamètres	Prix
20	25. »
27	33.50
35	44.50
40	55.75

RACCORDS, BOUCHONS DE DÉGORGEMENT, COLLIERS

N° 990. — Raccord trois pièces, à joint cuir, écrou six pans.



Diamètres			
12	15	18	20
5.35	7. »	8.50	10.50
25	30	35	40
13.25	16.75	20.50	24. »

N° 991. — Bouchon de dégorgement en cuivre.



Diamètres						
20	25	30	35	40	45	50
3. »	3.15	4.25	4.50	6. »	8.50	10. »
55	60	70	80	90	100	110
14. »	17. »	23. »	29. »	31.50	42. »	43.50

N° 993. — Collier cuivre matricé, à scellement fer.



Diamètres			
16	20	22	24
2.35	2.70	2.80	2.85
26	30	33	35
3. »	3.30	3.40	3.45
38	40	42	45
3.85	4.55	4.90	5.20
48	50	55	60
5.60	6.15	7.15	7.30

N° 994. — Collier cuivre matricé, avec rosace et scellement fer.



Diamètres			
16	20	22	24
2.95	3.15	3.30	3.35
26	30	33	35
3.50	3.70	3.85	3.95
38	40	42	45
4.45	5.20	5.50	5.80
48	50	55	60
6.30	6.80	7.70	7.90

N° 995. — Demi-collier cuivre matricé.



Diamètres			
16	20	22	24
0.70	0.80	0.90	0.95
26	30	33	35
1.05	1.35	1.40	1.55
38	40	42	45
1.70	1.85	2.15	2.30
48	50	55	60
2.50	2.75	2.85	3.15

N° 996. — Crochet cuivre matricé.



Diamètres							
16	20	22	24	26	28	30	33
0.55	0.65	0.65	0.75	0.85	0.95	1.05	1.15
35	38	40	45	50	55	60	
1.30	1.60	1.65	2. »	2.35	2.55	2.75	

N° 997. — Crochet cuivre matricé, à scellement fer.



Diamètres							
16	20	22	24	26	28	30	33
0.75	0.80	0.90	0.95	1.10	1.15	1.25	1.40
35	38	40	45	50	55	60	
1.55	1.90	2. »	2.30	2.75	3. »	3.30	

RÉSERVOIRS DE CHASSE (Brevetés S.G.D.G.)

Marque "BRIFFAULT"

Plus de 300.000 de ces appareils sont en fonctionnement




Ainsi que nous l'indiquons ci-dessus, plus de 300.000 réservoirs de chasse de notre modèle fonctionnent à l'entière satisfaction de la clientèle qui les utilise.

Il est apporté à la fabrication et au réglage des robinets flotteurs un soin tellement minutieux que nous considérons comme impossible d'obtenir un plus parfait équilibre.

Le montage et l'ajustage des pièces qui le composent sont faits par des spécialistes attachés à nos établissements depuis de nombreuses années.

Nous donnons donc la plus absolue garantie pour tous les réservoirs dont l'installation est effectuée suivant les convenances habituelles.


AVANTAGES. — *Fonctionnement silencieux — Manœuvre à droite ou à gauche — Amorçage instantané — Trop-plein automatique — Réglage de 6 à 10 litres.*



Coupe du réservoir n° 1031 monté avec robinet flotteur ordinaire.



N° 1031



Coupe du réservoir n° 1032 monté avec robinet flotteur à ressort pour fortes pressions.




N° 1031. — Avec robinet flotteur ordinaire n° 1036 et chaîne de tirage fer étamé, poignée bois. 110. »

N° 1032. — Avec robinet flotteur à ressort pour fortes pressions n° 1037 et chaîne de tirage fer étamé, poignée bois 140. »

N° 1036. — Robinet flotteur ordinaire, avec boule cuivre 30. »

N° 1035
Robinet d'arrêt montant sur flotteurs n° 1036 et n° 1037. . 15. »

N° 1037. — Robinet flotteur à ressort pour fortes pressions, avec boule cuivre. 60. »



APPAREILS INODORES PERFECTIONNÉS

N° 1041. — Appareil à tirage, cuvette ovale, demi-porcelaine de 10 %, Abattant chêne ciré de 27 %.



Sans effet d'eau	260. »
Effet d'eau ordinaire	350. »
— direct	380. »

N° 1042. — Appareil à tirage, cuvette ronde, demi-porcelaine de 10 %. Abattant chêne ciré de 27 %.



Sans effet d'eau	223.50
Effet d'eau ordinaire	305. »
— direct	345. »

Plus-values pour :

Abattant simili-acajou	11.50
— — à couvercle	46.50
— chêne à couvercle	35. »

N° 1043. — Appareil à tirage, série forte.



Cuvettes de	10	11	12
Sans effet	125. »	155. »	190. »
Effet d'eau ordinaire		235. »	260. »
— direct		275. »	300. »

N° 1044. — Appareil à crémaillère, série forte.





Sans effet	245. »
Effet d'eau ordinaire	330. »
— direct	365. »

SIÈGES A LA TURQUE, en grès émaillé blanc

N° 1050

N° 1051



	Dimensions		Poids	Prix	
	long.	larg.		A	B
N° 1 .	73	64	30	235. »	176. »
— 2 .	63	60	25	175. »	132. »
— 3 .	57	60	15	150. »	113. »

	Dimensions		Poids	Prix	
	long.	larg.		A	B
N° 1 .	72	64	30	250. »	188. »
— 2 .	64	63	28	185. »	138.50
— 3 .	61	63	24	166. »	125. »

N° 1055. — Siphon droit en fonte émaillée intérieurement, extérieur peint.

N° 1056. — Siphon oblique en fonte émaillée intérieurement, extérieur peint.



N° 1 Emboîtement 135 . . . 43. »
— 2 — 150 . . . 51.50



N° 1 Emboîtement 135 . . . 43. »
— 2 — 150 . . . 51.50

N° 1057. — Queue de carpe, cuivre, sans raccord.

N° 1058. — Queue de carpe, cuivre à raccord.

N° 1059. — Queue de carpe, cuivre, femelle.



En cuivre poli . 12.25



En cuivre poli. , 20.75




En cuivre poli. . 15.75

ÉVIERS EN GRES ÉMAILLÉ BLANC

N° 1065

Eviers rectangulaires

Longueur mètres	Largeur mètres	Profondeur mètres	Poids approximatif kilos	Prix
0 45	0 35	0 10	15	86. »
0 50	0 40	0 10	20	110. »
0 50	0 50	0 10	25	128. »
0 60	0 40	0 10	28	134. »
0 60	0 50	0 10	30	165. »
0 65	0 45	0 10	33	170. »
0 65	0 50	0 11	33	185. »
0 70	0 50	0 11	34	215. »
0 75	0 50	0 12	38	240. »
0 80	0 55	0 12	42	300. »
0 90	0 55	0 125	65	370. »
1	0 60	0 125	70	460. »
1 40	0 60	0 125	80	540. »



N° 1066. — Egouttoirs en grès pour éviers.

	Largeur	Longueur	Prix
N° 1	0 40	0 40	93. »
— 2	0 50	0 40	100. »
— 3	0 55	0 45	115. »
— 4	0 60	0 45	128. »

N° 1067. — Eviers angulaires.

	Rayon	Largeur	Prix
N° 1	0 45	0 60	125. »
— 2	0 55	0 70	148. »
— 3	0 60	0 80	175. »

N° 1068. — Bonde en cuivre, à raccord.



Diamètre du plateau

80	85	90
18. »	18.50	19. »

N° 1069. — Bonde en cuivre, sans raccord.



Diamètre du plateau

80	85	90
12. »	12.50	13. »

N° 1070. — Console en fer pour éviers.




Prix : la paire, pour éviers de :
Largeur de l'évier en ¼

35	40	50	55	60
16.50	17.50	18.50	19.50	20.50

BONDES, GRILLES CUIVRE ET SIPHONS PLOMB


N° 1081. — Grille simple.



N° 1082. — Bonde siphonoïde à charnière.



N° 1083. — Bonde siphonoïde à vis.



N° 1084. — Bonde de fond ordinaire.




Diamètre	Prix	Diamètre	Prix	Diamètre int. du bas	Diamètre ext. du haut	Prix	Diamètre int. du bas	Diamètre ext. du haut	Prix	Diamètre	Prix	Diamètre	Prix
40	0.85	90	4. »	30	83	9.25	30	83	9.25	25	14.50	50	42. »
50	1.25	100	5.85	35	93	10. »	35	93	10. »	30	18.50	55	48.50
60	1.90	110	7.25	40	102	14.50	40	102	14.50	35	21.50	60	57. »
70	2.75	120	8.60	45	115	18.50	45	115	18.50	40	25.75	70	78.50
80	3.25			50	123	20.50	50	123	20.50	45	36.50		

SIPHONS EN PLOMB ÉTIRÉ, avec bouchons de dégorgeement en cuivre
Pour éviers, lavabos, postes d'eau, urinoirs



N° 1101. — A sortie droite.



N° 1102. — A sortie horizontale.



N° 1103. — A sortie oblique.



N° 1104. — A entrée et sortie horizontale.

PRIX UNIQUE POUR TOUS LES SIPHONS CI-DESSUS DE MÊME DIAMÈTRE

SÉRIE ORDINAIRE

Diam. int. en %	A 1 bouchon	A 2 bouchons
27	15.50	20. »
30	16.50	20.50
35	17.75	22.50
40	20. »	25. »
45	23. »	28. »
50	27.75	32. »
60	48. »	53. »

SÉRIE EXTRA

Diam. int. en %	A 1 bouchon	A 2 bouchons
27	18.50	23. »
30	19.50	24. »
35	21. »	26. »
40	23.50	28.50
45	27.50	32. »
50	33. »	38. »
60	56. »	61. »



ÉVIERS A GROS BORDS, à Bonde siphonide, simili porcelaine

Ces éviers se recommandent pour installations de luxe, imitant parfaitement le grès et résistant à tous chocs, changements de température, etc.



N° 1241

N°	Long.	Larg.	Prix	N°	Long.	Larg.	Prix
1	50 %	35 %	80. »	7	80 —	45 —	145. »
2	55 —	40 —	88.50 »	8	85 —	45 —	160. »
3	60 —	45 —	100. »	9	90 —	45 —	170. »
4	65 —	45 —	110. »	10	95 —	48 —	175. »
5	70 —	45 —	125. »	11	100 —	48 —	185. »
6	75 —	45 —	135. »				

N° 1242. — Evier à égouttoir, à droite ou à gauche, à bonde siphonide.

	N°	Long.	Larg.	Prix	N°	Long.	Larg.	Prix	
Droite	1	70 %	41 1/2 %	155. »	Droite	5	90 %	45 %	230. »
Gauche	2	70 —	42 1/2 —	155. »	Gauche	6	90 —	45 —	230. »
Droite	3	80 —	42 1/2 —	175. »	Droite	7	100 —	50 —	285. »
Gauche	4	80 —	42 1/2 —	175. »	Gauche	8	100 —	50 —	285. »

N° 1243

Lavabo collectif

pour Usines, Ecoles, etc.

Longueurs à la demande

A gros bords, bonde siphonide, Sauf instructions spéciales est toujours livré avec deux trous de robinets par longueur d'un mètre.

Longueur par unité.	100 %
Saillie.	38 —
Profondeur	15 1/2 —
Hauteur du dossier.	30 —

Sans dossier ni support, le m. linéaire.	280. »
Dossier, le mètre.	93. »
Consoles, la pièce	26. »
Pieds	34. »

N° 1244

Lavabo

pour Usines, Ecoles, etc., etc.

Deux places. Bonde Siphonide. Se livre toujours avec deux trous de robinets dans le dossier.

Longueur.	100 %
Saillie.	38 —
Profondeur.	15 1/2 —
Hauteur	30 —

Sans dossier, ni support, 1 m. de long.	280. »
Dossier d'un mètre.	93. »
Consoles, la pièce	26. »
Pieds,	34. »


FONTE EMAILLEE SUPERIEURE, simili porcelaine

Lave-mains à dossier à bords ronds



N° 1261. — Modèle de face à dossier, cuvette à trop-plein relié. Se fixe au mur simplement par quatre vis.

Largeur	Saillie	Hauteur du dossier	Poids approximatif	Prix
55 %	30 %	31 %	15 kilos	190. »



N° 1262. — Modèle de face à dossier, cuvette à trop-plein relié.

Largeur	Saillie	Hauteur du dossier	Poids approximatif	Prix
46 %	27 %	25 %	9 kilos	150. »



N° 1263. — Modèle de face à dossier, un trou de robinet, cuvette à trop-plein relié.

Hauteur du dossier	Largeur	Saillie	Poids approximatif	Prix
25 %	31 %	31 %	11 kilos	150. »




N° 1264. — Modèle d'angle à dossier, un trou de robinet, cuvette à trop-plein relié.

Hauteur du dossier	Largeur	Saillie	Côté	Poids approximatif	Prix
27 %	43 %	35 %	28 %	11 kilos	150. »

FONTE ÉMAILLÉE SUPÉRIEURE, simili porcelaine

Postes d'eau à petits bords



N° 1271. — Modèle à dos plat, cuvette rectangulaire.

Hauteur totale	Largeur	Saillie
56 %	32 %	23 %
Profondeur	Poids app.	Prix
8 %	10 kilos	150. »


N° 1272. — Modèle à dos plat, cuvette ronde.

Hauteur totale	Largeur	Saillie
56 %	30 %	29 %
Profondeur	Poids app.	Prix
12 %	10 kilos	145. »

N° 1273. — Modèle d'angle, à pan coupé, permettant de faire la plomberie sans entamer le mur.

Hauteur totale	Largeur	Saillie
56 %	39 %	29 %
Profondeur	Poids app.	Prix
12 %	10 kilos	167.50

Lave-mains à bords ronds



N° 1274. — Modèle de face, cuvette à trop-plein relié.

Haut. du dossier	Largeur	Saillie
6 ½ %	46 %	27 %
Poids approximatif	Prix	
9 kilos	110. »	



N° 1275. — Modèle d'angle, cuvette à trop-plein relié.


Haut. du dossier	Largeur	Saillie
6 ½ %	46 ½ %	37 %
Côté	Poids approximatif	Prix
33 ½ %	9 kilos	120. »

FONTE ÉMAILLÉE SUPERIEURE, simili porcelaine, incassable
Postes d'eau à gros bords



N° 1281. — Un trou de robinet.
 Modèle à dos plat, à cuvette rectangulaire.

Hauteur totale	Dimensions des	
	Largueur	Saillie
67 %	38 %	30 %
Prix : 190. »		



N° 1282. — Deux trous de robinet.
 Modèle à dos plat, à cuvette rectangulaire.

Profondeur	Dimensions des	
	Largueur	Saillie
42 %	38 %	30 %
Prix : 190. »		




N° 1283. — Un trou de robinet
N° 1283 bis. - Deux trous de robinet.
 Modèle à dos plat, à cuvette ronde.

Haut. totale	Larg.	Saillie	Profond.	Poids app.
				Poids app.
69 %	41 %	30 %	12 %	15 kilos
Prix : 180. »				



N° 1284. — Modèle à dos rond, forme niche.

Haut.	Larg.	Saillie	Profond.
69 %	41 %	35 %	12 %
Poids approximatif			Prix
16 kilos			170. »



N° 1285. — Modèle d'angle.

Haut.	Larg.	Saillie	Profond.
69 %	42 %	30 %	11 %
Poids approximatif			Prix
18 kilos			210. »



N° 1286. — Modèle d'angle, à pan coupé, permettant d'établir la plomberie sans entamer le mur.

Haut.	Larg.	Saillie	Profond.	Poids approximatif	Prix
69 %	42 %	30 %	12 %	18 kilos	220. »

BAIGNOIRES en fonte émaillée


MODÈLE "VESTALE"

N° 2401. — Forme deux têtes, extérieur une couche impression.

Dimensions extérieures
approximatives

Longueur	Largeur	Prix
170	73	700. »
165	73	600. »
160	73	600. »
150	70	600. »

Pour baignoires en qualités B et C
Prix sur demande




MODÈLE "POPPÉE"

N° 2405. — Forme une tête, extérieur une couche impression.

Dimensions extérieures
approximatives

Longueur	Largeur	Prix
170	73	700. »
165	73	600. »
160	73	600. »
155	70	600. »
150	70	600. »

Pour baignoires en qualités B et C
Prix sur demande




MODÈLE "VÉNUS"

N° 2411. — Forme rectangulaire, extérieur une couche impression.

Dimensions extérieures
approximatives

Longueur	Largeur	Prix
171	80	875. »
165	77	700. »


Pour baignoires en qualités B et C
Prix sur demande



BONDES, VIDAGES & ROBINETTERIES, se reporter pages 20, 21, 22

PLAQUES DE ROBINETTERIE ET MÉLANGEURS pour Baignoires

N° 2501. — Plaque saillante cintrée avec 2 robinets de face, têtes à croisillons, pastilles porcelaine marquées "chaud" et "froid".




Diamètre 16 $\frac{3}{8}$
Prix en cuivre nickelé. 75. »

N° 2502. — Plaque saillante cintrée avec 2 robinets de face, têtes à croisillons, pastilles porcelaine marquées "chaud" et "froid".




Diamètre 16 $\frac{3}{8}$
Prix en cuivre nickelé. 90. »

N° 2503. — Plaque saillante rectangulaire avec 2 robinets de face, têtes à croisillons, pastilles porcelaine marquées "chaud" et "froid".




Diamètre 16 $\frac{3}{8}$
Prix en cuivre nickelé. 90. »

N° 2521. — Robinetterie pour commande de chauffe-bains à écoulement libre.



Diamètre 16 $\frac{3}{8}$
Prix en cuivre nickelé. 85. »

N° 2522. — Boule nourrice avec bec déverseur, pour baignoire.



Diamètre 16 $\frac{3}{8}$
Prix en cuivre nickelé. 85. »

N° 2545. — Trop-plein.



Prix en cuivre nickelé 12. »

N° 2546. — Bonde siphon ordinaire.



Prix . . . 25. »

N° 2547. — Bonde siphon à raccord de trop-plein.



Prix . . . 35. »


N° 2555. — Boule flotteur avec chaînette.



Prix . . . 7.50

MÉLANGEURS SPÉCIAUX pour BAINS et DOUCHES

N° 2557.




Robinetterie, mélangeur pour alimentation de la baignoire et de la douche avec colonne et pomme de 16 % de diamètre.

Prix en cuivre nickelé . . . 250. »

Alimentation 16 %.

N° 2558.




Robinetterie, mélangeur pour alimentation de la baignoire et de la douche, avec colonne et pomme de 16 % de diamètre, tuyau flexible en cuivre pour douche locale.

Prix en cuivre nickelé . . . 320. »

Alimentation 16 %.


ROBINETTERIES ET VIDAGES PERFECTIONNÉS pour Baignoires



N° 2561. — Robinetterie combinée pour alimentation et vidange de baignoire en fonte émaillée.
Prix, en cuivre nickelé 360. »




N° 2562. — Robinetterie avec vidage à clapet.
Prix, en cuivre nickelé 350. »



N° 2563. — Vidage à clapet pour baignoire fonte.
Prix, en cuivre nickelé 250. »


N° 2567. — Rideau caoutchouté, pour douche.

N° 2565. — Support de rideau circulaire, pour douche.



Diamètre extérieur 72 %
Prix en cuivre nickelé. . . . 65. »

N° 2566. — Support de rideau rectangulaire, pour douche.



Longueur extérieure 84 %
Largeur — 96 %
Prix en cuivre nickelé. . . . 82. »




Dimensions	Prix			
	Blanc	Beige	Quadrillé	Crème
185×300	110. »	120. »	125. »	140. »
180×220	80. »	85. »	90. »	150. »
200×300	118. »	125. »	130. »	148. »
Embrasses tissu blanc,	prix : la paire 5. »			
— croisé crème	— 7. »			


CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉ AU GAZ

Distributeur automatique d'eau chaude à distance S. G. D. G.


“ LE BRIFFAULT ”



Coupe des chauffe-bains n° 1, 2 et 3



N° 3105




Coupe des chauffe-bains n° 4 et 5

Modèles	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5
Débit obtenu par minute à 40° l'eau prise à 11°	6 litres	10 litres	12 litres	15 litres	20 litres
Hauteur	55 %	62 %	66 %	71 %	82 %
Largeur	23 —	28 —	30 —	33 —	38 —
Saillie	19 —	23 —	25 —	27 —	33 —
Diamètre de la ventilation . .	83 %	97 % _m	97 % _m	104 %	111 %
Nombre de becs	23	42	48	52	73
Prix					
Extérieur cuivre poli ou oxydé	525. »	715. »	765. »	895. »	1470. »
— — nickelé	550. »	755. »	805. »	950. »	1550. »

En passant Commande :

Prière d'indiquer, l'appareil étant vu de face, si la valve doit être située à droite ou à gauche...



Coupe de la valve automatique

Et si possible

Les pressions d'eau et de gaz de la localité où doit être placé le chauffe-bains.

CHAUFFE-BAINS A ÉCOULEMENT LIBRE, AU GAZ


Même système tubulaire que les n° 1, 2, 3 du modèle n° 3105

" L'ÉCLAIR "

Rendement approximatif à la minute :
12 litres à 40°, l'eau prise à 11°

Hauteur totale	Largeur	Saillie	Ventilation
68 %	30 %	25 %	97 %

	Prix
Extérieur tôle laquée.	550. »
— cuivre poli ou oxydé.	690. »
— — nickelé	735. »
Jet d'écoulement en cuivre poli.	8.50
— — nickelé.	9.50



CHAUFFE-BAINS A ESSENCE

Même système tubulaire que les n° 1, 2, 3 du modèle n° 3105


" FULGOR "

Rendement approximatif à la minute :
8 à 10 litres à 40°, l'eau prise à 11°

Hauteur totale	Largeur	Saillie	Ventilation
66 %	30 %	25 %	97 %

	Prix
Extérieur tôle laquée.	460. »
— cuivre poli ou oxydé.	595. »
— — nickelé	645. »

Plus-value pour :
Brûleur, réservoir, manomètre, robinet et tubulure. 410. »




CHAUFFE-BAINS à PETROLE

Même système tubulaire
que les n^{os} 1, 2, 3
du modèle n^o 3105

N^o 3109

Hauteur totale. 91 %
Largeur 30 —
Profondeur 25 —
Ventilation 97 %

Rendement approximatif :
8 à 10 litres à la minute
à 40°, l'eau prise à 11°



Prix :

Extérieur tôle laquée
480. »

Extérieur cuivre poli ou
oxydé . 665. »

Extérieur cuivre nickelé
710. »

Plus-value pour lampe
Ultimus laiton poli
360. »



CHAUFFE-EAU au GAZ, sans Valve, à écoulement libre

N^o 3110

Hauteur totale. 42 %
Diamètre 18 —
Ventilation 70 %

Rendement approximatif :
2 litres $\frac{1}{2}$.


Prix :

Cuivre poli ou oxydé
185. »

Cuivre nickelé
195. »


ROBINETS D'ARRÊT pour EAU et GAZ

N^o 3115




	20 %	27 %
En cuivre nickelé, manche porcelaine	25. »	37. »
En cuivre brut, manche bois . . .	18. »	30. »

N^o 3116




	20 %	27 %
En cuivre nickelé, manche porcelaine	18. »	23.50
En cuivre brut, manche bois . . .	11.50	17. »

N^o 3117



	12 %	15 %
En cuivre nickelé, manche porcelaine	43. »	52. »


N^o 3118



	12 %	15 %
En cuivre nickelé, manche porcelaine	33.50	39. »

CHAUFFE-LINGE au GAZ

N^o 3111




Hauteur totale 35 %
Largeur 28 —
Profondeur 26 —


Cuivre poli. 185. »
— oxydé 195. »
— nickelé 200. »

CHAUFFE-BAINS au BOIS, COKE ou CHARBON


" L'ARDENT "



Coupe des chauffe-bains de 8 et 12 litres



N° 3125



Coupe des chauffe-bains de 15 litres

	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
Diamètre du corps	0,25	0,31	0,31	0,31
Hauteur totale	0,85	1,40	1,40	1,45
Débit approximatif à la minute	8 litres	12 litres	15 litres	20 litres
Ventilation	90 %	104 %	104 %	104 %
Enveloppe tôle galvanisée laquée, couvercle et garnitures cuivre	230. »	400. »	460. »	
Tout cuivre rouge, décor oxydé, garnitures nickelées	355. »	610. »	670. »	735. »
— — extérieur poli	390. »	645. »	700. »	780. »
— — — nickelé	405. »	670. »	735. »	830. »

Plus-values :

	Tôle laquée	Cuivre poli	Cuivre oxydé	Cuivre nickelé
Pour chauffe-linge dessus	55. »	100. »	105. »	110. »
Pour colonne à douche complète, avec robinet, jet pomme et collier double de fixation.		130. »		138. »


INDICATIONS RELATIVES à la PREMIÈRE MISE en MARCHÉ du CHAUFFE-BAINS

Ces appareils étant à écoulement libre, il ne faut d'aucune façon en obstruer la sortie d'eau. La première mise en marche doit faire l'objet d'une attention toute spéciale, c'est-à-dire que l'appareil n'ayant pas d'eau dans sa double enveloppe, doit être rempli très lentement pour éviter une détérioration qui se produirait par une brusque arrivée d'eau.

ACCESSOIRES pour VENTILATION de CHAUFFE-BAINS



N° 3131



N° 3133



N° 3134



N° 3135



N° 3138



N° 3132



N° 3136



N° 3137

	Longueurs			0 m. 33			0 m. 65		
	Diamètres	97	104	111	97	104	111		
N° 3131. — Tuyau en tôle galvanisée.	4. »	4.25	4.50	7.75	8.25	9. »			
— en cuivre oxydé, poli ou nickelé.	18.50	19.75	21.50	36. »	38. »	40. »			
N° 3132. — Coude en tôle galvanisée.	6.65	7.50	8. »						
— en cuivre oxydé, poli ou nickelé.	31. »	35. »	38.50						
N° 3133. — T en tôle galvanisée, à tampon. . . .	13. »	15. »	16.50						
N° 3134. — Bout à chapeau en tôle galvanisée . .	11. »	12. »	12.75						
N° 3135. — Coupe-vent en tôle galvanisée	15.20	15.60	16.20						
— en cuivre oxydé, poli ou nickelé	43. »	44. »	45. »						
N° 3136. — Collier à scellement ou à vis, en fer galvanisé	5.10	5.10	5.10						
Collier à scellement ou à vis en cuivre poli, oxydé ou nickelé.	10.25	10.60	11. »						
N° 3137. — Rosace cache entrée, en cuivre poli, oxydé ou nickelé	5.50	6. »	7. »						
N° 3138. — Aspirateur régulateur de tirage. . . .	25. »	26. »	27.50						

LAVABOS en porcelaine blanche unie, avec montages divers



N° 4102.

Avec bonde à lanterne à bouchon caoutchouc n° 4287, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.


Dimensions	70/50	63/46	56/41	51/41
Prix	290 »	270. »	225. »	215. »



N° 4107.

Avec vidage formant automatiquement trop plein n° 4292, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.


Dimensions	70/50	63/46	56/41	51/41
Prix	350. »	330. »	285. »	275. »



N° 4108.

Avec vidage à clapet n° 4290, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	70/50	63/46	56/41
Prix	340. »	320. »	275. »



N° 4109.

Avec vidage à clapet dit "bascule" n° 4291, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	70/50	63/46	56/41
Prix	350. »	330. »	285. »

LAVABOS en porcelaine blanche unie, avec montages divers

N° 4110.

Avec bonde à lanterne à bouchon caoutchouc n° 4287, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	70/50	63/46	56/41
Prix	290. »	270. »	225. »



N° 4111.

Avec vidage formant automatiquement trop plein n° 4292, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	70/50	63/46	56/41
Prix	350. »	330. »	285. »



N° 4112.

Avec vidage à clapet n° 4290, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	70/50	63/46	56/41
Prix	340. »	320. »	275. »




N° 4113.

Avec vidage à clapet dit "bascule" n°4291, deux robinets en cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	70/50	63/46	56/41
Prix	350. »	330. »	285. »




LAVABOS en porcelaine blanche unie, avec montages divers



N° 4120.

Avec bonde à bouchon caoutchouc n° 4287, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.


Dimensions	76/56	70/50	61/46
Prix	350. »	270. »	245. »



N° 4121.

Avec vidage formant automatiquement trop plein n° 4292, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.


Dimensions	76/56	70/50	61/46
Prix	410. »	330. »	305. »



N° 4122.

Avec vidage à clapet n° 4290, deux robinets cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	76/56	70/50	61/46
Prix	400. »	320. »	295. »



N° 4123.

Avec vidage à clapet dit "bascule" n° 4291, deux robinets en cuivre nickelé marqués froid et chaud n° 4281, consoles fonte et ceinture fer.

Dimensions	76/56	70/50	61/46
Prix	410. »	330. »	305. »

LAVABOS en porcelaine blanche sur colonne, avec montages divers

MODÈLE "SIRIUS"

N° 4229



Lavabo rectangulaire sur colonne, avec deux robinets à croisillons marqués froid et chaud et suivant la demande :

Avec vidages

- N° 4287 Bonde à bouchon 510. *
- 4292 Formant automatiquement trop plein 570. *
- 4290 A clapet et à tirette. 560. *
- 4291 A clapet et à bascule 570. *

Dimensions :

Longueur	Largeur	Hauteur
70	50	84

MODÈLE "PÉGASE"

N° 4231


Lavabo demi-rond sur colonne, avec deux robinets à croisillons marqués froid et chaud et suivant la demande :

Avec vidages

- N° 4287 Bonde à bouchon 510. *
- 4292 Formant automatiquement trop plein. 570. *
- 4290 A clapet et à tirette. 560. *
- 4291 A clapet et à bascule 570. *

Dimensions :

Longueur	Largeur	Hauteur
70	50	84



LAVABOS en porcelaine blanche sur colonne, avec montages divers

MODÈLE "PALLAS"

N° 4251


Lavabo de grand luxe, sur colonne, monté avec robinets à croisillons marqués chaud et froid et suivant la demande :

Avec vidages

- N° 4202 Formant automatiquement trop plein. . . 955. »
- 4200 A clapet et à tirette 945. »
- 4201 A clapet et à bascule 955. »

Dimensions :

Longueur	Largeur	Hauteur
76	55	81



TWYFORDS

MODÈLE "ANTINOÛS"

N° 4255

Lavabo sur colonne, devant galbé, monté avec deux robinets à croisillons marqués chaud et froid et suivant la demande :

Avec vidages

- N° 4200 A clapet et à tirette 715. »
- 4201 A clapet et à bascule 725. »


Dimensions :

Longueur	Largeur	Hauteur
71	56	81



— 32 —

LAVABOS en porcelaine blanche sur colonne, avec montages divers



MODÈLE "CENTAURE"

N° 4232

Lavabo forme ovale sur colonne, avec deux robinets à croisillons marqués froid et chaud et suivant la demande:

Avec vidages

	81/61	76/56	70/50
N° 4287 Bonde à bouchon	840. »	665. »	500. »
— 4292 Formant automatiquement trop plein	900. »	725. »	560. »
— 4290 A clapet et à tirette	890. »	715. »	550. »
— 4291 A clapet et à bascule	900. »	725. »	560. »


N° 4233

Lavabo d'angle sur colonne, avec deux robinets à croisillons marqués froid et chaud et suivant la demande:

Avec vidages


N° 4287 Bonde à bouchon	520. »
— 4292 Formant automatiquement trop plein.	580. »
— 4290 A clapet et à tirette.	570. »
— 4291 A clapet et à bascule	580. »

Longueur	Dimensions :	
	Largeur	Hauteur
74	54	84




MODÈLE "VÉGA"

GLACES pour SALLES de BAINS et CABINETS de TOILETTE




N° 4261. — Glace rectangulaire avec cadre en bois laqué blanc de 6 % de largeur.

Dimensions cadre compris	Prix	
	Unie	Biseautée
51/42	56. »	74. »
60/48	72. »	92. »
66/50	80. »	110. »
72/54	100. »	135. »
78/60	118. »	162. »
84/60	125. »	175. »
85/66	150. »	200. »
96/60	175. »	235. »




N° 4262. — Glace ovale avec cadre en bois laqué blanc de 6 % de largeur.

Dimensions cadre compris	Prix	
	Unie	Biseautée
51/42	68. »	86. »
60/48	85. »	106. »
66/50	98. »	127. »
72/54	123. »	158. »
78/60	160. »	205. »
84/60	168. »	215. »
85/66	193. »	245. »
96/60	225. »	285. »



N° 4263. — Glace rectangulaire sans cadre.

Dimensions	Prix	
	Biseautée	A chanfrein
39/30	36. »	30. »
48/36	50. »	43. »
54/36	62. »	54. »
57/42	73. »	66. »
60/42	78. »	69. »
60/45	82. »	73. »
66/45	102. »	93. »
66/48	107. »	98. »
69/48	116. »	102. »
72/45	114. »	100. »
72/48	120. »	106. »




N° 4264. — Glace ovale sans cadre.

Dimensions	Prix	
	Biseautée	A chanfrein
39/30	51. »	46. »
48/36	70. »	62. »
54/36	82. »	75. »
57/42	100. »	88. »
60/42	107. »	92. »
60/45	112. »	97. »
66/45	130. »	118. »
66/48	138. »	124. »
69/48	150. »	130. »
72/45	148. »	127. »
72/48	156. »	133. »

ACCESSOIRES EN CUIVRE NICKELÉ


Pour Cabinets de toilette et Salle de bains

N° 4266. — Porte-serviettes à branches mobiles, en cuivre nickelé, série légère.




1 branche	2 branches	3 branches
7. »	10.50	14. »

N° 4267. — Porte-serviettes à branches mobiles, en cuivre nickelé, série courante.



1 branche	2 branches	3 branches	4 branches
10.50	15. »	19. »	23. »



N° 4268. — Porte-serviettes fixe, en cuivre nickelé, longueur totale 0 m. 58.

1 branche	2 branches	3 branches
11. »	19.50	29. »

N° 4269
Porte-verre mural.



Monture seule, en cuivre nickelé . . . 10. »
Verre 3.50

N° 4270
Porte-savon mural.



En cuivre nickelé . . . 8. »

N° 4271
Porte-savon mural.



Monture seule, en cuivre nickelé . . . 14.50
Coupelle opaline. 8. »

N° 4272
Porte-éponge mural.



En cuivre nickelé . . . 30. »

N° 4273
Porte-carafe mural.



Monture seule, en cuivre nickelé. . . 12.50
Carafe cristal. 30. »

N° 4274. — Tablettes-étagères en verre sur consoles cuivre nickelé.



60/12	70/12	75/12
25. »	30. »	31.50

60/15	70/15	75/15
28.50	35. »	37. »

N° 4275. — Galeries pour étagères en cuivre nickelé.



60/12	70/12	75/12
20. »	21. »	21.50

60/15	70/15	75/15
21. »	22. »	22.50

ROBINETS, VIDAGES, BONDES et SIPHONS pour Lavabos et Bidets

N° 4281
Pour lavabo
porcelaine.



Saillie de 7 $\frac{1}{2}$ 22. »
— de 9 $\frac{1}{2}$ 26. »
En cuivre nickelé

N° 4282
A poussoir.



Saillie de 7 $\frac{1}{2}$ 30. »
— de 9 $\frac{1}{2}$ 34. »
En cuivre nickelé

N° 4283
A $\frac{1}{4}$ de tour.



Saillie de 7 $\frac{1}{2}$ 35. »
— de 9 $\frac{1}{2}$ 40. »
En cuivre nickelé

N° 4284
A lanterne,
pour bidet.



22. »
En cuivre nickelé

N° 4285
A poussoir et à
lanterne, pour bidet.



30. »
En cuivre nickelé

N° 4287
Bonde à lanterne,
à bouchon
caoutchouc
avec chaînette,
contre-écrou,
de serrage,
raccord et douille
à souder.



Diam. du plateau
60 65 70
11.50 12. » 12.50

N° 4288. — Baguier.



En cuivre nickelé. 4.50

N° 4289. — Cache-trou.



En cuivre nickelé. 2.25

N° 4290
Vidage à clapet pour
lavabos et bidets.



En cuivre nickelé . 40. »

N° 4291
Vidage à clapet,
mouvement-bascule pour
lavabos et bidets.



En cuivre nickelé . 55. »

N° 4292. — Vidage Amé-
ricain formant automati-
quement trop-plein pour
lavabos et bidets.



En cuivre nickelé . 65. »

N° 4293. — Siphon en
cuivre pouvant s'adapter
indifféremment sur bon-
des et vidages ci-dessus.



En cuivre nickelé . 28. »

POSTES D'EAU, LAVE-MAINS en porcelaine blanche

N° 4305. — Lave-mains à dossier, deux porte-savon, trop-plein raccordé.



	Hauteur	Largeur	Saillie	Prix
1 ^{re} grandeur	44	40	38	145. »
2 ^e —	38	31	31	105. »

N° 4306. — Lave-mains à dossier, un porte-savon, trop-plein raccordé.



	Hauteur	Largeur	Saillie	Côtés	Prix
	41	43	35	30	105. »

N° 4307. — Lave-mains à petit dossier, deux porte-savon, trop-plein raccordé.




	Largeur	Saillie	Cuvette	Prix
1 ^{re} grandeur.	30	30	32	100. »
2 ^e —	33	33	28	70. »

N° 4308. — Lave-mains à petit dossier, un porte-savon, trop-plein raccordé.



	Largeur	Saillie	Côtés	Cuvette	Prix
1 ^{re} grandeur	53	53	38	38	130. »
2 ^e —	44	38	31	26	80. »

N° 4309. — Lavabo avec dossier, deux trous pour robinets, trop-plein raccordé.



Largeur	Saillie	Prix
64	33	130. »

N° 4310. — Lave-mains à petit dossier, deux porte-savon, trop-plein raccordé.



	Largeur	Saillie	Cuvette	Prix
1 ^{re} grandeur.	63	30	40/26	130. »
2 ^e —	58	26	30/21	82. »
3 ^e —	48	25	29/19	70. »

POSTES D'EAU en porcelaine blanche et Accessoires

N° 4320. — Poste d'eau de face, dos plat, un trou de robinet.



	Hauteur	Largeur	Saillie	Prix
1 ^{re} grandeur . . .	63	47	28	205. »
2 ^o — . . .	54	40	28	160. »
3 ^o — . . .	50	43	25	150. »

N° 4322. — Poste d'eau d'angle.



	Hauteur	Largeur	Saillie	Prix
	50	32	34	205. »

N° 4350. — Bonde à grille en cuivre nickelé avec contre-écrou de serrage et douille à souder.

	Diamètre du plateau	Prix
	60	10.50
	65	11. »
	70	11.50

N° 4351 Bonde à lanterne, à bouchon caoutchouc.

	Diamètre du plateau	Prix
	60	11.50
	65	12. »
	70	12.50

N° 4352. — Robinet pour poste d'eau en porcelaine ou fonte émaillée.



Saillie prise à l'intérieur du bec 8 $\frac{5}{16}$
Prix en cuivre nickelé . . . 26. »

N° 4361. — Vis fer à cache-tête cuivre nickelé.



Dimensions en $\frac{m}{m}$	Prix			
	Vis		Cache-tête	
	En acier	En laiton	de 15 $\frac{m}{m}$	de 17 $\frac{m}{m}$
4 $\frac{1}{2}$ /30	0.30	0.45	0.60	0.70
5/40	0.35	0.60	0.60	0.70
5/50	0.35	0.65	0.60	0.70
6/60	0.45	0.70	0.60	0.70
6/70	0.45	0.95	0.60	0.70
6 $\frac{1}{2}$ /80	0.50	1.20	0.60	0.70

Ajouter le prix de la vis à celui du cache-tête pour obtenir le prix complet.

BIDETS en porcelaine blanche, avec montages divers

N° 4401. — Bidet avec alimentation eau chaude et froide, vidage à clapet à tirette.



Encombremens approximatifs

	Long.	Larg.	Haut.	Prix
1 ^{re} grandeur . .	72	39	40	365. »
2 ^e — . .	62	35	40	310. »

N° 4402. — Bidet avec robinets eau chaude et froide sur gorges, vidage à clapet à tirette.



Encombremens approximatifs

	Long.	Larg.	Haut.	Prix
1 ^{re} grandeur . .	72	39	40	380. »
2 ^e — . .	62	35	40	330. »

N° 4404. — Bidet avec robinets eau chaude et froide sur gorges, vidage à clapet à commande extérieure.



Encombremens approximatifs

	Long.	Larg.	Haut.	Prix
1 ^{re} grandeur . .	72	39	40	415. »
2 ^e — . .	62	35	40	365. »

N° 4405. — Bidet avec alimentation chaude et froide par robinets sur gorges, vidage à clapet à bascule.



Encombremens approximatifs

	Long.	Larg.	Haut.	Prix
1 ^{re} grandeur . .	72	39	40	400. »
2 ^e — . .	62	35	40	350. »

BIDETS et BAIN de PIEDS-BIDETS en porcelaine blanche

N° 4408. — Bidet avec robinets eau chaude et froide, à poussoirs, utilisé principalement dans l'installation d'hôtels, pour éviter la trop grande consommation d'eau et l'inondation des locaux.



Encombres approximatifs

	Long.	Larg.	Haut.	Prix
1 ^{re} grandeur . .	72	39	40	425. »
2 ^e — . .	62	35	40	375. »

N° 4409. — Bidet avec alimentation eau chaude et froide par les gorges, vidage à trop-plein combiné.



Encombres approximatifs

	Long.	Larg.	Haut.	Prix
1 ^{re} grandeur . .	72	39	40	400. »
2 ^e — . .	65	35	40	350. »

N° 4414. — Bidet portatif, cuvette en porcelaine, sur piètement fer.



Prix : 35. »

N° 4415. — Bidet-bain de pieds avec robinets eau chaude et froide sur gorges, vidage à clapet à tirette.



Encombres approximatifs

Long.	Larg.	Haut.	Prix
54	40	33	350. »



N° 4416. — Siphon en cuivre pour bidets.

Nickelé 25. »

CLOSETS une pièce, en porcelaine blanche

N° 4501. — A siphon extérieur, départ vertical, horizontal ou latéral.



Prix : 125. »

N° 4510. — A siphon intérieur, départ central.




Prix : 125. »

N° 4512. — A siphon intérieur, départ arrière.



Prix : 125. »

N° 4514. — A fond plat, siphon intérieur, départ arrière.



Prix : 143. »

CLOSETS A ASPIRATION, avec RESERVOIR en porcelaine


MODÈLE " IMPÉRATRICE "

N° 4525. — A siphon intérieur, départ arrière vertical.



Prix : 175. »

Schéma d'une installation n° 4527 ci-dessous, avec closet n° 4525 ci-contre.



Ce genre d'installation est recommandé pour Grands Hôtels et Etablissements de Luxe. Le fonctionnement du réservoir s'effectue sans aucun bruit et la chasse complète s'obtient sans avoir recours à une seconde manipulation du réservoir.

INSTALLATION D'UN CLOSET A ASPIRATION avec réservoir en porcelaine

Prix complet tel que figuré ci-contre. . . 600. »

Comprenant :

- 1 réservoir en porcelaine avec robinetterie intérieure.
- 1 coude de chasse avec raccord de jonction en cuivre nickelé.
- 1 closet à aspiration en porcelaine blanche.
- 1 siège simili-acajou à couvercle.

N° 4527. — Installation complète.



CLOSETS, ABATTANTS ET ACCESSOIRES DIVERS

N° 4531. — Cuvette 2 pièces avec siphon porcelaine et oreilles porte-abattant.



Forme ronde.

Prix 51. »

N° 4575. — Abattant pour cuvette deux pièces n° 4531.



	Épaisseur	
	27 %	34 %
En chêne ciré.	23. »	28. »
En simili-acajou.	26. »	31. »
En acajou véritable.	38. »	43. »
Plus-value pour serrage circulaire : 4.25		

N° 4576. — Abattant pour cuvettes n°s 4501 - 4510 - 4512 - 4514 - 4525.



	Épaisseur	
	27 %	34 %
En chêne ciré.	24. »	29. »
En simili-acajou.	27. »	32. »
En acajou véritable.	39. »	44. »
Plus-value pour serrage circulaire : 4.25		

N° 4541
Tuyau de chasse
en laiton.



Brut.	82. »
Poli.	87. »
Nickelé	95. »

N° 4532
Chaîne de tirage
fer étamé, poignée bois.



Prix : 1.75

N° 4533
Chaîne de tirage
cuivre nickelé,
poignée porcelaine



Prix : 3.25

N° 4534
Collier à buttoir caoutchouc.



	40 %	45 %
Cuivre poli.	2.25	2.75
— nickelé	2.75	3.45

N° 4535
Collier sans buttoir.



	40 %	45 %
Cuivre poli.	1.75	2.25
— nickelé	2.25	2.50



N° 4542
Cône ligature caoutchouc.

Droits	3. »
Bombés	3.50
Simple à épaulement	4.25
Doubles	4.50
Doubles bombés	4.75

N° 4577. — Abattant à couvercle, pour cuvettes n°s 4501 - 4510 - 4512 - 4514 - 4525.



	Épaisseur	
	27 %	34 %
En chêne ciré.	46. »	49. »
En simili-acajou.	53. »	58. »
En acajou véritable.	70. »	75. »
Plus-value pour serrage circulaire : 4.25		

URINOIRS en porcelaine blanche

N° 4701. — De face, à bec.



N° 4712
Douille d'arrivée
simple.



En cuivre nickelé
9. »

N° 4702. — De face, sans bec.



N° 4713
Douille de départ
à raccord 3 pièces.



En cuivre nickelé
10.50

Dimensions (douilles comprises)

	Hauteur	Largeur	Saillie	Prix
1 ^{re} grandeur	52	46	34	150. »
2 ^e —	48	39	30	130. »
3 ^e —	44	35	28	110. »

Dimensions (douilles comprises)

	Hauteur	Largeur	Saillie	Prix
1 ^{re} grandeur	54	48	24	120. »
2 ^e —	50	40	21	100. »
3 ^e —	43	36	18	85. »

N° 4703. — D'angle, à bec.



N° 4715
Robinet d'arrêt à
vis de pression et
douille d'arrivée.



En cuivre nickelé
22.50

N° 4704. — D'angle, sans bec.



Dimensions (douilles comprises)

	Hauteur	Largeur	Saillie	Côté	Prix
1 ^{re} grandeur	38	53	47	37	150. »
2 ^e —	37	48	42	33	130. »
3 ^e —	33	42	37	30	110. »

Dimensions (douilles comprises)

	Hauteur	Largeur	Saillie	Côté	Prix
1 ^{re} grandeur	38	51	38	37	120. »
2 ^e —	37	44	33	33	100. »
3 ^e —	33	40	29	29	85. »